

656
**HERBARIO
NOVO**

**DI CASTORE DVLANTE
MEDICO. ET CITTADINO ROMANO.**

Con Figure, che rappresentano le viue Piantè, che nascono in tutta Europa,
& nell'Indie Orientali, & Occidentali.

Con Versi Latini, che comprendono le facultà de i semplici medicamenti.

Con discorsi, che dimostrano i Nomi, le Spetie, la Forma, il Loco, il Tempo,
le Qualità, & le virtù mirabili dell'Herbe, insieme col peso, & ordina da
vsarle, scoprendosi rari Secreti, & singolari Rimedij da sanar le
più difficili Infirmità del corpo humano.

*Con due Tavole copiosissime, l'vna delle Herbe, & l'altra delle Infir-
mità, & di tutto quello, che nell'opera si contiene.*

CON LICENTIA, ET PRIVILEGII.



IN VENETIA:

Appresso li Sessa.

MDCXVII.



Bartholomæi Burchelati Phys. dist.
Ad Auctorem Operis.

COR Tuum erat certè *CORTVSIVS*, optimè *CASTOR*,
Hinc faciem spectas illius, ille tuam,

Eiusdem pro Auctore Hexasticon.

Castor hic, & *Pollux* splendet noctesq; diesq;
Durans à mane ad mane, & in omne iubar.
Pollux, *Castra* tenet; qui examine uicit, & arte;
Doctrina, *praxi*, *simplicitate*, *fide*,
Viuet hic extento mirabilis, *unicus*, *auo*,
Hunc miror, pariter *practicus* usq; sequor.

Eiusdem Burch. Ad Lectorem dist.

Abdita, *Aperta* refert telluris *Castor*, & offert.
Nocte *Opis*, atq; die sumitò, *Lector*, *Opes*.



ALL' ILLVSTRISSIMO
ET REVERENDISSIMO
SIGNOR

Il Signor Hieronimo Rusticucci
Cardinale Amplissimo.



DOVENDO io mandar in Luce il mio Herbario, nel cui lungo trattato con assai studio mi sono affaticato molti anni, & ilquale (s'io non m'inganno, & non sono ingannato da molte Persone dotte, & giudiciose) è per apportare grandissimo utile, & non poco diletto al Mondo, hò deliberato di farlo sotto l'ombra, & protection di V. S. Illustrissima, & Reuerendissima, & alla grandezza del nome suo dedicarlo. Et questa determinatione è cagionata dall'obbligo singolare, che io con tutta la Casa mia, tengo con la mirabile sua cortesia, & insiememente è proceduta dall'infinito merito di quella, imperòche chi non sà ch' Ella, si come ha arricchito l'animo delle più rare, & pregiate Virtù, così si mostra magnanima nel proteggere, & solleuare i virtuosi? Sanno tutte le genti che V. S. Illustrissima è largo ministro di liberalità. & di Magnificenza, & vedono che la Temperanza sempre l'accompagna. & che la Giustitia, & la Fortezza mai non s'allontanano da lei. E palese a ciascuno, che la Prudenza è sua fida consigliera, che la Bontà dimora seco, & finalmente che Ella è uno imirabile effempio di Christiana Religione, rendendo di ciò amplissima testimonianza le gloriose & non mai à bastanza laudate operationi sue, & particolarmente quelle, che nel felicissimo Pontificato di PIO QVINTO, vero specchio di gratitudine, & di Santità, si viddero uscire da lei, onde meritò, che quel Santissimo Pontefice, oltre le singolarissime gratie, & fauori, che le fece, l'honorasse nella più fresca età del grado del Cardinalato, & la preponesse al governo dell'Ecclesiastico, & a i negotij

di Stati, & à più graui affari della Sede Apostolica, & della Christianità tutta, facendola, anco assistere all'audienze priuate che daua ordinariamente a gli Ambasciatori de' Prencipi, che fu dimostratione, laquale non ci è memoria, che da altri Pontefici sia stata mai fatta con altra persona. Et in tutte queste cose V. S. Illustrissima si esercitò sempre con tanta pietà, con tanta giustizia, & prudenza, quanto a tutto il mondo è molto ben chiaro, di maniera che sona di ciò, & sonerà perpetuamente chiarissimo grido. Ma per tornare al proposito della mia dedicatione, dallaquale mi sono alquanto discostato più per sodisfare a me medesimo, che perche io creda, che si possa in poche parole restringer quello, che ne anco con grandissima copia si potria dire delle tante actioni, & delli singolari meriti suoi, la supplico che risguardando all'affetto deuotissimo dell'animo mio, si degni riceuere queste mie fatiche, quali elle siano, con l'usata humanità & benignità sua; che io si come mi terrò da lei singolarmente in questo fauorito & honorato, così non resterò di pregarle da N. S. I D D I O datore d'ogni bene, quel colmo maggiore di Felicità, che preuedono i sauij, sperano i buoni, & io particolarmente, come suo deuotissimo, & obligatissimo seruitore le desidero, & in tanto humilissimamente me le inchino, & le bacio le sacratissime mani.

In Roma. li 27 di Marzo 1585.

Di V. S. Illustriss. & Reuerendiss.

Humilissimo Seruitore

Castore Durante

ILLVSTRISSIMO. ET
REVERENDISS. D. D. HIERONYMO
RVSTICVTIO S. R. E. CARD.
AMPLISSIMO.

Castor Durantes Gualdensis Medicus, Ciuisque Romanus.



ERBARVM abstrusas diuinum est noscere Vires,
Regibus in pretio, & semper magnoque facultas
Hec fuit, Ars orbi verè mirabilis, atque
Nobilis in primis, ac re pretiosior omni.

Namque hic dulcis inest, atque infinita voluptas,

Ac tanta utilitas, ut miscens utile dulci

Omne ferat punctum, & mereat suffragia cuncta:

Hinc ego Magnanime agnoscens HIERONYME, doctos

Scriptores meliora locum liquisse futuris

Edendi, post MATHIOLVM non pauca coegi,

Quæis pateat cuncto miranda potentia Mando

Simplicium & Vires comprehendicarminè mille,

Ac pleetro meliore arcana latentia pango,

Hactenus Herbarum non vllò cogita in æuo,

Difficilesque Hominum penitus curantia morbos.

Teque mihi elegi, dona hæc cui sponte sacrarem,

Accepta ut Mundus referat tibi munera tanta:

Non secus ac quondam referebat maxima tota

Christiadum regnante PIO Respublica QUINTO.

Dum tanti, nunquamque satis secreta probati

Pontificis; Verèque pîj, iustiquè fideli

Pectore seruares, cuius virtutis & alma

Religionis ades perquam dignissimus heres,

Purpureoque choro longè spectabilis, vnus

Dirigis illius pia per vestigia gressus;

Hoc igitur DURANTIS opus, precor, excipe dantis

Seque, suosque tibi, & felicia secula semper


Optantis, latosque annos, animumque serenum.

Ut tibi sit semper Mens sana in corpore sano:

BARTHOLOMÆI BVRCHELATI PHYS.

✱ 3

POLLVCIS DVRANTIS P R A E F A T I O.




I QUID erat quondam decoris genialibus Hortis,
Si laudem est nactum pingue, feraxque solum,
Si tibi Terra parens fuit unquam Gloria, pulchris
Si fuit ullus honos sætibus ante tuis;
Tempus adest cum vera dabit Medicamina simplex
Herba, neque hac fallet Pharmacopola duplex,
Quacunque hac olim latuit vel in arbore Virtus
Usum ad communem colligit iste liber.
Hic quacunque potens est Herba, aut Arbor, & Artes
Ad medicas toto nascitur orbe, patet:
Constus ergo tuis manibus medicabitur hortus,
Quicumque eueniet Morbus amice tibi;
Nec magnis posthac unquam fradabere votis
Quin morbos superes eijciasque procul.
Has hominum fraudes quondam innuere tabernas
In quæis vernalis Vita reventa laet,
Quisque autem verum inueniet medicamen in horto
Pauperior Codro sit licet ipse suo:
DVRANTIS praeclara opera, atque industria magni
Si tibi curatui est omnia vera dabit.
Multa renascentur, quæ iam cecidere, simulque
Quæ nunc usus habet, si volet ille cadent.
Ipsi etenim ratio est, & vis, & norma medendi,
Herbaque quid valeat qualibet ipse docet.
Consere nunc hortum Lector tibi candide Latum,
Unde agrotantem tu medicare queas.
DVRANTIq; tuo grates persolue, quod Herbas
Expertus, quicquid profuit arte canat.

BARTHOLOMAEI BURCHELATI PHYS.

Durabit DVRANTIS Opus, dum duret in orbe
Professor Medica, quem studuisse, iuuet;
Atquæ omnes Medici: Tunicatus quod tulit olim;
Quar e Durabit donec in Orbe viri.

I V L I V S R O S C I V S H O R T I N V S L E C T O R I S.



V M multa sunt in hac naturæ vniuersitate digna quæ ab hominibus cognoscantur, tum de Herbarum viribus scientia humano generi vtilissima habenda est. Quarum secūdiſſima parens Terra in medio mundi sita conceptū semen suo cōplexa sinu, tempore calfactū fouet, ac in lucem edere nullo vnquam tempore intermittit. Nam quid noui veris vbertate ſecūdius? Tunc enim mira cæli clementia humus fertiles sinus aperit, ac primum teneros frutices ostendit, paulatim inde tum folia excreſcere, tum renidere flores incipiunt: quibus omnibus humanum genus vel ad voluptatem, vel ad sanitatem maximopere vtatur. Ac verno quidem tempore respondet Autumnus, qui cum fructuum præcipue, ac pomorum gloriam sibi vendicet, herbarnū tamen quoque multiplici varietate non destituitur; Hyemem, atque Aestatem, licet contrariæ tempeſtates videantur, easdem herbas geminata naturæ ſecunditate reducere videmus. Nec vero locus vllus est, vbi, non quasi nascendi ius habeant herbæ ad humanos vsus accommodatæ. Nam præter eas, quæ agricolarum ſolertia in hortis, vel agris satæ ſpectantur; aliæ in desertis vallibus, & incultis collibus nullo subactō solo surgūt; aliæ præmeante ſiderum influxu in occultissimis specubus latent: quarundam ea vis est, vt sponte in vetustis parietum ruinis adnascantur: nulla denique terrarum pars non alicuius herbæ proprio ſætu virescit. Quod cum inter diuinæ liberalitatis, ac prouidentiae opes, & argumenta maxima referatur, vt & omni tempore, & vbique præſentia morborum remedia habeantur, nostrum erit non negligere, sed ad commoda nostra transferre: illos autem, qui tanti nobis boni auctores fuerunt magnis laudibus celebrare. Etenim si in nos ea eſſet rerum transfuſa cognitio, quæ primo parenti diuinitus donata est, aut ad nostras manus perueniſſent illa de quibus ſapientissimum Salomonem diſſeruiſſe narrant, ægritudinum penè omnium medelas in domesticis hortis nullo doctore, breui, ac minimis impensis, vt temporibus illis factum accepimus, legeremus. Quæ quoniam longi æui iniuria deſiderantur, & verissimum illud est, qui addit ſcientiam addere, & laborem, qui multis poſt ſæculis, in ijs diſquirendis elaborarunt magno merito in honore habendi ſunt. Caſtor Durantes Romanus non modo in ea, quam proſitetur facultate, sed in plurimis diſciplinis inſignis cum a primis annis in herbarum obſervatione plurimam ætatis partem poſuerit, iure optimo ab omnibus gratiam miræ, ac mereri debet. Nec vero ille erat ignarus, cum multi, & medici, & hiſtorici idem argumentum vel tractarint, vel attigerint, futuros qui dicerent extremum hunc laborem minime neceſſarium videri. Qui ſi æqui eſſe voluerint rerum æſtimatores non temere, aut ſine ratione illum feciſſe iudicabunt, quod poſt multos & veteres, & recentiores eiſdem rei ſcriptores, ſuos etiam conatus adhibuerit. Nam quo maior extabat librorum copia, eò diſcilius & haberi ſinguli, & legi poterant, cum non omnes parare omnibus conſeſſum ſit: & non exiguum quid ſit, quod rebus obſcuris luce illata, & conſuſis ordine, verendum amplius non eſt, ne pro opportunis contraria accipiantur medicamenta. Huc accedit quod non omnia omnes cognoviſſe, vel conatos ſcimus, & addi poſſe in qualibet facultate cuiuslibet artis periti ſatentur. Itaque quod tam multa, quæ hinc inde ſparſa habebantur quasi in vnum corpus accurata obſervatione, & vigilijs collegit, id fecit, vt cōſultum eſſet vno volumine plurimis. Quamobrem merito in omnium manibus tam egregij labores erant. Hinc haurient hiſtoriarum ſcriptores quo libros ſuos exornent. medicinam proſitentes Herbarum nomina, vires, morborumque remedia addiſcent. Hinc ipſi agrorum cultores earum, quas præ manibus habent Herbarum formas recognoſcent, vt vel ſic rudibus conſultum ſit, quorum liber pictura eſſe ſolet. Nemo demum erit, qui cum ſanitatē vel perditam reſtituere, vel reſtitutam tueri velit, hinc vberem vtilitatem colligere non poſſit. Neque vero id ita intelligendum vt remedia, quæ innumera hic aſſeruntur paſſim nullo conſultore, ac temere adhibeantur. Prudentis Auctoris ea mens eſt, vt non niſi medicorum doctiſſimorum adhibito conſilio applicentur, eorum præſertim ſi Romæ ſis, quorum honorifica mentio proxime habebitur. Licet enim Herbarum occultiſſimas facultates partim varijs in hoc genere ſcriptoribus Græcis, Arabibus, ac Latinis collegerit, tamen nullo modo faciendum exiſtimat, vt quis vllum remedium, quod docuerit in exemplum, aut experientiam trahat, niſi diligentiſ, ac periti medici iudicium acceſſerit. Nam præter communes, notaſque morborum medicinas, multa neceſſe etiam eſt aduertere, vt locum, tempus, complexionem, ætatem, & alia, quorum ſi ratio non habeatur, verendum eſt vehementer contra ac Thelepho accidit, ne ex eadem re, ex qua ſalus expeſtabatur, mortem hauriamus. Vt autem ex hoc opere fructum capere poſſis, ordinem, quem perpetuò ſequutus eſt Auctor, obſeruabis. Primo figuram, & formam herbæ contempleris. Mox elegantiffimis carminibus vires, & facultates deſcriptas memoriæ commendabis, quæ quasi pro formulis, & conceptis Medicorum ſententijs haberi poſſint. Deinde nomina Græca, Latina, & Italica cognoscens.

proficiens. Tum figurarum explicatione, ac locorum, qui herbas ferunt, lectione Medaberis. Ad discens inde varia genera, ac diuersas species Herbarum, ac quibus quaque anni temporibus oriantur. Denique affectiones earum, vique singulis morborum generibus sint utiles attentius considerabis. His nominibus Auctori gratias immortales habebis, qui comodis tuis mirifice contuluerit labore suo, Cui quidem etiam posteritas plurimum semper debebit, ad quam eius monumentorum fructus est peruenturus. Fructu interim hoc, quod iam in manibus habes tam vili munere, nec ita multo post alterum ab eodem opus expecta amplum, ac copiosum, quo omnem tibi volatilium, terrestrium, piscium, variorumque lapidum naturam pari diligentia explicabit. At si, vt quidam ex antiquis scriptum tenquit, gratias habere par est hominibus, qui in sinu raris educati semina iaciunt, eademque fossione, & irrigatione excolunt, inueniunt quid erit quod optimo, ac doctissimo Viro Castori Duranti debeamus, quod oculis nostris Herbarum imaginibus voluptatem, corpori, expensis remedijs, spei sanitatis, animis tam varia, ac multiplex scientia incredibilem simul, & fructum, & oblectationem attulerit.

Aliquot insignes Medici qui hac aetate in alma Vrbe florent, & quorum consilium Auctor in Simplicium medicamentorum vijs adhiberi admonet.

Alexander Petronius	Fabianus Galleus	Odoardus Lopus.
Alexander Butrus	Fabius Amicus	Paduanus Patricius P. Chrusu.
Alexander Ginnaeus	Faulus Valent.	Pamphilus Oddus
Alphontus Cataneus	Franciscus Gaddius	Parthenopæus Maianthus
Andreas Baccius	Franciscus Lallius	Paulus Aquilanus
Andreas Marculinus	Franciscus Gymnastus	Petrus Cripus
Angelus Balneoregien.	Galpar Pirotus	Petrus Mancinus
Antonius Lilius	Hieronymus Pontanus	Petrus Sylvanus
Antonius Portus	Ioachinus Thomaius	Quintilianus Gauellius
Archangelus Piccolominus	Ioannes Baptista Scriustus	Rodolphus Syluestrius
Attilius Lucius	Ioseph Collius.	Salustius Saluanus
Aurelius Stagnus	Iulius Bufellius	Sigmundus Brumanus
Balthassar Collaccarius	Iulius Durantes	Thomas condopula
Bartholomæus Christophorus	Iulius Cinus. Iulius Penna a.	Ventura
Baldagnelus Abbatus	Marsilius Cagnatus	Vincentius Eugubinus
Basilus Parauicinus	Marcus Antonius Nicodemus	Vincentius Petrus, & multi alij
Camilius Flautus	Medorus Patriarcha	quorum scientia, & præclara, &
Ammanuel Franciscus	Michael Mercatus	insignis habetur.

Catalogus Scriptorum Insigniorum, Quibus Auctor in hoc opere vsus est.

Actuarius	Dioscorides	Matthias Lobellius
Actius	Franciscus Alexander	Monardes
Amatus Lusitanus	Galenus	Oribasius
Andreas Baccius	Gazias Hortus	Paulus Aegineta
Andreas Lacuna	Hieronymus Cordellius	Petrus Andreas Matthiolus
Auerroes	Hieronymus Mercurialis	Plinius
Auicenna	Ioannes Mesues	Rembertus Dodonæus
Borgarucius	Io. Petrus Cerasius	Rhasis
Carolus Clusius	Ioannes Ruellius	Theophrastus
Christophorus Acofta	Ioannes Serapio	Villanouanus, & alij non pauci quos
Collegium Medicorum Bergom.	Iulius Polux.	enumerare non libuit.

R. D. APOLLONII PHILARETI.



VM canit insanos CASTOR malè sanus amores
Blanditijs vatem docta Minerva petit,
Sint potius quæ magnus Arabs, quæ maximus olim
Perdocuit Cous carmine digna tuo.

Attollent humeris præcinctum tempora Myrto
Tunc te Parnassi vertice Pierides:
Præcedet cithara, Lauroque insignis Apollo:
Herbarum ipse Pater, carminis ipse pater:
Dixerat. Ille acri Laudis succensus amore
Erubuit monitis, & meliora canit.

R. D. IACOBI OLIVAE.

Ἡ δὲ πνοὴ θυμῶν κατὰ τὸ δ' αὐτὸς Ἀπολλοῦ
ταὶ δ' ἀρνιμεχὼν δόχῳ, καὶ κίθαρ' αὖ.

IVLII DVRANTIS EX GRAECO.

Cantabat vires Herbarum in Castora Phæbus,
Sed Citharam, & Laurum Premia CASTOR habet

D. PORPHYRII FELICIANI.

Dum pandit CASTOR penetrati sede repostas
Herbarum vires, viribus ingenij.
Mirandum miratur opus Natura Durantis,
Clarius, & claro lumine uterque micat.
Hunc dubia Asclepium putat, Asclepij-vo Parentem
Verius at tandem credit verumque simul.

OCTAVII DVRANTIS.

Quid mirum tua si meruerunt laurea ferta
Et Thusca, & latia carmina culta lyra?
Illa etenim dulcis referunt Monumenta Petrarca,
Hæc æquant magni carmina Virgilij,
Hinc erit æternam partum tibi nomen, & Astrum
CASTORIS antiquum clarius efficies.

IVLIVS DVRANTES LECTORI.



ERBÆ proficiunt, & fronde, & semine, succo
Et cinere id faciunt, pulvere, lacte simul,
Decocta, infusa, stillata, esca, atque fricata,
Epota, ac mansa, sine lauacra velis,

Suspensa, applicita, naso siue addis odorem,
Seu Gargarismos gutture agente cupis.

*Deficiunt autem Plantae ratione locorum
Omnia quod vires non fundunt climata easdem.
Sicque agri, & Medici vano falluntur in usu.*

DIM. HERCOLE PHILARETO,



CADDER quei, che con apre inuitte, e ferme,
il Tebro già di mille palme ornaro,
E pur memoria contra il tempo auaro
Ne san Colossi, Archi, Theatri, e Therme:
Cadde l'ANAZERBEQ, ma fece infermo
Le forze tutte à Morte inuida il chiaro
Gran MATTHIOL, con cui giostrate al parq
DVRA NTE voi per vie solinghe, ed herme:
Voi discorrendo la Campagna, e'l Monte,
Con merauiglia de sourani spirti,
Discoprite del'Herbe ampi Tesori,
Ondel'altre cime i sacri Allori
Piegnano, e quindi, e quindi ergonle i Mirti,
Per coronarus l'honorata fronte.

DEL SIG. GIACOMO ANTONIO CORTVSO:



NO N han tanti'Herbe Maggio, e Fiori Aprile:
Ne tante stelle il Cielo, e raggi il Sole:
Ne florido Giardin tante Viole,
Ne tante arene il Mare, ò Pietre il Silo
Quante in voi son virtù, CASTOR gentile:
Ch'altro non brama Apollo, altro non vuole,
Che le vostre Virtuti uniche, e sole
Chiare dal Borea à l'Ostro, dal Gange, e al Thile
Dai Freddi Esperij di caldi Lidi Eoi
S'udran con chiari, e con soauì accenti
Tutte le lingue ragionar di Voi:
E mentre che n'andran per l'Aria i Venti,
Mentre girerà il Ciel viuerem Noi
Per te, DVRA NTE mio, lieti, e contenti.

R I S P O S T A.



CORTVSO cortesissimo, e gentile
Cui par non vede quunque luce il Sole,
Alto soggetto à le più dorte Schuole,
D'ogni pregio, & honor ricco monile,
Quia già giamai sublime Ingegno, ò Stile.

Quai fian a lei concetti, e quai parole
Pari a vostre Virtuti altere, e sole,
Al cui gran merito è il mio dir troppo humile?
Ecco che da gli Esperij à i lidi Eoi
Cò più soavi, & più sonori accenti
Ogni Cigno gentil canta di Voi;
Ecco, ch'è gran ragione hor tra le genti
Gioue nouello v'appelliamo. Noi;
Poiche tanto gionate hoggi à viuenti.

DEL SIG. DIOMEDE

BORGHESE.

TOSTO si scorge, e chiaro à parte à parte
Di qual posanza, e di qual forma, e quante
Le valli, e i Monti herbeette ornino, e piante,
In queste sacre, & honorate Carte.

Hor qual sia loda, che s'agguagli in parte
Al'opre Illustri del gentil D^VRANTE,
Ch'è di rara Virtù pregiato amante;
Tal che stupisce la Natura & l'arte?
Ei, che sgombra i pensieri, e i desir foschi,
Togliendo fama à più famosi spirti,
Volge sì ratto à vera Gloria il piede;
Ch'al gran merito di lui poca mercede
I sempiterni allori, e i sacri Mirti
Sembrano al Mondo, e i Parij Marini, e i Toschi.

RISPOSTA

BORGHESE Illustrè, à cui Mercurio, e Marte
Con ciascuna altra stella, e fissa, e errante
Ad outa pur del rio volgo ignorante,
Fer de le gratie lor mirabil parte;

Mirate come stassi hoggi in disparte
Il sacro Apollo da le Muse sante,
Che à voi cedono il Plettro, e l'alme Piante,
Ch'ornan de l'Huom la più superba parte:
E ne gli abissi sempre oscuri, e foschi
Soggiornerà frà tenebrofi spirti
D'ira, di sdegno, e di mestitia herede;
E uoi, de la Virtù nostra mercede,
Cinto il crin d'altro che d'Allori, e Mirti,
Sarete eterna Gloria à i campi Toschi.

DEL SIG. IERONIMO

PALLANTIERI.



RE belle Palme alchiaro Tebro in riva
Stando io vn giorno à mirar intento, e fiso,
L'ombra lor, che fea intorno un Paradiso,
Mi defendea da l'empia arsura estiva,
Quando, oue lieta più l'erba fioriva,


Posato il piè, da Vipera improvviso
Fui punto st. che ne restai conquiso
E'l velen di vigore homai mi priua.

Voi, che di Febo ambedue l'Arti haucto.

CASTORE à noi maggior del gran Polluce,
Che immortal doppia altrui vita porgete,

Con l'vna al duol, ch'à morte mi conduce,
Date hor rimedio, à tor con l'altra à Leto
Indi il mio nome au tor siatemi, e duce,

RISPOSTA.



ACQUA, che di Parnaso si deriuo,
Onde il suo dritto al mar rende il Cesiso,
E le braccia, e le mani, e'l capo e'l viso
Vi bagna, e me pur di toccar si schiuo,
E perche al vostro lampo illastre io uiuo,

Rimiro d' **PALLANTIER** sì intento, e fiso
Là, doue sete e noi sì chiaro affiso,

Che già mi perdo la uirtù uisua:

Ma se ben presso à Febo hoggi sedete

Nel soggio, che più splende, e che più luce,


E tutte le suo gratie hor possedete,

L'altra piaga, ch'à morte homai u'adduco

Con **HERBE**, d' Ferro per sanar non siete,

Ma con l'ardor della Diuina Luce.

HERBARIO
DI CASTORE DVLANTE
DA GVALDO MEDICO.
& Cittadino Romano.



A B E T E.



C Nec putres facile: in tribula sit liber & ille
Si sedeas calidi, fuerit quicumque tenebro
Oppressus, cuiusque foras & mittitur ans.

Nomi. Gre. *ἄβρο*. Lat. *Abies*. Ital. *Abeto*. Ted.
Ein Thannbaum oder Fiechten. Fran. *Sapin*.

Forma. E simile nella lunghezza, nella grossezza,
& nelle frondi breui, dure, & folte, bianchette nel ri-
uerfio, al Pezzo: i suoi ramucelli nascono in croce,
procedendo solamente da due bande i rami, il che fi-
no ancora le frondi. Nasce nell' Abeto quel liquor
detto lagrimo, & Olio d' Abezzo, che si raccoglie
dalla corteccia, & da i rami, aprendosi certe vesciche
le quali gonfiandosi fanno segno, che quini fia il li-
quore; il quale si raffina con la raga laricina; Ma si
conosce l'inganno, perche il lagrimo è liquido, & spi-
ra d'odor di cedro, & al gusto è più amaro, & inue-
chiato à l'anno gialleggia nel colore, & s'indurisce.

D **Loco.** Nasce ne i monti, tra il pezzo, e' l'larice:
E trapianta si ne i giardini.

Tempo. Ha in ogni tēpo le foglie; ma nel mese di
Maggio, & Giugno le noue gittano a terra le vecchie:
Spette. Ritrouasene di due sorti, cioè il domeliu-
co, & saluatico, bianco, & nero.

Qualità. La tua scorza è dissecatiua: il lagrimo
riscalda, mollicca, risolve, & mondifica.

Virtù. Di dentro. La poluere delle frondi beuuta cō
vin rosso, ò con acqua ferrata al peso d'vna dramma,
ristringe i flussi, & la dissenteria, & beuuta con oua-
freche ferma la scolation delle reni. Il Lagrimo del
l' Abeto, chiamato olio d'abezzo, assicura l'huomo da
infiniti mali preso per bocca al peso di mezza oncia,
ouero due dramme del Balsamo, che le ne stila s

*Effugias umbram nocet Abietis umbra, veneni
Instar, ac emollit Resina. & concoquit, atque
Vulnera carne replet, trahit extra & pondera vulna,
Et suffim sedas veteram, renumq; lapillos
Deturbat, locumq; cunctis compagine iungit
Vulnera praesertim capitis, membrana resetta
Ni fuerit: Resina eadem quoque discutit ipsa
Inflata, atque ipsa prohibetur a venula gignit;
Hac si tentigo exuras genitalia habet vno,
Et purulentas orbes frastusq; manendi;
Adiuuat ischiad' & suspiria, itemq; podagras;
Et purulentus, & proficit, astmaticisq;:
Et planta est Abies non cedens vermibus unquam;*

imperocche caccia fuori le vèrosità, & è medicina sicu-
rissima per i dolori colici, per cacciar fuori le renelle,
& per prohibire la generation loro; muoue piacevol-
mente il corpo, prouoca l'orina, et le renelle, et con-
ferisce a dolori di nerui, & delle giunture. Presa del la-
grimo meza e nela prouoca l'orina, gioua a gli asmati-
ci, sospiriosi, usici, & a quelli, che paucano di sciati-
ca, & di podagre, muoue piaceuolmète il corpo, pro-
uoca l'orina, & caccia fuor le renelle.

Virtù. *Disfiori.* L'ombra sua è veleno come quel-
la della nocte: sedendosi in vnà tauola calda d'Abro-
gioua al tenelmo, & all'vscita del budello. A arbor leg-
giero, e difficilmente si putrefa, ne mai è offeso da tarli,
& per questo le ne fanno le nauì. Il suo lagrimo è in-
carnatiuo, mondificatiuo, resolutiuo, & consolidati-
uo; Mondifica la madrice fattone profumo: Riduce
al suo luogo le palpebre; gioua alle fratture, & all'o-
recchie, che menano marcia, & al prurito de i genita-
li. Consolida sicuramente tutte le ferite, & massime
quelle della testa, purché non sia la mèbrana scoperta;
mitiga i dolori delle podagre, & delle sciatiche, e i do-
lori artetici; & leua le cicatrici. L'Acqua, che dalle
frondi tenere si distilla, è a tutte le cose l'opradette va-
lorosissima.

ABROTANO MASCHIO.



*Collocat Abrotanum atque graui Mas spirat odore;
Vindicat a meis vestes; quem scorpius offere
Illum aufert, oculis etiam satis apta me dela,
Conuenit & neruis prodest argentibus, atque
Conuulsis, reipis; lumbis; contraq; venena.
Antidotum pellit mentes, lotumq; ministrat;
Concoquit & panos, vne rem cis, tormina sedat;
Serpentesq; fugat; vulua inflammata, oculiq;
Amoret, atq; infixi trabunt tubercula pellit;
Digenit, inciduntq; & siccat; crescere barbam
Præterea facit huc, crimes vultusq; renascei,
Lumbricesq; necat genitalium, & vlcera sanat
Hoc orthopnoeis bibitur, coxenditis atque
In vitijs; quos serpens quosq; phalangia figunt.*

*Illius hoc sanat, Mala pellit sunt quibus intus,
Viscera tortis.*

NOMI. Gre. *ἀβρότανος*. Lat. *Abrotanum*. Ital.
Abrotano, & *brotano*, & *herba canforata*. Arab. *Cas-
sum*. Tedeic. *Stauburx*. Spagn. *Hychua lombriquerra*.
Franc. *Ambr Garderobbe*.


Specie. E di due specie, cioè maschio, & femina,
Forma. Il maschio è pianta sarmentosa, con rami
sottilissimi, simili a quello dell'assenzo, ha molte fo-
glie sottili simili a quelle del finocchio, ma più breui,
& numerose, d'odor graue; ma medicinale. Ha i fiori
piccolissimi, il seme ritondo, & copioso.

Loco. Nasce spontaneamente ne gli ameni nostri
colli di Gualdo, & coltiusi ne gli horti.

Qualità. E caldo, & secco nel terzo grado, & è gra-
damente amaro, ha del digestiuo, & del mordicatuuo,
& perche ha poca acerbita è nemico dello stomaco,
a cui è amantissimo l'austerio, & l'acerbo. L'Abrotano
in somma è buon succedaneo dell'assenzo.

Virtù. *Di dentro.* Il seme beuto con acqua tepida
aiuta gli asmatici, conferisce a gli spasmatia, a rottì, &
alli sciatici, alle difficoltà d'vrina, & a mestrui riten-
ti, beuto con vino e antidoto a mortiferi veleni;
apre l'opilationi del fegato, & della milza,

Virtù. *Disfiori.* Si unge con olio ne i rigori del-
le febri, ouero, itropicciato alla ichienala sua cene-
re è vtile all'ulcere putride, che non sono infiamate,
Il succo costringe il sangue delle gengiue, & risolu-
le posteme flemmatiche. Messa l'herba ne gli armarij
conserua le vesti dalle tarne, & le fa odorifere. Il suc-
co vncto con olio di lentisco, accelera il nascer della
barba, & fa rinascere i capelli; sparso l'Abrotano per
terra, o fattone profumo scaccia i serpenti; Implastrati
vtilmente con pane, & cotogno cotto all'infiamma-
gioni de gli occhi, con farina d'orzo risolve i tumori
duri. Applicato tira fuori le cose infisse nel corpo. L'o-
lio d'Abrotano fatto per decoctione, o per infusione
gioua alla tigna per se solo, ouero fattone vnguento,
prendendo di quell'olio once due, di grasso, d'orso di
cuniglio, & di talpa ana onc. meza, cenere di riccio
terrestre, o marino onc. tre, noci aduste, abrotano adu-
sto ana onc. vna, tutia oncie due, mele onc. vna, lauda-
no onc. meza; s'incorpori il tutto, & si faccia vnguen-
to, & si lasci star poco sul capo, accioche non s'attac-
chi, & scarponisca quei pochi peli, che vi fossero. L'o-
lio dell'Abrotano oltre a ciò vale ne gli vnguenti per
il mal Francele, & ammazza i vermini. L'Acqua, stila-
ta dell'Abrotano applicata al pettignone prouoca i
mestrui, & dissecca gli humori putridi della Madrice,
dispone adola alla concettione. Prouoca le secon-
dine, & caua fuori la creatura morta. Ammazza i ver-
mini, rompe la pietra, & ferma il sangue, & mitiga i
dolori dell'orecchie.



ABROTANO FEMINA.



Omniaque ABROTANVM mas praestat, FEMINA praestat.

NOMI. Lat. *Abrotonum femina*. Ital. *Abrotano femina*, *herba camforata*, *santolina*, *cipressina*.

FORMA. E' folta de Rami, ha frondi biancheg-
gianti, i fiori aurei, & ritondi a modo di corimbi, &
fiorisce la state.

QUALITA', & VIRTU' Hale medefime qua-
lità, & virtù, che l'Abrotano maschio.

ABVTILLO.



*Frangit ABVTILLVM renum, trahit atque lapi-
los, urinamq. ciet, mulcet renumq. dolores.*

NOMI. Lat. *Abutilum*, *althæa altera*. Ital. *Malua-
nisco bastardo*.

FORMA. Hale foglie di zucca, ma minuti lisce.
& d'vna sottilissima lanugine ricouerte: fa il fusto
alto vn gombito, & mezo, & qualche volta più. I
fiori aurei per tutto il fusto, da quali nasce il seme.

A nero dentro a certi gusci come capi di papaueri.
Ha la radice longa con molte radicette attorno.

Loco. Nasce ne i campi, & spontaneamente
negli horti.

QUALITA', & VIRTU'. *Di dentro*. Il seme
beuto al peso d'vna dramma e meza con vino, cac-
cia fuori le pietre, & le renelle. Prouoca l'vrina, &
mitiga la difficoltà, & i dolori che per ciò sopra-
gionono.

L'ACQUA che da tutta la pianta si destilla fa gli
effetti medesimi.

ACACIA.

B



C

*Ambustis prodest, oculisq. ACACIA, sacrosq.
Ignis, cum siliis menses, aluumq. fluentem,
Serpentis morbos sanat, tinguq. capillum,
Hæc eadem stringit, spissat, vuluamq. reponit;
Pustulaq. huic etiam, pterigia, permio cedunt.*

NOMI. Gre. *ακανθία*. Lat. *Acacia*. Ital. *Acacia*.
Arab. *Achachie*.

SPECIE. E' l'acacia di due specie, cioè maggio-
re, & minore

FORMA. Nasce a guisa di spina fruticosa non-
s'innalzando: Ha il fior bianco & il seme come il
lupino ne i baccelli, dal quale si sprema il succo, &
D seccasi a l'ombra, & chiamasi col medesimo nome
della pianta.

Loco. Nasce l'Acacia principalmente in Egitto.

QUALITA'. Il succo della maggiore conden-
sato è medicamento frigido nel secondo grado il
lauato; & il non lauato è frigido nel primo & secco
nel terzo grado.

VIRTU' *Di dentro*. Beuto il succo, & messo
nei christieri ferma i flussi delle Donne, rimet-
te la madrice dislocata, & ristagna i flussi del cor-
po: Ai flussi del ventre si da con acqua rosa polue-
rizata l'Acacia, l'Hipoquisside, & pietra emati-
te ana seropo. vno. *Di fuori*. Il succo è vtile a i me-
dicamenti de gli occhi, i quali riduce, se escano
del luogo loro, vale al foco sacro, all'vicere serpi-
ginose alli pterigij delle dita, & all'vicere della boc-
ca: fa neri i capelli: fomentandosi con la decoctione

A 2 di tutta

di tutta la pianta le giunture smosse si riducono al luogo loro: La sua gomma non è la gomma arabica, che questa non è altro che vn misculio di più gomme d'alberi; che per non poterli portar l'Acacia è da pentire, che non si ci porti ancora la sua goma, laquale ha virtù di riempire & serrare i pori della carne, & impiastata con oua non lascia far le vesciche alle cotture del fuoco, & sana le speronaglie. Al vomito colerico si prende acaccia, goma arabica, & draganti cō chiara d'ouo, si fa nella padella frittata, che si mangia, & s'aplica allo stomacho; Al flusso de i mestrui, ò sangue di naso si fa iupposta con acacia, & succo di poligono, e qualche volta bisogna agiongervi del getto. Fassi anco dell'acacia impiastro per il vomito, & per il flusso del ventre cō olio rolato, chiara d'ouo, acacia, mastice, & sangue di drago. Il sumacco è miglior succedaneo dell'acacia, che non è il succo de pruni saluaticchi.

ACANTHIO.



*Mollit Opisthotobi folio, & radice vigorem
si pressum, ac potum patientis ACANTHIVM. habebis.*

NOMI. Grec. ἀνάνιον. Lat. *Acanthium*. Ital. *Acanthio*.

FORMA. Ha le foglie simili alla spina bianca, che stropicciate rendono odore di faue, spinose nel l'estremità loro, coperte d'una lanugine simile alle tele de Ragni, della quale colta, & filata se ne tessono le tele, simili a quelle della seta.

LOCO. Nasce nei monti, & luoghi inculti.

QUALITÀ. Le foglie, & le radici han virtù di riscaldare.

VIRTÙ. Le frondi, & le radici si beuono utilmente in quella specie di spafimo, che si chiama Opistotono.

ACANTHO.



*Radice exsiccat, simul atque incidit ACANTHVS,
Digerit ac folijs, luxatisq. artubus, atque
Subuenit exustis ignitum supprimit aluum,
Ac si sit, letumq. ciet; taboq. medetur
Afflictis, vntisq. simul, vulsisq. medela est.*

NOMI. Grec. ἀνάνθος. Lat. *Acanthus*. Ital. *Acantho*, & branca orsina & herba marmoraria. Ted. *Uelch Baren clann*. Spag. *Hyerna gigante*, & *branca orsina*. Fran. *Branze vrs*.

SPETIE. E' di due specie, cioè domestico, & siluestre, & vno crespo, & sparso, e l'altro liscio.

FORMA. Ha le frondi più larghe, & più lunghe della lattuga intagliate come quelle della ruchetta, nereggianti, lisce, & grasse; Produce il fusto lungo duo gomiti, grosso vn dito, liscio, vestito per intervalli fino alla cima da picciole frondi, lunghette, concaue, spinose, & dal quale esce il fior biacco: Produce il seme lunghetto, & luteo. Il capo del fusto ha figura del Tirso sono le sue radici molte, verdi, viscoso, lunghe, & rossicggianti.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & sassosi, & ritrouasene ne gli horti.

QUALITÀ. E' calido & humido nel secondo grado, le foglie han mediocre virtù digestiua; Ma la sua radice è dissecantua, incisua, & estenuatiua, & composta di parti sottili. Le foglie son mollificatiue, maturatiue, & lenitiue.

VIRTÙ. Di dentro. Le radici beuute prouocan l'urina, ma ristagnano il corpo; & sono grandemete vtili a Tisici, a rotti, & a spasmati: vagliono al flusso del sangue, quādo viè da corruttio di qualche vena.

VIRTÙ. Di fuori. Le radici sono conuenevoli alle membra smosse, alle cotture del fuoco, & alle podagre calde: le foglie cōtuse, & applicate, giouano a gli ardori, & alle scorticature, & si mettono vtilmete ne gli impiastri per maturar i tinconi. Fassi dell'Acantho vn salutifero vnguento per la Milza: macerando le frondi in olio de cappari cō citrach, scorze di tamarice, & aggiungendo poi alla colatura cera quanto basta.

L'ACQUA stillata da tutta la pianta vale alle cose predette.

ACETOSA MAGGIORE.



Digerit OXALIS, siccatur, refrigeratur, aufert **COAT 1**
Tedia ventriculi, constringit, morfaq. membra
Adiuuat; abstergit: tum discutit, excitat inde
Vota cibibilem exuperat, dentumq; dolores
Mitigat, atque sitim extinguit, nutritq. parumper;
Utilis estq; chyli; stomachumq. exasperat, illius
Atq; venenator, deditur quas scorpini, aufert;
Pruritus sedat; ressicat deinde lapillos
Comminuit, stomachi fastidia, nauseaq. illi
Cedunt; & morbum, cui nomen regius, aufert:
Præstat ad. ffectus cordis, putridiq. resistit.
Hæc aluum folio emollit, sed semine sistit,
Lubrica si fuerit, cohibetq., & verminibus est mors:
Discutit & strumas, eadem pestiq. resistit.

NOMI Gre. *ὀξύς*; Lat. *Acidula*; & *acetosa*;
 Ital. *Acetosa*; Ted. *sauer ampffer*; Spa. *Azedevilla*;
Azedas; Franz. *Azeille*; *vinette*, *osalieste*.

SPECIE. E' l'Acetosa di tre sorti, maggiore, minore, & la terza con foglie bertine detta tuberosa.

FORMA. La maggiore ha le frondi tanto simili a quelle del lapatio, che tal' hora inganna l'occhio ma minori, non così lisce, & vn poco più anguste, & sagittali nel nascer loro, al gusto acetose; ha la radice con molte radicette attorno; ma non è gialla come quella del lapatio. Ha il seme rosio di colore, & acuto di sapore, ilqual nasce nella cima del fusto, & de suoi ramuscelli.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i prati, & semina per tutti i giardini.

QUALITA'. E' frigida, & secca nel secondo grado, digerisce, apre, & incide: Ma il seme è frigido nel primo, & secco nel secondo grado.

VIRTU' Di dextro. L'Herba è molto gioueuole nelle febri coleriche, & pestilenti, & vale assai nelle passioni del cuore: Estingue la sete, resiste alla putredine, ammazza i vermini, eccita l'appetito; il seme & il decotto della pianta ferma i flussi del corpo: gioua alla dienteria, ai flussi stomachali, ai fastidij dello stomacho. & a i morsi di scorpioni: Anzi' alcuno hauera prima beuto di quello seme, & sia po-

A scia trafitto da gli scorpioni, non ne sentirà nocumento alcuno: Et ciò fa non solo il seme, ma tutta la pianta ancora; la qual preferua dalla peste; La radice beuta con vino, o fattone decottione vale a quei c'hanno sparso il fiele, caccia fuor le renelle, & prouoca i mestrui. Il fior dell'acetosa beuto con vino, & acqua vale all'ittericia nera, & à l'ulcere degli intestini. Il suo succo apre l'oppilation delle viscere, & vale nelle febri coleriche, & fa bene siropo per la roga, aggiuntoui succo di fumosterra, & zuccaro. *Di fuori.* Cotta in aceto sana la Rogna, & le scorticature dell'vgne lauandosi, & cotta con vino è vtile impiastro all'Impetigini, & alle scrofole, alle quali conferisce ancora sospesa al collo. Vale alle posteme, che sono sotto l'orecchie facendo gar-

B garitio con vino, & succo d'acetosa. L'Herba pelta con l'assogna inuolta con le foglie di cauli, & scaldata sotto l'asene, & con vn panno applicata a i tinconi, li matura: L'ACQUA valea tutte le cose predette, & preferua dalla pelle, & è cordiale.

ACETOSA MINORE.



C

Digerit OXALIS MINOR, inciditq. perinde ac
Altera, sum siccatur, pariter refrigeratur, vldem
Viribus & pollet quets maior, & omnia belle
Præstat, ut illa nihil peragens infirmius vnquam.

NOMI Gre. *ὀξύς μικρός*; Lat. *Acetosa minor*.
 Ital. *Acetosella*, *poscola*, *forticella*.

FORMA. Ha le frondi sagittali, tenere, lucide, rosseggianti, & piene d'humore, & assai al gusto più acetose di quelle della maggiore. Il seme è il simile in ambedue eccetto, che di questa è alquanto più minuto.

LOCO. Nasce in luoghi inculti & per le vigne.

QUALITA'. E' frigida, & secca come l'altra, & ha virtù digestua, & incisua.

VIRTU'. Non ha virtù minori dell'altra, & può gagliardamente tutto quel, che l'altra puote, & così la terza acetosa ancora.



*Sistit ACHILLEA vis aluum, sanguinis atque
Profluuium, nimios & menses suppressit, inde
Ad dyssenteriam bibitur, suspiria itemque
Stranguriam; datur & deiectionis; utilis atque est
Vulneribus; valet ac dentum lenire dolores.*

NOMI. Gre. *ἀχιλλεία*. Lat. *Achillea*. Ital. *Achillea*. Arab. *Egilos*.

FORMA. Produce i fusti lunghi d'vna spanna, quasi di figura simile a fusi, circondati da minute frondi, intagliate minutissimamente per trauerfo, come il coriandro di color rossigno, lento, molto medicinale, & non d'ingrato odore; produce nel le sommita vn'ombrella ritonda, di bianchi, di porporei, & aurei fiori.

Loco. Nasce in terreni grassi, & fruttiferi.

QUALITA'. E delle qualità della siderite, ma vn poco più astrettua.

VIRTU' Di dentro. Beuesi il succo dell'Achillea decotta per la dissenteria, & con aceto si beue al la difficoltà d'vrina, & à i sospiri, & ferma il flusso del ventre. Beuuto il seme al peso d'vna dramma con tre grani di zaffarano in vino bianco tepido, gioaa all'opilation del fegato, & al trabocco del fiele: ma bisogna far poi sudar l'infermo.

VIRTU' Di fuori. Trita la sua chioma, & empiastata salda le ferite fresche, & l'assicura dall'inflammagioni: ristagna i flussi del sangue, & parimente de i mestrui applicata di sotto con lana. Et imperò le donne che patiscono il flusso della Madrice, sedono nella sua decottione, ò nella sua **ACQUA** che fa medesimi effetti.

ACOMOSCATA.
leggi Geranio.



*Est ACONITVM oculis agris satis apta medela,
Appositoque cibis peris omnis bestia, porcos
Panterasque luposque necas, tum scorpium illo.
Torpesce tactus, sorsore sed excuat illum
Ellebori radix.*

NOMI. Gre. *μόνικον* *παδανία*. Lat. *Aconitum*. Ital. *Aconito* *pardalianche*, *luparia*.

SPTIE. Se ne troua di quattro sorti; il primo è di Dioscoride, il secondo di Plinio, il terzo di Theophrasto, & il quarto che con grande errore si tiene, & vsasi nelle ipiziarie per doronico, il quale, con molti altri simili errori io leuui da tutto lo stato ecclesiastico, essendo viceprothomedico generale molti anni sono.

FORMA. Produce tre ò quattro frondi simili à quelle del pan porcino, ò del cocomero, ma maggiori, & pelose: il fusto è alto vna spanna, ha fiori di Chrianthemo, ma più piccioli: Ha la radice simile alla coda d'vn scorpione, ma splendente come Alabastro.

Loco. Nasce nelle nude, & alte cime de' monti, solo in luoghi ombrosi.

QUALITA'. E' velenoso, & la sua radice è atta à putrefare, & corrodere, onde è totalmente mortifero.


VIRTU' Di dentro. E' velenosissimo veleno, ammazza gli huomini, se non ritroua in essi altro veleno, che ritrouandouisi combattono duo veleni insieme, & s'ammazzano, & l'huomo campa. Ammazza le pantere, i porci, i lupi (onde è detta luparia) & tutte l'altre fiere mescolato con la carne cruda.

VIRTU' Di fuori. Tocchi con queste radici gli scorpioni diuentano stupidi. Ma tocchi poi con la radice dell'elieboro subito si risentono: si mette ne i medicamenti de gli occhi per leuarne i dolori, & vtile ancora a putrefare, & à corrodere la carne superflua fuor del corpo, & intorno al sedere. Le foglie & il seme purgano l'immonditie della testa, ammazzando i pidocchi, e' l' medesimo fa la radice cotta in acqua ò in liscia.

ACORO.

A

ACORO FALSO.



B



Convulsis ACORVM prodest, minuitque lues,
Morsaque Membra iuvat, lotium cui, menstrua pellit;
Calfacit, & siccatur, aperitque, incidit, & acris
Est, & odora simul Radix, ducitque secundas;
Subuenit & icori, tollit laterisque dolorem;
Pectoribus prodest, lotium simul adiuvat ipsum
Destillans, tussim sanat; demum balneus oris
Commendatur eo; retinetur apectula, & illuc
Agmina deducit lotium, radixque ligata
Aluco si fuerit.

NOMI. Gre. *Ακορον*. Lat. *Acornum*. Arab. *vagē*.
Ital. *Acoro*, herba venerea, & falsamente calamo aromatico. Ted. *Kalmus*; Boenprust *Vuorec*; Pol. *Tatarskie, Ziele*.

FORMA. Ha le foglie simili à l'Iride, ma alquanto più strette; le sue radici non sono dissimili da quelle dell'Iride; sono intricate, non profonde in terra, non dritte ma scontorte, nodose, di color bianchiccio, con molti capillamenti nell'ultimo della radice.

Loco. Nasce in Chelchide, in Galatia, & in Poto.

QUALITA'. La radice è calda, & secca nel terzo grado, incide, apre, prouoca, & è acuta, amara, & di non ingrato odore.

VIRTU Di dentro. La sua decottione beuuta prouoca l'vrina, conferisce a i dolori del petto, & del segato, gioua à gli spasmati, & a i rotti; sininuisce la milza, aiuta nella difficoltà dell'vrina, & alle morsicature de i serpenti, & sana tutti i difetti della veslica. Beuchi il suo succo contra gli animali velenosi, per le cataratte, & caligini de gli occhi: la Radice mettesi vtilmente ne gli antidoti, & gioua a i precipitati, & à quelli, c'hanno i membri smossi beuuta con acqua melata; & vale à vitij interni delle Donne. Di fuori. Sedendo le Donne nella sua decottione, conferisce al mal di Madre: il succo messo ne gli occhi assottiglia, & absterge i fiocchi de gli occhi; La Radice cotta nel vino, trita, & applicata, risolve i tumori de i testicoli: & fatto fomento con la sua decottione risolve, & mollifica ogni durezza. A far che gli Api non fuggano, & non si partan dal luogo loro, ma vi tirano de gli altri, si legli l'acoro al copello. Dicono che chi porterà adosso l'Acoro non sarà da flusso di sangue, o da spasimo molestato.

FALSI ACORI radix siccatur, tenuaturque, parumque
Calfacit, affectus nervorum pollet ad omnes,
Et cerebri; ac tandem corroborat, atque resoluit.
NOMI. Gre. *ψευδακορον*. Lat. *Acornum falsum*.

Ital. *Giglio giallo, acoro falso*. Ted. *Geillien*. Franz. *Flambe de riueres*. Boem. *Rosateczlun spalesni*. Polon. *Miezi Korne Korzenie*.

FORMA. Produce le foglie simili all'Iride, & così la radice. Fa il fiore ancor simile, ma di color giallo, & senza odore. la radice è rossigna, & le foglie non più anguste.

Loco. Nasce ne i paludi abundantissimamente, & in altri luoghi acquatrini.

QUALITA'. La radice dissecca, ma poco riscalda, assottiglia, corrobora, & è frigida, & costrettiua.

VIRTU Di dentro. Vale la radice per sua propria natura a tutte l'indispositioni del cervello beuuta. Costringe l'vrina, & i mestrua, & ferma i flussi del sangue.

VIRTU Di fuori. Chi porterà à dosso questa radice, non patirà flusso di sangue.

ACVTA SPINA.



D

OXIACANTHA iuuat luxatos, atque tumores.

Et

*Et Dyssentericis prodest, & corpore fixa
Elicit, aluumque atque undantia menstrua sistit.
Et sumpta illius radix committit abortum.
Nucleus attritus, potiusque è renibus effert,
Et frangit lapides.*

NOM I. Gre. οξυάκαρα. Lat. *Acuta spina*; Ital. *bagnia, acuta spina*; *Amperlo*; Ted. *agdon*.

FORMA. E un arbore simile al pero saluatico, ma minore, & molto spinoso: Produce il frutto pieno, fragile, & rosseggiante della grossezza di quel del mirto col nocciolo di dentro. Ha le foglie simili a quelle del pero ma picciolissime, & non son come quelle dell'azatolo, che quel ch'ha queste foglie è il nespolo saluatico: ouero il sorbo spinoso, ha profonde radici. questo mi fu mostrato dall'Eccellentissimo Signor Michiel Mercati simplicista di N.S. qui in Roma.

Loco. Nasce nelle selue, & ne i boschi, & nelle siepi.

QUALITA'. Il frutto è di parti sottili, & alquanto incisivo, astringe, & corrobora.

VIRTU' Di dentro. Il frutto mangiato, o beuuto ristagna i flussi del corpo, & parimente quello delle donne. I noccioli del frutto ridotti in poluere, & beuuti rompono, & cacciano fuor le pietre. **Di fuori.** La radice pestata, & impiastata caua fuor della carne le scette, & le spine; dice si battendosi con essa leggermente tre volte il corpo alle Donne grauide, le fa scontiare, & parimente impiastata su'l ventre.

ADIANTO.



*Sistit ADIANTHVM stomachumq. aluumq. fluentē,
Vrinamque ciet, frangit, pellitque lapillos,
Discutit & Strumas, manantiaque vlcera; prodest
Difficili vrina, suffusis felle, lieni,
Subducitque recens aluum, bilem ac pituitam
Deici, id pariter simul excrementaque crassa,
Sanguis co claret, purgatur faecina partu;
Continet & fluxos crines, obstatque venenis.*

A *Et caput inde dolens sedat; Mensesque secundasque
Existat; asthmaticosque inuat: gallusque, coturnusque
In bello audaces mixto hoc redduntur in escis.*

NOM I. Gre. Αδίατρον; Lat. *Adiantum, Capillus veneris*, Arab. *Borjagone*; Ted. *Frauen bar*; Spag. *Enlantrillo de pozzo*. Fran. *Capit venere*.

SPETIE. E di due spetie, cioè bianco, & nero.


FORMA. Produce le frondi picciole simili a quelle del coriandro, & per intorno intagliate; sono i gamboncelli onde escono, neri, lucidi, sottili; & alti vn palmo; è la radice inutile, non produce fusto ne fiore; & questo è il nero, ciò è il nostro visuale, il bianco poi è la paronichia.

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, & palustri, nelle mura oue trapella l'acqua, & parimente nelle tombe de i fonti.

QUALITA'. E tra il caldo, el freddo mediocre, ma dissecca però, risolve, apre, & digerisce, & qualche poco astringe, massime il secco.

VIRTU' Di dentro. L'Adianto decotto in vino, o in acqua melata, & beuuto per alquanti giorni, apre l'operationi del fegato, gioua alli stretti di petto, a coloro che malageuolmente respirano, al trabocco del fiele, a i defecti del polmone, & della milza, & alla difficoltà d'urina; caccia fuor la malinconia per vrina, rompe le pietre, ristagna il corpo, & conferisce a i morsi delle serpi, & alle medesime cose vale ancora la sua poluere, la sua confettione, & il suo siroppo, ristagna i flumi & lo sputo del sangue, tempera l'ardor del fegato, & prouoca i Mestrui, & le secundine. Il fresco solue il ventre, & leggermēte purga la collera, & la stemmatiana l'inflammatione delle coste macerato in acqua d'appio, o di cicoria, o in brodo di ceci, o beuuto con la sua decottione con zucchero: & tutte queste cose fa per la mediocre sua calidita. per la sua frigidita poi che possiede, rinfresca, & astringe; onde ferma i flussi, & corrobora lo stomacho. L'ACQUA distillata dall'adianto vale alle cose predette. Fa l'adianto oltre a ciò più arditi alla battaglia i galli, & le coturnici, quando si mescola loro nel cibo.

VIRTU' Di fuori. S'impiastra l'herba ai morsi velenosi, fa rinacer i capelli, risolue le scrofole, & fatta bollir nella liscia mondifica la tartarella, & l'ulcere della testa, & la tigna: fattane onction con laudano, hillopo, olio murtino, olio de gigli, & vino, proibisce il cascar de i capelli: fa il medesimo la decottion fatta nella liscia, & nel vino. L'ACQUA dell'adianto gioua alla pelarella, alla tigna: & alla roliezza della faccia, facendone fomento.



B



*Ventriculum infirmum confirmat AGALLOCHVS, atque
Roborat interna, & iucundum spirat odorem,
Et sistit ventrem, stomachum quoque mulcet ab astu;
Infarcti & iecoris vitia expedit; oris odorem
Commendat; laterisq. inuat, iecorisq. dolores,
Torminaq., & confert intra gerat vlcera si quis
Viscera, tum siccat, & calfacit ordine bino.*

NOMI. Greci, ἀγάλλοχος Lat. Agallochum. Ital. Legno aloe. Arab. Gond Agaloian. Spag. Lin aloe.

FORMA. E' vn legno simile à quello della Thuia, distintamente punteggiato, & odorato.

LOCO. Nasce in Calcut, & in Alessandria, & nell'Isola Taprobana.

QUALITA'. Scalda, & dissecca nel secondo grado, è odorifero, & s'usa ne i profumi, hà il gusto costrettiuo, con alquanto d'amaritudine.

VIRTU' Di dentro. Beuutone vna dramma con brodo conforta lo stomacho desiccando la sua humidita souerchia, & mitigando il suo ardore. Fortifica tutte le viscere, gioua a i difetti del segato, & alle sincope del cuore, a l'ulcere de gli intestini, & alla disenteria beuuto cò acqua. Vale ne i dolori laterali, del segato, & del ventre, & ferma i mestruu bianchi delle donne.

VIRTU' Di fuori. Se ne fa profumo nell'accession delle feбри sincopali in questo modo. Prendi di legno aloe, di storace calamita, calamento, garofani ana dramme tre. Scorze di cedro secche once meza. incenso, mastice ana oncia vna: fa poluere sottilissimamente, & vfa. Il legno aloe masticato fa buon fiato, & conforta il ceruello, & così lauandosi la bocca con la sua decottione. Asperso in poluere per il corpo proibisce il sudore. Falsifica l'Agalocco col legno dell'olua, infuso in qualche acqua odorata, & poi vnto con olio odorifero, ò col legno dell'alpalatho.

Cu Locium & menses GARICVM; confertq. lieni,
Purgat idem; iecori, & suffusis felle medetur;
Urinaq. vias laxat; suspiria tollit.
Ructusq. ac vomitus, aduersaturq. venenis;
Tabida membra inuat. pollutibus inde colorem
Resluit, purgat, coxendicis atque dolores
Sedat, & articulos inuat hoc & viscera cuncta;
Sanat Epilepsim, sistit quoque sputa cruenta,
Mundificat pectus, pulmonem, ventriculumq.,
Et iecur, & splenem, & renes, vterumq. evahitq.
Materias ex articulis, hinc dicitur ipsam
Esse domus omnis merito Medicina salubris.

NOMI. Greci, ἀγάριον. Lat. Agaricum. Ital. Agarico, & fongo di larice. Arab. Gariain. Ted. Dammenschuam. Spag. Agarico. Franz. Agarich.

SPETIE. Ritrouasene di due specie, maschio & femina, nero & bianco.

FORMA. E' l'Agarico vn fongo, che nasce in su'l larice, precede di bōta la femina che è il biāco, qual dentro di se hà le vene dritte: il maschio, ch'è il nero è tutto inuolto in se stesso, ritondo, & terrato: Ambeduo al primo gusto son dolci & poi amari.

LOCO. Nasce nelle Montagne di tutto il Trentino, sù ne i larici.

QUALITA'. E' cōposto di sostanza aerea, & terrea affottigliata però da calidità. E nell'Agarico pochissima sostāza acqua, & p questo ha egli virtù calida. digestiua, incisiva, & aperitiua di tutte le viscere: Il buono è il biāco, leggero, raro, & frangibile.


VIRTU' Di dentro. Vale quasi a tutte l'indisposizioni de i membri, causate da vitiosi humori, & dassi à ciascuno in vino, ò in acqua melata secondo la varietà de i mali, dell'età, & delle forze: onde è chiamato medicamēto della famiglia. Ma dassi corretto con gengero, & oximele, & chiamasi agarico trociscato: Ma bisogna trociscarlo all'hora, che si vuole vtare. Fassene cōposizione pigliando d'Agarico troc. dram. due. Trocisci alaandal. Mastice ana dram. meza, di zaffarano scrop. vno, d'Aloe patico onc. vna con vino si fa massa, & dassetne da vn seropolo fino a duo. Conferiscono quelle pillole
(prese



(prese all'alba, & subito presoci sopra vn bicchier di brodo) al male del fegato, del cerebro, del polmone, & della milza: Giouano a gli hidropici, a gli itterici, a quei che patiscono dolori colici, & difficultà d'vrinare, alle donne pallide, alle quali sono i mestruai ritenuti, a podagrici, & a gli artetici. Queste pillole euacuano gli humori vitiosi, da i quali si cagionano le febri putride, & l'Agarico per se caccia fuori del corpo i vermi, & altre cose nociue prese per bocca. *Di fuori.* Si mette a bollir nella liscia con herbe capitali per confortar il cerebro, fermar il catarro, mondificar la testa, corroborar la memoria, e sanar la vertigine.

AGERATO EVPATORIO de Mesue.

A G L I O.



ALLIA calfaciunt, siccantq. venenaq. vincunt
Visum hebetant, eademq. solent tum ledere cruda
Ventriculū: Lotiumq. trahunt, mensesque, secundasq.;
Humores crassos tenuant, lentosque, vetusta
Sunt tussi auxilio; preseruunt peste, dolores
Perfuant dentum, si stent intra ora retenta.
Allium Alopecias replet, coliq. dolores.
Hydropicosq. innat; coitus & vota ministrat;
Vermiculos, lendesq. necat, vocem expedit ipsi
Splendorem reddens; serpentum deinde medetur
Istibus impositum, limentibus atque colorem
Restituit, delet tum fugillata; lenatq.
Id renum vitia, tineas, & ventris id aufert;
Concoquit; obsonium plebiq. videtur honestum;
Dicitur iccirco Theriaca id rustica, acutus
Est cibus, atque malum succum gerit, atque ministrat,
Constantemque ferunt illud serpentis ab istu
Nil noxa attrahere, nihil ex haustuque veneni.

NOMI Gre. *σκόπορον*. Lat. *Allium*. Ital. *Aglio*, &
 aio. Ted. *Knoblauch*. Spag. *Ayos*. Franc. *Ail & aux*,
 SPETIE. E l'Aglio di due spetie, cioè domestico,
 & saluatico, & di questo ne son di molte sorti.

FORMA. Il domestico ha le foglie simili a quel-

A le del porro, ma minori, col fusto lungo, col capo bulbofo, con molti spicchi, di sapore acre: ma non dispiaceuole al gusto; il saluatico ha il capo senza spicchi, ma minore, con foglie più strette; con fusto sottile, in cima del quale esce il fiore, che nel torlo porporeggia; dal qual procede poi il seme nero. Se l'aglio si plantera, & si cauera stando la luna sotterra, non hauerà il suo odore, & sapore fastidioso. E gran discordia tra l'aglio, & la Calamita, di modo che stropicciata con esso, non solo non tira a se il ferro, ma lo scaccia lontano.

LOCO. Il domestico si pianta ne gli horti, il saluatico nasce per se stesso ne i colli, & ne i monti.

B TEMPO. Piantasi auanti il solstizio: è poco da poi diuiso in spicchi; Diuenta più dolce, se nel pian-
 tarlo, se li mette attorno de i noccioli dell'oliua, & piantandolo acciaccato.

QUALITA'. E' caldo, & secco nel quarto grado: è acuto, & ha facultà mordicatiua, digestiua, aperitiua, & incisiva. Tengono alcuni che l'aglio sia frigido, & calido, & per questo i contadini guidati dall'esperientia ne mangiano l'inuerno, & la state; Ma s'ingannano perche se bene è vtile la state, & l'inuerno, questo procede, perche' il suo calore l'inuerno fa resistenza al freddo dell'aria; & la state proibisce, ch'el calor dell'aria non dissolua il calor dello stomacho: & è bene d'vsarlo per condimento de i cibi. Ma se ne guardino quei che han la testa debbole, che fa dolor di testa, e stimula venere.

C VIRTU'. *Di dentro.* L'Aglio mangiato ne i cibi è rimedio a tutti i veleni, è vtile a i metitori, & alli altri, che beuono acque grosse, molli, & putride, al tempo della state; caccia fuor del corpo i vermi larghi, prouoca l'orina, & gioua al morso delle vipere, più che ogn'altra cosa, pigliandosi trito con vino, & applicato a i morsi de gli animali rabbiosi è presentaneo rimedio. E' vtile alli hidropici, alla tosse antica, & fa buona voce: beuuto cō decoction d'origano ammazza i pidocchi, & le ledini, & beuuto con hisoppo prouoca l'vrina: con l'vso dell'Aglio si scacciano le serpi, che sono entrate per bocca nel corpo di quei che dormono. Et i vasi che son d'attorno stropicciati con l'aglio, sono da i serpenti securi. Mangiato l'aglio, & applicato scaccia fuori le sanguisughe appicate alla gola. L'aglio oltre a ciò ripara il nocumento, che può dar la mutatione dell'acque, della terra, & dell'aria: dassi con gran giouamento a i pazzi crudo, & alli fernetici lesso: Nuoce alla vista vñandolo troppo spesso; conturba il corpo, & lo stomacho, caccia la ventosità. Leuasi la puzza a chi mangia l'aglio, mangiando da poi faue crude, apio verde, & foglie di ruta fresche. *Di fuori.* Il succo dell'aglio vnto mondifica la pelle, & sana la roga, la lepra, & la tigna, il che fa efficacissimamente abbrugiato sotto la cenere. Il profumo dell'aglio prouoca i mestruai, & gioua molto alle infermità delle bestie. Applicato gioua a i morsi de gli animali velenosi. Preterua dalla pelle, & fattone empiastro, rompe la postema pestifera: si come a pieno ho detto nel mio trattato della peste. Onde l'aglio è meritamente chiamato la Teriaca de i contadini.

AGLIO

AGLIO ORSINO.



*Alli Ursinaequeunt eadem,qua caetera possunt
Allia, quacunque ex genere hoc agrestia sunt.*

Nomi. Lat. *Allium ursinum*. Ital. *Aglio de gli Or.*
fi. Ted. *Berr.* & *Ethundus*, *Knoblauch*.

Forma. Ha le foglie larghe della grãdezza di quel
le della *Plantagine minore*, con fusti angulosi in ci-
ma de i quali sono i fiori porporei a guisa d'ombrella:
ha la radice bulbosa, & con molti spicchi come quel-
li del giglio bianco.

Loco. Nasce nei colli, & nelle selue, & ritrouase-
ne alcuna volta tra le biade.

Qualita, & Virtù. Crede si c'habbia tutte quelle
facolta, che s'assegnano agli altri Agli saluaticchi.

AGLIO SERPENTINO.



*Allia calfaciunt Anguina, perindeq; siccant
Ac, Agrestia, cumq; illis per cuncta facultas
Est istis eadem.*

A Nomi. Lat. *Allium Serpentinum*, *Allium anguinum*.
Ital. *Aglio serpentino*, *Aglio saluatico*.

Forma. Produce le foglie simili al *Lilio conual-*
lio, atperse di macchie nere, & così il fusto come quel-
lo della *Dragontea*, & di qui ha preso il nome. Ha il
capo lungo, la radice bulbosa, con inuogli come quel-
le del *zafferanno*, con molte radichette, con odore, &
sapore d'aglio volgare.

Loco. Nasce nei monti eccelsi, come è il nostro
di *Serrafanta*.

Qualita, & Virtù. Riscalda, & secca come gli altri
Agli saluaticchi: & a quelli in tutte le qualita, & vir-
tù simile.

AGNO CASTO.



*Ubera lacte replet Vitex, & morsibus illos
Adiuuat, & castos homines facit; inde lienes
Hydropicosq; inuat, genituram exoluit; & inde
Duritias testum emollit, pellitq; venena;
Et facit ad sedis rimas, & menstrua ducit;
Tum tentatq; caput, luxatis atq; medetur,
Vulneribusq; leuant caput illita semina, si quid
Forte dolat; vitium de naturalibus arcer.
Femineis; virgaq; eius si quando viator
Nitatur, non lassus erit; nec corporis villam
Sentiet offensam partem intertrigine sana.*

D

Nomi. Gre. *αγνος καστος*. Lat. *Vitex*, *salix ameri-*
na. Ital. *Vitice*, *agnocasto*. Arab. *Famenchest*. Ted. *Schaf-*
semulle. Spag. *Gatiglio casto*. Fran. *Castos*.

Spetic. Ritrouasene di due sorti, cioè maggiore,
& minore, bianco, & nero.

Forma. Il maggiore cresce in arborea a modo di sa-
lice con frondi d'olivo, ma più tenere, con fiori, che
nel bianco porporeggiano, & chiamasi il bianco. Il
minore, ch'è il nero, non cresce a tanta grandezza, ma
è più folto di rami, & più sarmentoso, con foglie più
bianche, & lanugineose, con i fiori solamete porporei.
Ha i rami lunghi, & malageuoli da rompersi, & per
esser costarrendeuoli si chiama *ligos*, cioè venco, il
seme è racemoso.

Loco.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & inculti, & nei re-
nai de i torrenti, & nelle rive de i fiumi.

Qualità. riscalda, & secca nel terzo grado, è di sot-
til lo tanza, al gusto acre, & astringente. Apre, risol-
ue, mollifica; & se per esser composto di parti sottili, fa
doler la testa.

Virtù. *Di dentro.* Il seme beuto al peso d'vna drā
ma con vino prouoca i mestrui dissolue la ventosità
dello stomaco costringe il seme genitale, tanto man-
giato crudo, quanto fritto, che così offende meno la
testa; gioua ancora a i morfi de gli animali velenosi, &
de i cani rabbiosi; Accresce il latte alle balie, & conferi-
sce a quei che patiscono di milza, & di fegato, & a gli
hidropici. Vlandolo troppo aggraua la testa, & pro-
uoca il sonno.

Virtù. *Di fuori.* Il succo delle foglie vale applica-
to a i morfi de i Ragni. Le foglie cotte con miele in vi-
no, sanano facendone lauande l'ulcere della bocca, &
delle gengiue. La decoctione del seme, & delle foglie
fatta in acqua vale sedendo si in essa alle crepature del
sedere, & alle infiammaggioni, & altri difetti de i luo-
ghi naturali delle donne: fa gli huomini casti non so-
lo pigliandolo di dentro, ma giacendosi sopra; & per
questo in Athene i sacrificij di Cerere, le donne si fa-
ceano letto di tutta la pianta; & di qui ancora gli vie-
ne il nome di Agno; che altro non vuol dir che casto.
Dicono che i viandati portando in mano vn baston
di Vitice, oltre che saran sicuri da lupi, non si strac-
cheranno, ne si scorticheranno per i caminare in al-
cuna parte del corpo. Il seme dell' Agnocasto ha odor
di vino, & come il vino offende la testa. Ma vnto leua
il dolor del capo, & destilla a i letargici, & farnetici
in su'l capo con olio, & aceto. Le frondi impiastate
conferiscono alle podagre.

AGRESTO.



*Omphacium sistit fluxus, & mitigat astum
Lunum elerū facit, astringit, siccit, & ruan
Tonsillasq; unat, atque auribus auxiliatur*

*Hoc purulenteis; vterea vlcera purgat, idemq;
Ventriculo prodest, pestique pariterq; medetur.*

Noni. Gre. ομπακισ. Lat. *Omphacium*. Italia
Agresto. Spag. *Agraz*. Francese. *Venust*. Tedesco.
Agrest.

Forma L'Agresto è il succo dell'vna acerba, massi-
me quello che si caua dal frutto di quella vite che si
chiama Agrest, che in vn medesimo tempo hà qual-
che volta il frutto maturo, acerbo, & in fiore.

Qualità. Infrigidisce perfettamente, & astringe, è
acido, & il più costrettivo è quel della labrusca.

Virtù. *Di dentro.* Non solo è buono per condimē-
to de i cibi, ma per vso della medicina; per ciò che rist-
gna, & costringe, vale in tutti i morbi calidi con non
poco giouamento; imperoche essend'egli acido, infri-
gidisce perfettamente, & gioua vnicamente ne gli ar-
dori quādo si mette in su la bocca dello stomaco, e in
su i fianchi. Mettesi ne i cristeri, che si fanno per la dis-
senteria, & per i flussi de i luoghi naturali delle don-
ne. Beuesi per li sputi freschi del sangue, quantunque
procedessero da qualche vena rotta, vlandolo però in
poca quantita, & benissimo inacquato, per ciò che al-
trimente molto abbruscia; & cio s'intenda dell'Agre-
sto de gli antichi, che auanti al nacer della Canicola
spremeuano, & condensauano al Sole: Il nostro non
condensiamo noi al Sole, ne al fuoco, ma lo lasciamo
ne i bigonzi insieme con la vinaccia per piu giorni,
coperuo con tela grossa, finche la vinaccia si sollevi,
& la feccia se ne vadi al fondo, & si chiarisca l'Agre-
sto. Il fatto in qilo modo si conserua chiaro, & incor-
rotto per tutto l'anno, senza metterci dentro punto
di sale. Et di quel salato non si deue concedere a febr-
citant, che li duicecca troppo, & accede la febre. Gio-
ua l'Agresto allo stomaco rilassato, & che non può di-
gerire; ristora le donne grauide, che particono tueni-
menti, & dolori colici. E molto vtile ancora vfarlo
al tempo delle viuande, & in tutti gli altri modi. A
mitigar i caldi estiu, et ad estinguer la sete se ne fa si-
roppo.

Virtù. *Di fuori.* Gioua vnicamente nelli ardori quā-
do si mette in su la bocca dello stomaco, in su i fianchi,
o in qual si voglia altro luogo, oue sia bisogno d'in-
frigidire. Gioua meschiato con miele all'asprezza del-
la gola, del gargatille, et della vgola, all'ulcere della
bocca, et all'humidita delle gengiue, et all'orecchie,
che menano marcia: vale parimente alle fistole, all'ul-
cere vecchie, et alle corrosiue; vale alla chiarezza, al-
le nuole, et icabrosita de gli occhi, et alla corrotion
loro, et conferisce all'ulcere de gli angoli de gli oc-
chi.

AGRESTO INDIANO.

Leggi Mastuorzo.

Loca.

AGRETTO.



*Calfacit, attenuat, siccit NASTURTIVM & vrit.
Pronocat, emundat, reserat, cadisque, resolutique,
Est stomacho aduersum, pariter conturbat & aluum,
Excudit & ventris tinea, minutq. lienem,
Examinat partus, mulcet dentumq. dolores.
Subducit bilem serpentum obstatque venenis,
Et capitis vitii expurgat, sic pellit, & angues
Sufficit; exacuitque animum, visumque; fluentes
Es cohibet crues; coxendicis estq. inuamen.*

NOMI. Greci. *Κάπταμον*. Lat. *Nasturtium*. Ital. *Nasturtio & Agretto*. Spag. *Malpica*. Arab. *Narf*. Ted. *Kressen*, & *Garten Kyss*. Franz. *Crisso de iardis*, & *Nasitor*.

FORMA. E vn herbeta, che produce minute, & intagliate frondi; & il gambo, quantunque sottile, alto vn piede e mezzo: ha il fior bianco, & il seme rosso, oscuro, serrato in certi follicoli ritondi, & schiacciati, del tutto simili a quelli del *Thlaspi*.

SPECIE. Enne di nero, & di bianco, & nuouamente è venuto il *Nasturtio Indiano*, chiamato nel Perù *Mastruorzo*.

LOC. Si semina per tutti gli horti, & s'usa per condimento de cibi, & si incicola nell'insalate.

QUALITÀ. Il seme è caldo, & secco nel quarto grado; & così l'herba secca: ma la verde, & la fresca, è in minor grado, onde si pote magnar nell'insalate.

VIRTV Di dentro. Prouoca l'urina, solue il ventre, & purga le reni, & la vefica: gioua all'opilation del fegato, & della milza: sana le ferite intrinseche: preso con olio, caccia fuori il veleno; cotto con acqua melata, o vin melato mattina & sera, purga gli humori viscosi, & vale alla tosse, & alla difficultà del respirare: cotto con latte caprino, mitiga i dolori del petto, il succo tenuto in bocca caccia fuori i mali humori dai denti che dogliono. Di fuori. Il succo, & le foglie applicate è peste leuan via tutte le macchie del corpo; sanan la rogna, mitigano i dolori sciaticci, & de i lombi, risolue gli humori, caua fuori le spine, & faette: sana le vicere che serpono: il seme masticato gioua alla paralizia della lingua, eccita

lo starnuto, & risueglia i letargici. A cui sce l'animo & risueglia gli adormentati ingegni: il seme cotto in aceto, & applicato, sana le scrofole. Melcolato con mele, & vngendo sana la rogna.

AGRIFOGLIO.

Leggi Aquifoglio.

AGRIMONIA.

Eupatorio.

AIVGA.



*Utilis AIVGA est, dederit si scorpius ictus
Aut serpens, pectori confert, ac tormina sciat
Vesica aquato. & morbo, hydropicisq. inuamen;
Cis lotium, purgat vulnas, vterisque: medetur
Ischiadi, mollitq. aluum, partusq. peremptos
Ejcit, ac sanguis trahitur densatus, & ipsa
Dunitas tollit mammarum; vulnera tandem
Conglutinat, cohibet serpentiaq. vlcera, prodest
Rembus: antidotum est praestans, aconitaeque vincit;
Frigida ab articulis vitia, nervisque repellit;
Et tri mulis prodest membris, cit mensiura, ducit
Et lotium, & breuas prohibetur, quando corona
Ex ipsa capiti crasbos imponitur inter.*

NOMI. Gre. *Καυαπίτυς*. Lat. *Aivga*, & *Camapitys*. Ital. *Camepiso*, & *Iua*, Spagn. *Pinilbo*, & *Iua arctica*. Franz. *Iue muscate*, & *arctique*. Ted. *Tclenger*.

FORMA. L'aivga, è di più sorti, la prima è vn' herba che va serpendo per terra ritortetta, le sue frondi sono simili al *tempreuiuo minore*, ma pelo-

B se,

se, più sottili, & intorno a i rami più folte, d'odor di pino; il fiore è sottile, aureo, ouer bianco, & le radici son simili a quelle della cichorea. La seconda produce i rami alti vn gombito, ritorti a modo d'vn' ancora, & sottili; la chioma è simile a l'altra, col fior bianco, ha il seme nero, & d'odor di pino: La terza, la quale è il maschio, ha le frondi picciole, bianche, & hirsute. Produce il fusto bianco, & ruuido, il fior rosso, & il seme appresso le concauità dell'ali: Respira ancora questa l'odor di pino. La radice dell'aiuga è villosa, di lunghezza d'vna lpanna,

Loco. Nasce in terreni magri, & arenosi, & ne i campi non coltiuati.

QUALITA'. E al gusto amara, ma non però senza qualche parte d'acutezza, la qual vien però superata dall'amaritudine, onde perche è calida, & secca assottiglia, incide, mondifica, & asserge le viscere: ma riscalda nel secondo grado, & disseca nel terzo, & i fiori han le medesime facultà, che ha l'herba.

VIRTU' Di dentro. Le frondi beuute sette giorni nel vino medicano il trabocco del fiele, & beuto in oximelle, o acqua melata per quaranta giorni sanano le sciatiche: dannosi ai fegatosi, alla retention dell'orina, a i difetti delle reni, & a i dolori del le budella. Dassi la sua decottione per antidoto contra l'aconito, trita in poluere, & incorporata con fichi secchi, & tolta in pillole, mollicca il corpo. La poluere di tutta la pianta presa ogni giorno, per quaranta giorni continui al peso d'una dramma, con meza oncia di terebinto sana le sciatiche. La decottion fatta nell'aceto, caccia fuor del corpo le creature morte: & fatta nell'acqua vale a tutti i difetti del ceruello, & de i nerui, & parimente alle giunture causati da humori flemmatici. Fassi de i fiori vna conserua con zucchero, la qual presa ogni sera nell'andar a letto al peso di due dramme guarisce i paralitici. **Di fuori.** Applicata di sotto con miele, purga la matrice, prouoca i mestruai, & fa orinare. Sana verde le ferite grandi, & l'ulcere putride: fattane vna corona, & messa in testa proibisce l'imbriacarsi, & applicata verde risolve le durezza delle mammelle.

A L A S C E.
Leggi Thimo.

A L B A T R O.
Leggi Arbutio.



A L B V C O.
Hastula Regia.

A L C E A.



C *Est Dyfentericis radice ALCAEA inuamen*
Convulsis, celeriq; aluo, ruptisq; medetur;
Et tremulis confert membris, strumusq; resolutis
Illita.

NOMI. Gre. *Αλκία*. Lat. *Alcea*. Ital. *Maluanisco salustico*. Spag. *Malua montesma*, Franz. *Bismanne*.

FORMA. E' specie di malua salustica, simile assai nel fiore, nel seme, & ne i fusti alla malua domestica: ma sono le sue frondi più intagliate: Produce tre, o quattro fusti vestiti di corteccia come di canape. Il fiore è picciolo simile alle rose, le radici bianche, larghe, & sono cinque, ouer sei assai lunghe.

Loco. Nasce per le campagne in su gli argini de i fossi, de i campi, & presso alle siepi, e strade.

QUALITA'. Ha qualita emplastica, & disseca senza manifesta calidità, o frigidità.

D **VIRTU' Di dentro.** Beuta la radice nel vino, o in acqua gioua alla dissenteria, alle rotture, a i flussi, & a gli spasmi. **Di fuori.** Solpesa la radice al collo mantiene, & augmenta l'acutezza della vista: vale a tutte l'infiammagioni del corpo, & risolve le pustole applicataui sopra a modo d'empiaastro; & in somma, conserisce a tutti quei mali, che conserisce la malua.

ALCHACHENGIO.
vedi Vesicaria Maggiore.

ALCHIMILLA.



A gnate le pezze di tela nella sua acqua, & applicate in sù le mammelle, le fa ritirare in modo, che diuen-
tano ritonde, & dure: il che vien fatto con maggior
efficacia aggiungendoui l'Hipoquistide, rose sec-
che, e quietetto, & alume. Gli Alchimisti afferma-
no con ostinata vanità, con quest'herba congelarsi
il Mercurio.

ALCHIANNA.

Leggi Ligustro.

ALLELVIA.

Trifoglio Acetoso.

*Hernia si pueros ledat, STELLARIA prodest,
'Decolloq. eius insidet qua virgo videri
Vult mulier; prodest ruptis, & vulnera iungit;
Contrahit, & mammas; secundaq. semina ab ipsa
Redditur; & sistit menses albedine canos.*

NOMI. Lat. *Stellaria, pes leonis, Alchimilla.*
Ital. *Stellaria.* Ted. *Sinnau.* Franz. *Pie de leon.*

FORMA. Le sue frondi si rassomigliano assai a
quelle della malua, ma sono più dure, più neruose,
& più crespe, & sono i suoi cantoni, che sono otto,
assai più apparenti, & più dentati, di modo che,
quando le frondi son bene aperte si rassembrano ad
vna stella. Il suo fusto cresce alto vna spanna, dal
quale nascono assai ramuscelli, nelle cui sommità
sono i fiori simili alle stelle, che fioriscono di colo-
re, che nel verde gialeggia. La radice è grossa vn di-
to, lunga qualche volta più d'vn palmo.

Loco. Nasce ne i prati delle montagne il Mag-
gio, & fiorisce il Giugno.

QUALITÀ. Dilecca nel secondo grado, & è
astringente.

VIRTÙ Di dentro. È mirabile per saldar le fe-
rite tanto interiori, quanto esteriori, Et però s'usa
nelle beuande per le ferite cassali, & delle budelle,
& parimente delle fistole. La poluere della secca,
fana le rotture intestinali de i fanciulli, beuuta con
l'acqua lambiccata della fresca, o con la decottion
della secca. Dassi per venti giorni continui vn cuc-
chiaro per volta la poluere della secca in vino, o ve-
ramente in brodo, con felice successo alle doune ste-
rili, oue per iubicata d'humori non li rimanga il
seme nella madrice.

VIRTÙ Di fuori. Vale a tutte l'infiammazioni,
& sana le ferite. L'acqua lambiccata restringe i
mestruj bianchi beuuta prima, & poscia applicata
allè parti di sotto: & contringe continuandola di
tal sorte la natura alle donne, che quelle che son-
corrotte, fa parere esser vergini, & inaslime quan-
do seggono alcuni giorni nella sua decottione. Ba-

ALISMA.



*Aegroveum leporem prodest ALISMA, bibenti,
ut usque opio sumpto, nigra morsusq. rubeta,
Torminibusque datur, dyssentericisq. medela;
Conuulsis prodest, vulua & cion strangulat; aluiam
Sistit, mensesq. inde tumores illius placat,
Et panos sanat, frangit Renumq. lapillos.*

NOMI. Gre. *Αλίσμα.* Lat. *Alisma, damasonium.*
Ital. *Alisma.*

FORMA. Ha le frondi simili alla piantaggine, ma
più strette, & riualte verso terra: il fusto semplice &
sottile, più alto d'un gombito con alcuni capitel-
li, simili al Thirso. Produce i fiori sottili, che nel
pallido biancheggiano: Le radici simili all'el-
leboro nero, sottili, odorate, acute, & alquanto
grasse.

Loco. Nasce in luoghi acquastrini.

QUALITA'. Ha alquanto dell'asterfino.

VIRTU' Di dentro. La radice beuuta al peso d'una dramma, gioua à chi hauesse beuuto il lepre maligno; a morsi delle velenole botte; & a chi hauesse beuuto l'opio, a i dolori di corpo, & alla dissenteria per se sola, ouero con il pari preso di seme di dauco; Gioua alli spasimati, & a i difetti della madrice; La sua decottion rompe le pietre delle reni beuendola: ristagna il corpo, & prouoca i mestruui.

VIRTU' Di fuori. L'herba impiastrata mitiga le posteme.

ALISSO.



*Singultum ALYSVM sistit, rabidoq. medetur
Inde cani, vitia, & maculas e fronte repellit,*

NOMI. Gre. Αλίσσον. Lat. *Alissum*. Ital. *Alisso*.

FORMA. E picciola pianta, d'un sol fusto, ruuidetta con frondi ritonde, & appresso alle quali è il frutto, che si rassembra à doppi scudetti, nel quale è dentro il seme alquanto largo.

LOCO. Nasce ne i monti, & luoghi asperi.

QUALITA'. Disicca mediocrementemente, digerisce, & ha facultà asterfina.

VIRTU' Di dentro. La sua decottione beuuta ferma il singhiozzo, che non è con febre; pestandosi, & mettendosi ne i cibi gioua alla rabbia de cani, & a gli arrabbiati stessi.

VIRTU' Di fuori. Tenendosi l'herba in mano, o odorandosi vale al singhiozzo, che è senza febre. Trita con miele spegne le macole della faccia, & parimente le lentigini. Ligata in tela rossa al collo al bestiaime, discaccia le malattie di quelli.



ALISSO DI GALENO.



*Digerit ALISSEVM tergis, siccaturque GALENI;
Et faciem purgat maculas à sole creatis;
Ac rabidi sanat morsus canis, & rabiosis.
Proficit exhibitum, penitus rabiemq. repellit.*

FORMA, QUALITA', & VIRTU'. E simile al Marrobbio nel fusto, ne i fiori, & nelle frondi. Et ha le facultà dell'Alisso predetto.

ALLIARIA.



*ALLIA cui nomen tribunt, incidit, itemque
Calfacit, attenuat, reserat; tum semine vulua
Admoto oppressis prodest mulieribus ijs, qua
Affectus uteri patiuntur; liberat atque
Excitat, & crurum plagas hac illita sanat.*

NOMI. Lat. *Alliaria*. Ital. *Alliaria*. Ted. *Kno-blanch Kraut*. Franz. *Alliaire*.

FORMA. Produce al nascer suo le frondi quasi tonde, simili à quelle delle viole; come che nel nascer re diuétino all'intorno intagliate, rassembrandosi alquanto

quanto alla melissa; ma più lisse, manco cresce, & più larghe verso il fusto: le quali stropicciate con mano, & parimente gustate, respirano vn'odore, & similmente il sapore simile all'aglio. Produce il fusto lungo duo gombiti, il fior bianco, il seme minuto, & nero in certi cornetti: la radice ha'l medesimo odore.

Loco. Nasce fra le siepi, & negli argini dei fossi.

Q V A L I T A'. E' in tutta la pianta facultà calida & secca, ma meno dell'aglio.

V I R T V' Di dentro. Incide, & assottiglia i grossi, & viscosi humori, e aperitiua, prouocatiua, & digestiua, fanno i cuochi con le sue frondi le salse, & i condimenti per i pesci salati. Mettonsi queste foglie nelle decottioni che si fanno per i cristeri convenienti a dolori colici, & renali, con giouamento grandissimo, percioche dissoluoano le ventosità, & mitigano i dolori. **Di fuori.** Il seme applicato alla natura delle donne in forma d'empiaistro, le libera dalla prefocacion della madrice, & le risueglia. Le frondi applicate intiere saldano le piaghe delle Gambe.

A più neruosa: la materia del suo legno è tenera, fragile, & rossa di colore. Produce vn frutto verde, di forma del tutto simile alle more, tanto sono le sue squamette serrate insieme. Maturasi questo l'autunno, & ha dentro di se minutissimo seme, di colore, che nel negro rosseggia.

Loco. Nasce appresso à l'acqua corrente, & in luoghi humidi.

Q V A L I T A'. Disicca manifestamente, ma nella frigidità, & calidità è temperato. La corteccia è più astringente, & per questo tinge le cuoia di nero colore & s'vsa insieme co i frutti freschi in luogo di galla, per far l'inchioistro da scriuere. Stimasi l'Alno per i fondamenti de gli edificij, che si fanno nell'acqua, per non si putrefare egli mai sotto a l'acque; & le palificate, che se ne fanno ben serrate, sostentano sopra di loro ogni gran macchina d'edifitio.

V I R T V' Di fuori. Le foglie fresche impiastrate, risoluono, & spengono l'infiammagioni. Messa i viandanti nelle scarpe sotto le piante delli piedi loro alleggeriscono la lassetta del caminare. Colte late con la rugiada, & sparfe nelle Camere ammazzano le pulci.

A L N O.



ALNVS restringit folijs. ijsdemq. resoluist,
Et de lassatos reuocat, minuitq. tumores;
Suppositisq. pedum plantis lassata viator
Ex longa duratq. via vestigia firmat;
Et matutino conspersis rore necantur
His pulcres, ipsis si tota cubacula spargas;
Cortex exiecat, stringit, corroborat; ipso
Pro galla vtuntur ad tergora conficienda;
Ex ipso fructuq. simul scriptoria fiunt
Atramenta, etiam pro galla vtuntur in istis.
Illius at lignum nunquam putrescit in vnda,
Fundamenta locis firmatq. palustribus ipsum.

Noni. Gre. πλάση. Lat. *Alnus*, Ital. *Alno*, & *Amo*. Ted. *Erlenbaum*. Franz. *Aune*. Boem. *Vuolfa*. Pol. *Olśa*

FORMA Ha frondi di nocciolo, ma più grosse, &

A L O E.



Est oculis ALOE auxilium, compefcit & aluum;
Conciliat somnum, pariter subducit & aluum,
Astringit, siccit, extergit, tumq. repellit,
Digerit, & stomacho prod. st. & vulnera iungit;
Ulcerat enim cohibet, donec sit firma cicatrix;
Sanguinis effluxus sistit; leuat inde pudendis
Ulcerat facta locis, & condilomata sanat,
Et sedis rimas; hamorrhoidesq. frequentes
Sistit, & hac cohibet pariter bilem & pituitam
Deijcit; exacuit sensum omnem, atque intellectum:
Et iecur infans tu purgat. caputq. dolorem
Sedat; letiferis & morbis inde tuetur:
Intestinorum necat hac animalia, crinum
Prof. uinum cohibet; sedisq. epota simulq.
Inflammata auge hamorrhoidum, tamen ista
Adiuuat exterius admotarq. dolores:

B 3 Balsama

*Balsama & ex aloe sunt, quæ viscera cuncta
Ex aperire queunt, obstructa, & lubrica reddunt
Corpora, ventriculum firmant, colic. dolores
Mulcent, asthmaticosq. muat, simul hidropicosq.
Quartana & pesti profunt, ducuntur & atri
Humores ipsis, corda exbilarantur & inde.*

NOMI. Gre. *ΑΛΟΗ*. Lat. *Aloe*. Ital. *Aloe*. Spag. *Hierba babosa*. Ted. *Alepatie*, & *bitter aloes*. Franz. *Aloes*. Arab. *Saber*.

FORMA. Produce le frondi simili alla squilla grosse, grasse, & poco larghe ritode, & aperte di sotto, le quali da ogni lato hanno inordinatamente certe corte spine disposte per assai lunghi intervalli: Produce il fusto simile all'anterico, il fior bianco, & B il frutto simile all'amphodillo, spira tutta la pianta, la quale è amarissima al gusto di grande odore, procede d'vna sola radice, simile a vn palo fitto in terra.

Loco. Nasce abundantissimamente in India onde si porta a noi, condensato il suo succo: Nasce parimente in Arabia, in Asia, & in altri luoghi marittimi. Al tempo nostro le piante dell'aloë sono notissime che se ne vedono quasi in ogni Città d'Italia.

QUALITÀ. Non è di semplice natura. Il suo succo è caldo nel fin del primo grado, & secco nel terzo. È molto amaro, è costrettivo moderatamente. Et lauato corroborato lo stomacho: & solue il ventre, purga lo stomacho: & prouoca il sonno. Non conuiene a gli estenuati, perche il suo uso fa tifici.

VIRTÙ Di dentro. Stringe, & ferma i flussi del sangue, beuto il suo succo con acqua fresca, o tepida. sana il trabocco del fiele, preso con tormentina, o mele cotto solue il ventre: preso al peso di tre dramme purga, perfettamente il corpo, & mescolato con gli altri medicamenti fa che sian meno nociui allo stomaco. Sana i flussi del sangue dell'hemorrhoidale. Euacua senza alcun nocimento la collera, & la stema, & l'altre superfluità, che stanno attaccate al ventre, allo stomacho, & a gli intestini, & così leua il dolor di corpo, causato dalle esalationi continue, che li manda lo stomacho, & similmente vale ai mali degli occhi, che dalla medesima causa procedono, & estingue la sete, che viene dalla collera attaccata allo stomacho, & conferisce a quelli che hanno per la medesima collera arida la lingua, & gioua allo stomacho infiammato, & dall'abondantia della collera riscaldato, & a quelli, che suor di modo son pallidi: acuisce tutti i sensi, & l'intelletto, leua l'opilationi & di stemperanze frigide, & secche del fegato, ma nell'intemperie calda & secca del fegato & dello stomacho, come auiene nella febre ethica, ne i flussi del sangue causati da debilezza di fegato, nelle hemorrhoidi, & nell'altre inflammationi del sedere, offende la natura, cioè beuto, non però applicato.

VIRTÙ Di fuori. Applicato con fiel di boue, & aceto al'vmbilico ammazza i vermini de i fanciulli. Consolida le ferite, sana l'ulcere maligne, massime quelle de i genitali, & del sedere, & vale anco alle loro inflammationi: applicato con acqua rosa mitiga l'inflammation della bocca, del naso; & degli occhi, & in somma ha facultà di risolvere i liuidi applicato con mele, gioua alle scabritie delle palpe-

A bre, & al prurito de gli angoli. Mitiga il dolor della testa applicato alle tempie, & alla fronte con aceto, & olio rosato. Con vino applicato ferma i capelli, che cascano: con vino & miele gioua all'ulcere della gola, & delle fauci. Ne i medicamenti de gli occhi li laua, oueramente s'abbrustola alquanto in vna tegola calda. Si elega l'Aloë, che sia puro splendente, frangibile, stretto come vn segato & amarissimo.

ALOE AMERICANA.



C AMERICANA ALOE serpentum morsibus obstat; Gallica dira lues etiam sanatur eadem.

NOMI. Lat. *Aloe americana*. Ital. *Aloe americana*. Gli Indiani. *Maguey*. & *Mesl*. Spag. *Cardon*, & *Maguey della India*.

FORMA. Produce molte foglie della grandezza d'un'huomo, & qualche volta maggiori, verdi, piene, lisce, & molto larghe, che s'abbracciano insieme come quelle dell'aloë per intorno spinose, le cui spine son lunghe grosse, nere, & tanto dure, che quegli Indiani d'America l'usano per aghi & subbie: Alle spine sono attaccate certe fibre, che paiono aghi infilati, de i quali fili si tessono tele, & se ne fanno Camise, come del lino.

Loco. Nasce in gran copia in Mexico, & se ne troua in molti giardini d'Italia.

D QUALITÀ. Le sue foglie son piene di succo amaro & acuto in quelle regioni: Ma in Italia il succo non è amaro: Produce in mezzo delle foglie vn fusto grosso, & lungo; & la radice grossa lupghetta, con li suoi ginocchietti, che fanno i germi, come delle canne. È pianta viuace, & dura per molti anni: se ne fanno cappanne, & il fusto serue per legni, & le foglie per regole. Dalla radice scauata si raccoglie vn succo, che cotto vn poco e come il miele, dè sato, & depurato è come zucchero, & inaequato diuenta aceto: & aggiuntavi la radice dell'ocpatly, diuenta vino, poco sano, imperoche offende la testa, & imbriaça, & fa horribilmente puzzar il fiato.

VIRTÙ Di dentro. Delle sue foglie tenere si fa cōserua. Di fuori. Il succo cauato delle foglie arrostito su la bragia, sana l'ulcere, & le ferite, il succo de i germogli

germogli mescolato col succo d'assentio di quella A
regione si mette vtilmente sopra i morsi delle vipe-
re. Il fumo delle foglie bollite con acqua in pignata
lutata, pigliato poi per il naso, & per la bocca, sana
il mal francese; & perche questo profumo indebo-
lisce assai, non si deue farle non per tre giorni.

A L S I N E.



Humorem ALSINE, frigulq. offert; oculorum
Inflamm. et mult. valit omnia de i. q. ferre
Qua valet Helxine, ventrisq. vniq. dolores,
Atq; Hamorrhoidas mulcet confusa dolentes.

NOMI. Gre. Αἰολίς. Lat. *Alsine*. Ital. *Centone*,
paparina, budello di gallina. pizz. galina Ted. *Huener*
dormi, o vogel Kraut. Franz. *vouyon*, centomice.

SPETIE. Se ne veggono più spetie, cioè la mag-
giore, & la minore, & di fiori de varij colori.

FORMA. Ha le foglie simili all' *Helxine*, ma più
picciule, & non pelose, che paiono orecchie de to-
pi. Peste respirano odore di cocumero, ha il fior
bianco, e' fusto ritondo.

LOCO. Nasce nelle selue, & in luoghi opachi.

QUALITA'. E' di sostanza aquosa, & di natura
frigida, & humida, come la portulaca: onde refrige-
ra, & senza astringente.

VIRTU' Di dentro. Dassi a i fanciulli nel gran D
calore del male; imperoche estingue il calore, &
prohibisce molti accidenti, come spasmo, & parali-
sia, gli vecelli che stanno in gabbia si ricreano con
questa hauendo perduto l'appetito. L'ACQUA che
da l'herba si destilla, ha le virtù di quella della portu-
laca, & dassi vtilmente per se sola, o con vino a i Ti-
sici. Di fuori. L'herba, il succo, & l'acqua vale assai a
tutte l'innammagioni, & alle scritte. Del succo si fan
no impiastri refrigeranti per l'innammagioni de-
gli occhi: Cotta in olio di camomilla, & applicata
al ventré, mitiga i dolori del corpo, & della madri-
ce: Vale alle hemorrhoidi pesta con duo lassi, & ap-
plicata. Il succo stillato nell'orecchie ne leua il do-
lore. E conueniente alle posteme calde, & alle me-
diocri erisipi le.

ALSINE SERPEGGIANTE.



ALSINE SERPENS, eadem fert, ac patienti
Punditur auricula succus, mul. etq. dolores,

NOMI. Lat. *Alsine repens*. Ital. *Alsine serpeggiante*.

FORMA. E pianta tarmentosa simile alla secon-
da clematide, d'altezza supera la statura d'un hu-
mo: Ha i fiori herbacei, & bianchicci, ha le foglie,
della grandezza dell' *Helxine*. I fiori che hanno sei
foglie fanno il seme della grandezza del pepe, nel
principio verdi, & poi diuentano negri i suoi folli-
coli, & il seme è picciolo, & pieno. La Radice è bian-
ca, fibrosa, lunga, & tarmentosa, ch'ogn'anno rino-
ua i suoi fusti.

LOCO. Nasce in luoghi ombrosi, & nelle siepi;
& nei canetti, & tutta la state fiorisce.

VIRTU' & QUALITA'. Vale a tutte le cose,
che gioua l' *Helxine*, & l' *Alsine*, & ha virtù refrige-
rante, & astringente.

ALSINE CORNICVLATA.



CORNEA & agilopas sanat, siccataq. oculorum
ALSINE, crassumq. acutis simul illita visum

NOMI

NOMI. Lat. *Alfina corniculata*. Ital. *Alfine corniculata*.

FORMA. Hà vn fusto solo, che si sparge in molti Rami, geniculato, tenero peloso, ha le foglie dell'Alfine, ma più lunghe, pelose, & opposte fra di loro, à due, à due, e nelle concavità dell'ali produce fioretti bianchi, che succedono poi à loro certi cornetti, nei quali è il seme picciolo negro, la radice però è inutile.

LOCO. Nasce fra le biade.

QUALITÀ. È pianta insipida, & fiorisce il Maggio, & è di qualità simili all'Alfine.

VIRTÙ Di fuori. Vale alle fistole lachrimali il suo succo, & fa acuta la vista à gli occhi, applicato. **L'ACQUA** destillata da tutta la pianta fa gli effetti medesimi.

A L T E R C O

Leggi Hiosciamo.

A L T H E A.



*ALTHEA est oculis, mammis, abscessibus ingens
Prasidium, mulcet pariter quoscunque dolores,
Dentum praesertim, laxatq; & digerit; inde
Mitigat, atq; lenat phlegmon, abstergit, itemq;
Exiecat; contraq; valet tum vulnera, ducit
Adq; cicatricem, rumpit q; & discutit, atque
Concoquit, & vulnus inuat inflammata; simulq;
Praclusa; à partu trahit eius pondera, & ipsas
Reliquas; tremulosq; inuat, pariterq; lapillus.
Difficili & lotio prodest, dysentericisq;
Ischiadi, hac vidis stomachisq; emendat, & albas
Haemaculas; sistitq; cistum sanguineus, & alui
Profluvium; contra vesparium pollet apumq;
& similes istius, ruptis, tussiq; medetur.*

NOMI. Gre. *Αλθία*, & *Εβινος*. Lat. *Althea*, & *bifens*. Ital. *Maluanisco*. Arab. *Chitini*. Ted. *Ibschis*. Spag. *Hierna cannamera*. Franz. *Guymanne*.

FORMA. L'Althea, ch'è vna spetie di malua saluatica, produce le frondi ritonde come quelle del pan porcino, & ricoperte di canuta lanugine. Rassembra il suo fiore a quello delle rose; il fusto è lungo duo gombiti; produce la radice viscosa, & arende uole, di dentro bianca, laquale si caua di Settembre. fiorisce di Luglio, & Agosto. L'acqua doue sia questa radice, posta al sereno s'indurisce, & diuenta come latte.

LOCO. Nasce in luoghi grassi, & acquastrini.

QUALITÀ. Le foglie, e i fiori son calidi, & secchi nel primo grado, & nel secondo grado. La radice hà facultà di risolvere, di assotigliare, di mitigare, & di digerire: & perche hà vn poco dello astringente conferisce ne i flussi del ventre, nella

B dissenteria, & ne gli Iputi del sangue.

VIRTÙ Di dentro. La radice cotta in vino, ò acqua melata, & beuuta, sanà tutti i vitij del petto, & del polmone, & è rimedio mirabile per tutte l'infermità del ventre: sana le corruttioni de gli intestini, la dissenteria, & ogni male di collera. La decottion della radice fatta nel vino, & beuuta, gioua alla dissenteria, alle sciatiche à i tremori, & à i rotti. La decottion del seme vale alla dissenteria, al rigittar del sangue, & al flusso del corpo, beuesi in aceto in acqua to, oueramente nel vino per le punture de gli Api, delle vespe, & di ciascuno altro animale, che trasfigge. **L'ACQUA** stillata dalle sue radici, ha le virtù medesime, & daffi vtilmente con vino à bere a gli

C Asmatici. Et beuuta per se sola vale alla tosse secca. Cuocesi la radice d'Althea in acqua, & fatta forte, espressioni; si piglia la colatura, & con zucchero se ne fa in rotule vna confettione chiamata policrosto, molto felicemente usata per le cose sopradette dal Roman Galeno M. Alessandrio da Ciuita. **Di fuori.** Vale al doppio à tutte quelle cose, che vale la malua, & per questo è chiamata da alcuni bismalua. La radice tagliata minuta, & cotta in latte, ò acqua, & impiastata sana l'ulcere, mollicca, matura, & cicatriza. Cotta, & accompagnata con grasso di porco, ò d'oca, & termentina, & applicata di sotto, gioua all'oppilationi, & inflammationi della madrice: Uche fa parimente la sua decottione, prouocando nelle donne di parto le superfluità, ch'aggrauano la

D madrice, & le reliquie del parto. Cotta la radice in aceto, & lauandosene la bocca, mitiga il dolor de i denti: Il seme verde, & secco vnito con aceto al Sole, spegne le Vitiligini. Et à queste cose tutte vale ancora l'acqua stillata dalle radici.

A M A N D O L E

Leggi Mandorle.



AMARACO MAGGIORE.



*Calfacit, astringit, & siccit. AMARACVS, atque
Digerit, abstergit, tennatque, & roborat, inde
Conuenit Hydropicis, lotiumq. & mensura pellit,
Sugillata abolet, tum tormina discutit ipsa,
Reborat, & cerebrum; Inxatis atque tumori
Proficui & vicijs quoque pectoris, inde per aluum
Exigit, & bilem, & pituitam; deinde lieni
Et ucori prodest, & quos dat scorpions ictus
Illi compescit; stomachoque est utilis, atq.
Frigentes morbos, vteri statusq. repellit.*

NOM I. Gre. *ραυρινον αμαρανον*. Lat. *Amaratus*.
Ita. Maggiorana. persa maggiore. Spag. Maiorana. Ted.
M. y. r. n. Franz. Marone, o Marolaine.

SPECIE. E l'amaraco di due specie, cioè maggio-
re, & minore.

FORMA. La maggiore è herba ramosa, produ-
ce le frondi ritonde, & pelose, simili a quelle della
calaminta, ha i fusti sottili, & arrêdeuoli: fa i fiori in
cima del fusto, come l'origano di colore herbaceo,
fa il seme minuto, ha la radice legnosa, & con mol-
te barbe: Si semina, & si trapianta l'autunno co i
rami, & con le radici.

LOCO. Nasce spontaneamente in Cizico, in E-
gitto, & in Cipro, & coltiua si per i giardini.

QUALITA. E pianta molto odorata, & calda, &
secca nel terzo grado, è composta di parti sottili, ha
faculta di digerire, assotiglia, apre, & corrobora.

VIRTU Di dentro. La decoction delle foglie fat-
ta in vino beuèsi vtilmente nei principij dell'Hi-
dropisia, ne i difetti dell'orina, & a i dolori del cor-
po. Vale a tutti i difetti frigidì della testa, & de i ner-
ui beuuta. Il succo, & L'ACQUA, che se ne distilla
messa dentro nel naso, conforta il ceruello, prouoca
lo starnuto, & gioua a i letargici: Messa l'acqua su
la lingua, restituisce la voce: rallegra, & corrobora
mirabilmente il ceruello, & la memoria. L'uso an-
cora della maiorana nei cibi è molto vtile.

VIRTU Di fuori. Le frondi secche impiastran-
si con farina d'orzo in sù gli occhi, per le loro infiam-
magioni: impiastrate con miele liuaniscono i liuidi,

A applicate di sotto ne i pessoli prouocano i mestruj,
impiastransi con aceto, & sale alle ponture de gli
scorpioni, & incorporate con cera alle gionture
sinosse, alle posteme, & alla milza.

AMARACO MINORE.



Cuncta MINOR praestat, quae maior AMARACVS offert.

NOM I. Gre. *Αμαρακος αττυριναλον*. Lat. *Ama-
racus tenuifolia*. Ital. Persa gentile.

FORMA. Produce le frondi, i fusti i fiori più
piccioli, & più odorati che la maggiore.

LOCO. E molto coltiuiata per il suo buono odo-
re ne i testacci per tener su le logge, & su le finestre.

QUALITA, & VIRTU. E calda, & secca nel
terzo ordine, assotiglia, risolve, & può quel che la
maggior puote.

AMARANTO PRIMO.



Ventriculi fluxus AMARANTHVS sistit; idemq.

Frigidus, ac siccus, compescit mensura rubra.

Albaq. tum pariter confert ad sputa cruenta.

NOM I

NOMI. Gre. *A'μάρανθος*. Lat. *Amaranthus*. Ita. **A**
Amarantho, fior di velluto, & fior d'Amore. Ted. *Sama bludm*. Franc. *Passe veloma*

FORMA. Produce le frondi di basilicò, maggior, & senza odore, il fusto grasso, rossigno, & il fior molto rosso, che se bene è secco non perde il color suo vago, e bello, & sì morbido, che pare vn velluto, fa'l seme picciolo, e nero.

LOCO. Piantasi per tutti i giardini, & tiensi ne i vasi su le logge, & finestre.

QUALITA'. Refrigerata, & disecca, & per questo è ripercussiuo, & costrettiuo.

VIRTU' Di dentro. Infusa la radice, e'l fiore in vino per vna notte, & poi cotta, beuendo questo vino purga la madrice: Il fior beuuto gioua a dissenterici, & celiaci. Restringe i mestruj superflui, & le bianche purgationi della madrice: gioua ancora a quei, che sputano il sangue. Il seme beuuto con vino fa abbondanza di latte. **B**

AMARANTO SECONDO.



*MIRAE nomen habet, viros variosq. colores
 Quod gerat in folijs, species hac est Amaranthi,
 Conuenit atque ipsi, vires quoque gestat eosdem.*

NOMI. Lat. *Amaranthus altera*. Ital. *Amaranto secondo*, & *merauiglia*.

FORMA. Ha le frondi come il primo Amarantho, ma di più colori è dipinta vna foglia istessa, cioè di verde rosso, & giallo, che fa vn mirabil vedere, non fa fiore ma su per il fusto certi fiocchetti verdi dentro, a quali è il seme minuto, & nero come il sopradetto.

LOCO. Piantasi ne i giardini, & tiensi nelle logge, e nelle finestre per merauiglia.

QUALITA' & VIRTU'. Ha le medesime facultà, che'l primo Amaranto, & conforta la vista nel rimutarlo.

AMBARES.



*AMBARES bilis feruorem temperat, atque
 Excitat hic fructus conditus vota ciborum.*

NOMI Chiamasi quest'arbore in *Canaria Ambre*, & il frutto *Ambares*. Li par. *Amberts*. Turch. *Harb*. Indian. *Ambares*.

FORMA. E' questa pianta arbore grande quanto vna noce, a cui è simile parimente nelle foglie, ma non acute in cima, d'un verde chiaro, & tutte lauorate di molte vene, che le fanno bellissime. Il fiore è bianco, & minuto. Il frutto è della grandezza d'vna noce verde, ma di colore più verde, & più chiaro, il qual maturo diuenta giallo. Il suo odore è gagliardo quando è verde, & è di sapore agro, & sì maturo ha miglior odore, & è agretto. La sua midolla è cartilaginosa, & dura fatta tutta d'vna tellitura di nerui molto intrecciata, & dura;

LOCO. Nasce in *Canaria*.

QUALITA'. E questo frutto d'vn agro grato.

VIRTU'. Il frutto eccita l'appetito, & mitiga il feruor della collera. Maturo mangiasi con sale, & aceto. Mettesi ne i pasticci, & ne i guazzetti, & fattane conserua dura lungo tempo.

A M B R A.
 Leggi in fin dell'opera.



A M B R O S I A.

A *Menstrua lenta trahit, tum tormina discutit, illius
Serpentum sanat, vulvas purgatque, resistit
Difficili urina; mutat pallore colorem,
Sugillata fugat, secundaq. redditur ista
E sterili mulier.*



*AMBROSIAE vires stringunt, pariterq. repellunt,
Humorem, & reprimunt, qui pars incumbit in vlla.*

NOMI. Gre. *Αμβροσία*. Lat. *Ambrosia*. Ital. *Ambrosia*.


FORMA. E vna pianta sottile, ramosa, alta quasi tre spanne: hà frondi di ruta, le quali appresso al piede del fusto sono picciole: sono i suoi fusticelli grauidi di seme, quasi simili a ben pieni racemi, che mai non fioriscono, d'odore di vino, & soave: la sua radice è sottile, & lunga.

Loco. Nasce ne i monti, & ne i colli in luoghi ameni.

QUALITA'. E l'ambrosia astringente, & ripercussiva.

VIRTU' Hà virtù di ripercuotere, di mitigare, & restringere gli humori che scendono nelle membra, & vi si ritengono.

A M N I.



Calfacit hoc, & ammi succurrit moribus atris.

NOMI. Gre. *Αμμι*. Lat. *Ammi*. Ital. *Ammi*, & *Ameas*. Spag. *Ammi*. Ted. *Amei*.

FORMA. Ha il fusto simile al finocchio, le foglie simile a quelle della pastinaca saluatica. Hà il seme nell'ombrella sottile, & più minuto del ciminio, acuto & di odore d'origano.

Loco. Nasce l'Italiano nel Monte Gargano, & l'Arabico ci si porta di Alessandria.

QUALITA'. E amaretto, & acre, è calido, & secco nel terzo grado, & ha del digestiuo.

VIRTU' Di dentro. Il seme si beue con vin caldo al peso di meza dramma contra i dolori del corpo, difficoltà d'urina, & morfi de velenosi animali. Pro uoca i Mestrua, & l'orina: Fà pallidi quelli che lo beuono. Beuutone in vino vna dramma con altre tanta Mirra vale al morso de gli scorpioni, & delle ceraste. Di fuori. Impiastrato con mele risolve i liquidi. Fattone profumo da bacio con vna passa, ò ragia di pino purga la Madrice, & la fa atta alla concettione, come fa feconde le donne ancora non solo beuendolo con vino dopò la purgatione di tutto'l corpo, ò con brodo per alcuni giorni continui, ma ancora più facilmente concepiscono, se nel coito odoreranno l'Ammi.

A M O M O.



*Calfacit, & siccat, spissat, maturat AMOMVM,
Conciliat somnum, minuit capitisque dolores,
Discutit, inflammata iuuat, necorique medetur,
Subuenit aique oculis, confert pariterque podagris;
Inflammata leniat tum viscera, faminisque
Succurrit morbis, & quas dat scorpions illis;
Maturat collecta simul, tum renibus offert
Auxilium.*

NOMI. Gre. *Αμωμον*. Lat. *Amomum*. Ital. *Amomo*.

Arab. *Hamemis*, ouero *Hamana*.

FORMA. E' vn picciolo arbofcello, che dal legno fi rauolge in fe fteflo, in forma di Racemo. Ha il fior picciolo, fimile à quello delle viole bianche, & le foglie fimili alla brionia; è di colore aureo, & il fuo legno è rofficcio, & odoratiflimo,

Lo co. Nafce in Armenia, in Media, & in Ponto. A' noi non fi porta il vero, & non è da vfare per l'Amomo altro che l'Acoro, che fono di virtù con fimili.

QUALITA'. E caldo, & fecco nel terzo grado, & è coftrettiuo.

VIRTU' Di dentro. La fua decoctione beuuta, con ferifce a i fegatofi, alle malattie delle reni, & alle gotte. Metteli nelli antidoti. **Di fuori,** Prouoca il fono, pofto fù la fronte, & leua via il dolor della tefta. Ma tura, ritolue l'infiammagioni. & le poftemie Meliceridi. Gioua impiaftrato con bafilico alle punture de gli fcorpioni, & a i gottofi. Alleggerifce l'infiammagioni de gli occhi, & de gli interiori aggiuntai l'vua paffa. Meffo ne i peffoli, & ne i bagni, oue fi fanno feder le donne, gioua a i difetti della Matrice.

ANACARDI



Sensibus, ac nervis frigentibus auxiliatur

ANACARDIVM inuident cerebrum corroborat, atq,
Mnemosynem; tamen vlcera, vrit, & ipsam
Prefertim inueniunt vim sanguinis; huicq. medetur
Lac bonis, & morbum, qui ducit ab impete nomen
Et scabiem sanat, lepra pariterq. medetur.

NOMI. Lat. *Anacardus*. Franz. *La Chofelle di briffle*. Ital. *Anacardi*.

FORMA. Sono i frutti d'vn arbore, che fi rafembrano al cuore d'vno uccello di color roffigno; dentro a quali è vn liquor roffo, & in mezzo vn'animella bianca. Nafcono in Sicilia,

QUALITA' & VIRTU'. Son caldi, & fecchi vicino al quarto grado: fon acri, il liquore è buono a i fenfi corotti, alla memoria, & alle frigide infirmità de i fenfi, & de i nerui, & del ceruello; è vlcerauiuo, & aduftiuo del fangue, & imperò è velenoso, & mafime ne i giouani. Al qual nocumento vale il latte

A di vacca beuuto; & fimilmente l'olio delle fue anmelle. Sana le volatiche, le ferpigini, la rognà, & la lepra: ma non molto d'apoi bifogna lauare il luogo vnto con acqua rofa, ò con acqua freffa.

ANAGALLIDE MASCHIO.



Siccatur ANAGALLIS, Purgatq. aluumque, caputque,

Dysentia ex oculis nubes & vulnera iungit;
Urnamq; ciet; serpentiaq. vlcera, sine
Illa nomas dicas, cohibet; denumq. dolores
Sedat, tum capitis pituitas elicit, atque
Vtilis est iecori, plagisq. recentibus, arces
Inflammata; datur renum morbisq. medella;
Hydropicos sanat, pupilla effunditur inde.

Atque infixa foras mittuntur spicula tandem:
Hæc MAS cuncta facit, emittit, & illata sedem,

NOMI. Gre. *Anagallis*, Lat. *Anagallis*. Ital. *Anagallo*, Morfo di gallina, Spag. *Margues*. Ted. *Gauchheil*. Franc. *Murgelline*, ò *Mouyon*,

SPETIE. E di due forti vn maschio, che fa il fior roffo, & l'altra femina col fior azzurro.

FORMA. E pianta picciola, che giace per terra, le cui frondi fon picciole, & alquanto ritonde, fimili all'Hel sine procedendo da vn gambo quadrangolare, & fanno il seme ritondo con fiori roffi, e fuffo quadrangolare,

Lo co, Nafce ne gli horti, & in terreni graffi.

QUALITA, E astringuo, & poffiede alquanto di colore, & di facoltà attrattiuu, e mitiga i dolori.

VIRTU' Di dentro. Beuuta con vino, gioua contra'l morfo delle vipere, & contra i defetti del fegato, & delle reni. E falutare còtra la peste, imperoche pigliata auanti al fono, coprendofi bene, & fudando tira fuori gli humori peffiferi. Il fucco ouero. L'ACQVA stillata beuuta, & applicata, conferifce a i morfi de i cani rabbiofi. Onde i cacciatori vfano fpeffo queft' herba, quando i lor cani fon dalle fiere offefi, conferifce a gli hidropici, & alle reni, & caccia fuor le pietre, **Di fuori.** Mitiga l'infiammationi, & mafime delle hemorrhoidi acciaccata tra duo faffi, & applicata, e ne leua il dolore: caccia fuori i veleni, & le faette, spine, & altre cofe infule;

fisse: & sana l'ulcere serpeggianti, & mordaci: messo negli occhi con miele ne leua via i fiocchi, & conforta la vista. Il succo gargarizzato, purga la flemma della testa, & messo nel naso, purga il ceruello, e vale a i dolori de i denti messo nella narice contraria. L'herba impiastata fa venir fuori il budello.

ANAGALLIDE FEMINA.



FORMINA ANAGALLIS, caelesti flore resurgens, Cuncta potest qua Mas, reprimat tamen ipsa valenter Prociduam sedem admota.

NOMI. Gre. *Anagallis θαλλος*. Ital. *Anagallo femina*.

FORMA. Non è differente dall'altra, se non che questa ha i fiori cerulei. Et nasce come l'altra.

QUALITA' & VIRTU'. Ha le facultà, & virtù medesime dell'altra, eccetto che questa impiastata ritorna dentro il budello, che esce dal sedere: onde si può comprendere, che il maschio ha più facilità attrattiva della femina.

ANAGIRO.



Reddit ANAGIRIS facileis partusq' secundasque Et ciet, & menses, tollit suspiria, lenit.

A Si doleat caput; & maturat, concoquit, atque Discutit, & vomitus facit.
NOMI. Gre. *Anagyris*. Lat. *Anagyris*. Ital. *Anagiri*, & *Fana inuersa*. Spag. *Anagiro*.

SPECIE. E di due specie, cioè maggiore minore.

FORMA. E vna pianta, che cresce in albero di spiaceuole odore, le cui frondi, & similmente i rami son simili al Vitice: il fiore è come quello del cauolo racemoso: produce il seme in certi lunghi cornetti, vario di forma è simile a i Rognoni, ritondetto, fermo, il qual s'indurisce quado si matura l'vua, & è sì duro, che quantunque si infonda nell'acqua lungo tempo, non si doma, ne si intenerisce punto. Il minore poi produce bacelli più sottili, & più minuto seme. Fa le foglie a tre a tre con fiori d'oro racemosi. La materia del legno è durissima, & come il legno santo, dentro nera, & intorno gialla: se ne fanno pali per le viti, che durano lungo tempo: & i balestrieri ne fanno archi fortissimi.

LOCUS. Nasce l'vno è l'altro copiosissimo nelle selue de i nostri monti Appennini.

QUALITA'. E barbare di graue odore, & acre, hà virtù di riscaldare, & di digerire: le frondi verdi per la molta humidità c'hanno in loro, sono meno acute, & imperò ripercuotono le posteme: il che non fanno le secche; percioche queste sono incisiue & dissecatiue: di pari, & simili virtù sono le cortecce della radice: & questo puote anche le minori.

VIRTU' Di dentro. Beuute le frondi al peso d'una dramma, prouocano i meltrui al parto, & le secondine, cacciano fuori la creatura morta. Con sapia, giouano a gli Asmatici, sospirossi, & col vino danti al dolore del capo. Il seme mangiato prouoca valorosamente il vomito. Di fuori. Le frondi tenere, trite, & impiastate, ripercuotono le posteme: appendonsi al collo alle donne che difficilmente partoriscono: ma si lievano subito partorito: la cortecchia della radice risolue, & matura. Il minore, Anagiro ha le facultà medesime, & non è il Liburno.

ANANAS.

D



Calfacit, & facili colitu est, humectat ANANAS.

C. E. H. N.

Estur, & hic medicos, nondum transiit ad usus.

NOMI. I Canaresi lo chiamano *Ananas*, & *Ananasi*.

FORMA. El Ananas vn frutto della grandezza d'vn picciol cedro, molto giallo, & molto odorifero quando è maturo. È simile al carcioffo, ma nō hà le spine così pungenti. La pianta è dell'altezza del cardo, che si mangia. Hà nel mezzo vn sol pomo, & nel circuito molti figlioli, i quali crescono insieme col padre, & ogn'vno fa vna mazza col suo fusto. La radice, & le foglie sono simili al cardo predetto. Cogliessi in capo d'vn'anno: & partendosi in lungo per il mezzo si rassomiglia al melone.

LOCO. Nasce in Brasil, d'onde fu prima portato, & hora non solo nell'Indie occidentali, ma nell'orientali ancora ritrouasene in molti luoghi.

QUALITA'. È calido & humido, giallo, & molto odorifero, di maniera che quando è maturo col suo grande odore scuopre nelle strade in qual casa ritrououisi. È molto succhioso. Tagliato col cortel per trauerso, si corrompe in vn giorno.

VIRTU' Di dentro. Mangiasi questo frutto cotto in vino come il cotogno. È facile a digerire. È in uso per cibo, ma non ancora per medicina.

ANANAS BRAVO,



*Radicis succo iccori SYLVESTRIS ANANAS
Subuenit ardenti, lotij mulcetq. calorem,
Inflammasa iuuat.*

NOMI. Chiamasi questa pianta da gli Ara. *Queura*, Par. *Ananosa Chuxtaid*. Per. *Pix Coxuuch*. dagli Ind. *Ananas bravo*, & *Ananas siluestre*.

FORMA. È questa pianta dritta, & d'altezza d'una lancia, & il frutto della grossezza d'vn'arancio, di color verde bianchicco. La foglia è tutta spinosa nelle punte, & nel mezzo hà le spine bianche non molto pungenti. Ciascuna di queste piante hà a piedi gran quantità di frondi maggiori, & più spi

A nose di color verde chiaro. Hà molte radici, che spargendosi per terra producono per intorno l'altre piante dalle quali stilla vn'olio molto giallo, & di soauo odore. Nella cima dei rami nasce vna spica, come quella della canna, ma più grossa, & più vnita, & più bella, & di odor suauissimo di cedro. Pende da i rami vn frutto della grandezza d'vn melone, di bel colore, distinto in parti come la noce di cipresso quando è secca. Rassembrafi alla prima vista a vn gran pino il suo frutto, & la foglia a quella del cardo: le radici, e i rami son molto succhiosi.

QUALITA'. È il sapor del frutto delicato, & austero.

VIRTU' Di dentro. Le foglie tenere si mangiano & son di poco nutrimento. Il succo delle radici, & delle frondi preso alla quantità di sei once con vn poco di manna è rimedio eccellentissimo per l'infiammation del fegato, & delle reni. Mitiga l'ardor dell'orina, & l'infiammation della verga.

VIRTU' Di fuori. È medicamento molto giouevole per l'Erisipile.

A N C V S A,



D Sumitur ad Renum medicina ANCHUSA dolores,
Ad iccoris vitia, ad suffusos felle; lieni
Et prodest; lepris lentiginibusq. linitur;
Vlcera tum sanat, luxatis atq. medetur;
Aluum eadem sistit, pulices necat, extrahit atq.
Partus; emendat vetera vlcera, & vlsa medela est
Tandem sacro igni, atq; astringit, corporis atq.
Expellit latices tinea, serpentis & ori
Si mansum solum iacias, interficis illum.

NOMI. Gre. *Αρχουσα*. Lat. *Anchusa*. Ital. *Anchusa*. Ted. *Rodsosenungen*. Spag. *Sagen*. Fran. *Orchettes*.

SERIE. È di tre specie differenti per grandezza & sottigliezza di foglie, & di fusto.

FORMA.

FORMA. La prima ha le frondi simili alla lantana appuntate in cima, hirsute, aspre, nere, copiose, sparse per terra appresso alla radice, & spinose; la sua radice è grossa vn dito, la quale toccandosi al tempo della Spate, imbratta le mani di sanguigno colore. La seconda ha le frondi minori, ma della medesima asprezza, i rami fortissimi, ne i quali è il fiore di colore purpureo, come nell'altra, che s'inchina al rossigno: le radici son lunghe, & rossiggianti: dalle quali al tempo della metitura dell'illa vn liquor sanguigno: la terza, è simile all'altra, ha il seme rossigno, & minore.


Loco. La prima nasce in luoghi grassi, & non coltiuati: ma l'altra in luoghi magri, & arenosi.

QUALITA'. La prima ha la radice molto refrigeratiua, costrettiua, & amaretta, atta a condensare i corpi, & ad estenuarli alquanto, & parimente ad estergere la collera; ma nelle frondi non ha tanta virtù: quanta nella radice. La seconda è più calda, & più medicinale; percioche ha vn poco più dell'acuto al gusto. Più calda di questa è la minore, ch'è la terza, più amara, & più medicinale.

VIRTU' Di dentro. Dassi vtilmente la sua decoctione al trabocco del fiele, a i defecti delle reni, & della milza, & doue sia la febre, si da con acqua melata. Le frondi beuute con vino, ristagnano il corpo. Le frondi della seconda, & le radici mangiate, vagliono a i morsi de i velenosi animali; la decoction della terza, beuuta co' hysopo, & nasturtio caccia fuor del corpo i vermini larghi. Si piglia a i dolori delle reni vna dramma della radice d'ancusa in vino.

VIRTU' Di fuori. La radice della prima, ha virtù costrettiua: cotta con olio, & cera, gioua alle cotture del fuoco, & all'ulcere vecchie: sana impiastrate, con polenta il fuoco sacro, & con aceto le vitiligini, & la scabbia. Applicata di sotto, fa partorire: le frondi, & la radice della seconda alligate, giouano a i morsi de i velenosi animali, & specialmente delle vipere. Et però si dice, che masticando alcuno le sue frondi, & sputandole polcia in faccia d'alcuno animal velenoso, subito l'ammazza. La radice dell'Ancusa s'applica con aceto alla lepra, & alle lentigini. Le foglie trite con miele s'applicano alle giotture sinolle con vn poco di farina. La decoction delle radici sparsa per la stanza ammazza le pulci.

ANDROSACE.



Est ANDROSACIS humens, atque acris, ab ipsa

A *Ex vino pota hydropicis vrina cietur; Herba & decoctum: potum quoque semen easdem Demonstrant vires; inuas illa uemq. podagras.*

NOMI. Gre. *Androsace*. Lat. *Androsace*. Ital. *Androsace*. Spag. Franz.

Loco. Io l'ho ritrovata a Ciuità vecchia, & a porto Hercole in certi scogli del mare.

FORMA. E l'Androsace vn'herba fortile, amara, che sparge alcuni forti giunchi, senza alcuna fronde, nelle cui sommità sono i follicoli, che si rassembrano à l'umbilico di Venere, ne i quali contiene dentro il suo seme. E herbeta tutta bianca, ornata in vece di foglie, di capelli bianchissimi.

QUALITA'. E amara, acuta, salsa, & humida: dissolue, & disicca.

VIRTU' Di dentro. Beuuta la poluere della secca nel vino, al peso di due dramme: prouoca mirabilmente l'urina ne gli hidropici. Fa anche il medesimo effetto il seme beuuto, & la decoction dell'herba, & dassi in acqua, in aceto, o vino cotta, o in poluere.

ANDROSEMO.



D *ANDROSACEM alium purgat cum semine, curat. Ischiadem; folia extergunt, siccantque, deinceps Sanguinis effecti cohibent vim; atq. illa profunt Ambustis.*

NOMI. Gre. *Androsace*. Lat. *Androsace*. Ital. *Androsace*.

FORMA. E differente dall'Hiperico, & dall'Asciro, percioche cresce con rami duri, & legnosi, & sottili, & rossiggianti fusti, & con frondi tre volte, ouero quattro maggiori della ruta; le quali quando si tritano rendon vn liquore simile al vino: sono nelle sommità de i suoi fusti assai concauità d'ali, dalle quali nascono alcuni ramucelli, attorno a i quali sono i fiori gialli, & piccioli; serrati il suo seme puntato di più linee in alcuni vasetti simili a quello del papauero nero.

C 2 Loco.

Loco. Nasce ne i colli, & luoghi montuosi.

QUALITA'. Il seme purga il ventre, & le foglie assergono, & dissecano, riscalda, & disseca: & le foglie tritandosi ispirano odor di ragia.

VIRTU' Di dentro. Il seme beuuto al peso di due dramme, solue gli humori colerici dal corpo: sana le sciatiche: ma bisogna dapoi alla purgatione beuer i robusti vn poco di vino, & i deboli vn poco d'acqua: & il di seguente poi pigliare vn poco di radice di cappari meicolata trita co terebinto, al peso d'una drama, & cosi fare di quattro in quattro giorni.

A N E M O N E.



*Femineæ vulua, ac lassæ prodest ANEMONE
Et dysentericis consert, caprique dolenti,
Inflammata iuuat, menses ciet, vlcera sistit,
Sordidaq. expurgat, pruritus extrahit, atque
Elicet, & sanat dentes, acq. euocat inde
Discutit ex oculis lachrymas, & vulnera iungit;
Expurgatq. caput, lepras expellit edaces,
Serpentumq. illius, emendaturq. cicatrix.*

NOMI. Gre. *Ανμών*. Lat. *Anemone*. Ital. *Anemone*. Arab. *luz Kalk*, *Mamura*. Spag. *Hyerna vien-to*, & *Amapollas de frol chiquita*. Raronan sene di cinque spetie.

FORMA. La prima fa le foglie simili à quelle del coriandro, ma piu intagliate per intorno, con gambi sottili, pelosi, & strisciati, ne i quali sono da loco a loco le foglie più picciole, & più sottili, con fiori rossi, come quasi di papauero saluatico, & con vn capitello nero nel mezzo stipato di neri capelli, come si veggono nel predetto papauero; produce la radice come vna oliua, ritondetta con alcune fibre per intorno, & al gusto acuta. La seconda fa le foglie maggiori, & molto più minutamente intagliate, quasi come son quelle dell'aconito cinottoro, & i gambi simili al sudetto: ma alquanto più grossi, dritti, & vacui di dentro, ne i quali sono i fiori porporei chiari, & con vn capitello in mezzo, & vna zazzera di capitelli, come propriamente il primo sudetto: la sua radice è corta simile ad vn raponzolo con molte fibre, & al gusto parimente acuta.

A La terza ha le foglie come il ranoncolo della prima spetie, onde alcuni la connumerano, & malamente tra i ranoncoli, & ha i ramuscelli sottili lungo vn palmo, e mezzo, & tondi, nelle cui sommita escono i fiori bianchi con cinque foglie attorno; ma grandi come le rose saluatiche, i quali nell'aprir si pare che alquanto porporeggino, & massimamente di sotto preiso al picciuolo, la radice ha egli sottile, & fibrata. Il quarto poi, & il quinto hanno ambedue le foglie intagliate con fiori nell'uno porporei, & nell'altro di color d'oro. Nascono nelle siepi, ne i colli, & in luoghi coltiuati.

B **QUALITA'.** Hanno tutte le sue spetie facultà di caure, tirare, & aprire le bocche delle vene, & però tira la sua radice masticata valorosamente la flemma della testa, & disseca, & astringe, & riscalda quasi come il Ranoncolo.

VIRTU'. Per la molta sua acrimonia, non è in vso, se non *Di fuori*. & il succo tirato per il naso purga la testa, e' medesimo fa la poluere della radice. Masticata tira la flemma, purga l'vicere sordide, & putride, & applicasi alle cancrene. Le foglie verdi peste, & applicate sanano l'ugne grosse, & deformi applicate in forma di linimento medicano l'infiammazioni, & le cicatrici de gl'occhi, & mondificano la scabbia, & la lepra. La decottion fatta in aceto mitiga il dolore de i denti, fermandoli, & con seruandoli dalla putredine: i fiori vagliono alle medesime cose. Et L'ACQUA stillatane è più piaceuole, & più commoda alle cote predette.

A N E T O.



*Calfacit, & reuocat lac, tormina sedat ANETHVM,
Concoquit, & rufus cit, digerit, est & acutus
Hoc cibis, infestum est oculis, venerique, dolores
Sedat, singultus lenit, per q. vtile morbus.
Famineq. genturam extinguit, concoquit, atque
Conciliat somnum, letum mensisque ministrat.*

NOMI. Gre. *Ανέθον*. Lat. *Anethum*. Ital. *Aneto*. Spag. *Heneldo*. Arab. *Stbet*. Ted. *Hoeb Kant*. Franz. *Anet*.

FORMA. E tanto simile al finocchio, che spesso volte


volte, se il flusso non ne fosse il giudice ingannareb-
be l'occhio, cresce col gambo alto vn gombitto &
mezo, ramofo, con foglie capigliose, fior gialli, &
con ombrelle, & seme come il finocchio: la radice
non ha egli molto lunga, ma fibrosa, laqual perisce
cascato il seme, ma ogn'anno seminadosi si rinoua.

Loco. Seminasi negli horti quasi per tutto, &
in alcuni luoghi nasce spontaneamente.

QUALITA. E caldo nel principio del terzo
grado, & secco nel principio del secondo: ma ab-
bruggiato è caldo & secco nel terzo grado.

VIRTU Di dentro. La decottion del seme fat-
ta in vino prouoca il latte, risolue le ventosità, & le-
ua i dolori del corpo: ristagna il corpo, & parimen-
te i vomiti, alleggerisce il singhiozzo, & il medesi-
mo fa il fuoco cotto con acqua: vsasi per condimen-
to de i cibi, i cauoli, & in pesce, & in altre viuande:
ma vsato troppo nuoce alla vista, & disicca la sper-
ma: mettesi in molti medicamenti, & olij, & vngue-
ti, si come nel nostro oracolo delli speciali habbiam
dimpetrato: entra ancora nella Teriaca d'Antioch
Rè, & il modo di comporla è questo. Prendesi seme
d'aneto, di fenocchio d'aniso d'ameos, di petrosel-
lo ana dragme sei, trifoglio acuto odorato, dragme
vna, miglio, serpollo, farina di vecchia succo d'ange-
lica, ouero opoponaco ana dragme due, trite, & se-
tacciate queste cose, se ne faccian con vino troscisci,
& secchi si riserbino, i quali sono prestantissimo an-
tidotto cōtra il veleno. **Di fuori,** la decottion dell'a-
neto è vtile per sederui dentro le donne per i dife-
ti della matrice. Il seme abbruggiato risolue impia-
strato le posteme del sedere, & vale all'ulcere humi-
de, massime de i luoghi naturali: fassli dalle foglie, &
da i fiori, olio vecchio & chiaro. **L'OLIO d'aneto,**
per i dolori delle parti di tutto il corpo, che apre i
pori risolue i vapori, & le posteme, & le durezza, e
mitiga i dolori, & rigori delle febri, & prouoca il
sonno, e'l sudore: & fassli come quel di ruta. **L'AC-
QUA** destillata da tutta la pianta, è efficace à tutte
le cose predette.

ANFODILLO MAGGIORE.



Abstergitque, oculisque, & testibus HASTULA confert:

A REGIA, cit lotium, succurrit & ipsa venenis,
Discutit, extergit scabiemque, & menstrua ducit;
Demorsusque iunat serpente, parotidas inde
Sanat, & ambustus eadem, surdisq. medetur;
Pernio cadit ei; recipitq. alopecia crines;
Ipsa scolopendra obsistit, nigroq. veneno
Mirifice, gestat quod scorpius; inde capillos
Crispat, & inde valet pascencia ad vlcera: itemque
Sordida, & ad māmam inflatam, tubercula, ad aures
Et purulentas, furunculus inde fugatur.

NOMI. Greci, *Ασφοδελος*. Lat. *Asphodelus*,
Hastula regia. Ital. *Anfodillo*, & cento capi. Arab.
Axerus. Tede. *Gelt vurtz*. Spag. *Gamonos*. Franz.
Asrodiles.

B **FORMA.** E pianta folta di foglie simili à quel-
la del porro, ma più lunghe, & più strette con il filo
della schiena così proueniente, & acuto, che quasi
paiano le foglie triangolari: produce il gambo alto
vn gombitto, & qualche volta maggiore, liscio, & sen-
za nodi, & i fiori nella cima spicati, & bianchi quan-
tunque se ne truoui vna ligetie, che fa i fiori gialli à
modo di stelle, da i quali nascono poi le bacche ton-
de, & verdi grosse come piselli; nelle quali si chin-
de il seme triangolare, & nero. Fiorisce particolar-
mente come la scilla, & il verbasco, cominciando
dal fondo della spiga. E dotata di copiosissime ra-
dici, nereggianti di fuori, & di dentro verdiccie,
grosse, come sono le dita della mano, ma sottili
nell'origine, & giosette da basso cō vn certa co-
detta sottile in fine.

C **Loco.** Nasce ne i monti, & ne i terreni grassi.

QUALITA. La radice è calida, & secca, austeri-
ua, resolutiua: è piena di succhio, & al gusto amara,
& acuta. La cenere della radice è più calda, più sec-
ca, più sottile, & più potente nel digerire.

VIRTU Di dentro. Le radici prouocan l'urina,
& i mestruj beuute con vino del peso d'una dramma.
Medicano i dolori del costato, à i rottii, à i spasmati,
& alla tosse. Mangiate ne i cibi alla quantita d'un
quadrato, san vomitare. Dannosi vtilmente al peso di
tre dramme contra il morso de i serpenti, ma biso-
gna impiastare ancora il morso con i fiori, con le
frondi, & con le radici cotte nel vino. Il seme, & i
fiori beuuti nel vino, resistono marauigliosamente

D à i veleni della scolopendra, & de gli scorpioni: pur-
gano il corpo questi medesimi: la radice beuuta for-
tifica gli appetiti di Venere, la medesima beuuta cō
vino gioua al trabocco del fiele, & parimente a gli
hidropici. Beuuto il vino della decottion della ra-
dice, caccia fuori le pietre delle reni, & preso alla
quantita d'un bicchiere, prouoca dopò il bagno su-
bito i mestruj ritenuti. **Di fuori.** Le radici cotte in
vino, impiastansi vtilmente nelle vlcere sordi-
de, & quelle che menano. Applicansi alle infiam-
magioni delle poppe, & de i testicoli, impiastra-
te con polenta, vagliono alle nouelle infiamma-
gioni. Quocesi il succo delle radici con vino vec-
chio dolce, mirra, & zafiarano, & fassli vn medica-
mento efficacissimo per gl'occhi. Destillasi il succo
per se stesso tepido, ouero insieme cō incenso, mele,
mirra, & vino nell'orecchie che menano marcia.

C 3 Destil-

Destillato per se nell'orecchia della parte contraria mitiga il dolor de' denti, la cenere della radice, vnta fa rinascere i capelli cascati,

L'OLIO cotto nelle radici scauate, conferisce alle buganze vicerate, & alle cotture del fuoco: & destillato nelle orecchie gioua alla sordità. La radice spegue le vitiligini prima stricolate al Sole con vna pezza di lino, & poscia impiastrataui sufo. Impiastransi vtilmente quelle radici cotte nell'aceto per guarire le volatiche maligne, & parimete alla scabbia, le medesime bollite con i liquiamo, & incorporate con pece liquida, curano, & leuano il puzzone delle ditella. La radice strisolata sopra il capo rasato, fa rinascere i capelli ricci, Cotta & applicata sana le posteme, che vengono dopò l'orecchie: sana no pestandosi quelle radici, & facendosene vnguento con assogna la rogna de buoi, & de i caualli, & fa ripascer presto i peli nelle cicatrici dell'ulcere.

ANFODILLO MINORE.



Nondum compertum est, verum ASPHODELVS in vsu
Sic MINOR hic medicos, sit ne ipsi aut vlla facultas.

NOMI. Lat. *Hastula Regia minor*, & *Asphodelus minor*. Ital. *Anfodillo minore*.

FORMA. Ha le foglie, e'l fusto come il maggiore, ma le foglie sono lunghe, & sottili, i fiori gialletti: le radici son numerose, ma lunghette, & sottili, che nel bianco gialleggiano.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, & sassosi, & troua to ne ho io molte volte nelli scogli del mirabile e stupendo Bullicame della magnifica, & nobilissima Città di Viterbo, dotata dalla natura d'ogni gratia, & specialmente oltre à i famosi suo bagni, di molti virtuosi simplici così nell'ampia e fertile pianura, come nell'eccelfo & ameno monte.

QUALITA, & VIRTU. Ancora non è venuto in vso alcuno della Medicina,

ANGELICA.



Calfacit, & siccit mulcet dentumq; dolores
ANGELICA, extenuat, aperit, pestiq; resistit;
Digerit, & tussi confert, contraq; venena
Tollet, & est cordi, stomachoq; perutilis, atque
Ultera consolidat, correptos pestiq; sanat;
Corrigit atque oris fetorem, & liberat inde
Morsibus a rabidis canis; & concreta resoluit
Sanguinis; inde cibi sumendi vota ministrat.
Et partum facilem reddit, cerebrumque, caputq;
Roborat, & purgat, stomachum iuuat, & mala cuncta
Frigida compefcit.

NOMI. Lat. *Angelica*. Ital. *Angelica*. Ted. *Angelic*. Franz. *Angeliqne*.

SPECIE. E di tre specie, cioè maggiore, ch'è la domestica, minore, ch'è la saluatica: & vi è poi l'Aquatica.

LOCO. Si coltiua in Misnia, & in Sassonia, & in altri luoghi di Germania ne i campi, & ogni terzo anno la domestica, si caua con le radici; ma la saluatica nasce ne i monti, & se bene è piu picciola, è nondimeno piu virtuosa. *Regnat in exiguo praelens corpora virtus*.

QUALITA. La domestica è calida, & secca nel secondo grado: ma la saluatica è piu acuta, & è calda, & secca nel terzo grado: apre l'Angelica, assottiglia, ritolue, penetra, incide, dissolue le ventosita, & digerisce i grossi, & lenti humori stematici, & resiste à i veleni, & alla peste.

VIRTU Di dentro. La radice resiste mirabilmente à i veleni, & dissolue il sangue appreso, & vale vnicamente per preseruari dalla peste, conferisce a gli humori stematici, & viscosi, & vale alle crudità guarisce la tosse, che si prede per freddo fa sputare gli humori grossi del petto: beuuta la sua decoctione fatta nell'acqua, o nel vino, consolida l'ulcere dell'interiora: fortifica mangiata lo stomaco, vale ne i difetti del cuore: fa ritornare l'appetito perduto: dassi vtilmente al peso d'una dramma con vin bianco à i fanciulli al tempo de i Morbi-gliuoni, o d'altri mali contagiosi co acqua di Cardo santo,

santo, di tormentilla con vn poco d'aceto, & con vn poco di Teriaca. L'acqua destillata dalle radici vale à tutte le cose predette: conferisce mirabilmente nella cōtagione della peste, & nelle febri pestifere, & furiose agliandose ne meza dramma con vna dramma di Teriaca in quattro once di quest'acqua, facendo poi sudar l'infermo: vna dramma della sua poluere può supplir per Teriaca. Alii dolori del corpo cagionati per freddo si da vna dramma della sua poluere. In somma l'acqua stillata, & la poluere della radice, rimedia à tutti i vitij interni del corpo: vltà alla pleuritide, & i vitij del polmone, alla difficoltà d'urina, & caccia fuor la creatura, & i mestruj, & risolve tutti i tumori interni, & dassi ancora cotta nel vino. Di fuori. La radice masticata, & mersa nella concauità de i denti vi mitiga il dolore; & fa così buon fiato, ch'occulta l'odor dell'aglio, & il puzzor della bocca: gioua la sua acqua all'orecchie mettendouela dentro, & alle caligini de gli occhi: gioua alle profonde ferite, purgandole, & incarnandole, & così fa il succo, & la poluere. L'acqua applicata con vna pezza alla sciatica, & alle podagre, dà grande aiuto, cōsumando i grossi, & lenti humori, che in quelle parti son ragunati. Il seme ha le medesime virtù. Cotto in vino, & fattane lauanda sana l'ulcere fresche, & antiche. La radice si fa bollire al tempo della peste in aceto, & odorasi cō vtilità grande.

ANGVRIA. O. J. M. O. M.



*Aluo & vesica CUCUMER Stomachoq; salubris,
At venerem obtundit, humectat, purgat & iram
Mitigat, vrinumq; mouet; sedatq; dolorem,
Extinguitq; sitim, refrigerat, atque dolores
Ex oculis pellit, veneris quoque vota, febresq;
Is generat prauis, & bis imputrescere capit;
Emendatq; anni defectus, non bene coctus
Et mure, immittit genuuram; abstergit & inde,
Diffusis colla est.*
NOMI. Lat. Anguria. Ital. Cocomero, & Anguria. Arab. Dullaha. Ted. Gurchen. Spagn. Cocombro. Franz. Cocombres.

FORMA. Fa le foglie intagliate simili à quelle della Coloquintida: ma maggiori più ruide, & i framenti che si distendono longamente per terra,

A come quelli de i cedruoli, & de i peponi; i fiori gialli, & il frutto molto più grosso de i peponi, verde, li scio, eguale, & pesante, & qualche volta macchiato di bianco: la polpa sua interiore è humida inolto & acquosa, la quale in alcuni è dolce, & soaue, & in altri insipida, & qualche poco acetosa. Ha dentro fra la polpa per tutto il corpo quasi in ogni parte il seme assai copioso, piatto, ritondo, & il doppio maggiore di quel de i peponi, ma cō più duro, & più fermo guscio, di colore in alcuni rosso, & in alcuni nero.

LOC O. Semina si ne gli horti, ne i giardini, & anche ne i campi, & ama luoghi caldi.

QUALITA. E frigida & humida nel secondo grado, & valorosissima per refrigerio de gli assetati la State.

B VIRTU Di dentro. Vale nell'ardentissime febri, che sminuisce il calore, & gioua all'aridita della lingua: semi son rimedio alle reni, & alla vesica: prouocano l'urina: vñando troppo il cocomero (oltre ch'è di cattiuo nutrimento, & se presto non passa dallo stomaco, corrompesi, & cōuertesi in humore simile alli mortiferi veleni) sminuisce il seme genitale. Il seme secco acquista certa calidità, & fa cōtraria operatione, ma prouoca più l'urina. Generano i cocomeri nello stomaco stema viscola, che distondendosi eruda per le vene à chi l'usa troppo cagiona lunghissime febri. Sono molto conuenienti a gli stomachi caldi, & secchi: ristorano quei, che patiscono suenimenti per il souerchio calore. Fanno nausea a quelli che hanno la stemma nello stomaco, & cagionano dolori colici, & passioni ipocondriache. Di fuori. Vale tenuta la polpa de i cocomeri in bocca nell'ardentissime febri per l'aridita della lingua. L'acqua destillata da i cocomeri ha le medesime facultà, che ha quella de i meloni.

A N I S O.



D Lac ANISEVM donat, grectum facit oris odorem,
Difcutit & flatas, stomacho sed inutile, purgat;
Cit lotium, & Vengrem, siccit, eperitq; venena
Auxilio est, aperit, tenuatque; insomnia tollit,
Incundumq; facit vultum, capitisq; dolorem
Mitigat, exoneratq; ipsam vertigine captum;
Hydropicis itidem confert, morbisq; caducis;

*Et faciles reddit partus, tineaſq. repellit
Veſtibus, & leſſos reficit.*

NOMI. Gre. *Ανίζον*. Lat. *Anisum*. Ital. *Aniſo*. Spag. *Matbalsa*, & *Yerna dulce*. Ted. *Aniſo*. Franz. *Anis*.

FORMA. Produce il gambo tódo alto vn gom-
bito, con molti rami, & ombrella bianca di odore,
ſimile al mele, doue naſce il ſeme lunghetto, & gio-
condamente odorato con vn ſapore meſcolato di
dolce, d'acuto, & d'amaretto alquanto. Creſce con
foglie minori dell' Appio, ma meno intagliate quel-
le che ſono per terra, ma quelle che ſon nel gambo;
& ne i rami ſono molto più intagliate.

LOCO. Seminafi ne gli horti, ne i campi, & nei
giardini: lodafi per il primo in bórà quel d'Egitto.

QUALITA. E caldo, & ſecco nel terzo grado.
E amaretto, & acuto, riſcalda, & diſecca.

VIRTU Di dentro. Il ſuo ſeme, ò la ſua còſettione
emèda il puzzor della bocca, & fa buò ſiato: & è vti-
le a gli hidropici. Vale alle opilationi del fegato, p-
uoca l'urina, mitiga la ſete, la decottiò beuuta, diſſol-
ue la vètoſita del corpo. Gioua al fegato, al polmo-
ne, allo ſtomaco, e alla madrice, ipero che còforta ri-
ſcalda, & aiuta la còcottiòe. Vale al ſingulto, a i do-
lori di corpo, alla diſenteria, a i ſuſſi, a tutte le ſorti
di vètoſita, & durezza: gioua còtra i veleni, & puo-
ca il latte, fortifica il coito: & l'olio che ſi deſtilla da
eſſo pigliádne alquâte gocce in vino, ò i brodo va-
le alla vertigine, ſtrettezza di petto, profocauò del-
la madrice, vomito, vètoſita, & alla crudita dello ſto-
maco, alla hidropiſia, & agl'altri mali, che da frigi-
dita, & vètoſita, pcedono: & ſpetialmète vale a i ner-
ui, & mèbri indeboliti, diſecca i meſtrui bianchi. Di
fuori. Il ſeme tãto verde quãto ſeco peſto, & applica-
to a gl'occhi, cauà fuori le coſe che vi ſò caſcate de-
tro, & tira fuori parimète i veleni, & ſana i morſi ve-
lenoſi. Facèdo profume con aniſo, e ſtorace calami-
ta gioua al dolor della teſta: il ſeme peſto, ò il ſucco
meſſo caldo con olio roſato entro le orecchie, ne le-
ua il dolore. Meſſo l'aniſo tra le veſti, le diſende dal
le tarme, & quelli che terranno in mano vna piãta
d'aniſo, nõ ſarã moleſtati da mal caduco. Meſſo nel
pane lo fa piaceuole, & odorato: odorato acquetta
il ſinghiozzo, prouoca il ſòno, & cauà le pietre dal-
le reni. Meſſo ſotto il capezzale, di modo, che chi
dorme ne ſenta l'odore, leua i ſogni ſaltidioſi: odo-
rádolo le donne partoriſcono facilmete. L'ACQUA
ſtillata da i fiori dell'aniſo, vale alle coſe predette, et
con polenta ſe ne fa linimento a i frenetici, & coſì
a i fanciulli, che patiſcono mal caduco, ò ſpaſimo.
Alche vale ancora l'olio; che da gli Alchimifti ſi ca-
ua dall'aniſo. Cauaſi da gli aniſi vna QUINTA ES-
SENZA, Mettendoli in infuſione per 24. hore in
acqua vita, tenendo la boccia poi per altrettanto tẽ-
po in bagno caldo, poi colando con eſpreſſione. La
qual colatura ſi deſtilla poi ſecondo l'arte, finche il
rimanente nella boccia ſia ridottora conſiſtenza di
miele. Daſſi di queſta Quinta eſſenza poi, ò in ouo,
ò in brodo, ò in vino, da mezzo ſcopolò ſino ad vno
ſcopolò a tutti i mali che ſta da l'olio: & vnta di
fuori vale mirabilmente a i nervi attratti, & a tutti
i mali, che da fredda cauſa procedono.



Os quibus id ſatet valide commendat ANONIS.

*Atq. hamorrhoides ſanat, dentumq. dolores
Mitigat, & laterum, ac lumborum; in margine rotis
Ulcerat; tum ruptis, conuulſiſq. ipſa medetur;
Iſchiadi prodeſt; carnoſa huic hernia cedit;
Extenuat, letumq. ciet: tum calculus ipſa
Rumpitur abſtergit: necorq. & renibus inde
Obſtruſtis coſ fert; incidit, ſeritq. calorem.*

NOMI. Greci, *Ανώνη*. Lat. *Anonis*. Ital. *Anoni-
de*, *Bonaga*, & *reſta bone*. Spag. *Gattibus*, & *Gattinos*.
Ted. *Soll Kraut*. Franz. *Buybundes*.

FORMA. Ha i rami ſolti più lunghi d'una ſpã-
na, cinti da molti nodi, & concauità d'ali. Sono i
ſuoi capitelli ritondi, & le frondi picciole, & fortili
ſimili a quelle delle lenticchie, ouero della ruta ò
del loto de i prati, alquanto peloſe, & odorate d'o-
dore non ingrato. Producono i ſuoi ramuſcelli ſer-
mi, forti, & appuntate ſpine. E la ſua radice bianca,
& i ſuoi fiori ſono incarnati, & porporeggianti.

LOCO. Naſce ne i prati, & altri coltiuati, &
non coltiuati terreni.

SPECIE. E di due ſpetie, l'una ſpinofa con fio-
ri incarnati, porporeggianti, & l'altra ſenza ſpine,
in alcun loco con li fiori gialli.

QUALITA. La radice è calda nel terzo grado,
è aſterſua, inciſua, & eſtenuatiua & diſſecatiua.
Vſaſi la ſcorza della radice, che non ſolo prouoca
l'urina, ma rompe le pietre.

VIRTU Di dentro. Gran virtù ha in la ſcorza
della radice, che beuuta con vino, prouoca l'urina,
& rompe le pietre: corrode le labra dell'ulcere: &
la ſua decottione ſana l'hemorrhoidi. Molti con
l'uſo di queſta ſi ſon curati dalla ernia carnoſa: &
queſta decottione beuuta, è molto gioueuole nelle
opilationi del fegato, & delle reni. Innanzi che di-
uenti ſpinofa ſi condiſce col ſale, & è ne i cibi gra-
tiſſima: Faſſi delle radici freſche vn'ACQUA, la
qual beuuta non ſolo rompe, & caccia fuore le pie-
tre delle reni, & prouoca parimente l'urina, ma
diſoppila il collo della veſica quãdo ſi troua pieno
di tenaci, & viſcoſi humori. Et ſi fa in queſto modo,

Pigliand

Pigliansi di scorze di radice d'Anonide fresche lib. 4. & si macerano prima minutamente tagliate in lib. 8. di maluagia, & dipoi si lambiccano per bagno d'acqua calda: & serbasi l'acqua, ch'è buona per i sudetti malori, & dansene sei once per volta. Fassi oltre a ciò vna poluere per la pietra, & vlcere della vesica, & dassene vna dramma con vin bianco. **Recipe** ossa di nespoli dra. 1. gomma dram. 4. semi frig. rego litio, seme di sassifragia añ. dram. meza, seme di vrtica, di litospermo, di brassica, d'asparagi, di pimpinel la añ. scr. 1. seme di malua dram. 1. zuccaro cand. viol. onc. 1. fassi poluere sottilissima, & prendesi tre hore auanti al cibo. Prendesi ancora con grandissima vtilità per le renelle, & pietre della vesica vna meza oncia di questa confettione in rotule la mattina a digiuno, beuendosi sopra vn mezo bicchier di vino, in cui per vna notte sian state infuse le scorze di queste radici fresche, & alquanto pelle. E fassi confettione con due dramme di questa poluere, & con sufficiente quantita di zuccaro dissoluto in acqua di sassifragia, o di poligono minore. Et si dee seguitare di pigliar così per alquanti giorni, con buona regola del viuere. Et col procurar il beneficio del corpo ogni giorno, per diuertire i cattiuu humori dalle reni, & dalla vesica.

VIRTU' Di fuori. Lauandosi la bocca con la decoction della scorza della radice fatta in aceto inacquato mitiga il dolor de i denti. La poluere della scorza della radice leua via prestamente l'elcare.

A N O N I M O.



Mirra est ANONIMVS natura planta, manuq. Tetta statim retrahit sese, & constringitur vna.

Loco. Nasce questa pianta in Malauar, di marauigliosa natura, la quale toccata con mani tosto si ritira, & restringe in se stessa.

Forma. Fa le foglie di polipodio, & i fiori gialli nessuno degli antichi, ch'io sappia, ha fatto di questa pianta mentione.

ANTILLIDE.



*Subuenit ANTHILLIS lotio, venumque dolori
Fammeisque locis confert. & vulnera sanat,
Ulceraque, hac morbus confert pariterq. caducis.*

NOMI. Gre. *Anthillais*. Lat. *Anthillis*. Ital. *Antillide*.

SPETIE. E di due spetie, cioè prima, & seconda.

FORMA. La prima ha le frondi simili alle lenticchie, tenere, & parimente i suoi ramuscelli dritti, & alti vn palmo. E la sua radice fortile, & corta: l'altra ne i rami & nelle frondi è simile all'aiuga, ma più hirsuta, più breue, & più aspra; produce il fior purpureo di grauissimo odore, & la radice come quella della cicoria.

Loco. Nasce ne i luoghi falsi, & aprichi.

QUALITA. E al gusto ialata, ha facoltà astringua, dissecatiua, e conglutinatiua.

VIRTU' Di dentro. La radice beuuta al peso di meza oncia con vino gioua molto a quelli, che mala giouolmente vrinano: & parimente alli difetti delle reni: & quella ch'è simile all'Aiuga gioua particolarmente beuuta con aceto melato al mal caduco.

VIRTU' Di fuori. Trite ambedue & applicate con olio rosato & latte, mollificano l'infiammagioni della madrice. Et oltre a ciò medicano ancora l'ulcere, & le ferite. **L'ACQUA** che da tutta la pianta si distilla, vale alle cose medesime.

A P I A S T R O.
Melissa.





ANTHIRRINUM oculos albugine liberat, atq.
Est amuletum; contra & quos scorpions iētus
Intulerit; sicileis menses hoc denique reddit:
Affectus, & vulua emendat; eoq; peruncti
Augentur forma, nullo possuntque veneno,
Carmine vel ladi.

NOMI. Græ. *Antip'iron*. Lat. *Antirrhinum*. Ital. *Antirrhino*. Spagn. *Cabezza de tornera*. Ted. *Streich*, *Krant*. Fran. *Mauzon violete*.

SPECIE. Si ritrouano dell'Antirrhino molte è diuerse spetie, differenti nel colore de i fiori, & nella grandezza delle foglie.

FORMA. Nasce simile al lino, ma varia nelle sue spetie circa al color de i fiori; imperoche nell'vna è purpureo acceso, nell'altra è purpureo biancheggiante, & nelle restanti bianco; ma in tutti nascono alcuni capi come di vitello, ne i quali è dentro il seme minuto. Il siluestre ha più similitudini con la phitheuma, che il domestico. Et fa il fusto molto più chiaro, la radice picciola fortile, che sta nella superncie della terra. Questo Antirrhino siluestre non è in alcuno vso della Medicina.

LOCO. Nasce ne i campi, ne i colli, & nelle murglie antiche.

QUALITA. E nelle facultà sue quasi simile all'Aster'attico, ma men'efficace.

VIRTU' Di dentro. Non è in vso alcuno della medicina.

VIRTU' Di fuori. Le foglie, i fiori, & i semes'impiastrano vtilmente con olio rosato alla presocation della madrice, & per prouocar' i mēstrui. L'herba è così nemica degli scorpioni, che vedendola solamente, restano come insensati. La medesima ligata sopra la fronte, suanisce i fiocchi bianchi degli occhi. Dicono che diuenta più bello chi s'onge col suo seme, & oglio di giglio, o di ligustro; & fa più gratiosi a i principi portandosi a dosso; & è contra ijo a medicamenti nociui.



Contra Aconita valet diuam contraq. Napellum
ANTORA, lumbricos interficit, atq. dolores
Partibus internis sedat, pestiq. medetur,
Et papulis cordi, & vitijis quoque subuenit eius;
Vipercoas sanat morsus, animalium & iētus.

NOMI. Lat. *Antora*, ouero *Antitora*. Ital. *Antora*, *Zedoaria* & *Auicenna*.

FORMA. E vna pianta, che nasce presso al Napello, fa il gambo alto vna spanna, & meza, fermo, & ritondo, nel quale son le sue foglie fortilmente intagliate, poste da ogni banda vguualmente come per ciuffi. I fiori sono in cima del gambo molti, & porporei, produce due radici, come due oliue, nere di fuori, & bianche di dentro.

LOCO. Nasce nel monte di Serrafanta di Gualdo, & ne i monti di Genua, & della Francia.

QUALITA' & VIRTU' Di dentro. Vagliano le sue radici non solamente contra al Napello, ma anco contra tutti gli altri veleni, & parimente ne i morsi delle vipere, & di tutti gli animali velenosi, & dannosi vtilmente nella pestilentia, & nelle peccchie, a i vermini del corpo, & per tutti i dolori dell'interiora, & difetti del cuore. Purga per da basso, & per vomito gli humori viscosi; & in somma ha le facultà del Dittamo.

VIRTU' Di fuori. Scaccia col suo odore i serpenti, & sospesa ammazza le creature, tutta è grande & potente la sua facultà. Le frondi insieme con i fiori peste, & applicate, tirano fuori le saette, & altre cose insisse nella carne, non solamente de gli huomini, ma de gli altri animali, come fanno parimente quelle del Dittamo Cretense. Impiastransi oltre a ciò vtilmente ne i tumori, & opilation della milza. Il succo spremutone, sana le ferite, & i morsi velenosi, & massime i morsi fatti da gli huomini a digiuno. Conferisce ancora nelle antraci, ne i cancri, & ne i buboni pestiferi.



B



Contra serpentes contraq; Pbalangia prodest
ASPERULA, ipsius premittitur vi sanguis abundans;
Discutit hac strumas, abstergit, siccatur, & aures
Ipsa dolore lenat, tum vulnera glutinat, atque
Mammillas eadem, dysentericosque inuabit;
Confert ulceribus.

NOMI. Gre. *Ασπρί*, Lat. *Aparine*, & *Asperula*,
 Ital. *aperonella*, & *Aparine*, Spag. *Pfara*, Ted. *Kleb*,
 A. ant. Fran. *Graveon*, *Riebles*.

SPECIE. Vna è aspra, & l'altra liscia. La prima
 si chiama *Asperugo*, la seconda *Mollugo*.

FORMA. Cresce con molti piccioli rami, aspri,
 & quadrati; con frondi comparte per intervalli
 intorno al fusto a modo di ruota, come la rubbia;
 produce il fior bianco, il seme tondo, duro bianco,
 concavo in mezzo a modo d'uno ombilico. L'erba
 è sì ruvida, che si attacca alle vesti.

LOCO. Nasce ne i campi, massime fra le lentic-
 chie, & presso alle siepi.

QUALITÀ. Ha in se alquanto del sottile, & è
 astringente, & diseccativa.

VIRTÙ Di dentro. Il succo del seme del fusto, &
 delle frondi dato con vino al peso d'una dramma, è
 valoroso contra i morsi delle vipere, de gli scorpio-
 ni, & di quei ragni, che si chiamano alangi. Medica
 i dolori dell'orecchia destillatoui dentro. Et al me-
 desimo vale l'acqua stillata da tutta la pianta, del-
 la quale beuutone due ò tre volte il giorno vn cuc-
 chiano, ristagna i flussi, & dà il vtilmette a disenterici à
 bere, & è al trabocco del fiele rimedio grandissimo.

VIRTÙ Di fuori. Il succo applicato mitiga il
 dolor dell'orecchie. Le foglie impiastrate stagnano
 il sangue delle ferite. La poluere della secca, sana le
 ferite, & parimente l'ulcere sparauu sopra. L'erba
 trita con allongia impiastrata risolve le scrofole.

Astringens APHACA frutex, sed parvulus alui
Semine compescit fluxus, stomachique; sed atros
Humores gignit, confert ac moribus acris.

NOMI. Gre. *Αφάκα*, Lat. *Aphaca*, Ital. *Afaca*,
 Cernia i Gualdesi. Ted. *Vuuld vuichen*. Fran. *Vesse sa-
 uage*.

FORMA. Fa le frondi simili alla veccia, ma mi-
 nori, & più sottili. Il fusto quadrangolare, il fiore
 incarnato, i bacelli simili a quelli de i biselli, ma più
 corti assai, & maggiori di quelli delle lenticchie:
 ne i quali è dentro il seme maggior della veccia,
 nero.

LOCO. Nasce per se stesso nelle siepi, & tra le bia-
 de, & semina ne i campi.

QUALITÀ. Il seme è amaro, di terrena sostan-
 za, astringente, & altringente.

VIRTÙ Di dentro. Il seme abbrustolato, trito,
 & cotto a modo di lente ristagna il flusso dello sto-
 maco, & del corpo, & ferma i rotti acetosi. Mangia-
 si al tempo della carestia come la lenticchia, ma dif-
 ficilmente si digerisce, & genera humori malenco-
 nici: nutrisconsi i palombi, & le galline, & altri ve-
 celli di questo legume, & diuentano molto grassi.
 Et dell'erba secca s'ingrassano i buoi, e i cavalli
 l'inverno, & serue per fieno.

VIRTÙ Di fuori. La farina del seme incorpora-
 ta con vino, impiastasi non solo a i morsi de i ser-
 penti, ma de i cani, de gli huomini, & di tutti i qua-
 drupedi. Incorporata cò miele, & applicata spegne
 le lentigini, i quosti, & altre infection della pelle. I
 terreni doue si semina l'Afaca di aridi, e sterili diuen-
 tano fecondi, & grassi, come quelli doue si semina-
 no le faue, e i lupini. La farina dell'Afaca mettesi, ne
 gli impiastri che si fanno per l'antraci, & per le can-
 crene, & piaghe maligne. L'ACQUA stillata da tut-
 ta la pianta, vale alle cose medesime.



APIO HORTENSE.



*Calfacit hoc HORTENSE APIVM, cit, discentis, offert
Renibus auxilium, sed lux hebetatur eodem.
Mundat & exiccat, tentat caput, atque caducum
Proruat morbum stomachi tamen vile & ori;
Atque uterum mundat, lotium mensesque ministrat;
Duriorem reprimat, mammarum, affertq. venenis
Serpentum auxilium; mulcet pariterq. dolores.
Denique thoraci prodest, tussique medetur;
Vulneribus confert.*

NOMI. Greci. *καλίων ημαλιν*. Lat. *Apium hortense*. Ita. *Petrosemolo*, & *Pitrosello*. Arab. *Cheres*. Spa. *Perexil*. Fran. *Perfil de iardin*. Ted. *Petvelin*.

FORMA. E pianta volgare, ha foglie di coriandro, che da vn ramo n'escono molte, tagliate attorno minutamente, ma quelle, che sono per il fusto, mutata forma, sono lunghe, & anguste. Fa i fiori piccioli biancheggianti, & il seme simile a quel dell'ansio, ma più picciolo, & più lungo. Ha vna sola radice capillata, grossa vn dito, lunga vn palmo, bianca, & dentro col midollo legnoso: Il maschio non è molto dissimile dalla femina, se non che ha le frondi più nere, la radice più corta, la quale genera vermi, onde gli huomini, & le donne che mangiano questo diuentano sterili. In Grecia fu già in grande honore, perciocche se ne coronauano in certi luoghi i vincitori.

Loco. Seminasi per tutti i giardini.

QUALITA'. E diuretico, & caldo nel secondo, & secco nel terzo grado.

VIRTU' Di dentro. E il petrosello molto vfitato nelle cucine, per dar molta gratia a i cibi: Mangiato crudo o cotto, prouoca l'urina, & i mestruj: la decoction delle foglie, & della radice, si beue vtilmente contra i mortiferi; medicamenti: prouoca il vomito, & restringe il ventre. Il seme prouoca più efficacemente l'urina: vale a i morsi delle fiere, & a quelli c'hauesser preso il litargirio: risolve le ventosità, mettesi ne i medicamenti che mitigano i dolori, nelle Teriache, & ne i rimedij, che si fanno contra la tosse. A gli antichi era proibito il mangiarlo, per esser'egli dedicato alle viuande de i morti, per

A offendere la vista, & per causare il mal caduco, onde le balie se ne astenghino di mangiarne, & per questo rispetto, & anco perche secca il latte. Il succo massime della radice beuto con vino, mitiga i dolori de i lombi: difficilmente si digerisce, & per questo si deue mangiare in mezzo de i cibi: offende grandemente quei che patiscono il mal caduco. Il seme pigliato prima proibisce l'imbriacarsi: conferisce ancora a dar buon'odore al corpo, & a far le donne più pronte alle cose veneree: con l'herba verde si ricreano i pesci ammalati nelle peschiere. **Di fuori.** Impiastrasi con pane, o polenta alle infiammazioni de gli occhi: mitiga gli ardori dello stomaco, risolve le durezza delle poppe causate dal latte appreso, scaldato nella padella con butiro, & applicato caldo. Il succo stillato con vino nell'orecchia, ne leua il dolore: la decoction del seme con chiara d'ouo risolve i liuidi. Sana l'ulcere della bocca trito con acqua fresca. Il seme a tutte le cose è più efficace che le foglie, & la radice più del seme. **L'ACQUA** stillata ne vale alle cose predette.

APIO MONTANO.



*Cit lotium MONTANVM APIVM mensesq. laceffe;
Additur Antidotis.*

NOMI. Gre. *Οπεσίλιον*. Lat. *Apium montanum*. Ital. *Apio montano*, *Selino*, Arab. *Acraselinum*. Spag. *Perexil montesino*. Fran. *Perfides montaignes*.

FORMA. Ha il fusto alto vna spanna, che nasce da picciola radice, attorno al quale sono i ramuscelli, nella cui sommità produce certi piccioli capi, simili a quelli della Cicuta, ma molto più piccioli, nei quali si riserva il seme lungo, acuto, sottile, & odorato, simile al cimino.

Loco. Nasce ne i monti in luoghi alpestri, & sassosi.

QUALITA'. Non è da altri apij differente, perciocche è caldo nel fin del secondo grado, & secco nel mezzo del terzo.

VIRTU' Di dentro. Il seme & la radice beuta in vino, prouocano l'urina, & i mestruj, & caccia fuor le renelle. Mettesi ne gli antidoti, & in quei medicamenti, che valorosamente riscaldano.

APIO



B

*Discutitur grauitas APIO hoc simul oris, & auris,
Ignibus est sacris, ac renibus vtile id ipsum,
Durtiū emollit mammarum orisque medetur
Vlceribus; cū vmas, mensesque, secundosque
Educat parius, lumborum deinde dolores
Mitigat, astringit ventrem, tussique medela est,
Frangitur atque ipso vesica calculus; inde
Os & suauē facit, contraque venena resistit.*

NOMI. Gre. *ἄπιο*. Lat. *Apium palustre*. Ital. *Apio*, & *apio acquatico*. Spag. *Perexil d'Agea*. Arab. *Afaris*. Ted. *Epissech*, & *Epiceb*. Fran. *Perfil de Kan*.

FORMA. Ha rade, & lisce frondi, ma quasi però simili all'Apio hortense, come gli è simile nel sapore, nell'odore, & nella figura. Le frondi son più sode, di più acuto, & graue odore, che offende la testa: di fusto, & di frondi è assai maggiore dell'hortense.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & paludosi, & si trapianta, e semina ne gli orti presso a fonti.

QUALITA. E caldo nel secondo, & secco nel terzo grado: il seme è astringente, aperitiuo; a quei che patiscono il mal caduco, alle donne grauide, & a i fanciulli è inimico.

VIRTU' Di dentro. E parimente come l'hortense in ogni cosa valoroso, ma particolarmente nei morbi de i ragni.

VIRTU' Di fuori. Fagli effetti medesimi, che l'Apio hortense. L'ACQUA che da tutta la pianta si destilla, è diuretica, & molto penetratiua: vale alla difficoltà dell'orina, alla viscosità delle reni, alle renelle, & alla pietra, massime bollitoui dentro il litospermo, o filipendula, o liquiritia, o anonide, & simili. Fattau bollir la tamarice, vale alla durezza della milza, & del fegato: con la caciola, fumoteria, o finocchio, vale all'itterina, & all'idropisia. Ne i profumi prouoca i mestrui, & l'altre superfluità della matrice.



*Calfacit, & siccit valde RANUNCVLVS herba,
Vrendique gerit vires, ipsaq. citatur
Pustula; tum panis eadem, strumiq. medetur,
Et valet ad lepras, & psoras; dente dolores
Ipsa appensa leuat, vī sed frangit tamen illum;
Et scabiem tollit, tum scabris expedit vngues,
Pernio, fornicis, & verruca subinde leuantur,
Atq. coloratur, renouatur & ante cicatrix.*

NOMI. Gre. *ῥανυγγίον*. *Ranunculus*. Ital. *Ranuncolo*, *Apio riso*, *Pie cornino*. *Piè di gallo*, *herba scelerata*. Sp. *Yerna belida*, Ted. *Hanon fuor*. Fran. *Bacinus*.

SPERIE. Le spetie del ranuncolo sono sei: come che habbiano tutte vna medesima virtù.

FORMA. Quella della prima spetie ha frondi di coriandro, ma più larghe, bianchiccie & grosse, & macchiate. Produce il fior giallo, splendente, & qualche volta purpureo. Il fusto è sottile, alto vn gombito: produce la radice bianca, picciola, & amara, con molte radicezze capillari, ma con sottili radicezze per intorno come l'elieboro.

Loco. Nasce in luoghi humidi presso all'acque

QUALITA. Tanto la radice quanto che tutta la herba è eccessiuamente calida, & tecca, abbrugia, & come il fuoco fa le pustule, & per questo non si deue prendere dentro al corpo. Le frondi ulcerano la carne con dolore.

VIRTU' Di fuori. Le foglie, i fiori, e i fusli teneri ulcerano la carne non senza dolore. La decottion delle foglie, applicata tepida, gioua alle buganze. La radice lecca, & trita, messa nel naso, fa starnutare: & tenuta fra denti ne leua il dolore; ma li fa rompere. Vtandosi le foglie con discrezione, guariscono la rogna, & estirpano l'unghie guaste, & leuano i logni delle cicatrici, & cauano via i porri pendenti chiamati acrocordoni, & le formiche. Giouano similmente alla tigna, lasciandouisi sopra poco tempo, ch'altrimente scorticariano la pel: e la decottion tepida facendone iomento, sana, con es' è detto le tperonaglie. Le foglie peste con asfogna senza sale, & applicate, sanano l'ulcere, leuandone la carne souerchia, ma non vi si lasci far tropa dimora, & applicate con sterco porcino, rōpono le scrotiule, & l'altre po-

D tre po-

tre poltume in poche hore. Chiamasi Apio riso quel
lo, c'hà le foglie più lanuginose, perche se ne muoio
no ridendo come per allegrezza coloro, che lo man-
giano. Ma ciò auiene, perche mangiandosi fa ritirar
i nerui di modo che fa slungar la bocca di sorte, che
nel morire par propriamente, che coloro ridano,
che se lo mangiano. L'ACQVA stillata da tutta la
pianta fa gli etetti medesimi: purga l'humor malin-
conico, & par che induca allegrezza, & che faccia
ridere, ma se si pigliasse in gran quantità occidereb-
be, facendo morir l'huomo ridendo. Dassi alla diffi-
cultà d'urina con l'elettuario liron tripon, & alla
pietra. Alle hemorrhoidi gonfie, & non rotte con-
ferisce, ma se fanno sangue non è da usarla, che ac-
crescerebbe la flussione.

A P I O S.



Traditur hydropicis, pituitas detrahitis, atq.

*Bilem APIOS, vomitus has supra, banc infraq. & alium
Atq. salutaris, sic purgat corpus utrinque.*

NOMI. Gre. Ἀπίος. Lat. *Apium*. Ital. *Apio*.

FORMA. Produce due o tre fusti simili ai giun-
chi, rossi, sottili, & poco alti da terra; le sue frondi
sono simili a quelle della ruta, o dell'iperico, ma
più lunghe, & più strette, di color molto verdi: fa il
seme picciolo, & la radice simile allo sfondillo alla
forma d'un pero, ma più tonda, & piena di humo-
re, di dentro bianca, di fuor negra.

Loco. Nasce nei monti in Puglia, & in Can-
dia.

QUALITÀ. E mediocrementemente questa pianta
calida, & secca, & purga le gierrimente.

VIRTÙ Di dentro. Le radici mangiate fanno
nausea, & vomito, & non sono al corpo nocive: la
parte superiore della radice presa euacua, per vomito
la collera, & la flemma, ma la parte inferiore per
il ventre, ma presa tutta euacua di sopra & di sotto.
Il suo succo beuuto al peso d'uno obolo e mezzo, pur-
ga per vomito, & parimente da basso. Volendosi ca-
uare il succo, si pesta la radice, & mettesi in vn catin

A di terra, pieno d'acqua, & meschiassi bene insieme, &
ricogliesi poscia il liquore, che vi nuota con vna pe-
na, & seccasi. Dassi di questo gr. 3. a gli hidropici al
più con zucchero rosato. Ritrouasi l'Apio falso, ma
con frondi, & fiori simili a quei de i biselli.

A P O C I N O.

Brassica canina.

A Q V I F O G L I O.



*Mollit AQUIFOLIUM radix, iisdemq. resoluat,
Discutit, articulos luxatos adiunat; ossa
Glutinat effracta, atque ardentis muribus eius
Suspendas virides frondes, & supina circum
Queis salsa pendent carnes.*

NOMI. Lat. *Aquifolium*. Ital. *Aquifoglio*, &
Agrifoglio. Ted. *Seebpalmen*.

FORMA. E vna pianta grande come l'Osia-
ca, le cui foglie, che sempre verdeggiano, son si mili
D a quelle del lauro, ma tutte per intorno spinose, ec-
cetto per alcuni intervalli, durette, salde, & carno-
se, la corteccia de i rami verdeggia, come fa quella
parimente delle verghe, che manda fuori: le quali
così con tutti i suoi rami son viscide molto arren-
deuoli, & neruose: produce le bacche rosse del tutto
simili a quelle del rusco: onde da molti, è chiamata
questa pianta Rusco arborco, con vn nocciolo den-
tro bianco.

Loco. Nasce nei monti Appennini nelle no-
stre selue di Sparagiaia.

QUALITÀ. Le radici mollificano, & risol-
uono.

VIRTÙ Di fuori. Vale la decottione della radice
per mollificare le giotture indurite, & per le discola-
zioni; imperochè risolue, & mollifica le durezza,
& l'inhammagioni, & ristaura le rotture benissimo
dell'

dell'ossa: ilche più valorosamente opera la scorza, A
della radice cotta, & applicata: mettonsi le foglie,
per prohibire, che i topi non mangino la carne sec-
ca & salata attorno alle funi, à cui si vuole appiccare
al palco; imperoche le spine delle foglie pungentif-
sime non ve li lasciano accostare. Della scorza po-
sta se ne fa vischio che serue per far panie da vccel-
lare.

A Q V I L E I A.

Chelidonia Media.

A R A B I C A S P I N A

Spina Arabica.

A R A C O.



Purgat, & abslergit, desiccant, & inde resoluit
Hascq. suo vires medicamine monstrat ARACVS.

NOMI. Gre. Αράκος. Lat. Aracus. Ital. Araco.

FORMA. Va serpendo per terra col fusto angu-
loso, arrende uole, & alquanto aspro, non dissimile
dalla cicerchia con foglie lunghe, che circondano i
fusti: fa i fiori non grandi a modo di quei dell'Oro-
bo, da i quali nascono i bacelli, simili a i pisseli, ma
minori dentro a i quali è il seme aspro, ritondo, &
di color fosco.

Loco. Nasce ne i campi fra le biade.

QUALITA & VIRTU'. E astringuo, risolutiuo,
desiccatiuo, & mondifica, & purga.

A R E C A.



Dentes confirmat, gingiuas roborat, atque est
Frigida, & exsiccant, siliu sputumque cruentum.
Et vomitum, & fluxum compescit ventris. ARCA.

NOMI. In Malauar si chiama Pac, & Arca. Al-
troue Suppari, Puan.

FORMA. L'arbore è dritto, & songoso con le
foglie di palma, & col frutto come noce moscata:
ma più picciolo, ouero come le più picciole noci
iuglandi: di dentro è duro, & ha alcune venette biā
che, & rosse, non è totalmente ritondo, ma è da vna
banda schiacciato, & rauuolto in vno inuoglio assai
lanuginoso: di fuor di colori alquanto flauo, assai si-
mile al dattilo, quando è maturo, & non secco. Di
questa pianta mi fu mādato di Padoua dall' Illustre
& Eccellente Signor Caruso il ritratto naturale, &
poco da poi mi mandò i frutti bellissimi à vedere, i
quali furono poi piantati dall' Illustrissimo Signor
Cardinal Dezze, nell' amenissimo giardino del mol-
to Illustre, & Reuerendissimo Monsignor Vincen-
tio Portico Arciuescouo di Ragusa mio cōpare, pa-
drone, & benefattore singularissimo: Prelato tanto
benemerito, per hauer con la somma bontà, & rara
dottrina sua fatti molti importanti seruitij alla sede
Apostolica non solo in Roma, ma in diuerse prouin-
cie, & principalmente nel regno di Polonia, sotto
diuersi sommi Pontefici, si come a tutto' il mondo è
molto ben manifesto, & chiaro. Ma non è qui luo-
go nè tempo da stendermi nelle lodi de gli heroici
fatti di questo Signore, ne dir quanto sia stato e sia
caro a tutti i sommi Pontefici de i nostri tempi, e
delle gran rimunerations che per merito del suo va-
lore ha hauuto, & hauerà fin che viue dalle Serenif-
sime maestà di quel regno.

Loco. Nasce nell' Indie orientali in Malauar.

QUALITA'. E frigida & secca, & costrettua.

VIRTU' Di dentro. L'ACQUA destillarane per
lambicco vale a i vomiti, & a flussi colerici del ven-
tre, & anche alla disenteria.

VIRTU' Di fuori. Masticato il frutto purga il cer-
nello, & lo stomaco, & conforta, & stabilisce i denti,
& le gingiue, & ferma gli sputi del sangue.

A R A N C I.



Inducunt frigus, siccantq. AVRANTIA MALA

*Acria, calfaciunt sed dulcia, cortice cuncta
Sunt calido, gelidum quare conditus ipse
Ventriculum firmat, flatum pellitque liquore
Saccharum; succoq; sitim retingere possunt
Acria, & hinc illis prosunt, qui febre laborant,
Non tamen hoc faciunt praedulcia, floribus unda
Destillata ciet sudorem, roborat & cor,
Spiritus vires anget, datur utilis inde,
Pestiferam contra febrem, exanthemata de qua
In cute spectantur, frangit, ducitq. lapillos
Seminibus stillata unda,*

NOMI Lat. *Malum auranti.* Ital. *Aranci, Melango-*
le quila Roma. Ted. *Pomerantz.* Franz. *Pomme d'oren-*
ges. Spag. *Arangio, & Aranzo.*

SPETIE. Si ritrouano de i dolci, dei bruschi,
& di mezo sapore,

FORMA. E vno arbore simile al cedro, & verdeggia perpetuamente con foglie maggiori, che di lauro, carnose, lisce, odorate, & trasparenti per esser tutte puntate minutissimamente, come si vede nelle foglie della perforata. Ha rami arrendeuoli, & spinosi; & la corteccia, che nel verde biancheggia. Produce i fiori bianchi, i quali superano di soauità d'odore così cedri, come i limoni, da i quali si destilla l'acqua molto soaua, & cordiale. Fa i frutti rotondi, di color d'oro, odoriferi, con grossa scorza dura, & densa, che fresca seccata, fa vn'olio pretioso, la carne di dentro è molle al gusto parte dolce parte vinoso, bianca, & piena d'amari semi, i quali producono le piante.

LOCO. Seminansi, & piantansi ne i giardini, & ne gli horti di Napoli, Gaeta, Genoua, e Corneto.

QUALITÀ. La scorza è calda, & secca nel principio del terzo grado: la polpa è la parte vinoso, è frigida & secca nel secondo grado, & le dolci non son priue di qualche calore. Il seme è caldo, & secco nel secondo grado,

VIRTY Di dentro. Ha quasi le medesime virtù del cedro, la scorza condita con zucchero, corroborà lo stomaco, scaccia la ventosità, & la stemma, ch'è

A nello stomaco. L'ACQUA che si destilla de i semi beuuta rompe le pietre delle reni, & della vesica agguinandoui due o tre gocce d'olio di vitriolo. L'ACQUA che si distilla da i fiori, supera di soauità tutte l'altre acque, & è pretiosissima nelle febri postilentiali, e doue si vedono le petecchie, beuuta ne sei once, prouoca il sudore; & corroborà il cuore: beuuta al peto d'un'oncia e meza, gioua alle infirmità della matrice, & facilita il parto. Il succo delle acri è frigido, & però è molto a proposito nelle febri, & in tutte le putredini ch'estinguono la sete, & resistono alla putredine, & i dolci vi nuocono. Di fuori. L'acqua stillata da i fiori messa nelle pitime, & altri medicamenti cordiali, corroborà il cuore, viuifica gli spiriti, & fa mirabili effetti.

B

ARBOR DI GIUDA.

Siliquatro.

ARBORE DELLA VITA.



C

ARBOR odore suo rebus, ac nomina VITAE
Nasta est, abstergit, ac digerit, est & amara
Paulisper, valde tenuisque in partibus ipsa est.

NOMI. Lat. *Arbor vitae.* Ital. *Arbore della Vita,*
D Franz. *Arbre de Vie.*

FORMA. E vno arbuscello bellissimo che perpetuamente verdeggia, con fusto retto, legno duro nodoso, con la scorza che nel rosso nereggià, con molti rami distesi a foggia d'ali, i fiori nascono nell'ultime foglie come quel del cipresso, piccioli, gialletti, alcuni dei quali fanno vn frutto picciolo.

LOCO. Ritrouatene in Francia, & per ancora (ch'io sappia) non è in Italia.

QUALITÀ. E pianta calda, e secca, amaretta, odoratissima che conforta la Vita, donde ha preso il nome: ne odora solamente quando ella è verde, ma secca ancora.

VIRTY. Essendo pianta amaretta, & di parti sottili, è verisimile, ch'ella habbia facultà di astergere, & digerire,

ARBOR

ARBOR CONTRA AL FLVSSO. A ARBOR MALENCONICO.



Quod fluxus omnes sistat, de FLVXIBVS ARBOR
Illa gerit nomen, qua contra fluxa vocatur.

NOMI. Lat. *Arbor contra fluxum*. Ital. *Arbore
contra il flusso*.

FORMA. È vno arbore di molta grandezza, c'hà le foglie in figura di cuore, & non fa frutto. Ha vna scorza grossa, molto solida, & dura, che in questo, & nel colore è simile alla scorza del legno santo: nella superficie ha vna pelliciuola sottile bianchiccia, & scoppiata tutta; ha la scorza più d'un dito grossa solida, & graue.

LOCO. Nasce nell'Indie nuoue.

QUALITA. Ha nel gusto mirabile astringentia con qualche aromaticità; perche al fine del masticarla, respira da lei buono odore.

VIRTU' Di dentro. Tengono gli Indiani la scorza di quest'arbore in molta stima, & se ne vagliono in ogni guisa di flussi che siano con sangue, o senza sangue. Prendesi della scorza quanto vna faua picciola fatta in poluere in vin rosso, o acqua ferrata la mattina a digiuno tre o quattro volte, viando nel resto l'ordine, & gouerno, che si conuiene a quelli che patiscono flusso. E tutta via si scopriranno di quest'arbore, & di molti altri nuoui semplici, altre importanti facultà, per diligentia del cortesissimo Signor CORTVSO.



ARBOR TRISTIS erat nympha olim Solis amica,
Qua praeferri aliam sibi dum queretur ab illo,
Induit hunc truncum se tandem victa dolore.
Idcirco nunquam floret; nisi nocte, nec vnquam
(Sic illum exhorrent) flores à Sole videntur.
Ipsa croci dapibus potis est afferre colorem,
Destillata oculis prodest è floribus vnda.

NOMI. Lat. *Chiamasi nell'Indie orientali, Parizataco, & Syngadi*. Lat. *Arbor tristis*. Ital. *Arbore malenconico*, per cio che fiorisce sempre di notte.

FORMA. Produce questo arbore molti rami sottili, & partiti per ordine con nodi da vno spatio a l'altro, & da ciascun nodo escono due foglie vna per banda della grandezza della foglia della saluia dalla parte di fuori coperta d'un uelo biaco, ma nella parte domestica è più verde, & più asprezza. Esce da ciascun del piè della foglia vn ramo cò cinque bottoncini piccioli nella punta, & ciascuno ha quattro fogliette per intorno. Da questi bottoni escono cinque fiori vno per foglia, & vn'altro nel mezzo, & di giorno stanno serrati, & ristretti, & di notte s'aprono. Il fior è bellissimo bianco della grãdezza di quel dell'arancio, ma più sottile, più vago, & più odorifero. Il piè del fiore è d'un colore che nel rosso gialleggia. Sono gli Indiani molto fauolosi, & si diletmano di parlar metaforicamente: & di questo arbore dicono che fu vna fanciulla molto bella figlia d'un gran Signore chiamato Parifataccho, la quale fu innamorata del Sole, da cui fu per amor d'un'altra lasciata, & ella per dispetto del Sole s'ammazzò, & essendo secondo l'usanza loro abbruggiata, si generò della cenere quest'arbore. Et questa è la cagione perche i suoi fiori aboriscono il Sole, ne mai alla sua presenza appariscono. E cosa piaceuole a veder questo freschissimo arbore di notte tutto pieno di questi bellissimi fiori con vn'odor soauissimo, & tanto grato che nessuno altro fior l'aguaglia: & poi che son tocchi con mano non odorano più. Stando così fiorito, & fresco tutta la notte, la mattina nell'apparit del Sole, non solo cascano per il più i fiori, ma le frondi appariscano quasi secchè. Il frutto è della grandezza d'un Lupino d'un verde chiaro fatto a forma di cuore con vna diuisione per mezzo, &

ARBOR SANTA.

Sicomoro.



VTRI V.

di ogni banda è vn ricettacolo, in cui s'isferra vn seme simile a quel delle filique pur simili a vn cuore. E questo seme bianco, e tenero, coperto d'una pellicina verde, chiara, ch'amaraggia. In Portugallo non è nato il suo seme, ne ha germogliato il suo ramo trapiantato.

Loco. È peculiare arbore di Goa. & dicono esser portato di Malaca, & Malauar.

Qualità. Il fiore è odoratissimo.

Virtù. Il suo fiore per esser delicato, & fragile non serua a cola alcuna, eccetto che de i piccioli, de i quali per esser gialli si seruono i paesani per dar colore alle viuande, per cioche tingono come il zaffarano. Il seme vale nelle medicine cordiali. L'acqua stillata da i fiori è buona per gli occhi, applicandola con vn pannicello bagnato in essa.

ARBUTO.



*Roborat, astringitque, inspissatque ARBUTVS; eius
Est Stomacho infestus fructus; capitiq. dolorem
Infert, aduersus pestem, contraque venena est;
Arboris & folijs corium densatur ab eius.*

Nomi. Gre. Κομάρσι. Lat. *Arbutus*. Ital. *Arbutto*, *Albastro*, & *Cerasse marine*. Spag. *Madromesbro*, & *Madronho*. Fran. *Arbousier*. Arab. *Hastladib*.

Forma. È simile al lauro, & le frondi sue, sono mezzane tra l'elice, & il lauro, ma alquanto grosse, di colore più presto pallido, che verde, dentate per intorno, & con la costola del mezzo rosseggiante. Il tronco è ricoperto d'una scorza rossigna, aspra, & squamosa, da cui procedono i rami molto più grossi, & più lisci. Fiorisce di Luglio, & d'Agosto con fiori piccioli, bianchi, & simili a quelli del lilio conuallio, raccolti in modo di racemi, che paiono tante campanelle, da cui nascono i frutti tondi, grossi, come sorbe, i quali nel principio son verdi, & di poi gialli, & rossi quando son maturi, aspri al toccarli, & senza nocciolo alcuno, come le fraghe, a cui parimente si rassomigliano. Sono al gusto tiepidi, & austeri; & nel mangiarli pungon alquanto la lingua, & il palato, che par proprio che siano pieni di sensibili reffe. Mangiano questi frutti volentieri

A l'inuerno i tordi, & li merli, & però sono rustiani degli vecellatori a far fruttare i lacci, che ascendono fra le frondi.

Loco. Nasce ne i colli, & nelle valli delle selue.

Qualità. È l'arbore, e'l frutto d'acerba natura: ma il frutto offende lo stomaco, & fa doler la testa: astringe, robora, e condensa.

Virtù. È molto valoroso doue bisogna corroborare, & restringere, sono molti l'perimentatori, che danno L'ACQUA lambiccata delle frondi, o de i fiori con poluere d'osso di cuor di ceruo per cosa gioueuole nella peste, massimamente auanti che si confermi il male, & la sua decottione, & la poluere delle frondi fa il medesimo.

Virtù Di fuori. Vale la poluere delle frondi al flusso spargendola sopra il ventre vnto prima con olio mirtino. Con le frondi secche, i conciatori conciano le cuoia.

ARGEMONE.



*Conuenit articulis, nervos inuac ARGEMONE
Verrucas tollit, consumit, & ipsa lienem;
Conuulses, punctosque simul, scabiemq. inuac, &
Inflammata potest compescere, vulnera iungit,
Discutit, & strumas collectus illius prodest,
Ictibus atque anguis, dysentericisque medetur,
Expurgat nubes; unguitas, atque podagras
Adiuuat.*

Nomi. Greci, Αργεμωνη. Lat. *Argemone*. Ital. *Argemone*.

Forma. È del tutto simile al papauero saluatico. Ha le frondi intagliate come l'Amomo, il fior rosso, & la testa nella parte più alta del gambo, più lunga di quella del papauero, & più larga nella cima. Fa la radice ritonda, & gialla.

Loco. Nasce ne i colli, & alla campagna.

Qualità. È astringua, & digestiua, & il succo della radice è acuto del color del zafferano.

Virtù Di dentro. Beuesi vtilmente alla disenteria con acqua, & beuesi per presentaneo rimedio con vino a i morsi de i velenosi animali: beuuta in vino al peso di due dramme, consuma la milza.

Virtù

VIRTU Di fuori. Trita, & empiatrata fresca, sana i tagli, & nutigale infiammagioni; gioua allo spasmo, & leua i liuidi de gli occhi: sana l'vicere, & le ferite, & le percolse: pesta con aceto, & applicata leua i porri. Il succo della radice leua i fiocchi de gli occhi: vale nella squinantia, & nelle podagre.

ARGENTINA.
vedì Ophioglossò,

ARISARO,



*Prælat. ARISARVM, multoq. est acius Aro
Fistula sanatur eius radice, comisq.
& x. umq. affert, cuiusque sit illa radix
Ad genitalia.*

NOMI. Gre. *Asiarov.* Lat. *Arisarum.* Ital. *Arisaro.*

FORMA. E vna picciola herba, la cui radice è grande come vn'oliua, più acuta assai di quella dell'Aro. Ha le foglie dell'Aro, ma minori: fa vn fusto sottile in cima, del quale ha vna guainetta diuisa da vna banda donde esce vna lingua sottile, & picciola di pallido colore.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle campagne.

QUALITA. E molto più acuto dell'Aro.

VIRTU Di fuori. Impiastrata la radice, ferma l'ulcere che mangiano: fannosi d'essa efficacissimi collirij contra le fistole: impiastrata ne i membri genitali di tutti gli animali quadrupedi, gli corrompe.

ARISARO FALSO.



*Siscat. ARISARVM PSEUDO, abstergitque,
Calfacit, incidu, pariterq. ac aigerit ipsum.*

NOMI. Lat. *Pseudo Arisarum, Arisarum falsum;* Ital. *Arisaro falso.*


FORMA. Produce le frondi lunghe, & anguste: la radice bulbosa con molti capillamenti attorno.

LOCO. Nasce copiosamente in campagna di Roma.

QUALITA. La radice è calda, & secca.

VIRTU. Ha virtù incisiva, astringiva, digestiva, & aperitiua. L'acqua stillata da tutta la pianta, ha le medesime facultà.

ARISTOLOCHIA RITONDA.



*Calfacit, & uentos confirmat. ARISTOLOCHIA bac,
Serpentes contra bibitur, contraq. venena,
Et putrida bac eadem, siue vlcera sordida purgat;
Singultus sedat, viij. s. machiq. medela est,
Prociduasq. inhibet vulnus; obstatq. venenis;
Spicula & ipsa trahit; pellit mensesq. secundasq.
Et partum oppressum; plenitudineq. vitilis, alie
Compressis, & conuulsis, tum vulnere sanat,*

Extra-



*Extrahit & vermes, gingiuas mundat, itemque
Et dentes, iuuat atque ex alto precipitatos.
Asthmaticosque iuuat, mulcet, curatque podagras,
Sanat Epilepsin, ruptis, pestique medetur,
Et ventrem soluit.*

NOMI. Gre. *Αριστολογία*. Lat. *Aristolochia rotunda*. Ital. *Aristologia ritonda*. Arab. *Zawaund*, è *Zargued*. Ted. *Osterluceri*. Spag. *Astronomia*. Fran. *Aristologie*.

SPECIE. E di tre spetie, ritonda, longa, & clematide.

FORMA. La ritonda, ch'è la femina cresce con foglie d'edera, di bono odore cò qualche acutezza, tenere ritonde, attaccate al fusto senza piccioli. Produce da vna radice molti germi, & lunghi farneti. Fa i fiori in tutto il fusto lunghetti, li quali dall'origine d'un picciolo capitello, s'allungano in forma d'orecchia come di topo, d'un color, che di fuori nel verde gialleggia, & di dentro nel nero porporaggia: da i quali nacono i frutti minori di quei della lunga, & ritondi, alla grandezza di una noce. Hà la radice ritonda della grandezza d'un nespolo, ritonda come vna pala, ponderosa, & di color di bosso amara, & di graue odore.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i prati: la miglior è quella del monte Gargano, & del monte Argentaro.

QUALITÀ. La ritonda è più efficace di tutte, riscalda nel terzo grado, & nel secondo disicca. E asterfiua, risolutiua, & incisua.

VIRTÙ Di dentro. Vale di tutte solamente la radice, laquale cotta con mirra, & pepe in vino, prouoca i mestruj, il parto, & le seconde beuuta: cotta per se con vino, & beuuta gioua a gli spasmati, à i rotti, all'asma, al singhiozzo, al rigore, alla mikza, à i dolori del costato, & alli viti del fegato, e del polmone. Euacua tutti gli humori flemmatici: vale à tutti i veleni, & morfi velenosi, & se ne piglia al peso d'una dramma: gioua à i dolori, che si generano da crude ventosita causate da opilatione, & grossi humori: beuuta con acqua vale alle gotte.

VIRTÙ Di fuori. Applicata di sotto in pessoli, prouoca i mestruj, & le secondine: caua applicata a modo di impiastro le spine, le faette, & le scheggie dell'ossa, ferma l'ulcere corrosiue, & putride, & rièpe le concaue mescolata con miele, & cò radice d'iride: mondifica le gengiue, e i denti, e li fa bianchi. Vale a tutti i flussi la decottione: la radice pesta con calce, & gittata nell'acqua sbalordisce i pesci. Messa la radice nelle fistole, le purga presto, & le sana. Et si dice, che senza l'Aristologia ritonda i cirugici nulla possono felicemente operare nell'arte loro. L'ACQUA stillata dalle radici fresche vale alle cose predette, & preserua dalla peste. La medesima acqua, & la decottione vale alle punture del costato, & à i dolori, & rumori del ventre, & gioua all'uscita del budello, se con vna spugna vi si faccia fomento.

A ARISTOLOCHIA LVNGA.



*Cuncta eadem quae praeflat ARISTOLOCHIA rotunda
LONGA valet, contraque anguis morsum, atq. venena
Precipue praeflat vel pota, vel illita; tandem
Eijcit, & menses, & partus, atque secundas
Cum pipere, & mirrha vel pota, vel abdicta subter.*

NOMI. Gre. *Αριστολογία στρογγύλη*. Lat. *Aristolochia longa*. Ital. *Aristologia lunga*.

FORMA. L'Aristologia lunga, che è il maschio & dattulite: ha le frondi più lunghe che la ritonda, co i picciuoli lunghetti, i rami sottili & lunghi vna spanna, & più. Hà i fiori come la ritonda, ma alquanto maggiori, che respirano di graue odore: i suoi frutti maturandosi diuentano tondi come un pero, verdi, ne i quali è il seme; la radice è grossa un dito, & lunga vna spanna, & più, di color dentro di bosso, & al gusto amara.

LOCO. Nasce in molti luoghi d'Italia, tra canneti.

QUALITÀ. E manco vtile che la ritonda: è asterfiua, & calefattiuua forte più della ritonda, & im però doue bisogna asterger poco, come nell'ulcere della carne, & tomentation della madrice è più conueniente la lunga: ma doue più valorosamente ha bisogno d'astotigliare, e validissima la ritonda.

VIRTÙ. Vale a tutte le cose che la ritonda, ma particolarmente a tutti i morfi de gli animali velenosi, & contra i veleni impiatrata è beuuta con vino. L'ACQUA stillata da tutta la pianta vale a tutte le cose predette.

A ARMORACIA.

Radice siluestre.



ARISTOLOCHIA CLEMATIDE. A



*Credetur hac eadem pollere, at viribus infra
ER CLEMATIDIS.*

NOMI. GRE. *Αριστολόχια κλέματις*, Lat. *Aristolochia Clematidis*. Ital. *Aristolochia Clematide*.

FORMA. E la minore, & sottile Aristolochia lunga, che produce sottili, & sarmentose radici, come la falsa pariglia: ma è più soauemente odorata.

Loco. Nasce ne i luoghi medesimi, che l'altre Aristolochie.

QUALITA'. E astringua, & calefattua più che l'altra lunga, & più odorata.

VIRTU'. Credesi che la Clematide possa far tutto quello che fa l'altra lunga: ma con minore efficacia, & quantunque sia più rifragante d'odore, nondimeno è manco buona per le medicine, & imperò molto l'usano i profumieri per gli vnguenti odoriferi.

ARMENIACHE,



*Arboreos inter sacus suauissima gustu
ARMENIA. & sanam sedant cum frigore bilem
MALA. sistuntque simul; nam frigida sunt. & acutis
Febribus auxilio; stomacho quoque grata, sed ipsum*

*Debilitant, profunt h. amorrhoidumq. dolori,
Alunt, sed modicum, stomacho subitoq; coquantur:
Inflant, atq. movent aluum, fluidasq. relinquunt;
Expressum è nucleis oleum inflammato retundit,
Atq. hamorrhoidum mulcet, finiq. dolores;
Et sanat lingua defectum, aurisque, lapillos
Eijcit, & coli seuissima lorumna sedat,*

NOMI. GRE. *Αρμενιάκη μήλα*. Lat. *Mala Armeniaca*, *Pracecia*, Ital. *Armoniache*, *Moniache*, & *Grisonele*. Arab. *Mermex*. Ted. s. 70, persich. Spag. *Albiques*, *Albarchigas*, *Aluaricogues*. Franz. *Abriçoz*.

SPECIE. Ritroua sene di più specie, differenti di grâdezza, & sapore, e d'animelle dolci, & amare.

FORMA. E vn'albero, che poche volte cresce in grandezza notabile; produce le foglie simili a quelle del pero, ritondette, & per intorno dentate, trottiche, & luicic, lequali nascono quattro, o cinque da vn medesimo germine: sono i suoi fiori bianchi, come di ciregio, onde nascono i frutti simili alle persiche, di colore parte d'oro, & parte di porpora.

Loco. Nasce nelle vigne, ne gli horti, & ne i giardini.


QUALITA'. Il frutto è frigido, & humido nel secondo grado.

VIRTU' Di dentro. Sono più corrottibili nello stomaco, che le persiche, & muouono il flusso del ventre, se bene estinguon la sete, la collera, & le febri ardenti, & acute. Sono grate allo stomaco, ma l'indeboliscono: però si deuono mangiar sempre nel principio del cibo; beuendoci sopra vn poco di vino.

L'OLIO che si fa de i lor noccioli, beuuto al peso di quattro once con vn'oncia di maluagia, caccia fuori le renelle, & gioua alli dolori colici. Di fuori. L'olio che si caua da i noccioli loro, vale merauigliosamente alle infiammazioni dell'hemorrhoidi, all'entiazioni dell'ulcere, a gli impedimenti della lingua, & alli dolori dell'orecchie vnto. L'ACQUA stillata da i suoi fiori vale alle cose predette.

AROMAGGIORE.

D



ARVM efflur, pestiq. salubre est, vlcera sanat.

Serpen-

*Serpentesq. fugat contra datur atq. venena,
Es fugilatis imponitur, ebrietatem
Discutit, & prodest Ambustis, atq. podagris.
Affectosq. inuat pleuritide, denique ab ipso
Lentigo extertitur, lotium hoc mensesque ministrat,
Pectoris expurgat vitia, & pariter valet ipsum,
Ad quacunq. dracunculus.*

NOMI. Gre. *A'por*. Lat. *Arum*, *Aron*, *Canis priapus*. Ital. *Aro*, *Giàro*, *Gigaro*, *Balaaxon*. Spag. *Taro*.
Tod. *Clein vatter vantz*. Fran. *Vu. de chiem*.

SPECIE. E di due specie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Produce le foglie hedracee, di forma quasi di cuore, & maggiori di quelle della Dragòtea, ma non intagliate, se ben per tutto macchiate di bianco, le quali l'inverno verdeggiano, & la state si seccano. Il gäbo fa egli d'un palmo, dalla cui sommità esce vna guaina simile ad vn cartoccio, nella quale è involto dentro il frutto: questa col tempo s'apre, & la scia vna germinè diritto simile ad vn pestello di color giallo, da basso del quale per intorno a modo di ghirlanda è il seme piccolo, & tondo, il qual col tempo diuien verde, & a l'ultimo rosso, i grani del quale non altrimenti stiano attaccati intorno al gäbo, che il formento d'India intorno al suo sostentacolo; le bacche del frutto vinose, & al gusto acute: la radice ha egli bianca, lunghetta, & cipollina, da cui nascono molte altre radici bianche sottili, & lunghe come si veggonó nell'Eleboro d'acutissimo sapore.

LOCO. Nasce nelle campagne, ne i fossi de i campi, lungo le strade, & le siepi.

QUALITA'. Scalda, & dissecca, nel terzo grado, astringe, incide, assottiglia, & risolve, & ha del digestiuo, & dell'aperitiuo, & del prouocatiuo. E diuersa l'acrimonia sua secondo la diuersità de i paesi: imperoche in Cirene ha pochissima agrimonia, onde lessa si mangia ne i cibi la sua radice: in Egitto poi è di più molle, e benigna natura, & per questo si mangia cruda, onde non è da marauigliar che Galeno la facesse calda & secca nel primo grado: ma in Germania, & in Italia ha tanta agrimonia, che appena si può gustare per le gran punture ch'eccita nella lingua.

VIRTU'. Ha le medesime facultà che ha la Dragòtea, onde alcuni la chiamano Dragòtea minore. Di dentro. La poluere della radice presa con la Teriaca, o con altri medicamenti al pelo d'una dramma è presentaneo antidotto contra veleno: & il medesimo fa il succo delle foglie preso vn cucchiaro con vn poco d'aceto, perche non roda la lingua: la poluere presa con due dramme di zucchero conferisce agli Astmatici mirabilmente, imperoche incide, & risolve la flemma: fa sputare assai, & purga il petto, e'l polmone: e vtilissima alla tosse: espurga lo stomaco, & caccia fuor l'umor malenconico, & la flemma. A prouocar i mestruj si danno in due bicchier di vino due dramme della poluere del seme, o della radice, il che gioua ancora a quelle donne, che nel parto non purgano, che tira fuori le secondine. Dassi parimente la radice dell'Aro cotta nell'acqua ouero sotto la cenere calda con olio di mandorle contr'alla tosse: alche conferisce ancora beuendosi il latte, nel quale questa radice si stata cotta. L'A-

AQVA stillata da tutta la pianta, & il succo: han pari facultà, & beuutane al peso di tre o quattro dramme sana i rotti. Di fuori. Gioua la radice impiestrata con sterco di bue, alle podagre: cotta & incorporata con miele è rimedio sicuroissimo per tutti i difetti flemmatici del petto: percloche ne fa scire le grosse, & viscosè superfluità: le foglie con le radici cotte in vino & olio, & applicate sanano le morici, & vagliono all'uscita del budello. La radice lessa in acqua, & incorporata con farina di faue, & con sapa impiestrata vale alle liuidezze, & alle infiammazioni del gorgozzule. L'AQVA stillata purga & sana l'ulcere sordide, & i polipi del naso: & le foglie sanano le cotture del fuoco. Il seme cotto, oueramente succchio delle bacche mescolato con olio roliato conferisce non poco al dolor dell'orecchie. Le foglie messe tra il cascio lo difendono dalli vermi: la poluere della radice sminuisce la carne superflua delle ferite emenda la bruttezza della faccia, & della pelle. Fanno perciò le donne di queste radici acque & lisci per polirsi, & farsi bianca la faccia, di non poco valore: & imperò quella mistura che si fa del succo delle radici spessito al Sole simile alla biacca, chiamata Gersa, fa mirabilmente lucida & bianca la carne. Vñano queste radici alcuni per trastullo a cacciar via dalle lor mense i ghiottissimi parafiti, mettendone la poluere delle secche nelle viuande più delicate: imperoche mangiandone abbrugia, & punge così stamente loro la lingua, che non possono in modo veruno mangiare vn boccone, se prima non tolgiono l'ardore gargarizandosi con latte, o inghiottendo più piano del butiro fresco. Altri mescolano queste radici bianche con l'endiua biacca insalata, che mangiandosene al secondo o terzo boccone si resta con la bocca aperta senza poter ne mangiare ne parlare cò grandissimo riso de i circostanti: ma il remedio è mangiar subito del pan bagnato in altro aceto.

AROMINORE.



*Vrit & attenuat MINVS ARVM atque ordine quarto
Calfacic, & siccac, reseratq. abstergit & ipsum;
Admiranda huius fit de radice farina
A mensis arces qua luroncsq; voraces,*

*Es parasitos, dum dapibus miscetur in ipsis,
Atque adeo fauces illa occupat, atque ita magnus
Efficit ardore, ut non vlla vorare deinceps
Possint, nisi sensim curent vel iure butyro,
Vel gargarizent albo de lacte recenti.*

NOM I. Gre. Αρον μινος. Lat. *Arum minus*. Ital. *Gigaro minore*.

FORMA. Produce le foglie à modo di faetta, & il gambo tondo, & euidente, nella cima del quale produce le bacche rosse in vn racemo di forma piramidale vinoso, & acute, simile al sopradetto maggiore sono le radici di questo copioie lunghe, & sottili, & sparse per tutto sotto terra intorno alla pianta, dalle quali nascono alcune cipolline di granella, bianche, grosse come faue, mordentissime, & acutissime.

Loco. Nasce ne i monti, & particolarmente nel monte Baldo, nel Veronese.

QUALITA. Riscalda, & disicca nel quarto grado.

VIRTU. Ha facultà adustiuu, assotigliatiua, incisiua, & ateriua: & fa con più efficacia la burla a i parafiti, che non fa il maggiore.

A R O D E G I T T O.



*Calfacit, & siccit, abstergit, prouocat ARVM
AEGYPTI, inci in tenuique, aperitque, medetur
Pectoris & morbus canctis, expellorat omnes
Humores crassos, gelidos, lentosq. valenser,
Alim itco, q. iuuat, vteri suffiq; medela est,
Supulata auferit, tonillis proficit, atque
Inflammata leuat, hamorroidumq. dolores.*

NOM I. Gre. Αρον Αιγυπτιον, Lat. *Arum Aegyptium*. Ital. *Aro d'Egitto*.

FORMA. Produce due, e qualche volta più foglie grandi, maggiori dell'Aro nostrale con molte linee, col picciolo lungo, grosso, & con vn canaletto in mezzo. Non fa ne fusto ne fiore, ne frutto: La sua radice, & bulbosa, & ritonda che nel fondo fa vna codetta, con molte radicelette attorno come quella dell'Aro nostro,

A **Loco.** Nasce in Egitto, & ritrouasene in molti giardini, & con errore si tien per colocassia.

QUALITA. Riscalda, disicca, ma meno del nostrale. Astringe incide, apre, prouoca, & assotiglia.

VIRTU Di dentro. La radice cotta, & condita con mele gioua a gli asmatici, & con olio di mandorle, dassi lesia a quei, c'hanno la tosse, & purga il petto da viscosi humori, & il medesimo fa il latte vaccino, in cui sia bollita questa radice. **Di fuori.** S'applica lesia alle lagrime de gli occhi, a i liuidi, alle infiammazioni del gorgozzo, aggiuntoui farina di faue, & lapa; & applicata con olio vale alle morici gonfie.

A R T A N I T A.

Ciclamino.

A R T E M I S I A.



*Calfacit ARTHMIDIS, nervorumq. herba dolores
Finit, tum stomachi cruciatus, atque lapillos
Frangit, & vrinas pellit, mensesque, secundasque,
Encelos partusq. ciat; Arumusq. medetur,
Et pariter vulna; inflammataq. mitigat ipsa.
Adiuvat ischiadas siccis & frondibus vna
Cum vino epotus pulvis, ipsamq. viator
Si gerat, hand unquam languescet sessus eundo:
Et suspensa domi ad portas à carmine tutus.
Atque veneficijs reddit, seruatq. penates.*

NOM I. Gre. Αρtemisia, Lat. *Artemisia mater herbarum*. Ital. *Artemisia*. Spag. *Artemisia*. Ted. *Bayfuos*. Franz. *Armaise*.

SPETIE. E di due spetie, maggiore, & minore, le quali non differiscono le non nella grandezza.

FORMA. Produce più & più gambi da vna sola radice, alti vn gombitto, & mezzo, & spesso maggiori, rossiggianti, tondi, e striciati: ha le foglie più lunghe, & più larghe dell'assenzo, & più carnoie, & biache

e he dalla parte di sotto. Fa fiori copiosissimi in grappoli, nella sommità de i rami piccioli, pelosi, odorati, & biancheggianti, da i quali nasce il seme assai minuto. Produce la radice legnosa.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle valli fra le siepi, & gli argenti de i fossi.

QUALITÀ. Riscaldano ambedue nel secondo grado, & diseccan nel primo. Sono di parti assai sottili: respira tutta la pianta di non ingrato odore, onde si mette da molti nel pane, & nelle focacce.

VIRTÙ Di dentro. L'Artemisia cotta col fior di noce moscata in vino beuta tre volte il giorno, riscalda la matrice, & prouoca i mestruj, le secondine, & caccia fuori le creature morte. La sua decoction con mele, o zucchero, mitiga la tosse, gioua alla prefocazione, & infiammazione della matrice, rompe le pietre, & purga il polmone, le reni, & la vescica preio a digiuno. Beuefi la chioma dell'artemisia al peso di tre dramme per tutte le cole predette; la radice beuuta purga così efficacemente la matrice, che caccia fuori facilmente le creature morte. Il succhio delle foglie, o l'herba beuuta, conferisce a coloro, c'han prelo l'oppio. La poluere delle foglie beuuta con vino è ottimo rimedio per le sciatiche, & per dolori del ventre; & è rimedio a l'oppio: & pigliatene meza dramma per volta in mezzo bicchier di vino. L'acqua stillata dalle foglie, vale alle cose medesime, & così lo siroppo che si fa d'Artemisia.

Di fuori. Messa ne i fomenti, & ne i bagni per sederui dentro, vale a cacciar fuori i mestruj, le secondine, & le creature morte. Cotta in vino con camomilla, & agrimonia, facendone fomento, gioua a' dolori di nerui, & a gli tpalmi. A quei che son faticati per il viaggio da gran ristoro, la lauanda fatta con artemisia, sedendo nel vin rosso, doue sia bollita l'artemisia vale all'ulcita del budello, fatto prima profume con incenso, & colofonia. Vale oltre a ciò alle scrofole pestà, & applicata con grasso. Dicono che portata l'artemisia a dosso non lascia stancare i viandanti, & leua le forze a i cattiu medicamenti, & impedisce che non può nuocere ne bestia, ne il Sole.

A S S A R I N A.



ASSARINA aperis obstruella, exiccat itemque

Calfacit, abstergit, tenuatq. incidit; & atros Humores purgat, crassosq. & flosq. luemq. Hac eadem sanat, tribuit cui gallia nomen, Cit lotium, & menses, lumbricos enecat alui; Hydropicis confert, suffusis felle, caducis Et morbis, & item paralyfi.

NOMI. Gre. *Αράριον*. Lat. *Asarina*. Ital. *Assarina*.

FORMA. Si diffonde per terra con foglie più tonde dell'Asaro, ruuidette, & leggermente fimbriate per intorno: produce i fusticelli pelosi, & i fiori gialli, come di camomilla se bene assai minori, & non senza odore. Ha le radici sottili, & lunghe, le quali se ne vanno serpendo poco sotto terra, al gusto acute, con qualche poco d'amarrezza.

Loco. Nasce ne i monti.

QUALITÀ. Riscalda, disecca, assottiglia, incide, apre l'opilationi, & atterge.

VIRTÙ Di dentro. Beuuta la poluere di tutta la pianta con acqua melata, o con oximelle caccia per di sotto la flemma grossa, & gli humori adusti, & melanconici, & è molto lodata per il mal Franzese, per il mal caduco, & per quel delle giunture. Dassi utilmente la sua decoctione al trabocco del fiele, all'idropisia, & alla paralisi. Prouoca l'urina, e i mestruj, & aminazza i vermini del corpo. Si coglie l'Autunno, seccasi, & si riserba.

A R T I O.

Bardana.

A S A R O.



Convulsis prodest, ac ruptis ruftica NARDVS; Difficile & si qui spirent, est ipsa salubris; Adiuuat & iussu veterem suspiria, & illos

Agred

*Agrē qui lotium emittunt; folia illita strin gunt,
Et sanant agrumq. caput. mamma: sq. tumores
A partu; at radix excalfacit, & datur illis
Qui lotium immittunt immundum; deycis aluum
Albus ut eleborus; famellas purgat, itemq.
Quarum sanant febres; eadem diuturna
Iſchiadi hydropicisq. valet conferre salutem.*

NOMI. Gre. *Αραπί και ράβδος άγρια*. Lat. *Asaenum, Nardus rustica*. Ital. *Asaro, Nardo saluatico, & Baccara*. Spag. *Asava, Baccara*. Ted. *Haselnurtz*. Franz. *Cubaret*. Pol. *Kopynick*.

FORMA. Il herba odorata, & coronaria: fa le foglie simili all'edera, ma molto minori, & più ritò de, come quelle delle viole māmole, ma più dure, & più nere. Ha picciuoli lunghi, splendenti, & flessibili, & incauati da vna banda, nel resto ritondi; produce i fiori fra le foglie presso alle radici, porporei, & odoriferi, simili di forma a i cetini del iusquiamo, dentro de i quali è il seme come quegli de gli acini dell'ua: produce molte radici, nodose, sottili, biancheggianti, & torte, simili alla gramigna, ma più sottili, & odorifere.

Loco. Nasce ne i monti ombrosi, nelle selue, & in altri luoghi opachi.

QUALITÀ. E caldo nel secondo grado, & secco nel terzo, massime le radici, le quali di facoltà son simili a quelle dell'acoro: apre, assottiglia, risolve, incide, & penetra, & ha nondimeno qualche poco dell'astringente, massime le frondi.

VIRTU. Di dentro. Le radici beuute al peso di due dramme fino à quattro, ò cinque, cò acqua melata, prouocano i mestrui, & col siero caprino purgano come l'eleboro nero la flemma, & la collera: prouocano l'urina, giouano à gli hidropici, & sciatici, a i rotti, a gli ipasimati, alla tosse antica, & alla difficoltà dell'urina: beuute con vino son salutifere a i morsi de serpenti. Vagliano ancora all'opilation del fegato, & della milza, al trabocco del fiele macerate nel vino, & finalmente alle febri lunghe: & è da auuertire, che troppo cocendosi, perde la sua virtù, & dato trito sottilmente, muoue più il vomito, che il ventre. Beuuto ancora l'Asaro con oximelle, prouoca i mestrui. Si curano i Contadini nostri dalla febre terzana & quartana beuèdo il decotto di queste radici fatto nel vino cò mele, cinnamomo, macis, & simili spetie, pigliandone vn bicchiero caldo ogni giorno, o solamente i giorni, che nò hāno la febre, & così nò solamente cacciano gli humori del corpo per disotto, ma per vomito ancora, facendosi vngere nel principio del parossismo il filo della schiena, & le piante de i piedi cò l'olio caldo infrascritto dell'Asaro, mettèdosi in letto caldo, che così sinuifcono il freddo della febre, & sudano copiosamente. Ma questo è proprio rimedio da contadini, & da huomini robusti, & gagliardi.

VIRTU. Di fuori. Le foglie applicate conferiscono a i dolori del capo, all'inflammagioni de gli occhi, alle fistole lachrymali, a i tumori delle poppe per il parto, & al fuoco sacro: fattone corona alla testa, prouoca il sonno, il succo dell'Asaro cò tu-

Atia preparata stillato ne gli angoli degli occhi fa acuta vista, & leua le caigini, & le nuuole de gli occhi. Lauando si la testa con la liscia, doue sia bollito l'Asaro corroborata la testa indebolita per freddo, & aiuta la memoria. L'OLIO nel qual sia stato l'Asaro al sole l'estate cò vn poco di laudano vnto al fil della schiena, & alle piante de i piedi, prouoca il sudore, & sinuifce gli horrori, & i rigori delle febri, vn gèdo però vn' hora auanti al parossismo. Bisogna cogliere queste radici, quādo cominciano a spūtar fuori le foglie, & si deuon seccare al sole, nò douendosi adoprar fresche, percioche secche all'ombra si muifano subito. A prouocar i mestrui, prendesi l'Asaro squinato, spico ana dramme 4. seme d' Apio, di petrosello an. dr. 2. olio di mandole amare, olio di giglio biāco an. onc. j. olio di cheiri, termētina, grasso d'oca an. onc. 2. cera noua q. b. afar vngueto col quale aggiōtoui vn poco di fieno greco s'ungo le reni, il pettin'occhio, & le parti da batto. A facilitar' il parto, prendesi di cinnamomo, storace, mirra an. dr. j. olio di mādole dolce, e botiro fresco an. onc. 2. asfogna, grasso de gallina an. dr. 3. cera noua q. b. a far vngueto, col qual si vngano le parti sudette, & il co derizzo, dopò il fometo fatto di malua, & d'aristolo gia ritoda: & il medesimo conferisce a mādar fuori le secondine aggiuntoui colloquintida, & agarico.

A S C I R O.



*Seminis ASCIRI virtute bile referta
Excrementa trahunt, ipse ischiadiq. medentur;
Desiccant folia, extergunt, ambustaq; sanant,
Vulnera coniungunt.*

NOMI. Gre. *άσκιρον*. Lat. *Ascirum*. Ital. *Ascir*.

FORMA. E vna spetie d'hiperico: ma differente per la sua grandezza; percioche è più folto, & i rami sono ancora maggiori, & più legnosi, & rosseggianti; le frōdi sono sottili, & i fiori gialli, & il teme produce ragioso, simile a quello dell'hiperico, il qual strifolato cò le dita, subito infanguina le mani.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & coltiuatii, n vigne, & giardini.

QVALITA'. Il seme ha virtù purgatiua, ma la virtù delle frondi è alquanto astringente, & disseccatiua, di modo che si può credere che ella possa curare le cotture del fuoco,

VIRTU Di dentro. Cotta la pianta in vino è valorosa medicina per la sciatica beuendola. Il seme beuto in acqua melata vale alle sciatiche, per cio che solue molto gli humori colerici: ma bisogna continuar il beuerlo per fino alla perfetta salute.

VIRTU Di fuori. Il seme impiastarsi vtilmente in tutte le cotture del fuoco. Le foglie cotte in vino austero, & applicate saldano le ferite grandi, & giouano alle podagre,

A S P A L A T O.



*Qvis terra vngens ASPALATHUS vlcera sanat,
Exiccat; purgatque nimis genitalia, stringit,
Calsa it, elidit partium; rimasq. coerces
Sedia; tum potu cohibetur sanguis, & aluus
Sistitur, vrimaq. emollit discutiendo
Angustias tumidasq. vias, putredine tandem
Vlcera; carbonis nigros imitantia, purgat.*

NOMI. Gre. Ασπλάθος, Lat. *Aspalathus*, Ital. *Aspalato*.

FORMA. E vno arborescello, sarmentoso, armato di molte spine, & odorato.

LOCO. Ritrouasi in Spagna in diuersi luoghi, & il suo succedano è il seme del vitice.

QVALITA. E al guilo acuto, & parimente costringente; ma nelle sue facultà è manifestamente contrario; per esser caldo per le parti acute, & freddo per le parti austere, è disseccatiuo, & vtile per le putredini, & per i flussi, & è temperato.

VIRTU Di dentro. Beuendosi la sua decottione, stringe il corpo, & lo sputo del sangue, & risolue le ventosità, & l'angustie dell'urina.

VIRTU Di fuori. Lauandosi la bocca con la sua decottione fatta in vino, è molto vtile all'ulcere maligno di quella; infondesi nell'ulcere, che vanno pascendo ne i membri genitali, & parimente alle sordide, & ne i polipi del nato; messo ne i pessoli per suppositorio prouoca il parto.

ASPARAGO DOMESTICO.



*Renibus ASPARAGUS, durasq. perueilis aluo
Moribus, atque oculis prodest, sterilesce & illa
Famina, quae asparagis epulatur; calfacit idem,
Atque obstructa aperit; suffusis felle iuuamen,
Humectaque simul; mulcet der tuncq. dolores;
Lumina clara facit, lotum cit, mollit & aluum,
Dilcutit, abtergu, stomachoq. est vtilis; aufert
Pectoris, & spinae, coxendicis, & cruciatu.*

NOMI. Gre. Ασπάραγος, Lat. *Asparagus*, Ital. *Asparag.* Spag. *Asparagos*, Arab. *Helium*, Ted. *Spargan.* Franz. *Eiparge*.

SPETIE. E di due spetie, l'uno domestico coltiato ne gli horti, & l'altro saluatico, che per se medesimo nasce, & di questo ne son tre spetie, cioè palustre, montano, & peranco chiamato propriamente corruda.

FORMA. Gitta questo prima i germi, i quali si chiamano propriamente asparagi la primavera dalle radici tenere grassi, & grossi in cima come sono quelli dell'orobanche; & questi crecendo poi si assottigliano, & producono i rami pieni di foglie sottili, & capillari, più corte di quelle del finocchio; fa i fiori piccioli, da i quali nascono poi le bacche rosse, simili a quelle del rusco in cui è dentro il seme, ha la radice più presso al fusto spongosa, dalla quale escono di sotto altre copiose radici, come nell'elloboro, & nel rusco bianche, & lunghe più d'una spana.

LOCO. L'asparago domestico si coltiua per gli horti.

QVALITA'. E astringente senza manifesta calidità, & per questo libera dall'opilatione le reni, & il fegato.

VIRTU Di dentro. Gli asparagi cotti in brodo co aceto, sale, & olio è cibo delicato, come il lupolo qu è tenero; molifica il ventre, purga il petto, moue l'urina, & accresce il seme genitale; la radice cotta in vino apre l'opilatione del fegato scaccia, il morbo regio, gioua a chi che patiscono renelle, dolor di vesica, & sciatica; la decottione delle foglie, & del seme fa il simile: la radice

dice cotta con fichi secchi, & col cete gioua al trabocco del fiele. La radice secca cotta in vino prouoca l'vrina, & gioua nella disenteria. Non è sempre vtile allo stomaco, ma mezzo cotto, & condito come di sopra li conferisce, mangiati gli asparagi troppo spesso, fanno sterili tanto i maschi, quanto le femine. Giouano alla vista, & al dolor del petto, & del filo della schiena & della sciatica, mangiati cotti mentre son caldi con vn poco di sale, & butiro, & prouocano al coito. Fan buono odore in tutto il corpo, ma fa puzzar l'vrina.

VIRTU. *Di fuori.* La radice tagliata minata, cotta in vino, o in aceto gioua applicata a i membri smossi; & medefimamente a i nefritici. La decottion tenuta in bocca mitiga il dolor de i denti. Vngendosi l'huomo con succo d'asparagi, dicono che non puo esser trafitto dall'api. Portate le radici adosso dicono che fa sterile. Si deuono seminar gli asparagi ne i caneti, per esser amicissimi delle canne.

ASPARAGO SALVATICO.



*Prouocat, abstergit, aperit Corrua. minifrat
Et lotium satens, eademq; valenter amara est.*

Nomi. Gre. *Ἀσπράγος ὑπὸς*. Lat. *Asparagus filuestris*. Ital. *Corrua Asparago filuestre*.

Specie. Se ne troua di tre specie come s'è detto di sopra.

Forma. La Corrua hà le foglle capillari, bianchie, & sottili, & non pungèti, il frutto è il medesimo, che de gli altri saluaticchi, ma vn poeo più grossetto.

Qualità. Gli asparagi saluaticchi sono in Virtù simili al domestico. Possionfi hauer gli asparagi in tutto l'anno, eccetto il verno scauandole la terra intorno alle radici, onde escono i gäboni subito dapoï che si coglionno gli asparagi, i quali sono asterfui quantunque non appaiono manifestamente calidi, ne frigidì. Et di qui è che la radice disopilla le reni, e'l fegato, come fa ancora il seme: & quando si digerisce bene dà gran nutrimento. La Corrua asterge più de gli altri, & però manda fuori l'vrina fetida.

ASPLENO.



P *Asplenium splenem absorbet, iecoriq; medela est;
Auxilium prestat pariterq; humoribus asris
Sanat singultus, in vesicaq; lapillos
Comminuit, morbis confert, queis Regins, atque
Gallicus est nomen; tum stranguriaq; medetur;
Es gonorrhæam de sento semine sanat.
Et sterilem facit,*

Nomi. Gre. *Ἀσπλην*. Lat. *Asplenium, Scolopendrium*. Ital. *Aspleno, (etrach, Herba indorata*. Spag. *Do radilla*. Arab. *Scolopendrium*. Franc. *Cetrach*.

Forma. Produce più frondi da vna radice, simili alla Scolopèdra velenoso animale. Nasce senza fusto, senza fiore, & senza seme: le cui foglie sono intagliate attorno, come quelle del Polipodio, ma più breui, & più anguste, di sotto gialle, & ruuide, & qualche volta inargètate, di sopra verdi: la radice è nera, e pelosa.

Loco. Nasce ne i monti, nelle fessure de i sassi, & in luoghi aspri, & humidi. Et io ne hò colto spesse volte gran quantità nel romitorio di santo Marzo vicino a Gualdo, oue nasce in grā copia nell'amenissimo luogo doue è l'origine d'vn gran capo d'acqua che tirato per mezzo della terra vi fa bellissime fontane.

Qualità. È caldo nel primo grado, & secco nel secondo: è incisivo, & aperitiuo.

VIRTU. *Di dentro.* Beuuta per quaranta giorni la decottion delle frondi fatta in aceto sminuisce la milza. La decottion fatta in vino risolve l'opilationi del fegato, & della milza: cōferisce al trabocco di fiele, & alla pietra d'lle reni, & d'lla vesica: gioua a quei c'han la quartana, imperoche purga l'humor malèconico, dissolue il sãgue cōgelato nel petto o p caduta, o per altra cagione: gioua alla difficoltà dell'vrina, & alla gonorrhæa, che è il flusso seminale, al che è più efficace la poluere indorata, che casca dall'aspleno secco beuuta al peso d'vna dramma, con meza dramma di succino bianco poluerizzato sottile, con succo di procachia, o di piatagine. Naffi la decottio d'ill'herba vtilmente a bere in tutti i mali malenconici, & massimamente nel mal Francese. A preparar gli humori malenconici se ne fa siroppo così. Recip. Polipodio quercino, radici di boragine, scorze di radici di cappari, di tamarice an. onc. vna citrach. M. 3. lupoli, culcuta capel

3 uenere

nere, Melissa an. M. 2. si cuocono in lib. viiij. d'acqua A
finche ritornino a cinque, alla collatura s'aggiunge
di zuecero biaco libbre 4. & quoci si a cottura di scirop
po. Si fa del Citrach ancora cōserua, & fassene elettua
rio mirabile per gli hidropici, & per gli opilati, pren
dendosi di confetua di cetrach onc. 1. trocisi di cappa
ri dram. meza, confetion de Diagalanga, diarrhodō
abb. ann, scirop 2. limatura d'acciaio macerata, &
bollita in aceto, & trita sottilissimamente dram. 1. e
meza, di seme di portulaca dram. meza con siroppo
acetoso si fa plettuario, et se ne piglia a digiuno la mat
rina quanto vna nocchia beuendoci sopra acqua di
portulaca, & siroppo acetoso simplice, Alli humori
malencnici si fa giulebbe così. Recipe siroppo aceto
so, siroppo di pomi dolci an, onc. 2. acqua di fumo
sterno, di buglossa, di lupuli an, onc. 4. si raccia giuleb
bo aromatizandolo con dram. meza di sandali citri
ni, & cō dra, 1. di scorze di cedro, & si dia in tre o quat
tro volte. L'eccellentissimo Aspleno nasce in Candia,
doue s'è ritrovato, che le pecore che pascono ne i luo
ghi doue egli nasce non hanno milza nel corpo. L'ac
qua stillata dalle frondi vale a tutte le cose sudette;
conforta il cuore, & ferma il singhiozzo.

V I R T U, D fuori, Le frondi impiastrate con vi
no sù la milza, la diminuiscono, Credefi, che ligate a
dorso alle donne esse sole, o con milza di Mulo le fac
ciano diuentare sterili, colte di notte quando non lu
ce la luna.



ASPERELLA ODORATA,



Asperula ex hilarat vino conicella medetur
Et cordi, & iecori, ac pellic contagia pellit.

Nomi. Lat. *Asperula odorata* Ital. *Asperella*, et
Aspergula odorata cordiale, stellaria. Ted. *Hertz freyde*.
Franc. *Muguet, Secararia, Hepatica*.


Forma. È simile nelle frondi all'Aparine, e alla ru
bia, ma più bassa, e più odorata cō fusti torti a pena al
ti vn piede: le foglie da ogni ginocchietto escono
fuori a sei, & sette, a foggia di stelle, le quali non son
ruvide come quelle dell'aparine: i fiori son bianchi il
seme picciolo, et ritondo, la radice sotile, e serpeggian

te. Tutta la pianta sparfa per la stanza, e calpestate cō
i piedi spira suauo odore.

Loco. Nasce in Germania, in Fiandra, nelle selue,
& in luoghi orachi.



Qualita. Ha le medesime qualità che il gallio, ma
più deboli.

Virtù. Beuuta nel vino genera allegrezza, fa buo
no appetito, & aiuta a digerir, giona al core, & al fo
gato, & vale alla contagion della peste. L'Acqua
stillata dalla sua pianta e cordiale, & vale alle cose pre
dette.




ASPERELLA.

Equisetto.



ASPHONDELO,

Anfodilli.



ASSAFETIDA.

Xiride.



ASSENZO.



Tadia discutiunt, pelluntq; Asinibia menses.

Cal.

Calfaciunt, stringunt, stomachū firmanque, cientesque A
Prinam, crapulamq. arcant, bilemque repurgant;
Inflato & ventri, stomachiq. doloribus adunt
Auxilium, arquatos sanant, contraq. bibuntur
Perniciem fungorum, ad sugillata linuntur,
Ad purulentasq. aures, nubesq. oculorum;
Subiununt iecori ac spleni; murusq. venenis
Sunt aduersa, simul quæ gestat Aranea, & ijs, quæ
Equoreusq. draco, siue ixia, siue cicuta,
Atque diu stomacho afflato remouere laborem,
Unde intraq. cutem profunt, & vermibus obstant.

NONI. Gre. *Αψίνθιον* Lat. *Abinthium*. Ital. *Assenzo*. Spag. *Assentios*, ouero *Alofna*. Arab. *Abfynthium*. Ted. *Vuermuot*. Franz. *Absincc*.

SPECIE. Quattro sono le specie dell'Assenzo, B il volgare pontico, il marino, il fantonico, & il serifio d'Egitto.

FORMA. Il volgare fa il gambo ramoso, le foglie canute & intagliate come quelle dell'Artemisia, & del Partenio: ta i fiori piccolini, & gialli, da cui crescono picciole bacche ritonde, in cui è dentro il seme. La radice ha egli sparpagliata, ma ferma, & legnosa. Cogliessi l'assenzo quādo è pregno di seme, alla fin di Luglio, & teccati all'ombra.

LOCO. Il volgare nasce per tutto da se stesso, & si semina. Il pōtico nasce in Ponto, in Vngaria, & Boemia, il fantonico presso al mare, e'l serifio in Egitto.

QUALITÀ. E caldo nel primo grado, & secco nel terzo il pontico, ò Romano, & il suo succo è assai più caldo che l'herba. E insieme mēte amaro, C costrettiuo, & acuto: è parimente calefattiuo, asterfuiuo, corroboratiuio, & dileccatiuio; il serifio è vn poco più caldo del pōtico & più estenua: il fantonico manco estenua, riscalda, & dilecca, che il serifio.

VIRTÙ Di dentro. L'assenzo gioua allo stomaco, aiuta la concottione, riscalda il corpo, mitiga i dolori, caccia fuor del corpo i veleni, & l'altre cose nociue; & il medesimo fanno i fiori cotti in vino, o'l vino d'assenzo. Mitiga i dolori del ventre cotti i fiori in vino con cimino beuendolo caldo: amazza i vermini: è salutifero al trabocco del fiele, & prouoca i mestruj: gioua a i morsi velenosi, alla strangulation de i fonghi beuuto con aceto. Il seme auto ristringe la disenteria, e'l flusso. L'herba cotta nel vino ammazza i vermini: l'assenzo uelle febri coleriche si da apparendo i segni della concottione, qual purga la colera che s'attaca allo stomaco, e alle budella nō solo per il ventre, ma per vrina ancora, corroborando lo stomaco e'l fegato, leuando da questi mēbri i dolori, & prouoca l'appetito, dissolue la vètosita del corpo, e gioua alle infermità frigide & humide: māgiato da prima l'assenzo impedisce i nocuamenti delle crapule. Il VINO dell'assenzo fatto al tēpo delle vendemmie vale alle cose predette: il succo beuuto nuoce allo stomaco, & fa dolor di testa. L'ACQUA stillata dalle foglie è più delicata, & fa i medesimi effetti, ma più debilmente. Fassi dell'assenzo conferua per gli hidropici, pigliando i fiori con le cime più tenere, & pestandoli con quattro volte

altrettāto zuccaro, finche s'uniscano bene insieme, poi si lascia come l'altre conferue ben fermentate al Sole per vn mese: dassene mezza oncia alla volta tre hore auanti prāzo: ma chi la piglia sia prima ben purgato: si fanno ancora dell'assenzo per l'infermità predette, siroppi diuersi, trocisci, & olij, si come à pieno si vedrà nel nostro ORACOLO degli spetiali.

VIRTÙ Di fuori. L'ACQUA dell'assenzo applicata alle temp.e, mitiga il dolor di testa cagionato da freddura; stillata ne gli occhi chiarifica la vista, & nell'orecchie leua la marcia. Pesto l'assenzo cō mele, & nitro, & applicato alla gola sana la squinantia: il vapore della decottion dell'assenzo mitiga il dolor de i denti, & dell'orecchie: cotto nel vino, & empiastrato mitiga il dolor dello stomaco, & ferma il singhiozzo, alche vale ancora l'olio. Conferua le vesti dalle tarme, & messo il suo succhio nel l'inchioistro difende i libri da i forci. Conferua per molti anni insieme con l'Abrotano il grano dalla putredine, & dalle tignole, & da altre bestiuole, & mettendoli attorno dell'origano siluestre, non li si appreteran le formiche. Vuto con olio caccia via le pulci da dosso. La decottion dell'assenzo aspersa nel muro & nella luttiera, ne caccia via le cimeci. Il succo sana le ferite, & le piaghe verminote de gli huomini, & degli altri animali, l'herba applicata alle ferite, sana le fratture,

ASTER ATTICO.



ATTICVS ASTER habet turgentia discutiendi
Gutturum vim; pueris morbus pellitq. caducos;
Morsibus atq; canis rabiosi imponitur herb. hac,
Serpentesq. incensa fugat; leucrymisq. oculorum
Ardenti & stomacho pri de st, sediq. cadenti,
Inguinibusq. simul, excedit s atque dolori.

NONI. Gre. *Αστὴρ Ἀττικός* Lat. *Aster Atticus*. Ital. *Aster, Attico*, Am. llo Ted. *Stren Kraut*. Fran. *Pesiste Espargoutte*, Amello de virgine inguinale.

FORMA Rileua a noi Stella d'Atene, cioè che i suoi fiori, liquali intorno porporei, & di dentro gialli si discernono, sono simili p'l'ambito di certe frōdicelle che le circondano, alle stelle. Ha le foglie lūghette

E 3 & pelo-

& pelose, come quelle dell'oliua: ma minori, di sapore aspro, & amaretto, ha le radici capillate, di nõ ingrato odore. Vn'altro ha il fior tutto giallo,

Lo co. Nasce in luoghi aspri inculti, & arenosi, nei colli, & nelle valli.

QUALITA'. E cõposto di mista virtù, come la rosa; refrigera, ma nõ così gagliardamente, digerisce, & disicca, per la qualità amara, che si ritruoua.

VIRTU' Di dentro. La parte purpurea del fiore beuta con acqua gioua alla squinantia, & al mal caduco de i fanciulli, & cõtra i serpenti. **Di fuori.** Giouano le frondi impiastrate al seruior dello stomaco, alle infiammazioni de gli occhi, & dall'anguinalia, & a l'uscita del Budello del sedere, impiastrato fresco: stirpato il fiore secco da chi patisce il dolor cõ la man sinistra, & legato sù l'anguinaglia leua il dolore. Presto con assogna vecchia, s'applica vtilmente ne i morsi de i cani rabbiosi: & il suo fumo caccia i serpenti,

ASTRAGALO.



Cit lotium radice ASTRAGALVS, atque fluentem compescit ventrem. sistit quoque sanguinis undas, Viceribus fuit antiquis, siringitq. valenter.

NOMI. Gre. Αστράγαλος. Lat. *Astragalus*. Ital. *Astragalo*. Ted. *Knolln Krant*.

FORMA. E vna pianta poco alta da terra, le cui frondi, & ramuscelli sono simili a quelle de i ceci. Produce il fior purpureo, & picciolo; & la radice ritonda, grande come quella del rafano, con altre radici attorne, ferme, dure, nere, & intrigate in se stette come corniole, al gusto constrettive.

Lo co. Nasce ne i luoghi ventosi, opachi, & doue longo tempo giace la neue.

QUALITA. E costrettiuo, & opillatiuo, & però si cõnumera tra le cose che valorosamente dissecano.

VIRTU' Di dentro. La radice beuta nel vino ristagna il corpo, prouoca l'urina, & vale alla disenteria, beuta con vino rosso. **Di fuori.** Vale alle gengiue putride fomentandole con la decottion della radice, la quale messa nel naso, vi stagna il sangue, secca, & trita in poluere, & sparfaui sopra sana l'ul-

A cere vecchie, ma è tanto dura, che malageuolmente si petta.

ASTRANTIA.

Imperatoria.

ATANASIA.

Tanaceto.

ATTRATILE.



Scorpio quos infert aduersus ATRACTYLIS ictus Pollet; percussos, donec tenetur ab ipsis Herba, aiunt nullum ex ipsis sentire dolorem; Depositaq. illa sic recrudescere, vt ante.

NOMI. Gre. Ατράκτις. Lat. *Atractilis*. Ital. *Attrattile, & cartamo saluatico*.

FORMA. E vna pianta spinosa simile al cartamo quantunque habbia ella le frondi molto più lunghe nel la sommità de i fusti, i quali nel più del resto son senza, & ruuide. Questi vfano le donne in vecce di fusa, o rocche per filare. Produce in cima certi bottoni pieni d'acute spine, fa il fior giallo, quantunque ancora in certi luoghi lo produca purpureo: la sua radice è sottile, & inutile.

Lo co. Nasce ne i colli in luoghi inculti, & asperi.

QUALITA. E caldo, & secco.

VIRTU. La chionia sua, & il seme, & parimente le frondi si beono con vino, & pepe vtilmente contra le punture de gli scorpioni. **Di fuori.** Dicono che tenendosi l'Attratile in mano da colorò, che son trafitti da gli scorpioni, non sentono dolore alcuno, ma come la lasciano, ritornano ne i medesimi termini,

ATRI.

ATRIPLICE.



*Frigus, & humorem medicans inducit ATRIPLEX
Influsos & felle inuat, cum mollit & aluum,
Discutit & pinar, & fa. b. os detrahut vngues;
Expedi infarctus iccoris vomitumque laceffit.*

NOMI. Greci, *Ατρίπλεξ* *ἡ χυρσωνύδρος*,
Lat. *Atriplex* Ital. *Atriplice*, & *Reppice*, & *Treppi-*
ce, *Spinazze*. Spag. *Armoles*. Ted. *Molton*. Franz.
Coux connes, *dames fames*.

SPE TIB. E di tre specie, hortense, siluestre, &
marino, & il siluestre è di tre altre specie.

FORMA. Il domestico produce le frondi di fat-
tezze larghe presso al fusto, & appuntate in cima à
modo di iactte grasse, & piene di humore, di colore
più presto giallo, che verde: il fusto il quale il più
delle volte rosseggia, cresce con più ramoscelli al-
l'altezza di tre o quattro gombiti, su per i quali na-
sce il seme in certi sollicoli schiacciati, simili à quel-
li del nast urtio, ma di forma assai maggiori.


LOC O. Si semina il domestico ne gli horti, &
ne i campi, & il saluatico nasce per se stesso ne gli
horti, nelle vigne, & luoghi inculti, & presso le mu-
raglie delle città,

QUALITA. E frigido nel primo, & humido
nel secondo grado, & il domestico è più frigido, &
più humido del saluatico, & però è più commodò
per mettere sopra i stemmoni, che cominciano (&
sono in augumento molli, & feruenti) che non so-
no i saluatici: liquali si conuengono nello stato, &
nelle declinationi, & quando s'induriscono: è il lor
seme astringituo alquanto, più che quel del domesti-
co, & digestiuo.

VIRT V Di dentro. Vasi per il più a far torte,
alla Lombarda; mescolandolo con cascio, buti-
ro, & oua, & mangiasi ancora come gli altri herbag-
gi: mollifica il ventre, il che è da intendere del sal-
uatico, imperochè il domestico per esser difficile à
digerire, non moue il corpo, & per questo bisogna
cuocerlo a più acque: genera molti mali, come len-
tighi, papule, & è inimico allo stomaco. Non è her-
ba che più presto nasca, & più presto cresca ne gli

A horti di questa, percioche in quindici di, o venti si
semina, & si mangia ne i cibi lesso, come s'è detto. Il
suo seme beuuto con acqua melata guarisce el co-
ro a cui è traboccato il fiele, leua l'opilation del fe-
gato, prouoca il vomito, & solue il corpo, ma con
molta molestia, & però non è da darsi se non à i ro-
busti, & villani al peso d'una dramma al più con vn
poco di cinnamomo. **Di fuori.** Applicato tanto cru-
do, quanto cotto, risolue i pani, i furoncoli, & tutte
le durezza: sana con la malua applicato l'infiamma-
gioni, estingue il fuoco sacro con mele, aceto, & ni-
tro: s'applica ancora vtilmente alle podagre: fa ca-
scar l'vgne guaste: il siluestre tinge i capelli.

ATRIPLICE MARINO.



*Digerit, abstergit, tenuatque, inducit ATRIPLEX
Aequorea, & reserat pariter, liquas, excitat aluum,
Ventriculum humentem siccant, & putredine & aque
Vindicat, & putres abradens purgat, itemque
Adiuuat Hydropicos, pingues, etnuatque tumentes.*

NOMI. Gre. *Ατρίπλεξ*, *Ταλάσσια*. Lat. *Astri-*
plex marina, Ital. *Atriplice marino*.

FORMA. Serpe per terra, ha le foglie bià cheg-
gianti simili a gli spinaci, ma più piccioli, produce
il seme nella cima de i rami in certi bottoncelli in-
eguali, come in grappoletti. Ha la radice con molti
rami, & capigliosa.

LOC O. Nasce spontaneamete nel lido del mare.


QUALITA. Per la salitudine sua solue più il cor-
po che gli altri, & è più astringiuo.

VIRT V Mangiato cotto ne i brodi solue più il
corpo di ciascun'altro atriplice, & è più astringiuo,
più incisiuo, assottigliatiuo, aperitiuo & c. nteruati-
uo dalla putredine: purga, ma rade gli intestini, di-
secca lo stomaco, gioua gli Hidropici, & smagra-
li grassi.

ATRIPLICE FETIDO.

Vuluaris.

A V A C A R I



*AVACARI antiquas vsu veterique grauatas
Ad dysenterias mirum medicamen habetur.*

NOMI. Gli Indiani orientali lo chiamano *Avacari*.

FORMA. È vn picciolo arborescello, che fa le foglie, il fiore e il frutto del tutto simile al Mirto, ma assai più astringente, & ha odore di trifoglio.

LOCO. Nasce nell' Indie orientali, nelle montagne della prouincia de Malauar.

QUALITÀ. È astringente.

VIRTÙ Di dentro. È merauiglioso per le disenterie inuecciate, che da cagion fredda procedo: no: è stato sperimentato in persona, c'hauendo per vn'anno intiero patito di disenteria, & non hauendoli alcun'altro rimedio giouato mai, pigliò la scorza di questa pianta pelta, & fattala macerare in acqua di riso la pigliò in guisa di pituana, & ne guarì.

A V E L L A N E.



Impinguat, siccatur, veteri tussiq. medetur

*PONTICA NUX, tētatq. simul stomachūque, caputq.
Calfacit, & siccatur, stringit, pestiq. resistit;
Morsibus hac eadem prodest confertq. venenis;
Ventriculo infesta est, bilem facit, atque cerebrum
Augeat, alopecia pilos reddatque; dolores*

A *Atque citè capitis, vomitumque; aegreque sub ipso
Concoquitur stomacho, frangit, ducitque lapillos.*

NOMI. Gre. *Κάρυα πόντικα*. Lat. *Corylus*, *Nux americana*, *pontica*, sen *pregnestina*. Ital. *Nocciolo*, *Auellane nocelle*. Spag. *Auellanas*. Ted. *Hofelunesch*, *Saselmusban*, *Saselsbrauth*. Franz. *Noisilles*, *Noilettes*, *Auellanes*.

SPECIE. Sonuene delle domestiche, & delle saluatiche, delle lunghe, & delle tonde, delle bianche, & delle rosse. Delle domestiche, le lunghe son più gentili al gusto: & massime quelle che nel guscio torte rotleggiano, & son fragili da rompere, le quali sono di così soauo sapore, che si possono ageuolmente conferir' a pistacchi. Maturansi le lunghe assai più tardi, che non fanno le tonde.

B **FORMA.** La pianta delle nocciole rare volte cresce in altezza, ma mada fuori dalle radici subito più pedoni, da i quali escono i rami frondosi. & di molte vergelle lunghe, & senza nodi. Produce le foglie quasi simili all'Alno, ma più larghe, più crespe, più sottili, & per intorno dentate. Velese di sottil corteccia, quasi per tutto ponteggiata di bianco. Non ha grosse radici, ma ben profonde & viuaci. Non fa altri fiori, che certe panicole, ouero Iuli l'autunno nel cascar delle foglie, simili del tutto al pepe lungo, & ogniun ha la sua nucciola. Durano in sù l'albero fino al principio della primavera, & seccandosi cascano nel germinar delle foglie, onde nascono poi le nocciole, le quali si vestono d'una verde & callosa membrana a modo di barba, dal che sono state chiamate da alcuni noci barbate, quantunque se ne trouino di quelle senza barba, & così poco ricoperte che nella parte dinanzi, si vede il guscio manifestamente nudo, dentro al quale è la nocciola inuolta in vna sottil membrana, la qual per il più è bianca, ma in molte rossa, & in altre purpurea.

LOCO. Le domestiche si ritrouano ne i giardini, & nelle vigne, le saluatiche nascono per tutte le selue, & per le fratte.

QUALITÀ. Sono più terrestri, & più frigide, che le noci, ma alcuni le fanno calde, & secche, sono poco sane allo stomaco, & a i sottili intestini, onde disse Macro.

Ex minimis nucibus nulli datur esca salubris.

D Nutriscono più che le noci, imperochè sono più dense, & meno oliose: & nutriscono meno che l'amandole: nuotano si pra al cibo nello stomaco, & fanno doler la testa, ma le fresche manco, che le secche: generano la collera, & mangiandone copiosamente sono infesse allo stomaco, & mangiate non mature fanno venir la disenteria, massime le rosse.

VIRTÙ Di dentro. Le fresche son ventose, & difficili a digerire, & moleste allo stomaco, & così le secche. Il latte cauato dalle secche, come si fa da l'amandole gioua a i celiaci, & disenterici, & stringe il ventre come fanno i suoi fiori beuuti con vino rosso, o con acqua ferrata. L'auellane secche, & mature trite & beuute con vino, o con acqua melata giouano alla tosse antica: arrostate & mangiate con vn poco di pepe, maturano il catarro, & proibiscono che non discenda dalla testa al pet-

al petto, donde nasce pò la tosse: I gusci crudi poluerizzati, & beuuti con vino rosso brusco, et con acqua ferrata al peso di due dramme, ristagnano i flussi del corpo, & i mestruj: & beuuti con acqua tepida vagliono nella pleurisia, che prouocano grandemente il sudore: le nocciuole mangiate con fichi, & ruta vagliono contra i veleni, & morsi d'animali velenosi. È stato ancora isperimentato, che il mangiar continuamente delle nocciuole nel principio del prafio libera dal dolor delle reni, & dalla renella a fatto: al che fassi ancora questa poluere vtilissima. Genere di scorze d'auellane, genere di lepore, gomma d'armandole anna oncia 1. Genere di scorpionj anna onc. vna, & meza: seme di malua, d'Appio, di Isquiamo an. dr. 2. e meza, sangue di becco preparato onc. 2. si bagnino con olio di balsamo, & si facci poluere fortissima, della quale si dia vna dramma la mattina all'alba con vin bianco sottile. Di fuori. La cenere delle nocciuole abbruscate insieme col guscio incorporata con grassia di porco, o grasso d'orto sana la tigna, & fa nascere i capelli: incorporata con olio, & applicata alla fronte a i fanciulli, che hanno gli occhi bianchi, li fa diuentar negri. È stato isperimentato, che toccandosi le serpi con vna vergella di nocciolo, restano stupide, & finalmete si muoiono: sospese l'auellane scacciano da quel luogo gli scorpionj. Et p questo si crede, che giouino a i morsi loro, et de gli altri animali velenosi masticate, & impiastrate. L'Olio, che si caua dalle nocciuole, gioua non poco a i dolori delle giunture, & delle podagre, che col calor, che possiede risolu, & mitiga il dolore, & con la faculta secca, che hà, còsuma gli humori, che fàno i dolori artetici, & corrobora le parti affette, phibedo parimente la flusione.

AVELLANE INDIANE.



*Astringit, Fausel, corroborat, atque medetor
Fluxus, & calid s morbis, de nemque dolori;
Ad palpebrarum scabiem polletque, oculorum &
Inflammata simul, di sentiamq; coeret.*

Nomi. Lat. *Auellane Indica*. Indiani. *Fausel*, che sono vna spetie d'Areca. Ital. *Nocciuole d'India*.

A Spetie. Se ne portano a noi di tre sorti, maggiori, minori, & mezane.

Forma. La maggiore è simile alla noce moschata, eccetto, che da vna parte è tonda, ma piana, di nessuno odore, & di sapor astringente. Nalce con vno inuoglio lanuginoso, o capillare, barbato come la noce d'India. & l'arbor che la produce è simile a quello della noce d'India, ma minore.

Loco. Se ci portano dell'Indie insieme con le noci moscate.

QUALITÀ, Rinfresca il Fausel, corrobora, & valorosamente altringe.

Virtù. Di dentro. Il Fausel conferisce alle infirmità calide, & è mirabil rimedio per la disenteria beuuto ogni giorno a digiuno al pelo d'vna dramma con vin rosso austero, ouero con succo di corogni, o con acqua terrata: & corrobora lo stomaco, & gl'intestini.

Di fuori. Applicato di fuori gioua all'infirmità calide. Cuocesi nel vino per il dolor de denti, & per le flussioni, & non solo mitiga il dolore, ma ferma i denti mossi, & s'impiastra alla rogna delle palpebre, & mettesi ne i collirij, che si fanno per l'infiammagioni de gli occhi.

AZAROLO.



D *Prima gerit fructus ex se se Mespilus acres,
Atque his excccat, stringit, refrigerat, alui
Effluxus cohibet, faucibus & gutturis, idem
Vtiliter dantur fructus praequantibus, illas
Ne quando aut illos ladat pellacia fetus.
Saccharaeque solent illos condire liquore
Vt melius longo seruentur tempore ad ista.*

Nomi. Grec. *Μερίδα*, *Μερίδα*, Lat. *Mespilus* prima Ital. *Azarolo*. Spag. *Azarolo*, Arab. *Zarar*, Zanur.

Forma. L'Azarolo, ch'è il primo Nespilo di Dioscoride, è arbore nò molto dissimile al pruno, ma è assai spinoso, e d'vna mediocre altezza: sono le frondi lunghe, et intagliate, simili quasi a quelle dell'Appio, o del Nespilo saluatico volgare da alcuni tenuto con errore per l'Oxiacata, ma io lo chiamo Azarolo siue-
stre:

fiore: produce i fiori bianchi à zocche, & i frutti lughetti, rosseggiati, della grossezza delle nespole, ò dei sorbi: ma con più picciolo ombelico: et con tresoli nocciolotti dentro: maturansi l'autunno, et per il più il mese di Settembre.

Loco. N'è copia ne i giardini, et nelle vigne.

Qualità. E frutto acerbo inanzi, che si maturi, rinfresca, & disicca, et astringe: la qual qualità è ancora ne i germini, et nelle foglie.

Virtù. Di dentro. Il frutto è aggradeuole al gusto, & grato allo stomaco, fanno appetito, onde si conuengono molto à conualescenti questi frutti, quali sono gratissimi alle donne grauide, et leuano loro la nausea: si condiscono con zuccaro per l'uso di tutte le cose predette. Di fuori. Fermano le effusioni delle fauci, gargarizando con la decottion loro.

B A A R A S.



*Mira quidem prater cunctas est planta Baaras,
Si vera est fama, & verum si narret Ioseph,
Nam summa est similis planta bac ignea colore,
Uespere & effulget ardentis syderis instar,
Et nulla auelli radix valet arte, nec ullis
Viribus, ipsa etenim retrahit se se usque, fugitque
In terram, si quis manibus conuelleret tentes,
Nec sistit; donec iacias vel menstrua in ipsam,
Vrinam ve supra muliebrem Vellitur ipsa
Denique circa ipsam fodendo, ve penè reiecta
Anulus, & facili videatur, & inde ligetur
Fida canis, dominumque sequi per tela per ignes
Ausa, trahet sic ipsa foras, animamque sub auras
Emitte radice educta, omnique periculo
Seruabit dominum propria cum morte fidelis:
Damone vexatis radix imponitur ista,
Qui nulla potuere alia sanari arte,
Liberat exemplo patientes Damone missa:
At hac Mandragora tribuerant omnia quidam
Falso impostores, totusque fallitur orbis.*

Nomi. Chiamasi questa pianta Baaras, ò Babras dal luogo doue nasce.

Forma. Ha del suo colore quanto alle foglie fiammeglianza con le fiamme di fuoco, di modo, che la sera splende come vna stella.

Loco. Nasce in Baaras, doue hà preso il nome.

Qualità. Questa radice non si può cauare, se non malageuolmente, imperoche come vi s'approssima alcuno, si ritira continuamente sotterra, ne mai si ferma, se prima non se li getta sopra ò sangue mestruo, ò vrina di donna: ma con tutto questo non bisogna toccarla con mano, ma portarla pendente, altrimenti subito fa morir chi la tocca. Cauasi però in questo modo: Scauasi la terra intorno alla radice, tanto ch'ella sia quasi del tutto fuori, & dipoi se si lega vn cane, il qual volendo seguir il suo padrone, tirando la corda con impeto, caua fuori questa radice, & subito muore in luogo di chi la vuole hauere, onde non è di poi più pericoloso il toccarla.

Virtù. Messa adosso questa radice a gli spiritati, che non siano posciuti sanare per altra via, subito li libera, cacciando fuori li spiriti. Ioseph de Bello Iudaico, lib. 7. cap. 25.

B A C C A R A.



*Bacchari discutitur grauitas cernicis; anhelis
Ruptis; conuulsis, euersisque ipsa salubris
Difficili vrina confert, ac morsibus, atque
In tussi veteri; prodest aduersus & angues;
Ergit & partus ipsaque puerpera lata est;
Ignibus & sacris confert, capitisque dolori
Illita, cum somnum gignit: de hinc gratia odoris
Vestibus inseritur; magna est oculisque medela.*

Nomi. Grec. Βακχαρις. Lati. Baccharis. Ital. Baccara.

Forma. Hà le foglie aspre, di grandezza mezzane, tra quelle delle viole, & del verbasco. E il suo fusto angoso, alto vn gombito, alquato ruuido dal qual procedono i ramolcelli. Produce i fiori odorati, di color purpureo biancheggianti: sono le sue radici simili à quelle dell'elaboro nero, d'odore del cinnamomo.

Loco. Ama lochi aspri, et secchi.

Qualità. Riscalda, disicca, apre, et prouoca.

Virtù. La radice cotta nell'acqua conferisce alli spasmati, a i rotti, a coloro che cascano da alto, & alli

li stretti di petto, che malagevolmente respirano. Alla tosse vecchia, & a i difetti dell'urinare. Prouoca i mestrui, & beuesi vtilmente con vino contra il morso de i serpenti. *Disuori.* La radice fresca applicata di sotto tira fuori il parto: conuiensi la sua decottione alle donne di parto per sederui dentro: secca, & poluerizzata si sparge a dosso per far buono odore, & mettesi nelle casse ancora. Le frondi per hauer virtù costiettiua, s'impiastrano vtilmente al dolor di testa, & parimente alle infiammazioni degli occhi, & delle poppe, & er cagion del parto. Alle posteme fresche de gli angoli de gli occhi, che chiamano Egilope, & al succo sacro; il suo odore prouoca'l sonno.

BALAVSTI ORIENTALI.



*Ginginas CYTINVS fima siccatq. cruentas,
Et vomitum, & mensis vmbros compescit & albos,
Atque gonorrhoeam; tum proficit enterocelis,
Et dysentericis; stabilis dentesq. labantes:
Vulneribus confert, spso & prohibetur abortus.*

NO MI. Lat. *Cytinus*, Ital. *Balaustio orientale*.

FORMA. Il balaustio è pianta orientale, che, senza alcun frutto fa i suoi fiori molto maggiori di quelle del melo granato, i quali ancora essi son chiamati balausti: le foglie e i rami di questa pianta sono del tutto simili al melo granato: ma i suoi fiori sono pieni di foglie come le rose d'India, d'un rosso fiammeggiante & d'un viuo colore, molto aggradeuole a gli occhi.

Loco. Ritrouansi hoggi queste piante in molti giardini d'Italia, e massime in quello della gloriosa Madonna de gli Angioli.

QUALITÀ. Son questi fiori frigidi, & secchi nel terzo grado, & astringono valorosamente, come ancora i balausti volgari, così del domestico, come del siluestro granato.


VIRTU Di dentro. Fassi delle più sottili foglie de i balausti vna conserua di zuccaro come quella delle rose valorosissima per il flusso de mestrui tanto bianchi quanto rossi: pigliafene vn'oncia per volta con vino, vermiglio bruico, o con succo di gra-

A nati acerosi, o acqua ferrata: vale parimente nella gonorrea, ne i vomiti, & nella dilenteria, & non hauendosi di questa conserua si potrà pigliar del zuccaro rosato vecchio, & aggiogendoui per ogni oncia di zuccaro vna dramma di poluere di questi fiori, fara quasi l'effetto medesimo. *Disuori.* Per i mestrui superflui se ne fa quest'unguento. **Recipe** Balausti orientali, spogna di rouo canino, Alumie an. dram. j. olio di nenufari, di cotogni an. onc. 3. bolo armeno, acacia, poligonio an. dra. 2. cera biaca q. b. A cicatrizzare prendi balausti bolo armeno, litargirio, alume, verderame adusto, & lauato, piombo adusto an. dr. 4. olio mirtino, vino an. onc. meza, seuo, pece greca an. onc. 2. si riduce il tutto a forma d'unguento. Per saldar le ferite se ne fa questa poluere, da applicarsi con chiara d'ouo balausti bolo armeno, langue di drago, sarcocolla, mastice, aloe, galluzze an. onc. meza, foglie di siderite onc. j. sia poluere sottilissima, alla quale s'aggiunge peli di lepore intieri, o lanugine intiera di foglie di salce dram. 2. A ritenere la creatura, o'l flusso de mestrui, balausti coralli rossi, mastice, galle an. dr. 3. olio di cotogni mirtino, lauati con acqua rosa, & di piantagine, & con decottion di bistorta, an. onc. j. cerussa dr. 6. termentina lauata con succo di burta pastoris onc. 4. facciassi empialtro cocendosi la cerusa prima ne gli olij; metcoland'ogni cosa con succo di poligonio, & s'applichi al pettinicchio, e alle reni.

C

BALLOTE.
Marobio nero.

BALSAMINA.



D

*Ambustis, nervis, vteroque; MOMORDI (A prodest;
Auxilio est ruptis, internaque vulnera iungit,
Diuisat & partus, haemorrhoidumque dolores,*

*Mammarium viceribus confert, & vulnera nervi
Præsertim solidat, sterili dat fertilitatem,
Extenuatq. cicatrices, & tormina sedat;
Denteq. crudeles tollit demorsa dolores,
Vlcera Thoracis lenit, sanatque valenter.*

NOMI. Lat. *Momordica viticella*. Ital. *Balsamina*,
viticella, *Momordica*, pomo di Gierusalemme. Ted. *Bal-
sam Krant*. Franz. *Marnelles*, & lat. *Charantin*.

FORMA. Produce assai, & lunghi farneti, cõ i
quali si va ella auuolgèdo a ciò che troua, le cui frõ-
di sono quasi simili a quelle della brionia biâca, oue-
ro delle viti vinifere: ma più picciole, & più minu-
tamète intagliate: dalla origine delle quali nascono
assai viticci, con i quali si vâ ella arrampâdo in su le
pergole: in su le feriate, in su i graticci, & in su gli ar-
boscelli, che si pōgono a i piedi. Il suo fiore è simile
a quello de i cocomeri, di color palido, da cui si ge-
nera poscia il frutto simile di figura all'ouo delle
galline; ma non però così grosso, & così egualmète
tòdo, con certe picciole & ruide bolle riuuate so-
pra la scorza, a modo di spine, come si vede nelle
frõdi del dissacco. E questo frutto auâti che si matu-
ri verde, ma diuêta poscia nel maturarsi rosco. Ap-
pressi, & crepa in più pezzi, qñ è maturo per se stes-
so, & cascane poscia il seme, il quale è di forma simi-
le a quel dell'anguria: ma più picciolo, & sopra alla
bianca & sua più dura scorza è vestito d'una cartila-
gine grossulima & viscosa, assai molle & tenera, &
per intorno il seme è dentato. La sostanza del po-
mo è assai ben carnosâ, ma non però tanto, che ri-
pia tutto il suo vacuo: ha breui & sottili radici.

LOCO. Non nasce in Italia se non seminato.

QUALITA. Ha le qualità medesime del Te-
lephio, massime la femina.

VIRTU Di dentro. La poluere dell'herba data al
la quâtita d'un cucchiaro con aqua d'equiseto, ò di
piâtagine, cõsolida le ferite del teriora: la medesima
vale a' dolori colici, a i dolori del parto, & del vêtre.
Di fuori. Hâno le sue frõdi virtù di cõsolidare tutto
le terite, massime de i nerui: masticata gioua a i dolo-
ri de i dèti, gioua applicata all'ulcere del Thorace, a
i rotti. L'olio fatto per expression de i semi, ò p infu-
siõ del suo frutto i olio cõmune al sole, ò messo sot-
terra, ò del pomo solo messo in boccia sotto il leta-
me, cõsolida quasi balsamo tutte le ferite, e massimo
de i nerui; vale alle posteme & vlcere delle mâmelle
leuâdone il dolore & l'infiamagione: & parimete al
l'ulcere, posteme, & dolori della madrice, quâdo vi
si getta dètro cõ la siringa: vale al dolor del parto, &
a quello dell'hemorrhoidi mirabilmète: Per il che
si fa egli particolarmente infondendo i suoi frutti
nell'olio d'amandole dolci, ò di seme di lino, mettè-
do p ogni libra d'olio vn'oncia di vernice liquida:
spegne il seruore delle cotture del fuoco, & dell'ac-
qua, & di tutte le calide aposteme: vale alle ponture
de i nerui, & leua via, & assottiglia le cicatrici. Se le
donne sterili entrano prima in vn bagno fatto con
herbe matricali, & vnta la bocca della madrice con
quest'olio, se si cõgiughino poscia col marito, facil-
mentes'ingrauidano, & è oltre a ciò cosa molto sa-
lutifera quest'olio per l'ulcerè della madrice.



Que prior illa eadem ista MOMORDICA femina pstat.

NOMI. Lat. *Balsamina altera*. Ital. *Balsamina*,
femina, ò maggiore.

FORMA. Produce il gâbo grosso alto vn brac-
cio e mezzo, carnoso, & pieno di succhio, & di co-
piosi rami. Le foglie lughe come di ialice & per tut-
to dentate: fiori grandi, porporei, con vna coda tor-
ta di dietro, da i quali nascono i frutti nõ molto dis-
simili a quelli dell'altra balsamina, apputati così in
cima come appresso al picciolo, pelosi, & prima di
color verde, & di poi giallo, i quali maturâdo si cre-
pano da per loro, & calcane fuori il seme simile al-
le lentiche. Ha molte grotte, & ferme radici.

LOCO. Seminasi ne gli horti, & nelle testacce.

QUALITA. Ha la balsamina, massime questa
le qualità del telephio.

VIRTU Ha le virtù medesime della prima, mas-
sime a sanar le ferite. I ponni infusi nell'olio, hâno in
questo tanta virtù, che tagliate le parti, le cõsolidâ-
no: di modo che, tagliate l'orecchie ad vn caual biâ-
co, & a vn nero, si possono con quell'olio attaccar
l'orecchie biâche al nero, & le nere al caual biâco.

BALSAMO.



Elidit menses, partus simul atque secundas

BAL-

BALSAMVM, & exicat, horrores febris aufert;
Calfacit. ex oculis nubes & discutit; anguis
Adurysatur item, cunctis simul atque venenis;
Vrinamq. ciet, tum concoquit, ulcera purgat
Sordida, tum laterum mulcet, capitisq. dolores;
Ischiadi tussi, conuulsis, atque caducis
Proficat hoc morbis; simul & pulmone grauatis,
Angusta vrina, crudis stomachisq. & anbellis;
Vulneribus capitis confert, vertigini, & ipsi,
Terminibusq. trahit squammas ex ossibus inde,
Atque cicatricem vel citra vulnera iungit;
Corpora, & balenti tandem putredine seruat.

NOMI. Gre. Βάλσαμον, ὀποβάλσαμον, ξυλοβάλσαμον, καρποβάλσαμον. Lat. Balsamum, oleum, balsami, lignum balsami, Fructus Balsami. Ital. Balsamo, olio di balsamo, legno di balsamo, frutto, ò seme del balsamo. Arab. Balesim. Fran. Baume. Ted. Basam.

FORMA. La grandezza di quest' arbore è come d'un Melagnano, fatto di molti rami, le cui frondi si rassembrano a quelle della ruta: ma più bianche, & sempre verdeggiano, il suo frutto nella grandezza, & nel colore è veramente simile a quello del Terebinto, il quale spira di maggiore odore, che non fa il liquore del quale non se ne porta a noi del sincero; però in luogo dell' opobalsamo si mette l'olio delle noci moscate, ò quello della storace, ò la statte della mirra, ò delle bacche di ginepro, & in luogo del xilobalsamo, il legno aloe, & per il carpobalsamo, le cubebe vsuali.

Loco. Nasce in Soria.

QUALITÀ. Il vero balsamo è calido, & secco nel secondo grado, portasi nuouamente dall' Indie occidentali vn liquore odorissimo molto simile alla stirace liquida, il quale coloro, che lo portano lo chiamano parimente balsamo per hauer egli alcune qualità simili al balsamo: ma questa sarà più tosto la vera statte della mirra, ò il succo della stirace. Et cò buona ragione si può vsare in luogo del vero, se bene non è bianco: & se questo non fusse alle mani; ne quell' altro si potrà vfar qualche balsamo artificiale, si come s' insegnano eccellenti nel nostro oracolo de gli spetiali.

VIRTU Didentro. Beuuto il liquor del Balsamo prouoca l'urina, rompe le pietre, gioua alli tretti del petto, dassi con latte a coloro, c' haueressero beuuto l'aconito; mettesi nelle medicine delle lassitudini, & ne gli antidoti, & vale a i morsi de gli animali velenosi. Il seme non ha tanta virtù, & manco d' ambeduo il legno, dassi commodamente a bere il seme ne i dolori laterali, ne i difetti del pulmone; alla tosse, alle sciatiche, al mal caduco, alle vertigini, & all' asma, a difficoltà d' vrina, dolor di corpo, a i morsi de i serpenti, beuuta la decottion del legno fatta con acqua vale alle crudità, a i dolori del corpo, allo spasimo, & al morio de i velenosi animali: prouoca l' vrina.

VIRTU. Dif fuori. Efficacissima virtù ha questo liquore: leua via tutte quelle cose, ch' offuscan la vista, & la pupilla de gli occhi. applicato con cerotto rosato gioua alla frigidità della madre, prouoca i mestrui, & le secondine, & il parto, caccia vngendo-

A sene il freddo, che procede dalle febri, & il tremore purga le sordide vlcere, matura, & digerisce le crudità: applicato il seme in profumo è molto vtile alle Donne, & sedendosi nella decottion del seme apre l' opilation della madre, tirandone fuori l' humore. Il liquore oltre a ciò è efficacissimo rimedio per le cataratte applicato, e messo ne gli occhi in poca quantità con acque di finocchio, & di eupragia: ma bisogna lauarlo prima molto bene con acqua rosa, & poi vltimamente con acqua di piantagine.

BAMBAGIA.



Calfacit, emollit XILON, & siccit, & eius
Pectoribus confert semen, suffique medetur,
Emaculat lentes, sperma auget. sanguinis atque
Profluum siflit, vlnusq. abstergit, & vlcus;
Seminis ex oleo vultu lentigo fugatur,
Cuncta cutis pariter vitia asperitasque linito
Hoc palpebrarum lenitur.

NOMI. Gre. ξύλον, βάμβαξ, πάμπαξ. ὀ έρίοπρον. Lat. Gossipium, Officina cotum, bambax, bambasum. Ital. Bambagia, Corone. Ted. Bannol. Fran. Coton.

FORMA. La pianta che produce la bambagia è picciola con molti rami, le foglie sue sono triangolari, & il fiore che nel giallo porporeggia, il suo frutto è della grandezza d' un melo apio, barbato come le nocciuole, il quale è pieno di bianchissima lanugine, tra la quale è il seme della grandezza del pepe, ma molte volte maggiore, di color berettino, & pelosetto: la pianta in tre ò quattro mesi seminata cresce alla sua grandezza, come è maturo il frutto se ne caua la bambagia, laquale nettasi, pettinasi, & filasi per l' uso di molte cose, come parimente s' adopra la non filata.

Loco. Seminasi hoggi in Italia, & io l' hò vista in Cornetto più volte, & a ciuita Vecchia, Enne in Candia, in Cipro, in Sicilia, & nella Puglia, & se ne comincia a seminare in Viterbo.

QUALITÀ. E la bambagia di natura calda, & secca, ma il seme è caldo, & humido.

VIRTU' Di dentro. La midolla del seme fresco è vtilissima alla tosse, & a molte altre infermità del petto, augumenta la sperma.

VIRTU' Di fuori. La bambagia abbrugiata ristagna il sangue delle ferite mirabilmente; la medesima accesa, & fattone profumo al naso gioua alle Donne, che sono oppresse da mal di madre, adoprasì vtilmente ancora da i Cirurgici per mondificare, & nettar l'ulcere & le ferite bagnandola prima nel vino, & spremandola poi. L'olio che si caua del seme caccia via le lentigini, & tutte l'altre infettioni della pelle, & lenisce l'asprezza delle palpebre.

B A N G V E,



Conturbat cerebrum BANGVE, vel inebriat, atque Externat, placidescq. mouet de pectore risus, Luxuriamq. ciet, veneremq. irritat edendo.

NOMI. I Portughesi chiamano questa pianta *bangue*.

FORMA. E vna pianta non molto dal canape differente, se non che'l seme di questa è vn poco più minuto di quello del canape; oltre che'l fusto di questa è legnoso, & quasi senza scorza al contrario del canape.

LOCO. Nasce nell'indie orientali.

QUALITA, & VIRTU' Di dentro. Gli Indiani mangiano di questo seme, & così parimente delle foglie per lussuriare più volentieri; il succo tratto dalle foglie peste, & tal' hora dal seme si condensa, & conturba il cerebro, & imbriaica se non vi si meschia noce moscata, o il macere, o i garofani, l'ambra, o'l muschio. Gli Indiani sono da questo rapiti in eita si, & si distolgono da tutti i pensieri; facendoli star sempre in certo piaceuole riso: Onde il gran Soldano Badur, soleua dire a Martino di Sousa con siglier regio, & alquale voleua gran bene, & col quale confidaua le sue cose più secrete, che ogni volta, ch'egli haueua animo d'andare in fogno in Portu-

gallo, in Brasilia, nell'Asia minore, nell'Arabia, & nella Persia, si prendeua tolemente vn poco di bangue condito con zuccaro, & aromatizzato,

BARBA DI BECCO,

Prima,

B



C Vesica, & Renum vitij succurrit, & aluum Sistit, & Urmas ciet HIRCI BARBULA sedat Singultus, iecori & stomacho quoque proficit, atque Intestinorum infarctus tandem explicat ipsa.

NOMI. Gre. *τραγομαχον*. Lat. *Barbula hirci*, Ital. *Sassefrica*, *Barba di becco*. Spag. *barba di capron*. Ted. *Bochs bart*. Fran. *Barbe de bouc*.

SPECIE. E di due specie vna col fiore aureo, e l'altra purpureo.

FORMA. La prima specie produce le frondi simili al zaffarano, ma più larghe, & più lunghe: il fiore giallo, & assai grande raccolto in vn vaso, il quale s'apre, & s'allarga quando vede il sole, & serrasi la notte, il giorno, quando è nuuolo, come fa quello del Cameleonte, Rassembrafi quando è quasi serrato per esser alquanto appuntato in cima, & per hauer alcuni peli bianchi che elcon fuori, quasi alla barba d'un becco, & di quei ha prelo il nome: ha la radice lunga bianca, dolce, & grata al gusto, & s'vfa il verno nell'Insalate. Da i fiori nasce vn capo paposo in cui si contiene il seme lungo.

LOCO. Nasce copiotamente ne i prati, & ne i luoghi sassosi.

QUALITA. La radice riscalda, & humetta nel secondo grado.

VIRTU' Di dentro. Mangiasi ne i cibi cruda, & cotta. Gioua a l'ardor dello stomacho a i viti del petto del segato, & dell' reni, & della vescica. L'acqua stillata da tutta la pianta, o il succo delle foglie gioua a pleuritici.

VIR-

VIRTU' Disuori. L'acqua lambiccata, ò il succo A delle foglie applicato con pezze di lino in sù le ferite fresche della carne, le salda merauigliosamente.

BARBA DI BECCO.

Seconda,



Abstergit, cohibet firmatq. hac BARBA SECONDA HIRCI, & radice constringit lacteus eius Succus, at ipsa cibus non est ut prima suauis.


NOMI. Gre. τραγοπόρον, ἵρπος. Lat. *Barbula hirci altera*, Ital. *Barba di becco purpurea*.

FORMA. Questo tragopogono produce le foglie simili all'altro, ma più copiose a basso attorno alle radici, più verdi, più larghe & più ferme; fa ancora il gambo perimente simile & articolato con apparenti concavità d'ali appresso a i nodi. Produce i fiori in cima de i rami porporei a modo di stella. La radice ha dura & piena di latte, al gusto amaretta.

QUALITA'. E costrettiva, & astringua, massime il succo della sua radice.

VIRTU'. Astringe, & astringe, ma per esser amaretta, non è buona a mangiare.

BARDANA.



B

Diperea expellis BARDANA venena, inuatq. Contra serpentes, vixnerem prohibetq. medetur Serumis: vulneribusq. recentibus, atque vetustis Ulceribus: sanat panos, igniq. medetur Sacro, nec non articulisq. dolentibus, atque Auxilio est, si quis purulenta, atque cruenta Extusit: semen potum lenire dolores Rite valet coli, frangit, ducitq. lapillos; Semine quo poto prohibet lapidesq. renasci.

NOMI. Gre. Αρνισ & τραγώριον, Perché quei che ne i teatri non voleano esser conosciuti, si velavano la faccia con queste frondi. Lat. *Personata*. Ital. *Bardana*. Spag. *Bardana*. Ted. *Gress Kleiten*. Franc. *Gloteron*.

SPECIE. E di due specie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Produce le frondi maggiori di quelle delle zucche, più hirsute, più nere, & più grasse, & il fusto biancheggiante, quantunque si ritruoui ancora qualche volta senza fusto; le frondi sono nel dritto verdi, & nel riuerso bianche, & il fusto qualche volta porporeggia. Ha la radice grãde negra di fuori, & bianca di dentro. Il suoi frutti sono le lappole, con le spine dure, rigide, & ruuide, che pertinacemente s'attacano alle vesti, con fiori porporei, & col seme minore del enico, nero, & lunghetto.

LOC O. Nasce quasi per tutto, & massime ne gli argini de i fossi, & in luoghi humidi, & anche ne i prati, & nelle campagne.


QUALITA'. Digerisce, disicca, & mediocrementemente costringe.

VIRTU' Di dentro. La radice beuuta al peso d'una dramma con i sinocchi, gioua a coloro, che sputano il sangue, & la marcia. Il succo beuuto con vino vecchio, sana mirabilmente i morsi de i serpenti. Il succo delle foglie beuuto cò miele, prouoca l'urina, & mitiga il dolore della vescica: il seme beuuto con ottimo vino per 40. giorni al peso d'una dramma, sana la sciatica; & mitiga i dolori de i fianchi, & gioua a quelli che patiscono di renelle, ò di pietra, & a quei, ch'è stato loro cauata la pietra, proibisce, che non rinasca, & il medesimo fa ancora la decoration della radice. La quale condita con zucchero è vtilissima a coloro che patiscono di enteria, & renelle. **Di fuori.** Le foglie fresche s'applicano vtil-

F 2 mente

BARBA SILVANA.

Piantagine aquatica.



mente a l'ulcere vecchie, perche estinguono il calore, & mitigano il dolore: Poste sopra i membri rotti ò dislocati, giouano grandemente. Applicate a i febricitanti, mitigano la febre, & il calore. Alcuni fanno i capelli biondi col seme della bardana, aggiunto uil nitro. La decottion delle foglie mista con nitro, assogna, & aceto applicandola alle ferite, le sana, lauare prima le ferite con essa decottione. La radice pesta con sale, & applicata, sana i morsi de i cani rabbiosi: le frondi impiastate, ò la radice pesta, & impiastata mitiga il dolore de i ligamenti delle giunture.

BASILICO DOMESTICO.



O C I M A sunt oculis, stomachoque infesta, sed illius
Virosos sanat, eadem quoque tormina sedant.
Calfaciunt, siccant, tenuant, tergunque, stuporem
Dentibus & remouent, sternuntque, cunctique,
Cordaque latificant, prabent capitique vigorem;
Verrucas tollunt, venerem simulantque, premuntque
De stillata; cunct & lac, somnum alliciuntque;
Vesparum & morsus, & quos dat scorpini illius
Imposita ista iuuant, expelluntque inde venenum;
Exhilarant tristes, & mentis nubula pellunt;
Continuoque usu dant lendas, vernuculosque.

NOMI. Gre. *ὄκυμα*. Lat. *Ocimum*, *basilicum*. Ital. Basilico, cioè Regio per la prestantia dell'odore, per il quale è degno della casa regia. Spag. *Albabaca*. Ted. *Basilien*. Fran. *Basilich*.

SPECIE. Tre sorti di basilico si ritrouano. Maggiore, Mezano, che per hauer odor di cedro è detto citrato, & il minore più odorato di tutti detto Garofonato con minutissime foglie.

FORMA. Il maggiore ha le foglie lunghe, larghe, grasse, & assai maggiori di quelle dell'Amaranto, & quasi simili a quelle de gli Aranci: Il mezano ha le frondi minori assai. Ha l'uno & l'altro i fiori spicati, bianchi, da i quali vien poi il seme nero, & l'uno & l'altro è di soauissimo odore.

Loco. Seminafi ne gli horti, & poche sono quel

A le case, che non habbiano la state il basilico alle finestre, in su le loggie, & ne i giardini.

QUALITA. E caldo nel secondo grado, & ha in se vna humidità superflua, & però nõ è a proposito ne i cibi, come che amministrato di fuori sia per maturare, & per digerire molto conueniente: ha facilità aperitiua, espulsiua, & prouocatiua: è nimico dello stomacho, per esser molto duro a digerire.

VIRTU' Di dentro. Secco si mette ne i cibi come la persia, & il rosmarino: fatto bollir le vendemmie nel mosto gli dà gratissimo odore, & sapore. Cotto nel vino sana la dispnea, & tosse, prouoca l'urina, & i mestrui. Il seme infuso nel vino per vn giorno, fa vna mucilagine ò gomma bianca, la quale è molto pettorale, gioua alle verruche del petto, & alle cro-pature della lingua: Il seme beuuto con vino, gioua a i morsi delle vipere, & de gli altri animali velenosi, gioua alle passioni del cuore, & alla malinconia, & genera allegrezza. L'ACQUA sua stillata, conforta il cuore, & gioua alla sincope.

VIRTU' Di fuori. Le foglie fresche, ò l'acqua stillata applicate alla fronte, vagliono al dolor di testa. L'acqua ha virtù di rinfrescare, & per questo s'applica all'infiammazioni de gli occhi, del capo, & a i rumori del petto, & dell'altre parti. Il succo messo ne gli occhi, mondifica le caligini. Il seme ò l'erba messa nel naso, fa starnutare.

C BASILICO MINORE.



O C I M A quomelius sentis fragrare MINORA
Hoc vires etiam meliores ferre videbis,
Quam matora ex his, qua diximus ocima posse
Terminibus, capiti, stomacho, cordique medentur.

NOMI. Gre. *ὄκυμα μικρότατος*. Lat. *Basilicum minus*. Ital. Basilico gentile, & garofonato.

FORMA. Ha le frondi picciole, molto odorate più dell'altro assai, & per questo si chiama basilico gentile, & garofonato. Fa il fusto quadrangolato.

Loco. Seminafi come l'altro.

QUALITA'. Quanto è più odorato, tanto è più A
calido dell'altro.

VIRTU' Di dentro. Quanto più è odorato tanto
è più dell'altro ragioneuolmente confortatiuo, &
più cordiale, & più conuenueole per mettere ne gli
Elettuarij per il core: conferisce allo stomaco anco
ra, ma mangiato copiosamente ne i cibi, indeboli
sce la vista. L'eta preiente difende allegramente il
Basilico contra l'opinion de gli antichi prouando,
che le capre lo mangiano, & che beuuto con vino,
& con vn poco d'aceto sana le punture de gli scor
pioni marini, & terrestri non meno che si faccia la
Ruta, & la menta. Se alcuno fara ferito dallo scor
pione, in quel di c'hauerà mangiato il basilico diffi
cilmente si sanerà, vsato frequente ne i cibi genera
pidocchi.

VIRTU' Di fuori. Si da il basilico ad odorare,
con aceto nelle sincopi, & a coloro che tramorti
scono, & ad altri difetti del cuore: & nedefinamen
te a letargici, & infiammati. Gioua applicato con
olio rosato, o mirtino a i dolori del capo, & con vi
no alle nupolette de gli occhi. Fassi ontione al filo
della schiena, & alle piante della mano, & de i pie
di con succo di basilico, gioua grandemente a i rigo
ri delle febri lunghe innanzi che venga il parossis
mo.

BASILICO SALVATICO.



*Vipera si mordet, vel serpens alter, & anguis
Optima OCIMOIDES illi medicina feratur
Hecbiadique etiam datur vtilis ipsa medela.*

NOMI. Gre. οὐκνοῖς, Lat. Ocimoides, ocimastrum.
Ital. Basilico salvatico. Spag. Albabaq. Mensefina.

FORMA. Nasce con frondi simili al basilico do
mestico nelle biade, con rami hirtiuti, riquadrati, &
più alti d'un palmo, nelle cui sommita nascono fio
ri bianchi, & qualche volta rossi porpureggianti, &
dopo quelli vi si truouano alcuni vasetti simili a
quelli del fusquiamo. dentati per intorno nella
bocca, dentro a i quali è vn seme nero, simile a quel
lo del melanthio. Ricolgonfi questi vasetti secchi

da i fanciulli; imperochè quando son vacui di seme
soffiandouisi dentro con le labbia s'infialano acuti
inamente.

QUALITA. La radice è inutile, il seme è com
posto di parti sottili, dissecca senza mordacità.

VIRTU' Di dentro. Il seme beuuto nel vino, ha
virtù contra il veleno, & contra i morsi delle vipe
re, & d'ogn'altro velenoso serpente: Dassi nelle scia
tiche con mirra, miele, vino, & pepe.

BASILICO AQUATICO.



*Domini ad fluxus ERINVS, Nasique inuamen
Pollet, & exicat, aures mulcetque dolentes
Atque valent frondes aduersus dira venena.*

NOMI. Gre. ἑρίνος, Lat. Erinus, & ecimum aqua
ticum. Ital. Erino & basilico aquatico. Spag. Basso del
bagoa.

FORMA. Nasce con frondi di basilico, ma mino
ri, & intagliate in cima, & produce cinque, o sei fu
sti, alti vna spanna, il fiore, e bianco, & il seme nero,
& acerbo, le frondi, è il fusto sono pieni di liquore
simile al latte.

Loco. Nasce appresso alle fonti, & a riui del
l'acque.

D QUALITA'. Il seme dell'Erino è acerbo, & im
puro è egli ripercussiuo, & disseccatiuo.

VIRTU' Di dentro. Le frondi vagliono contra i
veleni.

VIRTU' Di fuori. Vlassi a i flussi dell'orecchie, &
del nato, il seme trito con miele, vale alle caligini de
gli occhi. L'herba è vtilissima a i dolori dell'orec
chie con alquanto nitro impiastata, o destillato il
succo nell'orecchia con tolfo, & nitro.





*Est in delitijs & cruda, & cocta BATATAS,
Estur, habet gratum nam in cunctisque saporem,
Conseruaq. etiam sunt radicibus eius.*

NOMI. Questa pianta è stata a gli antichi incognita, & per questo non ha nome Greco, o Latino. Gli Spagnuoli la chiamano Batatas, Camotes, o Amotes;

FORMA. Produce come il cocomero siluestre i sarmenti grossi, succulenti, & lisci sparsi per terra, con foglie attorno simili a quelle de gli spinaci: non si fa ancora se fa frutto o fiore, ma si trapianta la radice, che è grande come quella del rafano. La quale di dentro è bianca,

LOCO. Nasce spontaneamente nel mondo nuovo, & nell'Isola vicine, donde è stata trasportata in Spagna, & ama luoghi caldi.

QUALITA', & VIRTU'. Mangiasi questa radice tenera cruda, & cotta sotto la cenere, monda, & tagliata in pezzetti con vino, acqua rosa, & zucchero, ouero con olio aceto, & sale. Ne manca chi di queste radici odorate, & di buon sapore faccia conserue.

B A T R A C H I O,

Ranunculo,

B A T T I S O C E R E.

Ciano,

BELLIDE MAGGIORE.



*Utilis ad strumas, vel si calvaria fracta est,
Floribus est BELLIS, Thoracisq. ulcera; preflaq.
Bellis, & ischiadi, & resolutis; sanat & oris
Ulcerata, tum lingua fuerit si pustula in ipsis.
Ad strillamque alium lenis; genitalia tandem
Inflammata sanat, xinguis, & inde resolut,*

NOMI. Lat. *Bellis maior*, Ital. *Primo fior maggiore*, Fior di primavera, o primola vera maggiore,

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, maggiore, minore, & minima,

FORMA. Il maggiore produce le foglie larghe in cima, & strette presso al picciuolo, quasi poco manco che tonde, grosse e all'intorno dentate, & strate per terra attorno alla radice a modo di ruota: ma quelle che sono intorno al gambo sono lunghe e come quelle del fenetione; fa più gambi di vna sola radice, alta vn gombitto, tondi, & fermi, nel le cui cime escono i fiori maggiori che di Camomilla, o di Matricaria, i quali durano tutta la state, nel mezo gialli, & all'intorno bianchi, la radice ha egli di più, & di diuersa fibre non molte profonde,

LOCO. Nasce nei prati, & ne gli argini de i fossi.

QUALITA. E di natura frigida, & humida,

VIRTU' Di dentro. Il succo beuuto gioua a i feriti. L'herba mangiata in insalata con aceto, olio, & sale, muoue il corpo, i fiori si mettono nelle beuan- de delle ferite cassali penetranti nelle concauità del petto. Le foglie masticate, sanano le pustule vlcera- te della bocca, & della lingua. L'herba fresca man- giata cotta nel brodo delle carni, mollica il corpo stitico.

L'Ac-

L'ACQUA stillata beuuta rinfresca il fegato, mitiga la colera, & estingue il calore intorno. Di fuori Vagliono i fiori alle scrofole. & le foglie fresche: applicate a tutte l'inflammationi dell'ulcere, scacciano il calore, mitigando il dolore, & vagliono alle ferite della testa. Risoluoano i tumori, vagliono alla paralisia facendone fomento con ebulo, & agrimonia, & vagliono alle scrofole, alla sciatica, & alla podagra, & per le sole alle inflammationi de i membri genitali peste, & applicate.

BELLIDE MINORE,



Omniaque maior BELLIS MINOR ipsa ministrat,

NOME. Lat. Bellis minor. Ital. Primo fior minore, Fior di primavera, Ted. Masquerlem. Fran. Marguerite.

FORMA. Fale frondi, & i fiori, & le radici minori della prima, fai fusti sottili, ritondi, arrendeuoli, strati per terra, minori d'un palmo, & nasce nei prati.

QUALITA, & VIRTU'. Vale a tutte le cose, che la maggiore.

BELLIDE MINIMA.



MINIMA in vasis ferunt, passimq; per hortos

A Utque corona solet praeingere tempora BELLIS;
Et reliquas cunctas genus istud iribus aquat.

NOME. Lat. Bellis minima, Ital. Margarite, & fior di primavera gentile,

SPETIE. Sono di più forti di colori.

FORMA. Se bene tutte le foglie sono simili, lunghe, & grosse, & intagliate per intorno, nondimeno i fiori sono diuersi: alcuni sono nel centro aurei, & d'intorno rossi, altri nel bianco roseggiano, di diuersi colori, & altri turchini. Le frondi de i fiori, sono sottilissime, & paiono fiocchi di seta.

Loco. Si seminano ne gli horti, & nelle tessacce.

B QUALITA, & VIRTU'. Tutte hanno la virtù medesima.

BELVEDERE.

Offiride,

BERBENA.

Verbenaca,

BERBERO.



BERBERVS exiccat baccis. refrigerat, atque
Roborat, astringit, cohibetque; ardentibus inde
Febribus, atq. malis vinum datur reile baccis
Expressum, nec non mulierum effluxibus, inde
Celiacisque simul, dysentericisque bibendo.
Ardentemque sitim sedat, reprimique cadentem
Inde columellam, seu fluxum & sanguinem, itaque
Ulceris quae serpunt, exiccatque humida; pellis
Intestinorum, caduque animalis; fauces
Et guttur seruat, premit inflammationaque eorum.

NOME

NOMI. Lat. *Berberus*, *Crespinus*. Ital. *Berberi*, *Crespi* A
no. Ted. *Versich*. Franc. *Unette*.

FORMA. Il crepino è vna pianta, che cresce su da terra con folti armenti, ò vogliamo dir bacchette, come fanno ancora i nocciuoli saluaticchi, tutte, dall'alto a basso armate di acutissime spine lunghe, piane, & bianche, che nascono a tre a tre in ciascun luogo, oue spuntano fuori. La scorza dei bastoni è bianca, liscia, & sottile, sotto la quale è la materia del legno gialla, fragile, & fungosa: ha assai radici di color molto gialle, le quali sparge nella prima superficie della terra; le frondi produce quasi simili a quelle del melagrano, ma più sottili, più larghette, & più mozze nella cima in ogni parte, per intorno cinte di minutissime spine, ma teneri. Produce il fiore nel principio di Maggio, giallo in groppoletti, quasi come che fa l'vua, di soauissimo odore, da cui si generan poscia gli acini lunghetti, li quali nel maturarsi diuentano rossi, fiammeggianti, simili alle granella de melagrani: ma non sono così grossi, di sapore acetoso, & stitico.

LOCO. Nasce nelle siepi, & doue nascono l'altre spinose piante.

QUALITÀ. Le bacche sono frigide & humide nel grado primo; ma il succo, che è il vino de berberi è nel grado medesimo, & è assai più brusco, che non è quello de i melagrani acetosi, & però astringe, corroborata, & ferma.

VIRTU Di dentro. Dassi il vino de i berberi nelle maligue, & acutissime febri perciò che mescolati con giulebbe violato non solamente spegne meravigliosamente la sete, e l'arsura della bocca, ma proibisce che i vapori maligni, & velenosi non così facilmente corrano al cuore, & occupino il ceruello. Dassi parimente ne i flussi stomachali, & a vomiti colerici, & nella disenteria; Ristagna tanto beuuto quanto applicato i flussi de i mestruj. Amazza i vermini, & massime quando si beue con acqua d'abrotano, e di gramigna, con vn poco di zucchero. Conferisce allo sputo del sangue; nuoce nondimeno alli stomachi frigidi, & alli stretti di petto: dassi ancora con giouamento alle infiammagioni del fegato. Il succo cotto con zucchero a modo di cotognato è cosa delicatissima, & ferma il flusso del ventre, & i vomiti; & vale a i catarrhi caldi, vsandolo la sera nell'andar a letto. Di fuori. Ristagna il succo de i berberi applicato i flussi de i mestruj. Ferma i denti molli lauandosi la bocca. Consolida le gengiue, & risolve gargarizato l'infiammagioni delle fauci, & dell'vulua: e proibisce con la stiticità sua il flusso, che vi descende. Consolida le ferite fresche, & disecca l'ulcere vecchie. Ristagna le lagrime, & i flussi degli occhi, incorporato con acqua rosa, & tutia preparata, & messone vna gocciola ò due per volta ne gli Angoli degli occhi, che patiscono.

B E T A.

Bietola.

B E T E L.



*Affidue mandunt indi, conferre putantes
BETELLIS folia, & firmare in corpore vires
Vt Veneri seruire queant, cerebrumq. innare
Corq. simul credunt, quamuis id inebriet ipsos
Affiducq. vsu simul occupet intellectum.*

NOMI. Chiamasi *Betel* da gli Indiani.

FORMA. E vna pianta, la quale arrampica sopra gli alberi come fa l'hedera, nè può star ritta senza sostentacolo: non fa frutto ne fiori, & sono le sue foglie quasi simili a quelle de i nostri cedri, ma più salde, & più lunghe con certi nervi euidenti, che scorrono di lungo via come nella piantagine.

LOCO. Nasce nell'Indie Orientali, & si portano poi d'Alessandria.

QUALITÀ, & VIRTU. Le foglie masticate, vagliono alla preservatione della sanità, corroborano il corpo, & occitano le cose veneree, & per corroborare il cuore, & il ceruello; quantunque imbrachiino quando se ne mangia troppa quantita, & confondano l'intelletto, onde le donne di quei paesi, quando si vogliono gittare viue nel fuoco, che abbrucia i corpi morti de i mariti, ne mangiano tanta quantita, che impazziscono.

B E T O N I C A.



Omnibus à morbis reddit BETONICA tutum

Morsibus

Moribus auxilio est serpentum, menstrua pellit
 Pectoris aduersus bibitur, laterisq. dolores;
 Et sanat stomachi vitia; & Medicamina praua
 Exigit; Ischiadi prodest; morbisq. caducis;
 Ruptis, Vesica, renumq. doloribus affert
 Auxilium; lassos recreat, frangitq. lapillos;
 Accelerat partus; prodest contraque venena;
 Difficiles flatu sinat, dentemq. dolores
 Mingat, afflicto iube, insanisq. medetur,
 Et lecoris tollit fastidia, itemq. lienis;
 Ad cordis vitia & bibitur, tum sanguis ab ipsa
 Sistitur, Ebruius prohibetur denique turpis;
 Vulneribus capitis multum valet, atque tuerur
 Hac animos hominum, cum corpora tuta periculis
 Nocturnisq. vijs reddit loca; sacra sepulchra
 Umbris descendit, ne sint quandoque timori;
 Præterea cunctis sancta hæc in rebus habetur:
 Hunc vulgo est dictum plusquam Betonica polles.

NOMI. GRE. αἰττον καὶ φυτότροπον. Lat. Betonica, Ital. Betonica, Spag. Bretonica. Ted. Betonnen. Franc. Betoefne.

FORMA. Produce il fusto sottile quadrato, alto vn gombito, e qualche volta maggiore, le frondi come quelle della quercia, lunghe molli, & per intorno intagliate, & odorifere, delle quali, quelle sono le maggiori, che son più propinque alle radici: genera il seme nella sommità dei fusti in modo di spica, come fa la Timbra, ricolgonfi le frondi, & seccansi per l'uso di molte cose: sono le sue radici sottili, come quelle dell'ellegboro.

LOCO. Nasce ne i prati, & nelle colline nette, & opache, & in luoghi frigidì.

QUALITÀ. Hala Bettonica virtù incisiua, imperoche la sua herba è amaretta, & alquanto acuta: il che dimostra priuatamente l'effetto, ch'ella fa nel rompere delle pietre; è calda, & secca nel primo grado completo, ò nel mezzo del secondo.

VIRTU' Di dentro. La Bettonica insieme co i fiori cotta in vino, & beuuta vale al singhiozzo, alle crudità dello stomacho, & a i rutti acetosi; conferisce, molto a i defecti della madre: & in somma è vtile à tutte le passioni interne del corpo in qualunque modo pigliata: dello stomacco, del fegato, della milza, delle reni, della vescica, all'opilation della matrice, gioua a cauar fuori del corpo i maligni humori: è vtile a quei c'han sospetto d'hauer preso il veleno: beuuta con vino, vna dramma della sua poluere per vrina, & per da basso caua fuori il veleno. Gioua non poco a gli iterici, frenetici, comitiali, paralitici, & a gli sciatici, cotta in acqua, & beutane la sua decottione. Il medesimo fa L'ACQUA stillatane, ò la conserua de i fiori cò zuccaro, & la poluere dell'herba secca vagliono a molte cose, ma principalmente a i dolori della testa, prese per se, ò con miele. La poluere della radice secca, presa al peso di due drame con acqua melata, prouoca il vomito, caccia fuori i grossi, & viscosi humori. La poluere dell'herba, beuuta al peso di tre drame con vino, sana i morsi de i velenosi animali. Māgiata per auanti, nō lascia nuocere i veleni mortiferi, prouoca l'urina & solue il corpo, & prouoca i mestrui: beuuta cò vino

A al peso d'una drama, rōpe le pietre affisse nelle reni, & espurga il petto, il polmone, & il fegato. La bettonica i somma è piena d'infinite virtù, la onde è nato quel prouerbio, Tu hai più virtù, che la Bettonica.

VIRTU' Di fuori. Le frondi verdi peste, ò cotte, & applicate alla testa ferita, sana le ferite, & cauane fuori l'ossa rotte, ò altre cose infisse, il suo vapore messo nell'orecchie, mitiga il lor dolore. Le foglie cotte in aceto, & vino, vagliono alla putredine, & al dolor de i denti. Cotte in vino rosso, & applicate, lauata prima la ferita cò la sua decottione, di son mirabil remedio a i morsi velenosi, & del can rabbioso principalmente: mitigano i dolori artetici, & del le podagre, applicate. L'ACQUA stillata, applicata con pezzette, mitiga il dolore della testa, & de gli

B. occhi. La bettonica è herba capitale, & se ne fa cotto per le fratture della testa, & per cauar l'ossa rotte, che incarna, asserge, digerisce, & disecca. Fasse ne ancora siropo, & se ne fa ancora berrettini per corroborar la testa. Fattene ancora vna liscia, per cò fortare il ceruello; & la memoria cossi. Prædesi di Bettonica, origano, saluie, hori, & herba di camomilla, ana M.2. si mettono in vn caldajo, & sopra si mette la cenere, & sopra vi si getta acqua piauana, & si fa liscia, & il giorno auanti, che vi s'habbia a lauar la testa vi s'infonde vn iacchettino pien di rose, di maiorana, di lauanda, di rosmarino, di spico, di bettonica incisi ana M.1. Agarico vn poco còtulo dramme due. Dicono oltre, che messi i serpenti in vn cerchio di frondi di bettonica, non possono vscir fuori, ma s'ammazzano insieme. Fassi errino del succo delle radici di Bettonica, di maiorana a 12 oncia mezza, miele schiumato onc.1. vino bianco onc. mezza, nigella, noce moscata, ana scrop.1. si mescola il tutto & mettesi tepido a digiuno nel naso per espurgarne la flegma.

BETVLA.



D

BETVLA calfaciet folijs, siccabit itemq.
 Absterget, viresq. dabit, simul attenuandi;
 Ipsa etiam folijs aperit, simul atque resoluit;
 Calfacit, & mollis cortex bisumme plenus;

Cau-

*Caulis aquam fractus distillat, & eijcit illa
Vaslica, & Renum (Medicamen grande) lapillos;
Illita sed maculas delet, vultusq. nitorem
Conciliat sanatq. oris potu ulcera graso;
E folijs succo sint mixta coagula siccus
Caeus & tinea, & vermibus inde carebit;
Lumina corticibus dantur nocturna volutis,
Fragrantq. ut tæda sanquam bitumine plena.*

NOMI Gre. *βύλα*. Lat. *Betula*. Ital. *Betula*. Bi-
del. Ted. *Bir*. Ken. *Boebrika*.

FORMA. Ha le frondi simili al popolo negro,
per intorno sottilmente dentate: ma nella parte di
sopra più ruvide, & più verdi; non produce frutto
alcuno, quantunque faccia le pannicole come i noc-
ciuoli; il tronco pertugiato con succhietto, tende
grandissima copia d'acqua chiara non ingrata al
gusto.

Loco. Nasce in luoghi freddi, oue lungamen-
te giace la neve, & nelle selue esposte a settentrione.

QUALITÀ. Le foglie riscaldano, & seccano,
risoluoano, assottigliano, astergono, aprono, & sono
amare: ma la scorza, ch'è bituminosa, riscalda, &
mollicca.

VIRTÙ Di dentro. Il succo, ch' esce la primaue-
ra dal tronco pertugiato, ha virtù marauigliosa per
romper le pietre tanto nelle reni, quanto nella ve-
scica, beuendosene lungamente.

VIRTÙ Di fuori. Il succo suo cauato come di so-
pra, sana la putredine della bocca, fa buon fiato, &
leua le macchie della pelle. Mescolato nel quaglio
preferua il cascio dalla putredine, & da i vermini. A
tutte queste cose è più efficace la liscia fatta della ce-
nere della scorza. Il legno s'adopra a molte cose,
massime a farne carbone per liquefare i metalli, &
a farne bachette per castigar l'insolentia de i fan-
ciulli nelle scuole. Del legno si fanno ancora cer-
chi per far corbe per esser molto arrendeuoile: la
corteccia serue per far faci per lume la notte: ch'ab-
brugia molto meglio della teda. Cola nell'abbruc-
ciarsi cotai liquor nero a modo di pece, che serue à
leuar le cicatrici, & a sanar la lepra, & il medesimo
liquor che da questo legno abbruggiato esce fuori
leua le nuuole, & fiocchi de gli occhi, & le lor cic-
atrici. L'ACQUA, che dalle foglie fresche destillasi, va-
le alle cose predette, & a sanar particolarmente l'ul-
cere della bocca.

B I E D O N E

Blito,



A

BIETOLA BIANCA.



Digerit, & tergit, reseratq. obstracta, doloresq.

*Auris BETA leuat, offendit largius esa;
Calfacit, exiccat, astringit, discutit, atque
Cis Lotum, expurgat, dysentericisq. medetur,
Furfuribusq. caput purgat, lentes & iniquas
Tollit; alopeciam cum vigilis sanat,
Ignibus & sacris pruriginibusq. medetur;
Vimq. gent nitrosam. & succo est noxia; pungit
Intestina, premis serpentiaq. ulcera tandem.*

C

NOMI. Gre. *βύλα*. Lat. *Beta alba*. Ital.
Bietola bianca. Spag. *Aselgas*. Ted. *Mangold*, *preffen*.
Fran. *Porree*.

SPECIE. E la Bietola di tre sorti, bianca, nera,
& rossa,

FORMA. Della bianca. Ha le foglie più larghe
dell'altra, quasi simili all'atriplice, o al Rombice hor-
tense, per intorno leggiermente intagliate; il fusto
è di duo gambiti, liscio, fa i fiori piccioli, e gialletti,
il seme copioso, inegualmente ritondo, & alspetto.
La sua radice è bianca, longa, come quella del rapha-
no, & tenera.

Loco. Seminasi per tutti gli horti.

QUALITÀ. E la Bietola nitrosa, & calida, & sec-
ca nel terzo grado. E però è digestiua, & asteriua, &
purga per il naso, ma cocedosi se ne priua, & fatti leg-
giermete digestiua, contraria all'infiammagioni, &
è più asteriua, & più digestiua la bianca che la nera;
imperocchè la nera ha in se alquanto del costrettiuo.

D

VIRTÙ Di dentro. Nutrilce poco, come fanno
parimente tutti gli altri herbaggi; nòdimeno mol-
to meglio s'accommoda alle opilationi del fegato,
che non s'acconcia la malua: & massime quando el-
la si mangia con senape, & con aceto; gioua ma-
rauigliosamente a coloro, che della milza patiscouo;
di modo che più presto si crede esser in tal cosa
medicina, che cibo. Le radici, & le foglie, e i fusti
cotte, lesse alquanto, acconce con aceto, olio, & sa-
le, & le radici condite seruono l'inuerno per in-
salata ad eccitar l'appetito, & a mitigar la collera,
ch'è nello stomacho. La radice mangiata, leua il
settor della bocca per conto di cipolle, & d'agli.

L'ac-

L'herba mangiata nuoce allo stomaco per esser mordace, cotta, & mangiata con aglio ammazza i vermi & vale a i morsi dei serpenti.

VIRTÙ Di fuori. Applicate le foglie mitigano il dolore dell'infiammazioni, & dell'vicere vecchie, risolvano i tumori, & estinguano il soverchio calore. La cenere della radice netta onta con miele, & aspersa di sale se ne fan sopposte per fanciulli che patiscono di vermi. Dicono che si fa l'aceto in vn'hora, se quattro radici di bietola nette & peste si mettono in due libbre di vino. Il succo messo ne i cri fieri euacua senza dolore. Et messo nel naso purga la testa. Cotta nella liscia, netta il capo dalla farfarella, & da i lendini.

BIETOLA N E G R A.



BETA autem **NIGRA** paulum vi distat ab alba, Sed coquitur cum lente simul, quo comprimat alium, Quod radix eius multo vehementius affert; Illita pruritus sanant folia, istibus atris Subueniunt, ventris sistunt hac denique fluxus.

NOMI Gre. τεύτλον μίλανον. Lat. Beta nigra. Ital. Bietola nera. Spa. Ajelgas. Ted. Sbezz mangold. Fran. Joatre reparee.

FORMA. Produce le foglie, il fusto, i fiori, il seme, & le radici simili alla bianca, ma le foglie sono minori, & negrette.


LOCO. Seminasi come l'altre ne gli hori.

QUALITÀ. Poco è nelle qualità dell'altre differente.

VIRTÙ Di dentro. Cotta nelle lenticchie, & mangiata restringe il flusso del ventre, alche più vale la radice, & il succhio beuuto vale al morso delle serpi velenose,

VIRTÙ Di fuori. Bollita in acqua, & impiastata toglie il prurito oue vi sia: Il succhio applicato vale a i morsi de gli animali velenosi.

BIETOLA ROSSA.



Nec RUBRA à reliquis multum differre videtur Oxibaphisq. etiam praconcinatur edendo; Semiq. colla sale, inque simul servatur aceto.

NOMI. Gre. τεύτλον ῥιθρινον. Lat. Beta rubra. Ital. Bietola rossa.

FORMA. Produce le foglie più strette dell'altre più dure, & rosseggianti. Ha la radice non punto dissimile da quella delle carote rosse, come ch'ella sia di forma più grossa, & al gusto più dolce. ha il fusto parimente rosso, & il seme simile a quello dell'altre.

QUALITÀ. Non è molto differente dall'altre nelle sue qualità.

VIRTÙ Di dentro. Non è molto differente dall'altre nelle sue virtù. Vñansi le radici di questa bietola commodamente nelle insalate l'inuerno lesse, prima nell'acqua, o cotte sotto la cenere calda, & di poi tagliate in fette sottili, & acconce con aceto, olio, sale, & pepe. Acconciansi ancora prima meze lesse, & di poi tagliate in fette, & messe in macera con sale nell'aceto forte, per mangiar con gli arrosti: & quelle che sono così preparate accompagnate con radici di rafano tagliate minute, eccitano l'appetito, & sono al gusto gratissime.

BIETOLA SALVATICA.

Piombagine, -

B I O N D E L L A.

Centaurea minor.

storta, lib. meza, legno aloe sandali citrini, noce, molcata, berberi ana onc. meza. Cinnamomo drame tre, garofani, squinanto, fiori di camomilla, ana dram. 2. incenso nassice, gallia molcata, storace, calamita, ana scrop. j. molco fino scrop. mezo, con cera, laudano & pece, si faccia empiastro alla madrice: poi si faccia questo profumo. Recip. radici di bistorta, ciperio, castoreo, scorze di ghianda, balauisti, ana dram. j. con cera, & trementina si facciano trocisci da far profumo alla madrice.

L'ACQUA stillata dalla radice, sana, applicata alli morfi de i ragni, & de i serpenti: vale alle gangrene del nato, gttandoui sopra poi della tua poluere.

BLATTARIA.



Calfacit, exicat, ad se BLATTARIA, blattas contrahit, ulceribus confert, sing'q. capillum; Inflammata lenat simul hac, ocuiusq. tumentis.

NOMI. Lat. *Blattaria verbascom aurei floris.* Ital. *Blattaria.*

FORMA. E simile al verbasco nel fusto, & nel fiore: ma le frondi, sono manco bianche, & per intorno dentate, con fiori aurei, doppo al cui fiore nascono alcuni bottoni simili a quelli del lino, ma più duri, & più lisci, doue è dentro il seme.

Loco. Nasce nelle campagne.

QUALITA. Per esser ella amara, riscalda, & disicca.

VIRTU Di fuori. Messa ne i luoghi, doue si adibitogno, tira a se le tignuole, & le blatte, & però vien detta blattaria; conferisce all'ulcere, fa biondi i capelli, & gioua alle infiammaggioni & tumori degli occhi.

A

BLITO ROSSO
Maggiore.



B

*Humorem frigusq. gerens non vile BLITUM
Est stomacho, turbat ventrem, tamen illibus offert
Auxilium, dederit quos scorpis; atque linatur
Tempora si, clauq. pedum, doleant ve lienes.*

NOMI. Gre. *ΒΛΥΤΤΟΝ.* Lat. *Blitum.* Ital. *Blito;* Biedone, & Bietolone. Arab. *Bachala.* Ted. *Vager.* Spag. *Bredos.* Franz. *Blette.*

SPECIE. E di due specie, cioè bianca, & rossa, & il rosso è di due sorti, maggiore, & minore.

FORMA. Il maggiore cresce all' altezza d'uno arbutcello, con foglie, & fusti purpureggianti simili all'amaranto, ma maggiori con fiori grandi, con gran numero di pannicote all'intorno, piegate verso terra come pennacchi, & rossi come quelli dell'amaranto. Il uiso produce eggi grolio come vn braccio, duro, & per il lungo stiscato. Produce il seme bianco super il fusto in racemi simili alle pannicote del panico saluatico.

Loco. Seminasi negli horti, & ne i giardini.

QUALITA. E frigido, & humido nel secondo grado.

VIRTU Di dentro. Cuocesi per mangiare nell'acqua, & friggesi poi nella padella, con oglio, & con butiro, aggiungendoui poi del sale, & dell'aceto, o dell'agresto, benche molte volte fa vomitare, genera dolor di stomaco, & di budella, & flussi di corpo, mouendo la collera. Dassi il uiceo nondimeno a bere nel vino al morio de gli scorpioni.

D

VIRTU Di fuori. Impiastrasi i calli de i piedi, & parimente ne i dolori delle tempie, & della milza insieme con olio di caprai.



NOMI. Gre. *Βουράιον*. Lat. *Euglossim*, *Borago*. A. go. *Corago*. Ital. *Boragine*. Arab. *Lasenaleliaur*. Spag. *Borraias*. Ted. *Buretsch*. Fran. *Borrane*.

FORMA. Produce le foglie larghe, lunghe, aspre, & ruide, non del tutto tonde, con molte bolle, armate di sottilissime spine, le quali fanno tutta la pianta rigida, & pungente; il gambo è alto vn gōbito, & qualche volta molto maggiore, carnoso, concauo, & per tutto spinoso, con molti rami: i fiori ha ella a modo di stelle, d'un viuido celeste colore, se ben se ne troua di quella, che lo fa bianco, dal mezo de i quali esce vna punta nera, ma non però pungente, con seme nero, & strisciato. Ha la radice bianca, grossa vn dito, al gusto dolce, & viscosa, la quale spuntata si trapianta.

Loco. Nasce ne gli horti per se stessa, & così copiosa, che malageuolmente se ne può stirpare. Ma prima che si semini, bisogna tener per vn giorno auanti il seme con vn poco di stabbio in vna pezza bagnata.

QUALITA. E nel temperamento suo calida, & humida, & però messà nel vino, fa rallegrare, prouoca l'urina, & estingue la sete.

VIRTU Di dentro. S'ha questa pianta acquista to il nome di Boragine perche hauendo gran proprietà nelle passioni del cuore, si chiamaua corragine, ond'è poi accaduto che corrompendosi col tempo il nome, sia stato permutato il C, in B. Hamirabili virtù in tutti i difetti del cuore, & gioua a i malenconici, è salutifera nel cibo con gli spinaci. Contra nell'acqua melata, gioua alla tosse, causata dall'asprezza delle fauci: Il succo delle foglie, beuuto vale contra veleni, & le morsure di tutti gli animali velenosi. Quella che ha tre fusli, gioua, mangiata, alla terzana, & quella che n'ha quattro alla quartana. Mettendo i fiori nel vino, o nelle insalate, rallegra il cuore, & di qui si dice.

Ego Borago gaudia semper ago. L'ACQUA stillata da tutta la pianta, vale in tutte le febbri, & panimente la conserua, che si fa de i fiori con zucchero, & gioua a coloro, che vaneggiano nelle febbri, & mitiga l'infiammatione de gli occhi applicata l'acqua, tanto di dentro, quanto di fuori. I fusli cotti, & crudi mangiati, giouano all'infiammatione del fegato. Passi del suo succo vn siropo molto cordiale, che conferisce al tremore del cuore, & alla sincope, sana la opilation della milza, & conferisce nella mania, & nella malinconia: Passi prendendo il succo depurato di boragine, libbre quattro di zucchero chiarificato lib. 2. Cuocansi alquanto, poi prendasi meza libra di fiori freschi di Boragine, si pestino vn poco, poi si cuocano in giutta quantita d'acqua, & alla colatura si aggiunga le cose sudette, & si faccia siropo.

VIRTU Di fuori. La cenere della boragine, temperata con acqua melata, conferisce molto alle infiammationi, & all'ulcere della bocca del palato, della lingua, & delle gengiue, lauandotene la bocca, & ha tutte le virtù dell'echio, & l'uno è succedaneo all'altro.

B O S S O.



Conferit si qua lues teneat quem Gallica BV XV S
Adiuuat, & si quis cupiat rufare capillos.

NOMI. Gre. *Πέρος*. Lat. *Burnus*. Ital. *Bosso*. Ted. *Buchsbaum*.

FORMA. Produce foglie di mirto, ma alquanto più larghe, più grosse, più verdi, & ritondette nella cima. Verdeggia d'ogni tempo, ne mai perde le frondi, & però è pianta molto commodà per tessere spaliere ne i giardini. Fa il fior verde, & il seme rossigno: è dispiaeuole a tutti gli animali, come la ruta: il suo odore è noioso, onde il dormir sotto il bosso fa doler la testa. Il suo legno, è spessissimo, durissimo, grauissimo, & giallo, & per quello non si marcisce, ne nuota nell'acqua: & è in grand'uso presso a gli intagliatori, tra i quali tiene hoggi in Roma il Principato M. Leonardo Parafiole, il quale con molta vigilanza, & diligentia ha intagliate le figure del presente Herbario.

Loco. Nasce in luoghi freddi, & aprichi, in Italia, & in Corsica.

QUALITA. Disicca, astringe, corroborza, & mediocrementemente scalda.

VIRTU Di dentro. Cotto & tornito prima come il legno, sana il mal Franzese, beuendone la sua decoctione, & fa il medesimo effetto che il legno santo, & sana il flusso del ventre, & la sua radice mangiata, gioua a i morsi de i serpenti.

VIRTU Di fuori. Le foglie, & i rami bolliti nella liscia, fanno biondi i capelli.



BOTRI

A ra buono odore. L'ACQUA stillata da tutta la pianta, è pettorale, & prouoca i mestruj, & l'urina.



*Vestibus inferitur, quoniam infert BOTRIS odorem,
Et quoniam à tinea, illas blattisq. tuetur,
Enellosq. ciet partus, & menstrua, morbis
Pelionis & confert, uteri lenitq. dolores,
Abstergitq. aperitque, incidit, calfacit, atque
Asthmaticis eadem pariter medicina salubris.*

NOMI. Gre. *Botrys*. Lat. *Botrys*. Ital. *Bottri*. Ted. *Krotten Kraut*. Fran. *Mullegrane*.

FORMA. Produce le foglie intagliate, come quelle della cerqua, con molti rami sottili, col seme copiosissimo & racemoso: tutta la pianta è rosigna, con certa rasina per tutto, respira di acre, & graue odore: ma non senza qualche soauità.

LOCO. Nasce nelle riuere de i torrenti, & nelle valli.

QUALITÀ. Riscalda, secca, apre, incide, alterge, & caua fuor del petto gli humori grossi, è amaro, incide, onde si comprende esser caldo & secco.

VIRTU' Di dentro. Cotta in vino, & beuuta questa pianta, gioua alla difficultà del respirare, & à gli asmatici. Et vale a tutte l'infirmità del petto causate da freddi humori, gioua a gli empiemaci, & à gli stretti di petto, così beuendosene la decottione, come pigliandosene la poluere dell'herba secca, con decottion di regolito. Vale ancora a tifici, che sputano la marcia, presa nel modo medesimo. La conserua delle foglie, fatta con zuccaro, & mella a bollir con le carni, fa buon sapore.

VIRTU' Di fuori. L'herba fresca scaldata sopra vna tegola, & irrorata con vino applicata sù'l vètre, mitiga i dolori della madrice. Et però, è buona per i dolori delle donne di parto, se insieme con matricaria, & fiori di Camomilla si cuoce minutamente tagliata in olio di gigli bianchi, & poi con tre oua sbattute se ne fa vna frittata, & mettesi così calda, sopra il ventre loro. Fomentandosi le donne col vapore della decottion di tutta la pianta, prouoca loro i mestruj, & tira fuori del corpo le creature morte. Messa l'herba secca tra le vestimenta, non solamente le preferua dalle tarme, ma da loro anco

BRANCA ORSINA,
Acantho.

BRASSICA.



BRASSICA iù, sistit, superatq. venena, merumq. Dentibus, atque oculis nocet ipsa, astringit, & aluum Emollit, iustum lenit, vocem renouatque; Calfacit, & siccit, fungorum arceitq. venena, Discutit, abstergit, lotum mensesq. monstrat, Pelit & enellos partus, conglusinat vlcus, Ut vulnus, confert nodosis atque podagris; Discutit & crapulam, vini noxamq. repellit, Ictericosq. iuuas, splenesq. aduersus itemq. est Serpentes, rabidosq. canes, & Anima granitazem Conscit, & stomacho est aduersa; interficit atque Lumbricos; partus faciles redditq.; nocetq. Dentibus & gingiuis, visum obtundit acutum; Somnum interturbat, constat, maroreq. succus Torpet.

NOMI. Gre. *apdubn*. Lat. *Brassica*. Ital. *Cauoli*. Spag. *Colbes*. Ted. *Koch*. Fran. *Cheux vers*.

FORMA. Sono varie & diuersè specie del cauolo, cioè brassica liscia, & creipa, cauoli tortuti, cauoli fiori. Enne del domestico, & del saluatico, fa i fiori gialli, & il seme simile a quello delle rape,

pe, rinchiusa ancora in simili, filique, di color rosetto, & alquanto amaro. Il liscio, ha le foglie grandi, & bianchice: Il creipo l'ha crespe, & più tonde; il torsuto produce il torsio grande, cò larghe frondi.

Loco. Semina si e trapiantasi per tutti gli hor-
ti, & vigne.

QUALITA. E calda, & secca nel primo gra-
do, è disseccatiua, mollicatiua, glutinatiua, &
asterfiua.

VIRTU Di dentro. Mangiata gioua al tremor
delle membra, & alla debolezza della vista: mangia-
ta doppo pasto, risolve i nocumenti della imbrac-
chezza, & della crapula. Il succo beuuto crudo con
nitro, & iride mollica il corpo, beuuto con vino
gioua a i morsi delle vipere; mangiate le sue foglie
crude con aceto, giouano a coloro, che patiscono
della milza: massicate, & succhiate il succo, ri-
staurano la voce perduta. La decottion beuuta, sol-
ue il corpo, & prouoca i mestruj. La Brassica cotta
leggermente & mangiata, moue il corpo, ma bisce-
ta, lo resfringe; il seme del cauolo pesto grossamen-
te, & bollito nel brodo di carne beuuto insieme col
medesimo brodo, gioua presentaneamente a i dolori
colici, cotto il cauolo due volte ristagna il corpo, &
mitiga il suo dolore, & massimamente aggiuntoui
il cimino & l'olio, il sale, & farina d'orzo, & massi-
mamente mangiandosi senza pane; il medesimo fa
il brodo del cotto con vn gallo vecchio, & gioua
questo medesimo alli segatosi, & a difettosi di mil-
za, a coloro che patiscono della pietra, delle reni, &
renelle, gioua ben cotto a i tifici, mangiandosene,
spesse volte. Dassi il succhio con vitilata grande a be-
re al veleno de i funghi malefici. Cotto il cauolo, &
mangiato cò pepe lungo, & beutone poi il brodo
genera copiosissimo latte nelle donne ch'allattono
i fanciulli: contra la nudolla de i gamboni nel latte
di mandole, & di poi pesta, & composta con mele,
ouero con zucchero a modo di elettuario, gioua lam-
bèdo a gli stretti di petto, & alla tosse; i fanciulli che
mangiano de i cauoli, crescono più presto. Confe-
risce a i podagrosi, mangiata con ruta, & coriandro.
La Brassica condita gioua all'ardor dello stomaco,
eccita l'appetito, & estingue la sete. In somma il ca-
uolo è vile ad ogni sorte di male, & per questo, nò
è marauiglia se i Romani, huomini di tanto valore
hauendo cacciato i Medici di Roma si curarono
sei cento anni continui di tutti i mali solamente co
i cauoli. L'ACQUA destillata da i cauoli crespi fio-
riti, beuuta a digiuno prohibisce l'embriachezza, &
solue manifestamente il ventre: datli per proprietà
occulta al morio del can rabbioso con antidoti &
senza, ammazza similmente tutte le sorti di vermi-
ni, massime data con vna dramma del suo seme.

VIRTU Di fuori. Le foglie applicate mitigano
l'infiammaggioni, & il dolore, conferiscono alla ro-
gna, al fuoco sacro, & alla lepra. Le medesime appli-
cate alle podagre con farina di sien greco, & aceto
facendone impiastro, mitigano il dolore loro, & va-
gliano all'ulcere sordide & vecchie. L'urina di chi
habbia molti giorni mangiati i cauoli, applicata fa-
na le fistule, & le càcrene, & le petecchie, i fanciulli

A debili, lauandoli con essa, si rendono gagliardi. La
cenere de i cauoli con assogna sana l'ulcere che ter-
pono. La liscia fatta con questa cenere, gioua mira-
bilmente al foco sacro. L'acqua stillata applicata le-
ua la morphea, & le lentigini del viso. E grande ini-
micitia tra il cauolo, & la vite. La decottione de i ca-
uoli, gioua applicata a i nerui, alle giunture, & alle
ferie fresche & vecchie.

BRASSICA

Campellre.



C **BRASSICA CAMPESTRIS** tanta est acri-
monia ut ipsa.
Brassica ad hortensis vires accedere possit.

NOMI. Lat. *Brassica campestris*. Ital. *Brassica
campestre*. Spag. *Colirion*.

FORMA. Ha i funi biancheggianti, ritondi, cò
alquanti rami, le foglie per interuallo simili alla
ptoliata, di colore come la Brassica, al gusto acute;
ha i rami procedenti dalle ale sottili, ne i quali sono
i fiori bianchi simili a quelli della Brassica, poi fan-
no i cornicelli quadrati, ne i quali è chiuso il suo mi-
nutissimo seme: la radice è dura fibrosa, & candida.

Loco. Nasce copiosa nel regno Marciano, &
nella campagna di Vienna.

D **QUALITA, & VIRTU.** Per la sua acrimonia
si può giudicare, che habbia le medesime faculta
della Brassica. Ma particolarmente L'Acqua stil-
lata da tutta la pianta vale mirabilmente beuuta al
peso di quattro oncie a i morsi del can rabbioso, &
similmente applicata al morio con pezzette di li-
no sottilissime. Annazza parimente beuuta al pe-
so di due oncie i vermini de i fanciulli.






*Vinibus à reliquis CAPITATA haud Brassica differt,
Nè quod deterior mensis censetur in ipsis,
Aique nocentior,*

NOMI. Gre. Κράβη, καπακότης. Lat. *Brassica capita*. Ital. *Capuolo capuccio*.

FORMA. Fa prima le foglie grandi ritòdette, che stāno in giro al pedicelo, le quali poi si stringono, & fanno vna palla, c' hora è bianca, hora verde hora rossigna. Il seme ch' è simile a quello dell'altre brassiche si raccoglie in pochi lochi d'Italia, & per hauerlo si fa cō sī. A mezzo Otto bre si pigliā i cappucci cō le radici, s'appiccano a l'aria, per vñi giorni, poi si sotterano in cantina nell'arena fino al capuccio, come si spaccano, si piantano in luogo aprico, lasciandoli quattro dita fuor della terra, fioriscono poi, & come è maturo si coglie il seme.

Loco. Seminasi, & piantasi in luoghi humidi.

QUALITA, & VIRTU. Non è differente dall'altra brassica, se non che ne i cibi è più con l'altra nociva pel.e genera humori meconici, & offende la vista. Se nel cuoco: si i capoli si mette ogni poco di vino, non si cuocono più, & perdono il colore. I cappucci son mē nocivi coti prima nell'acqua, & poi in brodo grasso cō finocchio. Volēdosi in vn conu to magnare, & bere assai, si mangi prima la brassica cruda, con aceto, & cōsì dopo il cibo, se ne mangino cinque altre frondi, & si potrà rimangiare, e bere, come se non si fūte mangiato, ne beuto.



*Hydropicis confert, si sit Rhabarbarum in ipsa,
BRASSICA, cui nomen Mare dat, quo dicta
Marina est,*


NOMI. Gre. Κράβη θαλασσία. Lat. *Brassica marina*. Ital. *Soldanella*, & *brasuca marina*. Franz. *Cheu de mer*.

FORMA. E molto differente dall'altre brassiche nelle foglie; percioche quella ha le frondi simili all'Aristologia ritonda: ma picciole, sottili, & pendenti ad vna per vna da i suoi rossi ramoscelli, attaccate con vn sol picciuolo come l'hedera, ha il succo bianco, quātunque non ne sia copiosa, & ha il gusto salso, & alquanto amaretto, & di sostanza. Tutta la sua pianta è acuta, & inutile allo stomaco: produce i fiori della smilace licia, c'hanno la similitudine d'un calice.

Loco. Nasce ne i liti del mare.

QUALITA. Essendo amaretta, & alquanto salsa, s'accomoda a tutte le cole, che s'accomodano le qualita dette.

VIRTU. L'herba è in tutto inimica allo stomaco, apre, muoue il corpo, cotta in brodo grasso. La sua decottione presa con Reubarbaro, caua fuori l'acqua de gli Hidropici: & il medesimo fa la poluere delle foglie secche, aggiuntoui il Reubarbaro, & le cubebe, beuta con vino,



BRASSICA CANINA.

*Calfacit, exsiccat, sum digeris ipsa CANINA
BRASSICA; viq. sua pereunt hominesq. Canesq.
Aique lupi pariter, vulpes, Pantheraq. pīta.*

NOMI. Gre. Αποκνυον. Lat. *Apocynum*. Ital. *Piploca*, *brasuca canina*.

SPETIE. Ritrouanfene di due sorti, vna serpeg-
giante, & l'altra non.

FORMA. E vna pianta, che produce picciole vi-
ticelle di noioso odore, & arrende uoli, come far-
menti, & malageuoli da rompere, le cui frondi ra-
sembrano quelle dell'edera, ma più tenere, & più
appuntate nella cima, di spiaccieuole odore, & al-
quanto viscosse, & piene di giallo liquore, produ-
ce certi baccelli simili a quelli del Nerio, di spetie
di follicoli, lunghi vn dito, ne i quali è dètro vn se-
me nero, picciolo, & duro.

Lo co. Nasce in Soria, & nella Puglia.

QUALITA, & VIRTU. E grandemente calda,
ma non tanto secca, & però digerisce impiastrata.
E veleno à gli huomini, & le frondi incorporate
con grasso, & con pasta, & fattone pane, ammaz-
zano i cani, i lupi, le volpi, & le panthere, quando
si danno à mangiare. La serpeggiante ha mediocre
qualita, & virtù.

B R I O N I A.
Vite bianca.

B R V S C I A C V L O.
Cotula fenda.

B V G L O S S A.



*In febribus confert, recreat vires, animiq.
Inde voluptates auget, tussiq. medetur,
Cordaque latificans herba est gratissima, edendo
Sanat & insanos.*

NOMI. Lat. *Buglossum vulgare.* Ital. *Buglossa.*
Ted. *Echserung.* Franz. *Buglosse.*

SPETIE. Enne di due spetie, domestica, & sal-
uatica. Maggiore, & minore.

FORMA. La domestica fa le foglie lunghe co-
me la consolida maggiore, hirsute, aspre, sparse per
terra, hispide, & hirsute, simili alla lingua di boue, ma
punteggiate di certe macchiette bianche con acu-
lei sottilissimi. Ha i fiori porporai, ma più piccioli
della boragine, col seme negro: la sua radice è simile
a qlla della boragine, ma più grossa, & più carnosà.
La minore ha le frondi più picciole, hirsute, ma sen-
za aculei. La saluatica cresce con frondi più piccio-
le, bianchice, & senza aculei, col fusto grosso, & pe-
loso & aspretto, con fiori negri: la sua radice è gros-
setta, lenta, & dolce. Ve ne è vn'altra saluatica mi-
nore simile in ogni cosa all'altra, ma più saluatica.

Lo co. La domestica nasce negli horti, & la sal-
uatica nelle campagne.

QUALITA. E calda come la boragine, & me-
diocrementemente humida.

VIRTU Di dentro. Mangiata ne i cibi multipli-
ca il latte, fa il cor allegro, & lo conforta mirabil-
mète. Le foglie, le radici, & il seme cotti ogn'un p se
nel vino, ò in altro modo prese, scacciano dal cuore
il veleno. L'acqua stillata da questa pianta, & la con-
serua fatta de i fiori con zuccaro, conforta il cuore,
scaccia la malinconia, purifica il sangue, & mitiga
l'ardor delle febrì. Il seme pesto, & beuuto con vino
prouoca il latte. Passi del succo di buglossa. lib. viij.
depurato, di zuccaro lib. iij. fiori di buglossa pesti
lib. j. cuocansi i fiori in acqua, & alla colatura s'ag-
giungono le cose predette, & cuocansi per settamète:
ma perche il succo della buglossa si caua difficilmè-
te, perche mentre si pesta, se ne fa mucillagine, per
questo, come è pesto, si laceri in luogo fresco, per vna
notte, & il giorno seguente si chiarifichi, spremuto
il lucco, cò chiara d'ouo. Questo siroppo, genera al-
legrezza, & conforta il cuore, & per questo confe-
risce molto nelle febrì d'ogni sorte, gioua alla ma-
nia, & alla malinconia, & a tutti quei mali parimen-
te; che procedono da humori adulti, & melanconi-
ci, come rognà, lepra, impetigini, & simili, & conse-
risce molto nelle sineopi, & nel mal Francese, mal-
sime accompagnato col siroppo di fumo sterrà, de
pomis semplice, & di Lupoli, con decottione con-
ueniente.

VIRTU Di fuori. Le foglie, le radici, ò il seme,
peste, & cotte in vino, & applicate calde, giouano
al dolore de i lombi.

BVLBO.



Et stomachum, & venerem cit BVLBVS, Semen adauget,
Concoquit, atque inflat, alimentaque praua ministrat,
Calfacit, exiccac, astringit, discutit, atque
Maturat stomachum firmat, reuocatque ciborum
Vota, mutat vires, & digerit, ex trahit atque
Spicula; gangrenas cohibet, simul atque podagras
Et Venerem stimulat; ad prolem semina gignit;
Humores crassos expectorat, atque dolores
Articulis arctis, luxatis proficit, utque
Collisus, arctet sudores; tormina, flatusque
Excitat, & sentat nervos, hoc visus bebescit.

NOMI. Gre. Βολβός ἰσίδιος. Lat. Bulbus,
esculentus. Ital. Cipicchie. Spag. Cebolla ascalonita.
Ted. Ascalonitex. Franz. Des ascallotes, des appetites.
Arab. Basaraxis.

FORMA. Il Bulbo nostro (hauendo conformi-
tà con quello degli antichi) ha le tre ndi sottili, &
tonde, che tirano a quelle del zaffirano, ma più
grollette: le cipollette fa come le scalogne, che ti-
rano nel rossigno.

QUALITÀ. E delle qualità della cipolla: ma-
lageuolimente si digerisce, genera ventosità, & però
prouoca la libidine, onde diuile Martiale.

Cum sit anus coniux, cum sine tibi mortua membra,
Nihil aliud bulbis quam satur esse potes.
& Columella.

Quaque viros acutus, gelidas armanq. puellas,
Jam Megaris veniant genitalia semina bulbi.
& per questo disse Ouidio.

Dannius an libicis bulbus tibi missus ab oris,
An veniat Megaris noxia omnis erit.

VIRTU Di dentro. Mangiati i bulbi eccitano
avidità dell'appetito ne gli stomachi infermi, &
giouano a coloro, che sputano la marcia dal petto,
& dal polmone. Nuocono alla vista, & a i nerui, &
son ventosi. Cotti nell'aceto, & mangiati, son con-
uencuoli a i rotti.

VIRTU Di fuori. Applicato con miele, gioua-
no alle cancrene, & alle podagre, & con vn poco di
pepe a gli hidropici, & a i morsi de i cani, & ipengo

A no le lentigini: & per essere amaretti, & costretti-
ui astringono, & insieme conglutinano &
disseccano ancora.

BVLBO CASTANO.



Calfacit, & siccac BVLBO CASTANON, & estur
Cruda & colla huius radix mingentibus atque
Auxilio est, illis prodest, qui sputa cruenta
Emitunt, aperit, lotum, mensesq. ministrat.

NOMI. Gre. Βολβός καστανός. Lat. Bulbo ca-
staneus. Ital. Bulbo castano. Castagne agresti, che della
forma del bulbo che ha la sua radice, & dal sapor delle
castagne, ha preso il nome.

FORMA. Ha le frondi sottili, & diuise, simili
a quelle dell'aneto, il fusto sottile, alto duo palmi, i
fiori bianchi in vna umbrella, nella quale è poi il se-
me picciolo, lunghetto, & più stretto di quel del fi-
nocchio, odorato, di colore negrecio: la radice
sua è ritonda, di fuor negra, & dentro bianca, la
polpa, di sapore in mezzo tra la pastinaca, & le ca-
stagne.

Loco. Nasce nella Holandia, & nella Zelan-
dia; & nella Grecia, in Chio, & in Rhodi, & nella
Germania in Britania.

QUALITÀ. E questa radice calda, & secca mo-
deratamente, il seme è più caldo, & più secco: & è
aperitiuo, & diuretico.

VIRTU Di dentro. Mangiati questa radice,
cruda, ma cotta in acqua è più loaua, è vtile a colo-
ro, che sputano il sangue, & a quei, che non posso-
no ritenere l'urina. Et per questo conferisce mol-
to alli tifici, alli precipitati da alto, & a coloro che
per cadute da Cavallo sono fracassati, & pesti, onde
vrinano poi sangue, & non possono ritenere l'urina.



BVLBO ERIOPHORO.

*Bulbus erio-
phorus*



BVLBVS ERIOPHORVS dat, quod gerit in-
tus in escam.

NOMI. Lat. *Bulbus erio-phorus*. Ital. Bulbo eri-
phoro. Il cui fiore è molto desiderato in Italia, dove non
fiorisce in certi giardini

FORMA. Ha il Bulbo circondato come la Ci-
polla di molte scorze, fra le quali è vna certa lenta
lanugine, come tela di Ragno. Fa le foglie lunghe
come il giacinto, ma più dure, & men succolenti,
& carnosie, verdi, in forma di cortello, d'ingrato sa-
pore: Fa il fusto, & i fiori cerulei come il giacinto,
ma senza odore: fiorisce da basso come la squilla.
La radice è grassa, & bulbosa, & bianca.

Loco. Nasce ne i lidi del mare.

QUALITA, & VIRTU. La radice di questo
bulbo, ben netta dalle scorze, & dalla lanugine, si
mangia, secondo alcuni; ma in Italia non se n'è fat-
ta l'esperienza ancora.

A. NOMI. Gre. *Bulbos erio-phorus*: Lat. *Bulbus vo-
mitorius*. Ital. Bulbo che fa vomitare.

FORMA. E simile all'altro bulbo nelle frondi,
ma son però di questo più negre, & più lunghe: fa i
fiori come il giacinto volgare, & le sue radici sono
simili all'Aghio.

QUALITA. E più caldo che il bulbo da man-
giare.

Loco. Nasce nelle colline.

VIRTU. La radice mangiata, ouero beuuta la
sua decottione, gioua a i difetti della vesica, & fa
vomitare.

B

BVPHTHALMO.



C

BVPHTHALMVM muscas, & apes necat, ipsa timores
Sedat, durittas & discutit, inde colorem
Arquato infestis morbu solet ipsa referre;
Atque infusa mero lotium ciet, inde dolores
Emulcet Renum, coli sedatq; querelas.

BVLBO VOMITORIO.



Quod vomitus moueat BVLBVS VOMITORIVS esto,
Vesicaq; malis prodest, fert plusq; calor is
Huc quam esculentus Bulbus.

NOMI. Gre. *Βούφαλμον*. Lat. *Buphtalmum*.
Oculus bouis. Ital. Bistalmo, occhio di di boue. Arab. Bi-
bar. Ted. Rinds ang. Franz. Oeil de beuf.

FORMA. Produce teneri, & sottili fusti, & le
frondi simili a quelle della Camomilla; ma più bre-
ui, più larghe, & più dure: I fiori gialli tutti, mag-
giori di quelli della Camomilla gialla, simili a gli
occhi d'onde han preso il nome.

Loco. Nasce nelle campagne, & ne gli argini
de i fossi, e attorno alle Ca stella.

QUALITA. I fiori sono più acuti di quelli del-
la Camomilla, & però son più digestiui, & resolu-
tiui,

VIRTU. Di dentro. Beuuta l'herba subito per
alcun tempo, dopo il bagno, restituisce il colore na-
turale a coloro, c'hanno il trabocco del fiele, & il
medesimo fa l'Acqua stillata da tutta la pianta, o la
decottione, la quale ja nautea & facilita il vomito.
L'infusione delle frondi fatta nel vino, beuuta, pro-
uoca l'urina, & vale a i dolori colici, & renali.

VIRTU. Di fuori. I fiori triti con cera, & ap-
plicati, risoluono i tumori, & le durezza.

BVK-

BURSA PASTORIS, A

la perficaria, si flagna, sedendouisi dentro, i mestruj. Pesta, & messa nelle scarpe, & à i piedi nudi calcata, gioua al trabocco del fiele.



*Inflammata inuast, stringit, refrigerat; vna
Ignibus & sacris PASTORIS BURSA medetur;
Ad dysenteriam bibitur decoctio, sputa.
Adq. cruenta; recens illataq. vna vera succus
Glutinat, infusus simul auribus ipse medetur,
Sanguinis effluxus. undantia menstrua sistit;
Calceus hanc habeat, nudis pedibusq. prematur;
Ictericas facies ea sic aurigine mundat,*

NOMI. Ital. & Lat. Bursa pastoris, & herba cancri. Ted. See-Kel-Krant & tesel-Krant. Franz. Bourse de pasteur. Pera pastoris lat.

FORMA. Fa i fusti ritondi, alti vn palmo & mezo, i rami sottili, che nella sommità s'allargano, le foglie vicine alle radici sono simili a quelle della verbenà: ma quelle del fusto si rassembrano quelle del Thlapsi. Ha la radice sottile, & bianca; i fiori nella sommità de i rami, bianchi; da i quali procedono certe siliquette schiacciate, che rappresentano l'immagine di vn cuore, col seme dentro minuto; chiamasi Bursa pastoris peche la sua siliqua, ha la forma d'una di quelle scartelle che portano i pastori.

LOCO. Nasce quasi per tutto, massime presso alle strade, & vicin'a gli antichi edificij.

QUALITÀ. E frigida, secca, stitica, & astringente.

VIRTU Di dentro. La poluere delle foglie seche con vino rosso, o con acqua piovana doue sia estinto l'acciaio, cotta & beuuta ferma i flussi del corpo, & del sangue per vrina, & ristringe i mestruj souerchi, & vale à tutti i vitij interni nel corpo. Et alle medesime cose vale, e L'ACQUA stillatane beuuta per alquanti giorni. La decoction fatta delle foglie in acqua piovana con piantagine & bolo armeno, vale alla dissenteria, & allo sputo del sangue; Fattene frittelle con le foglie e mangiate, ristagnano i mestruj, & altri nussi.

VIRTU Di fuori. Il succo messo nel naso, ferma il sangue, che n'esce, & purga le ferite fresche. Dicono che tenendosi quest'herba in mano finche si riscaldi, ristagna il flusso del sangue del nato, & delle ferite. Il decocto fatto di questa pianta, & del-

CACATREPPOLA,

Tribulo.

CAIOVS,



*Influmat venerem, scabiem CAIOVS & aufert,
Discurt & facie lentes, simulatq. lichenas.*

NOMI. Portasi di Brasil in Lisbona vna certa sorte di Noci, da loro chiamata Canons.

FORMA. Il Caiovs, è vn'arbore grande, con foglie di pero. Il frutto è della grossezza, & grandezza d'un ovo di papera, qual essendo pieno di succo, & sono come quei cedri, che chiamano lime, delli quali si seruono i Brasiliani. Nell'estremità del frutto, vi è fuori vna certa Noce, simile ad vn Rognone di Lepore, di colore cinericio, & alle volte di cinericio meschiato di rosso. Ha questa noce due scorze, fra le quali v'è vna certa cosa spugnosa, piena d'un'olio spessissimo & caldissimo di dentro, ha vn nocciuolo bianco ricoperto da vna pellicina cinericia, la quale per mangiarlo, bisogna leuar via. Credono alcuni, che sia specie d'Anacardi.

LOCO. Nasce nell'Indie Orientali, in Brasil.


QUALITÀ. E questo frutto caldo, & il suo olio è calidissimo.

VIRTU Di dentro. I frutti mondi, & leggermente arrostiti, si mangiano, ne son men grati al gusto che i pistacchi, & stimolano a venire.

VIRTU Di fuori. L'olio ha quasi le virtù del Balsamo, guarisce l'impetigini, le licheni, & la rogna.

CALAMANDRINA,
Camedrio.

C A L A M I N T A,



*Calfacit, & siccac CALAMINTA, & menstrua pellit
Urinasq. simul; ruptis, vulsisq. medetur,
Necnon torminibus. simul & spirantibus aggre;
Et tineas, partusq. necat. vermi utilis auris;
Serpentesq. fugat; recipit turpisq. cicatrix
Ex hac candor in morbosq. a nomine Regis
Hac eadem expurgat; nigro obstititque veneno,
Auxiliumq. refert ex hac elephantica lepra,
Atque lien.*

NOMI. Gre. καλαμίνθα, Lat. Calamintha. Ital. Calamento, Mentuccia, Nepetella. Arab. Calamentum, Ted. Vuiden poley. Spag. Neneda. Franz. Paulio sauage.

SPETIE. E di tre sorti, cioè montana, agreste, & fruticosa.

FORMA. Nasce con foglie ritondette, pelose, & all'intorno dentate, & molto odorate, i gambi ha ella alti vn gombito, quadrati, pelosi, & sottili, & i fiori piccioli, purpurigni, i quali nascono da mezzo il gambo, sino alla cima, come nel Pulegio, quantunque nella montana sian più copiose le chiome. Le sue radici sono copiose, & sottili.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, lungo le vie pubbliche, & appresso le siepi, & parimente nei colli.

QUALITA. E di sottile essenza, calda, & secca quasi nel terzo grado, delle cui qualità s'hanno indizij manifesti, parte per il gusto, & parte per l'esperienza. Al gusto è ella chiaramente acuta, & calda, & alquanto amara; & all'esperienza, è manifesto ch'applicata di fuori da prima scalda valorosamente, & morde, tirando, & lauando la pelle: & finalmente ulcerà la carne, & fa sudare, & dilecca ogni corpo, & ha del digestiuo, & dell'asteriuo.

A VIRTU Di dentro. Il succo beuuto con vino scaccia i lombrici, & i veneni. Prouoca il sudore, apre l'opilationi del fegato, & della milza, riscalda le reni in frigidite, mitiga i dolori della matrice, & prouoca i mestruj; & questo lo fanno principalmente le foglie cotte in vino, & beuute, che purgano ancora il petto, prouocano l'urina, & sanano le rotture, & sminuiscono l'abondanza della collera. Confona questa beuanda lo stomaco, & purgato prima lo stomaco, scaccia la febre terzana, & gioua a gli astmatici, spasmati, & a i dolori di corpo, al vomito colerico, & a i freddi, & tremori, che vègono nel principio delle febre. La poluere delle foglie, beuuta cō mele, & cō sale, ammazza ogni sorte di vermini nel corpo. Il che fa parimente trita cruda insieme con la cicoria mangiata in insalata; mangiata cruda, & cotta l'herba, & beuute sopra del siero del latte, gioua alla lepra. Cotta con zucchero, vale al trabocco del fiele, alla difficoltà dell'anelito, alla tosse antica, alla fredda intèperie delle viscere, & a quelli che patiscono di milza, & per questi mali, si è fatto poi il diacalamiento semplice, & composto, & lo siroppo in questa maniera Rec. calamiinta domestica, & saluatica ana onc. ij. seme di ligustico, di dauco, squiranto ana once cinque, & meza libra d'uuapalla, mele o zucchero libbre due, & acqua q.b. & si fa bollir il tutto. L'ACQUA stillata dalle foglie, vale alle cose predette.

B la cicoria mangiata in insalata; mangiata cruda, & cotta l'herba, & beuute sopra del siero del latte, gioua alla lepra. Cotta con zucchero, vale al trabocco del fiele, alla difficoltà dell'anelito, alla tosse antica, alla fredda intèperie delle viscere, & a quelli che patiscono di milza, & per questi mali, si è fatto poi il diacalamiento semplice, & composto, & lo siroppo in questa maniera Rec. calamiinta domestica, & saluatica ana onc. ij. seme di ligustico, di dauco, squiranto ana once cinque, & meza libra d'uuapalla, mele o zucchero libbre due, & acqua q.b. & si fa bollir il tutto. L'ACQUA stillata dalle foglie, vale alle cose predette.

VIRTU Di fuori. Il succo, o il vino doue si bollita la calamintha, leua le macchie negre della pelle. ammazza i vermi stillato nell'orecchie: sedendo le donne nella tua decoctione, si prouocan loro i mestruj, & si mitigano i dolori della matrice. Le frondi peste, & applicate alla natura delle donne cō lana, prouocano i mestruj, ma ammazzano le creature. Fattone profumo, fanno fuggir le serpi; cotte in vino, & impiastrate, san bianche le cicatrici, & spengono i liquidi. Impiastransi vtilmente su le sciatiche, accioche tirino fuori dal profondo gli humori, bruciando la pelle di sopra.

C A L A M O O D O R A T O.



Stringit O D O R A T U S C A L A M U S, suffique medetur,

Cal-

*Calfacit, & siccit. lotium est, menstrua ducit;
Subuenit & rerum vitij, ruptisque, leniq.
Substilius lotium, densum mulcetque dolores.*

NOMI. Gre καλαμος ἀρωματικός. Lat. Calamus odoratus. Ital. Calamo aromatico.

FORMA. Non è in parte alcuna da gli altri calami differenti, se non nella soauità dell'odore.

Loco. Nasce in India, in Siria, & nella Giudea.

QUALITÀ. E calido, & secco nel secondo grado, ha dell'astrettiuo, dell'appetitiuo, & dell'incisiuo, & espulsiuo. Non si porta il vero in Italia; ma in suo luogo si puote vsar la radice dell'acoro, che'l calamo aromatico volgare, ò s'usi l'asaro, ò l'inde, ò il giunco odorato, ò il phu maggiore, ò il B

VIRTÙ Di dentro. Beuuto prouoca l'urina, & però cotto con gramigna, ò con seme d'Apio si bece commodamente all'hidropisia, alla difficoltà d'urina, a vitij delle reni, e alle rotture. La poluere della radice beuuta in acqua melata, gioua a tutti i mali frigidì, & ventosi, & a l'opilationi del fegato, & della milza, & è valorosa contra veleni.

VIRTÙ Di fuori. Applicato a i luoghi delle donne, prouoca i mestrui: Conferisce alla tosse, quãdo d'esso solo & mescolato cò termentina per modo di fomẽto per vna canna s'inghiottisce il fumo. La decottione è vtile a sederui dentro le donne, per i difetti loro, & farne i cristeri. Mettesi ne i profumi, che si fanno per spirar buono odore, & ne gli empiaftri. Alla madrice si fa questo profumo. Calamo aromatico, belzui, ana dramme due, gallia moscata, onc. meza con draganti intuli in acqua di matricaria si faccino pastelli per profumo.

CALENDOLA.

Caltha,

CALLITRICO.

Hormino.

A

CALTHA.



CALTHA aperit, visum acuit, pestiq. resistit,
Et inuat arquatos, cit me vstrua, digerit, atque
Calfacit, extenuatque, oculis conferitque, dolores
Mitigat & dentum, pariter quoque vulnera sanat.

NOMI. Lat. Caltha. Ital. Fior rancio, fior d'ogni mese, & perche fiorisce ogni calenda, si chiama ancora calendula: & perche si gira al girar del Sole, è detta sposa del Sole, & horologio de i contadini.

FORMA. Nasce con frondi lunghette uò acute, simili ad vn certo modo à quelle del Leucbio, ma più larghe, & più lunghe. Fa vn fusto solo grassetto, alto vn palmo, e mezzo, ramolo, fa i fiori in cima de i fusti, aurei, & ranci, d'odor graue, & giocondo à vedere, massime quelli doppi, da i quali procede il seme ne i capitelli aperti, che cauandolo fuori si rassembra a l'unghie delli vccelli. Ha la radice biacca, & dritta, i fiori s'aprono al nascer del Sole, & al tramontar si chiudono.

Loco. Nasce spontaneamente per le strade, & semina si ne i giardini, massime quella, c'ha le foglie de i fiori doppie.

QUALITÀ. E calda, & secca, & si conuiene più alle parti esterne del corpo, che all'interne: assottiglia, apre, digerisce, prouoca, quãtunq; nel guastarla si senta c'habbia alquanto del colicetiuo.

VIRTÙ Di dentro. Prouoca i mestrui beuẽdosi il succho, ouero mangiata l'herba alquanti giorni continui. Il succho beuuto al peso d'un'oncia con vna dramma di poluere di lumbrici terrestri guarisce il trabocco del fiele. Mangiassi le foglie, e i fiori vtilmente nelle insalate, & messi ne i brodi da lor buon odore, & sapore. Conferisce quest'herba negli affetti del cuore, nelle difficoltà del respirare, & nel trabocco del fiele. Passi de i fiori, & delle cime tenere con rosso d'ouo vna frittata, che mangiata, ferma i mestrui superflui.

VIRTÙ Di fuori. L'acqua stillata dalli suoi fiori, & frõdi, leua l'infiamation de gl'occhi stillataui dentro, ò cò vna pezzetta applicata, & assottiglia la vista & vale come q̃lla del cardo santo, & della scabiosa a i mali pestiferi, & è cordiale. Sana l'herba le ferite. La poluere de i fiori, metta cò bābagio nel den-

te leua

re, ne leua il dolore, i fiori, & le foglie secche, facen-
done profumo alla natura prouocano merauiglio-
samente i mestruj, & le seconدين ritenute nel par-
to. Il fiore fa i capeu nauj, facédolo star nell'oglio.

CAMOMILLA.



*Calfacit ANTHEMIS, tenuat, iecoriq. medetur ;
Suffusos & felle innuat, sedatq. dolores,
Es lassos confert, emollis, duraq. laxat ;
Constipata facit rara, & protensa remittit ;
Suffusam Expurgat bilem, tum menstrua pellit,
Urinamq. cit, partus simul, atque lapillos ;
Deficiatq. eadem, sic oris & ulcera sanat ;
Aduersusq. inflata innuat, tum tormina contra,
Corporis humani morbis hac denique cunctis
Est prope praesidium magnum mortalibus aegris.
NOMI. Gre. ἀνθίς, & χαμαιμύλον. Lat. (ha-
mamulum. Ital. Camomilla. Spag. Manzanilla. Ted.
Camillen. Fran. Camomille.*

SPECIE. E di più forti, vna col fior tutto gial-
lo, cò vno odor soauissimo di miele a pie di tutta la
pianta. L'altra con le frondi del fior intorno bian-
che, ch'è l'vsuale.

FORMA. Ha i rami alti vna spanna, & più folti,
con molte concavità d'ali, con picciole frondi sot-
tili, & copiose, i capitelli suoi, son tondi con fiori
nel mezzo di color d'oro, & di fuori nella rotondità
del suo ambito in alcuni bianchi, & in altri gialli, &
in alcuni altri porporci, di grandezza come foglie
di ruta, di odor soau.

LOC. Nasce in luoghi aspri, & magri, & ap-
presso alle vie, & ne i prati, & ne i campi tra le bia-
de.

QUALITÀ. Riscalda, & dissecca nel primo gra-
do: è nella sottilità sua simile alla rosa: ma nella cali-
dità s'accosta più alle virtù dell'olio, che sono al
l'huomo familiari; & temperate: & però ha ella il
principato di giouare nelle lassitudini, più che
ogn'altra cosa. Risolue, digerisce, mollifica, & miti-
ga i dolori, & rare fa.

VIRTU Di dentro. Cotta con vino, & beutua.

la sua decottione, ò fatta in acqua, & sedendouisi
dentro, prouoca i mestruj, il parto, l'urina, & le pie-
tre delle reni. Apre le opilationi del fegato, & della
milza: mitiga i dolori della vescica, della madrice,
delle reni, & de gli intestini: sana, risolue l'ulcere del
polmone, vale alla lienteria, riscalda lo stomacho. I
fiori beutti con aceto, vagliono al mal caduco.

L'ACQUA stillata vale alle cose predette, & è vtile
alle donne di parto. Quest'acqua, o la sua decottion
è molto vtile al dolor del petto beuta con zuc-
chero.

VIRTU Di fuori. I fiori cotti in acqua con olio
camomillino, sono molto vtili ne i cristeri, percio-
che mitigano, & sanano i dolori delle reni, della
madrice, de gli intestini, & della vescica: sedendosi
nella lor decottione, ò applicati in pestoli, mitigano
i dolori del ventre, & della madrice. Il loro odore,
l'Acqua, & la liscia, corrobora il capo, e'l ceruello.
La decottione purga le ferite putride. L'OLIO di
Camomilla, è buono a molte cose, apre i pori, risol-
ue i vapori, ferma la sfusione de gli humori, correg-
ge le male qualità, conferisce a i nerui, & a i membri
neruosi, fuor di modo mitiga i dolori. I fiori raccol-
ti senza le foglie pesti nel mortaio, & incorporati
col detto olio & fattone trocisci, & dissoluendoli
poi con l'olio medesimo, & vngendosene chi pati-
sce qual si voglia specie di febre, li guarisce, se subito
che i febricitanti sono vnti, si mettono in letto cal-
do a sudare ben coperti.

CAMPANELLE.

Vilucchio.

CAMP H O R A.



CAMP H O R A desiccans, essq. ordine s'igida terno
Inflamat, innuat, mulcet capitisq. doloris.

H Re.

*Renibus & iccori confert, & suppressit aluum,
Conciliat somnum, sanguis quoque sistitur illa.*

NOMI. Gre. *καρυφα*. Lat. *Capbura*. Ital. *Canfora*.
Ted. *Campher*. Fran. *Camphre*. Arab. *Kaphor*, & *Kasur*.
SPECIE. E di più specie: ma la migliore è la lu-
cida, & ripulente.

Loco. Naice nell'Indie orientali, in Malaca, &
Sunda, & Burneo.

FORMA. La Canfora è vna gomma d'un arbo-
re, ch'è delle fattezze della noce iuglâde, con foglie
biancheggianti simili a quelle del Salice: ma non si
sa ancora se produce frutto ò fiore. Il tronco è di co-
lor di cenere simile al faggio, tal volta vn poco più
nero, & è di mediocre sodezza. E altissimo, & gran-
de arbore, con rami distesi, & come dicono, molto
bello da vedere. Conoscisi la sincera dalla contra-
fatta mettendosi in mezzo d'un pan caldo, quan do
si caua del forno, & s'ella si disfa in humore è buo-
na; & seccandosi dimostra esser contrafatta. Quan-
do non si conserua con diligenza ben serrata nelle
scatole, qualche volta se ne va in fumo: il perche si
costuma per conseruarla, riporla in vaso di marmo,
ouero d'alabastro, tra il seme del lino, & dello psil-
lico, che meglio si conserua, che tra il pepe intero: La
canfora roza si fa per arte lucida, & bianca sublimân-
dola in vasi di vetro con moderato fuoco; ouero
messa in vn panno di lino, si getta in acqua calda in-
sieme con sapone, & succo di limone, & ben lauata
si secca a l'ombra, ne manca molto di peso, & resta
assai più bianca.

QUALITÀ. E frigida, & secca nel terzo ordine,
non ostante ch'ella arda valorosissimamente se ben
si getti nell'acqua, & quantunque ancora sia di odo-
re acutissima, & così sottile, che spesso si risolua in
fumo. Et che sia frigida lo mostra l'esperienza: per-
cioche nelle ophthalmie, & nelle infiammazioni
de gli occhi, & nel cotto del fuoco ha ella la frigi-
dita della neue.

VIRTÙ Di dentro. Tolta per bocca vale efficace-
mente alla gonorrhœa, & al flusso de i mestruj bian-
chi delle donne tolta per bocca con poluere di Ca-
rabe in atqua di Nimphea, Prouoca il sonno.

VIRTÙ Di fuori. Applicata alla fronte, & alle tè-
pie prouoca il sonno: ma odorâdola spesso, dissecca
il cerebro, & fa vegghiare. Facendone vna palla, &
odorandola spesso, vale contra la peste. Mitiga il do-
lor del capo causato da caldi humori, spegne l'infia-
magioni, & massime del fegato, in frigidisce le reni,
& ristagna il sangue. Mitiga l'infiammagioni del-
le ferite, dell'ulcere delle erisipile, & d'ogn'altro
calido humore. Vale alla gonorrhœa; & al flusso de i
mestruj bianchi delle donne impiatrata sopra al
pettinicchio, testicoli, & reni dis temperata prima
con mucilagine di psillio, ò vero con agresto, ò suc-
co di solatro. Ristagna il flusso del sangue del naso
messaui dentro con seme d'ortica abbruciato, &
impiatrata in sù la fronte con succo di sempreui-
uo. Mettesi vtilmente ne i collirij, che si fan per l'in-
fermità calide de gli occhi, & applicata alli Testico-
li spegne la lussuria. Paulene a c q v a per far bella
faccia.

A

CANNAPES



B

Aegre concoquitur, capitiq; aduersa, simulq;

CANNABIS e stomacho humores creat ipsa malignos;

Lumbricisq; necat, genituram extinguit, & oua

Multiplicat, vermes auris necat inde, caputq;

Tentat, & articulos molliu, pariterq; podagras;

Lumentorum alno succurrit, calfacit; vltis

Et dysentericus prodest, tollitq; tumores;

Plenilicosq; inuat.

NOMI Gre. *κάνναβις*. Lat. *cannabis*. Ital. *Canope*,
Spag. *Canambo*. Arab. *Scodgedonegi*, & *canab*. Ted. *Zal-
ter bauff*. Fran. *Canure*.

C

SPECIE. E di due sorti, maschio, & femina: do-
mestico, & saluatico.

FORMA. Produce vn sol gambo: il maschio cre-
sce più alto d'un huomo. Produce dal gambone af-
fai rami vacui, di modo che si rattembra ad vn ar-
bustello, di sorte che si fa del suo duro gambone il
carbone per far la poluere per gli Archibugi: la fe-
mina fa i suoi gambi sottili, & senza rami, & se ben
fiorisce, non fa seme. Hanno ambedue le foglie co-
me di frassino: ma minori, & più sottili, & legger-
mente all'intorno dentate, se bene nel maschio so-
no alquanto maggiori, & più nereggianti. Nascono
sei ò sette insieme da vn sol picciuolo. Hanno vna
sola radice con assai fibre intorno. Il seme si gene-
ra tolamente nel maschio, ritondo, di color ciner-
tio, la cui midolla è dolce, & bianca: Le frondi sono
di abomineuole odore.

D

QUALITÀ. E molto calda, & secca. Risolue,
ventosita, offende la testa, & spegne il seme, & la vir-
tù generatiua. Auuertiscano dunque le donne Pro-
thomediche se quanto errore fanno a darà i fan-
ciulli epilettici la decoction di questo seme, con tan-
to nocimento della testa.

VIRTÙ Di dentro. Mâgia si il seme della Canape
come i legumi, ma offende lo stomaco, & estingue il
seme genitale. il seme beuto con latte, estingue la
fete. E difficile a digerire, & offende la testa, & lo sto-
maco, & genera cattui humori: Ha tanta possanza,
che infuso il seme nell'acqua, l'apprende; La deco-
ction delle foglie gioua beuuta al flusso del corpo de
i buoi, & de i Cavalli, & di qui è ch'alcuni danno
la pol-

la poluere delle foglie nel flusso disenterico, il seme A magnato ipello, offende come quel del coriandro, & fa delirio; & il latte del seme, beuuto gioua ai pleuritici.

VIRTV Di fuori. Fassiene le funi, che tanto servono in mille essercitij, & tela. Le frondi verdi, o L'ACQUA stillata gioua a tutte l'infiammationi mafime del capo, & delle podagre, applicata. Il succo ammazza i vermini dell'orecchie; & altri animalletti che fossero entrati nell'orecchie. Le frondi della saluatica, peste & applicate vagliono alle erisipile. La decoction delle foglie sparfe per terra, fa venir fuora i lumbrici, & sparsa per cala ammazza le pulci, & così fa vn ramo di Canape tenuto al letto. Il seme mangiato dalle galline, moltiplica l'oua. La decoction ammazza i vermini de fanciulli, & de caualli. B

CANAPE SILVESTRE.



CANNABIS AGRESTIS Colla inflammata resoluit
Illita, & articulos laxat, inflatq. curat.


NOMI. Gre. κάνναβις ὀξυπία. Lat. Cannabis sylvestris. Ital. Canape saluatico.

FORMA. Il Canape siluestre, ha i fusti simili all'Althea, ma minori, più neri, & più ruuidi, alti vn gombito, le cui frondi son simili al domestico, ma più nere, & più aspre. Il fiore è rossigno come quello del lichnide, il seme è simile a quello dell'Althea, & così la radice.

QUALITÀ. E delle qualità della domestica.

VIRTU Di dentro. Ha le virtù della domestica.

VIRTU Di fuori. Cotta, & impiatrata mitiga l'infiammationi, risolue l'enfiature, & disfa le durezza, che come tufi si generano nelle giointure. E la sua corteccia è vtile per far delle funi, & delle tele, come l'altra domestica.



CANNA.



Abstergit, crines compescit ARVENDO fluenses,
Luxatis confert, ignis sacroq. medetur,
Sanat Alopecias, cinere & de cortice fallo;
Roborat, astringit folijsq; viventibus, atque
Inducit frigus, menses, lotiumque ministrat
Radix pota, recensq; ac tusa, atque illita tandem
Et libus auxilium est, quas durus scorpius infert.
Denuin infixa trahit de corpore; gallico itemq.
Indica cum ligna, aut china, & cum salsa pavilla,
Succurrit morbo.

NOMI. Gre. κάνναμος. Lat. Arundo. Ital. Canna.
C. Ted. Riesen. Spag. Canas. Fran. Cannos.

SPECIE. Se ne ritrouano di molte specie, ma le principali sono la domestica, & la saluatica.

FORMA. La domestica, che si semina co i calci delle radici ne i canneti per farne pali per le vigne, cresce al più delle volte all'altezza di dieci gon. biti: ingrossandosi come hasta da soldati, & maturandosi diuen-
tano salde, & robuste, & se ben son vacue dentro, essendo nodose, non si rompono così facilmente. Hanno la scorza squamosa, & cartilaginosa, ruuida, fragile, le foglie son lunghe simili alla sagina. Le radici storte, dure, & nodose simili all'Inde. Taglianfi ogni anno le canne uguali a terra: ma poco di poi rinalcono dalle radici, & in vn'anno cretcono alla medesima lunghezza, & grossezza.

LOCO. Nasce la domestica ne i canneti. L'acquatica nasce nelle paludi.

QUALITÀ. E frigida & secca: la scorza adusta riscalda, & disecca quasi nel terzo grado: ma più disecca, che non riscalda. Le foglie verdi riuiscano, le secche, & la scorza attringono, assergono, & corroborano: & la radice ha virtù attrattiuu.

VIRTU Di dentro. Le radici beuute, prouocano i mestruj, & l'urina, & il medesimo fanno lecche i poluere beuute. Fassiene vn'acqua p le renelle in qsto modo. Prendosi delle radici di cana ben nette, radici di tauue co mezi i fustoni ana lib. ij. & si fa acqua a labicco di vetro, nel bagno dell'acqua che bolle, & di questa se ne da a bere quando i pazienti sentono il dolor dalle reni quattro once per volta. Fassi vn decocto per il mal frizoto della radice di canna, & radici di

Apio, come si fa quello della cina, che prouoca grandemente il sudore.

VIRTU' Di fuori. Gli occhi teneri delle radici, triti & applicati giouano a i morsi de gli scorpioni, & tirano fuori le spine, & le faette dal profondo della carne massime pesti, & applicati con miele. Et applicati con aceto vagliono a i dolori de lombi. Le frondi trite, & impiastrate estinguono l'erisipile, & l'altre inflammationi & il fuoco sacro. La cenere delle cortecce sue vnta con aceto, guarisce la tigna. La lanugine delle sue pannocchie messa nell'orechie afforda l'huomo; imperoche cascando nell'orechie tanto vi s'attacca tenacemente, che non se ne può per alcun modo spiccare. Perilche sminuisce l'vdire, & spesso fa del tutto affordire; quasi come fa la Tiphia con la sua lanugine. A leuare i segni de i varoli, si prende radice secca di canne, litargio lavato, farina di ceci, farina di riso, poluere d'ossa vecchie ana, si fa poluere, s'incorpora co olio di tartaro, s'onge la faccia la sera, & la mattina si lava con acqua calda, o nel bagno. La cenere della scorza della canna, applicata con assogno di Leone, o di Volpe, sana la tigna. E tra le canne, & la felce mortale inimicitia, & però ligandosi presto al vome ro, quando si arano i campi, la canna, vi distrugge i felci; ma tanto maggior amicitia poi si ritroua tra le canne, & gli Alparagi, però che seminati ne i cannetti, marauigliosamente v'allignano. Dicono che in India le canne tanto crescono, & s'ingrossano, che d'ogni lor cannone si fa vna barchetta, capace da nauigar per i fiumi, e larghe per tre persone.

CANNA ZUCCARINA, Zucchero,

CANNA D'INDIA



Fistula laxatur, radice enurit HARVNDQ

*INDICA, crematq. cinis pascensia & eris
Ulceris praerium exhibet, senibusq. lenamur
Scirpus, quo illustres homines reuatur & agri.*

NOMI. Gre. Πάπυρος. Lat. Papyrus, Gladiolus Indicus. Ital. Canna d'India. Arab. Burdi, & berdi.

FORMA. Fa le foglie larghe vn palmo, & acute, & lisce, come quelle del Nenufare, con fiori porporai, dopo i quali succe lono i semi neri della forma, & grandezza de i piselli.

Loco. Nasce in India, & se ne ritroua in molti giardini d'Italia.

QUALITA', & VIRTU'. Dilata le bocche del le fistole, imperoche prima ben bagnate le foglie, si stringono con filo, finche sian ben secche & poscia si metton nelle fistole, oue sentendo l'humore si fanno grosse, & vengono ad aprir le bocche delle fistole. Ha la sua radice virtù nutritiua, & però si mastica, & se ne inghiottisce solamente il succhio, & il resto si sputa. La sua cenere ferma l'ulcere, che serpono, & massime quelle della bocca. Macerate le foglie in aceto inacquato, o in vino consolidano l'ulcere fresche & quelle spetialmente che sono di figura ritonde. Le Canne d'India da i gran Signori, per esser forti, & leggiere s'adopraano a sostentare le deboli forze della conualescenza, & della vecchiezza loro.

CANTABRICA



D *Contra serpentes si CANTABRICA bibenda
Sapius, illorum nam morsus atque venena
Edomat, & pellit; tum cordi lata medetur.*

NOMI. Lat. Cantabrica plinij. Ital. Cantabrica.

FORMA. Ha il fusto, & le frondi come la prouea, & così va per terra serpendo, d'altezza d'un gombito, con noretti in cima porporai lunghetti, & senza odore, con certi valetti dentro a i quali è il seme minutissimo. La sua radice è bianca, & ramosa.

Loco. Nasce in Hispagna, & per tutta la Francia Narbonense.

QUALITA'. E al gusto amaretta.

VIRTU' Di dentro. Vale contra i morsi de gli animali velenosi, beuutane vna dramma con vino, aggiuntoui

giontoui vn poco di dittamo Cretense, & vn poco A di radice di Aristologia ritonda.

VIRTU Di fuori. Bollita in aceto, & applicata all'vmbilico, ammazza i vermini de i fanciulli.

CAPEL VENERE.

Adianto.

C A P N O.

Fumaria.

C A P P A R I.



CAPPARIS incidit, purgatq. & menstrua pellit,
Offit at stomacho multum, confertque leni,
Calfact, & siccat, tenuat, iecoriq. medetur,
Digerit, abstergiq. etiam, tum discentis; atque
Vota cibi, lotiumq. ciet; densaque dolores
Atque opus sedat, fastidia, & inde ciborum
Discent, atque sum creat, excitat inde tumorem, &
Inflata; ac nervos, ac lumbos adiuvat idem;
Conuenit & ruptis, conuulsis; turbat & aluum.

Noni Gre. καπνισ. Lat. Capparis. Ital. Cappari.
Arab. cappar. Ted. Caprin. Spa e Alebapparras. Fran.
Capprez.

FORMA. E pianta spinosa, strata per terra, di ritonda figura, sono le sue spine ritonde a modo d'hamo, e come quelle de Roui: produce le frondi tóde simili a quelle de i pomi Cotogni, il suo frutto è si-

mile all'oliue, il quale aprendosi, produce vn fior bianco, doppo alquale vi rimane vn certo che come vna ghianda lungo, quale dimostra nell'aprirsi le granella simili a quelle del melagrano, picciole, & rosse; ha molto grandi, & legnole radici, & numerose.

Loco. Nasce in sottil terra, in luoghi aspri, nell'isole, & nelle ruine de gli edifici, riuoltia a mezzo di.

QUALITÀ. E caldo, & secco, massime la sua radice, la quale è amara, & poi acre, & vltimamente acerba; il perche è manifesto, che vi si ritrouano diuerse qualita contrarie; imperoche per l'amaritudine è astringua, aperitiua, & incisua; per l'acuita, caletatiua, incisua, & digestiua; & per l'acerbita contrattiua, induratiua, & costrettiua: & imperò se medicamento alcuno può giouare alla durezza della milza, questo è il più valente, & così fanno anche il frutto, le foglie, i fusti, i fiori, il seme, & le ghiande condite con sale.

VIRTU Di dentro. I cappari crudi, nuocono allo stomacho, per questo si cuocono in acqua, & si mangiano con olio, & aceto. I conditi con sale, giouano alle podagre, a i stemmatici, alli splenetici, alli sciatici, & a quelli che difficilmente vrinano, & alle donne alle quali auanti al tempo sono macati i mestrua: la natura del fiore & del frutto, è di cacciar fuori i viscosi humori, & prouocare l'urina & i mestrua: il frutto, o il seme beuuto alla quantita di due dramme per quaranta giorni continui, smuolce la milza, con vino, purga la testa, l'urina, e i grummi del sangue: vale in somma a tutte l'opilationi del ventre, dell'urina, & de i mestrua. La radice masticata gioua al dolor de i denti. I frutti mangiati, conditi in insalata, con aceto melato, eccitan l'appetito. Il succo delle foglie, o delle radici, distillato nell'orecchie, v'ammazza i vermini.

VIRTU Di fuori. La decottion de i frutti fatta in aceto, e tenuta in bocca, mitiga il dolor de i denti, la medesima decottione, leua le vitiligini, & gioua all'vlcere maligne. Le foglie, i frutti, e i fiori pesti, & applicati, risouon le scrofole. Alla durezza della milza, se ne fa empiastro con farina d'orzo, & L'OLI O che si fa de i cappari vale a i tumori, & dolori della milza. La scorza infusa in aceto, & applicata, sana la morphea bianca.

C A P R I F O G L I O.

Periclimeno.

C A P R I N E L L A.

Piombaggine.

CARCAPVLL.



CARCAPVLLI; *facilem reddit partumq. secundasque,
Et visum exacuens oculos dat lumine plenos.*

NOMI. *(Chiamasi da gli Indiani quest'arbore carcapuli.*

FORMA. E vn'arbore grande alto grosso, fa il frutto grande, diuiso in sette come il melone, coperto d'una scorza lustra, pallida, che matura è di color d'oro.

Loco. Nasce in Malauar, & secco si porta in altri paesi.

QUALITA. Il sapor del frutto, è austero, & poco grato.

VIRTU Di dentro. Si mangiano questi frutti, & tienfi di lor gran conto, percioche ristringono il flusso del seme genitale, cagionato per il coito. Mangiansi questi frutti maturi, & il succo loro serue per aceto nell'insalate, che si fanno per eccitar l'appetito, Gioua ancora il frutto alle donne di parto, per tirar fuori le secondine, & per prouocare il latte, come è molto efficace ancora a facilitare il parto.

VIRTU Di fuori. La poluere delle foglie, leua le nuuole de gli occhi. Et per questo, viano di applicar il succo, & l'herba pestata sopra l'vngchia del dito grosso del piede, da quella banda, che l'occhio ha nuuola, o cataratta, con felice successo.



B

*Cit lotium INARA, atque graues emendat odores,
Calfacit, & siccit, bilis tum gignit & atram,
Expurgat Reus. losium crassumque ministrat,
Roborat & Stomachum, commendat & oris odorem,
Et venenum stimulat, tum lepras, atque lichenas
Sanat, cum succus tandem finis improbus inde.*

NOMI. Gre. ούλινος. Lat. Carduus hortensis, Cynara. Ital. Cardo, carciofo, & archichiocco. Ted. Strobildron. Spag. Cardo de comer. Fran. Carciophe.

SPECIE. Ritrouansi carciofi spinosi, & non spinosi, domestici & siluestri.

FORMA. Quello che non ha spine fa le foglie grandi, numerose intagliate per intorno come quelle della Carlina, o Chamaleonte nero, nella parte di fuori biancheggianti: fa il fusto lungo pieno di foglie, col frutto simile a quel del pino, ma senza spine. Quello c'ha le spine, in tutto è simile all'altro ha il fior come quel del Giacinto, ch'apprende il latte, col seme di cathamo, cò la radice femina, grossa, & nò ingrata al gusto. Il saluatico nasce alto duo gombiti con foglie intagliate & spinose; con fior ne i capitelli in alcun purpureo, in alcun bianco, & in certi puniceo. Gli asini lo mangiano tenero volentieri, & a i boui non è ingrato.

Loco. Il domestico seminafi per i giardini: & il saluatico nasce nelle campagne, & per le siepi.

QUALITA. E caldo nel principio del terzo grado, & secco nel secondo. Et le medesime qualità ha ancora il saluatico.

VIRTU Di dentro. I freschi si mangiano cotti come gli Asparagi. L'inuerno si mangiano le radici con sale, & pepe: mangiati i carciofi, corroborano lo stomacho, fanno buon fiato, & cotti in brodo e mangiati, fanno buono odore a tutto il corpo, & prouocano l'vrina, ma puzzolente, beuuta la decoction della radice in vino, leua ogni poloso odore del corpo. L'herba tenerina, & nata di nuouo, si mangia cotta come gli Asparagi. I Cardoni fatti bianchi per arte sotterandosi l'autunno in terra teneri, si danno hoggi per la maggior parte nella fine delle cene: imperoche con pepe, & sale, per vltimo cibo si mangiano così crudi per sigillare, &

in & corroborare gli stomachi, Serbanfi i torfi de i A
carciofi secchi a l'ombra per tutto l'inuerno. Gene-
rano come i Tartufi humori malenconici. A cono-
scere se vna donna è grauida, se le dia a beuere quat-
tro once del succo di queste foglie, & se lo vomiterà
è grauida. Alche si fa ancora la pruoua tenendo
l'orina della donna, per tre di in vetro, poi si cola,
con vna pezza di lino bianca, nella quale rimarran-
no, (s'è la donna grauida) certi animaletti, che rossi
dinotano il maschio, & i bianchi la femina, & a que-
sto proposito, si mette il latte in vna ampolla a i rag-
gi del Sole, & se s'apprende è maschio. E se il latte
messo nell'urina dell'istessa donna va al fondo, è ma-
schio: come se la donna sente lo sputo dolce, è ma-
schio, se amaro è femina. Metteli ancora vn' Ago
polito nell'urina della donna la sera in vaso di ra-
me, & se l'ago la mattina ha macchie rosse è graui-
da, se negre, & verdi non è grauida. Ma ritorniamo
a i carciofi. *Di fuori.* La radice peita, & applicata, le-
ua via l'odore graue delle ditella, & di tutto il cor-
po.

CARDAMOMO.



*Calfacit. & stomachum firmat, crudumq. coquens
Vim CARDAMOMVM gerit, ad morbosq. caducos
Proscit; Ischiadi, iussi nervusq. soluit;
Conferit ad rumpit & bibetur, conuulsq. isemq.
Tormina, difficili vrinae, renumq. medetur
Morbis; & scabiem delet, psorasque; lapillos
Franz; & occurrit cui nomen ab impete morbo;
Et perurit vermes, tuncas ventrisq. repellit;
Enecat & partus, & flatus discent; istius
Inde venenatos cunctos hoc adiuuat, & quos
Scorpini insulerit.*

NOMI. Gre. *καδανωμω*. Lat. *Cardamomum*. Ital. *Cardamomo*, *melegbetta*. Arab. *Cordumens*. Spag. *Grana di paradiso*. Ted. *Cardomomlin*. Arab. *Saccolaa*.
SPECIE. Se ne porta a noi di tre sorti, maggiore, mezzana, & minore.

FORMA. Tutte queste spetie, sono ferrate ne i suoi follicoli; tutti di forma differenti: imperoche il ricettacolo del maggiore, si rallembra quasi ad vn fico, o ad vn pero col seme dentro rosciccio, angola-

re, & di gusto acuto, & odorato. Il mezzano, produ-
ce i follicoli lunghetti, dentro a i quali, sono i semi
triangolari, strisciati con la punta ribattuta, & man-
co roscicci. Il minore si rinchiede in vn picciolo ca-
pitello triangolare, simile al frutto del faggio, inte-
riore bianchiccio dentro, & col seme rondetto,
& aspreto, più acuto, & odorato del mezzano: ma il
maggiore, è il più acuto, & odorato.

LUOGO. Portasi in Europa da Alessandria di Egit-
to, & i Portughesi ne portano dall'Indie orientali,
in Cakcut, & in Malauar.

QUALITA. E caldo, & secco, ma non però è tan-
to caldo come il Nasturtio, ma quanto è egli più soa-
ue, & odorifero del Nasturtio, tanto è meno caldo
di quello. Ha oltre a questo alquanto dell'amaro;
ma il nostro volgare, non è quello de gli antichi, nò
ha amarezza alcuna, ne il suo odore offende la te-
sta, ne meno è contumace a frangerci.

VIRTY Di dentro. Il seme del Cardamomo pe-
sto, & beuto, ammazza i vermi, beuto con vino
vale all'infermità delle reui a i morsi de gli scorpio-
ni, a i veleni, & alla difficoltà dell'vrina: beuto con
acqua, conferisce al mal caduco, alla sciatica, alla ri-
solution de i nerui, alla tosse, a i rotti, a spasmiati, &
a i dolori del corpo: beuto al peso d'vna draumia
con la scorza della radice dell'ailoro, spezza le pie-
tre.

VIRTY Di fuori. Masticansi i semi nell'influen-
tia pestifera, con aceto s'applicano vtiimente sopra
i morsi de i velenosi animali: sana nel medesimo mo-
do la rogna: & mettonsi ne gli vnguenti. Masticati
insieme col Betre, purgano lo stomacho, & il capo
dalla pituita.

CARDIACA.



*CARDIACA exiccat, aperitq. obstruilla, tremori
Et cordis confert, nervosq. emendat, & cunq.
Calfacit & prodest conuulsis ac paralyti;
Extenuat crassos humores; menstrua tandem
Vrinaq. ciet, partus faciliq. ministrat.*

NOMI.

NOMI. Lat. *Cardiaca*. Ital. *Cardiaca*. Ted. *Hertz*. A
Gespon, Fran. *Gripauine*.

FORMA. Tiene quasi forma d'ortica: ma produce le frondi più tonde, cretpe, pelose, & intagliate, per intorno come quelle del ranoncolo. Produce il fusto quadrangolare, su per lo quale escono le frondi a due a due, d'anti di par'intervallo, ma più all'intorno intagliate. I fiori che nel bianco porporeggiano, sono molto simili, se ben minori, a quelli dell'ortica fetida. Nascono questi all'intorno del fusto, dove i picciuoli di tutte le frondi hanno la loro origine, come fa il marrubio: produce la radice che nel roso gialleggia, con altre picciole radici all'intorno.

LOC. Nasce nelle piazze, & lungo le strade, accanto alle siepi, & intorno alle muraglie delle castella.

QUALITÀ. Al gusto è così amara, che facilmente si può giudicar calida nel secondo, & secca nel terzo grado.

VIRTÙ Di dentro. Vale al batticuore, ond'ella ha preso il nome; dàsi nello spasimo, per i paralitici, & per quelli che patiscono il mal caduco. Apre l'opilationi, prouoca i mestruai, & l'urina; mundifica il petto & i nerui, assottiglia i grossi humori: ammazza i vermini. La secca fatta in poluere, & data a bere con vino, al peso d'una dramma alle donne, che non possono parturire, fa mirabile effetto.

VIRTÙ Di fuori. Le frondi corte con butiro applicate al fianco, o al pettinicchio, vagliono ai dolori colici, & matricali: cotte in olio d'aslenzo, o d'amandole amare, & applicate all'umbilico, ammazzano i vermini.

CARDONCELLO,

Senetio.

CARDO DAL LATTE,

Cardo di S. Maria,

CARDODI

Santa Maria,



CARDVS hic SANCTVS qui dicitur esse MARIA
Calfaci, & mundat, tenuatq. aperitque. sed ipsa
Radice; obstruella hac iecoris decocta repellit,
Cui lotium & menses, lactis simul vbera complet;
Obstruclis venis, renum vitisq. iuuamen
Tlemittisq. affert suffusos Jelle, simulque
Adiuuat Hydropicos,

NOMI Lat. *Carduus Maria*. Ital. *Cardo di S. Maria*,
o più presto *Cardo asinino* per esser egli la lattuga de gli
Asini. Ted. *StechKaut*. Fran. *Artichautsauuge*. Volg.
Cardo dal latte, per il suo fiore che congela il latte.

FORMA. E vna pianta che fa le foglie grandi, grosse, intagliate all'intorno, & cinte d'acutissime spine, & oltre a ciò tutte penticchiate di bianco: Fa il gambo alto duo, & fin a tre gombiti, tondo, & spinoso, da cui nascono diuersi rami, nelle sommità de quali, sono i ricci acutamente spinosi, i quali fioriscono la state come gli altri cardo, di colore purpureo, & capigliosi: & nel maturarsi diuentano lanuginosi con il seme simile a quello de i carcioffi, produce la radice ferma, profonda, & amara.

LOC. Nasce nelle campagne in luoghi incolti & quasi per tutto lungo le pubbliche vie, massimamente in Italia, se bene in Germania lo seminano negli horti.

QUALITÀ. La radice scalda, monda, apre, & assottiglia.

VIRTÙ Di dentro. La decottion della radice, si dà nell'opilationi del fegato, & delle vene, & per prouocar l'urina ritenuta, & però conferisce nell'idropisia, nel trabocco del fiele, & ne i diserti delle reni. Prouoca la medesima i mestruai, non solamente beuuta, ma ancora sedendouisi dentro, danno alcuni la pouere della radice nella pitiana insieme con seme di finocchio, & vn poco di pepe, per multiplicare il latte alle donne: altri danno l'acqua lambiccata dalle foglie, & a i pleuritici, & per farla più vigorosa, v'aggiungono alcuni, meza dramma del suo seme in poluere.

CARDO SANTO.



*CARDVS vlceribus confert BENEDICTVS; itemq;
Vulneribus, vermesq. necat. pestiq. resistit;
Confert quartana afflicto domat omnia venenum,
Sanat Apoplexin pueris, omnesq. dolores
Corporis emulcet, confert uteroque, demceps
Et inuat affectos, posuit cui Gallia nomen
Morbo, & calfaciens debinc tormina discutit idem,
Sudoremq. ciet.*

NOMI Lat. *Cardus benedictus*. Ital. *Cardo benedetto*, & *Cardo santo*. Herba turca da alcuni. Ted. *Cardo benedict*. & *spinea distel*.

FORMA. Cresce con gambi tondi, & arrenduoli, pelosi, & strati per terra; con foglie lunghe intagliate da ambedue i lati, & mentre che son tenere pelose, & spinose, per intorno quando son mature, produce i ricci nelle sommità de i rami lunghetti, & acutamente spinosi, circondati da spinose foglie, le quali per ogn'intorno l'abbracciano. Escono da questi li fiori giallicci, & il seme si ritrova dentro, in una lanugine, comene i carcioffi, & nel cartamo. La radice ha egli bianca diuisa in più fibre.

LOGO. Si semina, & si coltiua per tutto ne gli horti.

QUALITA. Tutta la pianta è amarissima, & per questo riscalda, & secca, apre, astringe, & digerisce. E pianta famosa & di grande stima presso a tutte le Nationi.

VIRTU Di dentro. Per le rare, & prestantissime virtù sue, è stato chiamato Cardo santo da molte nationi. Mangiato ò beuuto, libera dal gran dolore de gli occhi, scaccia la vertigine, ricupera la perdita memoria, & l'udito. La poluere delle foglie beuuta con vino, consuma le flegme dello stomacho, & le caccia fuori, & meglio fa questo effetto ridotta in pillule, purga il sangue, & il petto, & è di gran giouamento a i tifici. Le foglie cotte in vino, & beuute mitigano i dolori del corpo, prouocano il sudore, rompon la pietra, & prouocano i mestruì. La poluere delle frondi, beuuta al peso di meza dramma con vino, è prestantissimo rimedio contra la peste, presa auanti le ventiquattro hore. Il vino doue sia

A bollita quest'herba fa il medesimo. La poluere, il succo, ò il decotto di quest'herba, vale contra tutti i veleni, & contra il mal Francese. L'ACQUA stillata da questa pianta, è beuuta; ha saluati molti, c'hauuan preso il yeleno, & a vn putto dormendo alla campagna con la bocca aperta, gli entrò vn serpe nel corpo, & beuuta c'hebbe di quest'acqua, subito il serpe se ne uscì per le parti da basso, & il fanciullo restò fuor d'ogni pericolo. In somma questo è rimedio a tutti i veleni mortiferi. Beuesi la sua decottione per la quarrana, & per ogni altra febre putrida, al che si da parimente vna dramma della sua poluere con la l'ua acqua lambiccata. Vale nel medesimo modo all'epilepsia de i fanciulli. Beuuta la sua decottione fatta nel vino con meza dramma della sua poluere, mitiga mirabilmente i dolori del corpo, & prouoca il sudore: & gioua all'infirmità della madre.

VIRTU Di fuori. L'ACQUA, ò il succo vale all'infiammationi de gli occhi: applicata, alle cotture del fuoco, & all'ulcere pestilentiali; sana i morsi de gli scorpioni, & delle serpi, & l'ulcere putride: della sua decottion si fan bagni alle renelle, & a prouocar i mestruì. La lanugine del fiore applicata, sana le ferite. L'herba cotta & calda, applicata è valioso rimedio a i morbigliani.

CARLINA.

Camelson bianco.

CARLO SANTO.



*CAROLVS exiccat, cum calfacit ordine bino
SANCTVS, ventriculum confortat, & oris odorem
Commendat. stabilis dentes, morboq. caduco,
E cordi confert, utero succurrit, & extra
Mensura tarda trahit, minuit capitisque dolores,*

Et

*Et dentum gingivis proficit, & pituitas
Ex ipsis ducit, minuit quos gallica pestis
Dat cruciatus, & vomitus de pectore ducit,
NOMI Lat. Carolus sanctus. Ital. Carlo santo.*

FORMA. Portasi dalla nuoua Spagna vna radice di marauigliosa virtù, la sua forma è come i nostri lupoli, che ha la foglia simile a loro, & a lor modo. Egli s'aggrappa, s'egli ha doue andar in alto: ma se non ha doue appoggiarsi, si distende sopra la terra, il suo colore è verde oscuro, Non fa fiore, ne frutto; l'odor suo è graue alquanto, ma grato. La radice fa vn fuito grosso, & poi da lui manda molte radici; che sono della grossezza d'un dito grosso. E nel colore bianchiccia. Ha la scorza, che facilmente si stacca. Masticata la radice ha in se amarezza notabile, con qualche acrimonia.

Loco. Nasce nella prouincia del Mecciochan, in luoghi molto temperati, in terre che non sono secche, ne molto humide.

QUALITA. E calda, & secca nel secondo grado.

VIRTU' Di dentro. Ha questa radice la virtù nel la scorza, della quale presa la poluere con vino, o con decottion di coriandoli, & cannella, risolve le ventosità, & conforta lo stomacho, prouoca i mestrui, apre l'opilationi, purgato prima il corpo. Gioua molto a i dolori del mal Franzese presa o in poluere, o la sua decottione, & gioua similmente al mal caduco. Nelle passioni del cuore, maggiormente comunicate dalla madrice, fa la poluere detta, & l'acqua cotta della scorza della radice mirabili effetti. S'ha da prendere la poluere come s'è detto: & la decottione fatta al peso di duo reali della radice tagliata minuta, & cotta in vn boccale, & mezzo d'acqua tanto che cali la metà, & subito aggiungere scorze secche di cedri al peso di quattro reali, & di cannella fatta in poluere al peso di duo reali, & darli vn boglio con queste cose, poi tor via l'acqua, & colarla. Di questa decottione prendasi vn bicchiero tepido con zucchero a l'alba, dormendoci sopra: ma prima debbono precedere le vniuersali, & debite purgationi, & nel pigliar di questa decottione, s'ha da offeruare buono ordine, & gouerno nel vitto.

VIRTU' Di fuori. Fatte prima le vniuersali, & debite purgationi, gioua masticandola a digiuno, & sputando, alle destillationi, & catarri della testa, che fa venir fuori molta flemma, & humori dalla testa, che tarian andati allo stomacho, o ad altre parti. Et molte volte masticandola, fa vomitar molta colera, & flemma, & così conforta lo stomacho, le gègiue, fortifica i denti, & prohibisce la loro asprezza: & fa che non si putrefanno, ne corrompono, fa buon fiato masticandola, & perche è amara bisogna da poi lauarsi la bocca con vino per leuarne l'amertudine. Gioua parimente al dolor della testa, & al dolor dei denti massime masticata la scorza di questa radice con vna foglia di tabacco.



*Culfacit, atque ciet lotium, stomachoq. salubre est
CARUM inflata lenat, commendat & oris odorem,
Digerit, & siccat; reseratq. incidit, & esurit;
Concoquit, & flatu pellit, tam tormina sedat.*

NOMI. Gre. καρό. Lat. Carum. Ital. Caro, & carui. Spag. Alcaranea. Ted. Matkennich. Franc. Caruit.

FORMA. E simile alla pastinaca saluatica, con più gambe da vna sola radice, quadrangolari, fortissimi, & alte vn gombito, da i quali nascono i rami con l'ombrellle piene di fiori bianchi. Il seme è più lunghetto dell'aniso, angoloso nerigno, odorato, & acuto: & ha radice lunga, amaretta, & acuta.

Loco. Nasce per tutto ne i prati, & nelle colline, & ne gli horti.

QUALITA. Il seme è caldo, & secco come l'aniso, quasi nel terzo ordine, & mediocrementemente acuto. E aperitiuo, incisiuo, resolutiuo, & espulsiuo.

VIRTU' Di dentro. La radice cotta, è vtile come la pastinaca, riscalda lo stomacho, prouoca l'vrina: si mescola vtilmente col pane, & da buon sapore al cascio: fa buon fiato, aiuta la digestion, mettessi vtilmente ne gli antidotti. Gioua il seme a tutti i difetti freddi della madrice, & del corpo: & vtiato spesso ne i cibi acuisse la vista: mangiasi l'erba tenera cotta come gli spinaci, & altri herbaggi.

VIRTU' Di fuori. Risolve le ventosità ne i dolori colici fatta prima la purgatione, applicando al ventre vn sacchetto del suo seme caldo. La farina del seme si mette vtilmente ne gli impiastri, che si fanno per l'entragioni, & luidezze, & le percosse. Il caro non è la Carotta rossa.

C A R O B O L E .

Silique.



*Difficilis collu, infl. tq. CAROTA, parsq.
Ipsa gerit vires us, quas communis habere
Pastinaca solet, condita hac a flur aceto
Rubra sed alba modo Rapa est in iure coquenda
Carnium,*

NOMI Lat. Carotta. Ital. Carotta, & carocola.

SPECIE. E di due specie, vna che fa le radici rosse, & sanguigne, grosse molte volte poco meno d'un braccio d'un'huomo, & l'altra, che fa le sue radici, che nel bianco gialleggiano della grossezza medesima.

FORMA. Hanno ambedue le foglie, il gambo, l'ombrella, i fiori, e il seme quasi del tutto simile alla pastinaca saluatica: vna fa la radice rossa, & l'altra bianca, l'vn è l'altra alquanto dolce, & di buon odore.

Loco. Seminafi ne gli horti per vso de i cibi.

QUALITA. Il seme, & la radice hanno pari facultà con la pastinaca domestica. E destinata più alla cucina, che a i medicamenti, & ha alquanto dell'astringuo, & è calida & humida.

VIRTU Di dentro. Mangiate ne i cibi nutriscono manco delle rape, ne si digeriscono così facilmente, & generano ventosità & non dāno troppo buon nutrimento, se bene prouocano l'urina. La rossa si cuoce nell'acqua, & fa sene mostarda & serue in cambio d'vna a quest'effetto. Fattene sette si mangia per insalata con sale, aceto, olio, & pepe. Il seme beuuto prouoca i meltrui & l'urina, & resiste all'hidropisia, & mitiga i dolori del costato.

VIRTU Di fuori. Le frondi applicate con miele sanano l'vicere corrosiue, & le antiche piaghe delle gambe, mondificandole. La radice applicata di sotto fa partorire. La rossa si condisce come l'altre cose in aceto, & serbasi tutto l'anno per eccitar l'appetito. La bianca si cuoce a modo di rape in brodo di carne. Non è vero che la carotta rossa sia il behen rosso, & la bianca il bianco.



*CARPESIVM reserat obstructa in corpore toto,
Vrinamq, ciet, pellit renumq, lapillos.*

NOMI. Lat. Carpesium. Ital. Carpesio.

FORMA. E simile a quella pianta, che si chiama Phu, che noi chiamamo Valeriana.

Loco. Nasce ne i monti di Pamphilia, & in Ponto.

QUALITA. E nelle sue qualità simile al phu, quantunque sia nelle sue parti più sottile.

VIRTU Di dentro. Apre, & mondifica valorosamente l'opilationi delle viltcere, prouoca l'urina, & purga le reni aggrauate dalle renelle.

CARPINO BIANCO.



*Est solijs arbor sat proxima CARPINVS vltimo
Radice & firma, & crassa, qua vulnera succo
Iumentis sanat, scabiem detergit & illis.
In GV ALDI syluis hac passim crescit, & albo
Est ligno, solidoq. simul, pariterq. tenaci;
Unde parat bobus, iuga Villicus aspera noster.*

NOMI

NOMI Lat. *Carpinus*. Ital. *Carpino*.

FORMA. Nasce quest'arbore saluarico con foglie simili a quelle dell'olmo: ma più sottili, fa il tróco assai alto, ma rare volte dritto, vestito di bianca, & ruuda corteccia: Ha i rami assai forti, & robusti, i quali si dilatano non poco, tutti carichi di frondi da far ombra. Da questi si vedon pender la state certe frondette da i picciuoli triangolari, pallide, & grosse come siliques, la cui punta di mezzo supera di lunghezza ambedue l'altre. Tra queste escon certi bottoncelli, come ceci, ne i quali è dentro il seme. Sono le sue radici grosse, & ferme, & la materia del legno, bianca, salda, & tenace. Di cui i nostri contadini, & lauoratori di Morano, & Sparagia in Gualdo, ne fanno i gioghi per i buoi.

Loco. Nasce per tutte quasi le selue.

QUALITA, & VIRTU Di fuori. Il succo delle frondi, sana le fente de i giumenti, & la rognà. Anche vale parimente la decottione delle frondi.

CARPINO NEGRO.



Est sterilis, fructuq. carens NIGRA CARPINVS Arbor
Lata gerit folia, atque oblonga, in queis numerosa
Conflantur bulla soleant quæ gignere muscas;
Atque receptaculis tandem arecentibus, inde
Euolat ipforum totus grex agmine facto.

NOMI Lat. *Carpinus nigra*. Ital. *Carpino negro*.

FORMA. E arbore grande, con ampi rami, che fanno gratissima ombra la state: il suo legno è saldo, spesso, & sterile. Fa le foglie larghe, & lunghe, nelle quali si vedono molte bolle, in cui si generano le mosche, le quali secchi i lor ricettacoli, se ne volano in frotta.

Loco. Nasce nei monti, & nelle selue in luoghi sassosi.

QUALITA. Le frondi han virtù costrettiva, come l'oleastro.

VIRTU Di dentro. L'ACQUA stillata dalle foglie, vale ai dolori colici beuuta, & alla disenteria, & al mal caduco. I carboni accesi di questo legno, estinti in aceto, & beuuti giouano a chi sputa il sangue.

A VIRTU Di fuori. Il succo delle frondi gioua alle cotture del fuoco.

CARTAMO.



Per vomitum purgat, emollit CARTHAMVS aluum,
Pectus & emundat, sedat coliq. dolores;
Calfacit, extenuat, sperma auget, proficit inde
Aiquas clarariq. facit vocem, vimur eius
Floribus obsonijs rescendo.

C NOMI. Gre. *κρινος*. Lat. *Cnicus*. Ital. *Cnico*, *cartamo*, *croco hortense*, *zafferan saracinesco*. Arab. *Cartham*, *carthamus*. Spag. *Alacer*, & *semente de pappagais*. Ted. *Vuilde saffran*. Fran. *Saffran bastardo*, & *sanuage*.

FORMA. Fa il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore, tondo dritto, legnoso, strisciato, duro, & bianchiccio, con copiosi rami, i quali nascono da mezzo il gambo in su dritti più di vna spana; le foglie ha egli lunghe, gioiette, ferme, lisce, venose & appuntate in cima, & circondate per tutto di picciole minute, & debolissime spine, le quali sono attaccate a i rami senza picciuolo nessuno. Produce i capi ricciuti in cima, lunghetti, & spinosi fatti di squame come i carcioffi, con alcune foglie sotto all'intorno aperte a modo di stella parimente spinose in cima. Fiorisce di Luglio ne i di caniculari, con fiori gialli, & capillari, come fanno quasi tutte l'altre herbe spinose, copiosi folti, & simili al zafferano. Il seme fa egli biaco, fatto a cantoni, liscio, & duro, poco maggiore dell'orzo, con la midolla dentro bianca, & vntuosa. La radice ha lunga.

Loco. Seminasi negli horti, & ne i campi.

QUALITA. E calido il seme nel terzo grado, vsandolo di fuori. La sua midolla è candida, grassa, & dolce; disicca nel secondo grado.

VIRTU Di dentro. Il fior seccò mescolato col zafferano, è in vso per dar colore alle viuade, è condimento de i poveri, & rende molle il ventre duro. Il succo che si sprema dal seme fresco, beuuto al peso di vn'oncia cò 3. oncie di brodo di pollo, & di aqua melata molliifica il corpo, & purga le flegme viscosi di sotto

sotto & di sopra, onde gioua mirabilmente a i dolori colici, & nell'hidropisia. Al che vale ancora la sua decottion fatta in brodo di pollo, o in aqua d'orzo beuendone quattro o cinque onze. Il suo fiore preso al peso d'una dramma con acqua melata, vale al trabocco del fiele. Presa vna dramma della polpa del seme con siroppo d'assenzio, vale al medesimo. Se ne fan pizze, & il diacartamo per le cose predette, del qual se ne da mezz'oncia. La midolla preparata con acqua vite, presa al peso d'una dramma, vale alle predette cose; ouero con zuccaro si fa della midolla vn lambitiuo, che purga il petto, asserge il polmone, fa la voce chiara, & accresce il seme genitale. I papagalli mangiano volontieri il suo seme, ma non muoue loro il corpo.

VIRTU Di fuori. E buon a dar color di zaffera no tanto a i cibi, quanto all'altre cose.

C A R V I.

Caro.

CASSIA FISTULA.



*Deuerem tum lenit, tum CASSIA FISTULA soluit,
Emundat stomachum, ex illo pellitq. dolores;
Illiusq. hac eadem iuuat inflammata, nocetq. his,
Imbecilla quibus sunt viscera; ac redine bilem
Expoliat; pellitq. & fauces lenit acerbis;
Fit sanguis alarius, prohibentur, & inde lapilli;
Cuiq. eadem locum, purgat bilem, & pituitam.*

Noni. Lat. *Cassia fistula*, *cassia solitaria aegyptia* *siliqua*. Ital. *Cassia fistola*, *cassia solitaria*. Fran. *Cassia xatine*.

FORMA. L'arbore che produce la cassia, è assai grande, con scorze di color di cenere, con le foglie

più acute di quelle della siliqua. La materia del suo legno, quantunque dalla superficie di fuori gialleggi, di dentro è nondimeno nera simile all'ebano, ouero al guaiaco: Pendono dall'arbore le silique della cassia di notabil lunghezza, ritonde, dense, & quando son mature sono di colore rosso nereggiate: alle cui interior parti è vn polpa nera partita, da spesse, & legnose squame, tra le quali è il seme duro simile a quello delle carobole: onde quest'arbor non par molto lontan di specie dal carobolo.

Lo co. Portasi l'elettissima dal Cairo, d'Alessandria, & quella più si loda, che non è molto grossa: con scorza sottile, splendente, fresca, ben piena, & graue, & che nel dimenarla non si senta sonar il seme.

QUALITA'. E calda, & humida nel primo grado: è lenitiua, risolutiua, & mitigatiua de i dolori.

VIRTU Di dentro. Chiarifica il sangue, spegne l'acutezza della colera, & senza molestia la purga. Questa si può dar sicuramente a fanciulli, & ad altre persone alle quali non si conuengono gagliardi medicamenti: purga ancor l'humor malinconico, & la flegma mediocrement. Si da al peso d'vn' oncia, fino a dieci dramme, che presane tre, o quattro dramme a pena muoue il ventre. Non passa la virtù più oltre, che a lo stomaco, & alle prime vene & per questo si da sicuramente nel principio delle febri, & in altre infirmità calide, pria, che si caui il sangue: ma, bisogna non tardar più d'vn' hora a magnare dopo ch'ella s'è presa, accioche non si conuertita in nutrimento. Nuoce la cassia a quelli c'hanno lo stomaco debile, o patiscono infirmità ne gli intestini, o hanno ventosità, o vlcere nelle reni, o nella vessica. Però per lo stomaco s'aggiunge vn poco di cinnamomo, o mastice, o hierapicra: per gli intestini lubrichi il reubarbaro, o mirabolani. Per la ventosità finocchio, o aniso. La poluere della scorza muoue il corpo, beuta con brodo, ma non è vero che prouochi i mestrui.

VIRTU Di fuori. Fattone linimento, spegne il calor dell'erisipile, & tutte l'inflammagioni superficiali, & mitiga il dolor delle podagre.

D

C A S S I A.

Cuscuta.



CASTAGNE.



CASTANEA *stringunt, instant, aq. coquantur*
Et caput offendunt, siccant, venteriq. vigorem
Præstant, discutunt, dysentericisq. medentur;
Ex his fit panis, vitici si copia defit,
Qui multum nutrit; rabidis & moribus ipsa
Imposita profans; duras mollireq. mammæ
Ha. possunt.

NOMI. Græc. κάστανος καρδιακός βλάδιος. Lat. *Castanea*. Ital. *Castagne*. Ted. *Koffen*. Spa. *Marones*. Fran. *Castaignes*. Boem. *Kršťany*.

SPECIE. Sono di due sorti, domestiche, & salvatiche, le domestiche grandi, sono i maroni.

FORMA. E arbore grande & apio, cō foglie lunghe come quelle della noce; ma più venose, & per intorno intagliate, il suo frutto si rassembra al riccio, cō la noce dentro solida, da vna parte piana, & dall'altra gibbosa cō tre coperte, la prima sottile, & acerba, & amara, poi la seconda dura di color tanò, & la terza è il riccio. La polpa dentro è bianca, & dolce. La materia del legno è solida, & dura, ma facilmete si spacca: gli alberi sono vtili per le fabbriche delle case, per far trau, correnti, tauole, doghe, & cerchi da botte: ma per legna da fuoco sono del tutto inutili.

Loco. Nasce ne i monti, & luoghi ombrosi, & settentrionali.

QUALITA. E calda, & secca nel primo grado è costrettiva, & dissecativa.

VIRTU' Di dentro. La polpa delle castagne magiata è vtile a chi hauesse beuuto il veleno, massime quello chiamato ephemerò: arrostita nella bragia, & magiata con zuccaro, giouano alla tosse antica; Ristagnano le secche valentemente i flussi stomachali, & del corpo, & vagliono alli sputi del sangue: difficilmente si digeriscono: generano grossi humori, nociono alla testa, son ventose, & fanno stitico. Sono più vtili a magiarle cotte, che crude, & le secche sono più sane. Il pane che si fa della farina delle castagne secche, difficilmente si digerisce: ma gioua a i celiaci, & disenterici. L'ACQUA in cui sian cotte le castagne cō le lor membrane, cōferisce a i flussi del vètre alla disenteria, & a gli sputi del sangue. Le castagne arrostita sotto la cenere, & magiate con pepe, & cō

A sale, o con zuccaro, sono men dure adigerire, meno stitcano il corpo, generano vètosità, & l'ano minor dolore di testa. Se si digeriscono d'ano. notabile nutrimento, ma nò però buone: & p'esser molto vètole prouocano al coito. La scorza interior delle castagne, beuuta al peso di due drame cō vino brusco, ristagna tutti i flussi del corpo, & gli sputi del sangue: & cō il pari peso di limatura d'auorio, ristagna ancora i mestruu bianchi delle dōne, beuuta cō acqua di fiori di nenufari bianchi. Nelle montagne doue si raccoglie poco grano, si seccano le castagne sù le grate al fumo, & poscia si mondano, & fašene farina, che valètemete supplisce per farne il pane. Cotte le castagne sotto la cenere leggermete, & monde, si cuocono in vn teame cō olio, pepe, sale, & sugo d'aranci, & seruono per tartufi. **Di fuori.** Peste con miele, & con sale, s'applicano vtilmente su'l morfo del cà rabbioso, & impiastrate con aceto, & farina d'orzo risoluono le durezza delle mammelle.

CASTAGNE CAVALLINE.



CASTANEA & *stringit, flatus, & gignit EQVINA*
Esa & anhelosis, necnon tussiq. granatis
Præstat equis; etiam in reiecto sanguine prodest.

NOMI. Lat. *Castanea equina*. Ital. *Castagne caualline*.

FORMA. E questa pianta assai grāde, cō foglie grādi, diuise come sono q̃lle del ricino in sei parti fino al picciuolo, il quale è assai sottile, & lūgo: fa i ricci nelle cime più alte, cōsi grādi come sono i nostri di rosigno colore, ma cō più dura, & più grossa corteccia, le cui spine, se bē son rare, & poche, son nòdime no molto più ferme più grosse, & più dure, che q̃lle delle nostrali. Nò hāno d'etropiù d'una castagna sola non molto dalle nostre dissimile: ma più grossa, & mal formata; la cui scorza è più grossa, & più ferma di quella de i nostri marroni, & nerigna di colore, eccetto la parte dinanzi cō la quale stā atraccata al riccio, è questa scorza assai grossa, ne ha sotto di se altra scorza più sottile che ricopra la castagna.

Loco. Nascono in Constantinopoli.

QUALITA. Astringono, & mangiate generano ventosità, & son spiaceuoli al gusto.

VIRTU' Di dentro. Giouano mangiate a i cauali, c'hanno la difficultà dell'anhelito, & la tosse. Danſi ancora a quelli che vomitano, o sputano il sangue.

Lathiri.



B

Quas PURGATIVAS appellant ordine primo
CASTANBAE calida sunt purgans leniter aluum,
Ac facile, & minima, nullaq. graue diu loffat.

NOMI Lat. *Castanea purgativa*. Ital. *Castagne purgatiue*:

FORMA. E vn frutto d'un'arbore di molta grandezza, a modo di quei ricci delle Castagne, eccetto, ch'egli non è spinoso, ma liscio, in questi ricci sono le castagne mondate quadrette, le quali mediante vna pellicinetta si diuidono ciascuna in due parti, & quando si prendono si leua via questa pellicciuola, perche altrimenti farebbon il vomito, flussi, & angustie: Ma lenza di lei, sono vna purgation molto piaceuole.

Loco. Nascono nella costa di Nicaragua.

QUALITA'. Sono calde nel primo grado.

VIRTU Di dentro. Purgano con facilità, & senza grauezza, preparate come s'è detto. Arrostiti, operano meno. Si prendono con vino, o con brodo, di pollo, & bisogna prima preparar gli humori, & star poi in guardia.

CAUCALIDE.



C

Vilis & stomacho est, & cordi CAUCALIS, ipsa
Calf. cis, & siccit, fastidia discutit, atque
Expurgat ventrem; menses, lotiumq. ministrat,
Et vitæ emendat venum; surq. digerit, inde
Extenuat iccoris picuitos, atque lenis;
Inuitantur ea mensaq. cubiq. cupido.

NOMI. Gre. καυκαλις. Lat. *Caucalis*. Ital. *Petro-*
sello saluatico. Franz. *Persil saunage*.

FORMA. Fa il fusto simile alla pastinaca, nelle cui sommità produce vn'ombrella di fiori bianchi, & odorati simili al dauco, onde alcuni l'hāno chiamata dauco saluatico, & ha le foglie simili all'apio vicino alle radici, ma nel fusto, & ne i rami, sono simili a quelle del finocchio con seme odorato, & con radici simili a quelle della pastinaca.

D

Loco. Nasce nelle campagne in luoghi inculti.

QUALITA'. E nel gusto, & nelle qualità simile al dauco, & come quello riscalda, & auecca, apre, prouoca, astringe, & allottiglia.

VIRTU Di dentro. Mangiata cruda, & cotta, prouoca l'urina. E cordiale, & il tucchio di tutta la pianta, caccia fuori delle reni le pietre, & l'arenosità. Dissolue, & allottiglia la slemia. Il seme beuto, acunce la vista, prouoca i mestrui, dall'ictera, gonorrhea insieme con l'aspiero, & col seme di vitice; beuto alquanti giorni continui con vino fa feconde le donne sterili. L'herba mangiata, & di poi vomitata, purga lo stomacho, & il ventre, eccita l'appetito, tollendo la nausea, & il taldio. Gioua a i melanconici, & l'herba mangiata ne i

1 2 cibi,

CASTRANGULA

Galiopsi.

CATAPVTIA MAGGIORE.

Ricino.

cibio il lucchio beunto, oueramente il seme, il che fa purimente l'ACQUA, ò la decottione di tutta la pianta. Però si da vtilmente nelle febri quartane, & per la rogna, come ancora a chi patisce di mal France.

VIRTU Di fuori. Gioua impiestrata a i morsi venenosi, & all'aposteme pestifere.

C E C I



*Cic Cicer, extergit, lac auget, sperma colorem;
Inflat idem, ac renum frangit. pellitq. lapillos;
Calfacit, exsiccit, incidit, ducitque atque,
Et ventrem laxat, lotium cit, menstrua ducit,
Vocem clarificat manantiaq. vlcera sanat,
Verruc. sq. simul; emendat itemq. lichenas,
Atque venenatos illas, gangrenaq. ab ipso
Tollitur, atque hydrops, & morbus regius, & c.
Concoquitur, venerem stimulat, la luntur ab ipso
Renes, vesicaq. etiam quas vlcera rodunt.*

NOMI. Gre. *ἀρίστος*. Lat. *Cicer*. Ital. *Ceci*. Spa. *Granancos*. Frati. *Cices*, ò *chiches*. Ted. *Kicherem*, *Aichererbs*. Arab. *Chemps*.

SPECIE. Ritrouansi de i bianchi, de i neri, & de i rossi. I bianchi chiamano alcuni colombini, i rossi venerei, & i neri arietini.

FORMA. Cresce la pianta alta vn gombito, con foglie lunghette, dentate, bianchicce, pelose, & più attaccate ad vn picciuolo, ha il fusto legnoso, con molti rami, i fiori porporegni, da i quali nascono i follicoli corti, gonfi, con vna punta sottile in cima ne i quali non sono più di duo grani di ceci: Ha la radice dura, & legnosa, & da per tutto fibrata, & ritonda.

LOCO. Seminasi la primavera in grasso terreno, & ricogliessi la state.

TEMPO. Si mietono come si seccauo le siliquie, che se si estirpassero più presto, il seme diuenterebbe rugoso.

QUALITA. Sono caldi, & secchi nel primo grado, con qualche poco di salso, & d'amaretto, prouocano, assergono, aprono, hanno virtù asseriua, attrattua, ducitua incisua, & eccitan ventosita,

VIRTU Di dentro. Mangiati verdi, come le faue, & i piselli, son buoni al corpo. La seconda decottion de i ceci, buttata via la prima, beuuta a digiuno prouoca l'vrina, & caccia fuor le pietre, & gioua a gli hidropici. Ma il troppo vso de i ceci, nuoce alle reni, & alle vescica vicerate. La decottion de i ceci col rosmarino, si da vtilmente a bere a gli hidropici, & a quelli, c'hanno il trabocco del fiele: stimolano i ceci a Venere prouocando il coito, e generando sperma, onde sono alcuni, che li danno a magnare a stalloni.

VIRTU Di fuori. Impiastransi vtilmente i ceci cotti con eruo all'inflammationi de i testicoli, & a quella specie di formiche, che si rassembra a i porri, cotti con orzo, & con miele vagliono contra la rogna: Per guarir i porri si toccano a Luna nuoua con li ceci quanti son porri, poi legati in vna pezza si gittan dietro a le spalle. La farina de i ceci, cotta in acqua d'endiua, risolve impiestrata i tumori del fegato, & gioua a i morsi de i serpenti venenosi cotta nella decottion d'hiperico. Et vagliono di fuori quanto i piselli, & più.

CECI SILVESTRI



*Abstergit, reserat Cicer hoc SYLVESTRE, calorem
Inducit, siccit, ventrem subducit, idemque.
Hoc generat flatus, interitus, atque dolores.*

NOMI. Gre. *ἀρίστος ἀγρίος*. Lat. *Cicer sylvestris*. Ital. *Ceci saluaticchi*.

FORMA. E molto simile al cece domestico, ma non ha le foglie denticulate, & le siliquie sono minori, & più ritonde, più pelose, & più aspre.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi, & ne i luoghi inculti.

QUALITA. Riscalda, & disicca, & hauendo più amaritudine che'l domestico, asserge più, & è più aperitiuo.

VIRTU. Solue il ventre, ma genera ventosita, & dolori de gli intestini.

CEDRI.



CITRIA non tenuem dant succum, aggregi coquantur,
Et rubra bilis reprimunt vim, menstrua ducit
Florum semen, quod contra est dira venena,
Contra illos primum dederit quos scorpis ictus;
Mala venescium depellunt citria, tecum
Si portentur; item commendant oris odorem,
Et flatum accersunt suauem; confertaq. eundem
Vestibus infundunt, tinea isisdemq. repellunt,
Et pestem in melius mutant. corruptumq. aera eorum
Reddit odor; bilemque atram sunt citria contra,
Et multos morbos; stomachis dant deinde iuuamen
In primis; tamen est concoctum candida eorum
Difficilis caro.

NOMI. Gre. *κίτρινος* & *κίτρινα*. Lat. *Citria mala*, *mala medica*. Ital. *Cedri*. Spag. *Cidras*. Ted. *Citron*. Fran. *Citron*, & *Citrinaten*, dal citrino color della scorza.

SPECIE. Ritrouansene de i maggiori, & de i minori.

FORMA. L'albero che li produce, come sia alquanto più picciolo, e nondimen poco diuile, da quello de gli Aranci, & de i Limoni. Le frondi, tanto di verno quanto di state gli rimangono verdi, e sono quelle istesse de gli Aranci, & tutte traforate da quasi inuisibili pertugi, ha i rami molli, & arrendeuoli vestiti di verde corteccia, & parimente spinose: produce i fiori incarnati, come giglietti, & carnosì, & odorati: non si vede il cedro mai senza frutti: imperoche alcuni maturi cascano, alcuni si maturano, & altri nascono, & nati crescono. Vede si nei frutti non poca differenza, così nella grandezza, come nel sapore: Imperoche alcuni tanto s'ingrossano, che non cedono a i peponi, come sono quelli, che si portano della riuiera di Genoua, & d'altri luoghi marittimi: hanno la scorza rugosa, & ineguale, d'uno odore molto grato: hanno la midolla come i limoni, acida al gusto, ma non tanto succhiosa alla quale è dietro il seme, simile alle granella dell'orzo, ma più grandi, vestito d'affai duro guscio, le cui animelle sono amare.

LOC O. Ritrouansi nelle regioni calide, massime

A lungo le riuiera del mare, & de i più famosi laghi.

QUALITA'. La scorza è calda, & secca nel terzo grado, la polpa refrigera, & humetta nel primo grado: La parte acetosa, è frigida nel terzo grado. Il seme è caldo & secco nel terzo grado.

VIRTU Di dentro. Il Cedro è presentaneo rimedio d'ogni veleno. Beuuto con vino, resiste a i veleni, & muoue il corpo. Lauandosi con la sua decoratione la bocca, fa buon fiato, & il medesimo fa il succo. Mangiansi efficacissimamente dalle donne grauide quando hanno appetito di cose strane. La loro carne difficilmente si digerisce, & genera flemma grossa, per il che commodissimamente si mangia col miele. La scorza aiuta la digestion, gioua alla malinconia: mangiata moderatamente, conforta lo stomaco, ma immoderatamente viata l'offende. Condita con miele, riscalda il ventre, purgalo da cattui humori, & aiuta la concoctione de i cibi. Il seme, è rimedio a tutti i veleni, massime a i morsi de gli scorpioni beuuto: prouoca i mestruj, & fa aborto. La parte acida, rinfrena la collera, & estingue la sete cruda, o confettata, & vale a i contagi della pelle: E bene mangiate i cedri crudi con gli arrosti. La scorza condita con zucchero, o mele, corroborata lo stomaco, e il cuore. Si fa dell'agro di cedro conserua, & siropo, molto vtili nelle febri pestilentiali. Fatto bollire il cedro intiero in acqua rosa fin che sia ben cotto, con zucchero, & beuendosi di quella espressione la mattina vn cucchiaro o due, assicura da ogni veleno, & da ogni contagio di peste.

VIRTU Di fuori. Tenuti intieri i cedri nelle casse, & ne gli armarij, danno alle vesti buono odore, & le preseruan dalle tignole, & il medesimo fanno le scorze. Il seme applicato, gioua alle punture de gli scorpioni. Lauandosi vna notte intiera l'occhio col succhio del cedro, lo fa guardar torto. Fassi delle scorze vn profumo per quelli che patiscono sincope, in questo modo. Recip. scorze di cedro secche onz. mezza, incenso, mastice ana dram. tre. Facciafi poluere per profumo. Per fermar il catarro, facciafi bollir nella liscia scorze di cedro, fior di Camomilla, & scorze di lauro, & lauasi la retta. I cedri nascono più belli, se vicino a loro si seminano le zucche. Fassi delle scorze del cedro, & anche del seme vn Olio per arte chimica, il quale è di mirabil virtù, che resiste vnto al cuore, & a i polsi, ad ogni veleno, & fattone pittima al cuore vale nelle febri pestifere, & maligne, & nelle petecchie, & vnto a l'umbilico, ammazza i vermini de i fanciulli.

Medica mala quidem, nec mala, nec medica.

CEDRO MAGGIORE.



*CEDRVS & exsiccatur, & calfacit ordine tertio
MAIOR, Resina illius quæ cedria dicta est,
Corpora conseruat defuncta; putredine viua
Conscit infusa; est oculis medicamine mista
Auxilio magno; vermesq. interficit auris;
Atque canos dentes frangit, sedatq. dolorem
Indita; vermiculos capitis necat illa; inunctis
Conceptum in coitu genitalibus impedit ipsa;
Extenuat pingues, pulmonumq. vlcera purgat.*

NOMI Gre. *κίσπος*. Lat. *Cedrus*. Ital. Cedro, & la sua fascia cedria. L'arbor cedrelate.

SPECIE. E di due sorti, cioè maggiore, & minore.

FORMA. E arbore grande come l'Abete, da cui si raccoglie la Cedria, produce il frutto come il cipresso, ma maggiore, vna sua specie fiorisce, & non fa frutti, l'altra produce i frutti senza far fiore, & sempre nascono i nuouo auanti che caschino i vecchi; hanno il seme simile al cipresso. La ragia, che dal cedro risuda, è molto odorata. La materia del legno, s'hà per eterna, però se ne fanno simulachri.

LOCO. Il maggiore si troua in Soria nel monte Libano in Giudea.

QUALITÀ. E caldo & secco quasi nel terzo grado; ma la cedria tocca il quarto ordine, tanto è ella calida, & sottile nelle parti sue; per il che putrefa la carne molle senza dolore alcuno, affotiglia, risolve, digerisce, & tira fuori.

VIRTÙ Di dentro. Beuesi la Cedria con vino dolce contra al veleno della lepre marina, beuuta al peso d'un Ciato purga, & salda l'ulcere del polmone: messa ne i cristeri, ammazza i vermini del corpo, & caccia fuori il parto morto. Smagra i troppo grassi, & fassi della Cedria. L'OLIO sospendendo sopra lana come si fa in quel della pece è utile a tutte le predette cose. I frutti del cedro nuouono allo stomacho, & giouano alla tosse, allo spasimo, & i rotti, & alle destillationi dell'vrina; beuuti con peperito, prouocano i mestrua.

VIRTÙ Di fuori. Corrompe la Cedria i corpi

A viui, & serua i morti, & però si chiama vita de i morti, Corrompe le vestimenta, & pelli per la sua calidità, & siccità. E utile per chiarir la vista, percioche leua via le cicatrici, & albugini de gli occhi; ammazza i vermini dell'orecchie destillataui con aceto: messa nelle concauità de i denti gli rompe, & leua ne il dolore: fa il medesimo lauandosene la bocca con aceto. Vngesi nelle infiammationi del gorgonzule; & della squinantia: Ammazza vngendosi i pidocchi, & parimente i lendini, gioua applicata al morso delle cerasse con sale, & vngesi nella elephantia; L'olio cauato dalla cedria, sana la roga de i quadrupedi: Vngendosi il corpo insieme con midolla di grasso di ceruo, non lascia appressare i serpenti. Fassi della cedria la fuligine come quella della pece, di pari virtù.

B

CEDRO MINORE.



*MAIOR exticat CEDRVS, dentumq. dolores
Lenit; lendinibus, lumbricis, vermiculisq.
Mortem infert; prohibet conceptum; deinde peremptor
Extrahit & satus, hac exteriusq. cicatrix;
Illius at fructus capiti infert saepe dolorem,
Calfacit, & stomachum rodit, susque medetur,
Difficili & lotio, ruptis, vlsisque fugatque.
Serpentes, mensesque ciet,*

NOMI. Gre. *οξυ κίσπος*. Lat. *Cedrus phœnicia*, Ital. Cedro minore. Oxicedro.

FORMA. Non par differente in altro dal Cinebro, che nel frutto qual produce egli rosso, assai maggiore, & al gusto dolce, & è tenuto da molti per ginepro: ma con grande errore.

LOCO. Nasce in Istria, & nelle montagne della nobile & magnifica Città di Narni, & nelle nostre di Gualdo, & in vna nostra villa chiamata Morano, luogo amenissimo.

QUALITÀ. Riscalda, & disecca nel terzo grado, apre, risolve, &c.

VIRTÙ Di dentro. Le bacche dell'oxicedro, cioè cedro acuto son poche amiche allo stomacho, nondimeno giouano alla tosse, a gli ipasimati, & a quelli che

che patiscono fillicidio d'vrina. Beuute con pepe A
prouocano i meltrui. Vagliano ancora contra il
lepre marino, beuute con vino.

VIRTU Di fuori. Vngendosi con le bacche &
con midolla ceruina, ò con ailogna tutto il corpo,
assicura da i serpenti, & per quello si mettono ne
gli antidoti. Messì i frutti sopra i carboni viui, fan-
no nelle Camere grato profumo,

CEDRO LICIO.



Calificat, & siccac LYCIA, & facit omnia CEDRVS
Quæ oxicedrus agit, minus attamen ista valenter.

NOMI. Gre. *ξίδρος λυγία*. Lat. *Lycia cedrus*. Ital.
Cedro licio.

FORMA. Fa le foglie affai minori della fenicia,
più spesse, & manco spinose, di modo che pare che
sia vn picciolo ginepro, se si stropicciano le sue fron-
di con le dita, spirano non ingrato odore: Fa le bac-
che minori dell'altro, rosseggianti, di sapore ama-
ro, & di non dispiaceuole odore.

LOCO. Nasce in certi monti della Moravia.

QUALITÀ, Riscalda, & disicca, ma manco
che l'oxicedro.

VIRTU. Fa quasi le operationi medesime che
l'oxicedro tanto di dentro, quanto di fuori, ma non
tanto valentemente.

CEDRONELLA.

Melissa.

CEDRVOLO.



Abstergit CUCUMIS, friget pariterq. SATIVS
Ordine lino humet, resuæque vlcera sanat.
Urin. m. q. ciet; renocant animosque liquentes
Olf. Au, morsusq. canum solui illita sanant
Cum vino, à mensis vnus hos arcere ferentes.
Leithales succus stomacho, nisi forte coquantur.

NOMI. Gre. *κίββος*. Lat. *Cucumis sativus*,
Ital. Cocomero, cedruolo. Spag. Cogombro Arab. Cha-
the. Ted. Cucumer und cyrullen. Fran. Cocombre.

SPECIE. Enne di due sorti vno di figura d'vn
Cedro, l'altro lungo, che si rassembra ad vna serpe.

FORMA. E pianta sarmentosa, che va serpendo
per terra con foglie di Viti, aspre, & scabrotte, fa fio-
ri gialli, da i quali vengono i frutti medesimamente
aspri, che crescono alla grandezza tall' hora d'vn
cedro, nel principio di color verde, e poi gialli con
molte verruche.

LOCO. Semina si per tutti gli horti, & giardini.

QUALITÀ. E di più sottile essenza quando è
ben maturo, & di più grossa auanti che si maturi:
ma partecipa di virtù asfer sua, & incisua, onde pro-
uoca l'urina, & fa il corpo splendido, & massimamē-
te stropicciandosi con la poluere del seme. E di frigi-
da, & di humida natura nel secondo grado; come,
che la sua radice secca, disecchi nel principio del
terzo grado, & è più asfer sua che'l frutto, & la pol-
pa loro. E'l seme disicca nel primo grado.

VIRTU Di dentro. Il seme prouoca mediocre-
mente l'vrina; beuesi vtilmente con latte, & con vi-
no passa nell'ulcere della vescica; vengono in fre-
quente vso i cedruoli ne i cibi, crudi, ma generano
cattiuo nutrimento; & quantunque da alcuni sia-
no ben digeriti, nondimeno mentre che confidan-
dosi di cio se n'empiono copiosamente senza timo-
re, si raguna in lor pian piano nelle vene vno humo
frigido, & grosso, che malageuolmente si può con-
uertire in buon sangue dalla virtù digestiua, che si
truoua nelle vene: & però è da attenersene, per-
che il mal nutrimento loro, che pian piano s'ac-
cumula nelle vene, putrefacendosi poi per ogni leggie-
retta occasione, genera febri acutissime, lunghe, &
mala-

marauigliosamente pertinaci: la radice secca, & beuuta al peso d'vna dramma con acqua melata, fa vomitare.

VIRTU Di fuori. L'odor del cedruolo, rileua quelli, che per eccessiuo calore son tramortiti. Le frondi impiastrate con vino, conferiscono a i morsi de i cani, & con miele alle epinitidi. Le scorze messe in sù le parti dinanzi del capo, giouano a i fanciulli nelle infiammazioni de i pannicoli del ceruello, & messe sù la fronte proibiscono i flussi, che discendono a gli occhi: il succhio mescolato col seme, & con farina, & secco al Sole, mondifica la faccia, & fa bella la pelle, & stemprato con vino ne leua le macchie

CE FAGLIONI.

Palma.

CELIDONIA.

Chelidonia.

CENTAVREA MAGGIORE.



Utilis est ruptis, tussis, laterumq. dolori.

*CENTAVREA, trahit MAIOR, cum vulnera sanat,
Roborat, adstringit, sistitq. hac sanguinis undas;
Tormina dira leuat, vteri pariterque dolores,
Mensivus tarda trahit, partus pellitq. secundasq.*

*Extrahit; hydropicosque leuat, lecoriq. medetur;
Feleque suffusus innat hac, serpenteq. morsus;
Et vomitus sistit.*

NOMI. Gre. *κενταύριον μέγα*. Lat. *Centaureum magnum*, Ital. *Centaurea maggiore*.

FORMA. Produce le irondi simili a quelle della noce, di color di quello del cauolo, per intorno dentate a modo di sega; rassembrasi il suo fusto a quello della rombice, è alto duo, ouero tre gombiti, & ha assai rami, i quali produce sù dalla radice, nelle cui sommità sono alcuni capi, come di papaueri, che nel tondo s'allungano con fiore di color ceruleo, & con seme simile a quello del cartamo, inuolto in certi lanuginosi fiocchetti. Produce la radice grossa, graue, calda, di lunghezza di tre piedi, piena di succo, rossigna, & alquanto costrettua, con alcuna dolcezza, & acutezza insieme.

Loco. Nasce in copia nel monte Gargano, & nel monte di Serrafanta.

QUALITÀ. È al gusto acuta, & costrettua, & leggermente dolce. Ha facultà attrattua, lenitiua, aperitiua, corroboratiua, astrettiua, prouocatiua, & conglutinatiua: i quali effetti mostrano, ch'è composta di qualità contrarie, imperocché il prouocare i mestruai da indizio di calidità; la facultà poi astrettiua dimostra la sua frigidità. La sua radice, non si conserua più di dodici anni.

VIRTU Di dentro. Il succo spremuto dalla radice cotta, vale a i morsi de gli animali velenosi: anche vale ancora vna dramma della sua poluere beuuta con vino. Dassi ne gli sputi del sangue nel modo medesimo; ma se ci è febre, con acqua, & gioua parimente a dolori del corpo, & della natura: per se facilita lo sputo, & gioua a i flussi del sangue. Corrobora lo stomacho, & fattone lambituo, gioua a gli asmatici: Beuuta con dauco, gioua a i pleuritici, & a i mali del polmone: gioua nel vino a i tistici. Dassi la radice vtilmente a gli hidropici, tterici, rotti, spasmatici, & fegatosi. Annmazza la creatura viuua, & caccia fuori la morta. Data la poluere al peso di due dramme con vino, o con acqua, se vi è febre, gioua allo sputo del sangue. Non è quella il legittimo Reupontico.

VIRTU Di fuori. La poluere della radice inspersa, sana i vlcere maligne. Applicata fredda la radice, o alquanto innanzi bagnata, & poi pestata, consolida le ferite: Messa in forma di collirio nelle parti secrette delle donne, prouoca i mestruai, & il parto, & il suo succo, fa questo medesimo, & vale applicato a i morsi de i serpenti. Tocendosi la radice pestata con la carne in piu pezzi tagliata, la congiunge insieme.



CENTAVREA MINORE.



CENTAVREA MINOR nervos innat, vlcera purgat,
 Utiles est oculis, est utilis atque lient,
 Subuenit & iecori pariter ventriq. salubris,
 Enecat & tineas, albus, variq. med. tar
 Vulnere coniungit, vermesq. & pellit ab aure;
 Ischiadi confert, partus & menstrua pellit,
 Deijcit, & bilem, reseratq. obstruēta, cutisq.
 Exteris infesta, ad capitis manantia confert
 Vlcera, & ad papulas, illum, & qui febre laboret.

NOMI Gre. κενταύριον μικρόν. Lat. Centaurea minus. Ital. Centaurea minore, biondella. Spag. Fel di terra. Fran. Centaurea poules. Ted. Biter Kraut.

FORMA. E herba simile all'hiperico, ouero all'origano; produce il fusto quadrangolare, più lungo d'un palmò; fa il fiore simile alla lichnide, di color rosso, porporeggiante, le frondi sono simili alla ruta, alquanto lunghette, & piccioline, rassembrasi il seme suo al granola radice è picciola, leggiera, inutile, & al gusto amara.

LOCO. Nalce nelle campagne, & nei prati.

QUALITA. E di natura calda, & secca, disicca, senza mordacità, imperocchè è amara, con vn poco d'astringente. La sua radice è senza veruna efficacia, ma i suoi ramuscelli, massime le frondi, che vi nascono, & particolarmente i fiori sono utilissimi.

USO. Di dentro. Cuocesi vn manipolo di questa centaurea con fiori in vino, o acqua alla conuersione della metà, & quella decoction beuuta purga per da basso gli humori colerici, & i grossi, & viscosi humori: dassi utilmente a bere nelle febri terzane, per purgare ella la collera, & però da alcuni vien detta herba caccia febre, gioua ancora a gli icterici. Apre l'opilationi del fegato, & della milza, per alquanti giorni beuuta la sua decoctione, o infusione, & purga i vitiosi humori, ammazza i vermi del corpo, & manda fuori la creatura morta, & prouoca i mestruj, gioua a i dolori colici, & al medesimo gioua la sua poluere beuuta con vino, o fatta in pillole, che non poco giouano alla sciatica, & alle podagre, & a dolori artetici. Fansi ancora della sua decoctione cristeri alle sciatiche. Il succo beuuto al peso d'una dramma con miele, caccia fuori i ver-

A mini del corpo. Et la poluere data con vino al peso d'una dramma, vale mirabilmente a i morsi delle vipere. L'ACQUA stillata da questa pianta, è più soaua ma meno potente alle cose predette: ma più valoroso è il succo causato in questo modo. S'intonde l'herba piena di seme in acqua per cinque giorni, & poscia si cuoce tanto che l'herba soprauanzi all'acqua, & fredda si cola e sprema, poi si rimette a bollir la colatura, a consistenza di miele. Ouero spremuto il succo da l'herba verde, si condensa al Sole.

VIRTU Di fuori. Il succo è utile nelle medicine de gli occhi con miele, che ne toglie le caligini. Applicato di sotto con lana prouoca i mestruj, e'l parto, e le seconde. Vnto sopra al bellico, caccia fuori i vermi, purga l'ulcere vecchie, & sana le ferite fresche pesta verde, & applicata. Lauandosi con la sua decoctione, leua via le leptigini, & le macchie della pelle. E questo è buon succedaneo dell'hermodattilo.

CENTINERBIA.

Piantagine.

CENTINODIO.

Poligono.

CENTONE.

Alfine.

CEPEA.



Stillanti vime prodest CEPAEA, leuatq.

V. 115.

Vesica scabium, folijs similima tandem est
Portulaca.

NOMI. *Gre. κηρία. Lat. Cepea. Ital. Cepea.*

FORMA. La Cepea, è simile alla portulaca, ma ha le frondi più nere, & la radice sottile.

LOCO. Nasce in luoghi non coltivati, & nei liti arenosi.

QUALITÀ. E simile alla portulaca.

VIRTÙ. *Didentro.* Le frondi beute nel vino giouano alle destillationi dell'vrina, & alla scabia della vescica, al che giouano più valorosamente beuendosi con la decottion di quelli asparagi, che si chiamano miacanthi, cioè corruda, facendo bollir le lor radici.

A li, il resto purpureo, & qualche volta tutto giallo: de i quali le api si dilettauo sommamente: doppo i quali seguita il seme in vn calicetto, di grandezza dell'eruo negro simile al seme dell'echio, o del cece arietino. La radice è bianca, lunga, & assai grossa.

LOCO. Nasce in Portogallo, & per tutta la Betica. Fiorisce la primavera, & si risemina ogni anno.

QUALITÀ. E simile alla boragine.

VIRTÙ. Essendo simile di facultà alla boragine, è da credere che habbia quasi le medesime virtù.

CERRO SOVERO.

B

Souero.

CERASE.

Ciregie.

CERFOGLIO.

CERINTHA.



Cum sit grati apibus CERINTHE hac planta vocatur.
Cera etenim ex ipsa, tum dulcia mella parantur;
Et cum buglosso vires hac gestat eadem.

NOMI. *Lat. Cerinthe. Ital. Cerintha per esser ella agli api grassima.*

FORMA. Produce quattro o cinque rami da vna sola radice, ritondi, pieni di succo, alti vn gomito, con molte foglie per intorno, lunghe, obtuse in cima, più larghe nel picciuolo, verdi, & quasi cerulee, alperse di macchie bianche, & alquanto pelose. Dal seno delle foglie, nascono altri ramucelli, ritorcendosi come l'eliotropio maggiore, pieni di fiori, disposti secondo la lunghezza de i ramucelli, lunghi, concavi dal mezzo in su, & di fuori gial-



C

Oxibapho immixto reliquis crescuntur re herbis

D *Hoc CERFOGLIO crudo i & coctum simul estur*
Cum betta, atque alijs immixtum hortensibus herbis,
Atque olea hoc inunctum gustu incunda ministrat.

NOMI. *Gre. κηρίδιον. Lat. Ceresfolium. Ital. Cerfoglio. Ted. Krebel Kraut, Fran. Cersueil.*

FORMA. E pianta fragile, & tenera, produce sci foglie pendenti da ogni picciuolo per intorno intagliate come quelle del petrosello, & i fusti alti vn gomito, e mezzo, grassetti, rossigni, nodosi, & vacui di dentro: produce l'ombrelle bianche in cima de i ramucelli, da i fiori delle quali nascono alcuni corni ocelli dritti, & appuntati in cima, pelosi, & fino a tre o quattro per picciuolo, & per la più parte rossigni: nei quali è dentro il seme lunghetto, & nero: ha la radice corta, & diuaticata.

LOCO. Nasce per tutti gli horn d'Italia.

QVA-

QUALITA. E caldo, & secco.

VIRTU Di dentro. Mangiasi cotto, & crudo con gran piacer dello stomacho, ch'è al gusto tutta la pianta dolcigna, & odorata, con vna certa acuità, ch'è a pena si sente, se non si mastica bene: il che fa che mescolato il cerfoglio con gli altri herbaggi, gli fa molto più aggradeuoli al gusto: mangiasi crudo nell'insalate insieme con gli altri herbaggi, & cotto con la biete. L'ACQUA stillata, ò il succo dell'herba, dissolue il sangue appreso, & gioua alle pietre delle reni, & a prouocare i mestruai, & a mitigare il dolor del costato.

VIRTU Di fuori. Le foglie trite, & impiastrate, risoluono i tumori, & dissolue l'humore che sta sotto la pelle appreso, ò per caduta, ò per percossa,

A go. Ital. Chamedrio, quercinola, calamandrina. **Arab.** Chamedrios. **Ted.** Basbengel. **Spag.** Chamedros. **Franz.** Germadrea.

FORMA. E pianta lunga vna spanna, le cui frondi sono picciole, & amare, di figura, & d'intaglio simili a quelle delle querce. Ha il fior picciolo, quasi porporeo, di non ingrato odore, cogliesi quando è piena di seme, & all'hora le frondi son simili a quelle dello scordio.

Loco. Nasce in luoghi aridi, aspri, & sassosi.

QUALITA. E caldo, & secco nel terzo grado, vince in esso la qualita amara, & ha alquato dell'acuto.

VIRTU Di dentro. E nelle virtù poco differente dalla bettonica. Cotta in vino, ò in acqua, aggiunto alla colatura vn poco di mele, ò zucchero, è remedio efficace contra la tosse, l'hidropisia fresca, la durezza della milza, & la difficoltà d'urina. La medesima decottion vale contra i veneni, prouoca i mestruai, & è vtile à i mestruai bianchi, massime alle donne frigide: mondifica l'opilationi delle viscere, gioua a gli spasmati, beuuta la poluere al peso d'una dramma con vino, ò con l'ACQUA sua stillata, prouoca i mestruai, & fa partorire: beuuta con aceto, risolve la milza, & beuuta con vino, è valorosissima a i morsi delle serpi velenose, & parimente vale a tutte l'infermità frigide del ceruello, cioè all'antico dolor di testa, al mal caduco, al sonno profondo, a malenconici, a gli stupidi, a i paralitici, & a gli spasmati. Il seme beuuto al peso d'una dramma, purga la collera per la via dell'urina, & però molto si còtiene egli al trabocco del fiele. Stillasi il succo delle foglie vtilmente nell'orecchie verminose. Dassi il medesimo contra i vermini delle budella, il che fa ancora il vino beuuto nel quale sia stata, infusa per ventiquattro hore l'herba insieme co i fiori. La decottion beuuta per alquanti giorni vale mirabilmente ne le febri terzane, & quartane. Fassiene vno siroppo per la milza così. Recipe di camedrio, cetrach, chamepitio, rubia de tintori ana M. j. Radici cappari, d'apio, d'enula, d'iridedi regolito an. onc. meza. scorze di rad. di tamarice, tamarice, ciperog. an. dram. tre. anisi, finocchio seme d'apio ana dra. vna, vna passa monda, onc. vna, cuoconsi in posca, cioè in aceto inacquato alla consumation della terza parte, & ad vna lib. della colatura s'aggiungon sette once di zucchero, & d'acqua stillata di cannella onc. tre, & si fa siroppo chiaro, del quale se ne piglia a l'alba quattro once.

VIRTU Di fuori. Impiastrata, vale a i morsi de gli animali velenosi. Le frondi, vagliono alle rotture, & parimente alle ferite, & a l'ulcere corrosiue, cotte nell'olio. Sedendo le donne nella sua decottione ferma loro i mestruai bianchi, & si mitigano le passioni della madrice. Cotta in aceto, & con fermeto applicata quest'herba a lo stomacho, ferma il vomito causato dal freddo. Fatto vn sacchetto delle sue frondi con nigella, & applicato caldo alla testa, ferma il catarro. Con acceto, vino, mele, od olio, sana le ferite, & manda via la farfarella della testa, bollite quelle frondi con lupini nella liscia.

CETRACH.

Aspleno.

CHAMECISSO.

Edera terrestre.

CHAMEDRIO PRIMO.



*Conuulsis prodest, minuit Trixaco Uenem
Cui lotium & mense si spleni tussiq. medetur,
Calfacit, exiccat, purgat, vetera viscera, ducit
Per lotium bilem, longos capitisq. dolores
Expellit, datur iEtheris, pestiq. medetur;
Discutit ex oculis nubes, & praestat ad omnes
Frigentes capitis morbos, contraque venena
Serpentum valida est, vermesq. ex auribus arceat;
Hydropicosq. tuuat, partus trahit, enecat inde
Lumbricos; quartana febris tum pellitur ipsa,
Atque ea, cui nomen descripsit tertius ordo.
NOM I Gre. τριξιδιος. Lat. Trixago, & triffa-*



ALBUS lumbricos pellit CHAMAELEO. sanat
Hydropicos; perimitque canes, nauesq. s. suesque;
Difficile ad lotium facit, extenuatq. tumores,
Pestis, & pestiferis morbis, pariterq. venenis
Ipse est antidotum.

NOMI. Gre. χαμαιλιον λευκον. Lat. Chameleon
albus. Ital. Carlina, & Chameleon bianco. Spag. Car-
do pinto. Franz. Charline, & Chamaeleon blanc.

FORMA. Ha le foglie simili al cardo, ma più
aspre, più acute, & più valide di quelle del came-
leon nero. Non fa fusto, ma produce nel mezzo spi-
ne simili al riccio marino, & alla cinara, i fiori fa-
rossi, & lanuginosi. Il suo seme è simile al cartha-
mo nelle colline amene, fa la radice grossa, & ne i
monti sottile, bianca nella sua profondità, & alqua-
to aromatica, al gusto dolce, & graue d'odore, con
fiori di diuersi colori.

LOCO. Nasce ne i monti, & in luoghi inculti,
& aridi.

QUALITA. La radice riscalda nel secondo
grado, & disecca nel terzo.

VIRTU Di dentro. Il succo della radice beuu-
to con vn poco di vino, ammazza i vermini larghi
del corpo. Dalfene vna dramma con vino cotomo
dissimamente a gli hidropici. La radice trita & be-
uuta con vino al peso d'una dramma, è salutifera,
contra la peste. La sua decottione, prouoca l'urina,
& vale al veleno delle serpi, aggiuntai vna dram-
ma della sua poluere. Si confetta la radice come il
cedro, & è vtilissima alle cose predette: mescolata
la radice con polenta ouero con acqua, & con olio
ammazza i cani, i porci, & i topi. Il vischio detto
ixia, che si ritroua in queste radici, quātunque sia
mortifero veleno, nondimeno preso in poca quan-
tità, vale contra la sonnolentia: onde le donne di
Candia per veggiar la notte mentre s'esercitano
in certi lor lauori, ne tolgiono certa poca quantità
dopò cena senza nocumento veruno.

VIRTU Di fuori. La radice, conforta quelli
che la portano adosso, & da loro vigore.



B

AT NIGER & scabiem sanat, tristesq. lychenas;
Emendat vitia in facie, setra vlcera sanat,
Discutit & scabiem, sedat dentumque dolores;
Et motos firmat dentes; tum scorpius ipsam
Hunc habet aduersum.

NOMI. Gre. χαμαιλιον μύλας. Lat. Chameleon
niger. Ital. Chameleon nero. Spag. Cardo pinto. Ted.
Eber vurtz. Franz. Chiardorette.

FORMA. Haurebbe le fròdi simili al cardo, se
non fossero di quelle alquanto minori, più sottili,
& distinte di rosso colore. Produce il gambo alto
vn palmo, & più, grosso vn dito, di color rossigno, i
fiori fa egli nell'ombra, spinosi, iacintini, di diuer-
so colore. La radice è grossa, nera, densa, & qualche
volta corrosa, laquale rotta gialleggia, & nel man-
giarla morde.

LOCO. Nasce nelle campagne, & ne i colli in
luoghi secchi, montagnosi, & nelle maremme.

QUALITA. La radice ha vn poco del veleno-
so, asserge, digerisce, & mollifica: disecca nel terzo
grado, & nel secondo riscalda.

VIRTU Di dentro. Mangiata ammazza i cani.

VIRTU Di fuori. La radice trita con vn poco
di vitriolo, affogna, & olio cedrino, ongendosene
guarisce la rogna. La medesima aggiuntoui solfo,
& bitume, cotta nell'aceto, & nella sù l'impetigini
le sana. La decottion della radice, lauandosene la
bocca, leua il dolore de i dēti, & ancho posta eisa ra-
dice sopra il dente che duole con altrettanto pep-
pe, & cera. Cotta nell'aceto, conforta i denti, & li
rompe ancora mettendouisi calda dentro con vn
stile. Spegne applicata con solfo le macchie della
pelle, & le vitigini. Sana le vlcere corrosiue, nere,
& sordide. L'ACQVA stillata dalla radice, infusa in
acqua rosa, lauandosene la bocca, fa buon fiato, con
serua le gengiue dalla putredine, ferma i denti
smossi, & ne leua il dolore, & massime aggi ontoui
vn poco di alume di rocca, & facendoli dare vn
bollore; Sana parimente le impetigini, le lentigi-
ni, & leua i panni, & le macchie della pelle, facen-
dola colorita, & splendente.



AMBELA expurgat pariter bilem & pituitam,
Est vomitum, Aſmaticis conſert, dat vota ciborum.

NOMI. Chiamano i Canarini queſta pianta cha-
rameis, gli Arabi, Taſſio. I Turchi Ambela.

FORMA. Il maggiore E vn arbore grande
come vn Neſpolo, la foglia è verde chiara, come
quella del Pero. Il frutto è come l'auellana molto
giallo, tutto fatto a fette, e molto bello. Il minore è
della medefima gràdezza, ma la foglia è più piccio-
la del melo, & i frutti minori.

LOCOS. Naſce ne i boſchi, & ne i monti vicini
al mare.

QUALITA, & VIRTU. Il ſapore di queſti
frutti è proprio come quel dell'Agreſto con vn'a-
gro appetitoſi. Mangianſi verdi, maturi, & inſalati,
& conſeruanti cò ſale & aceto tutto l'anno per ec-
citar l'appetito. La decoction di queſti frutti, fatta
con ſandali ſi dāno da i medici Canarini cò felice
ſucceſſo nelle feбри; la ſcorza del maggiore al peſo
di due dramme con vna dramma di ſenape beuuta
in acqua melata, gioua a gli aſmatici, facendo gran-
de operation per da baſſo, & per vomito. & ſe l'o-
peration fuſſe troppo grande, mangiano vna cha-
robola verde, ò beuono vn bicchier d'aceto cana-
rino. Et lauano il capo con acqua fredda, ſe il ſuſ-
ſo non ceſſa.

CHEIRI.
Leucoio.



Dentibus, atque oculis conſert **CHELIDONIA** multum,
Suffuſos & felle iunat; tum lumine claros
Hæ viſum exacuens oculos facit; inde calorem
Inducit; ſcabiem & ſanat, detergit & ipſa.

NOMI. Gre. χαλιδώνια. Lat. *Chelido-
nium majus*. Ital. *Chelidonia maggiore*. Arab. *memi-
ram*. Ted. *ſchel Krent*. Spag. *Cheliduenia*, & *yernas
dellas golondrinas*.

FORMA. Produce il ſuſto ſottile, alto vn gom-
bito, & qualche volta maggiore, cò frondeſi ramu-
ſcelli: le trondi ſa ſimili al ranoncolo, ma più tene-
ri, di colore, che tende al ceruleo: ſono i ſuoi fiori
ſimili alle viole bianche, le quali eſcono ſecondo
l'ordine di ciaſcuna dalle ſue trondi, ha il ſucco gial-
lo, acuto, mordace, amaretto, & di graue odore. La
radice nella parte di ſopra è ſolamente vna, nel baſ-
ſo ſi diuide i più capillari. di color ſimile al zaſſera-
no. Produce le ſinque ſimili a quelle del papauero
cornuto, ſottili, longhe, di forma piramidali, nelle
quali è il ſeme maggiore di quello del papauero.

LOCOS. Naſce in Italia per tutto, & maſſime
preſſo alle ſiepi, lungo le vie, & nelle muraglie
vecchie.

QUALITA. E calda, & ſecca nel terzo grado,
& è aſterſiua.

VIRTU Di dentro. La radice beuuta con vin-
bianco & anifo, gioua al trabocco del fiele. La de-
coctione di tutta la pianta, conſerisce alle opilati-
oni, all'hidropiſia, & fa gran ſeruitij a coloro che ſo-
no bolſi, beuendone a l'alba vn'buon bicchiero cò
zucchero, & ludandoci ſopra. Gioua parimente a
quei che han la roгна, & piaghe antiche nelle gam-
be, ò in altre parti della perſona. Et il medefimo fa
L'ACQUA, che ſe ne ſtilla beuuta per alquanti
giorni. La Chelidonia cotta in olio roſato, & ag-
giungendo alla colatura vn'oncia, ò più di teriaca
è eſſicaciſſimo rimedio contra la pelle.

VIRTU Di fuori. Il ſucco cotto cò vn poco d'ſmie-
le in vaſo di rame, còferiſce alle caligini de gl'ochi,
& il ſucco di tutta la piāta cauato la ſtate, & ſecco a
l'obra & fattone trociſci vale alle nuuole de gl'oc-
chi. La radice impiaſtrata cò vino ſana le volatiche
& l'ul-

& l'ulcere che vanno serpendo, & masticata leua il dolore de i denti. Credono alcuni, che l'herba melfa nelle scarpe & calcata co i piedi nudi, gioua al tra bocco del fiele: & applicata sopra le mammelle del le donne, restringe il flusso de i mestruj. Pesta con la radice, & cotta con olio di camomilla, & applicata all'umbilico, mitiga il dolore del ventre & della madrice: La poluere di tutta la pianta, sana l'ulcere, & le ferite, sparfa sopra. Il succo leua le nuuole de gli occhi, & i fiocchi, applicato con latte di donna, & asferge le cicatrici.

A re & L'ACQUA che se ne stilla sana efficacemente le morici, & le scrofole, dalche ha il nome di scrofolaria minore: quantunque secondo Dioscor. & Gal. sia tanto acre, che vlcera la carne, nondimeno ciò s'ha da credere di quella che nasce nella Grecia, che l'Italiana non è mordace. Vale la radice insieme co i suoi granelli alle hemorrhoidi applicata con vrina del patiente, al che vale ancora l'herba portata adosso solamente.

CHELIDONIA MINORE.



Hac MINOR exicat CHELIDONIA, calfacit, vrit, Exijt & psoras, scabros vaguesque; caput que Purgat; & inde trahit vitia omnia pectoris extra.
NOMI. Gre. χελιδονιον μικρον Lat. Chelidonium minus. Ital. Celidonia minore, scrofolaria minore. Ted. Fergon douurtz, blanser Krant, Spag. Scrofolaria minore. Franz. Coulos depreffes.

FORMA. Produce le frondi simili a quelle del l'edera più ritonde più piccole, & più tenere, & alquanto più grosse, & stanno stratiare per terra senza fusto, ha molte, & picciole radici procedenti da vna medesima base, agomicciolate, simili al grano dalle quali solamete tre o quattro s'allungano, fa i fiori gialli nel principio della primavera, di color d'oro, & nelle foglie ha certe macchie purpuree: si perde in breue tempo, percioche la primavera & nasce, & si secca.

Loco. Nasce appressol'acqua, & a i laghi, & ne i grani in campi humidi.

QUALITA. E calida, & secca nel quarto grado, massime quella che nasce in luoghi secchi, & essendo più acre della maggiore, viene ad essere ancora più di quella vlcera tiua.

VIATV. **Disuori.** L'herba con la radice, cotta in vino, & miele, facendosi con la decottion gargarismo purga la testa, & dal petto caua fuori i viscosi humori, & il medesimo fa il succo messo con miele nel naso: le foglie, la radice, succo, la polue-

CHELIDONIA MEDIA.

B



C **Cretica vna, croci momentaq. dant AQUILINAE**
stericos herba sanantia semina potu;
Pestiferamq. litem, iccoriq. abstrusa repellunt,
Subuenit hac ruptis, conuulsis, vlcera purgat
Pulmonum, laterumq. simul, tum sputa cruenta
Compefcit, vitijs internis omnibus affert
Auxilium; inuat hydropicos, & tormina pellit;
Cuncta venena domat, sanat scabiemq. lepramque.

NOMI. Lat. Aquilina, & Aquilegia. Ital. Aquileia, & Celidonia mezzana. Ted. Agley, Achele, Ageley. Franz. Acole.

FORMA. E vna pianta fruticosa, che produce di Giugno più, & più gambi lunghi, & sottili, nella cima de i quali nascono i fiori in alcuni bianchi, in alcuni di color d'oro, in altri di color paonazzo, o d'incarnato, alcuni con foglie semplici, & alcuni con foglie doppie: spargonsi i fiori con cinque raggi d'intorno, & quattro cornetti, ne si veggono dalla parte di sotto intorno al picciolo con la punta ritorta, & vacui di dentro, da i quali nascono alcuni lunghetti capi, come di melanthio, & questi fiori rassembrano palombelle, & dentro a suoi capi si contiene il suo seme minuto, lucido, & netto. Ha le foglie non molto lontane da quelle della celidonia maggiore, intagliate però all'intorno quasi come quelle del coriandro.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle selue, & semi nati ne i giardini.

QUALITA. E moderatamente calida, & è alquanto digestiua.

VIRTU' Di dentro. La radice cotta nel vino, & beuuta gioua a i rotti, & a gli spasmati: gioua a gli almatici, & a gli hidropici. Gioua a difetti del sangue, & conferisce, a tutti i vitij interni del corpo, & se ci fusse febre si potra cuocer la radice nell'acqua, & aggiungerui vn poco di zucaro. Il seme, ò la radice beuuta al peso d'una dramma in vino cò vn poco di zafferano, & poi coprendo ben l'infermo, che sudi, conferisce mirabilmente al trabocco del fiele, & all'opilation del fegato & alla peste. L'ACQUA stillata da i fiori vale alle cose medesime, & conforta il cuore nelle sincopi, & risana l'ulcere interne del corpo, & discaccia i veleni, & dolori del corpo.

VIRTU' Di fuori. Il succo della radice, & delle foglie sana la ferite, & il segno ne sia, che cotta la radice co i pezzi della carne, gli riunisce insieme. Facendone pessario prouoca i mestruai, & caccia fuori la creatura morta. Il succo, ò l'acqua applicata ferma i flussi, & i dolori della testa. Il succo applicato con aceto gioua alla farfarella del capo, leuaglo prima con acqua salsa. Il succo applicato risolu le caligini de gli occhi: gioua istillatoui dentro a i dolori dell'orecchie, & vi ammazza i vermi, & le pulci: sana le fistole della bocca, & l'ulcere il succone infuso nel naso, ò lauandosi con esso la bocca; cotta tutti i vitij della pelle: & il medesimo fa la decottion della radice fatta in vino bianco, lauandosi con la decottione. & applicandoui di sopra pezze bagnate in ella decottione.

C H E R M E S.
Grana di Tintori.

C H E R V A M A G G I O R E.
Ricino.

C H E R V A M I N O R E.
Lathiri.

A li qual moue **C H I N A.**



*Radix CHINA valet, qua pollent indica ligna,
Et quacunque simul salsa parilla potest.*

NOMI. I Persiani chiamano questa radice *bedefrangi*, che vuol dir mal francoiso. Gli Indiani *Lampatan* gli *pagnuoli* *bira*, della region doue nasce.

FORMA. E' di grandezza di tre, ò quattro palmi con fusti sottili, con poche foglie a simiglianza della pianta nouella del melo granato: La radice è lunga vn palmo, grossietta come quelle della canna che cauata fresca si può mangiar cruda & cotta. si pianta vicino a gli arbori, percioche s'abbraccia a quelle, & serpe come edera.

LOCO. Nasce nella gran region della China.

VIRTU' Di dentro. Si prende vn'oncia di questa radice, e tagliata in tacchie s'infonde in sei lib. d'acqua in vna pignatta nuoua & si lascia i infusione p 24. hore, coperta ben la pignatta, & poi si cuoce a fuoco lèto, finche si scemi la metà: & raffreddata si cola, & si conserua. Se ne da al peso di dieci oncie calda nell'aurora, & si procura di sudare per due hore almeno. Mangiasi poi meza pollastrina allesta, ò vn quarto di gallina cò poco sale. Al principio del magiare si beuera vna scudella di brodo caldo, poi si magiera il pollo col bitcotto, & in fine si piglierà poco di cotognato. Il beuere farà dell'acqua che s'è presa la mattina: percioche della china non si fa la secòda decottione. E' nobil medicina per ogni sorte di mal Francese, per le piaghe vecchie, & per l'ulcere. Disfa le posteme antiche, leua i dolori artetici, la sciatica, i dolori antichi della testa, & dello stomacho. Sana ogni sorte di Catarro, apre l'opilationi, cura l'hidropisia, l'irettitia, & ogni mala complession del fegato. Còferisce alla paralisia, alla difficultà dell'urina, & a tutte l'infermità dei nerui, & all'infermità malenconiche, & trigide, si hà da eleggere questa radice che sia ponderosa, fresca, & sòda, & che non sia toccata dalle tarme.

VIRTU' Di fuori. La schiuma che fa questa radice bollendo, sana le piaghe antiche, & l'ulcere maligne.

CHRI.

CHRISANTHEMO.



*Est CHRYSANTHEMVM olera inter cetera edendo,
Arquatis bilarem reddit pariterque colorem,
Calculos quoque cij-it.*

NOMI. Gre. χρυσάνθεμον. Lat. Chrysanthemum. Ital. Chrysanthemo.

FORMA. È vn'herba tenera, & folta, che produce i fusti, & le frondi come la ruchetta minutamente intagliate, con fiori gialli, come quelli del buftalmo, & pramodo splendenti.

LOCO. Nasce ne i grani, & presso a i Castelli.

QUALITA. È caldo, & secco come il buftalmo.

VIRTU Di dentro. Mangiansi i suoi fusti come gli altri herbaggi de gli horti, & giouano al trabocco del fiele beuuti nell'uscir del bagno, & rompono, & scacciano fuori le pietre della vesfca.

VIRTU Di fuori. Tutti i fiori con cera, risolvono quelle posteme, che si chiamano steatomata, cioè adipine.

Chrsanthemo Peruiian.
Pianta Massima.

CHRISOGOME.

*Calfacit, astringit CHRYSITIS menstrua ducit,
Inflammasa iuuas iecoris, pulmonis, & acris
illius est radix.*

A NOMI. Gre. χρυσόγονον. Lat. Chrysogonum, Chrysitis. Ital. Chrysogome.

FORMA. Cresce all'altezza d'una spanna, la cui chioma è corimbacea, simile all'hi sopo. Ha la radice pelosa, sottile, simile a quella dell'Elleboro nero, di sapore al gusto non dispiaceuole, & assai simile al cipero, cioè cō vna certa dolcezza austero.

LOCO. Nasce ne i luoghi opachi, & sassosi.

QUALITA. La sua radice, è calida, & costretnua.

VIRTU Di dentro. È conueneuole alle infiammazioni del segato, & del polmone. Togliessicotta con acqua melata per prouocare le purgationi del le donne.

B VIRTU Di fuori. La radice applicata al ventre ferma il flusso & la dissenteria.

CHRISOGONO.

*Radix attrita, immixta & CHRYSOGONIS aceto
Morsibus occurrat muris, cui nomen Arachne est.*

C NOMI. Gre. χρυσόγονον. Lat. Chrysogonum. Ital. Chrysogono.

FORMA. È folta pianta, le cui frondi son simili a quelle della quercia, & il fiore suo è simile al rapo, di dentro rossissima, & di fuori nera.

QUALITA, & VIRTU Di fuori. La radice, trita, & impiestrata con aceto, conferisce al morso del topo ragno.

CHRISTOFORIANA.



Hac eni CRISTOPHORVS dat nomen planta venena

K 3 Dira

Da 3 geris veluti aconita asferre videntur.

NOM 1. Lat. *Christophoriana*. Ital. *Herba di san Christophano*, *aconito baccifero*.


FORMA. Fa i fusti teneri, non più lunghi, d'altri d'un piede, intorno ai quali sono le frondi simili a quelle del napello aretino tagliate per intorno, che nel verde biancheggiano, con fiori sottili muscificandoli, & nella cima spicati, con frutti ritondi, & lunghetti, che maturi diueñtan neri, con vna linea da vna banda ristretti insieme come l'uua. Ha la radice grossetta, di fuori negra, & di dentro gialletta, come il bosso. E pianta viuace, ch'ogn'anno germoglia, & rinalce.

Loco. Nasce nei monti della Germania, & presso al Rheno.

TEMPO. Fiorisce di Maggio, & fa i suoi frutti d'Agolto.

QUALITA, & **VIRTU.** E specie d'aconito, & non è meno dell'aconito nociua, & mortifera.

CIANO MAGGIORE.



Contra pestiferos morbos medicamina MAIOR suppetitas CYANVS, deiectis subuenit alto Sanguinis & eiello, pariterq. recentia inngit Vulnera; tumq. oris vi magna hic vlcera sanat.
NOM 1. Gre. *κυανος*. Lat. *Cyanus maior flos frumentorum*. Ital. *Fior campestre*, *fiore aliso*, *battifecola*, & *battifuocera*. Ted. *Kornblumen*. Franz. *Blaueola*.

FORMA. Il ciano maggiore ha le foglie più larghe del minore, più pelose, & tutte intiere, simili a quelle della lichnide coronaria, & i fusti più grossi, più bianchi, più pelosi, & più lunghi, & i fiori cerulei molto maggiori, & più larghi, nel resto è come il minore.

Loco. Nasce ne i monti più spesso, che ne i campi.

QUALITA. Ha virtù, & facoltà refrigeratiua.

VIRTU Di dentro. Il fiore, o il seme di questa pianta cotto in vino, & beuuto, vale a i morsi de gli scorpioni, & de i ragni, & resiste a gli altri ueleni. Il

A seme pesto, & beunto al peso di mezza dramma, purga lo stomacho dalla collera. Vale questa pianta nelle febri pestilentiali, & nelle materie velenose per particolar proprietà concessale dalla natura. La poluere delle foglie, dassi a bere a coloro, che caskan da alto con grande vtilità, & con acqua di piantagine a quelli, che sputano il sangue, ouero con acqua di consolida maggiore, o con acqua d'equisetio a i rotti al peso d'una dramma.

VIRTU Di fuori. L'ACQUA stillatane, vale, applicata all'infiammazioni de gli occhi, & dell'altre parti, & il succo applicato alle ferite fresche, le consolida, & le guarisce, & sana parimente l'ulcere della bocca.

CIANO MINORE.



AI MINOR auxilio est CIANVS quos scorpius infert

Etibus, atque atros quoscunque phalangia morsus intulerint, sanat; obstat cunctisq. venenis, Pestiferis planta & confert in febribus omni.

NOM 1. Gre. *κυανος*. Lat. *Cyanus*. Ital. *Fior di frumento*, *battifecola*, *battifuocera*. Ted. *Kornblumen*. Franz. *Blaueola*.

FORMA. Produce il Ciano minore le foglie lunghe, bianchiccie, pelose, barbate per intorno raramente: fa molti fusti alti duo gombiti, lanuginosi con assai foglie senza barbole. I fiori fa egli nella sommità de i fusti di colore celeste viuidissimo. Le fogliete de i quali sono tutte all'intorno intagliate, uscendo tutte dalla sommità de i fusti, da vna squamoso bottone: ritrouasene ne i giardini di varij colori, cioè bianchi, paonazzi, incarnati, di color tanè. Et ha sola vna radice, ma all'intorno capigliosa.

Loco. Nasce ne i campi fra le biade, & fiorisce di Maggio, & Giugno.

QUALITA. Ha facoltà refrigeratiua.

VIRTU Di dentro. Vale a tutte quelle cose, che il maggiore, ma particolarmente le foglie di questo, & il seme cotti nel vino, & beuuti, giouano alle punture de gli scorpioni, & de i ragni velenosi, &

fi, & parimente a tutti gli altri veleni; & ancora A
contra le cœri maligne, & pestilentiali.

VIRTU Di fuori. Il succo guarisce l'infiam-
magioni de gli occhi, ongendoli con esso. I fan-
ciulli macinano i fiori con chiara d'ouo per far di
color ceruleo le lettere.

CICERBITA.

Sonco licio.

CICERCHIA.



Calscat, & siccatur, retinetq. CICERCULA easdem
Cum pisib. vires, aqueq. est utilis ad res,
Urinamq. cit. so. san. vehementius illis,
Gratior inq. cibis; ciceri quoque ad omnia par est,
Quosumq. gregie medicos vatis ad usus.

NOMI. Gre. Λάτρυς. Lat. Cicercula, pisum
gracorum. Ital. Cicerchia. Ted. Rghern.

FORMA. È ineguale con molti angoli. Fa il
fusto angoloso, tortile, con molti rami per terra
sparsi, come i piselli minori, con foglie acute, &
lungnette, con fiore come quel del pisello bianco,
con filique ritorte.

SPETIE. È di due sorti, cioè domestica, & sal-
uatica.

Loco. La domestica nasce per tutto seminata,
la siluestre nasce in luoghi incolti.

QUALITÀ. È calda, & secca.

VIRTU. Ha le medesime virtù, che i pisel-
li, & vale alle cose medesime: ma più efficacemen-
te, che i piselli prouoca l'urina, & è più grata nei
cibi: & è simile al cece nei medicamenti. Et di nu-
trimento simile a quello dei faggiuoli, ma nutri-
sce più, per esser di più grossa sostanza.

CICLAMINO.



*Hydropicis confert ac surdis, atque lieni
CYCLAMEN, tergit, placat dentumq. dolores;
Attrahit, incidit, manantiaq. viscera sanat,
Digerit atque aperit, menses cit. soluit & aluum,
Accelerat partus, utidem prodestq. podagra;
Profluuium pariter moderatur sanguinis, atque
Contra serpentes dat pocula denique sulco,
Discutit & strumas,*

NOMI Gre. κυλάμινο, Lat. Cyclaminus, ra-
pum terra, panis porcineus. Ital. Pan porcino, ciclamino.
Ted. Schunem prot, & dopfel. Spag. Pan de puerco.
Fran. Cyclamen, pain porcin. Perché i porci lo mangia-
no volentieri.

SPETIE. Ritrouansi del pan porcino due spe-
tie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Il maggiore ha le frondi d'edera, por-
porei, varie con alcune macule di sopra & di sotto
biancheggianti: ha il gambo lungo quattro dita,
nudo sopra il quale sono i fiori rossi in forma di
violetti, di giocondo odore, la radice è nera, schiaccia-
ta simile ad vn rapo: il minore fa la radice come
nocciole, & come ceci.

Loco. Nasce nelle selue, & nelle fratte in luo-
ghi ombrosi.

QUALITÀ. È caldo, & secco nel terzo gra-
do: è astringente, incisivo, aperitivo, attrattiuo, digesti-
uo, & prouocatiuo.

VIRTU Di dentro. La radice non è troppo si-
cura: è cōueniente ad ammazzare i lupi, & le volpi.
Alcuni nondimeno l'usano per vna sorte di purga-
tione, & dassene del succo vno scodolo, o due con
vino, o acqua melata con giouamento a gli itteri-
ci, che prouoca loro il sudore, solue la flegma visco-
sa, & apre l'opilationi del fegato, & della milza, &
però gioia a gli hidropici, confertisce ai dolori co-
lici. L'acqua stillata dalle radici beuuta al peso di
quattro once con mezz'oncia di zucchero fino,
stagna il vomito del sangue che sia ò dal petto, ò
dallo stomacho, ò dal fegato, & conglutina; & sal-
da le rotture delle vene.

VIRTU' Difuari. E vtile la radice impiatrata ad aprire le scrofole, i tumori, & a sanar la lepra, & la rognà maligna. Tirato il succo su per il naso conferisce a i dolori antichi del capo, all'hemicranie, & alle frigide indispositioni della testa. L'Acqua stillata dalle radici, tirata su per il naso, ristagna mirabilmente il flusso del sangue; il succo mettesi vtilmente ne gli vnguenti per la milza, & ne i cristeri che si fanno per i dolori colici. Le radici pestate stroppiate intorno al sedere, o postoui di sopra il succhio cò lana, prouoca l'hemorrhoidi. Sana la radice la sordità, & i zuffoli dell'orecchie, tagliandola minuta, & facendola bollir' in olio rosato, & d'amandole amare, & di camomilla con vn poco di vino, & si mette poi l'olio caldo nell'orecchie, & la radice all'orecchia, nell'andare a letto, & la mattina si laua il luogo con vin biaco caldo: fanno il medesimo pestandosi con alcune mádole di persico & amandole amare, & di poi macerandosi in acqua vite, per tre giorni continui: imperoche spremendosene di poi il succhio, & mettendosi nell'orecchie conferisce, al dolore, & rumor loro. Il succhio incorporato con altrettanto mele, & tenuto in botca, sana i difetti della lingua, delle gengiue, & d'altre parti circostanti, & mitiga il dolore de i denti. Gargarizasi il succhio con acqua di pian tagine, per tutti gli impedimenti delle fauci, & delle gorguz zole: impiatrata la radice, sana i morfi de i serpenti, della medesima scauata, & ripiena d'olio con vn poco di cera, & cotta su la cenere calda, se ne fa vnguento vtilissimo per le speronaglie. Il succo applicato al ventre il solue.

CICOREA.



INTVSVS est iccori medicina, & morsibus atris, Astringit, stomachumq. inuat, refrigerat, atque Exiccet, tollitq. famem, capitisq. dolorem Discutit, expurgat suffusos felle, peremptos Ejicit & partus; renes corroborat & cor Vessicamque; sacris est ignibus, atque podagris Vtilis, & febribus frigentibus, & iccor algens Roborat, & calidum refrigerat.

NOMI. Græc. ὀψις ὀψία. Lat. Cichorium. Ital.

A Tornasole, Girasole, Cicoria, radicechio, scarola. Ted. Maguets. Spag. Cicoria. Fran. Cichoree.

SPTIB. E di due spetie, domestica, che si semina ne gli horti, con foglie più larghe, & più grata alla bocca, & manco amara, Et l'altra siluestre.

FORMA. La domestica esce fuori con foglie simili all'endiua, ma più anguste, & più breui, & manco per intorno tagliate, ma con fusti, & fiori simili, ha la radice lunga, vn piede, dentro bianca, tenera, & amaretta. La siluestre fa le foglie lunghe intagliate come quelle del fonco aspero, & nella sommità rassembrano vna saetta, & i fiori simili a l'altra cerulei, che girano secondo che gira il sole, se bene è il tempo turbato, & la notte si chiude, & s'apre al nascer del sole. Il seme è simile all'altro. La radice ha più dura, & più amara della domestica. Errano color che tengono, che l'intibo siluestre sia il bieracio, o la lattuga siluestre.

Loco. Nasce la domestica ne gli horti, & la siluatica in luoghi inculti, ne i prati, & presso alle vie, che par che moltri la strada a i peregrini.

QUALITA. Sono frigide, & secche nel secondo grado, & la siluestre essendo più amara è più astringua, & l'una & l'altra ha virtù astringua.

VIRTU' Di dentro. Cotta in vino & beuuta, purga la collera, & i viscosi humori. Il seme pesto, & beuuto al peso d'una dramma in vino, gioua ne i parossismi delle febri. La decottion delle foglie, o delle radici beuuta calda gioua all'opilationi del segato, & della milza, & è vtile a gli hidropici. L'Acqua stillata ha le medesime virtù, & vale mirabilmente nell'ardor dello stomacho, nelle febri ardenti, & nell'infirmità del cuore. Mangiasi la cicoria, per tutto nell'insalate, è allo stomacho vtilissima cruda, & cotta, & mangiata cò aceto, ristagna il corpo. La siluestre è più aggradeuole allo stomacho, perioche lo corrobora & gli alleggerisce l'ardore. E valorosa nelle distemperanze calide, mondificandolo, & fortificandolo per la facoltà costrettua che possiede, cotta ha la facoltà aperitiua, & però è errore a darla a i febricitanti. non offende la cicoria nelle frigide distemperanze, & è vtile non solamente il suo succo, ma l'erba istessa secca & beuuta, & la sua decottione. Nelle febri lunghe autunnali, è gran rimedio: la cicoria con le frondi, & cò la radice bollita in brodo di pollo senza sale: beuendosi a l'alba vn buon bicchiero di questa decottione, con zuccaro, o con vn'oncia & mezza di mel rosato solutiuo, & mezza oncia di oximel semplice, non solo fa gli effetti predetti, ma fa ritornare il perso appetito, & lubrica il ventre.

VIRTU' Difuari. Le frondi applicate vagliono all'ulcere, a i tumori, & a l'infiammaggioni, giouano alle podagre, & all'infiammationi della testa de i fanciulli. L'acqua è più efficace, & è efficacissima all'ulcere della peste, & all'infiammationi de gli occhi, & alle caligini. Le foglie impiistrate vagliono alle punture de gli scorpioni, & con polenta a l'ardor dello stomacho. Il succo della cicoria applicato alle mammelle languide delle donne, le ritira, & l'anoda.

CICORIA COSTANTINOPOLITANA.



Nec BIZANTHAEVM CICORAEVM cedere nouit
Quin eadem est ipsi, genus id, reliquisq. facultas,
Radice at conflat numerosa, pendes & illa
Instar aphodeli.

NOMI. Perché questa Cicoria è stata portata da
Costantinopoli, è stata chiamata cicoria Costantinopo-
litana.

FORMA. Fà le foglie simili alla cicoria saluati-
ca, con fusti lisci, & sottili, nella sommità de i quali
è vn fiore aureo pieno di molte foglie, che final-
mente suanisce in lanugine: hà radici assai penden-
ti, come quelle dell' Anfodillo, simili però di figura
alle filique del Rafano, che noi chiamiamo radice.

LOCO. Nasce ne i prati, & luoghi herbofi.

QUALITA. E frigida, & secca come l'altre
cicoree.

VIRTU. Hà le medesime virtù, che l'altre cico-
ree.

CICORIA VERRVCARIA.



Vermas tollit, hinc VERRVCARIA dicta

A *EST CICOREA, alio quoque nomine dicta zacintiba.*

NOMI. Lat. zacintiba. Ital. Cicoria verrucaria,
& condrilla verrucaria.

FORMA. Fà le foglie come la cicoria saluati-
ca, ma più aspre, & manco intagliate. Fà la radice,
quasi come vn raponzolo, ma nera, & per tutto al-
l'intorno fibrosa. Fà i fusti più alti vn gombito, &
qualche volta maggiori, ruuidi, & sottili, ne i quali
nascono i fiori come vn bottoncello nereggiante,
& fatto sottilmente a spighe per intorno, ouera-
mente a sette, come il pepone.

LOCO. Nasce in luoghi campestri, & ne i giar-
dini si semina per medicina.

B QUALITA. E frigida & secca come l'altre ci-
coree.

VIRTU. E veramente marauigliosa la virtù
di questa pianta a guarire i porri, imperoche alcu-
ni, c'haueuano tutte le mani carche di porri, si so-
no risanati con hauer mangiato vna volta sola vna
insalata di questa cicoria. Fà il medesimo ancora il
suo seme preso per tre giorni continui al peso d'u-
na dramma con vino bianco nell'andarsene a let-
to. Beuesi vtilmente la sua decottione a i morsi
de i cani velenosi.

CICUTA.



D

Feruet caule, tamen folijs, ac semine friget,
Virginibusq. CICUTA vetat cōcrescere mammas,
Sistitur ac sanguis, premitur nocturna libido,
Supprimiturq. venus, pariter genitalia torpent;
Hec luxata inuat refrigerat atque podagras;
Et lac extinguunt, emendas & viscera tetra;
Inflata & sedat oculorum; omnesq. dolores;
Auxilioq. meram solet illius esse veneno;
At nullum expectat, si vno est pota, iuuamen.

NOMI Gre. *αἰνίορ*. Lat. Cicuta. Arab. *Sa-
vam*. Ted. Ziger Kraut. Scherlingh. Spag. Ceguda.
Franz. Cigue.

FORMA. E quest'herba di fedissimo odore, dōde
discernesi il suo veleno. Produce il fusto nodoso co-
me il

meil huocchio grande, le frondi simili a quelle della ferola: ma più strette, producono i rami nella sommità loro l'ombrella, in cui sono i fiori bianchi e grandi, il seme è uguale a gli anisi, ma più bianco, la radice è concaua, & poco profonda. E contraria alla vita.

Loco. Nasce in luoghi inculti, & ombrosi, & intorno alle castella, e nelle vie.

QUALITÀ. E frigida nel supremo grado quanto alle foglie, & al seme, alla radice, & però ammazza come veleno, ma il fusto è caldo.

VIRTÙ Didentro. E mortifero veleno, & ammazza con la sua molta frigidità, di cui è il rimedio il vin puro beuuto. Ammazza gli huomini, & nutrice gli storni. Il suo rimedio è la gentiana presa con vino, il quale se sarà beuuto, auanti che si mangi la cicuta, rende ogni rimedio vano. Gli Asini, che la mangiano, di tal sorte, s'addormentano, che diuentando stupidi, paiono morti, la onde è più volte interuenuto, che scorticandoli i villani per hauerne la pelle, si sono suegliati mezi scorticati non senza terrore di chi gli leuaua il cuoio, & riso de i circostanti.

VIRTÙ Difuori. Spremesene il succo, pestando le cime auanti che si secchi il seme, & la chioma, condensasi al Sole: imperoche s'usa secco in molte cose della medicina: mettesi commodamente ne i collirij che si fanno per alleggerire i dolori. Ferma impiastro il fuoco sacro, & l'ulcere, che sene vanno serpendo. L'herba pesta insieme con la chioma, & impiastata attorno a i testicoli, toglie l'imaginazione, che dormendo prouocano altrui a lussuria, ma nuoce al membro virile risoluendoui il calore. Messa in su le mammelle delle donne di parto, dissecca il latte, & messa in su quelle delle vergini, non le lascia crescere. Impiastata a i testicoli de i fanciulli, li secca per prohibirui il nutrimento. In sommarz l'herba, il succo, & L'ACQUA stillata, gioua, alle infiammazioni di tutte le parti del corpo.

CIMBALARIA.



Albos compescis menses, & bile refertos

CIMBALA cui nomen dant, maturasq. tumores;

Et valet illa eadem, veneris qua claustra valere

Dicuntur ventris, ac illita vulnera iungit.

NOMI. Lat. *Cymbalaria*. Ital. *Cimbataria*.

FORMA. E vn'herba che nasce, & pende dalle muraglie, amodo di chioma, con numero grande di gambocelli sottili, & arrende uoli, da i quali nascono le foglie tenere simili a quelle dell'edera, con piccioli fiorelli gialletti, i quali nascendo da sottilissimi picciuoli, s'arrampicano, & s'intestono come i vittici.

Loco. Nasce nelle muraglie, & edificiij humidi, & tra sassi.

QUALITÀ. E di facoltà humida, & frigida, con qualche astriction come l'ombilico di venere.

VIRTÙ Didentro. Ha le virtù medesime del l'umbilico di venere, & mangiata in insalata, gioua non poco a i flussi bianchi, & colerici delle donne.

VIRTÙ Difuori. Sana applicata le ferite, & peste, ferma il sangue delle ferite. Impiastata matura i tinconi, & il suo succo applicato con pezza, guarisce i taroli, lauato prima il luogo con vin rosso, doue sian bollite rose secche, & galluzze peste. L'ACQUA stillata da tutta la pianta, vale alle cose medesime.

CIMINO DOMESTICO.



D *Calfacit, & secat mire os pallore Cuminum*
Inficu, astringit, incidit, tormina sedat,
Virus & omne fugat, tenuat, cum digerit, atque
Cit, stomachumq. tuat, vuluiq. medetur,
A splancticis confert, & te sibus auxiliatur,
Citrus atque color nimio nascetur ab usu
Illius, & pallor, si quis bibat, illius aut sit;
Hoc & acutus eris cibus, hoc sedatq. dolores.

NOMI. Gre. *κύνινον*. Lat. *Cuminum*. Ital. *Cimino*. Ted. *Kimmel*. Spag. *Comino*. Franz. *Comin*.

FORMA. Produce le foglie quasi simili al finocchio, & vno, o al più duo gambi, da i quali nascono diuersi ramuscelli, fiorisce in ombrella come il finocchio, nella qual si matura poscia copiosissimo il seme. Ha la radice bianca quasi ritonda nella superficie della terra.

terra. Il seme è di grandissimo odore: ma a molti non dispiaceuole.

Loco. Nasce in luoghi putrescibili, & molto caldi, & però abbondantemente fruttifica nelle, ma eunne, semina si fra li herbaggi la primavera.

QUALITA. Il seme è caldo come l'aniso nel terzo grado, & è dissecatiuo.

VIRTU' Di dentro. Riscalda, astringe, disicca, è grato alla bocca a molti; cotto con olio, & fatto ne cristiero, conferisce a i dolori del corpo, dissolue le ventosità, & gli humori viscosi; leua la Nausea, & beuto con vino dopo il bagno, gioua al trabocco del fiele: gioua alla vertigine, alla difficoltà, & all'ardor dell'urina con vin dolce. Dassi vtilmente con aceto a i difetti del respirare, & con vino contra i morsi de i velenosi animali: beuto impallidisce tutto il corpo.

VIRTU' Di fuori. Ferma il sangue, poluerizzato, & messo nel naso. Applicato con miel rosato & cera, risolue i tumori. Impiastrato con farina d'orzo, & con olio, conferisce a i dolori del corpo; & alla ventosità. Impiastrato con vua passa, farina di loglio, o faua franta, & cò cera, gioua alle posteme de i testicoli; trito & impiastrato con aceto, & messo nel naso, ristagna il sangue, & applicato di sotto, ferma i mestrui souerchi: Presone il fumo o impiastratone la faccia la impallidisce, onde gli hypocriti vsano di profumarsi con essa per farsi pallidi, & cambiarsi il colore per dar di se ingannando il mōdo qualche spetie di santità. Il medesimo messo nella natura, gioua a far ferti le donne sterili: gioua, applicato per se solo alle epifore de gli occhi, & alle enfiaggioni loro messoui con miele: La poluere del cimino, cōterua la carne, & i pesci in luogo del sale. **L'olio**, che per boccia si distilla dal cimino aiuta la tarda concottion del cibo, risolue le ventosità gioua alla tosse, & a gli asmatici, a i dolori colici, alle difficoltà d'urina, & ardore: & è salutare al la milza ferita.

*Inflammata iuuat, inflata tormina sedat,
Ventriculoq. fauet, & prodest moribus atris,
Sugillata leuat, confert renumq. lapillus.
Stillanti & lotio; singultus tollitur ipso.*

NO MI. Gre. *νόμιστον ἀγριον*. Lat. *Cuminum silvestre*. Ital. *Cimin saluatico*.

SPETIE. Ritrouantiene di due spetie, cioè primo, & secondo.

FORMA. Il primo produce il fusto lungo vna spanna, & sottile, sù per il quale sono quattro ouero cinque picciole sottili frondi, dentate a modo di lega, & fesse come quelle del gingidio. Ha oltra di questo in cima del fusto cinque ouer sei bottoni teneri, & tondi, ne i quali è dentro il seme, squamoso più acuto al gusto del domestico: il secondo non è molto dal domestico differente, & da tutti i fiori nascono certi cornetti, ne i quali è il seme simile a quel del melanthio.

Loco. Nasce ne i colli, & in luoghi aprici.

QUALITA. Riscalda disicca, apre, digerisce, prouoca, incide, & risolue.

VIRTU' Di dentro. Beuesi il seme con acqua, contra i dolori & ventosità di corpo, & con vino contra i morsi de gli animali velenosi: beuesi ancora con aceto per il singhiozzo, & dassi vtilmente, nelle humidità dello stomacho. Il seme del secondo beuto gioua al medesimo & alla destillation dell'orina, alle pietre, & a quei che yrinano sangue beuendoli però sopra il seme dell'appio cotto.

VIRTU' Di fuori. Masticato, & poscia applicato con miele, & vua passa, spegne i liuidi, & sana le posteme de i te, sticcolatone empiastro con le cose medesime.

C I N A.
China.

CIMINO SALVATICO.



*Calfacit, exiccat, aperit SYLVESTRE CUMINVM
Digerit, incidit, sum prouocat, atque resoluit,*

D

C I N B R A.
Cardo.

CIN.

CINNAMOMO.



*Extenuant, virusq. adimunt, caligine ocellos
CINNAMODA odora leuant, lotiq., & mēstrua pellūt,
Calfaciunt, si cant; incidunt, extenuantque,
Discutiunt, stomachum purgant, vterumq. dolores
Et renum mulcent; corroborat omnia membra
Cinnamum, & hoc vsus adhibetur ad omnia magni
Conciliat somnos, & prodest tussibus, atque
Concoquit, & vtijs infarctos expedit; affert
Vrinam facilem, serpentem morsibus inde
Auxilio est, iudem dederit quos scorpis ictus,
Adiuuat & diris animalia cuncta venenis;
Destillata etiam cohibet, succurrit idemque
Cardiacis intraque cutem si fluxerit vnda,
Confert; vesicam ladiis, committit abortum.*

NOMI. Gre. κιννάμωμον. Lat. Cinnamomum.
Arab. Quersaa, & quersē. Ital. Cinnamomo, cassia,
cānella, che altro non vuol dir Greco, che legno odorato.

FORMA. È vn'arbore della grandezza dell'oli-
ua, e tall' hora più picciolo, di molti rami, quasi drit-
ti, come quelli del falcio, di foglia simile al lauro di
colore, ma nelle fattezze tira a quelle del cedro, di
fior biāco, di frutto nero, & ritodo, quasi della grā-
dezza dell'auellana, o si mile a picciole oliue. La ca-
nella, non è altro che la scorza interiore dell'arbo-
re, il quale ha come il fouero parimente due scor-
ze, ma non così grosse, & così distinte: scorticato
l'arbore, si taglia la scorza interiore (gittādo via la
prima) in pezetti quadrangolari, & riuolti in mo-
do di scartocci, si gettano per terra, doue il calor
del Sole piglia poi diuersi colori, o rosato, o ciner-
cio, & quella canella, che non farà ben gouernata
diuenta bianchiccia, & all'incontro quella che fa-
rà dal troppo calor del Sole abbruciata, diuenta
nera, & leuata via vna volta la scorza dell'arbore,
non la toccando più per tre anni. L'electo cinna-
momo, è quello che è molto odorifero, sottile &
alla lingua mordace.

LOGO. Nasce nell'Indie di Maluco, & nell'Isola
di Zelan.

QUALITÀ. È caldo, & secco nel terzo gra-
do, & è di parti sottili.

A. VIRTU Di dentro. Conferisce alla testa, des-
siccando il catarro ritcalda, & conforta lo stoma-
co, risolue la ventosità, & incide gli humori visco-
si. Gioua a gli hidropici, & all'oppilationi del fega-
to: prouoca beuuto l'urina & i mēstrui, massime
aggiuntoui vn poco di mirra, conferisce contra i
veleni, & morsi d'animali velenosi. E di grāde vso
in tutte le cose, si cōterua poluerizādolo, & con vi-
no si fan pastelli, & secchi all'ombra si ripongono.
Distillafene L'ACQUA in questa maniera, pren-
desi vna libra di perfetta cannella, & mettesi in v-
na boccia di vetro, & infondesi sopra lib. 4 d'acqua
rosa, & vna libra e meza di maluagia ouero di vin
bianco, potente, & poi si stilla a bagno caldo te-
nuto il tutto per ventiquattro hore prima in intiu-
sione.

B Vale quest'acqua, oltre l'esser gratissima al
gusto, & molto odorifera, beuendolene vna, due, o
tre once alla volta secondo il bisogno, a tutte l'in-
firmita frigide, & ventose come quella, che incide,
disgrega, & dissipa la flegma viscosa, risolue la ven-
tosita & conforta tutte le viscere, cioè lo stomaco,
il fegato, il core, il polmone, la milza, & ancora spe-
cialmente il ceruello, & i nerui, acuisce la vista, va-
le alle sincopi, & a tutte l'altre passioni dal cuore.
Conferisce oltre a ciò, a i veleni, & a i morsi, & alle
ponture di tutti gli animali velenosi, prouoca i me-
strui, & l'urina, ritagna i flussi dello stomaco, & tol-
le via il fastidio, & la nauica, beuuta con mechi di
cedro: è vtilissima alle malattie della madrice; gio-
ua alla strettura del petto, a i paralitici, a gli ipasi-
mati, & a coloro, e' hanno il mal caduco, fa buo na-
to, & è gratissima al gusto. In somma è vtilissima.

C quell'acqua in ogni infirmita, oue sia bisogno di
scaldare, d'aprire, d'incidere, di digenire, & di cor-
roborare. Fassi del cinnamomo il diacinnamomo,
il quale conferisce a gli humori superflui del lo sto-
macho, & alla lor putrefattione, digerisce la flegma
& la digestione. Fassi ancora del cinnamomo
la tragea, che e gioueuole preta dopo il cibo, impe-
roche aiuta la concottio di esso cibo, prohibisce i
catarrhi, & l'ascēso de i vapori al ceruello. Fassi cōti-
nouamente l'acqua di cannella, cioè la decoctione
per quegli ammalati, a i quali i medici prohibisco-
no il vino, io vso farla far così con molta lodisfar-
tion de gli infermi, percioche vien bianca, & odo-
ratissima. Pò prender la cannella acciaccata vn po-
co, & posta in vna saluietta bianca doppia, se li get-
ta sopra l'acqua bollente: & nella colatura si met-
te del zucchero poluerizato, & serbasi al fresco, si
può far passar ancor l'acqua più d'una volta, accon-
do che più diletta nel beuerla.

VIRTU Di fuori. Mettesi ne gli vnguenti pre-
tiosi. L'OLIO che per l'ambicco si caua dalla can-
nella, assotiglia le caligini de gli occhi, & fa acuta
la vista: netta le lentigini della faccia, & con aceto
alterge le macchie della pelle, & mettesi vniuenti-
ne i collirij. In somma l'Olio, & l'acqua della can-
nella vagliono a tutte le cose, alle quali è buono la can-
nella, ma più efficacemente.

CINOGRAMBE.

A

Faucibus, emolliq. aluum, ambustisq. medetur, Profluvio, & cruem siccant, refrigerat, atque Impositus folijs fevarum hac vulnera sanat.



CINOGRAMBE aluum ciet, atque olere inter edendo est, Detrahit inde & aquam, & pituita, denuq; & aluū, Pnuperibusq. olas est, grato rescuntur & ipsi.

NOMI. Gre. κυνογλωσσον. Lat. Cynogrambe. Ital. Mercorella bastarda. Ted. Unildebindel Kraut. Fran. Mercuriale lausge.

FORMA. Produce vngamboncello alto due spanne, tenero, & bianchiccio, le frondi sono simili a quella mercorella, & per intervalli bianchicce. Il seme è presso alle frondi, & picciolo, & tondo.

Loco. Nasce quasi per tutti i luoghi, nelle vigne, ne i capi, & appresso le muraglie de i castelli.

QUALITA. E calda, & secca nel primo grado.

VIRTU Di dentro. Beuute le frondi insieme col fusto, soluono il corpo, cotto come gli altri herbaggi, soluono la collera, e la flegma, e gli humori groffi, & aquosi, ma più per vomito, che per da basso. Di fuori. Le foglie impiastrate, giouano alle infiammazioni & alli tumori, verdi per le sole, o cò assogna.

B

QUALITA. E frigida & secca nel secondo grado.

VIRTU Di dentro. La decottion della radice, fatta i vino, beuuta mattina, & sera, mollica il corpo: gioua alla dissenteria, alla gonorrhea, & a i catarrhi, onde se ne fanno le pillole di cinoglossa, che date fine a mezzo scrupolo due hore dopo cena, pro uocano il sonno, & fermano le destillationi: arrostita la radice sotto la cenere, & poluerizzata, messa dentro con farina, o con fermento, sana le mori cieche.

C

VIRTU Di fuori. Le frondi incorporate con affogna vecchia, medicano alli morsi de i cani rabbiosi, alla pelagione, & alle scotature del fuoco, & messe fresche sopra l'infiammazioni delle ferite, & sopra le piaghe delle gambe, le sanano, & così medesimamente il succo, o L'ACQUA stillata, sana l'ulcere del mal francioso, applicata.

CINOGLOSSA VERA.



CYNOGLOSSA canum morsus inuat, auxiliatur

CINOGLOSSA

Volgarq.

D



CYNOGLOSSA autem siccat VULGARIS itemque L. Inducio

Inducit frigus, folijsq. arcet

Inflammata procul quacunq. & vulnera placat;

Hæc hæmorrhoidum multos pariterq. dolore;

Illita.

NOMI. Lat. *Cinglossum vulgare.* Ital. *Cinoglossum vulgare lingua canina.*

FORMA. Produce le foglie lunghe, larghe, brettine, aspre, pelose, numerose da vna radice. Fa il fusto longo più d'un gombito, con assai rami verso la cima, ne i quali sono i fiori purpurei quasi come quelli dell'occhio, onde nascono certe lappollette.

Loco. Nasce per tutto nelle strade, & negli argini de i fossi.

QUALITA, & VIRTU. E refrigeratiua, & disseccatiua. Et ha le medesime virtù, che la vera, & pestata fra duo sassi, gioua applicato alle morici.

CINQUE FOGLIO.

Pentaphillo.

CIPERO.



Calfacit, & siccatur CYPERVS, dat comoda vuluis,
Hydropicosq. iuuat, menses, lotiumq. ministrat,
Et iuuat aduersus quos insert scorpius illius,
Illitaq. viceribus, quæ pascunt ora, iuuamen
Præcipue est, intraq. cutem si turget aqua vis
Extrahit; inseriturq. in vestes gratia odoris,
Calculos atque ipsa eijcitur.

A NOMI. *Græc. κύπερος.* Lat. *Cyperus.* Ital. *Cipero.* Ted. *Unilder galgan.* Spag. *luncia auellanda.* Franz. *Souchee.* Bohem. *Galgan plancy.*

SPETIB. Se ne truouano di due forti, differenti solamente nella radice, ch'una la fa come la galanga, & l'altra gialla detta curcuma, la quale non è quella di serapione, che è la sua chelidonia, maggiore.

FORMA. Ha le foglie simili al porro, ma meno lunghe & assai più strette, & sottili. Il fusto ha alto vn gombito, & qualche volta maggiore, angoloso, hora triangolare, & hora quadrangolare; la cui midolla è bianca, come quella de i giunchi: le foglie, che ha nella sommità del fusto, sono molto minori, & distese per intorno a modo di stella, fra le quali escono alcune panicole, come picciole spiche, nelle quali è il seme. Produce le radici nerigne, simili alle oliue, & qualche volta lunghe come quelle della galanga, & però molti la chiamano galanga saluatica. Sono queste radici al gusto amarette alquanto, & odorate: & queste sono in vso nella medicina & vñansi in vece della spica celtica, & indiana: la curcuma non è in vso se non per dar colore giallo. Il miglior cipero è quello, che si ci porta di Soria, & d'Alessandria, ma mancando quello si può torre del nostrano.

Loco. Nasce in luoghi paludosi, & humidi.

QUALITA. E odorato, & ha facoltà di riscaldare, & disseccare senza mordacità alcuna; corroborata, astringe, incide, & è aperitiuo.

VIRTU Di dentro. Le radici bollite in acqua, & beuute, giouano a prouocare i mestruai, & l'urina; beuonsi vtilmente per la pietra, & per l'idropisia; & vale alle punture di scorpioni, beuuta la decottion loro: la decottion fatta nel vino, & beuuta, gioua alla tosse.

VIRTU Di fuori. Fattone fomento alla natura delle donne, medica le frigidità, & opilation loro. Seccansi le radici, & spargonsi trite con farina nelle piaghe corrosiue della bocca, & mettonsi con giouamento ne gli vnguenti, che saldano. La poluere di queste radici, con altrettanto di bacche di lauro impiastrate con yrina di fanciulli sopra il ventre, gioua a gli hidropici: impiastrate queste radici al ventre de i fanciulli, prouocan lor l'urina: & giouano a i morsi de i serpenti: la seconda specie detta curcuma, messa in ogni pelosa parte del corpo in modo di linimento, fa cader tutti i peli, ch'ella tocca. La medesima curcuma fa, la bella tintura a i panni delle matrone Romane, aggiuntoui scorze di quercia, fuligine, & garofani cou vn poco di zaffirano. Et dà apco tintura bella alla cera smorta.

66476677
6636636

CIPOLLE CANINE,
Hiacinto.

C I P O L L A.



*CARPA iuuat stomachum reuocando siimq. famemq.
Calfacit intenso, incidit, cit mensura tarda,
Primamq. trahit, purgat caput, utilis aluo est,
Atque obstruſta aperit, tubercula concoquit; auris
Emendat sonitum, maculas & discutit albas,
Proritatq. cibi votum, genitaleq. semen;
Acriſ at eſt eſu cruda, atque incendit edentes,
Officiſ & stomacho, gignit capitisq. dolores;
At colla ad tuſſim & thoracem eſt utilis aſprum.*

NOMI. Gre. *απόμυρον*. Lat. *Capa*. Ital. *Cipolla*. Arab. *Baſil*. Ted. *Zumbel*. Spag. *Cebolba*. Fran. *Cignon*.

S P E T I E. Sono le cipolle di varie forti; ſecôdo la varietà del colore, & della qualità loro. Le maggiori ſon quelle che ſi portano a Roma da Gaeta, le quali quantunque ſiano groſſiſſime & roſſiſſime, ſono nondimeno molto dolci, & tenere, & ſono ſpetie di cipolle ancora le ſcalogne.

F O R M A. Naſcono le cipolle cò foglie lunghe, ritonde, concaue, & acute col fuſto alto più d'un gombito, che rappresenta vna tromba fragile, & vacuo, nella cui cima naſcono i fiori in guiſa tale, che formano vna palla, da i quali eice poi vn ſeme nero ſimile a quel del porro. La radice han graſſa, rotôda, cò molte ſcorze, di varia grâdezza, & ſapore.

A Q V A L I T A. Riscalda nel quarto grado, & è compoſta di parti groſſe.

V I R T V Di dentro. Mangiano i contadini la mattina le cipolle con ſale, & pane contra l'infeſtion dell'aria con buon ſucceſſo: ma quei che non ſon ſoliti alle fatiche non le mangino crude, per cioche offendon la teſta, & fanno impazzir, turbâdo la mente, offendon la viſta, & cagionano il letargo, ſe bene mangiate ſpeſſo, mouono il corpo, & prouocan l'urina. Crude tagliate, & inſuſe per vna notte in acqua, cauano fuora i lumbrici, dando il di ſeguente a i fanciulli l'acqua nella quale ſono ſtate macerate. Mangiate ſpeſſo, accreſcono la virtù genitale, ilche più vigorôſa fa il ſeme. Cotte le cipolle ſotto la cenere, ſi danno vtilmente a mangiare con miele, & zucchero a gli aſmatici, & a quelli che toſſono.

V I R T V Di fuori. Il ſucco delle cipolle meſſo con miele ne gli occhi, ne leua i ſiocchi le caligini, & le cataratte, & riſchiara la viſta; meſſo nell'orecchia, ne leua il romore; tirato ſu per il naſo purga la teſta: impiaſtraſi con aceto, ruta, & miele in ſù i morſi de i cani. ſana le vitiligini, & con aceto leua le macchie della faccia vnto al Sole: matura le poſtume con fichi, & vna paſſa. Fattone ſoppoſte guarisce le morici, & prouoca i meſtrui. Faſſi contra la peſte, & tumori peſtiferi vn'unguento mirabile coſi: cauafi la cipolla dalla banda delle radici, ſ'empie di teriaca, ricuopreſi, cuoceſi ſotto la cenere, poi le uate le prime ſcorze ſi peſta, & faſſi empiaſtro, ch'apre le poſtume, maligne, peſtiferi. A far naſcer le cipolle di ſimiſurata grandezza. Si metta il ſeme della cipolla nel ſeme della zucca. Si conſeruano le cipolle, tenendole al fumo, mettendole nell'acqua ſalſa tepida, aſciugandole al Sole, & riponendole nella paglia d'orzo, che non ſi tocchino.

CIPOLLA SETTILE.



SECTILIS inq. hortis ſeritur CARPA, & valet ipſa
L 1 Obſonia,

*Obsonia, & pariter ad condimenta paranda;
Umbus pollet, quibus est vulgaris ydem.*

NOM I. Gre. κρομμυον σμύτον. Lat. *Capsa fœilis*. Ital. *Cipolla fœtile*.

FORMA. Produce le foglie, il fusto, il fiore, e'l seme simili alle cipolle volgari, ma minori, & più sottili; fa il bulbo lunghetto, sottile, & con poco capo, & per questo la primavera si tofano, & coltiuaſi le radici. Rinascano poi le foglie, & fendſi sotto terra le cipolle, onde ſon ſtate chiamate fiſſili: vogliono alcuni, che le foglie di tutte le ſpetie delle cipolle ſi debbano tagliare, accioche la virtù rimaſſa a baſſo, & non ſi diſſonda di fare il ſeme.

Loco. Seminasi ne gli horti per condimento de i cibi,

QUALITA, & VIRTU'. Ha le medefime, qualita, & virtù, c'han le altre cipolle le quali tutte mangiate ſono ventofe, & imperò quelle che ſono ne i temperamenti loro più ſecche, ſono manco vètoſe, & danno miglior nutrimento. Et le cotte ſono molto più vtili, che le crude,

CIPRESSO,



*Vesicae confert, & tormina dira CYPRESSV
Liscuit, astringit, exsiccat, calfacit, atque
Difficili lorio prodest, fluuidumq. capillum
Sistit, & auxilio est vesicae, ventriculoque,
Et dysentericis prodest, tussiq. medetur;
Vulnera coniungit, tum reprimis. Enterocelas;
Sufficit culices abigit, tingitq. capillum;
Supprimis hac eadem reiecitum sanguinem, & indo
Vlceribus confert; & dentibus auxiliatur.*

A. NOM I. Gre. κυπάρισσος. Lat. *Cyparissus*, *Cuprissus* Arab. Saro. Ital. *Cipresso*. Fran. *Cypres*. Ted. *Cipressen*. Spa. *Cipres*; boem. *cyprijs*.

SPEIE. E di due ſpetie, cioè machio, & ſemina, la ſemina creſce in acuto a guisa di piramide, & il machio, dilata i ſuoi rami, ſenza acuminarſi punto. L'uno & l'altro di quelle piante, creſcono in grande altura, & con diritto tronco, & con i rami ſolamente in cima.

FORMA. Produce il cipreſſo le foglie come la Sabina baccifera, perperue, ma più verdi, & più lunghe. Fa le noci tre volte l'anno, ſimili a quelle del larice: ma più groſſe, più belle, & più ſode, nelle quali è il ſeme. Diſtilla dal ſuo tróco vna ragia quātunque poca, ſimile alla terebintina, coſi di ſoſtanza, come di valore. La materia del legno è duriffima, & di giocondo odore, & gialleggia.

Loco. La propria patria de i cipreſſi è l'ſola di Candia, percióche quiui in ciaſcun luogo, che ſi muoua la terra, ſenza ſeminaruene il ſeme, vi produce la natura i cipreſſi. Naſcono parimente ne i monti ldei, che rimirano a Troia, copioſiſſimi: han no i cipreſſi in odio i fiumi, & l'acqua, & imperò piantatiui appreſſo ſi ſeccano.

QUALITA. Ha ſacola frigida, & coſtrettiva, & diſecca ſenza mordacita, & calidita, corroborata, conglutina, & riſolue: & ha tanta mordacita, & calidita ſolamente, quanto baſtali a far penetrare al fondo l'acerbezza, che in ſe contiene: & però riſolue, & conſuma ſicuramente, & ſenza nocumento alcuno, le humidita; che ſtanno aſcoſe nel profondo delle vlcere putride, & fracide.

VIRTU' Didentro. Beueſi la poluere delle ſue frondi contra i fluſſi, che ſcendono alla veſſica, con vin paſſo, & vn poco di mitra, & vale ſimilmète alla diſſiculta dell'urina, beuonſi ancora vtilmente le ſue noci peſte con vino per gli ſputi del ſangue, à fluſſi del ſangue, alla diſenteria, alla ſtrettura del ſiato, all'aſma, & alla toſſe, & il medefimo fa la lordecottion; la quale fatta in vin vecchio, & beuuta lungo tempo ogni mattina quattro once, guarisce le rotture inteſtinali, ma biſogna tener continuamente ſopra la rottura le foglie trite verdi, & ben ligate. La raſpatura del legno beuuta con vino prouoca vi meſtrui, & gioua a i morſi de gli ſcorpioni.

VIRTU' Di fuori. Le frondi peſte con fichi ſecchi, molliſicano le durezza, & guariſcono i polipi del naſo, cotte in aceto, & trite con farina di lupini fan cadere applicate l'ugne ſcabroſe: Ammalpate ſu vna tegola calda cò vino, & applicate, riſoluoſo l'ammaecature, & i liuidi; conſolidano applicate, l'hernie inteſtinali. Trite le foglie, & meſſe ſu le ferite, le conſolidano, & riſtagnano il ſangue. Peſte, & cotte in aceto, fan neri i capelli applicate: mettòſi ſole, & con polenta ancora in ſu il fuoco ſacro, & in ſu l'ulcere, che vanno ſerpendo, & in ſu i carboni, & infiammationi de gli occhi con farina d'orzo. Incorporate con cera, & meſſe ſu lo ſtomacho, lo fortiſcano; il ſucco vnto con olio; leua le caligini de gli occhi, & applicato con fichi ſecchi, ſana i vitij de i teſticolli. La decottion delle noci fatta

ci fatta in aceto mitiga il dolore de i denti, & così fa la decoction delle foglie, lauandosi spesso cō essa la bocca; & sana le vitiligini. La cenere delle noci, & dell'ugna di mulo incorporata con olio mirtino proibisce ongendosene la testa, che i capelli non caschino. Viano alcuni il cipresso a i carboncelli, & alle formiche, per il che fare, lo mescolano con polenta, accioche senza scaldare risolua l'humidita di questo male. Facendosi profumo con le noci, & con le cime delle frondi, si cacciano via le zenzale: le racchie del legno messe tra le vesti, le difendono dalle tarne, ò tignole.

CIREGIE.



*Aeria sana magis, quàm dulcia, sed CERRASA alium
Sistunt sicca, nimis solvuntq. recentia eandem;
Et cito putrescunt, & corrumpuntur; eorum
Et gummi veteri usui solet esse in dila;
Illa eadem humefcunt, incidunt, tollitur inde
Bilis flava; aperit cerasumq. obstructa; cietq.
Urinam; tandem refrigerat, & pituitam
Et stomacho expellit.*

NOMI. Gre. *κασάριον*. Lat. *Cerasia*. Ital. *Ciregie*. Ted. *Kirschen*. Spag. *Cerasa*. Franz. *Cerises*.

SPECIE. Sono di varie spetie secondo, la varietà della grandezza, del colore, & del sapore, altre sono domestiche, & altre saluatiche: le duracine, sono in più prezzo, l'aquatuoile, in poco prezzo, percioche se non si mangiano sù l'albero, malagevolmente, per esser fuor di modo tenere, si possion portare, che non si fiacchino, le corbine per esser dolci, son molto aggradeuoli al gusto, quantunque poco s'usino ne i cōuiti, pertinger' elle fuor di modo & le mani, & la bocca. Enne vna spetie che da vn sol picciuolo produce tre, quattro, & fino cinque Ciregie. Vn'altra che lo produce in grappoli come l'uua, &c.

FORMA. Hanno le foglie più larghe di quelle de i nespoli, per tutto all'intorno dentate; i fior bianchi a zoëche, de i quali nascono le ciregie per la più parte rosse, attaccate con lunghi picciuoli,

A vencidi, & arrendeuoli con nociuoli dentro assai duri, come son quei delle prugne saluatiche, ne i quali sono animelle bianche, & amarette, & insipide. Tralignano i ciregi a cui si mette letame al piede, imperoche nō si gode d'altro, che de i suoi stessi rami, che nel portarli si tagliano, sotterrandoglieli appresso alle radici. Fanno quei ciregi i lor frutti più primaticci, a i quali si ponga calcina attorno al piede, auanti che mostrino i fiori; oueramente annaffiandoseli le radici con acqua calda. Ma così colti uati presto si seccano. Nascono le ciregie senza nociuoli, tagliandosi l'albero quando è picciuolo duo piedi da terra fendendosi fino alla radice, dopò al che bisogna con destrezza da ogni parte cavar fuori la midolla, & subito vnire ambedue le parti legandole, & intonacandole intorno, e in cima con sterco di buè. & in capo dell'anno s'incalmit l'arbore con le puche che nō habbino prodotto il frutto, sarà sempre le ciregie senza nociuolo.

Loco. Le domestiche nascono ne i giardini, & nelle vigne, & le saluatiche nelle selue.

QUALITA'. Sono frigide & humide. Le dolci, muouono il corpo, le auilere, lo ristringono.

VIRTU Di dentro. Mangiate fresche lubrificano il corpo, le auilere lo ristringono. L'ACQUA, stillata dalle Cerase subito colte dell'arbore a lèto fuoco, messa in bocca quei c'hanno il mal caduco, gli risueglia subito dal parossismo. La gomma dell'albero beuuta in vino acquato, gioua alla tosse antica, fa buon colore, & uince la vista, & prouoca l'appetito, & beuuta nel vino, vale al mal della pietra.

VIRTU Di fuori. La gomma delle Ciregie, dissoluta in aceto, sana le lichene de i fanciulli.

CIREGIE AVSTERE.



*Et frigus CERRASA, inducunt AVETERA, cibique
Volacient; siccant, constringunt, robore firmant.
Non in ventriculo, seu dulcia corrumuntur;
Inde febri, atque siti hac faciles concidimus vltis.
A pedibus purgata vuis miscentur, & inde
Vina parant gustu gratissima fluxibus vltis.*

*Visilia, adque sitim pellendam, vota cibiq.
Vigenda hac conseruantur condita liquore
Saccaro.*


NOMI. Lat. *Cerasa austera*. Ital. *Visciole*, & *cirregie*, *amarine*, *marasche*.

SPRTI. Son varie, & diuerse specie di visciole, ouero cerasse, ma tutte però chi più, chi meno, hāno dell'acetoso, & del mordente. Le palöbine sono d'un gusto molto aggradeuole, imperochè hanno vn dolce, & vn mordace non eccelliuo.

QUALITA. Rinfrescano, diseccano, astringono, corroborano.

VIRTU' Di dentro. Non si corrompono così facilmente nello stomaco, come le dolci, lodandosi per seccare, per cōsettare, & per sapori, & gieli per ispegnere la sete, & l'ardor delle febri, & per prouocar, & eccitar l'appetito. Fassi di queste, mondeda i lor picciuoli, & d'uue mature, vn vino, al gusto aggradeuole, ch'extingue la sete, eccita l'appetito, & beuefi vtilmente ne i flusii del ventre.

CIREGIE NANE.



*Si CHAMACERASI baccis vescare, saporem
austerrum sapiunt, siccant, stringuntque; sed in
Ha dysentericis prosunt.*

NOMI. Gre. *χαμαίκερος*. Lat. *Chamacerasus*. Ital. *Ciregio nano*, *marasche pepole*.

FORMA. E vn'arborescello poco più alto d'una spāna, fa le bacche della grandezza delle guisciole, cō breue picciuolo, di sapore austero, & astringente.

Loco. Nasce spontaneamente nella valle Anania, & in Boemia, & in Austria per le strade, & presso alle siepi.

QUALITA, & VIRTU. Essendo queste più austere dell'altre, sono ancora ragioneuolmente, più dell'altre costrette, & astringenti.

A

CIRSIO.



*CIRSTI habet vires radix sedare dolorem
Varicis, apta loco fuerit si innexa laboris.*

NOMI. Gre. *κίρσιον*. Lat. *Cirsium*. Ital. *Cirsia*.

FORMA. E vn gambo tenero alto duo gombiti, triangolare. Produce certe frondicelle da basso a modo di rosa, le quali sono ne i cantoni per alcuni interualli spinole, ma di tenere spine. Produce le frondi simili alla buglosa, leggermente pelose, ma più lunghe, & bianchicce, & nell'estremità spinose. La sommità del fusto è tonda, & spinosa, nella quale sono alcuni bottocelli porporci, che se ne volano poscia in lanugine.

Loco. Nasce in luoghi humidi.

QUALITA, & VIRTU. La radice leua i dolori delle varici, legata ui sopra.

CISTO MASCHIO.

D



*Ulcibus tufis, ambuflisq. illita confert
Atque nomis CISTVS, dysentericisq. medetur.*

Uul-

*Vulnera coniungit, prodest ventriq. soluto ;
Astringit, stomachiq. emendat rheumata fluxi.*

A

CITINO.
Balaustio.

NOMI. Gre. κίστος. Lat. Cistus. Ital. Cisto.
Spag. cerguacos. Arab. Romies.

SPETIE. E il cisto di due spetie, cioè maschio,
& femina.

FORMA. E picciola pianta, ouero arbofcello,
ma ramoso, & con assai foglie ritonde, acerbe, &
pelose, fa il fiore rosso simile al melagrano.

Lo co. Nasce in luoghi sassosi, & asperi nell'ap-
pennino.

QUALITA. Le sue foglie hanno del costret-
tiuuo, & dell'efficatiuo massime i fiori, ne è il cisto
così frigido, che non habbia però vn certo tepido
calore.

VIRTÙ Di dentro. I fiori pesti, & beuuti in vi-
no austero due volte il giorno vagliono nei flussi
dissenterici, ne i mestrui superflui, & nel sangue
del naso.

VIRTÙ Di fuori. Fermano applicati in forma
di linimento, le vlcere che vanno serpendo, & me-
scolanti con cera conferiscono alle cotture del
fuoco, & alle vlcere vecchie, le foglie, & i fiori, fa-
cendosi vn bagno della lor decoctione, fermano i
flussi de i mestrui delle donne. L'acqua stillata dalle
frondi, & da i fiori, irrorati alquanto con acqua di
piantagine, vale a tutte le cose predette, & in som-
ma per tutto, doue sia bisogno, d'astringere, & di
corroborare.

B

CITISO.



C Lat. auget CYTISVS, collectaq. discutit, atque
Digerit, urinamq. mouet, refrigerat inde ;
Denique apes ad se trahit, ac delectat, ubi ipse est
Alliciens est.

CISTO FEMINA.



Reborat astringit, desiccet, FORMA CISTVS
Viresq. omnino, quas mas, ostentat easdem.

NOMI. Gre. κίστος θήλος. Lat. Cistus femi-
na. Ital. Cisto femina.

FORMA. Pale foglie lunghette, pelosette, &
bianchiccie, i suoi fiori son bianchi, minori, assai
di quei del maschio.

Lo co. Nasce nei colli aridi, & sassosi.

QUALITA, & VIRTÙ. Ha le medesime fa-
coltà, & virtù, che ha il maschio, imperoche astringe
disicca, & corrobora:

NOMI. Gre. κύτισος. Lat. Cytisus. Ital. Citiso.
FORMA. E vna pianta tutta bianca come il
Rhanno, & produce i suoi rami alti vn gombito:
& qualche volta maggiori, attorno a i quali sono
le frondi simili a quelle del fieno greco, ma mino-
ri, & con il dorso più eminente. Queste, trite con
le dita spirano odor di ruchetta, & gustate son simi-
li a i ceci freschi.

Lo co. Nasce spontaneamente in campagna
presso a Napoli.

D QUALITA. Le foglie fresche del Citiso sono
frigide, le secche mediocrementemente calide, & sono di
gestiue, come quelle della malua.

VIRTÙ Di dentro. La decoction delle foglie
benuta, prouoca l'urina. Le foglie seche, macerate
per vna notte nell'acqua, & beuendosi l'infusion
col vino, fa grande abbondanza di latte alle nutri-
ci, & a gli altri animali ancora. Ogni animale, &
quadrupede, si pasce, & s'ingrassa di questa herba, &
le Api sene diletmano sommamente.

VIRTÙ Di fuori. Le frondi peste & impiastre-
te con pane insieme col seme, risoluono i tumori
nel principio, che cominciano, & peste insieme col
seme, & applicate senza pane mitigano l'infiamma-
tioni, come fanno medesimamente le frondi del lo-
to. L'acqua stillata, vale alle cose medesime.

CEL-

CLEMATIDE PRIMA.



CLEMATIS effluxus compescit, tormina sedat,
Auxilioq. potest esse ipsa & moribus atris;
Roborat, exccat, stringit, refrigerat, alui
Profluvium sedat dysentericiq. mi detur
Et vulua, si flux. fluentes sanguine nares;
Conceptusq. inuit, finit dentumq. dolores;
Vndantes cohibet menses, & vulnera sanat.

NOMI. Grec. κληματις, δαφνοειδής. Lat. Clematis prima, vinca, peruinca. Ital. Pronunca, vinca pronunca, Clematide da i sarmenti che sparge per terra, & dafnoida delle foglie del lauro. Ted. singrien. Franz. Peruenche. Spagn. Pronunque.

SPECIE. Ritrouaene di due sorti, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Fa i sarmenti arrendeuoli, come i giunchi, ma molto più sottili, & distesi di lungo sopra la terra, ne i quali sono le foglie al pari da ogni banda oliuari, ferme, & del tutto verdeggianti, dall'origine delle quali, nel principio della primavera, nascono i fiori celesti, & vaghi, distinti in cinque foglie acconcie in vn vasetto verde, oue sta attaccato il picciuolo assai longo & sottile, ha copiosissime radici sottili bianche, & lunghe che se ne vāno serpendo per terra, sta sempre verde, ne mai si ritruoua senza foglie differenti dalla maggiore, & la minore, perche quella non serpe per terra, & ha le frondi e i fiori molto maggiori di questa.

LOCO. Nasce in terreno grasso, presso alle siepi, & nelli argini de i fossi, & in luoghi inculti.

QUALITA. Refrigerata, & disicca, astringe, corroborata, & è fortemente amara.

VIRTU. Di dentro. Delle frondi sue, & parimente de i fusti beuutane la decottione fatta nel vino restringe la dissenteria, & gl'altri flussi del corpo, & i mestruj, le frondi mangiate nelle frittelle; Beute, le frondi in aceto, giouano parimente a i morfi de gli aspidi.

VIRTU. Di fuori. Applicate le frondi di sotto ne i pestoli con latte, & olio rosato mitigano i dolori della madrice, masticate alleggeriscono il dolore de i denti, & s'impiastrano vulmente al morfo

A delle serpi velenose: il succo mitiga il dolor dell'orecchie, & tenuto in bocca, mitiga il dolor de i denti: messa l'herba per alquanti giorni nella botte, rischiarata il vin torbido. Ligata quest'herba intorno al le cotte, ristagna il flusso de i mestruj, & proibisce che le donne grauide non si concino. Messa sopra il capo, & circondata intorno al collo, ristagna il sangue del naso, & mettesi vtilmente nelle beuande, & ne gli impiastri delle ferite.

CLEMATIDE SECONDA.



Calsack, & siccata, renum confert lapillis
FLAMMULA, difficili loco; simul articulorum
Ischiadisq. sanat. collig. dolores,
Quartanam & febrem.

NOMI. Grec. κληματις πορφυρα. Lat. Clematis alba. Ital. Vitalba porpora.

SPECIE. E di due specie, vna che fa il fior porporo, & l'altro bianco.

FORMA. Produce le sue viticelle rossigne, vende, & sarmentose, le cui frondi sono al gusto acutissime, & ulceratiue; auuilluppasi questa intorno a gli alberi, & saglieui sopra come fa la limilace, le foglie elcono da i sarmenti quasi come d'edera intagliate in vna parte sola, d'una, o al più di due diuisione. I fiori fa ella porporo molto dell'altra maggiori, ma però solamente di quattro foglie aperte, in croce, dal quale nasce il seme acutissimo & feruentissimo al gusto, è la sua radice appresso a i sarmenti grossa; ma diuita poco di sotto in sottili assai fibre, acuta parimente, & feruente.

LOCO. Nasce nelle selue, ne i boschi, & nelle siepi.

QUALITA. Hanno le frondi facultà caustica, & adustiuu, di modo che fanno scorzare la scabbia, il perche si può dire esser calda nel quarto ordine.

VIRTU. Di dentro. Il suo seme trito, & beuto in acqua melata solue per di sotto la collera, & la stemma.

VIRTU. Di fuori. Le frondi impiastrate guariscono la scabbia, & la lepra.

CLEMATA TERZA:



TERTIA CLEMATIS excolfacit ordine quarto,
Excoriat lepras, purgatq. est aeris, adurens,
Replet Alopecias, bilem trabu, & pituitum.
NOMI. Lat. Clematis tercia. Ital. Uualba.

FORMA. Fa i sarmenti rossigni, & arrende uo-
li, le foglie simili alla predetta, le ben più all'intor-
no inagliate, al gusto acute, & mordaci, & atte ad
ulcerar la carne, i fiori bianchi, odorati, & grappo-
losi, & quasi del tutto simili a quelli del mirto, do-
po al cader de i quali, vi si genera vna chioma, co-
me di bianchi capelli, la quale finalmente scossa
dal vento, lascia il frutto nudo, triangolare acutis-
simo al gusto, & negretto.

Loco. Nasce per tutto nelle siepi, & nelle sel-
ue aggirandosi gli arbori.

QUALITA. E calida nel quarto grado.

VIRTU. Di dentro. Ha le medesime facultà del-
l'altre. Di fuori. Si fa bollir in olio la sua scorza di
mezo, poi levata la scorza, si aggiunge verderame,
& cera, & fallene vnguento per la tigna mirabile,
lauata prima la testa con decoction d'urtica, o con
la propria vrina, ogni terzo giorno; poi si bagni al
fin la testa con acqua rosa doue sia dissoluto il ver-
derame, & ci si lascino alciugar tuto le pezz.

CLIMENO.



Si CLYMENI sit planta succus ab omni deductus.

A Sanguinem ad cecum, & de naribus erumpentem
Sistendo confert, mulubria flumina sistit;
Calicis & opem simul ille afflicto affert,
Adque cicatricem perducit vulnera saeva.

NOMI. Gre. κλῑμενος. Lat. Clymenum. Ital.
Climeno.

FORMA. Produce il fusto quadrato, simile a
a quello delle faue: ha frondi di piantagine, & nel
le sommità de i fusti, i follicoli rauuolti in se stessi,
come si vede nelle cime dei gigli paunazzi.

Loco. Nasce ne i luoghi inculti, & l'ottimo è
quello de i monti.

B QUALITA, & VIRTU. Di dentro. Spremessi
il succo di tutta la pianta insieme con la radice, il
qual per esser frigido, & costrettiuo, si da vtimen-
te a gli sputi del sangue, a i flussi stomacali, & pari-
mente a ristagnare i mestruj rossi delle donne: rist-
gna ancora il sangue, ch' esce del naso.

VIRTU. Di fuori. Le frondi o i follicoli triti, &
impiastrati su le ferite fresche, le salda, e cicatrizza.

CLINOPODIO.



D Calfacit, exiccat, partus, & menstrua pellit,
Adrupta & CLYNODIUM conuulsq. pollet
Stranguria: sq. simul pariter serpentis ad illud;
Pendentisq. aufert verrucas, sistit & aluum.

NOMI. Gre. κλῑνοπόδιον. Lat. Clinopodium.
Ital. Clinopodio.

FORMA. Produce le frondi simili al serpollo,
è questa pianta sarmentosa, alta due spanne; rattem-
bransi i suoi fiori, a quei del marrobbio, compartiti
per distinti intervalli, simili alla forma loro a i pie-
di delle lettieri.

Loco. Nasce in luoghi sassosi.


SPECIE. E di due sorti, cioè primo, & secòdo.

QUALITA. Ha facultà di scaldare, ma non però
di bruggiare. E composta di parti sottili, & però
è da

è da giudicare, che sia caldo, & secco nel terzo A
grado.

VIATV *Didentro*. Beuesi l'herba, & la sua
decottione a gli spasimi, alle rotturè, alle destilla-
tioni d'urina, & a i morsi delle serpi: prouoca i me-
strui, & parimente il parto: ma beuta di lugo per
alquati giorni, sterpa fuori quelle spetie dagli hor-
ti, che si chiamano Acrochordoni. La decottio fat-
ta in vino alla consumation della terza parte rista-
gna, beuta il corpo: ma se vi è febre, si faccia con
acqua.

COCOLE DI LEVANTE.



INDICVS ad pisces est **CVCCLVVS** arma necandos.

NOMI. Lat. *Cuculus indicus*. Ital. Cuccolo in-
diano, coccole, & galuzza di leuante.

FORMA. E vn frutto simile ad vn cece, di color
cinericio, che tira al nero, liscio.

Loco. Nasce in India.

QUALITA, & VIRTU. Di questo frutto
nessuno ch'io sappia ha trattato: ma ritrouansene
bene in tutte le spetiarie d'Italia, ch'ad altro non
serue che a far pasta da pigliar pesce, & si fa in mol-
ti modi da diuerse persone, in diuersi luoghi, ma la
miglior pasta è questa. Prendosi i vermi terrestri
rossi, lauasi, con vin rosso, & tagliati minuti s'asper-
gono di litargirio, di poluere di cerquella biaca, &
coccole di leuante, & farina di miglio, irrorado poi
con acqua vita. Et questa vale ad ogni pesce.

COCOMERO ASININO.

Leggi Cocomero siluestre.

COCOMERO DOMESTICO.

Leggi Anguria.

COCOMERO SATIVO.

Leggi Cedruolo.

C O C C O.
Grana di tintori.

COCOMERO SILVESTRE.



Anginus Cucumis maculas expellit ab ore,
Ischiadi confert pariter tubercula rumpit,
Purgat, & auricula sanat dentisq dolores;
Et sparsas pellit maculas, leprasq. licenasque,
Et confert lumbisq. dolentibus, atque podagris;
Omnia debinc inflatu lenat vetera, inde cicatrix
Nigra coloratur; foliorum succus, & auri
Surda instillatur, fructusq. educitur eius
Succo ELATERIVM, quod menses cit, necat atque
Si supponatur partus; a nomine regis
Naribus infusum morbo cum lacte medetur,
Eijcit hoc capitis diuturnos inde dolores;
Anginis oleo vel melle; aut felle linuntur
Ac prodest bilem pituitam & deijcit ipsum,
Praesertim hydropicis, stomachoq. iniuria nulla
Deest ex illo soluta est quandoque moneri.

NOMI. Gre. *civus aypios*. Lat. *Cucumis sylue-*
stris, cucumer asininus. Arab. *Chefe albi mar*. Ital.
Cocomero saluatico, & asinino. Ted. *Vuluer cucum-*
er. Spag. *Cogombrillos amargos*. Franz. *Cogombre*
sauuage.

FORMA. Le foglie ha simili al cocomero domesti-
co, ma piu aspre, & piu hirsute, dalla banda di sotto
bianchiccie, fa i sarmenti, che se ne vano scorrendo
per terra, lughì due braccia, & cosi ruuidi, che strin-
gendosi con mano, par che pungano, come se fosse-
ro spinosi: I fiori nascono ne i sarmenti per tutto
dalle cavità dell'origine de i ramoscelli, li quali so-
no stellati, & parimente gialli, come quelli de i do-
mestichi, con vn bottoncello di dietro, il quale cre-
scendo diuenta come vna ghianda, quantunq; piu
lungo, & piu grosso: tali adunque sono i cocome-
retti saluatici, pelosi, ma cosi grossamente, che i
suoi peli sono poco manco che spine. Questi matu-
randosi il mese d'Agosto, biancheggiano, nò si pos-
sono cosi poco toccare, che si spiccano con tal fu-
ria dal picciuolo, che schizzano fuori il seme, & il
succo nelle mani, di chi li tocca, come se vscissero
d'un schizzatoio. La radice fa lunga vna spanna, &
qualche volta piu, & grossa come il braccio dell'-
huomo, bianca, densa, lucchiosa, & molto amara,

come è tutta la pianta.

Loco. Nasce in luoghi fabbionici, nei cortili delle case.

QUALITÀ. Riscalda, & dissecca. Tutta la pianta è in vfo, & vtilissima per le medicine. Il succo è grandemente amaro, ma caldo si legghiermete, che non eccede, il secondo grado, & imperò è egli digestiuo, & di parti sottili. La radice ha virtù & facilità molto simile, perciocchè è asterfiua, digestiua, & mollicatiua, & la sua corteccia è più disseccatiua. Fassi del frutto in questo modo. **L'ELATERIO.** Togliansi della pianta quei cocomeri che come si toccano saltano, & spruzzano il succo, & serbansi così per tutta vna notte, & poi messo vn criuello sopra vn catino, & acconciatoui vn coltello con il taglio in sù, si prendono i cocomeri con ambedue le mani, a vn per vno, & tagliansi per mezzo spremendone il succo per il criuello nel cattino di sotto, spremesi parimente la carnosità sua, che s'attacca al criuello; lasciasi poi così alquanto far residenza, & poi scia si mette in vn'altro catino, il che fatto s'infonde acqua melata sopra quei fragmenti, che rimangono nel criuello, & di nuouo si sprema, & gettasi poi via, mescolasi poi il liquore con l'altro nel vaso medesimo, & si porta al Sole coperto con tela, & come ha fatto la residenza, si separa tutta l'acqua, che sta di sopra insieme con la schiuma, il che si fa tante volte, che si purifichi dell'acqua, & che l'fondaccio resti asciutto, il quale poscia si mette in vn mortaio, pestasi, & fansene pastelli mescolandoui dell'amido. È vtile l'Elaterio per le purgationi da duo anni fino a dieci: la maggior quantità del suo vfo a i tempi nostri, è la quantità di quattro grani per volta, & la minor vn grano; A i fanciulli se ne dà vn grano. È d'auuertire, che non se togli più della debita quantità, perciocchè aprendo le bocche delle vene solue per di sotto il sangue.

VIRTÙ Di dentro. La decottion della radice gioua a quelli che hanno la sciatica, & la medesima decottione vale al dolor de i denti lauandosene la bocca. Il succo della radice & la scorza, che son più deboli dell'elaterio, purgano la collera, & la stercia, massime ne gli hidropici. Purga senza offender lo stomaco in questo modo. Prendesi meza libra di radice, & fassi bollire in 2 lib. & 4 onces di vino bianco, & si dà in tre mattine a gli hidropici, & più fino a tanto, che l'ventre si sgonfi: ma ne sopra questo, ne sopra l'elaterio è da dormire. Purga ancora per vomito, & è ottima purgatione a gli stretti di petto, volendosi che purghi di sotto vi si s'aggiunge vn poco di sale, ma a prouocare il vomito, si distempera il succo della radice con acqua, & con vna penna si mette dietro la gola. **L'ELATERIO** solue come la scamonea: caua le materie, che sono nelle giunture, & cura i dolori di quelle. Facèdo vomitar troppo, si dia a bere acqua fresca. Gioua oltre a ciò al trabocco del fiele, & all'opilation del fegato, & della milza, con manifesto giouamento: ho guariti io molti hidropici in Roma, & in Viterbod, andoloro tre grani d'Elaterio con vna dramma di zuccherato rotato, all'alba, senza dormirci sopra.

VIRTÙ Di fuori. Il succo delle foglie messo nell'orecchie, ne leua il dolore. La radice impiastata cō polenta, risolue ogni vecchia infuagione. Applicata con ragia di terebinto, rompe le posteme, mettesi ne i cristeri, che si fan per le sciatiche: cotta in aceto, & impiastata, risolue le podagre, lauansi con la sua decottione i detti, che dogliono. La poluere della secca, mondifica l'impetigine, la scabbia, & le vetilagini. Ritorna nel suo proprio colore le cicatrici nere, spegne le macole della faccia, incorporata cō miele, & spegne i liuori delle percosse. Il succo della radice, incorporato cō farina di faua, applicato, modifica la faccia. Il succo, d'Elaterio messo nel naso cō latte, conferisce al trabocco del fiele, & gioua a gli antichi dolori della testa: nel medesimo modo cōferisce nella squinatia, applicato con fel di toro, o mele, ouero olio vecchio alla gola.

CODA DI CAVALLO.

Equiseto.

CODA DI LEONE.

Orobanche.

COLCHICO.



Ventriculo aduersus VULVUS reperitur AGRESTIS, Pruritusq. ciet, iugulatq. inimicus edentis, Lac Bonus antidotum huic est.

NOMI. Gr. κολχικόν Lat. *Colchicum*. Ital. *Colchico*, & *zafferano saluatico*.

FORMA. Produce nella fin dell'autunno il suo fiore biaccheggiato, poi tira nel turchino, simile al zafferano, & dopò il fiore, le frondi ha simili al bulbo, ma più grasse. Il suo fusto è alto vn palmo, nel quale si genera il seme rosso. La radice nella scorza esteriore nel nero rosseggia, ma mondandosi, è bianca, tenera, dolce, & piena d'humore. Et hà nel mezzo vna fessura, dalla quale nasce il suo fiore.

Lo

Loco. Nasce nei prati, & nelle siepi, & nei pascoli.

QUALITA. E caldo, & secco nel secondo grado.

VIRTU Di dentro. Mangiata la radice, ammazzata strangolando come fanno i fonghi. Et però auuertano gli spetali, che non mettano, quelle radici in veced'hermodattili nelle pillole per le podagre, ma p' succedaneo, si metta la cetaurea minore. A chi hauesse mangiate queste velenose radici, gioua il latte vaccino, & gli altri rimedij cōtra i fonghi.

VIRTU Di fuori. Trita la radice, & applicata mitiga i grandissimi dolori, & massime delle morici. Et impiastata con miele, & semola d'orzo, tira fuori le spine, & altre cose infisse nelle carni: in breue tempo applicata con miele & farina di faue, o di vecchia, mollicca le durezza: gioua alle dislocazioni de i membri, & con aceto, & seme d'ortica, mondifica la pelle. Questa radice con nitro fa biāchi i peli negri de i cavalli.

COLOCASSIA.

Faua d'Egitto.

COLOQUINTIDA.



Dentes confirmat COLOCYNTHIS, inani & eluui;
Intestinorum & virijs renumq. medetur -
Lumborum, suffiq. simul; dentumq. dolorem,
Ichiadismq. simul tollit, coxendicis atq. e;
Humoresq. trahit crassos, bilem & pituitam;
Est inimica tamen stomacho; cum morbus ab ipsa
Regina auxilium recipit, p' viterq. podagra.

NOMI. Gre. κολοκυνθίς. Lat. Coloquintidis. Ital. Coloquintida. Arab. Chandel, & Helandel. Spag. Coloquintida. Ted. Coloquint. Franz. Coloquinte.

FORMA. Produce i sarmenti & le frondi intagliate simili al cocomero saluatico, le quali se ne vanno serpendo per terra; fa il frutto ritondo finissimo ad vna palla mezzana, & amarissimo il quale si

A debbe ricorre come comincia a gialleggiare al fin dell'autunno. Dura cinque anni incorrotta.

Loco. Semina si negli horti.

QUALITA. E calda, & secca nel terzo grado. E al gusto amara, ma l'operationi dell'amaritudine che ha, non può ella euidentemente dimostrare per la valorosa sua virtù purgatiua, percioche esce sempre fuor del corpo auanti a quelli humori, che ella purga.

VIRTU Di dentro. La midolla del frutto tolta a debita quantita, & fattone pillole con mirra, mel cotto, acqua melata, & nitro, solue il corpo: Coccendosi dentro al suo frutto (leuatane prima la midolla) in acqua melata ouero mosto cotto, & lasciandosi poi ritreddare all'aria al discoperto, beuendoselo, purga per diotto gli humori grossi, mondifica il ceruello, i nerui, i muscoli, & il pulmone: & però si da ella nelle verrigini, nella epilessia, nell'apoplessia, nell'emigrania, & ne gli antichi dolori della testa; dassi parimente a paralitici, & a gli spasimati, proibisce il descender dell'acqua ne gli occhi, & è cosa mirabile all'asma, & alla tosse antica. E la sua operatione veramente valorosa a tutti i dolori frigidati delle giunture, & spetialmente alle sciatriche, & alle podagre, non solamente data nelle purgationi, nelle quali è ella vltima medicina; de i dolori colici causati da ventosità, & freddi humori, ma anche messa ne i cristeri, & così vale parimente nelle hidropisie. Et purgando ella il corpo solamente col toccarla, ouero odorandola, dà inditio, che sia medicamento pericoloso. Macerando la sua midolla per tre hore in vino, & dádosi l'espressione andandosi a letto, purga la collera dello stomaco, & tutti i viscosi & vitiosi humori del corpo, & gioua alle febri putride, & lunghe, & infusa in acqua melata, gioua al trabocco de siele. La coloquintida deue esser bianca, che la negra non si deue vfarfi, & non si deue dar se non preparata, cioè fattone trocisci Alaudal secondo che da Meue viene insegnato: ne si conuiene a vecchi, ne a putti, ne a donne grauide, ma solo a gioueni, & robusti, & al più se ne diano otto o dieci grani con siroppo de stechade, o mel rosato, ch'altrimente è medicamento pericolosissimo.

VIRTU Di fuori. Toccata con mano, & odorata, muoue il corpo, & tresemi di coloquintida sospesi al collo guariscono la terzana, & quattro la quartana. L'olio bollito in sù la cenere nel frutto della coloquintida, scauato prima dal midollo, fa diuentar neri i capelli, ne gli lascia diuentar canuti, & proibisce, che non caschino: destillato nell'orecchie, ne leua il dolore, & il suffulare, che vi si sente. Meicolato con siele di boui, & vnto sopra l'umbilico ammazza i vermini del corpo. L'olio destillato dalla colloquintida per storra, vngendosene il ventre, solue il corpo, & ammazza i vermini, il che fa parimente l'istessa coloquintida applicata all'umbilico, & l'olio cauato per l'espressione, come quello dell'amadole, da i semi della coloquintida, solue il corpo, e ammazza i vermini, vngendone l'ombilico, i polsi, & il ventre. Lauandosi i denti con l'aceto

l'aceto doue sia bollita la colloquintide, mitiga il dolore, il seme pesto con aloe, & mirra canserua i corpi morti.

CONDRIILA.
Pruna.

COLUTEA.




*Exhilarat peccantes, illisq. COLUTEA valde
Vtilis est esu; pinguescunt namque saginatq.
Eius oves pastus, sed contra reddit inanes
Et macros homines, vomitum cit, soluit & aluum
E potum semen.*

NOME Gre. κολυτρία. Lat. Colutea. Ital. Colutea.
FORMA. È la colutea arbore più presto grande, che picciolo. il quale produce il frutto in filique grandi come le lenticchie: Ha le foglie molto simili a quelle del fien greco; i primi tre anni fa un sol gambo, & il quarto mette fuori i rami, & diuenta alberco.

LOCO. Nasce in gran copia nella valle anania, & nei monti di Gualdo, & nasce, seminandosi il seme oue il terreno sia bene ingrassato cō lettame, & spetialmente di pecora; & il tempo di seminarlo è nell'asconderfi dell'arturo, facendo prima stare in macera il seme nell'acqua, fin che cominci a germinare.

QUALITÀ. Disicca nel primo grado, & nel principio del secondo ancora.

VIRTÙ Di dentro. Il seme beuuto prouoca il vomito come quello della ginestra, & muoue il corpo non senza trauaglio, quantunque ne gli armenti non faccia questo effetto, anzi mangiato il seme dalle pecore, merauigliosamente l'ingrassa.



B



*Qua cichoreis CONDRIILLAE est illa facultas;
Hac aluum sistit, maculas emendat & albus prouid.
Quod gummum ex ipsa procedit menstrua pellit,
Repletat & pitos, quos non est ordo, vagantes;
Auxilium, & tandem serpentum moribus affert.*

NOME Gre. κερδρίλλα. Lat. Condriila. Ital. Condriila, & terracrepulo. Spag. Leugaz, & lenhuz. s. den tre los planos. Fran. Leuieron. Arab. Landavel.

SPECIE. Ritrouuane due spetie differenti per la diuersità delle frondi.

FORMA. La prima condriila quasi di soetie, di cicoria, fa il fusto, i fiori, & le frondi simili alla cicoria saluatica; nondimeno è in tutta la pianta, più sottile, nei cui rami si ritroua vna gomma simile al massice, grossa quinto vna taua. La radice è più breue, & piena di latte. Fai non alcuna volta ce rulei, & tal' hora candidi.

LOCO. Nasce nei fossi, & negli argini de i campi appresso alle vie, non manco grata a mangiar per insalata, che si sia la cicoria, quantunque più amara.

QUALITÀ. Non è punto dissimile nelle sue qualità a quelle della cicoria.

VIRTÙ Di dentro. Beuuta con vino, gioua a i morsi delle vipere; il succo della cortta, beuuto per se stesso, ouero nel vino, ristagna il corpo, aiuta la concottione, & apre l'opilationi del segato, & della milza.

VIRTÙ Di fuori. La gomma che si truoua nei suoi rami, trita insieme con mirra, & applicata con tela alla quantita d'una oliua alli luoghi naturali delle donne, prouoca i mestrua: L'herba pestata insieme con la radice, & fattone poscia trocisci con mele, & con nitro, soluendi si trocisci nell'acqua, cura le vitiligini, la gomma conserua, & fa rinascere i peli delle palpebre. Il che fa similmente la sua radice frecca quando con la punta d'un'aco si mette il suo succo in su la radice de i peli.

CONDRILLA SECONDA.



*Altera CONDRILLA est qua concoquit, atque reflectit
Crinum in palpebris quacunque incommoda succo.*

NOMI. Gre. *condrilla itera*. Lat. *Condrilla altera*. Ital. *Condrilla seconda*.

FORMA. Produce le frondi lunghe a torno intagliate, & strate per terra, il cui fusto è pien di latte: la radice è tonda, fortile, & appuntata leggiera, rolleggiante, & piena del medesimo liquore.

Loco. Naice in luoghi grassi, allegri, & coltiuati.

QUALITA. Il frutto, & le frondi, han facoltà digestiua.

VIRTU. Ha le medesime virtù, che la prima.

CONIZA MAGGIORE.



*Enecat & pulices CONIZA, atque illisa prodest
Vulneribus canis, atque istibus; extrahit ipsa
Menses, ac partus; vitijs uterique medetur,
Tormina, & arquatos morbos expellit, aboruscq;
Excitat.*

A NOMI Gre. *noviza*. Lat. *Coniza*. Ital. *Coniza*, & *pulicaria*. Ted. *Geelmuntz*. Spag. *Attadegua*. Franz. *Herbe auxpuces*.

SPECIE. Ritrouasene di tre sorti, cioè maggiore, minore, & mezzana.

FORMA. La maggiore è pianta alta, & ha larghe le frondi, & di graue odore, simili a quelle dell'oliue pelose, & grasse; il fusto cresce all'altezza di duo gomiti, il fiore è fragile, di color giallo, & amaretto, il quale si spiuma in volatili fiocchi; le sue radici sono inutili.

Loco. Nasce nelle campagne, & ne i colli, & in luoghi humidi, & ameni.

QUALITA. Scalda, & disecca nel terzo ordine & è amara, & acuta.

B VIRTU Di dentro. Beuonsi i fiori, & le frondi per prouocare i mestruj, e'l parto, & parimente alle destillationi del Purina, al trabocco del fiele, & dolori delle budella; & deuuti con aceto giouano al mal caduco; & la sua decottion fatta in vino, gioua all'oppilationi del fegato. Mangiata quest'herba dalle capre, l'ammazza.

VIRTU Di fuori. Caccia tutta la pianta le serpi sparsa per terra, & parimente fomentata, caccia ancora le zenzale, & ammazza le pulci: Il suo fumo scaccia i serpenti, & le lumache; le frondi impiastrate, tirano fuori il veleno da i morsi de i serpenti, & purgano, & sanano ogni sorte di ferite, applicate alla fronte, giouano alla frenesia; peste & applicate alle piante dei piedi, fermano i flussi: La decottione messa ne i bagni, che si fan per sederui dentro, medica i difetti della madrice. Vngesi l'herba efficacemente al freddo, & al tremor delle febri. L'herba messa sopra al grano, lo conserua lungo tempo, & lo difende dalle tignole.

CONIZA MINORE.

D



*Est CONIZA MINOR, qua maior ad omnia pollens;
Sed dysentericis vires gerit ipsa medendi
Præcipuas, rubro vino auferoq. bibatur
Quotidie illius est pulvis.*

NOMI Gre. *noviza mikra*. Lat. *Coniza minor*. Ital. *Coniza minore*, & *pulicaria minore*.


FOR.

FORMA. La coniza minore ha le foglie più strette, & più sottili di color di mele, che trite s'attaccano alle dita: ha il fior più squallido, & odor più acuto, & più grato, che la maggiore, nell'altre cose è simile a lei.

Loco. Nasce fuor delle strade, & in luoghi campestri, & ameni.

QUALITA', & VIRTU'. Ha le medesime facultà, che l'altra, & principalmente vale alla disenteria, beuuta la sua poluere in vino rosso, & austero. E' vnta leggiermente, sana i dolori della testa.

CONIZA TERZA.



*TERTIA qua tribunt affert CONIZA priores
Cuncta, infirmatamen magis, inde hac auxiliatur
In disenterijs ex vino sumpta, sed illud
Si rubrum austerumq.*

NOMI Gre. *κονίζα τρίτη*. Lat. *Coniza tertia*. Ital. *Coniza terza, & coniza mezzana*.


FORMA. Ha il fusto più grosso, & più molle. Nell'altre, confoglie mezzane di grandezza tra la maggiore, & la minore, ma di più grato odore.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & acquastrini.

QUALITA', & VIRTU'. Ha le medesime facultà, che la maggiore, ma debilmente, & beuute due dramme della sua poluere in vino rosso austero, sana la disenteria.

CONSILIGINE.

Elleboro falso.



CONSOLIDA

Maggiore.



*CONSOLIDA eruptis euerfis atque medetur
Vulnera perducit, donec sit clausa cicatrix,
Illaq coniungit velle, debinc vlcera sanat,
Illita collectis sedis tum proficu; vna
Et coalescunt hinc carnes, si vnaq. coquantur.*

NOMI. Gre. *συμφιτόν*. Lat. *Simphitum maius*. Ital. *Consolida maggiore*. Ted. *Vnal wirtz*. Spag. *Consuelida maiore*. Franz. *Orielle de asne*

FORMA. Produce il fusto alto duo gombiti, il quale è qualche volta maggiore, angolato, leggiero, & concavo di dentro, come quello del fonco, attorno alquale sono le frondi non troppo distanti, pelose, strette, lunghe, simili a quelle della buglossa. E il fusto per lungo a i suoi cantoni tutto pennuto, & escono dalle ali alcune picciole frondi, fra le quali sono i fior gialli. Nel fusto è il seme simile a quello del verbalco, sopra le frondi, & parimente a tutto il fusto è vn'aspra lanugine, laquale nel maneggiarla causa prurito. Sono le sue radici di fuori nere, & di dentro bianche, & di sostanza viscosa; ci è di quella che fa anche i fiori porporci, & bianchi, tutti però d'una medesima forma.

Loco. Nasce abundantissima ne i prati.


QUALITA'. Riscalda, & disicca nel secondo grado, & è costrettiva, & conglutinativa.

VIRTU' Di dentro. Le radici trite & beuute in acqua melata, giouano a i rotti, & a quelli, che spuntano il sangue, espurga le superfluità, che sono ne i polmoni, daffi con acqua a i dolori delle reni: la sua decottion fatta nel vino si beue alla disenteria, & a i superflui mestruui rossi. Prendesi con aceto melato a gli ipasimi, & alle rotture. Masticata la radice estingue la sete, & sana l'asprezza dell'arteria. Fassi della consolida vn siropo merauiglioso per i flussi del sangue, per l'ulcere fresche del polmone, & per la tosse: mitiga l'ardor delle febri, & leua l'acrimonia delli humori. Prendonsi di radice di consolida once due, di regolitia oncia vna, foglie, e radici di farfara M. duo, finocchi vn'oncia, e meza, giuggiole venti, seme di malua dramme due, di

capi di papaueri dramma vna. Si faccia decottione & ad vna libra di questa colatura si aggiunga di mele, o di zuccaro vna libra e meza, & si facci siroppo.

VIRTU Di fuori. La radice impiatrata sana le ferite, dal quale effetto haue ella preso il nome, Impiattransi le radici vtilmente con frondi di fenetione nelle infiammazioni. Messa a cuocere con la carne tagliata, l'attacca insieme: applicata alle rotture de gli intestini, le salda, & sana le fratture de gli ossi applicata, & stretta però bene con vna fascia.

CONSOLIDA.
Minore,



*Ad Minor ad lingua fuenitq. & gutturis affert
CONSOLIDA vlceribus, inflammatisq. iuuamen,
Atque his queis mediam distum est prodesset solere.*

NOMI. Lat. *Consolidaminiore*. Ital. *Consolidaminiore*. Ted. *Brussellan*.

FORMA. Ha i gambocelli quadri pelosi, lunghi vna spanna, le foglie come di menta, ma ruuidette, i fiori in cima de i gambi spicati, purpuregni, & qualche volta bianchi. E la radice capigliosa come quella della piantagine.

LOCO. Nasce ne i monti, ne i colli, & quasi per tutto.

QUALITA, & VIRTU. Vale all'infiammazioni, & vlcere della lingua delle fauci, & della gola, & nell'altre facolta è conforme alla mezana, imperò che la sua decottion beuuta, caua fuori il sangue appreso. Onde conferisce a coloro che sono precipitati da alto, & gioua ancora alle rotture intestinali, il che fa parimente L'ACQUA stillata da tutta la pianta.

VIRTU Di fuori. Il succo sana l'ulcere maligne di tutte le parti tanto de gli huomini, quanto delle donne.

CONSOLIDA.
Mezana.



CONSOLIDA ex alto deiectis subuenit, adque
Confractis MEDIA, & ruptis; ad vulnera pollet
Interna, atque externa, adque vlcera prestat & oris,
Et gingivarum, & sexus vtriusque pudenda
Et caneros sanat, grumos & sanguinis ipsa
Dissoluit.


NOMI. Lat. *Consolida media bugula*. Ital. *Morandola*, *consolidamezana*, *herba laurentina*.

FORMA. Le foglie sono maggiori, & più lunghe di quelle della minore dal rouescio porporee quasi come quelle del ciclamino. Produce il gambo alto vn piede, vacuo, quadrato, & peloso, li fiori fa ella celesti, che nascono parte tra le foglie, che sono intorno al gambo, & parte nella sommità a modo di spica aperta; la radice si vede capigliosa come nella minore, & poco profonda.

LOCO. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & per le fratte.

QUALITA, & VIRTU Di dentro. Gioua molto per le rotture interiori, beuuta, caua fuori il sangue estrauerato, & appreso, & per questo gioua il succo a quelli, che sono caduti da alto.

VIRTU Di fuori. Il succo è valorosissimo rimedio di tutte l'ulcere corrosiue della bocca, & delle gengiue, de i testicoli, del membro virile, & parti naturali delle donne, & gioua ancora al cancro, & alle vlcere maligne, Facendo empiaistro con scabiosa, con questa consolida, & aslogna, doppo che il cancro sarà ben mondificato con la poluere che si discriuerà nel capitolo della dragontea maggiore. In somma è questa consolida si virtuosa pianta, che volgarmente si dice, che chi ha quest'herba non ha bisogno d'alcun Cirurgico.





Inflammata oculis expellit, itemq. tumores.

*REGIA CONSOLIDAS, iſſtericis datur vtilis, ad que
 Ardores valet vrina, educitq. lapillos;
 Vulnus & inde recens coniungit, & vlcera sanat.*

NOMI. Lat. *Consolida regalis, flos regius, Delphinium.*
 Ital. *Consolida regale, ſperon ai Canaliere, & calcatrippa.*
 Ted. *Rutterſporn.* Fran. *Pie d allouette, & ius Regalle.*

FORMA. Produce il fuſto ſottile, alto vn gom-
 bito, dal quale eſcono molti ramoſcelli lunghi, ſol-
 ti, & parimente ſottili, come ſi veggono nel melan-
 thio ſaluatico. Le foglie ha ella lunghe, ſtrette, &
 capiglioſe, raccolte inſieme come in vn ceſpuglio;
 i fiori ſono veramente porporei, di grandezza del-
 le viole, del cui fondo eſce fuori vn cornetto ſimi-
 le a gli ſperoni de gli antichi, onde ſ'ha ella acqui-
 ſtato il nome di ſperon di caualiere. Il ſeme è come
 di melanthio ſerrato, in picciuoli cornetti.

Loco. Naſce la conſolida reale per il più tra le
 biade.

QUALITA. Ha ſacoltà di refrigerare, & d'a-
 ſtringere.

VIRTU' Di dentro. I fiori, & L'ACQUA deſtil-
 lata da loro, guarifcono l'inſiammagioni intrinſe-
 che, & giouano a gli iſterici. La decoction di tutta
 la pianta, è lodata per gli ardori, poſtume, veleni,
 vomiti, paſſion coleriche, ritenimento di vrina,
 pietre, ſciatiche, & metteſi nelle beuande delle ſer-
 te, ma più valoroſo è il ſucco. Il ſeme vale a i mor-
 ſi de i ſerpenti, a coloro, che patiſcono di renelle, &
 difficoltà d'urina, & a quelli ch'vrinano il ſangue.

VIRTU' Di fuori. L'ACQUA diſtillata da i fiori
 lodati alle inſiammagioni de gli occhi, alla debolez-
 za della viſta, & alle caligini de gli occhi, & coſi
 l'herba impiaſtrata con vn poco d'acqua roſa: Va-
 le ancora a ſanare le ſerite freſche, & l'ulcere pari-
 mente. L'herba impiaſtrata con mele, riſolue i tu-
 mori.

COPPA DI GIOVE.
Pianta maſſima.

CORALLINA,
Molco marino.

C O R I.



*Calſcit, extenuat CORIS, purgatq. aperitq.
 Digerit, expurgat, lotumq. & menſtrua pellit;
 Proſicit ad morſus, ſi quando phalangia mordent,
 Sanat opiſtotoſa in ceruicibus, iſchiademaq.*

NOMI. Gre. *κοριανδρον.* Lat. *Coris.* Ital. *Cori.*

FORMA. E vn fruttice, che produce le frondi
 ſimili all'erica, roſſe, più groſſe, & più picciole, non
 più alte d'una ſpanna, d'odore aggradeuole, & acu-
 to, ha i fiori ſimili all'hiperico, gialletti, ma minori.

Loco. Naſce ne i colli, & ne i monti in luoghi
 aridi.

QUALITA. Apre, riſcalda, aſſottiglia, digeriſce,
 & eſpurga.

VIRTU' Di dentro. Il ſeme beuto prouoca i me-
 ſtrui, & l'urina. Preſo con vino, gioua a i morſi di
 quei ragni che ſi chiamano ſalangi, conſerifce alle
 ſciatiche, & allo ſpalmo, che ſi chiama opiſtotoſo.

VIRTU' Di fuori. Vngeſi il ſeme con pepe ne i
 rigori, che precedono alle febri, & all'opiſtotoſo
 vtilmente con olio.

C O R V.

Planta est, ut dicunt, & sicca, & frigida CORV,
Qua dysenterias sanat, etiam inueteratas;
Comprimit & vomitū, stomachū & inuat imbecillū.

NOMI. E questa pianta in lingua canarica chiamata Corn. Et i Portoghesi, che sono nell'Indie la chiamano herba malnarica, perche quei di Matanar fanno i primi, che insegnarono il modo di servirsene.

FORMA. E vn frutto della grandezza dell'arbutto con foglie di granati, & con fiori bianchi, d'odore come di madie selua,

QUALITÀ. E frigida, & secca.

VIRTU' Di dentro. Con questa pianta guarisco no gli Indiani ogni sorte di dysenteria, hauendo però prima purgato il corpo della maggior parte dell'humor peccante; verch'altrimente ricaderiano facilmente nel medesimo male. Il succo dal a pianta ancor verde, datone a digiuno sei once per volta, gioua alla debolezza dello stomaco, & ritiene il vomito, dato con acqua di menta, & poluere di mastice. Mettesi la poluere di questa radice pesta in lambicco a macerare insieme con siero di latte, & poi vi s'aggiunge dell'ameos, dell'apio, del coriandro secco, del seme di cimino pesto, & brustolato, insieme con vn oncia di butiro senza sale, & si mette tutto a stillare, & se ne caua vna ACQUA, della quale se ne prendon quattro once, & si melcolano due once d'acqua rosa, o di piantagine, & se ne danno due once alla volta all'ammalato, & vi si può aggiungere la poluere fatta de i trocisci di quest'herba, che si fanno dell'istesse cose che si fa l'acqua dal butiro in fuori. Giouano anco assai a Christeri fatti di quest'acqua due volte il giorno auanti al cibo, dandosi poi mangiare a gli ammalati riso nel siero, & polli cotti in acqua rosa.

C O R I A N D R O.



Espehit lineas CORIANDRUM, & semen adauget,
Sentum animumq. grauat. fuerit si largius ipsum
Assumptum stringit, serpentiaq. vlcera sanat,
Galfacis, incidit, ventrisq. animalia pellit;

A Inflammati inuat refrigerat; aduenit ipso
Largius assumptum cunctis succus, & eius
Occidit potus, & ves gerit, atque tenent,
Saccharumq. caput, & illum candore grauat
Post epulas: carnes coriandrum assatiq. seruat.

NOMI Gre. κοριανδρον. Lat. Coriandrum. Ital. Coriandro, et coriandolo Arab. Rusbor. Ted. Coriander. Spag. culantro. & cilantro. Franz. Coriandre, pitartima.

FORMA. Cresce il coriandro col gambo sottile, ma però lungo vn gombuo, e mezo, tutto circondato di rami, le foglie da batlo ha egli simile all'adianto, ma sono più sottili, & più minutamente intagliate; quelle che verdeggianno nel gambo, & nei rami, nella sommità de i quali nascono i fiori biancheggianti, & dipoi il seme in ricimolo tondo & strisciato. L'herba fresca, ha vn fastidioso odore quasi come di cimici, & così ancora il seme mentre è verde, se ben seccandosi diuenta aromatico, & vtile in molti medicamenti.

Loco. Nasce spontaneamente nei campi, & fra le biade, & teminasi negli horti.

QUALITÀ. Il coriandro verde, è frigido, & non si deue mettere dentro al corpo, ma il maturo è di grato odore, & di temperamento caldo, & astretiuo, & adoprasì di dentro e fuor del corpo.

VIRTU' Di dentro. E da fuggire il souerchio uso del coriandro, imperoche offende la testa, offusca l'intelletto, & perturba la mente: donde consumerasi ancora tra veleni, alche è remedio il vino potente beuuto, la sepa con hicia, Polio, la salamoia, brodo di pollo ben salato, Therica presa con vino, & parimente la poluere di radice venetoscia, diambra, & diamoico messi nelle viuande, viandolo moderatamente è buono allo stomaco; solo con sorta, ritiene i cibi nello stomaco fin'a tanto che perfettamente si cuocano. Il seme infuso per vna notte nell'aceto, & poi seccato è vtilissimo allo stomaco, perciòche reprime l'effalationi velenose, & non si deue pigliar se non preparato, come s'è detto. Beuuto con vin dolce, ammazza i vermini, & prouoca i mestruj, Abrustolato, ferma il ventre, gioua alle infiammazioni, ferma il flusso del sangue, beuuto. Il suo succo beuuto è mortifero veleno; & quelli che lo beuono, diuentano muti, & pazzi, alche oltre a i remedij sudetti gioua l'acqua salata beuuta con poluere di coccie d'oua: pigliando la donna vn grano di questo seme, li si fermano i mestruj superflui per vn giorno, se duo, per duo di, & per tanti di quanti pigliera grani.

VIRTU' Di fuori. L'herba pesta con farina di fava, ouero de vecchia, & olio rosato, gioua all'infiammagioni di tutti i luoghi, & massime de i genitali. La poluere del coriandro, applicata con mele, sana il carbuncello. Le foglie trite con lattuga, chiara d'ouo, & olio rosato, applicate, sanano l'erisipile. Conferua le carni dalla putredine, & da i vermi mettendo in aceto doue sia il coriandro. Il qual trito, & si arso sopra la carne, fa l'effetto medesimo. Le frondi melcolate tra il grano, la conseruano.

Il coriandro maderato per vn giorno nell'aceto, A
& l'aprio per la camera, ammazza le pulci.

CORIDALA.

CORYDALA ex vino si quando sicca bibatur
Sine recens sit sumpta cibis, auferre dolores
Est coli pollens.

NOMI. Gre. κορυδαλις. Lat. Corydalis. Ital.
Coridala.

FORMA. E congenere con la fumaria maggio-
re: Cresce questa pianta con foglie come di conan-
dro, ma più picciole, & più sottili, fa i gamboncelli
alti vn lounuello, sottili, ra noli, & ben carichi di
foglie, con fiori simili ad augeletti conformi alle
lodole. Ha molte, & copiose radici, lunghe, bian-
chiccie, & sottili.

Loco. Nasce ne i colli, & nelle campagne.

QUALITA', & VIRTU'. La poluere beuuta
in vino, ouero magnata l'herba, gioua a i dolori
colici.

CORNILOLO.



Asstringunt, siccant, & fissunt CORNA valenter
Vulneris ora solent eadem coniungere magni,
Et sanant morbum cui cessit ab impete nomen;
Ebrietasq. illis tardatur; comeda dantur
Hæc dysentericis, prano tamen improba succo
Suat; & apes horum flore occiduntur amaro.

NOMI. Gre. κερια. Lat. Cornus. Ital. Corniolo, &
i frutti cornole, cornie, & cernali. Ted. Coentibana.
Spag. i frutti cornizolos. Franz. Cornille.

SPECIE. Ritroualene di due specie, cioè il ma-
schio, & la femina.

FORMA. Il maschio ha le foglie simili a quel-
le del sanguigno: ha la scorza neruosa, & sottile, la
materia del suo legno, è durissima & calda simile al
corno, ond'egli ha tratto il nome. Cresce all'altez-
za di dodici braccia. La femina come che faccia
poco tronco, fa pur allai vergelle simili al vitice,
& sono assai più venticide, & men talde di quelle del

maschio. In Ida monte di Troia, il maschio non
fa frutto: ma in Italia producono i frutti l'uno, &
l'altro. Il legno del maschio, è senza midollo, & im-
però, migliore, & più forte di quello della femina.
Il maschio produce, & matura il suo frutto la state,
& la femina nel fine dell'autunno, manco buono
assai di quel del maschio. E d'auertire, che non si
piantino ne si lascino appresso a i lochi delle Api,
percioche mangiando elle i suoi fiori, muoiono,
quantunque facciano il contrario ne gli huomini.
E quest'arbore di mediocre grandezza, & il più
delle volte vergelloso, con breue tronco, onde na-
scono le verghe ferme, robuste & nodose, che ser-
uono per gamenti nell'arte della lana; & il legno per
che è durissimo, s'adopera commodamente per far
i denti delle ruote de i molini. Produce come s'è
detto, le frondi quasi come il sanguigno, venose, li-
sce, & mediocrementemente carnose: Fa i fiori piccolini,
muscosi, & gialli, da i quali nascono i frutti rossi,
& lunghetti come oliue, con durissimo nocciuolo,
nel principio verdi, & poi rossi.

Loco. Nasce nelle selue, ne i colli, & nelle fratte.
QUALITA'. Ha faculta di diseccare valentissima-
mente, & d'astringere.

VIRTU' Di dentro. I frutti sono efficace rime-
dio a tutti i flussi del ventre, imperoche costringo-
no al paro delle nespole, ò de pruni saluaticchi. Si
conciano come l'oliue, & fassì della lor polpa con-
serua come de i cotogni, con zucchero o mele, che
vale alla disenteria, & a corroborar lo stomaco.

VIRTU' Di fuori. L'humore che risuda dalle frò-
di, ò da i virgulti che si brusciano, gioua vnto alle
impetigini. L'olio che si caua del legno, vale a i do-
lori artetici, & franciosi. Le frondi, & i germi-
ni suoi, consolidano le ferite grandi, ne i corpi duri.

CORONA REALE.

Pianta massima.

CORONPO DOMESTICA.



Aluum constringit percolata CORONOPVS esa,
Mul-

Multaq. ventriculo fert commoda; pollet & iisdem A.
Quas plantago infra vires ducetur habere.

CORRAGO.
 Boragine.

NOMI. Gr. κορονοποις. Lat. Coronopus. Ital. Coronopo, herba stella corno cervino. Ted. Krain. Spag. Gu. tabelha. Fran. Corn de cerf, ò sangumaire.

SPECIE. Ritrouasene di due spetie, domestico, & saluatico.

FORMA. Il domestico ha le foglie lunghe, anguste, corniculate, giallette sparse per terra a modo di stella, donde ha preso il nome. Ha il fusto la spica, il fiore, & il seme in tutto simile alla piantagine. Ha vna sola radice capigliosa. Il sapor delle foglie, è molto simile alla piantagine.

Loco. Seminasi in tutti gli horti.

QUALITA. La radice è astrettiua, & dissecatiua, & l'herba frigida, & secca.

VIRTU. Mangiasi nelle insalate, & ha le medesime virtù che la piantagine. La radice particolarmente gioua ne i cibi a i flussi stomacali. Mangiata non rompe, ne caccia fuor le pietre, ma corrobora le reni, & tempera il lor fouerchio calore.

CORONOPO SALVATICA.



Sylvestris radix serpentum morsibus, atque
Cetera si mordent animalia plena veneno
Mirifice prodest ex vino epota, simul vis
Eius Anasarcam hidropisimo depellere praestat.

NOMI. Lat. Coronopus sylvestris. Ital. Herba stella saluatica, & serpentina.

FORMA. Ha le foglie più sottili della domestica, & con più cornetti, nel fusto, nella spica, & nel fiore è simile alla domestica, ma più sottile.

Loco. Nasce ne i monti di Gualdo, doue le donne la chiamano caccia lepre, & la mettono nel l'odorate loro insalaturucce saluatiche. Ama luoghi aridi.

QUALITA, & VIRTU. La radice secca in poluere, & beuuta nel vino, è valoroso rimedio alli morsi delle vipere, & d'altri velenosi animali.

CORREGGIOLA.

Poligono.

CORRADA.

Asparago filuestre.

CORTUSA.



Nervorum lenis iuncturarumq. dolores
CORTUSA, atque eadem incundo spirat odore;
Confirmat, stringit, sum vulnera & ulcera sanat;
Hæc etiam ruptis, dysentericisq. medetur,
Spiruum, & cerebro conf. vi; prodestq. malignis
Ulcibus striculis, quibus est iam fistula nomen,
Calfacit, attenuatq. exicat denique & ipsa.

D NOMI Lat. Cortusa, Ital. Cortusa, così chiamata dal cognome del corsefissimo, & Illustr. Signor Iacomo Antonio Cortuso gentil'huomo Padouano suo inuettore, & di questa diuina facoltà de semplici intendentissimo.

FORMA. È una pianta con foglie come di uite, ma molto minori, ritondette, alquanto ruuidette, & al sapor costrettiua, con assai lunghi piccinoli, i gambi quali fa ella con non poco artificio di natura, sono di fuor porporei, & di dentro gialli, con alcuni peluzzi nel mezzo parimente di color d'oro: Ha copiose radici, lunghe, & sottili. Trouasene di quella, che fa i fior violacei, & ancora bianchi. Ma la prima si ritroua più copiosa: tpira di questa pianta, mentre, ch'è verde un odor gratissimo, quasi come di fauo di mele, ma molto più grato, & maggiore, il che nella secca del tutto suauisce.

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, doue non tocca mai il Sole, in luoghi cretosi, & bianco terreno.

QUALITÀ. E di parti sottili, per il che riscalda, più la fresca che la secca, ma solamente nel primo grado, la pianta tutta hà facoltà di stringere, & di confortare, risolvere, desiccare, & costringere.

VIRTÙ Di dentro. Vale beuuta per i flussi stomachali, disenterici, & muliebri, & per gli sputi del sangue, & per le ferite cassali, conferisce à i rotti preza per bocca.

VIRTÙ Di fuori. Conforta odorata gli spiriti, e'l cervello: mitiga i dolori de i nerui, & delle giunture causati da qual si voglia materia; imperoche, messi i suoi fiori al Sole lungamente in vguale parte di olio rosado completo, & di mandole dolci fatto di fresco, & vntone poi li luoghi dolorosi con esso tepido, gli mitiga, & gli leua. La pianta tutta sana l'ulcere, & le ferite. vianla i moderni nelle lauande delle ferite cassali, & penetranti: & infondo no ancora con verde rame il suo succo nelle fistole maligne.

CORVCI.

Vesicaria secunda.

COTOGNI



*Aurea præcellunt, stomachumq. CYDONIA firmant;
Astringunt, siccant, aluum sistuntq. solutam,
Inducunt frigus, non ægris commoda tantum,
Sed sanis etiam; latibalis & ipsa veneni.
Vires contundunt; eadem quoque vulnera iungunt;
At si odor illorum cervicem percussit, ægre
Concoquere hæc, crudis siquidem vescare, valebis.*

Nome. Gre. κυδωνία μήλα. Lat. *Cotonea mala.* Ital. *Mele cotogno.* Arab. *Saffargel.* Ted. *Kitsen,* ò *Quitzen.* Spag. *Membrillos.* Franz. *Pomes de coing.*

SPETIE. Ritrouansi delle cotogne tre sorti in Italia, delle quali le più lodate sono quelle, che si chiamano mele cotogne piccole, piatte, compar-

A tite in sette, gialle, lanuginose, & molto più odorate dell'altre. Della seconda specie son quelle, che più che tutte l'altre s'ingrossano, chiamate struthie, & pere cotogne, assai men valorose dell'altre, ma non così gialle, lanuginose, & odorate. Le terze chiamate miluiane, son quelle che si chiamano bastarde, imperoche son quelle, che nascono de gli anelli ouero inserti fatti de i meli cotogni in su gl'alberi delle struthie, & parimente delle struthie in su le mele cotogne. Crescono queste della terza specie maggiori delle mele, & minori delle pere, & in ogni lor qualità tengono il mezzo tra l'una, & l'altra specie.

FORMA. Le mele cotogne furono portate in Italia da Cidone castello di Candia dominio della Inclita Signoria di VENETIA; Onde sono poi chiamate cidonia da i Greci. E la pianta del melo cotogno quasi simile al melo volgare, ma le foglie sono minori, più lisce, più grosse, più dure, & dal rouescio più bianche. Produce i fiori bianchi, ò vero leggermente incarnati, con cinque foglie, come le rose saluatiche. Cresce rare volte in notabil grandezza; percioche la grauezza de i frutti non la lasciano inalzare.

Loco. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & ne i giardini.

QUALITÀ. Sono le mele cotogne di natura frigide, & costrette, frigide, nel primo grado, & secche nel secondo.

VIRTÙ Di dentro. Sono le mele cotogne molto necessarie nelle spetiarie per le medicine costrette; percioche di tutte, oltre al vino (che per conseruarlo che non s'inacisca li si dà vn poco di mele) alla Miua & à l'olio, se ne fanno savori, gieli, cotognate, in vari, & diuersi modi, conuenevoli non solamente, a gli ammalati, ma vtili, & aggradeuoli ancora all'uso de san. E cosa veramente marauigliosa quello che molti affermano, cioè, che se le donne grauide mangiano delle cotogne spesse volte, partoriscono li figliuoli industriosi, & di acutissimo ingegno. Le mele cotogne mangiate auanti al cibo, serrano il corpo, così mangiate di poi fanno il contrario, & proibiscono i vapori che dallo stomaco ascendono alla testa. Fassi del succchio delle mele cotogne vn medicamento saluberrimo per **D**i vomiti colerici; & per la disenteria in questo modo. Prendesi vna libra di succo di cotogni, di coralli rossi, di seme di rose rosse, & di reubarbaro di ciascuno vna dramma, & d'hipocistide, & d'acacia, di ciascuno duo seropoli: fanli di poi bollir tutte queste cose insieme, finche cali la terza parte, & colanosli diligentemente, & di questo medicamento si dà a bere due ò tre once alla volta due hore auanti al cibo. Ma bisogna che sian prima gli ammalati purgati benissimo.

VIRTÙ Di fuori. Le radici delle struthie ligate intorno al collo, guariscono le scrofole, & il gozzo. Fatto impiastro allo stomaco delle cotogne crude ò cotte con olio masticino, ferma il flusso del ventre, il singhiozzo, e'l vomito, & estingue l'ardor dello stomaco, del petto, & del fegato. Sedendo la donna

na nella decottion delle frondi, gioua all'efito della madrice, lauando bene i luoghi naturali con detta decottione. La mucilagine de i semi fatta in acqua rosa, gioua alle infiammagioni, & all'asprezza della lingua. Le cotogne, che si condifcono voglio no' effere benissimo mature, altrimenti s'indurifcono, & diuentano legnofe. Quelle che per l'inuerno si ripongono crude, non si debbono mettere appreffo a l'vua; percioche il molto loro acuto odore la fa corrompere, & infracidare. Conferuanfi le mele cotogne incretandole, & fecche al Sole appendendole, conferuanfi ancora nella paglia, nel miglio, nell'orzo, & nel mele, al qual danno poi foauiffimo odore. Per fare vn cotogno di marauigliosa grandezza, vi si metta dentro vn seme di rapa, riempiendo, & otturando bene il buco, doue è paffato il seme.

C O S T O.



*Calfacit vrinam cit Costus, menstrua ducit,
Et venerem stimulat, confert & morsibus atris,
Pectoris aduersus bibitur simul ipse dolores,
Deijct, & ventris tineas, nervusq. solutis
Subuenit, emendat conuulsa, inflata cutisq.
In facie vicia.*

NOMI Gre. *κίστος*. Lat. *Costus*. Ital. *Costo*. Arab. *Koflor* & *Chast*.

SPECIE. Il costo volgare è di due specie, amaro, cioè, & dolce.

FORMA. Il costo volgare produce le foglie simili alla pastinaca domestica, ma maggiori, più folte, & più ruuide, & distese per terra, quelle cioè che sono più propinque alla radice. Il fusto ha tondo, & nodoso come il finocchio, alto duo gombiti, & maggiore. Nascono da i nodi i rami su per tutto il fusto, & nella sommità producon l'ombrella, con fiori gialli, & seme tondo. Ha la radice grossa, & carnosa di bigio colore, & splendente. Nasce in Puglia nel monte Gargano.

QUALITA'. Il costo volgare, è calido, ma non tanto quanto il vero.

A **VIRTU'** Di dentro. Lodano questo costo volgare, quei che lo portano di Puglia per tutti i mali del capo, che sono freddi, & parimente per i difetti del petto; per i dolori vètosì dello stomacho, per l'opilationi delle viscere, & per i dolori della madrice, delle reni, & della vescica: Onde vogliono che conferisca grandemente a i dolori del capo, alle vertigini, al mal caduco, allo stupore, alla sonnolenza, chiamata lithargia, allo spasimo, alla paralifia, all'afina, alla tosse, al trabocco del fiele, all'hidropisia, alla ventosità, a i vermini del corpo, alle pietre delle reni, a prouocare i mestruì, il parto, & le seconde, beuedosene la decottione, o la poluere, o mesfa ne i bagni che si fanno artititiali. Lodandola ancora per i dolori colici, per le sciatiche, & altri dolori di giunture, facendosi cristeri con la sua decottione. In vece del costo vero si può vsar l'Angelica, ch'è suo bonissimo succedaneo.

C O T I L E D O N.

Vmbilico di Venere.

C O T I N O.

Scotano.

C O T V L A F E T I D A.



*Fatet, & inde solet FOETENS hac COTVLA dici,
Est mordax, & acuta, exulcerat illa carnem,
Exuritq. anans, tergat si forte viator
Cum ventrem in campo exonerat (haud conscius) ipsa.*

NOMI. Lat. *Cotula fetida*. Ital. *Cotula fetida*, & *brusciaculo*.

FORMA. Produce le frondi di finocchio, con fiori simili al parthenio, per il che da alcuni è stata tenuta, ma falsamente, per il vero parthenio.

LOCO. Nasce per i campi.

QUALITA'. È calda, & secca valorosamente: ha vn sapore acutissimo, & di sorte, che vlcera la carne, d'odore, & di facoltà è simile al castoreo.

VIRTU'

VIRTU Di dentro. Vale a quello, che vale il ca-
storeo, eliando ella amara.

VIRTU Di fuori. Sedendo le donne nella sua
decottione, gioua all'esito della madrice, Nettan-
dosi i viandanti che sgombrano il corpo ne i campi
co' quell'herba sentono brufore nelle parti da basso.

CRESCIONE.

Sisimbrio aquatico.

CRESPINO.

Vua spina.

CRESPINE.

Sonco aspero.

CRISOPOLA.

Buphtalmo.

CRITHAMO.



*Absterge Crithamum, lotiumq. & menstrua tarda
Cit; siccet, molliq. aluum, confertq. podagris;
Corporis atque facit gratum pulchrumque colorem,
Femineis morbis, & renibus auxiliatur.*

NOMI. Gre. κριθμῶν. Lat. *Crithmū*, Ital. *Crithmo*,
finocchio marino, & *herba di san Piero*. Ted *Baulen*, &
meer fenichen. Spa. *Perexil de la mar*, & *vuas de agua*.
La yerua. Fran. *Brasille*, & *fenest. maria*.

SPECIE. Ritrouaene di quattro spetie, tre
marine, & la quarta terrestre.

FORMA. E vn'herbetta frutticosa per tutto
piena di frondi, la qual cretce alla grandezza quasi
d'un gombito, con frondi al gusto false grasse, bian-
cheggianti, come sono quelle della procaccia qua-
tunque più lunghe: Produce i fiori bianchi, & il se-
me simile a quel del rosmarino, tenero, odorato, &
tondo. Rompe si quādo è secco, & ha di dentro vn
nocciolo simile ad vn granello di grano. Le radici,
lequali hora son tre, hora son quattro, son grosse vn
dito, & spirano d'un giocondo, & aggradeuole,
odore.

Loco. Nasce nelle marenne, & in luoghi aspri
& sassosi, & nelle riuie del Mar Adriatico oue siano
scogli, & ancora per tutta la riuiera del mar Tirre-
no, & massime intorno al monte Argentaio, & per
tutta la costa, che se ne gira verso Napoli, & dal ma-
re è stato trasportato ne i giardini, & ne gli horti.

QUALITA. E caldo, & secco nel terzo grado,
è al gusto salato, & alquanto amaretto, il perche è
egli nelle sue facoltà dissecatiuo, & astringiuo.

VIRTU Di dentro. La decottion della radice,
delle frondi, & del seme fatta nel vino, & beuuta,
vale alle difficultà d'urina, al trabocco del fiele, & a
prouocare i mestrua. Mangiasi il crithmo crudo, &
cotto come l'altr'herbe de gli horti, & muoue il
corpo, & il seme beuuto con vino, scaccia la ventosi-
tà, conforta lo stomacho, & le reni, & fa buon co-
lore a quelli, che'l mangiano. Mangiasi crudo, &
cotto, come l'altr'herbe de gli horti, & conseruasi
ancora in salamuola.

CRITAMO.

Terrestre.



*TERRESTRE, et CRITAMVM reserat, siccetq. recidit,
Digerit, atque simul hoc demum ex calfacit ipsum.*

NOMI. Lat. *Crubnum, quartum*. Ital. *Crubamo*
terrestre.

FORMA. Nasce con foglie lunghe, strette, & du-
rette, lequali escono tre insieme da vn medesimo
picciuolo assai ben lungo, & da ogni parte dentate
come le falci da mietere il grano, & quelle, che so-
no ne i fusti si veggono molto più picciole, & più
strette; il fusto produce con molte concavità di ali,
& paruente nodoso, nelle cui sommità si spargo-
no i rami, ne i quali sono le ombrelle bianche, & ho-
rite, che producono poi vn seme lunghetto, piccio-
lo, acuto, & odorato. Fa la radice simile alla patina-
ca saluatica, ma minore, al primo gusto dolce, ma
mallicandosi bene, e nell'ultimo acuta, & odorata.

Loco. Nasce copiosa in Boemia, & massima-
mente intorno alla Citta di Praga fra le biade, &
lungo le vie nelle riuie de i campi.

QUALITA, & VIRTU. Apre, digerisce, ri-
scalda, dilecca, & mediocrementemente moue.

CROCO

C R O C O



*Et claros oculos CROCUS efficit, & fugat ipsis.
Ex oculis fluxus, nubes & discutit, inde
Calfacit, & siccat, molliq. & concoquit, atque
Exhilarat corpus, mulierem augetq. colorem,
Cit lotium, crapu' aque resistit, & ebrietati;
Inflamat sacri demulcetq. ignis, & auris
Collecta exhaurit; venerem stimulatq. caputq.
Tentat, & in modico fastidia conficit visu,
Palloremq. hominem, sed visu concutit usque;
Latitiamq. necat nimiam, si non moderate.
Ex vnda bibitur.*

NOMI. Gre. κρόκος. Lat. *Crocus*, & *crocus*. Ital. *Croco*, & *zafferano*. Ted. *Saffran*. Arab. *Zabafaran*, & *zafaran*. Spa. *Azaffran*. Fran. *Zaffran*. Boem. *Isfran*. Pol. *Szafran*.

FORMA. E il croco veramente a tutto il mondo notissimo. E una pianta con foglie capigliose lunghe, strette, come quelle del tragopogono, quante molto più strette, & copiose, strate per terra, & morbide da toccare. Fa il fiore come il colchico, porporeggiante, & bello a vedere dal mezzo del quale escono alcune fila rossicchanti, & nella cima grossette a modo di tromba, cò le quali escono dal medesimo centro alcune linguette gialle, simili del tutto a quelle de i gigli bianchi, & de i fiori del colchico predetto: doppo i fiori succedono le foglie, le quali non stimando punto il freddo, tutto il verno verdeggiano, & si perdono la primavera, di modo che la state mai non appaiono. Ha la radice cipollina, circondata da diuersi inuogli, che nel nero rossiciliano, come si vede nelle radici del gladiolo. Godesi il croco d'esser calcato co' piedi.

LOC. Seminafi negli horti, & ne i capi trasponendole sue cipolline in terreni leggieri: tiene il principato in Italia l'Aquilano, trouasene nondimeno dell'ottimo, & dell'elettissimo, nell'Umbria nell'ameno territorio di Gualdo, felicissimo Gouerno al presente dell'illustrissimo, & giustissimo Signor Cardinal Ramboglietta.

TEMPO. Fiorisce doppo l'Equinotio dell'Autunno, nel tramontar delle Stelle chiamate Virgilio, per il spatio di pochi giorni, & insieme con i no-

A ri, presto manda fuori le foglie. Calpestandosi spesso diuenta più bello, & più fruttifero. La radice tenuta fuor della terra fiorisce al suo tempo, ma presto il fiore primato dell'alimento suanisce. Trito il croco con mele, o altra cosa dolce, non dà colore alcuno. Cauansi le cipolline di terra, ogni quattro anni la primavera, & serbasi ne i granai tutta la state, & repiantansi poi nel principio dell'Autunno.

QUALITA. E caldo nel secondo grado, è secco nel primo, ritenendo in se vn certo poco del frigido, & del terrestre, apre, ripercuote, digerisce, corrobora, & ancora molliifica. Sostitiasi melcolandoui sapa, perche più pesi, ouero pestandolo con fior di cartamo: ma l'odore, e' il colore, scuoprono la magagna.

B **VIRTU Di dentro.** Il croco conforta il cuore, purifica il sangue, scaccia i veleni dal cuore, mangiato, o beuuto, prouoca l'urina, e i mestrui, fa buon colore, vsato moderatamente. Beuuto con sapa, vale contra l'ebriacchezza, stimula la lussuria, gioua al trabocco del fiele, massime beuuto con vin dolce, o maluagia. La radice beuuta con sapa, prouoca l'urina, ma beuuta al peso di due, o tre dramme, è mortifera, è così il fiore, il quale gioua nella debolezza, & all'ulcere dello stomaco, del petto, del segato del polmone, delle reni, e della vesica, mangiato ne cibi: ma il touerchio vso, & l'odore, offende la testa, offusca l'intelletto, fa l'huomo pallido, & lo fa morir ridendo, apportando troppo allegrezza.

C **VIRTU Di fuori.** Gioua a i membri paralitici, molliifica le durezza de nerui, & se ne fa l'officrocio vtilissimo a questo effetto, melcolasi vtilmente ne i collirij, che si fanno per gl'occhi, con latte di donna, il seme del croco silucitre, trito con mano, o sospeso al collo, vale efficacemente a i morsi de gli scorpioni è vtile a i difetti del sedere, e della natura, e esso ne gl'impiastri, è parimente alle posteme dell'orecchie. Masticato il zaffarano, & poschia buttatone il fiato al vno delle donne, che si sono lisciate, gli fa il volto pallido.

C R V C I A T A.



stringit, CRUCIATA recensq. buic bernia cedit

NOMI Gre. γέντιαν. Ital. *Gentiana* m. nre

more, & cruciata, & petimbros. Lat. *Cruciata*. Ted. *A* *Creutz rutz* (peren slich; seu *Madelgeer*.


FORMA. Nasce con fusto tondo, e verso la cima rossigno, sù per ilquale, distanti quasi di pari spatio sono alcuni nodi, dalle cui cōcavità escono a due per due le frondi, grassette, lunghe, e quasi simili a quelle della volgar saponaria, le però nō punto dissimili da quelle, che produce la gentiana, nel più alto del fusto. I fiori, i quali sono celesti nascono in cima del fusto, & all'intorno delle frōdi, che sono più appresso alla cima, quasi tutti in vn fiocco ritondo. Fa la radice bianca, longa, amarissima, & forata in più luoghi, a modo di croce, onde s'ha preso ella il nome di *Cruciata*.

Loco. Nasce nē lochi sodi & nei monti, & ghi inculti vicino alle strade. **B**

QUALITA. E calida nel terzo grado, e secca in luonel secondo.

VIRTU Di dentro. Lodasi non poco per la peste, per i veleni, & per i morsi, e punture de gli animali velenosi, & ha tutte le virtù della *Gentiana*; e però si dourebbe ella chiamare *Mettimborsa*, auuenga che per le molte virtù sue, sia degna come cosa pretiosa, d'esser tenuta, & serbata tra l'oro nelle borse. *Di fuori.* Impiastrata la radice in su'l corpo, ammazza i vermini, & sana le serofole vicerate, messauì sopra la poluere.

CVBBEE.



Languentem stomachum firmant, purgantq. CVBBEE Pellis, & d lentis, crassiq. humoribus, atque Discutunt flatus, pariter profuntque, irabuntq. Si mansa fuerint, gelidi capitis pituitam.

NOMI. Lat. *Cubeba*. Ital. *Cubebe*. Arab. *Quabeb, cumus, cubacchini.*

FORMA. E vn seme, ouero frutto aromatico, prodotto dalla sua pianta in racemi, è simile questa pianta ad vn melo ordinario, ma più picciola, con foglie di pepe, ma più strette, & va serpendo a guisa di pepe, il frutto sta attaccato a i racemi, & ogni granello ha il suo picciolo, il fiore è odorato, e la pianta è seluaggia.


Loco. Nasce in Cuda, & Ioaa nell'Indie Oriēтали.

QUALITA. E dellequalita del pepe, caldo, e secco nel terzo grado.

VIRTU. L'usano gl' Indiani messo a molle nel vino peccitare il coito; cōforta lo stomaco, mūdifica il petto, da gli humori grossi, gioua alla milza, caccia levetosita del corpo, e cōferisce all'insinuta frigide

della matrice masticato lūgamēte, insieme cō mastice, tira gaglia i damēte per sputo la tiēma della testa.

CVSCVTA.



Calfacit, exiecat, de tergit CVSCVTA, itenq.

Roborat, & sanat morbos a nomine Regis;

Cis latium, recoris referatq. obstrutta; lenis

Expedis infarcti vntia; excrementaq. pellit

E venis; puerorum est febris vtilis ipsa,

Ventriculumq. grauat diuturno protinus vsu.

NOMI. Lat. *Cuscuta*. Ital. *Cuscuta*. Ted. *Flochssaden*. Fran. *Conche i icy*. vulgo *podagra di lino*. *Casuta.*

FORMA. E vna piāta, che sēza hauere i terra alcuna ferma radice nasce, & taglie sopra l'altre piante, & sono i suoi rossi citri similia i viticchi delle viti di merauigliosa lūghezza, con i quali s'auolge, & s'auuoluppa così stretta mēte all'herbe sopra alle quali ella nasce, che spesse volte le strāgola, & le gitta per terra p il troppo peso de i gomicioli, che rauuolge: doui vi si generāo sopra: nō pduce frōde alcūa, ma bene il fiore bianco, & salinoso seme, ma superfluo.


Loco. Nasce sopra l'herbe, & massime sopra il lino, come l'epithimo sopra'l thimo. Onde l'eccezionale spetiale, e famoso *Simplicista M. Nicolò* in Perugia alla palla d'oro, solea dirmi. *Cuscuta di lino, & epithimo di thimo.*

QUALITA. E calda nel primo, & secca nel secondo grado, ha faculta asserfua, & confortatiua, con vna certa sua stuticitā, ch'ella contiene con la quale corroborā.

VIRTU Di dentro. Apre l'opilationi del fegato, & parimente della milza, nondifica le vene, e'l sangue da gli humori tanto colerici, quanto slemmatici, & melanconici; prouoca l'urina, cura il trabocco del fiele causato da opilatione di fegato, gioua alle febri de i fāciulli, & a gli hidropici: ma il suo troppo vso per essere costrettuiua, aggraua lo stomaco, il quale nocumento se gli toglie mechiādo cō essa de gli anisi, purga naturalmente per di sotto la collera rossa, il che fa ella assai più ageuolmēte quādo si meschia cō assenzo, p il che si da meza lib. della sua decottione cō vn'oncia & meza di zuccaro. L'acqua stillata dalla cuscuta, vale alle cose predette, & è valoroso rimedio al mal Frācese, pigliādōne quattro ò sei onze la mattina, & coprēdosi bene p sudare, percioche purifica il sāgue, & netta le vene da' vitiosi humori, da i quali nascō le febri, massime

ne i fanciulli. Di fuori. Facendo fomento, o sedendo nella sua decoctione, gioua a tutti i mali malenconici, & principalmente all'iteritia nera.

D A T T O L I.



Dactylus hand facilis colluere, capitiq. dolorem
Inserit estq. mali chymi; restinguitur ipso
Tum sitis; & stomacis, dysentericisq. medetur;
Calfacit, astringit, humectat, glutinat, atque
Vulnera coniungit, cohibet, reprimiq. valenter;
Tum recipit vires sputis confertq. eruentis,
Necnon vesica; tum corpus adauget edendo.

NOMI. Gre. *φοῖνιξ*. Lat. *Carota*, *carotides fructus palma*, *Dactili*. Ital. *Dattoli*. Ted. *Dactelu*.

FORMA. Sono i Dattoli i frutti della palma, il resto si veda nella palma.

Loco. Nascono in Giudea, in Egitto, & in Cipro.

VIRTU. Di dentro. Giouano a quelli che sputano il sangue, giouano a i flussi stomacali, & di enterici, il frequente uso loro gonfia il ventre, difficilmente si digeriscono noceono alla testa, & allo stomaco, oppilano il fegato, & la milza, generano febri lunghe: ma l'elettuario che si fa di loro, chiamato diaphynico purga mirabilmente la flemma, e la colera. Di fuori. I noccioli abbruggiati, & estinti nel vino, fermano i peli delle palpebre, che cascano,

D A T V R A.



*Floribus ambebis cerebrum, mentemque, DATVRA
Perdit, & ex animo, miseros externat edentes.*

NOMI. Questa pianta è dagl' Indiani chiamata *Datura*.

FORMA. E d'un fusto grosso, di foglie grandi, simili all' Acanto, ma vn poco più picciole, & nella punta, & per intorno sono spinose, & hanno molti neruetti sparsi per il lungo, caccia il fiore nella punta, de i rami del coloro del rosmarino, & per il più è ritondo.

QUALITA. Le sue frondi, sono insipide, & grandemente humide, al guito alquanto amarette, con odore, che quasi si rassembra al rafano.

Loco. Nasce in Malauar.

VIRTU. Di dentro. Quando i ladri voglio robare alcuno, mettono de quei fiori ne i cibi, & glieli dāno a māgiare, perciò che tutti coloro, che ne māgiano perdono il cervello, & vègono in grādissime risa, & in gran liberalità; Dura tale alienatione vn giorno, per curarla, si prouochi il vomito, & cō cristeri faccinsi diuersioni, e cō ligature & fritioni alle gābe, & col cauar sangue dalla vena del piede.

D A V C O.



*Calfacit, & siccit DAUCUS, mensesq. secundasq.
Eijcit, & lotium; dissentericisq. medetur,
Dura veneno fugat, confert capitiq. dolenti,
Subuenit euerfis, contusi, tormina sedat
Extrahit, infixa, & lapides, hic cit quoque rufus;
Inde lenat tenses, atque i illibus auxiliatur.*

NOMI. Grec. *δαῦκος*. Lat. *Daucum*. Ital. *Dauco*. Arab. *Gezar*. Ted. *Ber. Vurtz*, Spag. *Danco*. Fran. *Carote sauages*.

SPECIE. E di tre sorti vno cretico, il secondo simile all' apio, & il terzo simile al coriandro.

FORMA. Quello che nasce in Creta, fa le frondi simili al finocchio, ma minori, & più sottili, produce il fusto alto vna spāna, l' obrella simile al coriandro, il fior biāco, e biāco parimente il seme, acuto e peloso, il quale masticandosi spira di soauissimo odore, e lunga la sua radice vn palmo, e grossa vn dito.

Loco. Nasce in luoghi sassosi, & aprichi,

QUALITA. Il seme di tutti ha facultà di scaldare, & di prouocar l'urina.

VIRTU. Di dentro. La radice, le foglie, il seme, hāno parivirtù che l' apio, ma nel tirar fuori sono più forti, e più pste nel mitigare i dolori. Il cretico è il miglior

miglior de tutti, il semē del quale beuuto, prouoca, l'vrina, i mestrui, & il parto, libera da i dolori del Corpo, mitiga la tosse antiqua, beuuto con vino, gioua a i dolori del corpo, a i morsi de i ragni, & d'altri animali velenosi. L'Acqua stillata da tutta la pianta ha le virtù medesime, & è efficace contra i veleni, gioua alle pietre, & alle renelle, e purga per l'orina i nociui humori.

VIRTU. *Di fuori.* Risolue le posteme impiastrati sufo.



DELFINIO.

Consolida reale.



DENTARIA.




*Vulnera si penetrant, illis Dentaria prodest,
Omnibus atque alijs; ruptis pariterque medetur.*

NOMI. Lat. *Dentaria.* Ital. *Dentaria.* Ted. *Bers sanichel,*
Spette. E di due forti, vna con foglie, & l'altra senza.

Forma. Fa le foglie, come il Pentafillo, ma maggiori, con la radice bianca quasi come vna fila di denti.


Loco. Nasce nelle selue ombrose, & in altri luoghi opachi.

QUALITA. & VIRTU. La radice conglutina restringe, corrobora; dassi vtilmente a bere nelle rotture ogni giorno con vino austero, al peso d'vna dramma, & con acque d'equisetto, alle ferite cassali, & del petto, & del polmone.



DENTE DI CANE O DI LEONE.

Endiuia.



DIAPENSIA.



*Sannicula exsiccet, cohibet, refrigerat, atque
Roborat, & reprimat, internaq; vulnera sanat,
Glutinat; huic cedunt, & fistula, & Enterocolq;
Adiuuat ex alto deiectos.*

Nomi. Lat. *Diapensia, siue sannicula.* Ital. *Diapensia, sannicula,* & cinque foglio maggiore.


Forma. Ha le foglie del cinque foglio, con piccioli, ritondi, sottili, & vincidi: nella sommità de i fusti nascono certi capitelli bianchicci, della forma, & della figura delle fraghe.

Loco. Nasce ne i colli, e ne i monti.

QUALITA. E calda, e secca nel secondo grado; & con vna certa amaritudine astringe.

VIRTU. Di dentro. Le sue virtù sono simili a quelle del pentafillo. Le foglie cotte in acqua melata, e beuuta la decottione sana i vitiij del polmone, mitiga il dolor del ventre, gioua alla sciatica, & a tutte sorti di flussi di sâgue tâto ne gli huomini, quâto che nelle donne. Dassi la decottione di tutta la piâta nelle ferite cassali, alle fistole, & alle rotture, & al medesimo vale la poluere delle foglie, & delle sue radici.

VIRTU. Di fuori. Sana le ferite fresche d'onde hà preso il nome; s'impiastra alle rotture, & fratture vtilmente, come la consolida maggiore, con giouamento molto mirabile, ha tâta virtù in glutinare, che messa nellapignatta, rattacca i pezzi della carne.



DISSACO.



*Verrucis Labrum Veneris, rimisq; medetur
Alliciumq; sui vermes, si dentur in esca
Pisciculos; febres quartanas Dissacus arceat;
Succat, & abstergit, rimas sedisq; simulq;
Curat, lanificum scribitur tum semen ad usum.*

NOMI. Gr. *Μελανος*. Lat. *Labrum veneris* Ital. *Cardo da panni*. & *dissaco*. Afr. *Diboscos*. Franz. *Carden-destel* Spag. *Cardencha, cardo penteador*. Ted. *Cardon*, & *Carden*.

Forma. Il Dissaco, il quale si chiama labbro di Veneri, il domestico è notissimo in tutta Italia, e massime in tutti i luoghi doue si lauora di lana, imperoche con la ricciuta testa ch'egli produce, cō ritorte spine nella sommità de i fusti cardano i panni, & le berette per trarne fuori il pelo; produce il fusto alto, pieno d'horride spine; rassembransi le sue frondi a quelle della lattuga, ma sono spinose, & a due a due abbracciano ciascun ginocchietto del fusto; sono lunghe, & hāno di dentro, e di fuori alcune bolle, appuntate, nel mezzo del dorso loro, nell'ali sono assai cōcaue, & però ipello la rugiada, ò la pioggia vi rimane, onde hā preso nome *Dissaco*. In cima della gamba tutti i ramuscelli hanno vna testa alquanto lunghetta, & spinosa a modo di riccio, la qual poscia nel seccarsi biancheggia & ritrouasi dentro queste teste, massime nel saluatico alcuni vermicelli quando si diuidono per lungo fino alla midolla.

Loco. Seminasi il domestico, & con molta cura si coltiua nei campi in Italia p l'artificio della lana; & in certi paesi nasce questo cardo spontaneamente. Come che comunemente ne nasca del saluatico sù gli argini de i fossi, & de i campi, & per le publiche strade appresso alle siepi con tutte le sembianze sudette.

Qualità. La radice del Dissaco dulecca nel secondo grado, & hā alquanto dell'asterisuo.

Virtù. *Di dentro.* Ancora non e venuta in cognitione alcuna sua virtù di dentro, se non che la sua radice masticata, & inghiottita accresce la sete, come quella del regolino l'elligue.

VIRTÙ. *Di fuori.* La radice cotta nel vino, & poscia fessa fin che venga a modo di cera, sana le fessure

A del sedere, & le fistole; debbesi serbare questo medicamento in vaso di rame: sana, secò do che si dice, i porri, & le pendenti formiche. Dicesi, che i vermini delle teste ligate in cuoio, & appiccate al collo, ouero al braccio, sanano la febre quartana; vi si trouano l'autunno, & i pescatori usano cotali vermi per esca dei pesci, mettendoli ne gli hami. Le foglie applicate alla fronte vagliono alla frenesia. Il succo delle foglie, messo nell'orecchie v'ammazza i vermini. L'acqua, stillata dalle frondi gioua all'ulcere della bocca. L'acqua, che nelle foglie risiede, gioua alle caligini, & roschezza de gli occhi. Et asserge le macchie della faccia,

B

DITTAMO.



*Omnia tela trahit Dittamnus, itemq; sagittas;
Egit, & partus transversos, sine peremptos;
Morsibus aduersa est serpentum menstrua pellit;
Accelerat partus eadem, minuitq; lienem;
Olsatq; sugat, quacunque insecta veneno,
Contactuq; necat; tum suppurata repellit
Stranguriasq; etiam sanat, pe siliq; resistit.*

Nomi. Gr. *Διταμνος*. Lat. *Dittamnus*. Ital. *Dittamo di Candia*. Arab. *Atescatrensia*; & *bari*. Ted. *Unliem poley*. Fran. *Dittamo real*. Spag. *Dittamo*.

Forma. Il Dittamo di Candia, e herba acuta liscia è simile al pulegio, ma sono le sue frondi maggiori, ricoperte di borra, & d'vna certa pelosa lanugine, dai quali suoi ramuscelli sottili, escono i fiori purpurei, odorati, & indi il seme.

Loco. Nasce il vero, & più valoroso Dittamo solamente nell'Isola di Candia, n'è quiui però per tutto il paese, ma solamente in vn priuato, e picciolo luogo.

Qualità. Hā le medesime facultà, che il pulegio, ma molto più efficacemente, & più della sua essentia sottile.

VIRTÙ. *Di dentro.* Prouoca come il pulegio i mestruui, caccia fuori le secondine, & le creature morte. Il suo succo, ò la decottione resiste a i veneni, sana i morsi dei serpenti. Et e prestantissimo rimedio a i medicamenti velenosi, e alle fessure. La radice beuuta, accelera il parto, & il medesimo fanno i fiori, & le fron-

e frondi, & si beuono con acqua, & non solo fanno partorire con prestezza, ma leuano del tutto i dolori. E cosa vera quella che si dice delle faette, imperoche le capre passate da gli strali, rigittano il ferro subito che mangiano il dittamo.

VIRTU Di fuori. Con l'odor solo scaccia i serpenti. Et sospesa, ammazza le creature, tanta è grande la sua facoltà. Applicate le frondi, e i fiori, tirano fuori le faette non solamente ne gli huomini, ma ne gli altri animali ancora, nel modo, che s'è detto di sopra. Impiastransi vtilmente alla milza opilata, & il succo infuso, sana mirabilmente le ferite fatte con ferro, & i morsi velenosi. Sospeso il dittamo al latte delle capre loromoltiplica, il latte.

D I T T A M O

Falso.



*Hac eadem PSEVDODICTAMVM conficit, illa
Omnia debilius tamen.*

NOMI. Gre. *ψευδοδιτταμοῦς*. Lat. *Pseudodittamnium*. Ital. *Dittamo falso*.

FORMA. Il falso dittamo, hà le frondi simili al vero, ma i rami, & le frondi più duri, più lanuginosi, più bianchicci, & i fiori nascono intorno a i fusti come quelli del marrobio: le frondi nascono ritondate a due a due su per i fusti, & i fiori sono porporreggianti, con sapor di pulegio, ma meno. Degenera secondo alcuni il dittamo nel falso dittamo quando nasce egli in luoghi più domestici, & più grassi; percioche il vero, ama il terreno de i luoghi aspri.

Loco. Nasce come l'altro in Candia, & ritrovasene in Roma in molti giardini.

QUALITA', & VIRTU. Ha le medesime facultà dell'altro, ma molto meno efficaci, & è al gusto molto manco acuto.

A D I T T A M O

Bianco.



*Calfacit, & siccatur DICTAMVM, & menstrua ducit
Tum tinea ventris necat, Alum, & tormina sedat;
Extrahit & partus emittos, atque secundas;
Rebus auxilium est frangit pelliq. lapillos;
Vulneribus confert internis, gallica pestis
Huc cecit; multis est morbus dulce lenamen,
Pestisq. praesertim, confert morbisq. caducus,
Atque alijs cerebri morbis frigentibus inde.*

C NOMI. Lat. *Dictamnium album*. Ital. *Dittamo bianco*. Ted. *Grümeiner diptam*. Fran. *Diptambastarde*. Frasinello del volgo.

FORMA. E bellissima pianta da vedere. Le cui foglie sono simili a quelle del frassinello, onde da alcuni è chiamato frasinello. Il gambo fa egli alto due gombiti, tondo, & nodoso, nella cui sommità escono i fiori, che nel bianco porporeggiano, non molto dissimili da quei del cedro, che ne produce i cedri, d'uno odore acuto, ma non può spiacere: Ha la radice ramosa, & qualche volta senza rami, bianca, carnosa, & con vn nerueto di dentro, non molto grosso, grossa come il dito picciolo della mano, da i fiori nascono le filique quadrangolari, & ruvide al toccare, nelle quali è dentro il seme, & aguzzo.

D Loco. Nasce ne i colli, nelle rupi, & sassosi monti di Gualdo.

QUALITA. La radice, di cui è solamente l'uso nelle spetiarie, è molto amara, con odor quando è fresca, come di becchino: riscalda, assottiglia, apre, astringe, disicca, & prouoca.

VIRTU Di dentro. Mettesi con vtilità grande de ne gli antidoti, che si pparano contra il veleno, per la peste, per i morsi, & punture de i velenosi animali. Beuuta la radice in poluere al peso d'una dramma con vino, o con decottion di acetosa, o di gramigna, ammazza i vermini del corpo. Dassi ancora a i frigidi difetti della madrice, percioche prouoca ella i mestrua, le secundine, & le creature morte nel corpo, o beuuta co vino al peso di due drame, o applicata alla natura, o fattone somato co pulegio

di sotto. Presa con vino alla istessa quantità giouaa i dolori del corpo, & caccia fuori le pietre delle reni. Mettesi ancora nelle beuande, che si fanno per le fette intrinseche. Hānola vsata alcuni per il mal frāze, e felicemente dandone la mattina a digiuno cō la decoction del legno guaiaco. Dassi con gran giouamento a gli epilettici, e ad altri morbi freddi del ceruello. Vale a preferuarsi dalla contagion pestifera presa in qual si voglia modo. In somma questa radice è vtile a molte cose.

VIRTU Di fuori. Applicata alla natura, ò fazione di tutto fomento con pulegio, prouoca i mestru, le secondine, & le creature morte. Le filique, & i fiori, toccandosi, eccitano il prurito, & ne i luoghi più caldi sono ancora viceratiue.

DOLCE AMARA,

Vite siluestre,

DORONICO.



*Ignoto fuerat DORONICVS ante veneno;
Sed tu sancta Orbi dona hac CORTVSI sulisti;
Expertus canibus; magnas hinc reddere grates,
Et seruatore nostrā te dicere vire
Debemus; violasq. tibi, tibi lilia plenis
Dent nympha vanibus, fertus frontemq. coronent,
Aeternumq. tuum vivat per secula nomen.*

NOMI. Lat. *Aconitum Pardalianches minus*. Ital. *Doronico falso, & aconito pardal. minore.*

FORMA. Ha le foglie, i fusti, & i fiori come gli altri aconiti, ha le propagini delle radici nodose, come di gramigni, le quali propaginandosi, & dilatandosi, gnerano dell'altre simili a gli scorpioni, dalle quali poi germinano le foglie: ma il gambo, & i fiori non sono punto differenti dall'altro aconito, i quali son gialli come del Chrisantemo. Questo aconito, cioè il doronico volgare che s'usa nel-

le spetierie, il Signore Iacopo Antonio Cortuso gentil' huomo Padouano, diligentissimo ritrouator di piante, fù il primo che auuissò il gran MATTHIOLO, che i doronici che s'utano nelle spetiarie altro non solo, che vna spetie d'aconito pardalianche. Onde meritamente deuesi chiamare demonico, & non doronico.

Lo co. Nasce ne gli altissimi monti doue alberano i Caprij, & i Cerui.

QUALITA, & VIRTU. La radice ammazza i cani, le volpi, & i lupi, datane a mangiare mezz'oncia con la carne cruda. Renda dunque l'età nostra gratie di questo amplissimo dono, & parimente la posterità tutta al cortesissimo Cortusoc, chiamandolo ad alta voce conseruatore della sanità nostra, sparghino le Ninfe sopra l'honorata sua testa gigli & viole, vestinlo tutto di soauissime rose, e Narcisi, & giacinti, & cinghinlo d'Edera, & di Baccare, acciò che viva per tutti i secoli futuri. Et in tanto lascino i Medici del tutto l'uso de i doronici velenosi, & mortiferi, & gli spetiali li gettino al fuoco, & il bandiscano fuor delle spetiarie, vsando in vece loro la galanga, ò la zedoaria al pari peso, ò i garofani per la metà del peso; & comandino gli ottimi, & clementissimi Principi, che gouernano meritamente il Mondo, che si leuino questi, & mill'altri abusi dalle spetiarie. Massime poiche in questa età nostra merce del Matthiolo, si ritrouano tanti & tanti non solo Medici ma Signori, & Genti huomini, che hāno la vera cognitione de i semplici medicamenti. Ma per tornare a i doronici, è da sapere, essi non solo esser mortiferi veleni a i cani, alle volpi, & a i lupi, ma a gli huomini parimente: come la noce vomica ancora, dalla quale fù ammazzata vna dōna vecchia, la quale hauēdo grattato del cascio sopra la grattacascia, cō la quale vn suo figliolo haueua grattato prima le noci vomiche per ammazzar certi cani, che abbaiauano la notte, & māgiadosi il detto cascio i vna minestra, miseramente se ne morì.

D. R A B A.



*Calfacit, exiccataq. Arabis, seu DRABA, valetq.
Ad perniciosos affectus prius ipsa;
Pro pipere obsonijs miscetur semen eius.*

NOMI. Gre. *Ἀραβίς*, & *Ἀραβὶ*. Lat. *Draba*, A. *barbari nasturtium orientale*.

FORMA. L'Arabide è alto vn gòbito, ha i fusti sottili, da i lati de i quali sono le frondi da ogni parti simili, a quelle del lepidio, ma più tenere, e più bianche.

Loco. Nasce in luoghi campestri, lungo le rive dei campi.

QUALITÀ. El'herba molto acuta, simile per tutto il nasturtio, onde valorosamente riscalda, & dissecca.

VIRTÙ *Didentro*. Cocesi quest'herba con la Tisana per i viui, flemmatici del petto, & mettesi il seme secco nelle viuande, in luogo di pepe.

DRAGONCELLO.



Siccet & incidit, referat DACVNCVLVS, inde Calfacit HORTENSIS, mulcet dentumq. dolores, Digerit, atque ciet lotium, viresq. coquendi Adiuuat, atque sale, atque oleo conditus, acetog. Effur, & insigni valet ipse acredine; tandem Attrahit, is mansus picuitam; supplet aceto Eruca ipse vices; pellens contagia pestis Ex ipso stillata vnda, landemq. merentur.

NOMI. Lat. *Dracunculus hortensis*. Ital. *Dragoncello*, & *dragone*. Franz. *Targon*.

FORMA. Il dragoncello, che si coltiua negli horti di tutta Italia è d'acuto sapore, & per l'insalate, & per le farse s'usa di continuo, ha le foglie lunghe, & appuntate, come quelle del lino, con radici, che se ne vanno scorrendo per terra, come fa la gramigna. Questo dicono alcuni esser herba artificiosa, & non naturale nata di seme di lino messa sotto vna cipolla, ouero scalogna, o radice di rafano, quantunque à molti non riesca la proua. Fa i fiori piccioli, biancheggianti, & racemosi senza seme.

Loco. Piantasi quasi per tutti gli horti.

QUALITÀ, & **VIRTÙ.** Considerata la sua acrimonia, & mordacità che lascia nel masticarlo,

non si può dire altro, se non che sia ne gli ordini dell'altre cose, che valentemente riscaldano: dissecca, incide, digerisce, apre, & prouoca, masticata tira fuori la flemma, & mitiga il dolore de i denti, prouoca l'urina, & aiuta la concottione. V'si nell'insalata con la lattuga. L'ACQUA stillatane, preferua dalla peste.

DRAGONE ARBORE.



ARDOR habet fructus sitis ut DRACO magna leuatur Et lachryma est eius sanguis nunc dicta draconis, Vique astringendi pollet, non illius vsus Ad dysentericos fluxus, & sputa cruenta Ius alix, muliebris item defluxio ab ipsa Supprimus, motus dentes conrsumat, itemq. Gingiuas.

NOMI. Lat. *Draco arbor*. Ital. *Dragone arbore*. La cui lagrima, che dall'arbore intaccato risfuda, chiamasi sangue di Drago in lacrima, che è il vero Cinabro di Dioscoride.

FORMA. E' un'arbore grande, come il pino, a cui si rassembra, & come il pino sempre verdeggia. Ha il tronco grosso; ha otto, o noue rami alti duo gombiti, uguali, & nudi, i quali si diuidono di nuovo in tre o quattro altri animali più d'un gombito grossi vn braccio nudi, & parimente senza foglie, i quali poi in cima hāno vn capitello pieno di frondi lunghe vn gombito, & larghe vn dito grosso, cō vna costola in mezzo come quelle dell'iride, sottili, & rosseggianti ne i lati. Il tronco è scabroso, & con molte crepature, dalle quali ne i giorni canicolari risfuda vn'humore, il quale condensato in lagrima, chiamasi SANGUE DI DRAGO. La materia del legno del tronco è molto dura & difficilmente cede al ferro; ma i rami come più pregnanti di succo facilmente si tagliano. Fa questa pianta i frutti della grandezza d'una ce asa, di color flauo, & di sapore alquanto acetoso, & nascono nella sommità della pianta, come i dattoli, ma racemosi.

Loco. Nasce nell'isola di Porto santo, vna isola delle canarie.

QVA.

QUALITA. Ha facoltà costrettiua, e massime la sua lagrima.

VIRTU' Di dentro. Il frutto è molto buono a leuar la sete, ò vi sia febre, ò non vi sia. La sua lagrima è buona a fermar i flussi muliebri, & dissenterici, & parimente per gli sputi del sangue, & per i flussi. Ha la virtù medesima che la pietra hematite. Conuiensi nelle medicine de gli occhi; sana incorporato co' sangue di drago, co' cerato, le cotture del fuoco, & le pustule: Contraffassi il sangue di drago in pani, con sangue di becco, matton pesto, rubrica sinopica, & sabrile, & sorbe secche, & altri lo contraffanno, con rubbia, rubriche, verzino; ragia, colla di draganti, & altre misturagini. Ma si discerne il falso dal vero per il colore: impercioche il vero è di rubicondissimo & acceso colore, & trasparente alquanto, ma tutto il contrario nel contraffatto disceruesi.

DRAGONTEA MAGGIORE.



*Tussibus auxilium, ruptisq. DRACUNCULVS affert;
Proniat venerem. tum calfacit ipse trahitque,
Astringaque. simul ambustus atque medetur;
Tum stillans pariter sanatur fistula ab ipso;
Destillata lenat cum noxia, & vlcera purgat;
Euocat & partus oculosq. albedine priuat,
Absumitq. albas maculas, aurisq. dolorem
Expellit: tutus serpentis ab ictibus ille est
Qui manibus solus, aut radicem perfrebat huius:
Ex hac vnda valet sana ad contagia pestis.*

NOMI. Gre. *Δρακοντλα μεγάλη*. Lat. *Dracunculus maior*. Ital. *Dragontea, & serpentina maggiore, & serpentina*. Arab. *Luf*. Ted. *Natter Wurtz*. Spag. *Taragontia*. Franz. *Serpentine*.

SPETIE. Ritrouaiesne di tre sorti, maggiore, minore, & acquatica.

FORMA. La maggiore produce il gambo diritto, alto duo gombiti, & grosso come vn baston, di nerfo di colori, & liscio, di modo, che del tutto rappresenta vn serpe: sono le sue macole per la più parte porporee; Produce le frondi l'una inuolta nell'altra, simili alla rombice, il seme nasce nella sommità del fusto, racemoso, prima di colore di cenere,

quantunque nel maturarsi diuenti di colore di zaffarano, & rosso. E la sua radice grande, ritonda, bianca, ricoperta di sottil velanie.

L'OCO. Nasce in luoghi ombrosi, appresso alle siepi.

QUALITA. Ha la dragontea vn certo che di similitudine con L'aro nelle frondi, & nella radice, ma è più acuta & amara di quello, però più scada, & è composta di parti più sottili: ha oltre di ciò leggermente del costrettiuo.

VIRTU' Di dentro. Ha le medesime virtù del l'aro, scaccia i veneni del cuore, presa la radice con vino: lessa, ouero arrostita con mele, & fattone eletuario, purga il petto, gioua a gli asmatici, a i rotti, a gli spasimati, a i languidi, a i catarrhi che discendono dalla testa, & alla tosse. La radice, purga tutte le viscere, dissecando, & assottigliando i grossi, & viscosi humori, & è aperitiua, ma non però solue il corpo. L'acqua stillata dalle foglie, vale alle cõtugioni della peste, datane al peso di tre once co' vna dramma di teriaca, che prouoca copioso sudore.

VIRTU' Di fuori. Pella, & fattone vnguento con miele, ferma, & purga l'ulcere maligne, corrosue, massimamente aggiuntoui la brionia, sanfi di questa, & di miele, lauande da schizzare nelle fistole, & nella madrice, per tirar fuori le creature. Vnta medesimamente con miele, spegne le vitiligini, & stirpa i polipi, & i cancri. E vtile il succo nelle medicine de gl'occhi; imperoche giouano alle caligini, fiocchi, & nuuolette di quelli. L'odore dell'herba, & della radice, fa scontiare le donne, & il succo d'ambidue, mitiga i dolori delle orecchie, destillandouelo con olio. Le frondi, come costrettiue, sanano le ferite fresche, e le buganze, mettendouele suso cotte nel vino. Oltre a ciò si dice, che coloro, che stropiccieranno le mani con le frondi di questa pianta, ò vero che porteranno in mano la sua radice, non potranno esser morsi dalle vipere, & le sue foglie applicate a i morsi de gli animali venenosi, ne cacciano fuori il veneno.

DRAGONTEA MINORE.



*His maior pollet, MINOR estq. DRACUNCULVS differt
Viribus*

*Viribus, & radix, cum velle est eius edendo;
Qua dat anhelosis, tussi, astmaticisq; iuuamen,
Convulsisq; simul; folijs purpureo ab huius
Caseus immunis servatur; potaque vino
Istimulat venerem, cancrofa, malignaq; pigra
Vlcera; tum polypos, & carcinomata pella;
Euocat, & paries, maculas detergit, & albas;
Illius, & succus, oculos albugine tergit,
Nubibus, & pariter simul, & caligine tandem
Auribus infusus; expellit sic inde dolores;
Qui manibus folia, aut radices affricat, illum
A serpente negat, vel presso posse feriri.*

A

DRAGONTEA.

Acquatica.



Viribus hac Planta non multum distat ab Aro.

Nomi. Greci. *Spaxortia* *μυρρά*. **Lat.** *Dracunculus minor*. **Ital.** *Dragontea, & serpentaria minore*. **Ted.** *Cleydnater vurtz*. **Franc.** *Petite serpentarie*.

B

Forma. Produce le frondi d'edera, ma grandi, tutte piniticchiate di bianco. Il fusto produce ella dritto alto duo gombiti, di diuersi colori, tutto piniticchiato, di porporee macole, di modo, che rapresenta in tutto vn serpe della grossezza d'vn bastone, il frutto; è racemoso, che esce dalla sommità del fusto, da vna certa guaina di fuori verde, & di dètro, che nel nero porpo reggia, che a similitudine d'vna cornetta, la qual secca apparisce fuori vn racemo, come d'vua feruente, e mordace al gusto. Ha la radice ritonda bulbosa, acuta, & ricoperta di sottil velame.

Loco. Nasce nelle siepi in luoghi ombrosi.

VIRTU. Di dentro. Ha le medesime virtù, che la dragontea maggiore.

VIRTU. Di fuori. Vale alle medesime cose che la maggiore, & le ne fa vna, oluere secretissima p quelli effetti, prendendo di radice di questa dragontea di aro, & di ansodillo, tagliare minute, & secche all'ombra, & di arsenico bollito in succo, di solatra, o pisatagine, finche si spessifica, & in cambio di arsenico si puote mettere arsenico preparato col detto succo, egualmente vna dramma, si faccia poluere d'ogni cosa sottilissima si gitti sul male, & se fa la carne negra, ha penezrato a bastanza, se nò si reiteri, & all'hora si metta bu tiro con frondi di cauoli, leuata l'eschera, si medicchi con vnguento di tutia, & sopra a tutte queste cose si metta vna pezza con vnguento di minio. Oltre a ciò messa la predetta poluere si possono mettere pezzette bagnate in vino, le quali alciutte si leuino, & tireranno seco tutta la carne cattua.

C

Nomi. Lat. *Dracunculus aquaticus*. **Ital.** *Serpentaria acquatica*. **Ted.** *Vasser Nasser vurtz*.


(Cleydnater vurtz) (Cleydnater vurtz)

Forma. Produce le foglie quasi come il corgnale, è la radice come di canna lunga, & nodosa, e così acuta come è quella dell'aro. Da i quali nodi nascono copiose, & sottili fibre con le quali sta fermamente collegata in terra: dalla radice nascono alcune foglie lunghe quasi come quelle dell'arilaro secondo, dal nascimento delle quali, nascono dell'altre foglie attaccate a lunghi picciuoli, le quali producono vn frutto in grappoletti con le bacche rosse quando sono mature, nelle quali è dètro il seme nero, picciolo, & lughetto circondato dalla polpa del frutto.

Loco. Nasce ne i monti, ma in luoghi humidi, & aquastrini.


Qualità, & Virtù. Scalda, e discecca eccessiuamente, e però abbrugia, & vlcera la carne, assottiglia, & incide gl'humori grossi, e viscosi, come fanno tutte l'altre dragontee, & l'aro, ma più debilmente.

D



DV RIONI.

Leggi Iaca.





E B E N O.



*Astringitq; Ebenus, iucundum, & spirat odorens
Exerit eg, egie, infirmis qealisq; medetur.*

NOMI. Gre. *εβένος*. Lat. *Ebenus*. Ital. *Ebeno*.
Arab. *Abanus, & Abenus*.

Forma. E l'Ebeno di materia densissimo, & impo-
rò quantunque sia secco di molti anni, messo nell'ac-
qua se ne va al fondo. E notissimo il secco in Italia,
per ritrouarsi di questo legno appresso coloro, che fa-
no i pettini per la testa, molti tronchi, & similmente
appiesso a coloro, che fanno le corone de i Pater no-
stri.

Loco. Nasce nell'India, & in Ethiopia.

QUALITA. L'Ebeno è di quei legni, che triti si
dissoluoano nell'acqua. E composto di fortilli parti, &
ha virtù astringua, & calida.

VIRTU. *Disuori.* Hå l'Ebeno virtù di chiarifi-
care la vista, & gioua marauigliosamente a i eatarri,
che vi discendono, & alle pustule: al che gioua più va-
lorosamente se stropicciandolo sopra vna pietra d'ar-
rotare; si mette poscia ne i collirij. Infondesi la sua li-
matura nel vino per ventiquatt'hore, & poscia si pe-
sta, & fa sene collirij. Et alcuni in cambio di vino la
pongono nell'acqua. Abbrugiasi l'Ebeno in vn vaso
di terra crudo, finche diuenti tutto in carboni, & la-
uasi come il piombo abbruciato, & vñasi poscia alle
infermità secche, & scabrose de gli occhi. In India,
fanno dell'Ebeno le statue, & i bastoni regali. Fanno
parimente tazze da bere, perciocche credono esser l'E-
beno valorosissimo contra alle malie, & fatture. Et
imperò non è maraglia se così si vende caro quello,
che si porta in Italia, essendo così ancora stimato ne i
luoghi, che lo producono. Il primo, che dell'Indie il
trasportasse a Roma, fu Pompeo Magno nel trionfo
di Mitridate.



E

*Angina confert Ebulus, pestiq; resistit;
Digerit, exiecat, conglutinat, vlcera sanat,
Nigrantesq; facit crines; & menstrua ducit;
Ischiadi prodest, affert oculisq; inuamen;
Gallicus atque dolor mulcet, & artuulorum.
Et podagra hoc ipso, atque illa omnia deniq; restit
Non ebulus medicos est planta incommoda ad vsus
Harentem articulis pituitam, videra quamuis
Crassa; sit, purgat: decoctum herbaq; pedumq;
Oedemata, & longis morbis contracta resoluit;
Detrahit & bilem semen vino, & pituitam
Abortum; in vino cocta radice & vsus
Hydropicis confert.*

C

NOMI. Greci. *καμάστιν*. Lat. *Ebulus*. Ital. *Ebulo*.
& nebbio, & podagraria, per giouare alle podagre. *Kamea*
Bus. Ted. *Aisub, & Niderel holler*. Spag. *Fyezguos*,
& *subugo pecquenno*. Franc. *Hyeble*.

Forma. L'Ebulo, ch'è la seconda specie del Sambu-
co chiamato chameacte, è molto più picciolo del Sa-
bucò, & è più presto da esser messo tra le specie dell'-
herbe, che de gli arbori; produce il fusto quadrango-
lare, & nodoso; le sue frondi sono di madorie, ma più
lunghe, le quali escono compartite per intervalli da
ogni nodo, pennute, e di spiaceuol odore, & intacca-
te per intorno. Ha l'ombrella simile a quella del sam-
bucò, & parimente il fiore, & il frutto, ha lunga radi-
ce grossa vn dito.

D

Loco. Nasce nelle piazze, & ne i chiostri delle
Chiese, & intorno alle muraglie de i Castelli, & lù-
gole vie.

Qualità. E caldo, & secco, & hà tutte l'altre facol-
tà del Sambuco.

Virtù Di dentro. Solue per il corpo gli humori ac-
quosi, ma nuoce allo stomaco; cuoconsi le sue frondi
tenere, & mangiansi per soluere la colera, & la flem-
ma. La radice cotta nel vino, & data ne i cibi gioua-
a gl'idropici, conferisce a i mori delle Vipere quan-
do si beue nel modo medesimo. Le bacche dell'Ebulo
cotte, & condite col zuccaro preso al peso d'vna dra-
ma, o due ogni terzo giorno, tirano fuori l'acqua de
gli hidropici, & il medesimo fa vna dramma del
suo

suo seme pesto con cinnamomo dato con vino, cō decottio d'ua, che così gioua ancora alle podagre, à dolori artetici, alla sciatica, & al mal Francese: & il medesimo fa la poluere della radice.

VIRTU Di fuori. La decottion delle foglie, gioua facendone fomento a quelli che per lunghe febri son diuentati bolzi, onendo poi lo stomaco, & il fegato con appropriati vnguenti. Sedendosi nella sua decottion si mollificano le durezza della milza, & s'aprono l'opilationi, & correggonli parimente gli altri suoi difetti. Il succo secco al Sole, & fattone trocisci, massime della radice messo ne i cristeri gioua alla sciatica, & dolori colici, & messo nella natura delle donne prouoca i mestruai. L'empiaastro fatto di frondi d'ebulo, & d'ortica peste, è mirabil rimedio per le podagre, & per la sciatica. Col succo delle bacche d'ebulo si tingono setole & penne bollite prima in acqua d'alume. Il succo cauato dalle radici, & dalle foglie bolliti in vino, cō butiro vngendo le podagre è mirabile, mettesi anche il secco i cannelli ver di i quali coperti di pasta si cuocono in forno come il pane, e dentro vi si troua vn liquor mirabile alle cose sudette. L'ebulo ammazza le cimici messo nel letto.

E C H I O.



*ECHIVM habet semen capitis serpentis ad instar
Nec modo percussis radix succurrit, at vltra
Illum qui sumpsit, vetat a serpente feriri;
Præterea lacris fluvium nutritibus affert.*

NOMI. Gre. *ἔχιν*. Lat. *Echium*. Ital. *Echio*, & *buglossa saluatica*. Ted. *Vildoffenzungen*. Spag. *Terna della bura*. Fran. *Buglossi saunage*.

FORMA. L'Echio il quale chiamano alcuni alci biaco, ha le frondi lunghe hirsute, alquanto sottili, & simili a quelle dell'ancusa, ma minori, rossette, grasse, & spinose. Ha molti, & sottili ramuscelli; & da ogni parte di quelli sono alcune frondicelle aperte, pennate, & rossegianti: le quali tanto sono più minute, quanto sono nel più alto del fusto. Produce i fiori porporei appresso alle frondi, da i quali si genera poscia il seme simile di forma al capo

A delle vipere. E la sua radice nerigna, & men grossa d'un dito.

SPETIE. Ritruouasene di tre spetie, cioè il Germano, il siluestre, & l'Italiano.

Loco. Nasce in luoghi aridi, lungo le vie, & nelle rive de i campi.

QUALITA. E' calido, ma non con molta siccità; imperò che genera il latte.

VIRTU Di dentro. La radice, le foglie, & il seme, per se soli, ò tutti insieme cotti in vino scacciano dal cuore i veleni, & la radice non solamente guarisce coloro, che sono stati morduti da i serpenti, ma non lascia mordere chi prima se la beue, il che parimente fanno le frondi, & il seme, & è veramente non picciola merauiglia a pensare che la sagacissima natura habbia prodotto l'echio con teste di vipera notificando così a gli huomini, de i quali è ella amoreuolissima protettrice, esser cotal pianta valoroso rimedio a i morsi di così velenosi, & mortiferi animali. L'ACQUA che si stilla dalle sue foglie, & la conserua, che con zucchero si fa de i suoi fiori confortano il cuore, scacciano la malinconia, purgano il sangue, & mitigano gli ardori delle febri, il seme pesto & beuto con vino moltiplica alle nutrice il latte. Lo SIROPO fatto del succo dell'echio con zuccaro corrobora il cuore, apporta allegrezza; & fassi in questo modo. Prende si il succo d'ell'echio deputato lib. 4. de zucc lib. 2. di fiori di echio lib. meza, & siano freschi, i quali si cuocano prima nell'acqua, & la collatura si aggiunga alle cole dette, & si faccia bollire perfettamente insieme. Ma perche il succo dell'echio si caua difficilmente per la mucilagine che fa pestandosi, per questo pesto bene l'echio si lascia star per vna notte in luogo fresco, & poi se ne sprema il succo, & con chiara d'ouo chiarifichisi.

VIRTU Di fuori. Applicate le frondi peste vagliano a i morsi de gli animali velenosi, & è stato chiamato l'echio alcibiaco; impeioche dormendo vn giorno sopra vn'aia vn certo huomo chiamato Alcibio, & quiui essendo egli morduto da vna vipera sotto vn ginocchio, svegliato dal dolore, & conoscendosi essere stato ferito dal velenosissimo animale, tolse per bocca il succo dell'echio, & messo l'herba pesta in sù la morsura, & così fu liberato dal veleno. L'ACQUA stillata non solo beuta, ma applicata gioua a i morsi de gli animali velenosi smorza l'infiammaggioni de gli occhi. Et le foglie, la radice, e il seme peste, & cotte in vino, & applicate calde giouano a i dolori de i lombi.

E G I L O P A.
Grano saluatico.



*Calfacit; xiccot, lotium ciet ELAPHOBOSCVN;
Difcutit infatus, & coli tormenta, dolores
Et laterum sedat; ruptis, vulsisq. medetur,
Et valet ad cuculos, quos fecit aculeus istus;
Angustumque etiam, qua fistula dicitur, vlcus.*

NOMI. Gre. *ελαφόβοσκον*. Ital. *Elaphobosco*.
Lat. *Elaphaboscum*.

FORMA. Ha il fusto nodoso, simile al Pinocchio, ouero al Rosmarino: produce, le frondi larghe due dita, ma molto più lunghe come quelle del terebinto, intagliate per intorno, & alquanto ruvide. Ha il suo fusto molti rami, li quali producono le nappe simili all'aneto, e parimente il seme, & i fiori giallici. La radice è lunga tre dita, e grossa solamente vno, bianca, dolce, e buona da mangiare. Il fusto quādo è tenero, si mangia come l'altra herbe.

Loco. Nasce ne i monti, & ne i colli.

QUALITA. Ha faculta di scaldare, per essere composto de parti sottili, & disseccare ancora nel secondo ordine, & è mollificatiuo, & lassatiuo.

VIRTU. Il fusto quando è tenero si mangia come gli altri herbaggi. Beuesi il seme con vino contra i morsi de i serpenti, impercioche si dice che pasendolo i Cerui, si liberano da i morsi loro.

ELATERIO.

Cocomero siluestre.



ELATINE *astringit frigusq. inducere pollet,
Et dyssenteriam sistit, debinc adiuvat ipsa
Inflammata oculi.*

NOMI. Gre. *ελατίνη*. Lat. *Elatine*. Ital. *Elatine*. Arab. *Ashin*.

FORMA. Ha frondi simili a l'helsine, ma minori, pelose, e più tonde, sono i suoi ramuscelli sottili, lunghi vna spanna, di numero cinque, ouer sei, pieni de frondi.

Loco. Nasce tra le biade, & ne i colti.

QUALITA. E frigida, e secca, & è alquanto costrettiua, si come l'acerbo suo sapore dimostra.

VIRTU. Di dentro. Gioua a i flussi corta con vin rosso, & a i dolori del ventre e de gl'intestini presa per alquanti giorni, & beutane la decottione vale alla dysenteria. Di fuori. Gargarizata con vino gioua a l'ulcere putride della bocca, gioua a i flussi, & all'inflammagioni de gl'occhi, quando si tritano le frondi, & vi si impiastano con polenta. L'herba verde pestata, & applicata alla fronte, mitiga l'ardore, & l'inflammatione della testa, e de gl'occhi, fermando il flusso de gli humori, che vi concorrono.

ELEAGNOS.

*Viticis est similis ELAAGNOS, creditur inde
Illa cadem, vitex qua prestat, reddere posse.*

NOMI. Gre. *ελεάγνος*. Lat. *Eleagnas*. Ital. *Olinagno*.

FORMA. E vna pianta fruticosa, non dissimile dall'altre spetie delle vitici nelle foglie, le quali son simili di figura, ma molli, & lanuginosi; sono i suoi fiori, come quelli del popolo bianco, ma minori, & senza frutto veruno.

Loco. Nascene copiosamente sopra l'isole che nuotano.

QUALITA. Essendo questa pianta molto simile al vitice, è da credere, che habbia le medesime faculta, & virtù.

ELLEBORO BIANCO.



*Candidus Eleborus cit menses, strangulas, atque
Purgat, appositum partus necat; ipse dolores
Dentium committit: sanat scabiemq; lepramq;
Phthiriasim tollit, sternutamenta cietq;
Discutiturq; ipso ex oculis caligo, necantur
Mures, gallina, musca, veteriq; medetur
Tussi intra, ischiadis, hydropis, leprisq; podagris;
Torminibus, mororibus, hinc morbisq; caducis;
Vertigo, & pariter, sic ipso tollitur, at sic
Sumitur hand procul a magno discrimine vita
Extra tinnitus auris fugat, & pituitas i
Sic etiam ruptis, suppuratisq; medetur.*

Nomi. Greci. *ἑλεβορος λευκός*. Lat. *Eleborum*,
sive *veratrum album*. Arab. *Cherbachem*. Ital. *Eleboro
bianco*. Ted. *Ucis insey vures*. Spag. *Verde gambre blan-
co*, sen *terre de balestre*. Franc. *Veraire*, & *ellebore blanc*.

Forma. E l'eleboro nelle frondi simili alla spianta
fine, o alla Bietola saluatica, ma più breue, più nere,
e rosseggianti: il fusto concauo, alto quattro palmi, il
quale come che comincia a seccare, tutto si scorteccia.
Ha molte radici, e fortissime quali nascono, da vn capo
lunghetto, e picciolo, da cui escono, come fanno quel-
le delle cipolle: fa i fiori spicati per tutto il fusto, di sul-
uo colore.

Loco. Nasce copioso ne i monti di Gualdo, &
ne i luoghi aspri.

Tempo. Debbonfi ricorre le radici quando si miet-
tono le biade. L'ottimo è il bianco frangibile e carno-
so, che presto muouegli strauti. La sua virtù dura
trenta anni.

Qualità. E caldo, e secco nel terzo grado, & è
asterruuo.

Virtù. Di dentro. Purga l'Eleboro bianco per
vomito, vari, & diuersi humori, prouoca i mestrui,
dassi coll'esula, col latiti con gran danno de corpi hu-
mani. La radice macerata in oximelle, e di nuouo sec-
ca si da al peso di mezza drama cò vino a i malinconici,
& a qlli che ferneticano. O volendone fare vna be-
uanda, s'infonda la radice duo giorni nel vino, o si coca
in brodo, & si dia a beuere, secondo la robba stezza.

A dell'amalato, vale a quelli che patiscono il mal cadu-
co, a i tifici, a i quartranarij, a quelli che patiscono l'ele-
fantia, o spafimi, o dolori. Dassi ancora a gli effetti so-
pradetti facendolo bollire in vn melo cotigno, & co-
si preparato darne fino alla quantita di mezzo scropo-
lo: E medicamento molto pericoloso: percioche stran-
gula, dato in superflua quantita, ne altro antidotto ne
vale contra questo, se non mangiare le mele cotogne.

Virtù. Di fuori. Messo nel naso con le foglie del
la maiorana, purga facèdo starnutare il ceruello. Mitiga
il dolore di dentro cotta la sua radice nell'aceto, &
& facendone la uanda, purga l'ulcere antiche, e netta
la rognia. Cotta cò la lessia, & lauandose ne la testa am-
mazza i pidocchi, & le ledini: cotonsi le radici nel latte
per ammazzar le moiche; percioche gultandolo su-
bito si moiono. Ammazza con queste radici i topi, i
ghiri, & le galline, teparato col mele e farina: ma più
efficace dell'eleboro bianco è il nero. Passi del succo
di queste radici vn veleno, il remedio del quale (come
s'è detto) sono le mele cotogne.

ELLEBORO NERO.



*Enecat Eleborum Nigrum porcosq; bouesq;
Inde, & equos; partum extinguit, morbumq; caducum;
Apositem mensesq; vocat, dentumq; dolores
Mitigas, expellit scabiem, leprasq; licbenasq;
Et sparsas maculas, grauitatem tollit ab aure
Calfacit abstergit, verrucas tollit, & inde
Durtias strumasq; coquit bilem & pituitas
Attrahit; hydropicis, insanis, atque podagris
Proscit, hoc pariter paralisis tollitur inde
Et suppuratum quodcumque, & fistula demum
Discutit ex oculis, & cum caligine nubem.*

Nomi. Greci. *ἑλεβορος μαύρος*. Lat. *Eleborum
nigrum*. Ital. *Eleboro negro*. Arab. *Carbachem*, sen *car-
bach asued*. Ted. *Christ vultz*. Spag. *Verde gambre negra*.
Franz. *Uraime*, & *Eleboro noire*.

Forma. Produce le frondi verdi simili a quelle
del Platano, ma minori, & quasi simili a quelle dello
spondilio, ruuidette, più nere, & assai più intragliate.
Produce il fusto aspero, & i fiori che nel bianco porpo-
reggiano

reggiano, racemosi, & il seme simile al Cnicio. Ha le radici sottili, & nere, le quali hanno origine da vn ca-
10 quasi simile alla cipolla, delle quali è l'vso.

Loco. Nasce nelle colline, & in luoghi aspri, & secchi, il più valoroso è quello, che nasce in Anticira, onde è venuto il proverbio *Napiget Anticitam*.

QVANTITÀ. È caldo, & secco nel terzo grado, & è astringente, & al gusto è più caldo del bianco.

VIRTÙ. *Di dentro*. È l'vso di questo Elleboro pericoloso: ma nei corpi più robusti si può sicuramente usare, pur che non si ecceda il peso d'vna dramma: il suo rimedio è il latte caprino. L'infusione si può sicuramente dare in ogni corpo, per purgar senza molestia alcuna. Dato in poluere con vino è veramente più valoroso, & solue per di sotto la collera tanto nera quanto gialla. Vfa in nelle febbri periodiche, & lunghe. Dassi a coloro, che impazziscono, & nel dolore antico della metà del capo, qual chiama Emicrania. È questo Elleboro comodissimo alle viscere, alla madre, & alla vesica, quando hanno bisogno di medicina purgativa. La virtù sua è valorosissima in cacciar fuori particolarmente tutti i mali humori, che mescolandosi col sangue lo corrompono. È imperò è utile all'antico trabocco del fiele. Dassiene al peso di tre seropoli, o poco più, o poco meno. Dassi con vino passito, & aceto melato, & vi s'aggiunge per farlo più soave qualche seme aromatico, gioua, a i malinconici, comitali, a i tifici, quartanari, elefantici, spasimati, & a quei, che patiscono dolori di ventre. Mescolato con qualche cibo diletteuole, ammazza i Sorzi.

VIRTÙ. *Di fuori*. Applicato in pessoli prouoca va-
lorosamente i mestruj, sparga la sua poluere sana l'ulcere, & le fistole mirabilmente. Mescolata con aceto, sana ogni scabbia, la psora, l'elefantia, & corrode, & consuma la carne putrida, & la lepra. Messo nelle orecchie vale alla sordità, & applicasi su'l ventre de gli Iidropici con farina d'orzo, & vino. La radice mes-
sa nelle fistole callose, per duo, ouer tre giorni continui, ne leua via tutta la callosità. La decoction fatta nell'aceto gioua al dolor de i denti. Fassi di questo elleboro vna quinta essentia in questo modo. Prendosi le scorze delle sue radici nette dalla midolla, & si macerano per ventiquattro hore in acqua d'aniso leuato l'olio; poi si fan bollire quasi alla consumatione dell'acqua. Fassi poi forte espressione: & la colatura si fa bollire con giusta quantita di siroppo rosato solutiuo, à giusta spessezza, & terbasi in vetro. Dassiene a i mali sudetti da vn seropolo fino a meza dramma. Fassi ancora in altro modo, & questa è meglio preparatione che farlo bollir' in melo cotogno. Si mettono le scorze in infusione per ventiquattr' hore in acqua di cinamomo, in cui siano prima infusi gli anisi: poi si caua il succo dalle scorze per torchio, poi si distilla fin che sia spessito, & se ne dà vn seropolo o in forma di pillole, o con qualche liquore. L'infusione dell'el-
leboro sana la quartana. Dassi vuluente al peso d'vn seropolo, due al più, di questa poluere a i sudetti mali. Recipe scorze dell'el-
leboro 3. i. Cinamomo, finocchio, aniso, mastice, an. scr. i. fassi poluere fortissima.

A 

E L L E B O R O

nero falso.



Et Pseudollebri collo suspensa venenis

Aduersa, hac eadem permittit tamen intus

Assumpta est radix Nigri Lesbale venenum.

Nomi. Lat. *Elleborum alterum*. Ital. *Elleboro femina*, o elleboro falso, & elleboro bastardo, & elleboro nero siluestre, & consiligne.

Forma. Fa le foglie diuise in noue parti fino al picciuolo a modo di stella, & quasi come l'Aconito cinto-
tono, ma più diuise, & per tutto all'intorno dentate. Fa i gambi pieni, & ruuidetti; & i fiori verdicci; ma però simili a gli altri sudetti. Le radici parimente simili, se bene alquanto più lunghe, & quasi del medesimo odore, & sapore, che fa nauica.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle valli, & germina il mese di Gennaio, & Febraio, & il Marzo fa i fiori verdicci, & bē spesso nel germinare pertugia la nieue.

QVANTITÀ. È caldo, & secco come l'altro elleboro nero.

Virtù. *Di dentro*. Ammazza, massime le Volpi, & i Lupi.

VIRTÙ. *Di fuori*. Sospesa al collo resiste a i Veneni, & fa, che il veleno preso non nocca. Chi vuol cauar gli Ellebori è bene, che si prepari prima mangiando dell'Aglio, & beuendo del vino, & così lo caua poscia sicuramente; Ma bisogna cauarlo presto, che'l suo vapore aggraua la testa.



ENANTHE.



*ORNANTHE folijs, & caule, & semine pota
Cum mulso vino, reiectat sape secundis,
Radix ex vino lotio in stillante iunamen.*

NOMI. Gre. οινάνθη. Lat. *Oenanthe*. Ital. *Enan-
te*, & *filipendula* ma falsamente.

FORMA. Ha le frondi simili alla pastinaca, il
fior bianco, e'l fusto grosso, alto vna spanna: il suo
seme si rassembra a quello dell'atriplice: produce la
radice grande, la quale si spande in molti ritondi
capitelli.

Loco. Nasce nelle pietre.

QUALITA, & VIRTU. Il fusto il seme, & le **C**
frondi, beuute con vino melato, prouocano le se-
condine. La radice beuuta con vino vale alle destil-
lation dell'urina.

A *Endivia*. Franz. *Endivie*.

SPECIE. Ritrouafene di molte specie, cioè do-
mestica, & saluatica. La domestica è la maggiore, &
la minore, è detta scariola.

FORMA. La domestica maggiore, ha le foglie
larghe come la lattuga: ritrouafene ancora con le
foglie strette, & crepe col fusto alto duo gombiti,
con fiori cerulei come quelli della cicoria, col seme
picciolo, & lungo, con vna sola radice villosa.

Loco. Seminasi per tutti gli horti.

QUALITA. E frigida, & secca nel secondo gra-
do. Ma la domestica possiede maggior frigidità, che
la siluestre, & è più humida, & più costreittua.

VIRTU Di dentro. E utilissima allo stomaco.
La decottion fatta nel vino beuuta muoue il cor-
B po, & purga fuori gli humori viscosi. Il seme beu-
to con vino auanti al parasimo delle febri, gioua
grandemente. La decottione delle foglie, o della
radice, beuuta calda, apre l'opilationi del fegato, &
della milza, & è utile a gli hidropici. L'acqua stil-
latane, ha le medesime virtù, & gioua principal-
mente a gli ardori dello stomaco, alle febri arden-
ti, & alle passioni del cuore.

VIRTU Di fuori. Le frondi bianche applica-
te giouano a tutte l'ulcere, a i tumori, & alle infiam-
magioni della testa de i fanciulli, & alle podagre.
Il che fa più efficacemente l'acqua stillata, & è valo-
rosissima contra l'ulcere pestilentiali, & gioua mi-
rabilmente alle infiammazioni, & caligini de gl'oc-
chi.

EN VLA CAMPANA.
Leggi Helenio.

ENDIUIA.



INTYBUS est iecori, stomacho, ventrique salubris,
Inflammata oculi mulcet conferitque podagris,
Et morsus sanat quos scorpius intulit atrox;
Costa & cruda estur, sacrobac ignique medetur.

NOMI Greci οινάνθη. Lat. *Intybus*. Ital. *Endivia*.
Arab. *Dumbebe*, *anndebe*, *dendebe*, Ted. *Endiuene*. Spa.

EPHEMERO.



PHIMERIS SYLVESTRIS radice emittit odorem
Ac stringit, dentumque solet lenire dolorem,
Allos ac sistit, tum discutit ipsa tumores,

NOMI Gre. χαλχίζω. Lat. *Colchicum*, siue *ephe-
merum*. Ital. *Colibico*, *ephemero*, & *nide*, & *zifferano*
saluatico. Et falsamente *hermodatilo* Arab. *Surugen*.
Ted. *Bildosoffran*. Franz. *Chiennee*.

FORMA. Produce le frondi di giglio, ma più sottili, il fusto è simile, ma più sottile, il fior bianco, & amaro, il seme tenero. Ha vna sola radice grossa vn dito, lunga, costrettiua; & odorata. Nasce nelle felue, & ne i prati, & in luoghi opachi.

QUALITA. E caldo, & secco nel secondo grado, & ammazza strangolando.

VIRTU Di dentro. E velenoso, però non si metta in luogo d'hermodatili nelle pillole. Il remedio del suo veleno è il latte beuuto. **Di fuori.** La radice trita, & applicata mitiga i gran dolori, & impiestrata con mele, & semola tira fuori le faette. Et con farina di faue, o di veccia, o le frondi cotte nel vino, risoluono, & mollificano i tumori. Conferisce a i luoghi smossi, alle morici, & con aceto, & seme d'ortica fa bella pelle.

EPITHIMBRO.




*Soluit EPITHIMBRUM cum soluit epithimon aluum
Segnius at facit hoc.*

NOMI. Lat. *Epithymbrum*. Ital. *Epithimbro*.

FORMA. E simile all'epithimo, che nasce sopra il Thimo, & l'Epithimbro nasce sopra la Timbra, cioè Satureia.

QUALITA, & VIRTU. Ha le medesime facultà & virtù che ha l'Epithimo, ma più debile.



EPITHIMO.



*Tormina tum sedat, tum soluit EPITHIMON aluum,
Discutit inflata, & vomitus mouet; atraq. bilis.
Illo purgatur: datur moribus, inde
Pectoris in visis quoque sumitur.*

NOMI Gre. *επιθυμο*. Lat. *Epithymum*. Spag. *Capellos*. Ital. *Epithymo*. Arab. *Efismo*. Franz. *Teignes de thimo*.

FORMA. Sono certi capelli sottili, flauì, con fiori, & capitelli, simili alla Cuscuta, che nascono, & viuono sopra al Thimo.

LOCO. Nasce & nutriscesi sopra al Thimo, in luoghi aprici, & australi.

QUALITA. Ha le medesime facultà, che ha il Thimo, ma più gagliarde: percioche riscalda, & dissecca nel terzo grado.

VIRTU Di dentro. Purga beuuto con mele per di sotto la flemma, & la malenconia. Gioua particolarmente a i malenconici, & a i ventosi, dandosene loro per fino a quattro dramme con mele, sale, & vn poco d'aceto. Solue gli humori malenconici più d'ogn'altra medicina. Il che fa egli con ageuolezza, & senza molestia. Vale nell'infermità del capo, come melancolia, mal caduco, vertigini, dolori antichi, & simili causati da humori malenconici, vale al tremor del cuore, alle sincopi, & alle infermità malenconiche, che nascono in quelle: è oltre a ciò medicina mirabile all'oppilationi, & altri difetti della milza, matricali, & delle reni è medicina solenne per il cancro, per la lepra, per l'ulcere melancholiche, & parimente per la quartana. **Di fuori.** Mettonsi ne gli impiastri che si fanno per i dolori artetici, & podagrici, per le dislocationi: per la sciatica, e per le cotture. Fassi dell'epithimo vno sciroppo nel modo, che Mesue insegna, che euacua la melancholia, & gli humori adusti; & conferisce a tutti i mali, che da questi procedono: & dasiene fino a quattro once, l'epithimo in poluere, si può dar cinque scropoli, fino a due dramme con oximelle, o sapa, o acqua melata, con vn poco di sale. La decoction fatta d'un'oncia in brodo di pollo, purga senza molestia, & è più del polipodio sicuro.

E Q V I S E T O.



*Sanguinis HIPPVRI fluxum compescit, & alium
Supprimit, urinaeque ciet, tussique medetur,
Utriusque schiadi, & ruptis, unguis cruenta
Vulnera, non cohibet, sanguis cum naribus exit.*

NOME. Gre. ἵππουρις. Lat. *Equisetum*. Ital. Coda di cavallo. Cauda equina. Arab. Demben alcail. Spag. Coda de mula, rabo de mula. Fran. Prele.

SPECIE. Ritrouasene di quattro specie differenti solo nelle frondi.

FORMA. Produce in primo quasi nel nascente suo vn certo germoglio grosso, & tenero il quale chiamano Paltrufali vlati ne i cibi di Quaresima, prima cotti lessi nell'acqua, & poi infarinati, & fritti nella padella in cambio di pesce, ma di tal sorte i contadini se ne riempino, che si costipa loro il corpo, & incorrono nel male (come dicono) del madrone; sono i suoi fusti vacui, nodosi, & pieni in se stessi, rosseggianti, & ruuidi intorno a i quali sono le frondi simili a i giunchi, folte, & sottili Cresce in alto sopra uanzando i vicini arborescelli, onde pendono poscia le sue nere chiome come vna coda di cavallo. E la sua radice legnosa, & dura. Le frondi sono aspre, onde alcuni l'hanno chiamate asprella. Queste s'usano a nettare gli stagni, & a far politi i lauori di legname. L'altre specie hanno le frondi minori, & più breui.

LOCO. Nasce in luoghi aquosi, & per li fossi.

QUALITA. Ha insieme con amarezza virtù costrettiua, & però disicca valorosamente senza mordacità alcuna.

VIRTU Di dentro. Ha gran possanza a fermare i flussi del sangue. E' il succo delle foglie beuuto ferma i flussi, conferisce a gli sputi del sangue, & alle urine sanguigne beuuto due o tre volte il giorno alla misura di tre cucchiari, beuuto con vino, gioua alla dissenteria, a i dolori de gli intestini, alla tosse antica, a gli asmatici, & a i rotti, & al medesimo vale la poluere delle frondi, o tutta la pianta cotta in vino; & beuuta, & prouoca l'urina, vale a tutti i flussi del sangue, a l'ulcere de gli intestini, delle reni,

A & della vesica. Le frondi beuute con acqua, consolidano le ferite delle budella, & della vesica, & parimente le rotture intestini di. L'ACQUA stillata da tutta la pianta, vale alle cose medesime.

VIRTU Di fuori. Il succo messo nel naso, ferma il sangue, & il medesimo fa l'acqua stillata. Le frondi trite, & impiastrate, consolidano le ferite, fresche in pochi giorni, & vi fermano il sangue. L'Acqua applicata con pezzette tepida, sana l'erisipite, le pustule rosse, & l'infiammazioni del sedere, & de gli altri luoghi occulti, & applicata al ventre conferisce alla dissenteria.

E R I C A.

B



C

*Digerit, atque angui folium producit ERICA
Insensum, & cōtra hunc flore, atque cacumine prodest
Illusa; mel quod Apes faciunt ex floribus eius
Sylus Itris, minimeque boni sōlet esse saporis.*

NOME. Gre. ἔρις. Ital. Erica. Lat. Erica. Ted. Heiden. Spag. Queiro. Franz. Bruyere.

FORMA. E vno arbuscello non molto differente dalla Tamarige, di color di Rosmarino, & quasi di simili foglie, fiorisce due volte l'anno: cioè la primavera, & l'autunno con fiori piccioli, copiosi & rossigni, neritrouasi fiore di che più si dilettono le api. Ma il lor mele si vitupera, il quale è chiamato mele ericeo, quantunque in certi luoghi dove le Api si pascono di questi fiori, si ritroui bonissimo mele. Et questo può procedere dalla qualità de i luoghi.

LOCO. Nasce in luoghi aridi, campestri, & ne colli, & nelle selue in Toscana, cresce molto grande, & se ne fanno le scope da spazzare le case, & però si chiama volgarmente l'erica scoparia.

SPECIE. Ritrouasene di tre sorti. La seconda è dalla prima differente ne i rami, che gli ha più sottili, & nelle foglie, che sono più lunghe, più acute, più sottili, & in maggior numero. La terza è baccifera.

QUALITA. E calda, & secca, & ha facultà di digerire per transpiratione.

VIRTU' Di dentro. L'Acqua stillata dall'erica gioua alla colica, massime estendoui calore, & sete beuuta a digiuno.

VIRTU' Di fuori. L'acqua stillata da i fiori, gioua alle infiammagioni de gli occhi, & mitiga il dolor loro. I fiori co i germi teneri medicano applicati a modo d'empiastro le morsure de i serpenti, & risoluono i tumori. Sedendo i podagrici, & quei che patiscono dolori artetici nella decottion de i fiori freschi, ne sentono giouamento, percioche si risolue l'humor viscoso dal qual nascono i dolori.

ERIGERO.

Senetto.

ERINGIO.



*Dissentis ERINGVM, lotium cit, Menstrua pellit,
Calfacit, & siccit, inflata, & tormina sedat,
Est icoris contra infarctus, isidemq. lienis;
Toxicq. affectus cordis contraq. rubetas
Stranguriam, obstruictos Renes, praclusaque vlnes,
Atque infixas trahit de corpore, fistulas & alnum,
Atque arceat crapulas; adque vlcera gallica confert.
NOMI Gre. ἰρίγιον. Lat. Eringium. Ital. Iringo.
Ted. Brachon distel. o Mastreun, Spag. Cardo corredor.
Franz. paracault.*

SPECIE. Ritruouasene di tre spetie. Terrestre, marino, & liscio.

FORMA. L'Eringio montano è vna pianta spinosa, ha le frondi larghe, per intorno aspre, & al gusto odorate, mentre son giouanette, ma crescendo poscia intorno a i fusti, diuentano spinose, nelle cui sommità, sono alcuni ritondi bottoni, armati da dure, & pungentissime spine, le quali per ogni intor-

no in forma di stelle gli circondano. E il color loro hor verde, hor pallido, hor bianco, & qualche volta celestino. La radice tua è lungetta, larga, grossa vn police, nera di fuori, bianca di dentro, & odorata l'Eringio marino ha le foglie larghe, intagliate per intorno, & spinose, & di color verdigino ha il fustlo più carnosso, & più grosso, & liscio, con capitelli celesti, ha le radici lunghe tenere, & grosse vn dito: l'Iringio liscio, è senza spine, con foglie larghe, & lunghe, intagliate per intorno, con molti fusti, ramosi, con piccioli capitelli nella cima, aspretti, con la radice più grossa dell'altre.

Lo co. Il Montano, nasce in luoghi aspri, campestri, & arenosi. Il Marino, nasce ne i liti del mare. Il liscio nasce nelle campagne di Vienna d'Austria.

QUALITA. Nella calidità è temperato, & moderatamente disicca.

VIRTU' Di dentro. Le sue giouanette frendi s'usano ne i cibi condite, con sale. La decottion delle radici apre beuuta l'opilation della milza, del fegato, & gioua al male de i lombi, massime fatta in vino, & vale ancora nelle hidropisie, & al trabocco del fiele. La poluere della radice, vale beuuta nel brodo delle ranocchie che si mangiano, contra al veleno delle botte, del tossico, & dell'aconito: ouero nel brodo d'oca. Dassi la medesima a tutti i dretti del cuore con acqua di buglossa, o di melissa. Vale parimente alla stranguria, alle opilation delle reni, & della madre. Prefa auanti al cibo, proibisce

l'imbriacarsi, & ristagna il corpo. Si condisce la radice con mele, come la carlina, & vale alle cose predette. L'ACQUA lambiccata dalle foglie tenere, si da con manifesto giouamento quaranta giorni a bere a chi patisce vlcere di mal tranese; imperoche molto conferisce ella al fegato, & dassi parimente nelle febri quartane, & cotidiane, con il medesimo giouamento, gioua contra i veleni, come beuuta vna dramma della poluere della sua radice trita con seme di pestinaca siluestre. Ritruouasi che con l'uso di questa radice, alcuni si son liberati dal mal della pietra, il succo delle frondi cauto, col vino, gioua beuuto alla scolation delle reni. **Di fuori.** La radice portata al collo, dicono che risolue le scrofole. Empiastata con mele, tira fuori le spine, i bronconi, & le saette, che sono fitte in qual si voglia parte del corpo, & risolue le scrofole, i tinconi, & le posteme, che vengono dietro alle orecchie. Portata a dosso, dicono che fa gli huomini grati, & huamani.

664226422
66730.6730

ERINGIO MARINO.

A Loco. Nasce nelle campagne di Vienna d'Austria.

QUALITA, & VIRTU. La sua radice dissecca manco che l'altre, & è meno dell'altre efficace in tutte le cose.



Disantit ERINGVM, latium mensesq. Marinum
Tromcat, atque minus quam Radix altera, siccatur,
Assamen hac vires quas altera gestat easdem.

NOMI. Lat. *Eryngium Marinum*. Ital. Iringio,
& Eri gio Marino.

FORMA. Ha le frondi differenti da l'altro, come 'è detto di sopra.

Loco. Nasce in luoghi marittimi, & presso ai lidi del mare, & in Corneto, & in Ciuita vecchia, n'ho visto in copia grandissima.

QUALITA, & VIRTU. La sua radice è manco C
disseccatiua de l'altra, ma ha le medesime virtù, & faculta che na l'altra.

ERINGIO LISCIO.



ERINGI at PLANI. radix non pollet vt ante
Dissecta exuat minus, & minus omnia praestat.

NOMI. Lat. *Eryngium planum, siue laue*. Ital. Iringio liscio, & Iringo senza spine.

FORMA. Ha le foglie larghe, lunghe, per intorno dentate, con molti rami, con piccioli capitelli nelle cime, & aspretti, con radice più grossa dell'altre.

ERINO.
Basilico.

ERISIMO.



ERYSIMVM extenuat prodest contraque venena,
Purulenta domat, quous thorax, ex creat; illa
Regius & morbus Coxendixq. inde lenatur:
Calfacit hac eadem, est & fluxibus utilis herba;
Inde sitimq. mouet; suspiria tollit, & altum
Vlcus & angustum, quodd vulgo fistula dicta est:
Et renum mulcet semen coliq. dolores.

NOMI Gre. *ἑρυσίμω*. Lat. *fris, erysimum*. Ital.
Erisimo, & Irione. Ted. Hederisch, & vuilder seness.
Spag. Rimchaon. Franz. Vellar, & tortelle.

D SPECIE. Ritrouasene di due specie, solo differenti nella grandezza delle foglie.

FORMA. Produce le frondi simili alla ruchetta saluatica, i fusti venci di come correggie, i fiori son piccioli & gialli, da i quali nascono i bacelli sottili in forma di cornetti, come quelli del sien greco, ne i quali, è dentro il seme picciolo simile a quello del nasturtio, al gusto forte, & acuto.

Loco. Nasce per le piazze, & per le strade, & ne gli horti copiosamente.

QUALITA. E calido, & secco, è al gusto acuto, come il Nasturtio, & la senape, & allottiglia i grossi humori.

VIRTU Di dentro. E molto efficace alla tosse, & catarri del petto, massime quando si sputa la marcia: vale al trabocco del fiele, & alle sciatiche: inghiottita pian piano cò mele, gioua a i veneni mortiferi.

tiferi. Fassi dell'erisimo vno sciroppo per la raucedine così. Prendesi di erisimo vna radice, di farfara d'enio, rigolito, di boragine, di cicoria capeluere an. M. j. fior cordiali, de rosmarino, bettonica an. p. iij. anisi. 3. iij. vua pasta onc. 1. si facci decottione in acqua d'orzo, & melata, & onc. 6. de succo di irione d' di erisimo, & con giusta quantità di zucchero si faccia siroppo. *Di fuori.* Conferisce applicato con acqua, d' vero mele a cancheri occulti, alle posteme che vengono dopò l'orecchie, alle durezza delle poppe, & alle infiammazioni de testicoli.

ERITRODANO.

Rubia.

ERVCA.

Ruchetta.

ERVO.



*Calscit, & siccit ERVVM, lotiumq. ministrat,
Exerit, incidit, emollit, & ulcera sanat;
Atque cutis vitia in facie, lentiginem, & ipsam
Eijcit, & maculas in toto corpore delet;
Gangranasq. nomasq. diu non serpere perfert,
Durtias mollit mammarum; deinde capillos.
Denigrat, sumptumq. cibus damnatur in ipsis;
Morsibus inde canum, sic serpentumq. medetur,
Difficili simul vrina, pariterq. tenasmi;
Crassa simul pulmonum hoc eijcit, excrementa;
Communit splenem, bubones inguine soluit,
Rumpitur hac tandem dirus carbunculus ipso.*

NOMI. Gre. Ορβίς. Lat. Eruum. Arab. Herbum
Kaifene. Gli spetiali chiamano Orobo. Ital. Eruo, d' Moco.

SPECIE. E di due forti cioè bianco, & rosso, & euuene la terza spetie secondo alcuni, ch'è in mezzo fra queste di color pallido.

FORMA. E vna picciola pianta, & sottile con strette frondi, & vassiene ne i campi per terra con molti rami, & fortuli intrigati insieme con foglie piccoline, lunghette, & minori di quelle delle lenticchie. Le quali nascono in quantità di qua, & di

là da vn solo picciuolo, ouer ramo scello nella cima del quale nerimane fuori dell'ordine vna sola. Fa piccioli fiori, che tendono al porporeo, & qualche volta li fa ancora bianchi. Sono i suoi bacelli quasi come quelli de i piselli minori, ma assai più corti, & più sottili, ne i quali è dentro vn seme tondo, poco maggiore della veccia, & molto minore de i piselli. I bacelli fra granello, & granello sono così serrati, come se fussero stretti con filo. Enne di bianco, & di rosso.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i campi, & in molti luoghi si semina.

QUALITÀ. E l'orobo caldo nel primo, & secco nel fine del secondo grado, & certamente quanto è egli amaro, tanto nelle operation sue è aspersiuo, incisiuo, & aperitiuo: ingrassa mangiandolo, prouoca l'urina in modo, che qualche volta fa urinar sangue: & ha ancora faculta di mollificare, & fa buon colore mangiandolo.

VIRTU Di dentro. Mangiato troppo spesso fa grauezza di testa, & fa flusso di sangue per il corpo, & per la vescica, con dolori delle budella. Cotto ingrassa i buoi. La farina dell'orobo mollifica, & lubrica il ventre, fa buon colore. Et la farina si fa in questo modo. Prendesi gli orobi bianchi, & pieni, infondonsi nell'acqua, finche sian ben molli, poi si friggono nella padella, finche si leui loro la scorza, poi si macinano, poi si cernono, & quest'è la farina eruina. Prefo l'orobo con aceto gioua al dolor delle budella, alla difficoltà d'orina, & al tenasmo. Fritta la farina con mele, mangiata alla quantità d'una noce si conuiene a i tifici, che non sentono il vigor del cibo, & vale a quelli c'hanno nel polmone materie grosse, & malageuoli da cacciar fuori. Imperoche caccia ella fuori delle concauità del petto, ciò che vi si ritroua attaccato di grossi humori, & oltre a ciò presa nel modo medesimo sminuisce la milza. Mette si la farina dell'eruo nella Theriaca; imperoche senza essa non si possono fare i troisci di vipera. *Di fuori.* La farina dell'Orobo con mele purga l'ulcere, le lentigini, l'asprezza della pelle, & le macchie della faccia, & di tutto il corpo. Ferma l'ulcere, che serpendo caminano, raffrena le durezza, & le cancrene: & risolue le durezza delle poppe: rompe i carboncelli, & sana i faui, & l'ulcere dette da Greci Theriomata. La medesima farina macerata con vino, & applicata medica a i morsi degli huomini, de i cani, & delle vipere. Facendosi fomento con la sua decottione si sanano le buganze, & il prurito di tutto il corpo. Impiastrata la farina con mele risolue i tinconi, & le posteme dell'anguinaglie. I baccelli freschi pesti insieme con i fusti, & foglie, fanno i neri capelli impiastrandouli sopra.

ESVLA.

Pitiufa.

ETHIOPIDE.



*ÆTHIOPIS datur ischiadi, vulvisq. medetur,
Pancibus & scabris, nec non laterumq. dolori;
Vtilis Hydropicis valde est; sanumque vomentes
Adiuuat, arterias pariter, tum scabritiasq.*

NOMI Gre. *Αἰθίοπις*. Lat. *Æthiopis*. Ital. *Etiope*, & *Etiopide*.

FORMA. Produce le frondi simili a quelle del verbasco molto pelose, & grosse ridotte in terra al tondo sopra la radice, il suo fusto è quadrangolare, ruvido, simile a quello dello Apiastro, ouero dall'Arétio, nel quale sono molte concavità d'ali; Il seme è alla grossezza de' l'eruo, & doppio in vn solo inuoglio. Dal Medesimo Cespe, molte radici lunghe depèdonno, piene, & al gusto viscoso, lequali seccandosi, diuērano nere, & induriscōsi come corno.

Loco. Nasce assai copia in Ida monte di Troia, & in Messenia, & ritrouasene qui in Roma in molti giardini.

QUALITA, & VIRTU. Gioua a gli sputi della marcia, alle sciatiche, a i dolori del costato, a gli hidropici, & all'asprezza della canna del polmone, quando si beue la decottion della radice, il che fa el la ancora composta in lattouario, con mele.

EUFORBIO.



A *Calfacit eximie, exiccatq. EUPHORBIVM, & vrit,
Subuenit & nervis, conuulsis, atque dolori
Coxa, atque hydropicos innat, horum ducit & vndas;
Ast iecur & stomachum accendit, tum viscera cuncta
Exurit, totum inflammando denique corpus.*

ANTEUPHORBIO.

*Viribus aduersis est Anteuphorbium, & acres
Euphorbi superat vires, ipsiq. resistit.*

NOMI Gre. *ἑυφορβιον*. Lat. *Euphorbium*. Arab. *Euforbion*. Ital. *Euphorbio*. Spag. *Enforuis*. Franz. *Enporbe*. Gre. *Ἀντιεϋφορβιον*. Lat. *Anteuphorbium*.

FORMA. L'Euphorbio è vno arbore di Libia: di specie di ferola; & tutta piena d'acutissimo succo, dal cui grandissimo seruore spauriti gli habitatori di quei paesi, legano nel ricorlo intorno a l'albero ventri di pecora, ben netti, & lauati, & poscia con vna lancia pertugiano di sopra il tronco dell'albero; dalla qual piaga come da vn vaso rotto esce subito vn copioso liquore, che se ne scende in quei ventri, è cotal liquore di due specie, vno cioè che risplende come la sarcocolla, della grossezza d'uno Orobo, & l'altro, che si condensa in quei ventri di color di vetro. debbesi eleggere il trasparente, & bianco l'Anteuforbio ha foglie di portulaca.

Loco. Nasce nella Libia, si multiplica piantando le foglie in terra, si come si pianta l'Opuntia.

QUALITA. E caldo, & secco nel quarto grado. Ha facultà caustica, & combustiuu. Ma l'Anteuforbio refrigera, & ha possanza di resistere all'Euforbio.

VIRTU' Di dentro. Beuuto, abbruggia tutto il giorno, solue la flemma grossa, & viscosa da i profondi luoghi del corpo, & mondifica le viscere, & la concavità delle giunture da i grossi humori, & malageuoli da eradicarli. Mondifica i nerui, & consuma l'humidita che sono incarcerate, & imbibite in quelli. E l'Euforbio di quelle cose, che soluono l'acqua de gli hidropici. Dassene da vno sino a tre caratti; imperoche tre dramme di Euforbio, ammazzano chi lo beue, in termine di tre giorni, corrodendo lo stomaco, & le budella, & è escoriatiuo.

Di fuori. Vnto con olio di cheiri, conferisce mirabilmente alle infermità frigide de i nerui, come paralisia, tortura, spasimo, tremore, & stupore. Vale a i dolori frigidi, & ventosi del fegato, & della milza. Fa stranutare gagliardamente. Vno alle parti posteriori del capo, conferisce a i letargici, & smemorati. Fassi dell'Euphorbio nelle spettrarie vn'olio, il quale alle cose sudette è valorosissimo. Fassi ancora le pillole d'Euforbio molto gioueuoli a gli hidropici. Dura sincero per cinque anni. Connumerasi tra veleni l'Euforbio, & il suo vero antidotto è il seme del cedro beuuto con vino, oue sia stata cotta l'enola.

EUPHRAGIA.



Suffusus oculos innat, & caligine mersos

*EUPHRASIA, & vitij oculorum ipsa omnibus offert
Auxilium; atque animo pariter dat gaudia, & anget.*

NOMI. Lat. *Euphrasia*. Ital. *Eufragia*. Ted. *Augwreß*. Fran. *Eufraise*.

FORMA. E vn' herbetta la quale cresce comunemente all'altezza d'un palmo, con cresse, & minute frondi tutte per intorno sottilmente dentate, al gusto stitiche, & alquanto amarette. Produce fusti sottili, & rossigni, & i fiori di color bianco, che tira qualche volta nel porporeo.

Loco. Nasce ne i prati, & nelle selue.

QUALITA'. E calida, & secca, & per ispetial dote della natura, conferisce a gli occhi, onde è chiamata da alcuni herba da gli occhi, & ophthalmica, è astringua, & costrettiva.

VIRTU Di dentro. Mangiata, tanto verde quanto secca, gioua a tutti gli impedimenti che offuscano il vedere, per il che fare, è necessario vsarla lungamente ne i cibi: sono alcuni che al tempo della vendemia ne fanno il vino, ponendola nel mosto: l'uso del quale, fa ringiouenir gli occhi de i vecchi, & leua via ogni loro difetto, & impedimento in qualunque persona, in qual si voglia età, quando però si causino da gli humoritali difetti, & da materia frigida, & grossa: & sono stati alcuni quasi lungo tempo ciechi, che con l'uso d'un'anno di questo vino, si sono postcia ralluminati: & molti con l'uso della eufragia, hanno lasciati gli occhiali, senza i quali non poteuano leggere: & questo principalmente opera ne i corpi grassi, & flemmatici. Dasi vtilmente la poluere d'eufragia a i difetti de gli occhi, al peso di vna dramma con vino a digiuno, per molti giorni, e Mesi fatta così. Prendesi di Eufragia, & di finocchio, ana oncie due. Macia scropolo vno. Zuccaro candio al peso del tutto, e fassi poluere. Di fuori. Vale alle cataratte, & alle caligini de gli occhi, applicata a gli occhi per se sola, o cotta in vino, o vero applicando il suo succo.

Ma L'ACQUA stillatane, è più comoda, & più efficace. Gioua alla memoria in tutti i modi l'Eufragia, & gioua all'itteritia ancora, massime agguin

A gendoui vn poco di Sale armoniaco, & tenendola vna notte in infusion in bacil di barbiero, rimanendola prima benissimo.

EVONIMO.

Fusaria.

EUPATORI DI DIOSCO.



*Expellit iccoris vitia EUPATORIUM, & offert.
Auxilium dysentericis; serpentis & istus
Restituit, mundaq. aperitq. obstructa, recidit.
Atque cicatrici pugnantibus inde medetur
Vlceribus.*

NOMI. Gre. *εὐράτοριον*. Lat. *Eupatorium*. Ital. *Agriemonia*. Arab. *Casat*. Ted. *Odermeng*. Spag. *Agri-
monia*. Franz. *Agremonie*.

FORMA. E herba frutticosa, & produce vn sol fusto, legnoso, nereggiante, diritto, sottile, hirsuto, lungo vn gomito, & qualche volta maggiore, su per il quale sono le frondi distinte per interualli simili a quelle del cinquefoglio, o più presto del canape diuile, in cinque o uero più parti, nereggianti, & dentate per intorno. Il seme nasce dal mezzo fusto in su peloso, pendente verso terra, & appiccasi quando è secco alle vestimenta. Fa i fiori spicati, & aurei, la radice legnosa, & rosetta, come quella del pentaphilo. Ritrouasene dell'odorato nella montagna di Caprarola, luogo amenissimo per giardini, & stupenda fabrica: fatta dall'Illustrissimo, & Magnanimo Cardinal Farnese mio Signore.

Loco. Nasce appresso le siepi, ne gli argini de i campi, & in luoghi inculti.

QUALITA'. E composto di parti sottili, & ha facolta senza manifesta calidita di incidere, & di mollificare; la onde apre, & netta l'opitationi del fegato, alquale gioua ancora fortificandolo con vna certa parte, che ha del costrettiuo.

VIRTU

VIRTU di dentro. Vale contra l'opilatione del fe-
gato cotto in vino, & beuuto. Similmente il seme be-
uuto con vino conferisce a i difetti del fegato, alla di-
senteria, & a i morfi delle serpi. La decottion fatta in
vino beuuta al peso di sei oncie, sana mirabilmente
la stranguria, & prouoca l'orina con vn poco di zuc-
cero. L'herba si mette nelle beuande, che si fanno per
le ferite intrinseche.

L'Acqua stillata dalle frondi, mitiga la tosse, mon-
difica il petto, scaccia l'itteritia, gioua a i febricitati,
& sana i dolori colici. **Di fuori.** Le frondi pestate, & ap-
plicate con grasso di porco medicano l'ulcere, che
malageuolmente si consolidano. Gioua a i liuori, al-
le cicatrici, & cotte con semola in vino, & applicate
giouano alle dislocationi, & cotte in aceto, & butiro
su la padella fanno l'effetto più gagliardamente.

L'Acqua purga, & sana l'ulcere, & altri mali della
bocca, & vale nelle febri lunghe, & erratiche.



EUPATORIO D'AVICENNA.



Vulgare Eupatorium habet detegere vires

*Calfacit, & siccit, incidit, & ulcera sanat,
Et scabiem, pariterq; recentia vulnera ungit;
Cit lotium, & menses, qui longa febre laborant,
Subuenit his etiam; obstructio recorq; medetur;
Intestinorum & vermes necat, atque leni
Proficit est pectori folium; quod tussis grauetur.
Vtile, anhelosis & equis, si mandere possint.*

Nomi. Lat. *Eupatorium vulgare*, & *Anicenna*. Ital.
Eupatorio volgare, & *Eupatorio d'Anicenna*. Ted. *Kuni-
gundt Kraut*.

Forma. Fa i fusti alti tre gombiti, rosetto, rito-
do, con foglie di canape, ma maggiori, & bianchicce
pelose, amare al gusto, & d'odor medicinale non in-
grato. Fa i fiori nella cima del fusto in ombrella por-
poreggianti, che si risoluono in pappi; ha la radice
con molte fibre, ma inutile.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & ne gli argini de
i fossi. **Virtù.** Di dentro. Pestansi le frondi, & cauascog

A il succo, del qual secco al Sole si fan trocisci vtili in
molte cose nelle medicine. La decottione beuuta, &
parimente il succo, vale a tutti i difetti del fegato cau-
tati dall'opilationi; il perche dassi vtilmente nelle hi-
dropisie, nelle enfiagioni vniuersali, nel trabocco del
fiele, & nelle opilationi, & durezza della milza. Dassi
il succo a bere con profitto grande per le posteme fri-
gide dello stomaco: gioua la decottione delle frondi
alle feori lunghe, & flegmatiche, cautate dall'opilatio-
ni. Prouoca i mestruj, & l'orina, & guarisce la rogna,
& il prurito, & massimamente cotto con il su-
moterre, & fiero di capra; nel che il succo è molto più
valeroso, il quale beuuto, molto vale ne i principij
della lepra. Il succo al peso di due dramme preso in
pillole ammazza i vermini del corpo, & il medesimo
B ma l'infusion delle frondi in vino beutane dai fan-
ciulli mezzo bicchiero. Le frondi si conuengono vtil-
mente alle pecore, & altri animali quadrupedi per la
tosse, & per la strettura del petto, & del fiato, & però
si da vtilmente a i cauali bolli, & addolorati. Dice si
essere stato conosciuto dalli cacciatori, che i cerui fe-
riti dalle saette si sanano pascendosi di quest'herba.

Di fuori. L'herba impiastata vale alle posteme fred-
de dello stomaco. I fiori sanano applicati l'ulcere, &
le ferite, & facendosi fumo con l'herba secca si scac-
ciano tutti gli animali velenosi: Il succo fatto di fre-
lico s'vnge commodamente con sale, & con aceto per
cacciar via la rogna.

C

EUPATORIO

di Mesue.



D

*Digerit Ageratum, lumbricos enecat, atque
Calfacit, incidit, purgat, siccaturque, resoluit,
Sic inflammatos mundat, stomachumq; iecurq;
Roborat, ac tandem confirmat viscera cuncta;
Extenuat, stringit, prohibetq; putredine, terget,
Cit lotium, obstructa & reserat, bilium, & pituitam
Purgat, durities & vulua emollis, & offert
Prolongis febribus finem, mirèq; medetur.*

Nomi. Gre. *Αγρωτον*. Lat. *Ageratum*, & *Eupato-
rium Mesue*. Ital. *Agerato*. *Eupatorio di Mesue*, & *her-
ba Giulua*.

Forma.

Forma. E pianta fruticosa d'altezza d'un gombito, ha fusti, & frondi d'origano vnite cō ombrella piena d'aurei fiori, simile all'elichriso, che paiono bottoni d'oro, i quali si conseruano lungamente nella sua pianta secca.

Loco. Nasce nell'Vmbria, & per tutta Toscana in luoghi inculti di lungo al Teuere.

QUALITÀ. E caldo nel primo, & secco nel secondo grado, & è composto d'vna sostanza calda, & forte, onde ha facoltà di digerire, & risolve leggermente l'infiammazioni, & è amaro. Ma non tãto come la gratiola, la qual fallamète e presa per questo Eupatorio.

VIRTÙ. Di dentro. L'infusion dei fiori fatta nel vino bianco, beuuta al peso di due onze, fa mirabil effetto contra i vermini dei fanciulli; purga la collera, & la flegma, assottiglia i grossi humori, & incide i viscosi; leua l'opilationi; mondifica, & purga; proibisce, che non si generino humori putridi; & sana le malattie, che da quelli procedono; & cura le febri lunghe con lodeuol successo; & finalmente stringe, onde corrobora lo stomaco, il fegato, & tutte le viscere del corpo, col siero di capra purga più efficacemète. Di fuori. La sua decoctione applicata in profumo, prouoca l'urina, & mollifica le durezza della matrice, & dell'altre secrete parti delle donne,

EUPATORIO VOLGARE.

Eupatorio d'Auicenna.

FABARIA.

Telefo.

FAGARA.



*Calfacit, exiceat, iccoriq; Fagara rigenti;
Et stomacho prodest, ventrem sistit, fluentem;*

A Nomi. Lat. *Fagara d'Auicenna.*

Forma. E vn fructo simile ad vn cece, d'vna sottile scorza coperto, di colore cinericio, tendete al nero, doue riserrasi vn picciolo midollo col nocciolo assai duro ricoperto d'vna sottile, & nera membrana. Il fructo intero è simile & di grandezza, & di colore, & di forma a quel fructo detto Coecole di Leuante, ch'è prima vlla potria ingannare, & prenderli per quello.

Loco. Si porta, come dice Auicenna, di Safala.

Qualità. E calda, & secca nel terzo grado.

Virtù. Di dentro. E buona alla frigidità del fegato, & dello stomaco, & gioua etiamdio alla concettione, & stringe il ventre. Di fuori. Pattone profumo alla matrice, la prepara alla concettione, desiccando le sue humidita superflue.

FAGGIO.



*Ginginas, & labra lunat, vitia inde repellens
Fagus confirmat, torpentia membra, tumores
Exiccet, crines denigrat; & illam confert
Profluuium crinum.*

Nomi. Gre. *onyx.* Lat. *Fagus.* Ital. *Faggio.* Arab. *Chinas.* Ted. *Buchbaum.* Spag. *Haya.* Frac. *Fau.*

Forma. Produce il Faggio le foglie della grandezza del Carpino, ma più salde, più carnose, & lisce, & non crespe. Il fructo suo poi, il quale in Toscana si chiama Faggiuolo, è di fuori tondo, hirsuto, & scabro so di guscio, dentro del quale è il fructo triangolare, coperto da vna sottile, & liscia corteccia, che rosseggia nello scuro, come quella delle castagne. L'animella, che vi sta dentro è di dolce, & di grato sapore, ma al gusto assai constrettiva. E cibo gratissimo la faggiola à i Ghiri, imperocche valentementes'ingrassano con essa. Onde al suo tempo infiniti se ne prendono la notte nelle selue. Piace la faggiola molto à i topi, & però le ne è abbondanza; vengono a schiere da paesi lontani, insegnati dalla natura à pascersene nelle selue. Mangianla volentieri ancora i Tordi, i Merli, & altre sorti di augelli. Leggesi, che molti habitatori si sono difesi dalla fame, sostenendo l'assedio con la Faggiola.

Loco.

Loco. Nasce nelle selue tanto nella pianura A' quanto ne i monti, & ne i colli.

QUALITA. Le frondi sono di natura frigide, & il frutto ha in se qua' che calidita, & sono astrettive.

VIRTU Di dentro. La decottione delle foglie tenere, ferma i flussi. I nocciuoli del faggio mitiga no mangiati il dolor delle reni, & cacciano fuori le pietre & le renelle. De i frutti s'ingrassano i porci, & altri animali, come tordi, & colombi, & a i forzi, & ghiri sono gratissimi.

VIRTU Di fuori. Le frondi del faggio masticate, vagliono alle malattie delle gengiue, & deile labra: peste & applicate corroborano le membra che sono stupide. La cenere della faggiuola vtilmente s'adopra a far linimenti per tirar fuori le pietre delle reni. Le foglie fresche risolvono applicate, l'infiammazioni. L'acqua che nelle concauita de i faggi, & nelle quercie antiche ritrouasi, è nobil rimedio ad ogni sorte di rogna, & di prurito non solo nelli huomini: ma nelle pecore ancora. La cenere fatta del legno putrido del faggio, serue a tingere i panni. & le legne del faggio sono migliori per fare il fuoco che non sono quelle della quercia, & la lor cenere serue a fare il vetro.

FAGGIUOLI.



*Aegre PHASEOLVS coquitur, constatq; calorem &
Humorem inducit; vixit enim stimulatque, deinde
Et semen generat; non tam nocet inde, sinapi
Simixtus, vel si cum cari semine edatur.
Somnia tetra facit, magnoq; referta tumultu
Dum virides siliqua, ac tenera elixantur, & inde
Cum pipere, atque sale, atque oleo, tum denique aceto
Condita exibaphum faciunt, ac dantur iu escam.
Phascolus mansus tum morsus sanat equorum
Illitus; & fucis mulierum iungunt ipse.*

Nome. Gre. *φασίολος*. Lat. *Phasioli*. Ital. *Fagioli*. Spag. *Fasiolos*. Fran. *Fasiolis*. Ted. *Faselen*. mildodex melisch. bouen.

SPETIE. Se ne ritrouano di più forti cioè bianchi, rossi, gialli, pintichiati di diuersi colori.

FORMA. I faggiuoli bianchi, che si seminano ne i campi, non si stendono in alto, ma in largo per i campi con foglie hederacee, nondimeno più larghe, & più molli, le foglie nascono a tre a tre nel suo picciuolo con fiori bianchi, ma minori di quelle del pisello da i quali procedono i cornetti lunghi acuti nella cima, verdi, ma maturi s'imbiancono, dentro a i quali si chiudono molti semi simili alle reni, delli animali, per tutto bianchi, eccetto nell'ombelico doue sono neri.

Loco. Seminansi ne i campi, nel mese di Maggio & qualche volta doppo la metitura.

QUALITA. Sono caldi, & humidi nel primo grado ma i rossi, & i gialli son più calidi delli altri.

VIRTU Di dentro. I fagioli, come le faue mangiati nei cibi, gonfano & affannano lo stomaco: ma generano il seme virile & sollecitano al coito, & massimamente mangiati con pepe lungo, zucchero, & galanga, sono in ciò efficacissimi cotti nel latte vacchino. Non fanno tanto affanno allo stomacho quando si mangiano con senape, o con carni. Fanno oltre ciò sognare cose terribili. I cornetti si lessano, & acconciansi in insalata, & mangiansi sapientemente col pepe, ouero lessi prima, & poi in farina, ti, & fritti nell'odio o nel butiro & acconci con pepe, & con agresta, & mollicano il corpo. Mangiati crudi, aiutano & prouocano il vomito.

VIRTU Di fuori. I faggiuoli secchi, masticati, & applicati fanno propria di guarire i morsi de i cauali, & leuarne il dolore. Fanno de i fagioli belletti le donne, pigliando vna libra di fagioli, & altrettanto medolla di pan bianco, aggiungendo vna zucca lunga fresca & tenera, tagliata minuta, & tenuto il tutto in macera per vna notte in latte di capra, con mezo oncia di melone, oncie tre di amandole di persico, libr. meza di finocchi, pesto il tutto mescolui vn piccione squartato insieme con le penne se ne stila acqua per bagno che fa la faccia splendente & liscia.

FARFARA.
Tosfilagine minore.

FARRAGINE.
Segala.



*Utile FAR Romacho, ventrig. salubre fluenti,
Estq. boni succi atque impinguat, sistit & aluum;
Impositumq. pedum clavis, call. sq. iuuamen
Afferit; ventriculusq. ager non concoquit illud;
Attamen id cap. is poterit mulcere dolorem;
Hoc vitare senes debent, namque inflat, & affert
Viscosum & crassum succum; sed ad illa fugandum
Melle hoc conditum sit, saccareoq. liquore.*


NOMI. Lat. Far. Ital. Farro. Ted. Tenfchen-
reis.

FORMA. Fa la spica come l'orzo, così anco il
granello: ma più bianco, & più duro, & è nottissi-
mo in Italia.

QUALITA. Ha le medesime qualità che il tri-
tico & l'orzo.

VIRTU Di dentro. Mangiato nei cibi è di buo
nutrimento & ingrassa & da maggior nutrimento
che l'orzo; mollica il corpo, & quanto alle altre
qualità è temperato. Mangiato con mele & zucca-
ro, o cō aceto & porro, è più facile a digerirsi. Passi
il farro di grano mettendolo a molle nell'acqua per
vn poco, poi nel mortaio si scorza, & si secca al sole,
& indi si macina grossamente di modo che, di vn
grano si facciano quattro, o cinque parti, & secco
riserbasi.

VIRTU Di fuori. La farina del farro applicata
con menta, vale al dolor di testa, & con vino gioua
alle cotture, & alle speronaglie, conferisce alli calli
delli piedi, & cotta con pece, sana i vitij del sede-
re. E nel farro vn vermicello, il quale messo nelle
cavità de i denti, & chiuso con cera fa cader i den-
ti guasti.



B

*Est PABA difficilis collu, mala somnia gignit,
Calfacit, inflat, alit, magis est & noxia, quando
Ipsa rivet, siccatur, & bilergit, discutit, atque
Sputa trahit, vocemq. iuuat, collectu, sumores
Discutit, & mammas, genitalibus, atque simulq.
Testibus; hac premitur nimij quoque copia lactis,
Mammarum & rubri metus, surunculus ista
Commaturascit, corpusq. augetur ab esu.
Sugillata rapit, reprimiq. hac sanguinis inde
Erupta; & testes m. minas, neruosq. dolore
Subleuat, ac tandem coxendicis; attamen ipsa
Renibus aduersa est; stomacho quoque noxia frixa.
Est minus.*

NOMI. Gre. Κίανος. Lat. Faba. Ital. Fava.
Arab. Bacale. Ted. Bonen. Spag. Hana. Fran.
Fave.

SPETIE. Ritrouansi molte spetie delle Fave
differenti in forma in colori & in grandezza. Per-
cioche alcune sono grandi, alcune picciole, alcune
ritondette, & alcune piane, & altre di color bianco,
altre di color rosso, & altre di colo nero.

FORMA. Producono le faue il gambo quadra-
to, non dritto: ma storto & articolato, vortu di den-
tro, non senza concavità, oue nascono i fiori, i qua-
li eicono più insieme attaccati l'un sopra l'altro, da
vn solo picciolo, da vna banda sola, & sono di diuer-
si colori pelosetti & crespati: Nascono i rami da i
fusti dispari, da i quali nascono le foglie grasse quat-
tro per banda. Nascono parimente dalla sommità
de i rami alcuni semplici viticci; ma così sottili che
facilmente si perdono. Fanno le faue i primi bac-
celli nella più bassa parte del pedone, e sono mag-
giori, più grossi, & più carnosì di tutti gli altri le-
gumi, con vna punta in cima a modo di spina, ne i
quali sono dentro le faue grosse & picciole secon-
do le spetie loro. Ha vna sola radice con alcune fi-
bre capillari all'intorno.

Loco. Seminansi le faue ne i campi come gli
altri legumi. Le seminano alcuni solo per ingrassa-
re i campi: imperoche come le piante son cresciu-
te benmorbide, & che già cominciano a fiorire, gli

gli Agricoltori voltano con l'aratro & le seppelliscono in terra, & così infiacchandosi ingrassano il terreno.

QUALITÀ. Sono frigide, & secche nel primo grado, ma le verdi son frigide & humide, & sono poco lontane dal temperamento nel disseccare & nel infrigidare astringono, risolvono, disseccano, astringono, ingrassano, & sono ventose.

VIRTÙ Di dentro. Generano carne molle, & spongosa, gonfiano il corpo, la faua franta è più sicura & manco ventosa. Le fresche si hanno a mangiare doppo gli altri cibi, che danno alimento più humido, & non generano cattivo sangue, non son tanto ventose; ma grauanò la testa. Il souerchio uso delle faue, perturba la mente & fanno grosso ingegno, & fanno far sogni turbolenti. La decoction delle faue prohibisce il generar le pietre nelle reni, & nella vesica & per certa proprietà loro dinertiscono che le destillationi non vadano al petto che ecciterebbon tosse grandissima.

VIRTÙ Di fuori. La farina delle faue cotta in aceto o vino, risolvono i tumori de i testicoli, e cotte le faue, & applicate a i piedi, mitigano il dolore loro. La cenere fatta de i gamboni secchi delle faue incorporata con sogna di porco, gioua impiastata alle sciatiche & alli antichi dolori de i nerui. La medesima sparsa in terra, fa nascer prestissimo il petrosello.

FAVE SILVESTRI.



Has FABA SYLVESTRIS, quas ipsa domestica vires
Gestat, & hac eadem praeſtat medicamina morbis.

NOMI. Gre. *αβας αβας*. Lat. *Faba sylvestris*. Ital. *Fava saluatica*.

FORMA. Fa i fusti quadrati, che si spargon per terra, in loro stessi intrigati, con frondi simili a quelle della domestica con fiori che nel bianco porporiano, da i quali procedono i baccelli come quei de i lupini schiacciati, ma minori di quei domestici, ne i quali si contiene il seme ritondo, di sapor di faue.

Loco. Nasce nelle campagne della Puglia.

QUALITÀ, & VIRTÙ. Credeſi che habbia le medesime facultà che la domestica.

FAVA INVERSA.

Leggi Telephio.

FAVA D'EGITTO.



C *Adstringit FABA, tum stomachis AEGYPTIA prodest.*

Et dysſentencis, auris minuitq. dolorem,

Primaq. ciet; tum ſiccit, caſcit, atque

Decolor hac corpus fit; tum bilem parit atram.

NOMI. Gre. *κναιος αβας*. Lat. *Faba aegyptia*, & *colocasia*. Ital. *Fava d'Egitto*, & *colocasia*. Spag. *Hana d'Egitto*. Franz. *Fave d'Egypte*.

FORMA. Produce le fue foglie grandi come capelli: il fusto d'un gombito, grosso vn dito: il fiore di color rosado, il doppio maggiore de i papaueri: il quale lascia nel disfiore i follicoli simili ad vn nido di vespe, ne i pertugi del quale sono le faue, le quali tutte alquanto si veggono apparir fuori sopra al coperchio in modo di bolle. Ha la radice più grossa di quella canna, la qual si chiama colocasia.

Loco. Nasce in Egitto, in Asia, & in Cilicia ne i laghi, & ne i paludi: si semina mettendosi prima in vna zolla di terra bagnata, e gittandosi poscia nell'acqua. Seminaſi hormai ancora in Italia.

QUALITÀ. Queste faue come son maggiori delle nostre comuni, così sono più, & maggiormente humide, & generano più superfluità.

VIRTÙ Di dentro. Mangianſi & la radice, & le faue crude & cotte. Son costrettive, & bone allo stomaco, & perciò sono vtili alla diſſenteria, & a i flussi stomacali, & più valorosa è la decoction de i guſci fatta nel vino.

VIRTÙ Di fuori. Impiaſtraſi vtilmente a i suddetti mali la farina in vece di polenta allo stomaco. Quella parte verde, che si truoua in mezzo al-

la sua al gusto amara, gioua a i dolori d'orecchie, se A
prima trita, & poi cotta con olio rosato, vi si distil-
la dentro, & s'applica di fuore.

FAVE PURGATIVE.



PURGATIVA FABA expurgat bilem, ac pituitam
Nec grauat humorem & crassum: colique dolores
Articulique iuuat, sed sicca est ordine primo,
Et calido in terro.


NOMI. Lat. Faba purgatiua. Ital. Fave purga-
tiue.

FORMA. Sono queste fave a simiglianza delle
nostre, saluo che sono più picciole del colore, &
della fattezze delle nostre. Hanno nel mezo del-
la fava, che diuide le due meta, vna pellicella sottil-
le, come tela di cipolla.

LOCO. Portansi queste fave dalle Indie occi-
dentali, cioè da Cartagenà, & dal monte d'Iddio.

QUALITA'. Son calide nel secondo grado, &
nel principio del terzo grado, & secche nel primo.

VIRTU Di dentro. Purgano queste fave pre-
parate senza molestia la collera, & la stemma, & an-
co gli humori grossi misti, è medicamento da gl' In-
diani molto apprezzato per la facilità del pigliare:
ma si ha da auuertir molto bene, che si leui quella
pellicella c'hanno nel mezo delle due fave; percio-
che se non si leuasse, si metterebbe l'huomo in gran
pericolo, & così medesima è tes'ha di tener pe' sfo-
ro di brustolarle, che questa è la loro preparatione,
se ne da da quattro fino a sei, & più & meno secon-
do la qualita & robustezza di chi li piglia. Si pestano,
& in poluere si danno col vino, o veramente
la medesima poluere si mescola con zucchero, pren-
desi, beuendo appresso vn sorso di vino. Presa que-
sta poluere non s'ha da dormire, & bisogna molto
ben regularsi nel viuere.

FAVE FEL.
Auellane Indiane.

FELCE MASCHIO.



MAS pellit tinea, & PILIX, minuitque lienes,
Serpentes fugat, & Stomacho aduersatur, abortum
Es facit, & sterilem reddit, tum cervice tuto
Seruat, cumque negat, confert cernicibus inde
Iumentis, vlcibusque: alnum soluitque, trahitque
Bilem & Aquam.

NOMI. Gre. τρίψις. Lat. Filix Mas. Ital. Fel-
ce maschio. Arab. Sarax Ted. Vnald. Farn. Spag He-
lecho yerna. Franz. Osmunda regale, & la songert
masse.

SPECIE. Ritruouasene di due spetie, maschio
cioè, & femina.

FORMA. Il maschio fa le frondi come la femi-
na, ma senza rami, senza fusto, senza fiore, ha vn pic-
ciuolo alla lunghezza d'un gombito, intagliate le
frondi come vn'ala spiegata, d'odore alquanto spia-
ceuoile. Ha la radice fra terra, nera, lunghezza, con
molti germini, & pelosa.

LOCO. Nasce ne i monti, & ne i luoghi sassosi,
& ombrosi.

QUALITA. E al gusto amara, & alquanto co-
strettiua, il che dimostra esser calda & secca; ma di-
secca gagliardamente senza mordacità.

VIRTU Di dentro. La radice beuuta al peso di drá-
me 4. cò acqua melata, caccia fuori del corpo i ver-
mini larghi, il che fa ella più valorosamente: quan-
do si dà con quattro oboli di scamonea, ouero di el
leboro nero: ma bisogna che coloro che così la tol-
gono mangino prima dell'aglio: iminuisce la gran-
dezza della milza, & mitiga il suo dolore. Presa per
bocca ammazza il fœtulo nel corpo della madre,
& caccia fuori il morto, & fa sterile le Donne. Lo
foglie tenere, mangiate, mollificano il corpo.

VIRTU Di fuori. Trita la radice cò sogna di por-
co, gioua alle ferite delle iactte di càna. Imperoch'è
tra la càna e la felce nò picciola inimicitia, & per
l'ec

ſce tutta la ſelce che ſia circōdata da cāne piātate, e coſi per lo cōtrario muoiono le canne cinte per intorno dalla ſelce; Queſta ſelce ha il ſeme rouerſcio delle foglie: ma coſi minuto che ingannando l'occhio a fatica diſcernefi. Cogliefi tagliandoſi le foglie appreſſo le radici: le quali appiccati ſopra pāni di lino, ouero ſopra carta, vi laſciano cadere ſopra il ſeme. Faſſi ciò alla fine del meſe di Giugno; nel qual tēpo ſi matura. Il volgo crede che il ſeme della ſelce non ſi poſſa ricorre ſe non la notte di San Giouanni con alcuni incanti: con il quale vogliono che ſi caccino i diauoli, che gli ſano la guar dia. Ma queſte ſuperſtizioni non hanno credito appreſſo gli huomini giuditioſi & intedeti. La radice del ſelce maſchio tira fuori le ſaette fitte nella carne. Faſſi per le cotture del fuoco dell'acqua calda, ò d'olio vn'unguento mirabile in queſto modo: Pe ſtanſi le radici del ſelce maſchio, & ſe faranno troppo ſecche, vi ſi aggiunge acqua roſa, ò acqua comune; ſpremeſene il ſucco, co'l quale ſe ne vngono le cotture con giouamento mirabile.

FELCE FEMINA.



FORMINA at ipſa FILIX, non ſurgit arundine ſella, D
Serpentesq. ſugat, timeaſque expellit, & aluum
Emollit, facit ac ſteriles, committit abortum:
Interis hac cime x, atque vlcera quando repugnant
Ipſa cicatrici, hac ſparguntur: & inde medetur
Hac iumentorum cernicibus.

NOMI. Gre. *φάρμακον*. Lat. *Filix ſemina*.
Ital. *Felice femina*.

FORMA. Ha le frondi di ſelce; ma non però procedono da vn ſol picciuolo, ma da molti più alti, & ſarmentofi. Ha molte & lunghe radici ritorte, le quali nel nero roſſeggiano.

LOCO. Naſce quaſi per tutto maſſime in luoghi frigidi.

QUALITÀ. E amara: onde ha facultà di ſcaldare, & di diſſeccare.

VIATY Di dentro. Le radici mangiate in let-

A tuario coſtoſto con mele; cacciano i vermini larghi del corpo: & beuto con vino al peſo di tre dramme cacciano i tondi. Mangiate dalle donne, le fanno diuentare ſterili, & fanno ſconciar le grauidi, che vi paſſano ſopra. Mangianſi cotte le frondi ſreſche tenere inſieme cō gli altri herbaggi, per mollificare il corpo. Ingraffanſi i porci delle radici delle felci. L'una, & l'altra radice è nociua allo ſtomaccho, & prima caccia fuori la colera, & poi l'acqua. Vale la radice beuta con acqua al peſo di doi oboli dopò l'aſtinenza d'un giorno alla reuma: ma biogna prima mangiare vn poco di miele.

B V IATY Di fuori. La poluere della radice metteſi vtilmete in ſù l'ulcere humide, che malagevolmente ſi ſaldano, & vagliono alle malattie del collo, delli animali che ſi mettono al Giogo: le foglie ammazzano le cimici meſſe nelle lettiere, & caccia no via i ſerpēti. Muore la ſelce in duo anni quādo non ſi laſcia mettere le frondi. Il che ſi fa più efficacemente quando con vn baſtone ſi rompono i ſuoi germi: percioche il ſucco che poſcia ne deſtilla, ammazza le radici. Dicono che cauandoſi nel tempo del ſolſtitio non rinaſcono, ne manco quelle che ſi tagliano con le canne, oueramente arandone il terreno con vn pezzo di cāna legato al vomero. Con il fumo della ſelce ſi ſcacciano i ſerpenti, & la uandoſi la teſta con liſciā doue ſia bollita la ſelce ſi fanno i capelli biondi. La radice della ſelce meſſa nella botte prohibiſce, che il vino nō ſi inacetifca.

FERRARIA.

Scrofolaria.

Scrofolaria

FERVLA.



Calſcit, extenuat FERVLA, eſt baculuſq. ſeneſſia:
Vtilis & ſtomacho; gignit Caputq. dolores;

*Torminibus prodest; asinis gratissima, verum
Iumentis reliquis hac dicitur esse venenum;
Lumina clara facit, sudores misit, & ipsa
Contra serpentes bibitur, tum siliis, & alumn.*

NOMI. Gre. *ράβδ* Ital. *Ferola*. Spag. *Canambeta*. Franz. *Ferule*.

FORMA. Cresce in grande & notabil altezza. Imperoche passa la statura di vn'huomo; produce solamente vn fusto nodoso, e frōdi, & alcuni ramuscelli elcono da i nodi; ma non però da quei medesimi escono i rami, & le foglie le quali son simili a quelle del finocchio, ma molto più aspre, & più larghe. Restano le frondi la maggior parte nel fusto come fanno quelle delle canne: eccetto che nascono più verso terra, per esser tenere grandi & molto diuise quasi a modo di Capelli. Grandissime son quelle che sono vicine a terra; percioche le più alte di luogo in luogo cō certa conueniente proportionē sminuiscono. Producela ferola il fior giallo, & il seme scuro, simili all'aneto; ma maggiore. Producono nelle ombelle il fiore, & il seme ancora i rami, ma propriamente come l'aneto. Il fusto gli dura vn'anno, & comincia a rigermine come l'altre piante nel principio della primavera. Ha vna sola, e profonda radice. Crescono le ferule in vna dell'Isola fortunate, chiamata Moriō, tātto grādi, che vi diuertano alberi. In Puglia si brusciano in vece di legna.

Loco. Le ferole, sono in Puglia abundantissime per le cāpagne, & parimente nel Patrimonio di Roma tra Cornetto, & Toscanella, & nelle maremme di Siena.

QUALITÀ. Il seme della Ferula; scalda, & assottiglia, & il Medollo del fusto partecipa del costrettiuo.

VIRTÙ Di dentro. La midolla della Ferola, verde, beuuta, è vtile alli sputi del sangue, & a' flussi stomacali. Dassi nel vino contra a i morsi delle vipere. Ristagna il sangue del naso, messaci dentro. Il seme beuuto gioua a i dolori delle budella. I fusti quando si mangiano, causano dolore di testa: condiscosi nella salamoia. Cauano i pastori alle Ferole, nel primo nascimento vn certo cuore, simile ad vno tortolo d'ouo duro, il quale cotto sotto la cenere calda bene inuolto, o con carta, o in pezze bagnate, & mangiato poscia con pepe, & sale, è veramente gratissimo cibo. Le Ferole alli Asini sono gratissimo cibo, ma a tutti gli altri giumenti, mortifero veleno. Toccandosi con la Ferola quei petti che si chiamano morene, subito muoiono.

VIRTÙ Di fuori. Vngendosi del seme cō oglio per tutto il corpo, prouoca il sudore. Tagliata nel piede del fusto la Ferola destilla il sagapeno chiamato dalli spetiali, sierapino, il quale è caldo, & secco nel terzo grado, e dissoluto nel succo di ruta, frange gagliardamente le pietre della vefica. Prouoca l'orina, gioua alla debolezza della vista, & leua l'ungheie dell'occhi, messoui in questo modo. prendasi del Serapino vna dramma, dissoluasi in vn'oncia di succo di Celidonia, & vi s'aggiunga vn'oncia di zucchero con tre dramme di latte di donna.

A Beuesi con vino vtilmente per la tosse, per i catari, & per il mal caduco, gioua ongendosene a i membri relattati, & fattone profumo apre l'opilation della madrice. I fusti della ferula secchi, essendo duri, & leggeri, son buon sostegno a i vecchi tremuli, & infermi.

F I C H I.



*Calfacit, humectat, abstergit, discutit, aluum
Cit totumq. simul. Ficus. cum menstrua ducit
Maturat strumas, emollit, conecquit, atque
Expurgat reues, tussi veteriq. m. detur;
At matura recens aluum soluitque, cietque
Sudorem propu'satq. sit. inque, & tormina sedat;
Siccit, auget vires, aluo vtilis, arteriaque
Renibus, & vefica, nec non gutturi, & ipsi,
Hydropicisque & anhelis valde est apta, caducis
Et morbus, tussi & veteri; vi ulque medela est
Pulmonum, iecorisque obstru'tis; atque lieni;
Pernio catu' ei, tum ventrem h'c fl. tibus implet,
Excitat & scabiem, & prurium, tum sub inanem
Sublaxam & carnem generot; nimio illius vsu
Helica sit scabies, & lendum copiat; tandem
Ante cibum Ficus bene sit matura, bibatur
Lympha debinc frigens, potest n'bil inde nocere;
Dum ne sint nimia, immodicoque fruatur in vsu.*

NOMI. Gre. *φύκα*. Lat. *Ficus*. Ital. *Fichi*. Arab. *Sin, sin, sin*. Ted. *Feger*. Spag. *Igos*. Franz. *Figuier*.

SPACI. Sono varie sorti di fichi, differēti cōsi di forma, come di colore, di sapore. Imperoche alcuni sōno come i peri, alcuni schicciati, come le cipolle, & altri fra questi due mezzani; & alcuni sono bianchi, alcuni verdi, alcuni neri, altri porporai, altri gialli, altri rosicci, & altri vergolati, & bianchi. Lodansi per i migliori i più grassi, i più dolci, & quelli, particolarmente, c'hanno spessa la scor-

za quando son ben maturi. Celebransi in Toscana, i Pitani, Brogiotti, & i Perugini. Maturansi l'Autunno, l'Agosto, & il Settembre: ma i primaticci chiamati grossi da Diolcoride, si maturano il mese di Luglio, seccansi il Settembre. I maturi al Sole sopra i graticci, non solo per uso dei cibi, ma ancora per uso delle medicine sono lodati.

FORMA. Il fico è notissimo albero in tutta Italia, rare volte produce il piede dritto, vestesi di bianca corteccia, tutta piena di latte, al gusto costrettivo, acuto, & amaro, di modo che, può vicerare la carne, applicandouisi sopra. La materia del legno, è bianca, fongosa, & tenace: come di vite, e però è ottima per far li scudi & le rotelle. Ha di molte radici: ma poco profonde, & di qui viene, che ne' luoghi freddi non allignano i fichi. Produce i frutti senza fiore appresso al nascimento delle foglie, ne i più estremi rami.

Lo co. Ritrouasi gran copia de fichi in Spagna & in Italia, per tutti li horri, vigne, & giardini.

QUALITÀ. I fichi quantunque non generino tanto di mali humori, quãto gl'altri frutti dell'Autunno, & quelli dell'Estate, nondimeno non sono anco eglino priui dei vitij & nocuenti di quelli. Ma più di quelli hanno questo di buono, che presto si digeriscono, & ageuolmente penetrano per tutto il corpo. Sono manifestamente astringenti, del che ne fa certi, che mangiati da chi patisce le renelle gliele cacciano per Vrina. Et quantunque tutti i cibi Autunnali diano a i corpi poco nutrimento, i fichi nondimeno ne danno più de gli altri: ma non però è la carne, che si genera del nutrimento oro foda, ne ferma, come la generata dal pane, & dalla carne di porco; ma tumida & molle, come la fanno ancora le faue: percioche son ventosi anche eglino. Il peche nõ farebbono mangiati cõ poca molestia nel corpo, se nõ fuisse il lor presto partirsi dallo stomaco: percioche non restano lungo tempo, nõ possono gosiare troppo il corpo di vento. E però non sono così malitiosi come gl'altri frutti dell'Autunno. Sono di gran lunga migliori i ben maturi, i quali di poco mancano, che non siano priui d'ogni nocumento. E i fichi, & l'uua, si come sono il capo, & l'honore di tutti i frutti dell'Autunno, come che più nodriscono di tutti gl'altri che poco durano: così parimente generano pochissimi cattui humori. Che nudriscano assai, ne fanno testimonio i guardiani delle vigne, i quali mangiando assai più fichi & uua, che pane, in quelli interi dui mesi, che fanno la guardia, siuentano grassi, & carnosì, quantunque la carne loro non sia dura ne densa: ma tenera & fongosa; e però finito quel tempo presto si suanisce & si risolve. I fichi secchi, come che si lodino di molta vtilità: nondimeno chi li mangia spesso in gran quantità, sente, nocumento: imperoche non generano troppo buõ sangue. Il che fa fede la quantità de i pidocchi, che di quin di si generano. Hanno virtù estenuatiua & incisua con la quale soluono il corpo, & purgano le reni. Nuocono al fegato & alla milza, quando sono infiammati: imperoche riscaldano i fichi nel primo

grado completo, ouero nel principio del secondo, & seccano nel mezo del primo. Il latte & il succo delle foglie, è grandemente calido, costringe, efulcera, apre, & solue.

VIRTV Di dentro. I fichi maturi, freschi, sono nociui allo stomaco & soluono il corpo, Giouano aqueiche patiscono della Renella, aprendo le vie, lubrificando, & attergendo: onde per hauerne più volte mangiati, si mandano fuori molte renelle: ma facilmente si ristagna il corpo mosso da i fichi, & sono maco nociui delli altri frutti Autunnali: cacciano la sete, & frenano il caldo. I secchi, nudriscono il corpo, & sono vtili alla gola, alle reni, alla vessica, a gli asmatici, a gl'idropici, a gli strettidi petto. La decottion loro fatta con Hysopo, & beuuta, purga i vitij del petto. Vale alla tosse vecchia & a i vecchi defecti del polmone. Pesti con nitro, & seme di Cartamo, & mangiati, mollificano il corpo. Gargarozzati vtilmente la decottion loro alle infiammazioni della faccia. Beuuto il latte del fico insieme con mandorle trite solue il corpo, & apre l'opilationi della madrice. I fichi secchi pi eni dentro di noci, o d'amandole sono, medicamento contra veleno, & presane ogni mattina tre, aggiuntoue fronde de ruta, & vn granello di sale, preserua no dalla peste. Seruue Gale. che nella sua vecchiezza haueua vfato di continuo Fichi secchi, & uua, & che ammaladosi spesso per il mangiare de i frutti, dalli ventotto anni si astenne da mangiarne se non all'ultima sua vecchiezza, non mangiando altri frutti, che fichi, & uua, & che tutti gli Amici che per suo consiglio si attennero da i Pomi, vissero sani. I fichi secchi, viati però in debita misura, fanno molti giouamenti al corpo: ma viati troppo generano cattiuo sangue, & fanno pidocchi.

Di fuori. La decottion de i fichi, gioua alla squinãtia, & alla raucedine, facendone gargarizzi. Risolue le scrofole, & i tumori della madrice, applicati con farina di orzo & di sien greco; temperate cõ fermento, e sale, aprono le poltame pestiere. Pesti con sale sanano applicati la rogna & le vicere maligne, giouano alli hidropici, cotti con atienzo & farina d'orzo, applicadogli al vètre. Il latte del fico messo nell'orecchia, cõ succo di senape, leua il cistolo dell'orecchie. Il latte del fico messo nel latte, vaccino, lo quaglia, & disfa il quagliato. Il latte del Fico è inutile al corpo, imperoche apre troppo e cõsuma: ma di fuori gioua a molte cose, e massime messo dentro alle concauita de i denti ne leua il dolore, leuansi i porri, toccandoli con le frondi & sotterrandole. Il latte applicato gioua a i morsi de serpenti. I Cucchiani fatti del legno del fico, fanno cuocere più presto la carne, qual appiccata all'arbore del fico, la scola subito: percioche dall'arbore n' esce vn acuto & inteso vapore, che fa quest' effetto, & attaccato al ficovn toro feroce, in vn tratto si humilia. L'arbore del fico, è riguardato dalle faette come All'oro. Mangiandosi i fichi, vi si beua sopra acqua fresca. Le frondi, vagliono per prouocar le hemorroidi, stropicciandole ne il sedere.



Planta est natura miraculum OPUNTIA; edendum est Fructus, sed rubrum lotium facit, atque cruentum.

NOMI. Lat. *Ficus indica*. Opuntia. Ital. *Fico d'India*.

FORMA. Marauigliosa è questa pianta che nasce intorno ad Oponete, onde è chiamato Opuntia, la quale genera le radici dalle foglie, che spiccando sene vna foglia dall'albero, & piantandosi in terra fino al mezo, non solo fa le radici: ma in breue tempo mette fuori le foglie, di modo che con quest'ordine nascendo le foglie dalle foglie, se ne cresce vna pianta come vn'Albero senza tróco, senza rami, & senza germi. Di modo che si può questa pianta, connumerare meritamente fra i miracoli della Natura. Sono le sue foglie così grosse, che eccedono la grossezza d'un Pollice per la più parte armate di lunghe & acutissime spine, se ben in alcune in luogo di spine vi sono alcuni piccioli nodi. Produce questa pianta i frutti in cima delle foglie quasi simili a i fichi: ma più grossi, & coronati in cima d'un colore, che nel verde porporeggia. La polpa loro è come ne i nostri fichi, ma più rossa, di modo, che imbratta le mani.

Loco. E pianta forestiera, & in Europa, & in Italia se ne troua in molti giardini.

QUALITA, & VIRTU. Delle qualità & virtù di questa pianta non se ne ha ancora cosa vera & certa. Quelli che mangiano questi fichi fanno l'urina rossa come sangue, il che a forestieri ha fatto alle volte grandissimi paura con non poco spavento de i paesani.

VIRTU Di fuori. Applicate le foglie calde spaccate per mezo, giouano alle percoffe del petto, & fanno ritornare al selto loro le costole piegate, per caduta, o per altre percoffe. Mitigano ancora i dolori delle giunture.



B

Quem SICOMORVS habet isto de cortice succum, Discutit, emolit, conglutinat, utilis almo est, Sed stomacho aduersus fructus, paruiq. alimenti.

NOMI. Gre. *συκομορος*. Arab. *Mumeiz, & Jumeiz, Alimeiz, & Gimmez*. Ital. *Sicomoro*.

FORMA. E' il Sicomoro Albero grande simile al fico abbondante di latte, le cui spessissime frondi si rassomigliano non poco a quelle del Moro. Produce il frutto tre o quattro volte l'anno, non ne i rami come fa il fico, ma su per il tronco, simile a i Fichi saluaticchi, quantunque assai più dolce senza esser punto di dentro granellosi. E albero fertilissimo: ma non però si maturano i suoi frutti, se prima non si graffiano con certe vnghie di ferro. Il che facendosi è causa che in quattro giorni poscia si maturino. Ma subito che si raccolgono ve ne rinascono delli altri, vicendo da i medesimi luoghi, onde furon spiccati i primi: & così maturi i secondi rinascono i terzi, & i quarti. Produce il Sicomoro, così come il Fico gran copia di latte: & è il suo legno, per esser solido robusto, & nero commodato molte cose. Ha vna proprietà oltra tutti gli altri alberi, che tagliato sta sempre verde ne mai si secca, se non si getta nell'acqua. Et imperò per seccarlo, lo precipitano ne i laghi & nelli stagni: per cio che standosi al fondo si secca & vienesene poscia quando è seco per se stesso a galla sopra l'acqua.

Loco. Nasce copioso in Caria, in Rhodo, in Syria, & in Egitto.

QUALITA. Cauasi dall'Albero vn liquore nel principio della primavera, auanti che produca il frutto battendoui leggermente con vna pietra, la corteccia di sopra, conciosia che graueamente battuta niega poscia il liquore: Cogliessi questo nel la grima fuori con lana ouero con vna spongia & poscia si secca & si serba formato in pastelli in vaso di terra. Ha questo liquore faculta di consolidare, di mollificare, & di risolvere.

VIRTU Di dentro. Mangiato il frutto, è utile al vètre: ma offende lo stomaco. **Di fuori.** Mollifica il succo, e risolve le posteme dure, che malageuolme-

te si maturano. Consolida le ferite & vngesi al mor A
foderle terpi, alla Miuza dura, a i dolori dello stoma
co, & al freddo che viene nel principio delle febrì.

FIEN GRECO.

FICO D'EGITTO
falso.

PSEUDO autem SICOMORO aliqua de parte facultas
Est d-leteria, ac bacca verticula præbens
Ossibus, vnde preces traucto ad sydera filo
Enumerare licet.

NOMI. Lat. Pseudo-sycomorus. Ital. Sicomoro
falso. Mauritani. Azada zache, zeziba candida. Pi-
stacchio saluatico, Staphilodendro.

FORMA. E il sicomoro falso vn Arbore grande
le cui frondi sono simili a quelle del loro volgare:
ma più lunghe & più acute, come quelle del frassi-
no. Fa i fiori che nel bianco porporeggiano, e mol-
to copiose, & odorati, & dentro vi è come vn garo-
fano di color nero certo calicetto. Produce le bac-
che verdi, delli ossi delli quali i Monachi ne fanno
le corone foradole, & infilzandole con vn spago.

LOCO. Non nasce questa pianta in Italia spon-
taneamente: ma ci si porta da altro luogo: ma ritro-
uasi nelle hospitali & ne i chiostri delle Chiese.

QUALITA, & VIRTU. Il fiore è calido nel
terzo grado, & secco in fin del primo, apre l'opila-
tioni del ceruello, è molto nociuo il frutto al pet-
to, & allo stomaco. L'ACQUA delle foglie ammazza
i pidocchi, E fa crelere i capelli facendoli più lun-
ghi. Ha questa pianta facultà velenosa, & ad altro
non si sa che sia buona.



FOENVM ocules GRAECVM emé dat, confertq. podagri
Chiragraque itidem, articulisq. daturq. ciundos
Ad menses; lepras, & cum lentigine sanat;
Accelerat partus, genitalibus inde cicatrix
Pellitur; emollit, dissoluit & vile vuluis
Est valde: axillarumq. gravem hoc emendat odorem:
Furfuribusq. caput, nec non porrigne purgat,
Et crinem, capitis manantiaque vlcera; splenem
Extenuat.

NOMI. Gre. Τάρις, καὶ βουνός. Lat. Foenum-
græcum. Ital. Fien greco. Arab. Olba, belbe. Ted. Fen-
gre. Spag. Alfornas. Franz. Fenigrec.

FORMA. Enotissimo seme il Fien greco nelle
spetiarie, la cui piata fa le frondi simili al trifoglio,
& all'intorno dentate. Ha i fusti & i rami sottili, &
più gambe che vna: i fiori piccioli, & bianchi, & il
seme in alcuni cornetti inarecati, lunghi, sottili, &
appuntati, grossi, & di noioso odore: Ha molte, &
sottili radici. Seminasi il seme di Marzo.

LOCO. Seminasi in terreni grassi.

QUALITA. E caldo nel secondo ordine, &
secco nel primo, & imperò impiastato in sù le po-
steme calde, maggiormente le sdegna, & infiamma.
Asterge, digerisce, risolue, mollica, &c.

VIRTU Di dentro. Il seme beuuto con acqua
melata, mollica le posteme interne, e l'assottiglia,
& preso con vn poco di miele, caua fuori tutti i cat-
turi humori delli intestini, & mitiga i dolori di tut-
ti i membri interni, & gioua all'ulcere del petto.
Di fuori. La farina del sien greco mondifica, & ri-
solue, è buona a i stemmoni tanto interiori, quanto
esteriori cotta con acqua melata, & composta con
aceto, & nitro, & applicata a modo d'impiastrato,
sminuisc la milza. Sedendosi nella decoction del
sien greco, gioua alle malattie della matrice, & luo-
ghi naturali delle donne, cautate per opilationi, o
per posteme: la Mucillagine dal sien greco cotto nel
l'acqua, mondifica i capelli, la fa farella, & l'ulcere
del capo, che menano. Mettesi con grasso d'oca, ne
i pessoli per mollicare & aprire ne i luoghi natu-
rali delle Donne. Il sien greco verde con aceto, va-
le al-

(6622) (6623)
(6624) (6625)

le all'ulcere, & alle debolezze dei luoghi medefimi femminili. Gioua similmente la decottion del fiè greco alle forze delle pondera, le quali chiamano i medici tenasmi, & similmente a i flussi puzzolenti della dissenteria. L'olio del sien greco insieme col mirtinomondica i capelli, & le cicatrici delle mèbra genitali. La farina del seme incorporata col solfo, & salnitro, spegne le lentigini stropicciataui con miele, guarisce la rognà vicerata, aggiunto ui la quarta parte di seme di Nasturtio, vnita & incorporata con aceto. Risolue l'infiammagioni della verga, & dei Testicoli, cotta nell'acqua melata, & impiastataui sopra con asfogna di porco: & gioua parimente alle posteme, che nascono dietro all'orecchie, alla podagra, & a tutti gli altri dolori di giunture causati da humori freddi: Incorporata cò vino mondifica i cancri: La decottione, o la Mucilagine applicata alla fronte con pezze di tela bianca, proibisce i flussi degli occhi, & la medesima, messa ne l'occhio, mitiga il dolore e l'infiammagioni. Valeno i dolori colici in tutti i modi.

FILICOLA.

Polipodio.

FILIPENDULA.



*Conferit astmaticis hac FILIPENDULA, flatus
Discutit, & stomachi; latium ciet, utque secundas.
Calculus eijcitur simul hac, renumq. dolores,
Tum morbus cadens: membra & frigentia cuncta
Adiuuat.*

NOMI. Lat. *Filipendula*. Ital. *Filipendula*.

FORMA. Ha molte foglie che da vn picciuolo per ordine procedono come la pimpinella lughet

te, & dentate. In cima del fusto fa fiori bianchi in ombrella, & odorati. Ha molte radici, con nodi, come la peonia femina: ma molto minori.

LOCO. Nasce ne i prati & in luoghi herbosì.

QUALITÀ. E calda, & secca nel terzo grado ilche la sua grande amarezza dimostra.

VIRTV Di dentro. Il seme, le frondi & il fusto beuuto in acqua, melata prouoca le secundine, & facilita il parto. La radice beuuta con vino, prouoca l'orina ritenuta, & guarisce la destillatiò di quella, & gioua al trabocco del fiele, & a i dolori, & alle pietre delle reni. Risolue la ventosità dello stomaco, conferisce alli stretti di petto, & quasi a tutte le infirmità causate da' freddi humori: & gioua al mal caduco, vsandosi la poluere della radice secca lungamente ne i cibi.

FINOCCHIO.



*FORNICVLVM mexican & calfacit, inde lapillos
Committit purgat, regisq. a nomine morbum;
Mammis lacte replet: purgatq. puerpera si qua
Indiget; exacuatq. oculos, renumq. dolori
Prodest, & bibitur vino serpentis adictus:
Adiuuat atque canum morsus, & mensura pellit:
Aluum itidem sistit, tum stranguriaq. medetur.*

NOMI. Gre. Μαράς. Arab. Racinigi. Ital. Fenocchio. Ger. Fenichel. Spaga. Himoto, & funco.

D Gal. Fenoil.

SPECIE. Ritroua sene di due specie, cioè domestico, & saluatico, il quale è più del domestico valoroso, e del domestico sene ritroua ancora del dolce, qual è più grato ne i cibi.

FORMA. Il finocchio fa il fusto come l'Aneto, ma grosso, liscio, & geniculato, cò molte foglie sottili, simili a i capelli, con molte concavità d'ali, in cima dei fusti, sono l'ombrellle come quelle dell'Aneto con fiori gialli, & col seme lungo, al gusto acuto con vna leggiera amarezza & odorato. Nelli horti semina si il dolce il quale è più grande. Il saluatico fa il seme più acuto & molto noioso al sapore & all'odore. Ha il finocchio la radice lunga, grossa vn dito, al gusto acuta, & con certa dolcezza amara.

QVA

QUALITA. Riscalda il seme nel terzo ordine, & dissecca nel primo; ma il saluatico dissecca & riscalda più valorosamente.

VIRTY Didentro. Il seme del finocchio, cotto in vino, & beuuto, gioua a i morsi de' serpenti, scaccia i veleni, prouoca i meirui & l'urina, gioua alle pietre delle reni, caccia fuori i viscosi humori, & prouoca il latte alle Nutrici. Il seme cotto in acqua mitiga il fouerchio ardore dello stomacho & ferma il singhiozzo & il vomito, & gioua alla tosse calida & secca. La confettion fatta del seme, caccia fuori li humori stemmatici. E vtilissimo l'uso di questo seme. Le radici si mettono nelle decottioni aperitiue, & beuuta la radice del saluatico, & il seme, ristagnano il corpo, giouano a i morsi delle venose serpi, rompono le pietre & purgano il trabocco del fiele. La decottion delle frondi beuuta, genera abundantissimo latte, & purga le femine di parto. Nobilitano il finocchio le serpi, spogliando si la vecchiezza co' l'gustarlo, & rifacendosi la vista già offuscata acutissima: Dal che fu conosciuto da gli huomini esser egli per gl'occhi valoroso rimedio. *Di fuori.* Le radici pelle incorporate con mele, & poscia impiastate, sanano i morsi de' cani, & massime delli arabiati, & vale a tutti gl'altri morsi velenosi. Si lauata prima la ferita con l'urina, o co' aceto. L'Acqua stillata dal finocchio, vale a tutte le cose predette. Il succo espresso dalla radice, o dalle frondi (ma meglio da i fiori, o da i semi verdi) & secco al Sole, vale alle caligini delli occhi dissolto con l'acqua di Finocchio, & conforra applicato mirabilmente la vista. Distilla dal finocchio nell'Iberia occidentale vn liquore simile alla gomma, & però quado fiorisce, tagliano i villani i fusti per mezzo & gl'accostano al fuoco, accio che più ageuolmente per la forza del caldo ne risudi il licore, il quale per le medicine delli occhi è molto più valoroso del succo. Fassi ancora vn liquor per gl'occhi pretiosissimo. Tagliando i festuchi del finocchio dolce l'Autunno duo palmi alti da terra, empiendo la concauita di quel che rimane in terra, di zuccherocandio poluerizzato & otturando il canone di sopra con carta pecora. Poi passato vn giorno tagliano, & raccogliessi il liquor che v'è dentro.

FIOR DEL SOLE.



A *Vulnera coniungit FLOS SOLIS, & vlcera sanat, Roborat, & cohibet, tum sinit sputa cruenta, Estq. pudendo: um vixit medicina salubris, Et dysentericos fluxus, & flumina sinit Sanguinis.*

NOMI. Lat. *Flos.* Ital. *Fior del sole.*

FORMA. E questa pianta tenuta da molti, ma falsamente per il panace chiromo: ma è vna spetie di finfio, produce le frondi simili all'amaraco, & i fiori aurei: la radice è sottile & supficiale acuta al gusto.

QUALITA, & VIRTE. Consolida ageuolmente le ferite fresche & ristagna parimente il sangue, & non solamente fa egli tutto questo, ma guarisce ancora l'ulcere delle membra genitali & della bocca. Per il che fare si adopra la sua decottione fatta nel vino lauandone con essa l'ulcere. Dassi la poluere dell'herba & delle radici vtilmente a bere nelli sputi del sangue, & nella dissenteria; & parimente per ristagnare i flussi delle donne. Insomma oue sia bisogno di conglutinare, ristagnare, & corroborare, non è questa pianta meno valorosa, che si siano tutti gli altri semplici.

FIOR DI SAN IACOMO.
Senetio maggiore.

FIOR DE' TINTORI



Calfacit, & secat FLOS hic TINTORIVS, aluo Vtilis & stomacho tum fluxibus auxiliatur: Troficet & rufu, tum confert moribus atris, Compescit rufus acidus, aluq. dolores Emulcet.

NOMI. Lat. *Plastinctorius.* Ital. *Fior de tintori,* detto così perche l'usano i tintori per tingere in giallo. Ted. *F. bb lunrex.* Franz. *herbe aiaunir* Nel patrimonio di Roma si chiama *Scopa* per farsene le scope.

FOR-

FORMA. Non è molto dalla ginestra dissimile, **A** con rami herbacei, & ruidi, angulosi, con foglie più lunghe della ginestra, con fior giallo nella forma di quel del pisello, con seme ne i baccelletti come le lenticchie, con la radice legnosa. Fiorisce di Maggio, & Giugno.

QUALITÀ. Riscalda, & dissecca nel secondo grado.

VIRTÙ. *Di dentro.* L'herba verde cotta in vino d'acqua, gioua beuuta a fermar i vomiti, & i flussi. Et conferisce a i morsi de gli animali velenosi, & de i serpenti. Il seme trito, & benuto mitiga il dolore del ventre, & gioua a i rutti acetosi. *Di fuori.* Il seme trito, & messo nel naso, ristagna il sangue, & vnto con olio, prouoca il sudore. I fiori nello spuntar loro si condisciono con sale & aceto come i capari, & sono al gusto aggradeuoli.

FIOR CAMPESE.
Ciano maggiore.

FIOR D'OGNI MESE.
Galtha.


FIOR VELLUTO.
Amaranto.

FIOR DI NOTTE.
Vilucchio ceruleo.

FIORE AFRICANO.
Garofano Indiano.

FLAMMOLA.
Clematide seconda.

FOLIO INDIANO.



INDICVM habet FOLIVM quas Nardus ad oia vires,

*Ureamq. ciet, holitum commendat & oris;
A tunc vestes immunes seruat & ipsum.*

NOMI. Lat. *Folium indicum.* Ital. *Folio indiano.* Gli Indiani lo chiamano *Tamalapatra*, onde s'è chiamato poi, corrotto il vocabolo, *Malabatro*. Gli Arabi lo chiamano *Cadege dell'Indie*.

FORMA. Il folio Indiano è simile alla foglia del narancio, ma vn poco più stretta in punta, è di color verde, con tre coste per il mezo, & è odorato quasi dell'odore de i garofani, & nò è di tanto graue odore, com' il Nardo, o come il Macis, ne meno è di così sottile & acuto odore come la cannella: & nasce in vn' arbor grande lontano dell'acqua.

LOCO. Nasce in cambaia nell' isole orientali.

QUALITÀ. E caldo nel secondo grado, & secco nel terzo.

VIRTÙ. Ha le virtù del Nardo, ma più efficace, prouoca l'orina, fa buon fiato masticandolo, & preferua le vesti dalle Tarme. Odorandolo prouoca il sonno, & bollito & applicato con vino gioua all'epiphore de gli occhi.

F O N G H I.



Noxius est usus FUNGORVM, namque venenum

DExitiale ferunt: Fluxenta his praua creantur,
Sed stomachum tamen obliuant: aduersa venenis
Fungorum, antidotumq. Pira.

NOMI. Gre. *Μυκήτις.* Lat. *Fungi.* Ital. *Fonghi.* Arab. *Hatir, o Fater.* Ted. *Pfifferling.* Spagn. *Hongos.* Franz. *Potyrón.*

SPE TIB. Sono i fonghi di molte sorti: ma le principali son due, cioè buoni da mangiare, e mortiferi. Ritrouasene nella nostr' vmbria diuerse specie, Ma tra tutti gl' altri ti gono il principato qlli, che chiamano prognoli, che nascono ogn' anno l' Aprile alle prime piogge, e ne i Monti di Gualdo in vna nostra villa detta sparagaia, vi nascono odorosi, aggradeuolissimi al gusto, e senza pericolo. Stimanti oltre a qsti quelli, che si chiamano porcini; imperoche prima letti nell'acqua, e poi cotti fritti, prima bene insarinati:

rinati, sono molto ghiotti al gusto, quantunque sian di tutti gli altri più pericolosi, percioche di questa spetie più che di tutte l'altre se ne ritrouano di malefici, & mortali: Ma da chi ha qualche discorso si conoscono benissimo i maligni, nel mondarli, & nel tagliarli quado si vogliono cuocere; percioche si mutano di più & diue si colori: & rompendosi diuentano prima verdi, & poscia di color rosso nereggiante, & vltimamente di celeste scuro, il quale alla fine si conuerte in nero, & putrefatti uolubito. Il che tutto fanno in pochissimo momento di tempo. Et però si mangiano con pericolo così interi cotti in sù la graticola, ouero in sù li carboni, percioche così cocendoli non si possono manifestamente così ben conoscere, come si fa nel romperli, ma non però sempre nucono i songhi per esser veneno si, ma spete volte per mangiarne troppo: percioche per esser molto viscosi, & grossi, opilano il transito agli spiriti arteriali, & così qualche volta soffocano. Il che sapendo i nostri cōtadini, rarissime volte li mangiano senza l'aglio, il sale, l'oglio, & herbe odorifere. Habbiamone oltre a questi vane & diuerse spetie, come sono quei, che nascono pretto alle ferule, chiamati felēghi, i prataioli, e turini, i boleti, l'orcelle, le ditelle, le carderelle, le manine, l'ordii ali, le parigiole, le vescie di lupo, & altri assai.

Loco. Nascono i songhi (i quali non sono altro che vna superflua humidita della terra, d'arbori, o di legni putridi, o panni marc) non solamente in terra, ma ancora in su gli alberi. Et questi non sono così pericolosi (purché non nascano in arbori uelenosi (come quelli di terra) percioche quiui non è pericolo, che nascano sopra ferro, ne sopra panno fracido, ne vicino a rospi, ne sopra serpente morto, o altro animale uelenoso. L'Agarico, che è spetie di fungo nasce sù i larici, nelle montagne della valle Anania. Ma è stata tanta l'auaritia, & forza della gola, che si lasciano gli huomini così condurre a mangiare songhi senza rispetto, oue spesso fanno essere atcosà la Morte. Tanto sono in vso a tempi nostri qui in Roma, & in Napoli i songhi nelle mēse, che per hauerne d'ogni tēpo, si sono titrouate nel Reame certe pietre, le quali quando si sotterrano, & ricuoprono alquanto di terreno, gitandouisi polcia sopra dell'acqua repida, producono i songhi in termine di quattro giorni. Queste si tengono nelle cātine, & serbanfi con gran custodia per quello effetto. Chiamansi ancora songhi quei bottoni neri, che si cōcreano ne i lucignuoli delle lucerne, & spetialmente ne i tēpi humidi auanti le piogge i quali son proprio di figura d'un fungo, onde hanno preso il nome, & son segno di futura pioggia, impercioche quando comincia a inhumidarsi l'aria, la fauilla, che suole esalare insieme col fumo, ritenuta dalla grossezza dell'aria si condensa nelle lucerne. Vagliano questi songhi a tingere le ciglia, oue i ueli vi fossero troppo raui. Chiamāsi songhi ancora per similitudine alcune etrescienze carnee, che nascono alle volte, & nelle palpebre de gli occhi, & parimente nelle membra genitali, & songhi si chiamano ancora alle volte nelle ferite del capo i tumori de i pan-

A nicoli che escono fuori dell'osso rotto, o trapanato di figura d'un fungo.

FORMA. Si vedono i songhi, in diuerse forme, & varij colori, & son notissima ciascuno: Ma per il più hanno la forma d'un Capello, con diuersi colori di sopra, & di sotto.

QUALITA. E vna pianta molto humida & frigida, & la sua natura è di strangolare, onde non sono le sue facoltà troppo lontane da i cibi uelenosi, & mortiferi: Onde non bisogna mangiarli, o mangiandoli auertir che sian ben cotti, & bē conditi con aglio, pepe, cinnamomo, sale, & olio, & nel cuocerli far bollir insieme con loro i peri saluaticchi, o le riondi, o la scorza dell'arbore loro. Si digeriscono difficilmente, & molte volte ammazzano, massime quelli che hanno in se naturalmente, qualita putredinosa. Il nutrimento è stematico, & mangiandosicopiosamēte, generano cattui humori.

VIRTU Di dentro. E molto più vtile il lasciarli star, che mangiarli, iunq̃ero che molti mangiandone se ne ion morti, & noi con la nostra theriaca n' habbiamo in Viterbo saluate le famiglie intere. Facendo prima vomitare gli ammalati poi data con vino & miele la Theriaca, alche vale ancora l'ossifelle, aristologia rionda, oua treiche, & la radice d'angelica data in vino, nondimeno i prignoli, da noi chiamati spignuoli, che nascono ne i nostri Monti Appennini tra herbucce odorate, sono manco pericolosi, & si digeriscono facilmente, & non generano così cattui humori come gli altri, & così sono parimente quei songhi chiamati ditella, per fare i denti sottilissimi & lunghi come la mano.

VIRTU Di fuori. I songhi, che nascono presso al Sambuco, mitigano l'innanmagioni applicati con acqua rosa, & vino. I rossi detti Mulcarij col latte ammazano le mosche. Mangiati i songhi generano quel male, che si chiama cholera. Quei che nascono ne gli arbori, mantengono, il fuoco, cotti nella liscia, poi si asciugano, si battono, poi si ricucono in acqua con nitro.

FORMENTO.

Leggi Grano.

FRAGARIA



Frigida sunt, & seca simul, lotiumq. ministrant
FRAGA, Sitim, & sedant, reuocant & vota ciborum,
Destillata premunt, cohibent fluxusque, libantes
Et dentes firman, gingiuisque; attamen ipsa
Saccharo, itemque mero prohibentur posse nocere:
Arriuent astate cibis, corruptaque febrem
Immittunt, oculosque iuuant, & vulnera sanant.
NOMI Lat. *Fragaria*. Ital. *Fragolaria*, & le fra-
 ghe, fragole. Ted. *tridiben*.

FORMA. E vna pianta, che va per terra, con fog-
 lie di pentaphillo; ma maggiori, a tre a tre da vn
 picciuolo, & per intorno dentate con fiori bianchi
 simili a quelli de i roui, dalli quali nascono le frago-
 le. ha i fusti piccioli, sottili, pelosi, & arrendeuoli,
 ha il frutto rosso simile a quello dell'arbutto, ma
 minore, ha numerose radici, sottili. Et in alcune i
 frutti son bianchi.

Loco. Nascono i monti, ne i colli, nelle selue,
 & per le strade appresso alle siepi.

QUALITA. Le foglie, & le radici son calde, &
 secche: Ma le fragole son frigide, & humide. Ma
 tutta la pianta ha virtù costreliua.

VIRTU Di dentro. Le fragole oltre all'esser mol-
 to aggradeuoli la state ne i cibi, conferiscono a gli
 stomachi colerichi, & spengon la sete, & mitigano
 il soverchio calor di tutto il corpo: se si putrefan-
 no nello stomacho accendono la febre; ma il rime-
 dio è lauarle col vino, & mangiarle con vn poco di
 zucchero. Il vino che si cava dalle fraghe imbriaça,
 Et l'acqua stillatane, pigliandone tre cucchiari tre
 volte il giorno, gioua a i leprosi, conforta il cuore,
 purga il petto, gioua al trabocco del fiele, & rinfre-
 sca il sangue. La decottion della radice, & dell'her-
 ba gioua mirabilmente beuuta al trabocco del fie-
 le, prouoca l'urina, & conferisce alla milza, vale al-
 le infiammaggioni del fegato, & mondifica le reni,
 & la vesica.

VIRTU Di fuori. Il succo delle frondi sana, &
 consolida le ferite infiammate. L'ACQUA stillatane
 vale all'ulcere della bocca, & della gola gargariz-
 ta, & applicata netta le macchie, & leua il rossor
 della faccia. Alcuni stillano le fragole con sale per

le macchie de gli occhi, o vero fanno star per otto
 giorni le fragole con sale in vaso di rame, & con
 quel liquor che n' esce lauano gli occhi: Lauando-
 si la bocca con la decottion di tutta la pianta, in
 vin rosso, si confortan le gengiue, & fermano i
 denti sruossi, e'l catarro. Il vino delle fragole me-
 dica l'ulcere calide della raccia, schiarisce gli occhi,
 & disicca i chuosi del viso, & la lepra: Massime te-
 nendo le fraghe in putrefaction infimo in vaso di
 vetro.

FRASSINELLA



Digeris, attenuat cui nomn PRAXINVS affert
Planta, aperit, siccat, tum calf. cit ordine bino;
Adiuuat, & partus, lotium, mensesque, secundasque
Educit, stomacho prodest uteroque rigenti:
Asthmaticos que iuuat, tum confert moribus atris,
Additur antidosis, pellit contagia pectus.

NOMI Gre. *πολυγόνατον*. Lat. *Poligonatū*. Ital.
Poligonato, Frassinella, Anocchietto. Ted. *Vuez vitz*.
 Fran. *Genuliere*.

FORMA. E vna pianta che fa i gambi alti vn
 gombito, & qualche volta maggiori, tondi, & lisci,
 intorno a i quali nascono le foglie come di lauro;
 ma più larghe, strisciate, ferme, dispari, & al gusto
 alquanto costreliue. Fa i fiori bianchi, iquali nasco-
 no dalle cauita di tutte le foglie appresso al gambo,
 tre per picciuolo, da cui nascono le bacche grosse,
 come pitelli, che nel nero rosseggiano ouero del
 tutto rosseggianti. Produce le radici come di can-
 na, bianche, tenere, & non molto profonde, lun-
 ghe però, & per tutto geniculate, dense, & alquan-
 to graui all'odorato, & ogni anno alla radice s'ac-
 creisce nuouo ginocchietto.

Loco. Nasce ne i monti, & ne i colli.

QUALITA. Ha le facultà sue miste, con vn cer-
 to che del costreliuo, & parimente dell'acuto, &
 vna certa fastidiosa amarezza, da cui risulta vna in-
 soauità indicibile. E calida, risolue, & tira fuori.

VIRTU Di dentro. Mangiati dodeci, o sedici de i
 suoi semi purgano di sopra, & di sotto: Le foglie
 verdi cotte in vino, o vero la poluere delle secche
 al peso di mezza drainna presa per bocca, purga

la flemma, & i viscosi humori. L'ACQUA stillata dalle radici beuta, caccia fuori il sangue appreso, le pietre delle reni, & prouoca l'urina, & i mestruj, & sana l'ulcere interne del corpo. Condisconfi oltre a ciò le radici con zucchero, che son buone a fermar i flussi bianchi delle donne. Errano manifestamente coloro che pensano che la Frassinella sia il secacul degli Arabi. Il quale è vna radice Indiana simile al gengero. Le radici della Frassinella si condiscono con zucchero, o mele.

VIRTU Di fuori. Contersce la radice impiastata alle ferite, & spegne i nei della faccia, & tutte le macchie, & crespe della faccia, & fa bella la pelle. Le frondi verdi masticate, tirano dalla testa la flemma, & prouocano lo starnuto.

FRASSINELLO,

Dittamo bianco.

FRASSINO.



*Contra serpentes, & contra corpus obesum est
FRAXINVS; & iecori prodest, laterumq. dolori:
Et lepram, & surpim scabiem quoque tollit, aquasq.
Extrahit; & surdis confert; ac renibus illa
Calculus eijcitur; calidumq. est ordine bino
Semen au s lingua cui nomen, concitat atque.
Instimulat venerem, mediocriter & simul humet.*

NOMI Gre. Μαία. Lat. Fraxinus. Ital. Frassino. Ted. Eschenbaum. Spag. Frasno. Franz. Fresne. Boemi Gelin. Pol. Zeslon.

SPECIE. Si ritrouano di Frassino due spetie; l'uno cresce in bella, & altissima procerita, & ha il segno bianco, venoso, neruoso, flessibile senza nodi, & crespo: Ma quello della seconda spetie è più picciolo, non cresce troppo, è più ruuido, scabroso, & più giallo.

FORMA. Ha le frondi simili a quelle dei lauri, ma sono più larghe, più appuntate, & per intorno minutamente dentate. Pare che vno de i suoi ramu scelli sia vna sola fröde, per portar egli insieme tut-

A te le frondi con vn sol picciuolo: dal quale escono le frondi, come di certi nodi congiunte del pari, con assai ampio intervallo d'una coppia all'altra, come parimente si vedono procedere nel sorbo. Produce il suo frutto in vn follicolo minuto a similitudine di mandole, o di lingua d'uccello, onde vien detto lingua auì, rossigno, amaretto, & medicinale al gusto.

Lo co. Nasce nei monti, & nelle selue.

QUALITA. Riscalda, & secca, risolve, asserge, assottiglia, & resiste a i veleni, de i serpenti, de i quali è tanto nimico il frassino, che mai si ritrouò serpente, che gli andasse tanto appresso, quanto ricuo pre di terra con l'ombra. Et però s'afferma d'essere stato prouato, che se dentro ad vn cerchio di frondi di frassino si mette da vna banda il fuoco, & da l'altra vn serpe venenoso: più presto si mette a passare il serpe per il fuoco, che per il frassino. La onde si vede che sempre per benignità della natura, produce il frassino il fiore auanti che le serpi escono di terra, ne mai lascia le frondi, se prima non ritornano nelle cauerne loro.

VIRTU Di dentro. Le foglie o il lor succo beuto con vino, giouano al morio delle vipere. Il succo spremuto da i germiui teneri del frassino beuto è antidoto contra il veleno. Gioua a gli hidropici, & beuto per qualche tempo, sanagra i troppo grassi. La decoction della scorza, sininuisce la milza, & gioua al segato opilato, al che vale parimente beuendosi in vna tazza di legno di frassino. L'ACQUA stillata dalle foglie del frassino, è rimedio efficacissimo per le renelle, & per il trabocco del fiele: La decoction delle foglie fatta in vino, gioua beuta al mal del segato, & della milza: & al medesimo vale l'Olio del frassino, cauato per descensorio, beuto. Il frutto beuto gioua a i dolori del petto, & a prouocar l'urina.

VIRTU Di fuori. La scorza abbruggiata, & applicata con olio rosato, sana la rognà. La schiuma che risuda dal legno arto con succo di ciclamino, & di ruta, messo nell'orecchia sana, & leua la sordità. Mettendosi duo Sorci in vna pignatta alta, & mettendo la pignatta sopra al foco di frassino, verranno tutti i Sorci a buttarsi in quel fuoco.

FRUMENTONE.

Grano Saracinesco.



FVMARIA MAGGIORE.



Quadrat eamque minor eadem FVMARIA MAIOR

Præstat; radice obstitit pesti, atque veneno;

Hericosque innat, sudorem cit, lotiumque;

Effluxusque alui longas cum semine poto

Compescit; sed fallax eius radice farina

Ulcera desiccant manantia, denique mundat.

NOMI. Gre. *Kαρωϊς ερα*. Lat. *Fumaria altera*.

Ital. *Fumosterno maggiore*. Ted. *Hol vurtz*.

FORMA. E pianta fruticosa, molto tenera, con foglie di coriandro, di cinericio colore, cò fior purpureo, & con radice come l'Aristoligia ritòda dentro vacua, di color di bosso, & d'odor d'aristologia.

Loco. Nasce ne gli horti, & ne i campi de gli orti, & vicini alle siepi.

QUALITA, & VIRTU'. La radice è amara, vale insieme con le foglie al tutto quello che vale la fumaria minore. La radice beuuta con vino resiste a i veleni, & alla peste: prouoca il sudore, & l'urina, & gioua al trabocco del fiele: beuesi vtilmente, il seme a i lunghi flussi del ventre. **Disuori.** La poluere della radice disicca, & mondifica l'ulcere maligne, che menano.

FVMARIA MINORE.



Est lotium, redditque oculos FVMARIA clava,
De lacrymæ facit, Armas & discutit, aluum

A *Et soluit; bilem, atque humores purgat adustor:*
Calfacit; exiccat, confirmat viscera cuncta;
Sanguinem & emendat, sanat scabimq. lepramq.
Atque obstructa aperit, prodest vitijque lenis.

NOMI. Gre. *Kαρωϊς*. Lat. *Fumaria*, Spet. *fumosterre*, Ital. *Fumosterno*. Arab. *Scebiue rig*. O. *Sabeteregi*. Ted. *Erde rauch*. Spag. *Palumelba*. Fran. *fumoterre*.

FORMA. Nasce ramuscolosa, & molto tenera, con frondi simili al coriandro, di color di cenere, con fiore porporeo, ha la radice bianca.

Loco. Nasce ne gli horti, & ne i campi tra le biade, & tra gli orzi. Nasce ancora nelle muraglie, & nelle ruine de gli edititij, & nelle vigne, & in luoghi inculti, & grassi.

B **QUALITA.** E calda, & tecca nel secondo grado impercioche è acuta, & amara, risolve allottiglia, & penetra.

VIRTU Di dentro. Si connumera tra le medicine benedette. Ma la troppa abbondanza gli leua, non poco di autorità, & di valore. Ne solamente è ella solutiuua; ma corrobora, & conforta anchora le viscere, facendo vnir insieme i vili loro. Non ha in se parte alcuna nociua, & però non molesta, punto chi la toglie. Bene ha ella dibitogno, d'esser fortificata alla sua operatione: il che si fa mettendo con essa i mirabolani, la iena, il siero caprino, la grana, & l'vua passa. Il migliore è quello, che ben verdeggia, le cui frondi sono aperte, & non crespe, & il fiore quasi di color di viole. Solue ageuolmente il corpo, & purga la collera, & gli humori adusti: & s'estende la virtù sua non solamente fino al fegato: ma ancora alle vene, mondifica, e chiarifica il sangue. E valoroso medicamento a tutte l'infermità coleriche, & che procedono da humori adusti, come cancri, lepra, rognà, volatiche; & simili, & parimente a tutte l'infermità, che procedono da opilationi. Conforta il fumoterro lo stomacho, il fegato, & tutte l'interiora, & corrobora le membra mollificate: conferisce alle febri coleriche, & a quelle che da opilationi procedono. Seccasi l'herba di Maggio, & fallene poluere, che presa con acqua, melata solue il corpo, & beuuta con vino inacquato, conforta lo stomacho, & il medesimo fa la decoction fatta in vino, ò l'infusione. La sua decoctione aggiuntoui mirabolani, & senna, purga facilmente gli humori predetti presa al peso di tre once. Purga efficacissimamente l'umor melanconico il succo del fumosterro mescolato con succo di mercuriale, facendone siroppo con zucchero. **L'ACQUA** stillata da tutta la pianta è salutare a gli affranciosati presa alquanti giorni con theriaca auanti la purgatione, & bisogna coprirsi bene per sudare, che purga il sangue infetto. Contra la peste la medesima è valorosa. Il succo del fumosterro dato al peso d'una dramma con vn scropolo, o due di radice d'elula, beuuto con acqua calda, & prouoca il vomito, & sana l'idropisia: il medesimo succo tenuto in bocca, sana la putredine della bocca, & mitiga il dolor de i denti. La decoction

del

del fumoterre, & di finocchio, apre l'oppilationi del segato, & per vrina risolve il trabocco deliele. Passi del fumoterre, lo sciroppo secondo che insegna Melue, che vale a tutte le sudette infirmità. Farsene ancora le pillole in questo modo. Recipe mirobolani citrini, chebuli, & indiani dramme cinque, di aloe dramme sette, stammonia drame cinque, con succo di fumoterra chiarificato si faccia massa, & secca tre volte vi si aggiunga il succo riscandola.

VIRTU Di fuori. Il succo è acuto, & chiarifica la vista: ma fa lagrimare, come fa il fumo, onde ha preso poi il nome: gioua alla rossezza, & ad altri vitiij de gli occhi. Vnto con gomma proibisce il nascer de i peli, cauati dalle palpebre. Il medesimo cò succo di lapatio al pari preso con vn poco di aceto, & mele, netta è guarisce ogni sorte di rogn.

A purgan di sotto, & di sopra. La liscia in cui si cuocono i suoi frutti, che hanno la scorza rossa, & dentro son gialli, fa lauandose la testa i capelli biondi, & netta via la farfarella del capo, & ammazza i pidocchi. Ma per far bella bionda bisogna asciutti i capelli ongerli con mel destillato in modo che venga l'olio. Passi di questi frutti a questo proposito in questo modo vn vnguento. Pestansi questi frutti, & fannosi bollir con lardo battuto, & vino bianco, poi ben cotti si cola il tutto con forte espressione, & congelato si raccoglie l'vnguento, & serba si a l'uso.

G A L E G A.

Ruta capraria.

F V S A R I A.



G A L I O P S I.



*Vermiculat. q. necat, ceruicem & sursu fertit,
Et crines rufat, necat & FVSARIA capras,
Materie ex ligni torno fusi. parantur.*

NOMI Gre. εὐνορις. Lat. Eunomus. Ital. Silio. Fusaria, fusano, & fusaro, perche del suo legno si fanno le miglior fusas, & adoprino le donne per filare.

FORMA. E vn'albero così grande, come il melagrano, con foglie quasi simili, ma maggiori della camedafne; molli come quelle del melagrano, comincia a gerinogliare il mese di Settembre, & fiorisce la primavera, fa i fiori del colore delle viole bianche, ma di cattiuo, & fastidioso odore. Il frutto con la scorza è simile alle silique del ricino, se non che è liscio, & diuidesi in quattro parti, dentro alle quali è il seme ranciato. La materia del legno è pallida, come quella del bosso, ma non così graue, ne così dura.

Loco Nasce in molti luoghi d'Italia, nelle siepi, & nelle telue.

QUALITA, & VIRTU. Mangiato il frutto da i bestiami gli ammazza, come fanno parimente le frondi, le quali specialmente ammazzano le capre, se presto non si purgano con l'anocho. Ma presi duo ò tre dei frutti da gli huomini, dicono che li

C

D

*Discutit, & strumas GALIOPSIS, duritiasq.
Gangrenas eadem, cum putrescentia sanat,
Panas, atque nomas, pariterq. parotidas ipsa.*

NOMI. Gre. γαλιόψις. Lat. Galiopsis. Ital. Ortica morta, & fetida. Ted. Vuleb nessel. Spag. Ortica muerta. Fran. Ortie.

FORMA. Ha le frondi, e i fusti d'ortica, ma non pungenti, con fiori porporei sottili di fetido odore, & ritruouatiene di quella c'ha nelle frondi vna macchia di latte.

Loco. Nasce nelle piazze nelle strade, & nelle ruine, & nelle siepi.

QUALITA, & VIRTU. Le frondi, il fusto, & il seme, & il succo, risoluono le durezza, e i cancri, le scrofole, i pani, & le parotide, impiastrate le foglie tepide con aceto, & mettonsi con sale in sù l'ulcere putride, & cancrenate & corrosiue. Applicate peste sù l'inchiodature

del cavallo, & poi rimesso il ferro lo guarisce, & il A
medesimo fa il zucchero candio melloui con vin-
fero caldo dentro.

G A L L I O.



GALLIVM & est lassis recreatio, sanguinis atque
Profluvium cohibet; incundum & spirat odorem;
Et venerem stimulat, combuſtis atque medetur;
Et densas liquidum, lac inde coagulat ipsum.

NOMI Gre. γαλλιον. Lat. Galium Ital. Galio, Ted.
Meger Krant. Spag. Coaria leche, yerna. Franz. petit
Munguet.

FORMA. Il Gallio è stato così chiamato per
metterſi in vece di Caglio per far' apprendere il lat-
te, produce il ſuſto dritto, & le frondi ſimili all'apa-
rine: ma più ſottili, & più liſcie, & il fiore nella
ſommità giallo, folto, ſottile, copioſo, & odorato,
col ſeme ritondo, negro, & picciolo. Ritrouaſene
ancora con fiori bianchi in luoghi paluſtri.

LOCO. Naſce copioſo per tutto, preſſo alle ſie-
pi, & ne i ſoſſi, in luoghi paluſtoſi, & per le ſtrade.

QUALITA. E caldo, & ſecco, & alquanto acu-
to, & ha buono odore.

VIRTU Di dentro. La radice mangiata prouo-
ca al coipo. Di fuori. Il fiore ſ'impiaſtra ſu le cottu-
re del fuoco, & riſtagna i ſuſſi del ſangue, ſa ap-
prendere il latte, onde ſi può uſare in vece di prelur-
ra, & di caglio, mettendouelo dentro. Trito & meſ-
ſo nel naſo, vi ferma il ſangue. Cotto il gallio nel'ac-
qua gioua alle laſſitudini de i piedi, & de gli altri
membri: lauandoſi, & fatto bollir ne i bagni de i fan-
ciulli, guarisce loro ſicuramente la Rogna. Metteſi
il gallio ne i ceroti che ſi fanno con olio roſado, &
ſi laſciano poi al Sole, ſino che diuentino bianchi,
& uſanſi poſcia per le laſſitudini.



G A L L A.



B

GALLA bonum, atque malum nobis prænunciat annum,
Gingivis fluxis prodeſt, vnaq. medetur
Ulceribuſq. oris, ſedat dentiſq. dolorem
Hæc; eadem crines denigrat; ſanguinis atque.
Profluvium ipſa premit; dyſentericiſq. meſela eſt:
Corpore tum ſiccans cuncta exereſcentia tollit.
NOMI. Gre. γαλλια. Lat. Galla. Arab. Haſes. Ital.
Galla. Ted. Galloepſtel. Spag. Galla. Franz. noix di gal-
le. Boem Galles aneb Bublun Ki.

SPECIE. Sono due ſpecie di Galle vna piccio-
la detta omphacite, rognola, ſalda, & rare volte per-
tugiata. L'altra maggiore, laquale è groſſa come
noce, leggiera, & fungoſa. E tutte queſte ſono
prodotte dalla quercia oltre alle ghiande.

LOCO. Naſcono in tutte le piante, che produ-
cono ghiande.

FORMA. Sono le galle notiffime a ciaſcuno.

TEMPO. Naſcono quando il Sole eſce del ſe-
gno Gemini: & quando ſono tocche dal troppo cal-
do, ſi ſeccano, & reſtano vane.

QUALITA. La picciola diſicca nel terzo gra-
do, & refrigera nel ſecondo, è medicamento valo-
roſamente acerbò, & nella maggior parte terreſtre,
onde diſicca, & ripercuote i ſuſſi, & oltre a ciò co-
ſtringe, & riduce inſieme tutte le membra riſaſſate,
& languide: & valentemente ripugna a tutti i ſuſ-
ſi. La maggiore è meno diſſeccatua dell'altra, quan-
to è meno acerba. Non ſi deſcriue la forma loro,
perche ſono in Italia, & altrove notiffime,

VIRTU Di dentro. Le galle cotte in acqua, &
con queſta cocendo i cibi, ſermano la diſſenteria,
& tutti ſuſſi: alquale uſo, ſi danno ancora le galle
poluerizate in vino roſſo. Nel reſto hanno le facul-
tà della ſcorza tenera della quercia; debbonſi quo-
ſte melchiare ne i cibi, o veramente cuocere intiere
in acqua inſieme con qualen'altra coſa conuenien-
te a i ſuſſi, maſſime ſtomacali. In ſomma ſono da
uſare le galle ad aſtringere, a fermare, & diſſeccare
doue ſa dibiſogno.

VIRTU Di fuori. Tritate le galle in poluere riſol-
uono le ſuperfluità della carne, riſtagnano i ſuſſi
delle gengiue, & dell'ugola, & ſaldano l'ulcere del-
la bocca, il lor nociuolo, leua il dolor de i denti, meſ-
ſo

so nelle cauernosità di quelli, ouero fatto vn cerotto alle tempie con pece, ò ragia di pino, con poluere di galluzza, & alume, si mette dalla banda che'l dente duole. Brusciate le galluzze in su i carboni, sino che siano bene affocate, & poscia spente con uiuo, ò vero con aceto, ò con salamoia acetosa, stagneranno il sangue: Sedendosi nella lor decottione, è efficace rimedio a far ritornar la madrice dislocata, & a ristagnare i flussi di quella macerate con aceto, ò vero con acqua fanno i capelli neri, applicate trite con vino ò vero con acqua in forma di linimento, ò vero beuute giouano a i flussi di senterici, & stomachali. Di queste picciole se ne fa inchiostro fino in questo modo. Prendonsi di galle rotte grossamente oncie 5. di vetriolo Romano, oncie 3. di gomma arabica oncie 2. & di sale, ò d'alume vna dramma, & mettesi tutto insieme in vn bocal vetriato, & poi si gitta sopra cinque libre di vino biacogrande ben caldo, & serrasi di poi il vaso, & mettesi la state per quindici giorni continui al sole, & il uerno si mette al forno della stufa, & ogni di si mescola molto bene con vna bacchetta. Passi vn' inchiostro perfettissimo senza galle, e senza vitriolo portatile. Prendonsi di Mele libra vna, due rossi d'oua sbattuti bene, & tre dramme di gomma arabica poluerizzata, & per tre giorni si mescola spesso il tutto con vn baston, poi s'affoda con fumo di stampa, & si stempra con acqua, o con liscia. Hanno le galle in se questa particular virtù, che predicono ogni anno con il parto loro la bontà, ò malitia dell'anno futuro: percioche rompendosi quelle, che si ricogliono secche, & non pertugiate, cioè le grandi, se vi si ritruouano dentro molche, significa guerreggie, ragni, peste, se poi vi si ritruouano vermini, ò formiche, significano carestia. La onde si può dire, che la quercia produce frutto, & animale, & per questo gli antichi dissero, che la quercia fu consacrata a Gioue.

GALLITRICO. Hormino.

GARIOPHILLATA.



A sineis tutas vestes cui CARYOPHILLVM

*Imposuit nomen, reddit, quæis grata odorisq.
In seruitur pelle, & præsernat; eiq. resistit.
Et dysentericis prodest, & vulnera iungit,
Proficit & cordi: sistit sputumq. eruentum:
Vlceribus confert.*

NOMI Lat. *Caryophyllata*. Ital. *Garofonata*, & *Gariophyllata*. Ted. *Bedillen Wurtz*. Fran. *Bonoiste*, *Galliot*, o *Ressize*.

SPETIE. *Campestre*, & *Montana*.

FORMA. La campestre fa le foglie ruuidette, pelose, & in cima tripartite. con due altre più picciole al pari nella parte più inferiore del picciuolo, & tutte per intorno dentate. Produce il gambo ramofo, non grosso, tondo, articolato, ruuido, & alto più d'vn gombito: fa i fiori gialli come di cinque foglio, da i quali nascon i capitelli per tutto pelosi, ne i quali si contiene il seme. Ha copiose, & sottili radici, rossigne, cò vn'odore simile a' garofani.

LOCO. Nasce lungo le strade, sotto alle siepi, in luoghi ombrosi.

QUALITA. La radice, di cui è l'uso, riscalda, disicca, apre, & corrobora.

VIRTU Didentro. E da credere per il testimonio dell'aromatico odore de i garofani, che respira dalle sue radici, ond'ella ha preso il nome, che sia ella pianta di non poco valore. Le radici si mettono vtilmente nelle beuande delle ferite cassali. La poluere delle radici beuuta, gioua a i flussi stomachali, & alla disenteria, & a gli spuri del sangue, & alla peste. La decottion di questa pianta, gioua alle crudita dello stomacho, a i dolori colici, & all'opilation del fegato. Caccia fuor gli humori crudi, & dissolue le ventosità, massime presa col vino. Dissolue il sangue appreso. Di fuori. La poluere della radice, sana le ferite, & l'ulcere callose, & il medesimo fa il succo delle radici applicato con verde rame. Le medesime odorate contortano il cuore, ricreano gli spiriti, & resistono alla peste, & giouano al cerebro in frigidito. Messe nelle casse, danno buono odore alle vesti, & le præsernano dalle tarme, massime preparate prima con aceto.

GARIOPHILLATA MONTANA.

D



ET MONTANA etiam de nomine CARYOPHILLI;
Qua

*Que siccatur, cohibet, corroborat, atque calorem
Inducit, polletq. iisdem, quibus altera tandem
Viribus, ac multo melioribus.*

NOMI. Lat. *Caryophyllata montana*. Ital. *Garofanata saluatica*, & *Gariophyllata montana*.

FORMA. Produce le foglie più grosse, & più crespe, & più pelose dell'altra, & più lirate per terra, con lunghi picciuoli, ruvide alquanto, & per tutto all'intorno dentate, & più ritonde di quelle dell'altra. Fa i gambi senza rami, tortili, ne i quali sono alcune picciole, & rare fogliette, & nella sommità vn fior solo di color d'oro molto bello, & giocondo, tre volte maggiore di quello della *Gariophyllata* volgare, il quale sfiorendo, genera vna ruota pennuta fatta con mirabile artificio di natura. E la sua radice lunga vna spanna, è grossa come il dito picciolo della mano, ma non diuisa ne fibrata come l'altra, rossigna, al gusto costrettiua, con odore parimente de Garofani.

LOCO. Fu ritrouata dal molto Illustris. & famosissimo Matthioli in Boemia, nel Monte corconos, onde nasce il fiume dell'Albi.

QUALITÀ. Non solamente riscalda, & diseca, ma costringe, conforta, & corrobora.

VIRTÙ. Ha le medesime virtù dell'altra; ma molto più valorose, & efficaci.

GAROFANI FRVTTI.



*EST CARYOPHYLLON cordi stomachoq. salubre.
Et venerem stimulat, sum ladu viscera; siccatur,
Calfacit, atque aperit, & mendat & oris odorem;
Adiuuat atque iecur; caligine lumina priuat,
Et visum exacuat; tum nausea tollitur illo,
Ventrems constipat, si praefocetur & alius
Hoc bibitur: namq. ducuntur & inde calores.*

NOMI. Gre. *Καρυοφύλλων*. Lat. *Caryophyllus*. Ital. *Garofani*, & *Garofoli*. Arab. Tur. Pers. *Calafur*. Ted. *Naezel*, Spa. *Clauos de espeta*, & *clauellos*. Fran. *Girobbles*. Gli Ind. *Chanque*.

FORMA. È simile il tronco dell'albero, che produce i garofani, al bosso, ha le foglie dell'alloro ma più strette simili a quelle del persico, o del salce: ma di più lungo picciuolo, fa molti rami, produce

A gran copia di fiori, i quali son prima bianchi, dopo verdi, & indi diuentano lionati, & poi indurati si fanno garofani, i quali son chiamati da Portoghesi clauo per hauer vna testa a modo di chiodo partita con denti in quattro parti diuisa in guisa di stella: si generano nell'estremità dei ramuscelli, come il frutto del mirto. Questo fiore mentre è verde è tanto odorato, che passa d'odore tutto il resto de i fiori. Colgonfi i garofoli battendo l'albero con le canne, & mettendogli sotto stioie di palma, dal fin di Settembre per tutto Febraio, & si lasciano per duo o tre giorni leccare, & poi si serbano, & per conseruari lungo tempo, s'infassiano con acqua marina, accioche non si tarmino. I picciuoli doue sono attaccati i garofani, si chiamano tusti.

B **LOCO.** Nasce in gran copia nelle Molucche, nell'Indie, Isole Orientali, le quali sono cinque, & la principal di queste, è Giloulo, non troppo discosto dal mare, ne meno molto vicino. Nasce ancora in Zeilan, & in molti altri luoghi, ma in nessuna parte fa frutto, eccetto che nelle Molucche. Nasce quest'arbore da per se dalli garofani, che sono caduti, doue per le molte acque, che continuamente pio-uono, atte a dar nutrimento alle piante, nascono gli arbori, li quali in otto anni si fanno grandi, & durano poi cento anni.

QUALITÀ. Sono i Garofani caldi, & secchi quasi nel terzo grado corroborano, incidono, & aprono.

VIRTÙ Di dentro. Mangiati ne i cibi, giouano a i difetti dello stomaco, del fegato, del cuore, & del capo: triti in poluere & beuti con vino, o vero cō succhio di cotogni, ristagnano i vomiti, riducono allegrezza, leuano le caligini de gli occhi, fan buona vista. Giouano alla frigidità del fegato: & però si danno vtilmente in quella spetie d'Idropisia, ch'è detta Anasarca. Aiutano la concortione: ma il so-uerchio uso loro fa stitico; onde ristagnano i flussi del ventre abbrustolati. Beuti in poluere al peso di quattro dramme con latte di vacca, o veramente di capra, corroborano al coito, & dispongono a generare figli maschi. Mâgiati preseruan dalla peste: Mettonsi ancora vtilmente ne gli antidotti, che si fanno per corroborar lo stomaco, & il capo.

VIRTÙ Di fuori. Odorati vagliono nelle fincopi riuocando subito i pateti. Masticati fanno buon fiato, & rimuouono il fetore della bocca: Abbrustolati impiastansi molto vtilmente con mastice, sommach, coralli, & balaustij, ne i difetti dello stomaco, & massimamente in quelli doue è bisogno di stringere, & di corroborare. Assottigliano, & acuiscono la vista, & leuano le caligini, & le nuuolette de gli occhi messi dentro triti sottilissimamente. Masticati purgano l'aere infetto, & preseruan dal la peste. Fomentati similmente, & presone il fumo con il naso liberano dal serramento di quello, & giouano al catarro. Mettesi la poluere de i Garofani sopra la commisiura coronale del capo per dolor di testa causato per frigidità. L'ACQUA stillata da i garofani verdi è di marauiglioso odore, & è molto gioueuole ne gli affetti del cuore Mettonsi finalmente i garofani, ne i sacchetti che si fanno

fanno per corroborar lo stomaco, e'l ceruello, & A
sono migliori i sottili che i grossi. Si condisciono
verdi con zucchero per gli effetti sudetti.

GAROFANI FIORI.

Domestichi.



*Et calidi, & sicci sunt FLORES CARYOPHYLLI,
Et cordi profunt vertiginibusq. stupori;
Profunt conuulsis idem, morboq. caduco;
Lumbricosque necant, correptos pesteq. curant,
Suntq. venenati cuiusq. animati adictus
Auxilio; a peste bis est præsèruare potestas.*

NOMI. Lat. *Caryophylli flores domestici, & non-
nullis vetonicum.* Ital. *Garofani fiori.* Ted. *Grasblum.*
Fran. *Gros floes. Oeillets.*

SPECIE. Questi fiori dall'odor c'hanno di Ga-
rofanì, sono anch'essi chiamati garofoli. Sono di va-
rij colori: imperocchè altri sono di colore cremesi-
no, altri di più chiara porpora, altri bianchi, altri
incarnati, & altri macchiati di tutti i colori pre-
scritti, fatti così per arte di periti giardinieri, i quali
ferrando insieme in vna penna d'oca il seme di tut-
te le sudette specie, & piantandola poi in terra, ne
nasce vna sola radice, & vn sol gambo, dal quale na-
scono poi i fiori così vergati di diuersi colori. Pian-
tandosi a modo d'insito vn cacchio di garofani su
vna radice di cicoria due dita sotto terra, dicono
che vengono i garofani turchini. Enne ancora de i
saluatichi tanto de i rossi quanto de i bianchi; ma
in tutte le parti loro più gracili, & più minuti con
fiori parimente piccioli con cinque foglie solamen-
te per intorno senza odore di Garofani, o d'altri, ri-
trouansene de gli odorati ancora.

FORMA. Produce il domestico le foglie lun-
ghe, come fa il tragopongono: ma però più breui,
più grasse, più curve, & nella cima acute, produce
da vna radice più, & più gambocelli tondi, & ar-
ticulati, lisci, & alti vn gombito, & anche qualche
volta maggiori, con tre o quattro ramoscelli in ci-
ma, nelle cui sommità eicono i calici, o vero ricet-
taçoli, doue si contengono dentro i fiori, i qualis o-

no lunghetti, & in cima dentati in modo di coro-
na, da i quali escono poi li fiori bellissimi con odo-
re propriamente di garofani; onde s'hanno preso
il nome, & sono di varij colori.

Loco. Ritrouansene seminati, o trapiantati
per tutti i giardini in cassette di legno, o in vasi di
terra quasi per tutte le finestre.

QUALITÀ. Son caldi, & secchi mediocremen-
te, & odorati.

VIRTU D'interno. Vagliano i Garofani, massi-
me quelli che nereggiano per le sincopi, & tremo-
re del cuore, & parimente nelle vertigini, ne l'epi-
lessia, nella paral sia, ne gli spasmi, & nelle stupi-
dezze beuuta la lor poluere con acqua di bettoni-
ca, o di maiorana. Falsene la conserua con zucchero,
come delle rose; La quale è vtile non so amen e a
tutte le cose predette, ma a tutte le sorti di veleni,
& a i morsi, & a tutte le punture de i velenosi ani-
mali, & pero si da con giouamento per ammazzare
i vermini del corpo, & per preseruare i sani dalla
peste, ilche molto più efficacemente fa il succio
cauato da tutta la pianta; perciocchè beuuto al peso
di quattro once, libera coloro, che già sono intet-
tati dalla peste, la medesima conserua è vtilissima al
cuore, & alle inflammationi delle febri, & al mal ca-
duco: Presa a digiuno mitiga il dolor de i denti, la-
uandoli poi con la decottion de i fiori, o delle tron-
di, risolve i catarrhi, accelera il parto, & prohibisce
l'ebbrachezza, presa a digiuno, & beuuta con vino
prohibisce che i viandanti non si recidano, & non
si stracchino nel viaggio: presa con aceto melato,
leua la nausea, & prouoca l'appetito, gioua a conua-
lescenza, & presa con acqua calda, fa lubrico il cor-
po, & ferma il vomito, mitiga i dolori delle poda-
gre, & l'entragioni del ventre: La poluere de i fiori
beuuta con vino, vale alle punture degli scorpioni.
Fassi de i fiori l'Aceto, infondendoueli dentro, &
dipoi mettendolo al Sole: il quale è ottimo per ri-
uocare i tramortiti, & per i difetti della testa beu-
to, & per confortare il cuore.

L'ACQUA stillata da i fiori, o dalle foglie, vale a
tutte le cose predette.

VIRTU Di fuori. La poluere de i fiori vale as-
perla all'ulcere cancherote, Lauate prima col suc-
co delle foglie: L'aceto fatto de i fiori è buono per
riuocare i tramortiti, & per preseruarsi dalla peste
odorandosi, & bagnandosi con esso i polsi, & le ma-
ni, & mitiga il dolor di testa applicato ana fronte,
& alle tempie, o a tutta la testa, con pezza di lino.
L'olio che si fa di questi fiori, gioua applicato al
morso del can rabbioso, alle fistole, alle parotide, al-
le ferite de i nerui, alle podagre, & a i dolori arteti-
ci.

GG 32 (642)
GG 30 (673)

GAROFANI SILVESTRI.

A *Calfcit, abstergit, tenuatq. ac digerit i tem
Pulchrior atque est, quam virtute salubrior hic flos.*



*Omnia dant flores SILVESTRI GARYOPHILLI,
Sed non tanta tamen quacunq. domestica prestant,
Conserit illorum succus, duob. q. lapillus.*

NOMI. Lat. *Caryophylli sylvestres*. Ital. *Garofani saluaticchi*.

FORMA. Producono le foglie, i fusti e i fiori come i domestici, ma molto minori, & sottilissimi, & hanno i fiori rossi, hor bianchi, senza odore.

LOCUS. Nascono spontaneamente in luoghi inculti, aridi, & sassosi.

QUALITÀ, & VIRTÙ. Hanno le medesime qualità, & virtù che hanno i domestici, ma debilmente. Et la lor radice beuuta con vino al peso di tre dramme, sana coloro, che sono stati morduati dalle vipere, & il succo di tutta la pianta, beuuto al peso di quattro oncie, rompe, & caccia fuori le pietre; & gioua a coloro, che patiscono il mal caduco. Al che vale ancora la radice data in poluere con acqua di bettonica, al peso di due dramme per alquanti giorni.

GAROFANI INDIANI.
Maggiori.

INDICUS exicat, reserat quoque CARYOPHILLUS

B

NOMI. Lat. *Flos seu caryophyllus indicus*. Ital. *Garofano indiano maggiore, & fior africano*.

SPECIE. E di tre specie, cioè maggiore, mezzano, & minore.

FORMA. E vna pianta frutticosa, con i gambi lunghi duo gombiti, & qualche volta maggiori, striscianti, dritti, & rossigni, da i quali escono copiose foglie, minutamente intagliate, quasi come quelle del Tanacetum: ma maggiori, & più profondamente diuise. Le radici ha ella corte, ma copiose: le quali non molto si profondano in terra, produce i fiori gialli: & grandi quanto le rose stipati, per tutto di numero grandissimo di foglie, di colore, hor giallo, hor ranciato, hor palido; la mezzana, e simile a questa in tutte le cose, eccetto ne i fiori: i quali hanno solo vn'ordine di foglie, all'intorno con alcuni filletti in mezzo come nelle rose. Et questa nasce dal seme della prima, non dal fior primo che spunta fuore: ma da gli altri che gli succedono: e dal primo fiore rinalce la prima, la quale ha vn poco d'odore: non come la minore dispiaceuole. Nasce il fiore da vn calice, o vero ricettacolo distinto da alcune costole di lungo via euidenti, simile quasi a quello della lichide coronaria, & tutti pendono da lunghi, & striscianti picciuoli: Nasce di quindi il seme nero, lungo, fragile, & sottile.

C

LOCUS. Semin. si ne gli horti, & trapiantasi in vasi.

QUALITÀ. Scalda questa pianta, & disecca: onde si può ella ragioneuolmente viare nella medicina: essendo ancora vn poco amaretta, oue sia bisogno d'aprire, d'assergere, & d'allottigliare. Ma di dentro è pericolosa ad vsarla; perche è velenosa, se ben non tanto quanto la minore.

GAROFANI INDIANI.
Minori.

D



INDICUS atq; MINOR iucundo est CARYOPHILLUS,
Aspectu, sed odore grau, capitiq. nocente,
Attenuat, siccit, incidit; calfacit, mdo
abstergitq. aperitq. magis quam maior id afferre.
Fetidus

Fetidus eius odor poterit monstrare venenum.
Quod segit, vnda potest nebulas abstergere oculis.

NOMI. Lat *Caryophyllus indicus minor*. Ital. *G. rofano indiano minore*.

FORMA. Non è questa pianta dall'altra differente, se non che produce i fiori minori, con due ò al più tre ordini di foglie all'intorno con alcuni filetti in mezzo come nelle rose, questi fiori nel colore, & nella forma sono differenti da i sudetti: per cioche sono d'un color d'oro, & purpureo insieme, & hanno le foglie così grosse, & splendide, che paiono propriamente fatte di velluto dalla natura; Ma sono di graue, & spiaceuole odore.

Loco. Vedesi per tutto ne i giardini, & nelle finestre.

QUALITA, & VIRTU. Riscalda, disicca, affortiglia, incide, astringe, & apre più efficacemente questa pianta, che la maggiore, & col suo graue odore offende la testa. Et è velenosa, & s'è visto che si son gonfie le labbra a i fanciulli, che inauedutamente haueuano masticati questi fiori, & si son morti i gatti che insieme col cacio hanno mangiato di questi fiori, & il rimedio del lor veleno sono i medicamenti, che si conuengono al veleno della cicuta.

GELSOMINI.



GELSIMINVM arcet morbos ex impete dictos,
Calfacit, & siccit, maculas extergit & omnes
De facie, a si oleum positum cum floribus eius
Ad Solem, gelidos praestat mulcere dolores,
Frigentisq. vteri ad crumias vite linitur,
Es gelidum affectum nervorum, atque articulorum.

NOMI. Lat. *Gelsimum*, Ital. *Gelsimino*. Arab. *Zambac sambat. I. elmin.*

FORMA. È il gelsimino vna pianta molto a proposito per conuestire ne i giardini le spalliere, le loggie, & le pergole, & le cappanne, così per esser molto habile a ciò fare, come per la vaghezza, & molto raro odore de i suoi fiori, & se ne ritrouano de i bianchi, de i gialli, & de i cerulei. È pianta sarmentosa, che facilmente s'arrampica. Nascono i

A suoi sarmenti dalla radice lunghi, venci, & arrenduoli, da i quali nascono le foglie lunghe, sette per picciuolo, come nel lentisco, & appuntate in cima, arrenduoli, & verdeggianti. Produce i fiori accio che nella sommità de i ramoscelli, come giglietti, piccioli, & di giocondissimo odore, i quali però rarissime volte fruttificano, se bene in alcuni luoghi fanno vn seme come i lupini.

Loco. Ama luoghi ameni, & caldi.

QUALITA. I fiori riscaldano, & seccano nel secondo grado.

VIRTU. L'olio che si prepara con questi fiori mettendolo al Sole, ha le medesime virtù di quello de i gigli, vale a tutti i dolori frigidì della madrice, & delle giunture, & de i nerui. Quell'olio che fanno i profumieri. Mettendo strato sopra strato d'amandole monde, & di questi fiori, & peste spremendo al torchiello, vale non solo per dar buono odore: ma per quelle malattie che vale l'unguento lasmino, ch'è fatto non di questi fiori: ma di viole bianche, cioè cheiri bianchi.

GAROSMO.

Vulvaria.

GATTARIA.

Herba Gatta.

C

GELOSIA.

Amaranto secondo.

GENGEVO.

D



GINGIBER est oculis, aluo, stomachoq. salubre
Calfacit, atque coquit, venterem cit. siccit & aluum:
Emollit, purgatq. oculos, confertq. renenis;
Conueniensq. cibo est, dat virtutemq. coquendi;
Ventriculumq. mutat; tum frigida corpora: valde
Calfacit, vlceribus e. men id non conuenit vnquam.
NOMI Gre. *σινγίβερ σινγίβερ. σινγίβερ.* Lat. *Zingi-*

Zingiber, & Gingiber. Arab. *Iengilel*, & *Zingilel*. Ted. *Jagher* Spag. *Gingure*. Fran. *Gingibre*.

FORMA. Il gengeuo è vna pianta di sua specie, che ha le radici picciole, simili a quelle del cipero biancheggianti, odorate di sapore simile al pepe; eleggonsi le non tarlate, con asconle molti per tarlarli elle ageuolmente, & portansi poscia così condite ne i vasi di terra in Italia. Fa le frondi due ouer tre volte l'anno simili a quelle delle canne: ma quelle che sono in cima del gambo, non sono maggiori di quelle della gramigna, & da gl'occhielli delle radici rigeminna come le canne, la radiceua serpendo per terra cō certi genocchielli. S'ingannano coloro che si pensano che'l Gēgeuo sia la radice del pepe,

Loco. Nasce nell'India, & nella Trogloditica Arabia, & portasi a noi da Calecut, secco in gran copia, & condito verde nel zuccaro ouero nel mele, che è molto meglio che il condito secco.

QUALITÀ. E caldo nel terzo grado, & humido nel primo, & se non è ben secco si tarla facilmente, & perde il suo vigore.

VIRTU Di dentro. Vñansi le frondi del Gengeuo contra i Veleni. La radice ha virtù aperitiua; concuoe i cibi, stimula al coito: risolue la ventosità. Gioua alla debolezza della vista che procede da humidità, & fa acuta la vista, è vtile all'humidità dello stomacho, & del fegato, & vale ad incidere, & assotigliare i viscosi & lenti humori. Preso al peso di due dramme con altrettanto zuccaro, è conuenevole ne i cibi, & costumasi ne i condimenti, scalda, & digerisce, muoue leggermente il corpo, & è vtile allo stomacho, vale a tutti gli impedimenti della vista, & mettesi ne gl'antidoti; & in somma corrisponde a tutte le facultà del pepe. Il condito con mele è zuccaro dilecca gl'humori superflui dello stomacho, raddunati per il mangiare de i pesci, & de i frutti, & conforta molto la natura. Conferisce a i vecchi, & a quelli che sono ò per natura, ò per infirmità infrigiditi, & molto è vtile l'vso suo l'inuerno, & in paesi frigidì. Quello ch'è condito con mele, riscalda più, & è più astringente; il condito col zuccaro è più aggradeuole allo stomacho, & più grato a i conualescenti a i quali si da vtilmente, per cioche corrobora in loro tutte le viscere.

GENTIANA.



A Calfacit, adstringit, cui nomen GENTIVS adlit;
Confermat stomachum; datur ad splivra, tussim,
Tormuq. & ruptis, conuulsis atque medetur,
Nec non acieffis alto, laterumq. dolori:

Vulnera & ipsa iuuat, serpentiaq. vlcera sistit
Plata; potatur serpentem aduersus, & anguem;
Expellit partus: maculas emendat & albus.

Nome Gre yētiari. Arab. *Gentiana*, & *Gentiana*.
Ital. *Gentiana*. Germ. *Entinn vurtz*, & *creutz vurtz*.
Spa. *Gentiana*. Fran. *Gentiane*.

SPETIE. Ritrouatene di tre forti, cioè maggiore, minore, & minima.

FORMA. La Gentiana ritrouata da Gentio Re dell' Illiria, produce le frondi appresso alla radice simili a quelle della piantagine di colore roffigno: ma quelle che sono da mezzo il fusto in su, & massime quelle della sommità, sono alquanto intagliate. Produce il fusto concauo, litcio, grosso vn dito; alto duo gombiti, & compartito da più nodi, nel quale sono le frondi con maggior interuallo, è il seme, il quale si cōtiene ne i suoi ricettacoli, largo, leggiere, scaglioso simile a quello dello Sphodillo. La radice è lunga grossa, & amara è di colore gialletto.

Loco. Nasce nelle sommità delli altissimi monti in luoghi ombrosi, & in luoghi inculti. Nasce in gran copia ne i monti appennini, & nelle montagne di Norcia, ne ho cauato insieme co'l Reuerendo frate Euangelista rarissimo sen. phicilla ne i tempi nostri: le radici sono della grossezza del braccio d'un'huomo, & della lunghezza di duo gombiti.

QUALITÀ. Riscalda la radice nel terzo grado, & tnecca nel secondo, & è molto efficace doue sia bisogno d'anotighare, mondificare, astringere, & disoppiare. Et non è marauiglia, che possa tar tutti questi effetti, essendo ella amarissima.

VIRTU Di dentro. La radice secca, & poluerizzata, & presa con vino al peso di vna dramma con altrettanto mirra, & co'l doppio di poluere d'occhi di Granci per quattro giorni, gioua a i morsi de i cani rabbiosi. Ma bisogna tenere aperta la ierita, & lauarla cō aceto, ò cō acqua salsa; & cō le coppette tirar fuori il veleno, oueramente farli vn cauterio attuale. La poluere della radice beuuta co ruta, pepe, & vino al peso di due drame, gioua a i morsi de i serpenti. Vale vna drama del suo succo a i dolori laterali, a coloro che calcano da alto, a rotti, & a gli spasmati. Becci cō acqua vtilmente p i duetti del legato & dello stomaco. Metta la radice in forma di pestello nella natura delle donne grauide, le fa parturire, caccia fuori le creature morte, & prouoca le secòde. L'acqua stillata dalle radici, gioua alle febri lughe, e ammazza i vermini del vêtre. **Di fuori.** Il succo della gentiana sana le ferite prolode, & è vera medicina dell'ulcere cauernose. Il medesimo succo è vtil linimento all'infiammagioni de gl'occhi; mettesi ne i collij acuti in cābio d'oppio. La radice sana le vitiliginì, & tutti i difetti della pelle. Ricogliessi il succo in questo modo, Pestasi la radice freica, & lasciasi per cinque giorni continui a molle nell'acqua, con a quale si cuoe poscia tanto, che restino quasi sole le radici, & com'è fredd'ogni cosa, si cola la decoctione,

cottione, la quale poscia si rituoce insino che si in- A GENTIANA MINIMA.
grossi come mele, & così si serba in valo di terra.

GENTIANA.
Minore.



At radice MINOR peflis contagia contra
Præstat; qua maior, pariterq. & cuncta miniftrat.

NOMI. Gr. γέντιανη μικρά. Lat. *Gentiana mi-
nor*. Ita'. *Gentiana minor*, Crucata. Ted. *Creutz*, spe-
ren flich, o madelgeer.

FORMA. Nasce questa con fusto tondo alto C
vna spanna, & verso la cima rossigno; sopra il qua-
le distanti quasi di pari spatio sono alcuni nodi, dal
le cui concavità escono a due a due, le frondi gros-
sette, unghie, & quasi simili a quelle della volgar sa-
ponaria; & però non punto dissimili da quelle, che
produce la gentiana nel più alto del fusto; i fiori
suoi sono cerulei più appresso alla cima, quasi co-
me vn fiocco. Fa la radice luga, amarissima & per-
tugiata in più luoghi à modo di croce; onde s'ha
preso ella il nome di Crucata.

Loco Nasce lungo le strade ne i monti, in luo-
ghi inculti.

QUALITA, & VIRTU. Lodasi non poco
per la peste, per i veleni, & per i morsi & punture d'
animali velenosi, & impiastata la radice in sù'l cor D
po, ammazza i vermini, & sana le scrofole ulcerate,
messauì sopra in poluere. & ha tutte le virtù della
gentiana. Et però coloro che la chiamano pettim-
borfa, par e' habbiano corrotto il nome, percioche
mettimborfa si dourebbe ella chiamare auenga,
che per le molte virtù sue sia degna come così pre-
tiosa d'esser tenuta, & serbata tra l'oro nelle borse,
ò veramente che dia tanto guadagno a chi l'usa in
medicina, che riempia le borse.



Sed MINIMA abstergit maculas, vltimum omne cutisq.
Ulceræ confectas strumas sanatque, necatque
Hæc teretes ventris tinea, & vulnera iungit.

NOMI. Lat. *Gentiana minima*. Ital. *Gentianella*,
& pettimborfa.

FORMA. Hà molte radici sottili, & bianche,
& i rami ò veramente i gambocelli, per il più stra-
ti per terra, & i fiori, che nel ceruleo porporeggia-
no sono simili à quelli della gentiana minore, &
così nelle foglie.

Loco. Nasce ne i colli, & in luoghi inculti, &
nelle campagne.

QUALITA, & VIRTU. E poco differente
dall'altre gentiane & ha le medesime facultà. La ra-
dice pesta, & applicata al ventre, ammazza i vermi-
ni: & la poluere della radice aspersa, sana le scrof-
ole ulcerate, & applicata con mele leua tutte le mac-
chie della pelle, & sàlda le ferite.

GERANIO PRIMO.



Profluuium sistit; testis sanatq. tumores
Hæc PASTORIS ACVS; debinc anribus ipsa medetur,

R

Es

*Et contra phthisim bibitur, cum denique vulua
Discutit inflata.*

NOMI. Gre. γαργάριον. Lat. *Geranium*. Ital. *Geranio*, acus muscata rosso di ciogna. Ted. *Storchen*, *Schenabel*. Spag. *Pigo de cinguenha*. Fran. *becco di ciogne*. Ago de *Pastori*.

SPETIE. Dioscoride ne fa due spetie, Plinio tre: ma veramente se ne ritrouano sei spetie.

FORMA. Il primo ha le frondi simili a l'anemone: ma più a lungo intagliate, la radice quasi ritonda, & dolce, le frondi più bianche, & più picciole della malua con fusti sotili, pelosi, & ramosi, pieni di frondi, tra le quali nella sommità de i fusti, sono teste col becco simile a quello della gru, a quali succede vn fiore purpureo simile alla rosa saluatica: il quale ha solamente cinque foglie: Ha la radice ritonda, maggiore della noce pontica, negretta, & di dolce sapore.

Loco. Nasce copiosamente in Dalmatia in luoghi inculti.

QUALITA. La sua radice è dolce, calida, & mangiata.

VIRTU Di dentro. La radice beuuta al peso d'vna dramma con vino, risolve l'ensugioni della madre, prouoca l'urina, & gioua alla pietra, alla straguria, & alla difficultà d'urina. Il terzo geranio ferma i flussi del sangue, & vale alle ferite intrinseche. Gioua a i Tisici beuuto con vino due volte il giorno. Il seme al peso di quattro dramme con pepe e mirra beuuto, gioua a quelli che patiscono quello spasmo, che si chiama epitotono.

VIRTU Di fuori. Vale a sanar l'ulcere, le ferite, & le fistole.

A NOMI. Lat. *Geranium secundum*. Ital. *Geranio secondo*.

FORMA. Il secondo Geranio fa le foglie minori della malua, con sottili fusti, lunghi, & rossigni con fiori purpurei, da i quali nascono poi certe teste con becco di gru, ha la radice sottile, & fibrosa. Il terzo Geranio ha le foglie come la cicuta, il quarto l'ha come il ranuncolo, il quinto l'ha come il petanilo; & il sesto come l'altea, & tutti questi geranij han quasi le medesime virtù.

Loco. Nascono i geranij lungo le vie, nelle fratte, in luoghi inculti, e saliosi, & ancora ne i monti.

QUALITA & VIRTU. Il secondo è mirabile a sanar le ferite, & l'ulcere. Et i Cirugici l'usano felicemente nelle beuande, che si fanno per le ferite cassali. Sana le fistole, & le ferite fresche applicandoui l'herba con la radice fresca: & facendone fomento, gioua alle podagre & a i dolori artetici. Il terzo geranio conferisce all'ulcere della bocca, delle mammelle, & delle parti vergognose. Il quarto gioua a tutte le sorti delle ferite. Il quinto geranio è molto lodato da Cirugici per l'ensipile trito verde, & applicato gioua alle inflammationi delle mammelle, della bocca, & delle parti vergognose. Il sesto vale medesimamente a sanar l'ulcere, & le ferite.

GIANDE.
Quercia.

GERANIO SECONDO.



*Has vires agnosce GERANIVM habere secundum
Subuenit articulis quatuorque dolentibus; atque
Vulneribus prodest internis: fistula ab ipso.
Sanatur, pariterque recentia vulnera, utrinque.
Ulcerata.*

GIGLIO.



*LILIA praecis nervis, vtiq. medentur,
Ulceribusq. fauent, & ducunt menstrua tarda;
Visq. horum emollit, abstergit, digerit, ictus
Serpentum aduersus pollet: tum vulnera sanat;
Emollit*

*Emollet puluam radix, nemanfia purgat
Ulcera tum capitis, leprasq. emendas; & ora
Tergit, & erugat; testum inflammataq. mulcet,
Aduersum est semen serpentum morfibz, igni
Et sacro; atque oleum premitur quod floribus eius
Durtias veri emolli, tum pollet ad omnes
Nervorum affectus frigentes, atque tumores
Scirrbofos; Radix alba virtute repellit
Ex pedibus clauos, replicat pilosq. fluentes.*

NOMI. Gre. *xpiot.* Lat. *Lilium.* Ital. *Giglio bian-*
co. Arab. *Sufen.* Ted. *Liligen, & gulgen.* Spag. *Azu-*
cena, & lilio blancb. Franz. *Lis.*

FORMA. Nasce questo fiore da vna pianta che produce le foglie lunghe, che sempre verdeggiano, lisce, grassette, & simili a quelle del Pancratio. Produce il gambo alto duo gombiti, tondo, liscio, grasso, & fermo, dal capo al piede tutto per intorno vestito di picciole foglie, nella cui sommità escono hora tre, hora quattro, & hora più ramuscelli, da i quali nascono i capi lunghi tre dita di color verde i quali pian piano maturandosi diuentano bianchi, & apronsi, conuertendosi in gigli candidissimi, di soauissimo odore, le cui foglie sono di fuori strisciate, & per intorno riuolte, come se fossero orlate dal cui ombelico nascono alcune linguette gialle, e poi uerose d'altro diuerso odore, dal mezzo delle quali esce vn feltuco, con vn bottoncino in cima di verde colore, molto più lungo delle linguette predette. La radice fa egli bianca, & cipollina, & per tutto squamosa a modo del tempre viuio. Le quali squame sono più grossette, larghe nel piede, & appuntate in cima, & al masticar viscoso. Piatanfi squamandosi la radice, & ponendosi in terra squama per squama, il mese di Marzo. Fioriscono la State intorno al Solstitio. Possonsi i gigli bianchi far diuentar rossi, d'altro colore mettendo nella scorza del fusto destramente il colore che l'huom vole ritenendo & ricoprendo poi la scorza cō cera. Il giglio è per nobiltà prossimo alla rosa. Ne alcun fiore è di maggiore altezza, ne candidezza del colore. Le foglie sono di fuori strisciate, le quale dalla parte più stretta si slargano pian piano in forma come di Calice con l'estremità all'intorno riuolte: nel cui ombelico, sono alcune linguette gialle come di zaffarano, & patimente ha il seme sostentata da sottili fila.

Lo co. Ritrouasi per tutti gli horti, & giardini, & per far che fioriscono l'un dopo l'altro, & non tutti ad vn tempo si mettan le lor squame sotto terra, otto dita, o quattro, o due, & così in diuersi tempi fioriranno.

QUALITA. Il fior del Giglio è composto di mista temperatura, & però ha egli parte d'una acquosa temperata. La onde l'olio, che si fa di questo fiore digerisce, & molifica senza mordicare, & però è egli conuenientissimo alle durezza della madrice. Le radici, e le foglie trite per se sole disseccano, assergono, & digeriscono moderatamente, nel primo grado, ma le radici sono più che le foglie asserfue.

VIRTU. *Didentro.* La radice beuuta con vin

A dolce, o con sapa, caccia fuori per di sotto il sangue appreso, & uscito delle vene. Il seme beuuto, vale a i morfi de' serpenti. L'ACQUA stillata da i fiori beuuta spesse volte nel parto, fa ageuolmente partorire, & aggiuntoui zafferano, & cannella, prouoca ancora le secondine. La medesima vale nelle sincopi, & a ricuperar la Voce. L'istessa conferisce all'infiammationi del fegato, & a gli hidropici.

VIRTU. *Di fuori.* Fassi del succo di giglio cotto con mole & aceto, in vaso di Rame vn medicamento vtilissimo alle ferite fresche, & all'ulcere antiche. La radice trita con miele, sana le vitiligini, & l'ulcere della testa, & purga la faccia, & ne leua le crespe, pesta la radice con aceto, & foglie di basilico, & farina di frumento mitiga applicata l'infiammatione de i testicoli. La radice pesta con sogna di porco vecchia, & applicata per tre giorni continui, auanti che si rimoua, tira fuori i calli che sono lunghi, & acuti come chiodi. La medesima pesta con grascia & olio, fa rinascere vngendosiene i peli che son cauati. Matura la medesima le posteme, & matura tutte le durezza. L'OLIO che si fa de i fiori vale a tutte le adustioni, & infiammationi, applicandoui sopra le foglie. Vale a tutti i morbi frigididi de i nerui, & spetialmente allo spasimo, & alla paralisia. Vale ancora a molificare tutti l'impedimenti delle giunture & tutte le posteme molto indurite. E il medesimo molto salutifero medicamento per i dolori, che rimangono alle donne doppo il parto, & massimamente mescolato con olio di seme di lino, & applicato caldo cō lana succida sopra tutto il ventre. Mettesi ancora vtilmente ne i cristeri, che si fanno per molificare le seccie indurite. I gigli che si sono lungamente macerati nell'olio scaldati & applicati, maturano le posteme calde, senza dolore; & massimamente quelle che nascono nelle giunture. La radice cotta sotto la cenere applicata con olio rosato è buon rimedio alle cotture del fuoco. applicata cō mele, gioua alle ferite delli nerui, all'ulcere della testa, alla rogna, & a leuar le macchie della faccia; massime aggiungendoui olio d'amandole amare, mele, & cera. L'odore del giglio conforta la testa & il ceruello, ma fa grauezza di capo, odorandolo troppo.

GILIO CELESTE.

Leggi l'ride.

GIGLIO GIALLO.

Acoro falso.

GINEPRO.



JUNIPERUS siccatur, constringit, roborat, atque
 Calfacit, extenuat, reseratque, & digerit. illius
 Contra serpentum pollet, cui fructus as eius,
 Menstrua & urinas stomacho vtilis, & valet idem
 Pectoris in vitijs, contra tussimque, necatque
 Is ventris sineas, prodest nervisque solutus:
 Et lepram, & scabiem delet, superatque venena,
 Angues sufficit pellit, pestique resistit,
 De stillata etiam sistit, sum sputa cruenta
 Supprimat, & dentum potis est mulcere dolores,
 Continuoque vsu curvam tardare senectam
 Granaque iuniperi sunt omni tempore sana.
Iuniperi granis umbra tamen, capitiq. molestae est.

NOMI. Gre. *Απυρίδις* Lat. *Juniperus*. Arab.
Arconas. Ital. *Ginepro*. Ted. *Vnech. botz.* Spag. *Ee-*
nebro. Franz. *Genevre*. Boem. *Olonnech*. Polac.
Zolannech.

SPECIES. E di due specie cioè maggiore, ch'è
 il domestico, & il Minore ch'è il saluatico.

FORMA. Ritruouansi i Ginepri, che crescono
 in albero grosso, & grande, chiamato Ginepro do-
 mestico. Fa il frutto come l'altro azzurro, ma alquã-
 to più grosso dell'altro, l'un, & l'altro produce le
 foglie pungenti simili a quelle del Rosmarino: ma
 alquanto più strette; è il Ginepro legno, che dura
 le centinaia d'anni senza corrompersi, & però
 dicono gli Alchimisti assumati, che il carbone fat-
 to di Ginepro acceso, ricoperto della sua cenere,
 conserva il foco vn'anno di lungo. Fa le bocche ce-
 rulee, copiose della grandezza di vn pisello di non
 ingrato odore. Produce la gomma simile al Masti-
 ce: & chiamasi questa gomma (anchor che male)
SANDARACA, & *VERNICE*, da scrittori. Questa
 quando è fresca è lucida, & bianca, & trasparente;
 Ma inuecchiandosi rosseggia: Ma la Sandaraca de
 i Greci, è vna specie d'orpimento rosso, velenosa, e
 corrosiua: perche è da notare, che doue si truoua la
 sandaraca ordinata nelle scritture arabiche; si de-
 ue sempre quiui intendere della gomma di Gine-

A pro, & quãdo nelle Greche, quella minerale simile
 all'orpimento: Fassi di questa gomma, & d'olio di
 seme di lino la vernice liquida, che s'adopra per far
 le pitture, & per inuerniciare il ferro.

Loco. Nasce ne colli, ne i monti massime in
 luoghi aridi.

QUALITÀ. E caldo & secco nel terzo ordi-
 ne: & caldo è parimente il suo frutto: ma non po-
 rò parimente secco: percioche in siccità non passa
 il primo grado: assottiglia, apre, digerisce, risolue,
 astringe, & corroborà. La vernice è calda & secca
 nel primo grado.

VIRTU Didentro. Beuonsi le foglie, ouero il
 succo loro, ò il succo delle bacche vtilmente con-
 tra i morsi delle vipere. La decoction delle medesime
 prouoca i mestrui, & l'orina: Le bacche sono
 vtili allo stomaco, Còfortano il ceruello, conserva-
 no la vista, fortificano tutti i sèsi mōdificano il pet-
 to, dissolueno la ventosità del vètre & aiutano la di-
 gestione. Rōpono le pietre; sono vtili alla paralizia,
 & al tremore, conferiscono contra i veleni, contra
 la peste, & contra la quartana, fanno buon fiato, ser-
 mano le lagrime de gli occhi, fanno buon sangue,
 & buona memoria, conservano la sanità, & sanano:
 tutti i mali esterni, & interni del corpo; vagliono
 contra la gotta frigida, & còfortano il cuore. Deb-
 bonfi cogliere queste bacche di Settembre, debbōfi
 infondere in vino cō vn poco d'acqua vita per dui
 giorni; poi sopra vn panno di lino bianco seccarli
 al Sole. di queste si piglieranno a digiuno, tre, due,
 ò tre volte la settimana con vn poco di vino, & la
 sera quãdo si vā a dormire, se ne mastichino tre al-
 tre qualche volta.

LA VERNICE si adopra in luogo del succi-
 no per far profumi a fermare il catarro caldo. Cō-
 ferisce al cattaro, ferma i flui di de i mestrui, dissecca
 le fistule, & le superfluità flegmatiche, che sono nel
 lo stomaco, & nelle budella: ammazza i vermini,
 cōferisce alle rilassation de i nerui causate da frigi-
 di humori; stagna lo sputo del sangue, & il vomito
 preso con poluere de incenso, & chiara d'ouo, &
 gioua alla dissenteria. La lesia fatta di cenere di gi-
 nepro, & di vin bianco beuuta al peso di quattro ò
 cinque oncie, prouoca gagliardamente l'orina: di
 modo che alcuni Idropici, con questo medicamen-
 to solo si sono sanati. Messe tre bacche di ginepro,
 & sette di lauro con vna drāma di Cinnamomo, &
 vna drā. & mezza di poluere di scorze di cassia nel
 corpo di vna Tortora; & facen tosti poi arrostitire la
 predetta Tortora: & pillottare con grasso di Galli-
 na, & dandosi essa Tortora a mangiare la sera due o
 tre volte la settimana alle Donne che sono propin-
 que al parto, le fa partorire senza molto trauaglio.
 Fassi vn'antidotto contra veleno, & cōtra la peste,
 pigliandosi dramme due di bacche di ginepro, &
 di terra sigillata vera, dramme due, & scropolo v-
 no, con mele, & se ne dà quanto vna noce, con
 tre oncie d'acqua melata auanti il cibo, che ma-
 gnandosi veleno lo fa subito ributtare. Fassi ancora
 vna teriaca del ginepro in quest o modo. Prendon-
 si bacche di ginepro fresche si pestano nel mortaio
 cuo-

cucocosi in acqua poi si leuano dal fuoco & in facchetti si spremono al torcolo, & il succo espresso si cola di nuouo, poi si coccia a spessezza di miele, agitando che non s'abbrusci & si cuoca in vaso di terra vetriata; di questa triaca detta teriaca di Tedeschi, presane vn cucchiaro la mattina & la sera gioua mirabilmete a chi patisce pietre, renelle, dolori colici, mal di madre, e vale a i mestruai ritenuti a' catarrhi, all'angustia del petto alla tosse, alla crudità dello stomaco, alla peste, alla sincope, alla vertigine, a' dolori de gl'occhi, alla frenesia, alla sordità, al puzzore della bocca, alla hidropissa, al morbo comitiale, alle poltreme interne, & al tremore de i membri: conforta lo stomaco & la testa, conferisce al fegato, conferua la vista, preferua da tutti i mali, vale contra ogni veleno, & cōtagione dell'aere. Deuesi vsare l'Autunno, l'Inuerno, & la Primavera vna volta o due la settimana. In somma queste bacche sono di tanta virtù, che possono essere succedaneo del carpobalsamo.

VIRTY Di fuori. Facendosi profumo col ginepro, si scacciano i serpenti. Cuocansi con giouamēto manifesto le bacche del ginepro, alquanto rotte nel vino cō rose, noci di Cipresso, & foglie di mirto, per lauarsene la bocca quando dogliono i denti per i Catarrhi che vi concorrono, & massimamente aggiuntoui vn poco d'acqua vite & alume. La scorza abbruggiata con acqua, applicata, gioua alla rogna & alla lepra. Le bacche impiastrate, risolvono i tumori, & leuano via l'epifore de gli occhi: la lessia fatta della cenere di ginepro con vino guarisce la rogna, bagnandosene alquante volte. La poluere della vernice, disicca le fistole, & vale al flusso dell'hemorroidi: & aggiuntoui, olio sana le setole del sedere & le fissure, causate dal freddo ne i piedi, & nelle mani. Il fumo dell'istesso messo sopra carboni accesi, mitiga il dolore de i denti, pigliandosene il fumo con vno imbotello fino al dente che duole, & al medesimo vale bollita in aceto, & lauāsene la bocca: ristagna il sangue del naso, se incorporata trita con chiara d'ouo, si lega strettamente sopra la fronte, & alle tempie; applicata al con incenso, e detta chiara d'ouo alla commissura coronale, oueramente pigliandone il fumo con la bocca. L'ouo che per descensorio con duo vasi di terra, posti l'uno contra l'altro, e parimente per tambico di terra, si fa del legno del ginepro benissimo secco, vale tenuto in bocca marauigliosamente al dolor de i denti causato da frigidità di catarro, & co' a i dolori di corpo causati d'humori freddi, come dolor di reni di gionture, ipasimo, paralisia, & simili. Il bagno, fatto cō la decoction del legno di ginepro, gioua mirabilmente a i gottosi standoui dentro fino all'ombelico.

GINESTRA.



*Utilis Ischiadi, atque angina lenta GENISTA;
Emundat venas, apibus gratissima soluit
Egregie, lotiumq. ciet frangitq. lapillos
Vesicae & renum, strumam, abscessumq. lenis
Discutit, & confert podagris, renunq; dolori;
Intestinorum strigmenta, eademque cruenta
Detrahit; & purgat stomachum, cordique nocendo;
Alligat & vitæ; vomitu & soluit pituitam
Deiecit infarctam inesturis;*

NOMI. Lat. *Genista*. Ital. *Ginestra*, Spag. *Genestra*; *Giesta*, & *Giestrim*. Ted. *Gust*. Franz. *Geneste*. Non è lo spartio de Greci.

SPECIE. Ritrouasene di due specie, cioè maggiore, & minore, chiamata ginestellia.

FORMA. La maggiore che non è aculeata, come la ginestellia, produce vn fusto le verghe lunghe, & ferme, & arrendeuoli con frondi lunghette quasi come di lino; i fiori gialli in forma di luna come sono quelle de i piselli; & il seme ne i follicoli, come quelli della veccia. Di modo che sono lo spartio, & la ginestra differenti, perche lo spartio non ha frondi. La ginestellia è aculeata. Ritrouasi nell'Vmbria per tutte le ginestre abondantissime doue oltre all'essere in grandissimo vso per legar le vigne; fanno di lomarauiglioso spettacolo il maggio, & il giugno sopra alle colline, oue nascono, per discornerfi molto di lontano il fulgentissimo color d'oro, che risplende da i lor amenissimi fiori, di cui si caricano così abundantemente, che qualche volta, oue sono le piante spesse, si vede della lunga tutto vn monte d'oro. Sono i lor fiori gratissimi alle Api. & però si piantano attorno a i luoghi della lor pastura. Adoprano il tronco della ginestra, & parimente le fascine de i suoi rami coloro, che fanno la maiolica di color d'oro; ne la possono colorire senza essi. Altri macerano le ginestre, come si fa il canape, & fattoli la medesima cura, ne fanno canapi grossi per le nauì, & ne tesson quella telagrossa, che s'adopera per far sacchi, che si chiama carmignuolo.

Loço. Nasce ne i colli, & ne i monti.

QUALITÀ. E calda & secca nel secondo grado: Ma la ginestrella più valorosamente disicca, ma senza morda città alcuna, & ha parimente facultà costrettiva, Tutta la pianta della ginestra, prouoca, incide, assottiglia, & nuoce al core, & allo stomaco.

VIRTÙ Di dentro. L'ACQUA stillata da i fiori della ginestra, beuuta, vale contra la pietra, & al medesimo vale il seme pesto, & beuuto al peso di meza dramma purga per di sotto, & conturba, prouoca, incide, & assottiglia, nuoce a lo stomaco, & al cuore. Ma se gli toglie il nocumento mescolando con mel rosato, & parimente con rose, & con mastice, debbesi dare il suo seme con acqua & mel rosato, correggesi ancora il nocumento suo con anisi, & con semi di finocchio, & di dauco. Il fiore sostiene poca decottione: Ma il seme assai più. Solue ancora per vomito non solo per di sotto valorosamente la flegma, & le materie che sono nelle giunture, & modifica le reni da tutte le superfluità: prouoca gagliardamente l'urina, & rompe le pietre delle reni, & della vessica, Et non vi lascia condensare dentro materia alcuna in pietra. I fiori beuuti con miel rosato, ouero nelle oua, risoluono le scrofole. Il suo ossimele, ouero del suo seme, risolve le postume della milza, vlandosi spesso di vomitare con esso. Conferisce alle sciatiche, & alle podagre, & al dolore delle reni. Passi de i fiori da due dramme fino a quattro, & del seme da tre scropoli fino a 4. in'oltre la ginestra ha le virtù medesime dello spatio, che se bene non sono vna cosa medesima, sono però congeneri. Onde il succo de i germogli della ginestra, beuuto al peso di vn ciatho de i Greci, vale alla sciatica, & alla squinantia, Passi ancora de i fiori in fusione in acqua marina, cò la quale si fanno vtilmente clisteri a quelli che sono dalla sciatica tomentati. Il seme è bene cominciare a darne al peso d'una dramma pesto con acqua melata, che purga di sopra, & di sotto la flegma, & cacciala fuor dalle giunture come fa l'elchoro bianco, onde conferisce a i podagrici.

VIRTÙ Di fuori. I fiori, & le cime tenere pesti, & applicati conieriscono a i morsi de i serpenti, & applicati pesti con assogna, sana i tumori, mitigando il dolore delle ginocchia: Et al medesimo vale l'Olio nel qual siano infusi questi fiori tenuto al sole per alquanti giorni. Et vale ancora alle podagre frigde.

GINESTRELLA,

Ginestra.



GINGIDIUM exicat, stomachoq. perutile, edendo est
Vrinamq. ciēt; potius medicaminis autem
Quam nutrimenti fungatur nomine, factis.

NOME. Gre. γγγιδιον. Lat. Gingidium. Ital.
Gingidio, non è il volgar cerfoglio. E poco dissimile.

FORMA. E poco dissimile dalla pastinaca saluatica: ma però amaro. Il gambo ha egli tondo, nodoso pieno di rami d'un piede e mezzo di lunghezza, strisciato, & nerigno, & l'ombrella bianca con picciole fogliette all'intorno. Nasce di quindi il seme, nel maturarsi del quale l'ombrella si ritira all'intorno, chiudendosi, come quelle della pastinaca: ma sono al toccarle viscosi. Fa la radice lunga vn palmo, bianca, & al gusto amaretta.

Loço. Nasce copioso in Soria: onde il seme portato in Italia, si semina in molti giardini.

QUALITÀ. Il Gingidio come dimostra al gusto amaritudine, & stiticità; così parimente dimostra esser ne i suoi temperamenti caldo, & frigido. Ma secondo l'una & l'altra qualità è dissecatiuo, & amico dello stomaco: come e cosa che non ha poco del costrettivo: però impero non ha molto apparente calidità. Disicca nel second'ordine.

VIRTÙ Di dentro. Mangiasi il gingidio tutto & crudo con grande utilità dello stomaco: ma non patisce lunga cottura. Alcuni lo mangiano con olio, & garo; & altri v'aggiungono del vino & dell'aceto: & in questo modo è molto più gioueuole allo stomaco. Mangiato con aceto ristaura l'appetito perduto. Il veramente noto a ciascuno, che il Gingidio è molto più conueniente nelle mediche, che nei cibi, per essere egli, non poco amaro, & costrettivo. Il che manifestamente ne dimostra che non sia in modo alcuno il cerofoglio il gingidio: perochè nel Cerofoglio non si sentono tali qualità manifeste amare, & costrettive. La decottione fatta in vino gioua alla vessica & prouoca l'urina, & caccia fuori i mestrua & le renelle. L'ACQUA stillata dissolue il latte appreso, e gioua a i dolori del costato. Il gingidio saluatico è più gagliardo del domestico, e la sua decottione fatta in vino è più gagliarda in prouocare i mestrua, & vale contra la peste,

ste, & contra i veleni. *Di fuori.* Le foglie trite, & applicate, risolvono i tumori, & il sangue appreso sotto la pelle, o per cadute, o per percosse.

GINOCCHIETTI. Poligonato.

GIOGLIO.



*Est fructum Pestis LOLIVM, vetera ulcera purgat,
Gangraenasque, leprasque simul, tristesque lichenas,
Concoquit & strumas, & panos discutit; ossa
Extrahit effratta, & conceptus adiuvat; ipsum
Hoc & inebriat, & caput hoc vertigine voluit;
At morbum sanat, qui ductus ab impete nomen;
Nodosusq. datur tamen hoc medicina podagris;
Pinguibus infelix oculos corrumpit in agris.*

NOMI. Grec. *dipa*, & *ῥιζανιον*. Lat. *Lolium*. Arab. *Scheilem* & *zeued*. Ital. *Gioglio*, & *Lolio*. Ger. *Zunale*, *Ruenueysen*, & *Jalch*. Spag. *Tois*. Franz. *Toraye*.

FORMA. Il Gioglio altro non è che un vitio delle biade il quale nel principio del verno nasce fuori di terra con foglie lunghe grasse, & pelose: col calamo più sottile che di grano, nella sommità del quale è una spiga lunga, con alcune siliquete acute poste in ambedue le bande a scaloni, nelle quali stanno come ammontinate, tre o quattro granella ricoperte da un guscio assai malagevole da sgusciare. Maturasi insieme con il grano.

LUOGO. Nasce fra le biade, fra il grano e l'orzo, i semi de i quali per la troppo humidità, o per troppo pioggia si corrompe, & squartesi in gioglio, & per il contrario corrompessi il gioglio, & si trasforma in grano, come ancora la ipetta diventa vena.

A QUALITÀ. E caldo nel principio del terzo ordine & secco nel fine del secondo: assottiglia, risolve, asserge, imbria, prouoca il sonno, & perturba la mente; il rimedio del qual nocumeto è l'aceto.

VIRTU Di dentro. La radice cotta nel vino, & beutane la decottione, ammazza i vermini del corpo, uoce il Gioglio a gl'occhi, & scurisce la vista: ingrassa le galine. *Di fuori.* La farina del gioglio impiatrata con sale, & col rafani, ferma l'ulcere putride, & corrosive, & similmente le cancrene. Questa medesima meschiata con solfo viuo, & aceto, sana le volatiche maligne & la rognà. Cotta nel vino con sterco di colombo, & seme di lino, risolve le scrofole, & rope quelle postume che malagevolmente si maturano. Cotta nell'acqua melata si mette utilmente in su le sciatiche. Applicata in modo di fomento col polenta, mirra, zaffarano o incenso, aiuta a far ingrauidare. Cotta i ossimele, & applicata, mitiga i dolori, & massime delle podagre. La medesima farina tira fuori l'ossa rotte, e mitiga i dolori del capo applicata alla fronte col grasso d'anitra,

GIT.



*Calfacit, exiccat, tergit, ceditq. NIGELLA
Excussit & clausas, suffusaque discutit: inde
Expellit ventris tinea: capiteque dolenti
Inuenit: urinam & menses ciet, extrahit, & lit;
Spirandiq. viam facilem facit: inde tumores.
Tollit, duritiasq. & cum lentigine lepras,
Serpentesq. fugat incensa; atq; phalangia contra est,
Illorumque istius.*

NOMI. Gre. *μυαλινθιον*. Lat. *Melanthium*, sine *Git*. Maur. *Xamin*, *funtis*, & *sumixi*. Ital. *Melanthio* & *Nigella*. Ger. *Seunartz roenisch*, & *seunartz cornador*. Spag. *Neguilla*, & *Alpiure*. Fran. *Barbue poyrette* & *Nigelle speti*. *Nigella*, *Melantio*.

SPETIE. Enne di due specie, domestico cioè, & saluatico il quale parimente è di due sorti.

FORMA. È una pianta che produce i fusti sottili che spesso passano la lunghezza di due spanne con foglie sottili & con fiori in cima celestini aperti a modo di stella. Onde nascono poi piccioli, & lunghetti

lunggetti con vna corona appuntata in cima: ne i quali è dentro il seme tramezzato da alcune membrane, come si vede ne i capi de i papaueri. Il qual seme è picciolo, in alcuni negro, & in alcuni rossigno: egli ha soauè odorato, & ha il gusto insieme mēte acuto, & amaretto. I saluaticchi hanno le foglie molto più sottili: quasi come di finocchio.

Loco. Il domestico semina si ne gli horti, & il saluatico lungo le siepi in luoghi ombrosi.

QUALITÀ. Scalda, & disicca nel terzo grado, & par che sia composta di parti sottili, & in somma è presētaneo rimedio doue bisogna incidere, allergere, desiccare, & riscaldare.

VIRTÙ Di dentro. Il seme beuuto in vino per alquanti giorni prouoca l'urina, & i mestruai, ammazza & caccia fuori i vermini, prouoca il latte alle nutrici, purga il petto & il polmone, mitiga i dolori del ventre: ma bisogna auuertire che il seme non sia verde, ne si pigli troppo spesso, ne in troppa quantita; perche offenderebbe il corpo.

VIRTÙ Di fuori. Il seme impiatrato su la fronte gioua a i dolori di testa. Risolue le nuoue suffusioni de gl'occhi, trito con vnguento irino, e messo nel naso. Guarisce la scabia, le lentigini, le durezze, & le polleme vecchie, impiatrata con aceto. Cua i porri primamēte sacrificati, messoui sulo cōvri na vecchia, Cotto con aceto, & teda, gioua a i dolori de i denti, lauadotene. Vnto cō acqua in su l'ombelico, caccia fuori i vermini tondi del corpo. Trito in poluere, & legato in tela, & poscia odorato, gioua a i catarrosi. Pattone fomento fa fuggire via le serpi, & gioua a i morsi de i falangi.

GIT TONE.



PSEUDOMELANTHIVM habet pellendi menstrua vires, Urinamque simul: lumbricosq. enecat; atque Calfacit, attenuat, referat, tergitque, resolutque, Extergitque albos; & cum lentigine cuncta Fac lacus; mulcet vteri pariterq. dolores.

NOMI. Lat. Pseudomelanthium. Ital. Nigella stro, Atelanthio falso, ruosola, guttone.

FORMA. Ha il fusto alto duo gombiti pelofo, con foglie per interuallo a due due, lunghe & pe-

A lose in cima de i rami escono i fiori porporei, & rofati. Il seme in certi calici lunggetti si richiude, negro, ruuido simile a quello del melanthio: ma amaro, & senza alcuno odore.

Loco. Nasce ne i campi fra le biade.

QUALITÀ. Riscalda, assottiglia, apre, asserge & risolue, & è nel secōdo grado calido & secco.

VIRTÙ Di dentro. Beuuto il seme ammazza i vermini, & prouoca i mestruai, & la orina.

VIRTÙ Di fuori. La farina applicata con melle, asserge le lentigini, & altre macchie della pelle. Fatto sopposto alla madrice co'l suo seme, mosco & miel rosato, gioua a i dolori madricali. Et messo in pessoli con, miel mercunale, prouoca i mestruai, & la farina applicata ne gli vnguenti, sana le fistole, & stagna il sangue.

G I V G G I O L E.



ZIZIFA, temperiem gestant, alimenta q. prabent.

Parna, probuq. tamen dant succu, agreq. coquuntur,

Nec stomacho prosunt: pulmōi, & pectori simul

Ac laterum morbis, affe libus atque medentur

D Vesica, ac renum, ledunt tamen ipsa lienem.

Sanguinis atque domant acrimoniam, & illius omni Scorsum eijciunt humorem,

NOMI. Gre. ξίφωα. Lat. Zizipha. Arab. Humen zusalizet, & Hanab, Spet. Iuiuba. Ital. Giuggiolo. Ger. Rootburstbeerse. Spag. Azufetisa. Franz. Iuius. Boe. Iuiuba.

SPECIE. Ritroua sene di due specie cioè biāca, & rossa. La bianca è il Sicomoro falso, altrimenti chiamato arbor del paradiso.

FORMA. Il giuggiolo è vn'albero poco meno grāde del pruno, cō il tronco p il più presto zotto, chodritto, la cui scorza nō poco si rassomiglia a quella della vite. La materia del legno è come d'ossiacāta, & le radici sono forti, ferme, & bē piātate. Ha le spine ne i rami p tutto liscie; lūghe, ferme, acute, che nel nero solleggiano, come sono ancora i rami, da i quali

quali nascono alenni lunghi piccioli verdi, venci-
di & arrende uoli, & lunghi più d'una spanna, dai
quali nascono le foglie di qua, & di là, in egualmen-
te attaccate, lunghette, neruoſe, & ferme: come nel
la prouincia, & tanto minutamente; per intorno
dentate ch'appena vi ſi diſcernel'intaglio, gira ſuo-
ri i fiori pallidi: onde nascono poi le giuggiole, ſimi-
li all'oliue, prima verdi poi bianchiccie, & nell'ulti-
mo gialle & poi roſſeggianti.

Loco. Ritrouaſene ne gli horti, & ne i giardi-
ni: quaſi per tutto.

QUALITA. Le giuggiuole mature ſono tem-
perate coſi nel calido, come nell'humido.

VIRTU Di dentro. Si vſano le giuggiole nelle
beuande, & nè gli elettuarij che ſi fanno per la toſ-
ſe, & per l'ſprezza delle fauci. Mitigano l'agrimo-
nia del ſangue, creano buò ſucco, & cacciano fuori
l'humore ſeroſo del ſangue. La decoction loro
gioua alle reni, alla veſſica, & al petto. Ne i cibi ſon
ſolamente dalli ſfrenati fanciulli, & dalle donne,
molto le giuggiole deſiderate. Sono di pochiſſimo
nudrimento, molto malageuoli da digerire, & im-
però contrarie molto allo ſtomacho. Faſſene ſi-
ropo.

G I V N C O.



Menſtrua compeſcit Iuncus, tuſſimq. Paſiſtris
Aque aluum ſiſtit, gignit, capitiſq. dolores;
Et conſert etiam, mordet Aranea; ſomnos
Concuſat.

NO MI. Gre. *ουιρος*. Lat. *Iuncus*. Ital. *Giunco*.
Ger. *Biarzen*. *Sebmelen*. Spag. *Iunco*. Franz *Ionc*.

S P E T I E. Il giunco è di due ſpetie, vno che ſi
chiama liſcio, & l'altro acuto per eſſer egli ben ap-
puntato in cima. Di queſto ſono parimente due
ſpetie. Vno ſterile; & l'altro, che produce il ſeme,
nero, & ritondo & queſto è più carnoſo. Enne vna
terza ſpetie chiamato Oloſcheno, più carnoſo, &
più aſperi de i predetti: il quale produce in cima il
ſuo ſeme ſimile à l'altro.

FORMA. Ha il fuſto liſcio, verde in cima, acu-
leato, con la midolla dentro bianca: fa il ſeme in ci-
ma racemoſo, roſſigno & aſtringente al guſto, vn-

A altro ſe ne troua che non fa ſeme, con calami più
ſottili.

Loco. Nascono tutti i giunchi in mare, nei
fiumi, ne i laghi, ne i paduli, & nè gl'altri luoghi ac-
quaſtrini.

QUALITA. E il temperamento dei giunchi
di vna eſſenza terrena, leggiermente frigida, & d'u-
na acqua leggiermente calda: di modo che poſſo-
no diſſeccare le materie inferiori, & trasportare al
capo ſenſitiuamente frigidi vapori, da i quali ſi cau-
ſa il ſonno.

VIRTU Di dentro. Il ſeme arroſtito & beuto
con vino inacquato, riſtagna il corpo, & i fluſſi roſ-
ſi delle donne: prouoca l'orina, & fa dolor di teſta.
Il ſeme beuto prouoca il ſonno.

B VIRTU Di fuori. Le frondi tenere più propin-
que alle radici, ſ'impiaſtrano vtilmente a i morſi di
quei ragni che ſi chiamano Palanghi.

G I V N C O F L O R I D O.




FLORIDVS ac IUNCVS genus id qua cetera praſtant
Omnia poſſe ſuis virtutibus ipſe putatur.

NO MI. Lat. *Juncus Floridus*. Ital. *Florido*.

FORMA. Produce molte foglie da vn ceſpo-
glio, con molti fuſti, come l'altro giunco, nella cui
cima ſono i fiori belliffimi, porporeggianti; da i qua-
li poi procede il ſeme.

Loco. Naſce in Boemia, intorno al fiume del-
la multa,

QUALITA, & VIRTU. Credeſi c'habbia le
medefime facultà che gl'altri.



GIUNCO ODORATO.



IUNCUS ODORATUS lotium cit, menstrua pellit
Tedia ventriculi tollit, maturat & ipse
Discutit inflata, adstringit, sanguis atque
Profluvium cohibet; tentat caput, inde, dolorem
Pectoris, ac iccoris, pulmonumque adsuat, atque
Renum; singultus compefcit, uemque medetur
Vesfica, est morbis mulieribus ipse salubris:
Et datur Hydropicis, convulsisque inde medela.

NOMI. Gre *σαλινος ἀποματινός*. Lat. *Iuncus odoratus*. Arab. *Adcher*. Ital. *Squinanto*. Ger. *candisch benn*. Spag. *Paya de nequa*. Fran. *Squinantium & passer de cameli*. Boe. *Sijy riconne*.

FORMA. Fale foglie simili all'azzea: ma più robuste, più ardite, e più ferme, voltate in su dritta-mente verso il gabo, il quale se ne sta fra esse, a mo- do d'un sottil calamo, con i suoi nodi, come si vede nel grano, & nell'orzo: ma più fermo, & più duro. Nella cui sommità sono i fiori che nel giallo bian- cheggiano, pelosi, & odorati: produce la radice nel- la parte di sotto villosa, acuta, & odorata.

Loco. Nasce in Arabia nelle campagne, & ne i laghi, & paduli che si seccano la state, & di quindi si porta in Alessandria di Egitto, & in Soria. L'uso è del fiore, de i Calami, & della radice. Et questo visuale è il vero squinanto.


QUALITA. Scalda, & ristagna; egli è certo alieno dalle parti sottili, la radice è più costrettiua: ma il fiore, e più caldo, apre, digerisce, caccia fuori, incide, concuoe, & moderatamente constringe. I fiori in poca quantita si portano a noi; percioche se li mangiano i Camelli.

VIRTU Di dentro. Prouoca l'urina, & i mestruj, & risolve le ventosità: aggraua il capo, & stringe leggermente, & apre gli orificij delle vene. Il fiore beuuto è utile a gli sputi del sangue, a i dolori dello stomaco, del polmone, del fegato, & delle reni, & della matrice. Mettesi ne gli antidotti. La radice è più costrettiua; & imperò si dà al peso d'una dramma a i fastidij dello stomaco, & a gli hidropici, & a gli spasimati; per alquanti giorni con il pari peso di pepe. Cuocesi lo squinanto in brodo di pollo: il

quale si dà utilmente à beuere alle donne di parto per i dolori della matrice:

VIRTU Di fuori. La decottione è fomento è vi- lea federui dentro per l'infiammazioni della ma- drice. La poluere è efficace all'ulcere della bocca, & all'ulcere che vanno serpendo, & vale con vino, & aceto alle vicere che sono nello stomaco, & all'in- fiammazione dello stomacho, & del ventre, facen- done fomento.

GLADIOL.



XIPHIVM & extecat, lotium & ciet attrahit, atque
Digerit, & menses pellit, sum discutit ipsum
Panos, & quiesua refrigerat, inde podagras,
Innocuum, & suauem reddit panem: ossaq. fracta
Extrahit à capite, & sic specula corpori fixa;
Qua supra est radix veneri, in facie & si gemenilli
Aduersa inferior, sterilis sit summa ab ipsa.

NOMI. Gre. *σιγίον*. Lat. *Gladiolus*. Ital. *Gladio- lo Senesi*, *Monacucce*. Mau. *Kassison*. Ger. *Schwertel* Franz. *Glais*, & *Glauel*.

FORMA. Fale frondi più corte, & più stret- te di quelle dell'Iride, venole, & appuntate. Il fusto è alto vn gomito: nel quale ordinatamente si veg- gono i fiori porporei, chiamati monacucce lonta- ni l'uno da l'altro di pari spatio, le quali fatezze, & figura loro, molto si rassembrano a quelle de l'Iride come ch'assai più piccioli siano, & di vn sol colore, Generano questi nel maturarsi il seme tondo. Sono le radici doppie, ritonde, compresse come fusaroli, bianche, & bulbote, l'una sopra l'altra, ricoperte da vn'inuoglio simile a quello, che si vede nelle radici del zaffarano. In quello che nasce in Italia si vede, che la radice di sopra è minore di quella di sotto il più delle volte.

Loco. Nasce nelle campagne fra le biade per tutta Toscana & parimente nell'Umbria.

QUALITA. La radice del Gladiolo, & quella massime che è nella parte di sopra, ha virtù atratu- ua, digestiua, & dissecatiua.

VIRTU Di dentro. La radice che nasce di sopra, di- cono che beuuta cò vino risueglia gli appetiti vene- rei, & che l'altra fa diuettare sterile, e quella di sopra data

data a beuere con acqua guarisce le rotture intesti-
nali de i fanciulli, & magnate come le castagne ri-
soluon le scrofole & a quello effetto si cōserua per
tutto l'inuerno, nella rena, nelle cantine. La scorza
della radice, tritta, & beuuta al peso d'una dramma
con vino, ò con acqua calda, conserisce mirabilmē-
te al dolor della vessica, & alla difficulta d'urina. La
poluere dell'herba beuuta cō vino, gioua al tumor
della milza: & l'herba, & le bacche trite, & beute
con late d'asina, conseriscono a i dolori colici.

VIRTU Di fuori. La radice che sta di sopra,
impiastrata con incenso, & vino tira fuor del cor-
po i bronconi, le spine, l'ossa & le laette. Incorpora-
ta questa medesima con farina di Gioglio, & con
acqua melata, risulue le pane, e però si mette ella in
simile empiastri. Applicata di sotto prouoca i me-
strui. Fassi per le fistole questo medicamento mira-
bile. Prendonsi di questa radice once tre con vn po-
co di cinnamomo & aceto, & vn'oncia e meza di
grasso di volpe.

GLASTO DOMESTICO.



Sanguinis excursus sistit, constringit ISATIS
Contra ignem sacrum prodest, confertq. lieni,
Hac & desiccatur, serpentique ulcera sanat,
Hac vulnusq. recens conglutinat, atque tumore
Discutit.

NOMI. Gre. *isatis hyppos.* Lat. *Isatis dom.* &
Glastum. Ital. *Guado domestico* Germ. *Vueid.* Spagn.
Pastel. Franz. *Gueda & Pastel.*


FORMA. Il Gualto domestico quale vñano i tin-
tori per tingere le lane, produce le frondi simili al-
la piantagine quantunque più grasse & più nere. Il
suo fusto auanza l'altezza di duo gombiti. Fa i fiori
nella sommità del fusto numerosi, piccioli, totuli,
& di color di Oro.

Lo co. Seminafi nelle campagne della Città
di Rieti gran copia per vño dell'arte della lana, &
in molti altri luoghi dell'umbria, eccetto in Gual-
do mia patria, che non vi si semina, ne vi si racco-
glie: onde è vana l'opinion di coloro che stimano
che Gualdo sia emanato dal Guado, le però non è
Gualdo nel Ferrarese.

A QUALITA. Difecca valentissimamente, sen-
za mordacità, & è insieme amaro & contret-
tiu, & difeccatiuo.

VIRTU. La decoction fatta nel vino, gioua be-
uuta alle durezza della milza. **Di fuori.** Le frondi
impiastrate, ritoluoano tutte le posteme, saldano le
ferite fresche, ristagnano i flussi del sangue, guaris-
cono il fuoco sacro l'ulcere antiche putride &
quelle che van serpendo per il corpò. Fassi della
spuma porporea del guado che nuota sopra le cal-
dare de i tentori, & con succo di grani dell'ebulo
maturi, posato per quattro ò cinque di con vn po-
co di aceto macinato insieme, e leccato sopra il fo-
co, l'indico che adoprano i tintori.

GLASTO SALVATICO.



Sanguinis fluxus firmat, constringit ISATIS
SYLVES RIS, iccatq. simul, spleniq. medetur
Fimus h: men: putredini & ipsa resistit
Quam saca.

NOMI. Gre. *isatis alypia.* Lat. *Isatis sylvestris.*
Ital. *Guado salvatico.* Germ. *Vuide, Vneides.* Franz.
Pastel saunage.

FORMA. È simile al domestico, come che pro-
duca le frondi alquanto maggiori, simili a quel-
le della lattuga, & i fusti sottili, ramosi, alquato ros-
seggianti; dalla cui sommità pendono molti folico-
li che rappresentano vna certa figura di lingua, ne
i quali è dentro il seme. Produce il fiore rossigno,
che gialleggia & è sottile.

Lo co. Nasce nelle campagne, ne i pascoli, &
luoghi inculti.

QUALITA & VIRTU. È manifestamente a-
cuto, il che si cōnoice al gusto, & all'operare. E pe-
rò molto più difeccatiuo del domestico. Vale a
tutte quelle cose, alle quali conserisce il domestico.
Beuuto & impiastrato, gioua a i difetti della milza,
& alle putredini humide & è più efficace del do-
mestico.

GLICIRIZA

Regolito.

GNAPHALIO.



GNAPHALIVM adstringit, tum prodest enterocelis;
In potu folijs dysentericisq. medetur
(aliacisq. simul, ventris quoque fluxibus inde
Subuenit angina, pueros quoque reddere tutos
At tunc potius collo suspensa malignis.

NOMI. Gre. γναφάλιον, Lat. *Gnaphalium*, Ital. *Gnafalio*, *Filogo*, *Cartafilago*.

FORMA. Questa pianta è canuta, farnetosa con molti fusti, intorno a i quali per tutto sono le foglie grassiette, lunghe, lanuginose, & molli: ma quelle che sono in cima sono tonde che rassembrano vna rosa, & ha molte radici legnose.

Loco. Nasce in luoghi aprici, & aridi.

QUALITA. Il Gnafalio fu così chiamato, per vfarfi sue foglie morbide in cambio di borra, sono bianche, & mediocramente costrette, & dissecative.

VIRTU Di dentro. Beuonsi vtilmente le frondi in vino austero per la disenteria, gioua ancora la poluere dell'herba alla diarrhea, & al flusso de mestrui, & alle rotture intestinali.

VIRTU Di fuori. Gioua a l'ulcere putride, & sospesa al collo de fanciulli gli libera da i vermini,

GORGOLESTRO.

Sio.

GOSSIPIO.

Bambagia.



GRAMINIS est radix frigens mediocriter, atque
Sicca; in potu eius decoctum tormina sedat;
Difficilis & lotio prodest: & vulnere iungit;
Intestinorum vermes necat illud, & inde
Vessica lapidosa simul lenat excrementa.

NOMI. Gre. Αρρωϊς. Lat. *Gramen*. Arab. *Pagem*, *Nagien*, *Thel*, *Kel*, & *Negil*. Ital. *Gramigna*. Spa. *Grana*. Franz. *daint dechete*. Ger. *Gurz*.

SPECIE. Sono le Gramigne di più, & di diverse specie.

FORMA. La Gramigna è tra l'herbe volgarissima pianta; la quale se ne va serpendo per terra, cõ i sarmenti tutti pieni di nodi, da i quali, & parimente dalle cime sparge ella noue radici. Produce le frondi dure, come se fossero d'una picciola canna, larghette, & in cima puntate, delle quali si palcono volentieri i buoi, & gl'altri bestiami. Fiorisce nel fine d'Aprile, & fa i fiori bianchici.

Loco. Nasce ne i Campi, & nelle vigne, & in luoghi inculti.

QUALITA. La radice è mediocrementemente frigida & secca, & la sotulita, & la mordacità che si ritroua in essa, è veramente poca. L'herba è frigida nel primo grado, & nella humidità, & siccità moderata. Il seme è di poco valore. Mangiasi le radici della gramigna, doue si ritrouino tenere; perche posseggono vna certa dolcezza, come d'acqua, la quale ha in se alquanto dell'acuto & dell'acerbo; Et al tempo delle carestie si mescola la farina loro, con quella del grano, & se ne fa buon pane, aggiungendoui ancora farina di radice di aro, & impastando con decoction di zucche, & di Riso.

VIRTU Di dentro. La decoction della radice beuuta, gioua a i dolori de gl'intestini, & alla difficultà dell'orina, & rompe le pietre della vessica. Il seme prouoca più valorosamente l'orina, & ferma i flussi del ventre e i veniti. La decoctione vale all'ulcere della vessica.

VIRTU Di fuori. La radice trita & ipsistrata consolidata le ferite, il che fa ancora la sua decoctione, il che fa ancora l'herba pesta, & ipsistrata: imperoche che ella le pserua dall'inamagione. Aggiungono alcu
ni

ni alla sua decoctione vino, & miele, & vi pongono A
tre parti di peppe, & di incenso, & di mirra, & cuo-
cono poscia tutte queste cose in vn vaso di rame,
per il dolor de i denti, & macole de gli occhi. Il se-
me gioua a i morsi de i serpenti. L'ACQUA stilla-
ta dalle radici, vale alle cose medesime & ammazza
i vermini de i fanciulli, come fa ancora la sua decot-
tione, & massime aggiuntoui vn poco di seme lan-
to, o di dittamo bianco.

G R A M I G N A.
di Parnaso.



PARNASSI GRAMEN desiccatur, & succus & eius
Est oculis praestans medicamen, sistit, & aluum,
Et vomitum; lotum (melius sed semina) pellit.


NOMI. Gre. *ὑψηλὸς γράμινος*. Lat. *Gramen Parnasi*. Ital. *Gramigna di Parnaso*.

FORMA. E molto più ramuscolosa dell'altra.
Produce le frondi simili all'edera, il fiore bianco,
& odorato: il seme picciolo, & utile. Produce cin-
que ouero sei radici, grosse vn dito, bianche, tenere,
& molto dolci.

LOCO. Nasce nel monte Parnaso.

QUALITA. Il seme è dissecatiuo, ha'l sapore a- D
cerbetto, & di sottili parti composto.

VIRTU Di dentro. Il seme beuuto prouoca l'o-
tina, & sana i flussi stomacali, & del corpo. Il succo
quando si cuoce con la egual parte di miele, & di vi-
no, & la metà di mirra, & vi si aggiunge la terza parte
di pepe, & incenso, diuenta ottima medicina per
gli occhi: ma deuesi poscia serbare in valo di rame.
La decoctione della radice, gioua a quel medesimo,
che l'herba, così di dentro come di fuori.



GRAMIGNA SPINOSA.



Quas primum GRAMEN vires ostendit easdem
Hoc gramen inustum cui nomen ACULEVS addit.

NOMI. Gre. *ὑψηλὸς ἀκανθιδος*. Lat. *Gramen aculeatum*. Ital. *Gramigna spinosa*.

FORMA. Fa le foglie, i fusti, & le radici come la
prima gramigna: ma ne i fusti da tutte le foglie esco-
no certe spine che hanno tre punte come triboli
terrestri.

LOCO. Nasce nei tetti & nelle mura de gli edi-
fij rouinati.

QUALITA, & VIRTU. Ha le medesime
facoltà che la prima gramigna.

GRAMIGNA DI MANNA.



GRAMINIS at MANNAE semen demonstrat orizae
Vires propterea, & ventrem constringit aliq.
In mensis mediocriter, atque ex iure resolut,
Decoctum pingui mammis, si quando laborant
Durtie, atque illo sunt illata.

NOMI. Lat. *Gramen mannae*. Ital. *Sanguinella*,
& *capriola*.

FORMA. Fa le foglie, & le radici come l'altra; ma più sottili, con molte spine in cima del fusto aculeate, che si mettono nel naso: propocare il sangue. Fa il seme bianco come il riso: ma molto più minuto del miglio, & del Panico. Nasce vestito, & spogliafi dalla scorza pestandoli ne le pile, come il farro, l'orzo, & gli altri grani che si mangiano.

Loco. Seminasi in Germania in molti luoghi con quella diligenza che si seminano tutti gli altri legumi, & nasce ancora in luoghi incolti.

QUALITÀ. Fa il seme le facoltà del riso, per il che mediocrementè astringe il ventre.

VIRTÙ Didentro. Il suo minuto seme, il quale in Germania chiamano manna è in grand'uso de i cibi. Imperchè è cotto ne i brodi grassi delle carni, non è manco grato al gusto, che si sia il riso, anzi pare che di vantaggio l'auanzi: ma è di poco nutrimento.

VIRTÙ Tifiori. Il seme cotto come di sopra & applicato alle mammelle, risolve le durezza loro,

A uere con incenso maschio in vn'ouo fresco à bere, con seta cruda.

VIRTÙ Difiori. Ha virtù di ristagnare; mettesi utilmente trita con aceto in su le ferite, & in su i nerui tagliati. Et nelle ferite della testa insieme con mirra, & molto gioueuole. Questa grana, & il Cremesino, non è vna cosa medesima;

ADIMATO
Seme 9 lb

GRANA PARADISI.
Cardamomo.

G. R. A. N. O.

GRANA DI TINTORI.



*Costringit Coctus. siccatur, nervusq. linitur
Pracisis; oculis suffusus proficit idem
Sullatus: magna & confert ad vulnera, nervi,
Tracipud.*

NOMI. Gre. κόκκος λαρινίδ. Lat. Cocchum infectorium. Arab. Charms & Kermes. Ital. Grana di Tintori. Gre. Scarlach breer. Spag. grana per attenuar, & grana in grano. Franz. Vermillon.

FORMA. È vn'arbuscello, ramusculoso, che ha le foglie intorno spinose come quelle dell'aquifoglio, ma minori assai con le bacche ritonde, vacue di colore, puniceo.

Loco. Nasce in Cilicia, in Armenia, & qualche volta nasce nelle quercie in Cilicia, in Pollonia, & in Boemia.

QUALITÀ. E nelle facultà sue constrettiva, & amara, & disicca senza mordacità alcuna.

VIRTÙ Didentro. Elagiana tra le donne in vito per prohibere, che non si tconcano le grauide; nel cui timore la danno con buon successo in pol-

*Segre concoquitur TRITICVM, sed calfacit atque
Obscurat, offenditq. caput, fluitq. redundat;
Ventriculumq. grauat: inuat & qua frigore adustis
Faucibus auxilio est. consiliis atque podagris,
Et lentiginibus, nervisque; ad tormina pollet,
Vipereum & morsum. prodest ad sputa cruenta;
Extenuat callos, etiam inflammat. que capilla
Discutit, & mammas turgentis laxe, cohercet;
Concoquitur, laxatur item suiunculus ipso.*

NOMI. Gre. τριτόν. Lat. Triticum. Arab. Henta, Henca, & Hantha. Ital. Grano; & formento. Ger. Korn. & weissen. Spag. Trigo. Fran. Froment.

SPECIE. Varie sono le specie del grano, nominata da i Paesi, dal colore, dalle facultà, dal numero delle spighe, dalla forma, & dalla grandezza.

FORMA. Fa il grano assai, & sottili radici & produce da prima vna figliuola sola, & di poi mette fuori non pochi germi, i quali non fanno però rami. Stasse tutto il verno in herba: ma come l'aria la primavera si comincia a bonacciare, comincia ancora egli a mandar fuori il gambo, & come ha fatto il
terzo

terzo, ouero il quarto nodo, produce poi le spiche ferrate come in vna guaina, ne si vede prima che quasi tutta intiera, vicia che se n'è fuori fiorisce dopò al quarto o quinto giorno, & altrettanto dura di fiorire. Dopò alche il grano s'ingrossa & maturasi fra quaranta giorni dal fiorire, come che in luoghi caldi si maturi più presto. In alcuni luoghi s'è visto vna piata di grano hauere ventiquattro spighe. Ritrouasi del grano che in vn fusto ha le spiche doppie. Ritrouasi ancora quelle senza teste, & rosse, & alcune han le teste lunghe & appuntate. Il grano per fare l'ottimo pane, vuole essere ben maturo, nato in grasso terreno, netto da ogni melcuglio malageuole da rompere, pieno, graue, lucido, liscio, di colore d'oro, & di quello di tre mesi.

Lo co. Seminasi per tutto, ma nelle maremme, & in luoghi più ameni, & più caldi fruttifica più copiosamente.

QUALITÀ. Il grano applicato di fuori, scalda nel primo grado, quantunque non sia egli dileccatu, ne infrigidatiu, & alquanto del viscoso, & del opillatiuo. L'Amido poi che si fa del grano, è più rigido & più secco. Ma gl'impastri che si fanno di pane, hanno virtù molto più digestiua, che quelli che si fanno di grano per hauere il pane in se, il lieuat. Imperoche il lieuat ha potestà di tirare, & di digerire quelle cose, che sono in profondo. Il grano mangiato cotto, è malageuole da digerire, graue allo stomaco, ventoso, & euaporabile molto.

VIRTÙ Di dentro. Fassi del grano ottimo pane, & a volerlo fare eccellentissimo, cerchi si oltre ad hauer la buona farina, buon'acqua per impastarlo: laquale sia chiara, di bone fonti, & che nò sappia di fango, ne d'altro mal odore; mettendoui tanta porzione di lieuat, che non habbia poscia il pane a diuentare acetoso. Et molto conferisce per farlo più saporito, e più sano il metterui vn poco di Sale. Fatta, & formata la pasta nò troppo tenera, nè troppo dura, si malassa prima, & si rimena benissimo, formà done poscia i pani in mediocre gràdezza: i quali come son liguati a bastàza si cuocono in vn forno che sia moderatamente caldo, imperoche il troppo calore al primo tratto arrostisce, & indura la cortecchia di fuori come vn testò, lasciandoui le parti interiori della medolla mezzo crude, onde cotal pane, è difficile da digerire, non solo brutto da vedere: la farina del grano, cotto in latte, o in acqua con butiro lenisce l'asprezze della gola, mitiga la tosse, gioua a gli sputi del sangue & all'ulcere del petto. La medesima farina cotta in acqua melata, mitiga tutte le infiammagioni interne. Il pane del grano vecchio è vtile a quelli che patiscono il flusso del ventre. Il grano mangiato crudo, nuoce allo stomacho & genera i vermini del corpo.

VIRTÙ Di fuori. Il grano mitiga i dolori delle podagre, mettendoui dètro le gambe fino al ginocchio in vn monton di grano. Gioua masticato il grano al morso de i cani applicatoui sopra. La farina impiastata con iucco di iuquiamo, s'applica vtilmente in forma di linimento alle ventosità delle budella, & aflussi che discendono a i nerui: & impa-

A stata con aceto melato, spegne le lentigini. La medesima impiastata con vino, ouero con aceto, si mette vtilmente in forma di linimento in sù i morfi, ouero in sù le punture di tutti gli animali velenosi. Il fiore della farina, cotto nell'acqua melata, ouero nell'olio cò acqua pura, risolue impiastato tutte le infiammagioni: il simile fa il pane crudo, & cotto nell'acqua melata. Il pane caldo applicato alle scrofole tre giorni, per spatio d'un'hora, caua fuori le scrofole. La sembola cotta cò fortissimo aceto, & applicata calda, guarisce la scabia. Cotta in acqua melata, & fattone gargargio vale alle vicere del Gorgozzule, & risolue le tosse. Il lieuat per essere caldo, & attrattiuo, gioua a i difetti delle piatte de i piedi, e massime a i calli, applicato con sale. L'amido dissoluto in acqua rosa, vale al prurito de i testicoli applicato.

GRANO D'INDIA.



C

INDIA quod mittit FRUMENTVM calfacit, atque Crassa est illius substantia, & obstruit; inde Maturus facit abscessus.

NOMI. Lat. *Frumentum indicum*. Indiani, *Maitz*. Ital. *Grano*. & *formeto indiano*. Ted. *Turchischen Korn*. Boe. *Turechenzito*.

SPETIE. Il grano indiano, malamente chiamano alcuni formeto Turco; percioche s'è portato dall'Indie occidentali, & non di Turchia; si ritroua di quattro sorti differenti solamente nel colore delle granella. Imperoche di rosse, di nere di gialle, & bianchiccie, se ne ritrouano.

FORMA. Il gambo come di canna. come, ancora le foglie, grosso, tondo, alto, & nodoso come propriamete fanno le canne, ma però pieno di bianca medolla, come le canne di cui si fa il zucchero, nella cui sommità produce certe pannicole, come penacchi ma però inutili, per non esserui dentro seme. Il frutto, doue sono i grani, produce egli serrato, in certe guaine, cartilaginee, & bianchicce, le quali escono dal mezzo del gambo dall'una delle bande. Questo frutto è simile a quello del pezzo, così di grossezza come di lunghezza. Intorno alquale per tutto sono i grani, calcati insieme, nudi, lisci, tondi e grossi, come pelli, & accommodatiui dalla natura per diritte linee, le quali in ogni tipica-

non sono manco dicono, 6 di dieci. Prende dalla parte di sopra della guaina, vna chioma, come di capelli, del medesimo color del frutto. Ha molte radici, dure neruose: ma non però molto grosse. Seminano gli Indiani questo grano in questo modo. Vanno nel campo alquanti insieme, & acconciansi per dritta linea equalmete, discosto l'un da l'altro, & di poi, con la man destra, fanno vn pertugio in terra con vn palo ben aguzzo, & con la sinistra vi mettono dietro quattro ouero cinq; grani di seme, & cō vn piede ricuoprono il ptugio acciò che i papagalli non mangiano il seme, & così con quest'ordine facendo vn passo in dietro seminano tutto il capo intero. Ma auanti che seminino tēgono in mano il seme duo giorni, ne lo seminano se prima la terra non è bagnata dalla pioggia. Nasce fra pochi giorni, & in quattro mesi si matura, & si miete. Euuene vna specie che in due mesi si semina, & si raccoglie, & vn'altra che in quaranta giorni soli fa il medesimo, ma questo è più minuto & manco buono, ne si semina, se non quando si teme di carestia.

L'oc. Seminasi in campi grassi, & stercoreati.

QUALITÀ. È vn poco più caldo, & vn poco più viscoso del nostro grano.

VIRTÙ Di dentro. Fa la farina bianca, della quale si fa del pane, la sostanza del quale è più grossa, & più viscosa del nostro. Et però si giudica ch'il suo nutrimento, sia più grosso, & che però possa facilmente oppilare. Fanno di questa farina i contadini polente, & le torte, aggiuntoui butiro, e formaggio, & è cibo non insuauē: ma genera grosso nutrimento.

VIRTÙ Di fuori. La farina di questo formento è vtilissima per gl'impiastri maturatiui: ma il formento fatto di questa farina è più valoroso. Il succo delle foglie verdi per l'infiammaggioni, & per l'erisipile, è vtilissimo.

GRANO SARACINO.



FIC SARACENO FRUMENTO panis edendo
Attamen ipse inflat, sic diraque tormina gignit.

NOMI. Lat. Frumentum saracenicum. Ital. Frum-

mento saraceno, & frumento ne. Ted. Hoyden Korn
Boe. Voban. Ka.

FORMA. Produce quando nasce le foglie, quasi tonde, le quali crescendo diuentano come d'edera; ma più molli, & più appuntate. Fa il gambo fragile, tondo, vacuo, rollo, & pieno di foglie, crescendo all'altezza di duo gōbiti, & qualche volta maggiori. Fa i fiori in cima copiosi, bianchi, & racemosi, da i quali nasce vn seme triangolare, il cui guscio è nero, e la midolla bianca. Seminasi il mese d'Aprile, & ricogliesi maturo il mese di Luglio.

LOCO. Seminasi in luoghi caldi, & alle volte il medesimo anno due volte si semina, & si raccoglie.

QUALITÀ. È moderatamente caldo, & humido.

B VIRTÙ Di dentro. Fanno i villani della sua farina non solo pane, ma ancora la polenta, del che viuono il verno. Pettano ancora, & sguisciano, & lo cuociono ne i brodi della carne, & te lo mangiano nelle minestre, ma bisogna cocerlo di torte che i grani restino intieri, & non si spolpino. In Germania fanno di questa farina la polenta, laquale dopoi che è cotta in vna massa, la tagliano con vn filo in larghe fette, & sottili, & acconciano in vn piatello con cascio, & con boturo, & assai ingordamente la mangiano, & non è cibo ingrato al gusto.

VIRTÙ Di fuori. La farina cotta in latte vale alle infiammaggioni & all'erisipile.

GRATIA DEI, HERBA. Gratiola.

GRATIOLA.

D



GRATIOLA incidit, siccatur & calcatur, inde
abstergit, reserat, celeri tum glutine iungit

Vulnere

Vulnera, tum sanat; purgat vehementer & aluum, A
Deijcis & bilem, & pituitam.

G V A C A T A N.

NOM I Lat. *Gratiola, gratia Dei.* Ital. *Gratiola,*
& fianca cauallo.

FORMA. Produce le frondi più larghe di quel
le dell'hisopo, ha il fiore bianco, ouero incarnato:
le frondi quasi sù per tutto il fusto: al gusto è amarif
fima seguono i fiori certi piccioli capitelli, ritondi
simili a quelli dell'Anagallide, nei quali è il seme
minuto. Ha molte radici geniculate, che a guisa
di gramigna vanno serpendo con molte fibre, alta
vna spanna.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, massime in luo
ghi paludosi, & ne i prati acquastrini, & di Luglio, B
& d'Agosto fiorisce.

QUALITA. Si come è amarissima onde è detta
per antifrasi gratiola, così riscalda, disicca, incide,
apre, purga, & salda le ferite.

VIRTU Di dentro. Purga valorosamente la co
lera, & pasimete la slemma così per da basso, come
per vomito, & solue l'acqua de gli hidropici, beuu
ta la sua poluere, al peso d'uno scropolo, con qual
che brodo; ma perche non offenda lo stomaco il fe
gato, & l'altre viscere, bisogna aggiungerui vn poco
di cinnamomo, seme d'aniso, regolizio rasa & zuc
caro, & beuerla con brodo di ceci rossi. Gioua a gli
hidropici nelle febri quotidiane e terzane bastarde
gli Contadini prendono in vn'hostia dieci frondi
di questa maniera. Prendesi mez'oncia di foglie di
gratiola, di brassica marina, di seme d'aniso, egual
mente drame due, & d'oua passa monda mez'on
cia. Fansi bollire queste cose in vino fin che resti a
cinque oncie, & la colatura si da tepida all'Alba a i
difetti sopradetti molto vtilmente, & gioua ancora
alla sciatica, & alle febri lunghe & erratiche & gio
ua al fegato & alla milza aprendo le loro oppila
zioni, & purgando i lor viscosi humori. Caccia
fuori i lumbrici del corpo, & resiste alle putredini.
Fassene ancora infusione, prendendone vna dram
ma fino a due.

VIRTU Di fuori. Poluerizata & messa in sù
le ferite le salda in breuissimo tempo. Il succo spessi
to al sole, ouero fattone vnguento con olio rosato
è cera noua vale all'ulcere & piaghe antiche.



Vlceribus GVACATAN confert, tum vulnera iungit,
Atque hamorrhoidas sanat; minuitque dolores,
Quos frigus ventusque ciet, cum carne repletque
Atque cicatrice hoc obducit denique plagas
Partibus offensis ponas si pulvere tritum.

NOM I. Gl' Indiani, i Latini, & gli Spagnuoli chia
mano questa pianta *Gnacatan*.

FORMA. E picciola pianta, bianchiccia, pun
tata, laquale simiglia molto al nostro Polio, eccet
to, che non ha odore.

C LOCO. Nasce nell'Indie della noua Spagna.

QUALITA. E dissecatiua, astringua, & cicatri
zatiua & è mediocrement calida.

VIRTU Di fuori. La poluere di quest'herba
posta in piaghe picciole, spetialmente nelle parti
occulte, le netta, mondifica, & le cicatriza & sana.
Mitiga il dolore delle hemorroidi, pestando l'her
ba molto bene & lauate l'hemorroidi con vino, nel
qual sia stata cotta quest'herba, o con decottion fat
ta in acqua, se quelle ve ne sono troppo infiamma
te, & ascitue vi si mette sopra di questa poluere.
A tutti i dolori frigidi, & ventosi vale la poluere di
quest'herba, mettendola sopra i luoghi dolenti, vn
ti prima di termentina, & poi applicando vna pez
za di lino sopra, che s'attacca come colla, & non si
D leua finche non cessa il dolore.

G R I S O M E L E.
Armeniache.

GRVGNO DI PORCO.
Dente Di Leone.

G V A D O.
Leggi Glaslo.

G V A I A C O.
Legno Santo.

G V I S C I O L E.
Cerafe Amarene.

G V I S T I C O.
Ligustro.

H A R M O L A.

Ruta Sil. seconda,

H A S T V L A R E G I A.

Anfodillo.

H E D E R A.



*Vlceribus confert HEDERA, astringitq; , lieni
Et prodest, lotiumq; , ciet , capitisq; , dolorem
Mitigat : inde nocet nervis, tmeasq; , repellit;
A crapula tunc praestat, dentiumq; , dolores
Discutit, ac steriles reddit : tum menstrua, parvusque
Expellit, recipitque cicatrix inde decorem;
Denigrat crines, ambustos illita sanat
Vermiculosque necat capitis; tum narium odorem
Denique & ipsa grauem cum putrilagine tollit.
NOMI. Gre. κιστός. Lat. Hedera. Lella: Arab.
fuslus. Ted. Maier. Spag. Hedera. Franz. lierre. La
minore chiamasi. ἡ ἑτοῖς ἰατρ.*

S P E T I E. L'Edera è di diuerse spetie, differen-
ti nelle frondi, & ne i frutti: Ma in somma è di due
sorti cioè è maggiore, che s'arrampica a gli arbori, &
la minore s'attacca alle pietre.

F O R M A. La maggiore la quale chiamano arbo-
rea fa le prime foglie, che tendono al lungho, quasi
come quelle del pero, ò per dir meglio del popolo
bianco che crescendo, & inuechiandosi, diuétano
triangolari. Sono oltr'à ciò grosse, & robuste, e mol-
to lisce al toccare, & attaccate per lùgo, e cò sottile
picciolo, d'un sapore, che partecipa dell'amaro, del
l'acerbo, & dell'acuto. Comincia a fiorire quasi nel
fine dell'Autunno con piccioli, & moscosi fiori di
giallo colore, da i quali poi nascono i Corimbi in
grappoletti, maggiori di quelli del ligustro. Le bac-
che de i quali prima sono verdi, & poi nere, quando
sono mature il mese di Gennaio & di Febraio. La
minore chiamata Helix, non produce ne fiori, ne
frutti, ha le foglie sempre triangolari & macchiate.
Verdeggiano ambedue perpetuamente, ne mai si
veggono senza le frondi.

L O C O. La maggiore non solamente nasce nel-
le selue, abbracciando gl'alberi, & sostentandosi
sopra di loro, & stringendoli tato gagliardamente,

A che ben spesso gl'ammazza: ma occupa così ancora
gl'antichi ediftij, i sepolchri, & le muraglie delle
Città, che finalmete smurando le pietre con le ra-
dici che a viua forza si cacciano nelle còmissure lo-
ro, gli ruina, & insieme con loro se ne cade in terra.
La minore rarissime volte si vede sopra gl'alberi
grandi: percioche la sua natura è da rampicare sola
mète intorno a i sassi grossi ò andarsene serpèdo p
terra, ò intorno alle macie, a i terragli, & alle siepi.

Q U A L I T A. È composta di qualità contraria
imperocche ella ha vn certo che di sostanza còstret-
tiua: la quale, è veramente terrea & frigida. Ha au-
cora alquato al gusto dell'acuto; il che arguisce ch'
ella sia calida. Et oltra ciò si conosce, & massime
nella verde, vna certà sostantia acquee, & tepida: la
quale nel seccarsi suanisce, & solo gli resta la quali-
tà terrestre frigida & còstrettiua, & quella che è ca-
lida, & acuta, & per questo alcuni la fanno calida è
secca. L'edera è nemica della vite, & per questo re-
siste alla imbriachezza.

V I R T Y *Di dentro.* I fiori dell'hedera secchi &
poluerizzati beuuti al peso di vna dràma, con vino,
giouano al fluio del sangue & alla dissenteria. Le
foglie, ò i corimbi cotti cò vino triti, & beuuti, pro-
uocano i mestrui ma fanno sterili. I medesimi co-
rimbi triti, e presi al peso d'una dràma cò vino cac-
ciano fuori le pietre, & le renelle. I medesimi cori-
mbi, ouero il succo delle frondi, fanno il corpo lan-
guido, & còturbano la mète tolti però in maggior
quàtita del bisogno. I corimbi beuuti al peso d'una
dràma dopò le purgationi de i mestrui, fanno diuè-
tare sterili. Il succo delle radici beuto cò aceto gio-
ua al morso de i falangi. *Di fuori.* Le frondi tene-
re, cotte nell'aceto, ò vero trite crude cò pane, mi-
tigano il dolor della milza, & la guariscono. Cotte
in vino, & applicate, sanano tutte l'ulcere maligne
lauando ben prima l'ulcere con detta decottione.
Pigliato da basso il fumo della decottione prouoca
i mestrui, & il medesimo fanno le bacche messe dè-
tra alla netura. Il succo delle foglie messo nel naso
sana il polipo, gioua alle cotture di fuoco. Le fo-
glie peste con aceto & acqua rosa, & applicate alle
tempie, & alla fròte sono presentaneo rimedio alla
frenesia. Il succo dell'hedera fa negri i capelli, tin-
gendoli con esso. Cotte sette frondi d'edera con
altretante animelle monde di persico; nel olio, &
nell'aceto, & peste applicate su la fròte, & su le tè-
pie, guariscono il dolor di capo, che procede dal
ceruello. Si viàno le foglie dell'edera molto còmo
damète da coloro che hāno le fontanelle nelle gā-
be, ò nelle braccia, ò in altri luoghi del corpo: per-
cioche mettèdouisi sopra, aiutano a cauarne fuori
gl'humori che vi còcorrono, & corroborano il luo-
gho. Il che fanno più efficamente, se nelle me-
desime fontanelle in luogo diecci, ò pallottine si
mettono le bacche dell'edera: Passi delle frondi
berrette tonde; cuscendole insieme p i fanciulli
che hanno il capo vlceroato, pieno di lattime. Per-
cioche ne tirano fuori l'aquosita, & la marena, & gua-
riscono il male. La gomitata che destilla dal tróco
dell'hedera ammazza vngedolene i lendini, & i pi-
docchi

docchi, & fa cascare i peli. Destillasi nell'orecchia dalla parte contraria l'olio rosato, nel quale in vnguscio di mela grano habbia bollito cinque acini d'hedera, tolti dal corimbo. per il dolor de i denti. Fanno i corimbi impiastri i capelli neri. I corimbi triti & applicati, prouocano i mestruj. I piccioli delle frondi, infusi nel mele, & applicati alla natura delle donne, prouocano il mestruo, & il parto. Il succo infuso sana le vicere putride, & il puzzone del naso. Il succo delle frondi beuuto con vino austero sana la milza. Il seme prouoca l'orina. Facendosi vna tazza del tronco de l'hedera, e mettendoui dietro vino adacquato, l'urina scappa fuori, & rimane dietro l'acqua pura, tanto è l'hedera impaciete del vino. Il fumo dell'hedera scaccia & ammazza i vespertilionj. Legandosi in vna fascetta i corimbi neri dell'hedera & applicandosi alla milza legandola con vn filo oueramente alligati medesimamente i pezzi del tronco sanano secondo alcuni in tre giorni la milza. Amano l'hedera non poco i serpenti per ricouerarli eglino il verno commodamente fra ella, godendosi del suo natiuo colore,

A preparano la beuanda, & dannone a i feriti vn bicchiero che sia caldetta alla volta la mattina, & la sera tre hore auanti mangiare aggiungendoci, tanto miele rosato che basti per farla dolce. Di modo che tutta la beuanda sia al peso di quattr' oncie per volta. Et pare che questo medicamento facci molte volte miracoli. Le frondi beuute con acqua per quanta giorni sanano la sciatica, & gioua la medesima beuanda fatta con vino al trabocco del fiele. La medesima decottione fatta con acqua, gioua alla dissenteria. Fatta in vino, prouoca l'orina & i mestruj, caccia i veleni, & gioua all'oppilatiõ del segato, & della milza. L'acqua stillata da questa pianta ha le medesime facultà. Di fuori. Il succo accompagnato con verberame s'adopra vtilmente per sanare le fistole. L'herba fresca & pestata tra due pietre viue, & legata sopra i porri gli secca, & falli cadere. La decottion delle foglie fatta in acqua ò in vino gioua all'ulcere putride della gola facendone gargarisio. Et la medesima decottione sana la rogna, & i vitij della bocca, & de i luoghi delle done. L'olio nel quale siano state infuse al sole queste foglie, è mirabile a i dolori de gl'intestini, così beuuto come infuso per clisteri.

H E D E R A.

Terrestre,

*Abstergit, reserat, tenuatque, interna que sanat (tur
Vulnera TERRESTRIS HEDERA, vlcibusq. mede-
Effosis, succus, prouocet, que ad tormina, & omnes
Intestinorum crucces.*

NOMI. Gre. *κιστάνη χισταύος*, Lat. *Hedera terrestris*. Ital. *Hedera terrestre*.

FORMA. Produce lunghi funicoli, & se ne trascorre lungamente per terra con foglie tonde, crespe, ruuidette, & per intorno intagliate, ha i fiori picciolini, & porporei, i quali se ne vengon fuori dell'istesso nascimeto delle foglie la primavera nel mese di Aprile. Le radici ha ella sottili, la maggior parte delle quali nascono da i nodi de i suoi lunghi sarmenti, & pian piano penetrano poi in terra.

Lo c o, Nasce per il più in luoghi ombrosi, lungo le strade, & longo le mura della città, & delle case, & degli horti.

Q u a l i t à. Tutta la pianta è amara, & acuta; onde si può giudicare ch'ella sia calda è secca, & che possa ageuolmente astergere, assottigliare, & aperire.

V i r t u. Di dentro. Ha questa pianta vna special virtù di consolidare le ferite intrinseche nel corpo, oue elle si sieno, beuendosene la poluere nella sua istessa decottione: ma per fare il remedio più efficace, vi aggiungono radici di rubia, & di dittamo bianco, bettonica, pelosella, pimpinella, stularia, coda di cavallo, virga aurea, pirola, foglie di cauolo rosso, & radice di cinque foglio, di bistorta, & di tormentilla, & facendone decottione nel vino ne

HEDERA SPINOSA.

Simulace aspera.

H E D I S A R O.

Securidaca.

H E L E N I O.



*Hic HELÉNIO fruticem lachryma genuere, sauetq.
Forma, & condecorat corpus, veneremq. benigne
Conciliat, Mens. sq. ciet, tinea sq. repellit;
Discutit atque anni præclare nubila, & illum
Exhalat: Muresq. necat, ruptisq. medetur,
Conuulsis, tumidisque; abstergit, calfacit, atque
Exucab,*

*Exicat, tussim emendat: molitur, & inde
Urinam, dentes confirmat, & utilis eius
Est stomacho radix condita, cruenta que sputa
Subleuat: atque illius serpentum pota iuuare est
Ipsa potens, scabiem delet, pestique resistit.*

NOMI. Gre. *Ἑλνιον*. Lat. *Helenium*. Ital. *Helenio*, & *lenula campana*, *erbella*, *enola iella*. Arab. *Facim* & *Rasea*. Ted. *Alant*. Spag. *Raiz de alla*. Franz. *Salued*. Boem. *Uuoman*. Polac. *Oman*.

FORMA. Sono le sue foglie simili à quelle del verbasco, hà le foglie più larghe, ma molto più lunghe, & più larghe, nella sommità acute, con grossa costola. Produce il gambone alto duo gombiti, & assai volte maggiore, grosso & pelofo. Nella cui sommità escono i ramoscelli: onde nascono i fiori gialli, come quelli del Chrysanthemo, ma molto maggiori: il suo seme è simile a quello del verbasco, il quale toccandosi genera prurito. Ha la radice grande, piena, storta, & nereggiante di fuori, & di dentro bianca, amara, & acuta con certi occhi per intorno: i quali si stirpano via, & piantansi come quelli delle canue.

LOCO. Nasce per il più in luoghi humidi, & acquastrini, quantunque alle volte si ritroui nei monti, in luoghi opachi, & secchi. La radice si cava la state, & tagliata in fette si secca. Fiorisce di Luglio, & semina di Febraio, come le canne, piantando gli occhi.

QUALITA. La radice è vtilissima, ne scalda ella subito nel primo affronto, & è calida & secca, con vna superflua humidità, apre, prouoca, concuoe, & incide.

VIRTU. Di dentro. La radice è vtilissima à gli asmatici, & à quelli che patiscono, frigidità di stomaco. Bollita nel mosto, vale alla difficoltà del respirare, alla tosse, a i vitij del polmone, alla pòtura, alla pietra, à i veleni, & a i mestrui ritenuti. L'ACQUA stillata dalle radici vale alle medesime infirmità. La radice verde còfettata, come il zèzero vale a i mali sopradetti, & gioua alla peste, & al morso de i serpenti. E vtile allo stomaco, & vna delle sue radici beuuta con vino, è vtile a i morsi de gl'animali venenosi. La poluere della radice secca, pigliata lambendo con zuccaro & miele, gioua alla tosse antica, & a gli asmatici, tira fuori le materie putride del polmone & della madrice, & de gl'altri membri, sanando i difetti loro. Il succo della radice cotta, caccia i vermini del corpo, & il succo delle radici verdi cò il pari peso di succo d'Hitopo & tre volte tanta acqua di farfara & zuccaro quanto basti cotto nella forma di giuleppo, gioua beuuto marauigliosamente a gli asmatici, vsandolo spesso. Il vino che si fa volgarmente al tempo della vendemmia beuuto spesso, acuisse molto la vista. Et la poluere della radice beuuta con vino: vale a i difetti della milza. La radice condita con zuccaro & cò miele è molto vtile allo stomaco, & presa dopò cena: non solo aiuta la concottione del cibo, ma lubrica il ventre.

VIRTU Di fuori. L'Elenio, il quale dicono esser nato delle lagrime d'Elena, è molto fauoreuole per la forma per conseruare egli la faccia delle donne

A così come tutto il resto della carne del corpo, senza alcuna corruttela, facendo le faccie delle donne più gratiose, & più lasciuie. L'ACQUA stillata dalle radici mondifica la faccia leuandone tutte le macchie. La radice verde gioua impiastata a i morsi de i serpenti, alla peste, & a tutte le posteme pestifere. Le foglie cotte in vino giouano applicate a i dolori de i membri, & della sciatica, ammazzano i vermini. Fassi di questa radice pesta cò asfogna vn'unguento securissimo còtra la rognà, che si conuiene in ogni età, & in ogni stagione. La medesima pesta è ridotta a forma d'unguento cò miele sana & cicatrizza, applicata l'ulcere anuchil, & le piaghe cancherose.

HEDEIRA TERRESTRE.



HELICRISO.



*Siccit & incidit, vestes HELYCHRYSUM & odore
Commendat, confertq; ambustis; discutit, atque
Cic lotium; noxis animalium & inde tuetur
Vestibus insertum; concretum sanguinis inde
Digerit: ad rupta & bibitur; coxendicis atque
In vitijs: arcebatum destillata; citatque
Difficilem urinam, ac menses hoc denique tardos.*

NOMI. Gre. *Ἑλνιον*. Lat. *Helicrisum*. Ital. *Helicriso*.

FORMA.

FORMA. Cresce all'altezza d'un gombito con frondi d'abrotano compartite per intervalli su per il fusto ben dritto, e saldo: nelle cui sommità è vn' ombrella, di color d'oro simile nelle fattezze tue a quella del volgare millefoglio, & di quell'eupatorio che serue Mesue. Il color de i fiori si conserva dopo che sono secchi i fiori, assai in lungo, è imperò il verno nel mancar de i fiori si vñano i secchi dell'Helicriso: come quello dell'amaranto, il qual chiamiamo fior velluto. La radice è sotile.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & nelle rine, & letti de fiumi.

QUALITA. Ha facultà incisiva, & dissecatiua, & è caldo, & secco.

VIRTU Di dentro. Gioua la sua chioma beuuta con vino al morso delle terpi, alle sciatiche, alle distillationi dell'orina, & a i rotti: prouoca i mestrui beuuta con ossimelle, & beuuta con vino melato risolve il sangue appreso nella veflica, & parimente nel ventre: beuuta medesimamente a digiuno con vino bianco inaquato al peso di tre oboli, proibisce il catarro, che scede dal capo. Disseca tutti i flussi, & è allo stomaco inimica. I fiori cotti in vino cacciano fuori i lumbrici. Il seme pesto, & preso co'l vino moltiplica il latte.


VIRTU Di fuori. Mettesi l'Helicriso nelle vestimenta accio che le conferui dalle tignole. Applicato con miele gioua alle cotture del fuoco. Cotto nella liscia ammazza i lendini, & i pidocchi.

FORMA. L'Elitropio grande produce il fiore simile alla coda d'uno scorpione: la onde è chiamato scorpuiro: perche gia le sue frondi insieme co'l sole, è chiamato Elitropio. Ha frondi di basilico, ma più pelose più bianche, & più grandi: produce su dalla radice tre, quattro, & spesso cinque fusti con molte concavità d'ale nelle cui sommità sono i fiori bianchi, ouero rossigni: iquali si piegano a modo di vna coda di scorpione è la sua radice è sotile & inutile.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & ne i campi lungo le vie, nelle piazze delle castella, in luoghi secchi, & arenosi.

QUALITA, & VIRTU Di dentro. La decottione fatta nell'acqua, beuuta, purga per il corpo la colera & la flemma. Vale beuuto con vino alle punture delli scorpioni. Dicono che dandosi vn' hora avanti il principio quattro grani del suo seme a bere con vino liberano dalla febre quartana, & tre dalla terzana. Beuuta la decottione delle foglie fatta co' cimino, caccia fuori le pietre delle reni, & ammazza i vermini del corpo. **Di fuori.** Vale applicato alle ponture delli scorpioni: Il seme impiastrato disseca le formiche verrucali, & pèdenti, i thimi, & similmente le epinittidi. Impiastransi vtilmente le frondi a gli ardori del capo de i fanciulli, alle podagre, & alle distillationi delle giunture. Prouocano i mestrui, & applicate di sotto tette, fanno partorire facilmente.

HELIOTROPIO MAGGIORE.



Formicas necat, alium & VERRVCARIA mollis, Ferrucas, tineas, renunq. expellis arenas, Extrahit, & blem, & pituitas, atque lapillos Frangit, tum prodest, dedit, si scorpini illius, Conceptusq. areet, partus est, menstrua pellit, Exiccatq. thymos; luxatis, atque podagris Proficit.

NOMI. Gre. Ελιότροπιον μέγα. Speciali verruca-
ria. Lat. *Heliotropium maius*. Ital. Elitropio maggiore.

SPECIE. E di due specie, cioè maggiore & minore.

HELIOTROPIO MINORE.



*Excudit at latas tineas, teretesque MINOR 4
Cum sale verrucas pendentes illita soluit
VERRVCARIA.*

NOMI. Gre. Ελιότροπιον μικρόν. Lat. *Heliotropium minus*. Ital. *Heliotropio minore*.

FORMA. L'Heliotropio minore nasce con frondi simili a quelle del predetto, ma più tonde: produce tondo ancora il seme, come quelle verruche pendenti, che chiamauano acrochordoni.

Loco. Nasce nelle paludi, & appresso i laghi.

QUALITA. Hale medesime qualita del maggiore.

VIRTU

VIRTU Di dentro. L'herba beuuta insieme con A il suo seme, nitro, hislopo, nasturtio, & acqua, caccia fuori i vermini del corpo tãto larghi, quanto tãdi.

VIRTU Di fuori. Toglie via impiatrata con sale quelle vruche che chiamano acrocordon. Ser randosi con l'heliotropio il pertugio, oue s'annida no le formiche, si muouono tutte dentro nella lor stanza: & circondandosi le cauerne de gli scorpioni con vn gainboncello d'heliotropio, non ardiscono vicir fuori, & toccandosi con l'herba, subito si muouono. Le foglie impiatrate con olio rosato, mitigano il dolor del capo. Questo heliotropio è efficacissimo per i cancri che serpono.

HELLEBORO.

Elleboro.

HELLEBORINA.

Epipattide.

HELSINE.

Parietaria.

HELSINE CISSAMPELLO.

Vilucchio.

HEMEROCALE.



*Proficat ambullis, ac digerit HEMEROCALLIS;
Pellit aquam, & menses: eademq; repercutit, atque
Illita mamma, oculi & iuuat inflammata frequenter.*

NOMI. Gre. ημεροκαλλίς Lat. *Hemerocallis.*
Ital. *Hemerocalle*, & giglio saluatico. Germ. *Heyduse
lilien.* Spagn. *lirio amarillo.* Franz. *Lis jaune.*

SPETIE. Ritrouasene di due spetie differenti l'una dall'altra ne i fiori più intagliati.

FORMA. Ha le frondi, e'l fusto simili al giglio,

verdi come quelle del porro. Produce tre ouero quattro fiori ciascuno nel suo capo, diuiso come il giglio di color molto pallido, nel tempo che si cominciano ad aprire. La sua radice è simile a quella del giglio domestico.

LU CO. Nasce tra le biade per li monti, per li boschi, per li prati, & per le valli.

QUALITA. È frigido & secco, come il Giacinto, & ha aculta digettua, & alquanto ripercussua.

VIRTU Di dentro. La radice cotta nel vino, & beuuta, gioua alla difficultà dell'orina. Trita & beuuta, & mella con lana ne i pettoli prouoca alle donne l'acqua ragunata nella madrice, & prouoca i mestruu ritenuti.

B VIRTU Di fuori. Mitigano le frondi trite l'infiammagioni delle mamme, dopo al parto, & similmente quelle de gl'occhi. Mettonsi vulmente le frondi, & le radici ancora in su le cotture del tuoco. Impiattrata la radice, molinca le poltreme calde, & i tumori del petto. La cenere della radice applicata cõ miele a i ugnosi, fa rinacer loro i capelli.

HEMIONITE.



**D Semine, caule carens, & floribus HEMIONITIS
Constringit splenem, pariterq; albus, amara est.**


NOMI. Gre. ημιονίτις Lat. *Hemionitis.* Ital. *Hemionite*, & splenio.

FORMA. Produce le frondi simile alla fillicide; ma più larghe, & lunate & curue. Ha molte radici, & sottili. Non produce fusto, no fiore, ne seme.

LU CO. Nasce in luoghi satiosi, & humidi, & in Roma se ne ritroua in certe grotte, vicino al monasterio di san Sisto.

QUALITA. L'hemionite è constrettua, & amara.

VIRTU Di dentro. Beuuta con aceto, gioua a i difettosi di milza.



HEMORROIDALE



*Hac Hemorrhoidas sanat, multosq. dolores,
Italarum; hinc merito nomen deduxit ab illis.*

NOMI. Lat. Hemorrhoidalis. Ital. Hemorrhoidale.

FORMA. Produce frondi di Ramponzolo, & ha le radici che fanno certi bottoncini bianchi. I suoi fiori son gialli.

LOCUS. Nasce nelle siepi, & ne i fossi, & ritrovasene nel patrimonio di Roma in molti luoghi.

QUALITA, & VIRTU. Toccando le radici con le radici, & tenendole alla coscia vn giorno, & portosi, endendole al fumo, risanano le mori-
ti, le quali si veg. no d se cado mette le radici si fec-
cano & lenen. si & applicate, mitigano l'infiam. natur. & dolore loro.

HEPATICA.

Lichene.

HERBA BELLADONNA.

Solatro maggiore.

HERBA GATTA.



GATTA omnes morbos frigentes curat, & vna
Pelloris, & Stomachi, capitisque, veterisq. eademq.

A. *Discurit flata, & menses ciet, inde uterumque
Calfacit; atque oculos acuit, capitisq. dolorem
Mitigat hac longum, Mulier secundq. ab ipsa
Redduntur, & praeest stupidis, membrisque solutis,
Asthmaticis, vulvis, leibaeque, atque caducis.*

NOMI. Lat. Herba Gattaria. Ital. Herba Gatta.

FORMA. E pianta volgare, & conosciuta, produce le foglie di melissa, ouero d'ortica: ma minori, & biachce; il gambo alto duo gombiti, quadrato, & con molti rami parimente quadrati, & canuti. Fa i fiori biachi per intorno a i rami, ma quelli che sono nelle cime, hanno non poco del spicato: ha molte, & fibrete radici. Spira di cosi acuto odore, che offende il capo, & dal gusto acuto, & amaretta: chiamasi gattaria per tuzzare con essa volentieri le gatte, & non è specie alcuna di calamento.

LOCUS. Nasce ne i terragli dei capi lugo le vie, & in luoghi humidi, & ritrovasene in molti giardini, & horti.

QUALITA. Scalda, & disicca come la calaminta; di modo che doue non sia calaminta, si può sicuramente usare questa in suo luogo.

VIRTU. Vale specialmente a tutti i morbi frigiditatis del capo, del petto, dello stomaco, & della matrice. Et caccia fuor del corpo le vetrosita, & impetigiosa ella a coloro che patiscono lungo dolore di testa, a i vertiginosi, a gli stupidi, a i sonnolenti, a i paralitici, a gli ipasimati, & a chi patisce il mal caduco, come ancora a gli stretti di petto a gli astmatici & a coloro che malageuolmente spirano. Scalda lo stomaco, & guarisce il dolore, causato da frigidità. Pro- uoca tutta la pianta i menstrui, tanto presa per bocca, quanto ibdendosi nella sua decoctione. Viandosi spesso la diuentare fruttuosa le donne sterili, e massimamente oue la causa sia per frigidità, impero che scalda ella non poco la matrice. Tirato il succo per il naso purga il capo della stema, & acuisce la vista: in somma oue si di bisogno di scaldare grandemente la Gattaria, e valorosa, e buona. Gioua a i rotti, & a quei che son caduti da alto.

HERBA DELLA REGINA.

Tabacco.

HERBA IMPIA.

Gnafalio.

HERBA INDORATA.

Asplenio.

HERBA LAVRENTINA.

Consolida media.

HERBA LVCCIA.

ORTI Osiogloss. ABRIN

HERBA MORIA.

Titimallo.

HERBA PAGANA. herba giudaica.

HERBA PARALISI.

Paralisi.
HERBA

HERBA DI GIOVANNIA. HERBA GIVDAICA.

Infante.



*Sanguinis effluxum sistit, ac vulnera iungit
Digerit, emundat carnem, reficitq. virentem,
Nomen IOANNIS INFANTIS, qua tenet Herba.*

NOMI. Lat. *Herba Ioannis infantis.* Ital. *Herba di Giovanni infante.* Spa. *La Hierua di Ioan infante,* chiamata così perche fu discoperta da un Indiano, che era creato d'unignore Spagnolo, che si chiamava Giovanni infante, & perche il detto Giovanni fu il primo che la ritrouasse, fu chiamata dal suo nome.

FORMA. Ha le foglie come la nostra acetosa, alquanto pelose.

LOCO. Naice nella nuoua Spagna.

QUALITA. Digerisce, mondifica & incarna.

VIRTU. E mirabile quest'herba per medicar le ferite, e frezzate, e coglieti verde, & si pesta, & si pone così semplicemente sopra le ferite. Ristagna il sangue; & se è ferita nella carne la salda, & cura, consolidando le parti. Mondifica le ferite de i nerui, & altre parti; & vi genera carne finche le sani, & fa l'istesso effetto così in poluere, come verde, anzi secca fa meglio l'operation d'incarnare che non fa l'herba verde.

HERBA SENZA COSTOLA.

Osioglossa.

HERBA DI S. PIETRO.

Crethamo.



*AVRBA VIRGA ciet lotium. frangitq. lapillos,
Et sistit fluxus ventris hematq. labantes
Dentes, anginam simul oris & viscera sanat.*

NOMI. Lat. *Virga aurea.* Ital. *Virga aurea,* & *herba Iudaica,* & *pagana.*

FORMA. Fa il fusto rosso, alto duo gombiti, & qualche volta maggiore, lucido, & liscio: super loquale produce ella le frondi oliuari per intorno minutissimamente dentate, & li cie nella lor superficie. I fiori produce nella sommita del fusto, spicati d'aureo colore: i quali nel maturarsi si conuertiscono in leggierissima piuma: & se ne volano allaria.

LOCO. Nasce ne i colli, & nelle selue di Caprara, & di canapina luoghi amenissimi.

QUALITA. E amaretta; ha faculta astringua, & conglutinativa.

VIRTU Di dentro. Vale tutta la pianta nelle beuande delle ferite interiori, & parimente delle fistole: imperoche è mirabilissima per consolidare, & è mirabile a far orinare & a riper le pietre delle reni, & dassi a questo proposito, L'ACQUA stillata dalle tue foglie, al peso di quattro oncie, con tre o quattro gocce di olio di vetriolo. Beuuta tecca in poluere ristagna il flusso del corpo.

VIRTU Di fuori. Lauandosi la bocca con la decoctione vi guarisce l'ulcere, & vi stabilisce i denti smossi, & gioua alla schirantia, & alle infiammagioni, & ulcere delle fauci, & dell'ugola.

HERBA GIVLIA.

Agerato.

HERBA PARIS. A

HERBA DI S. BARBARA.



HERBA PARIS siccet, refrigerat, & simul ista
Bacca valet? pariter phlegmonas ipsa oculorum &
Inflammata iuuat, genitales atque tumores,
Inde paronichias? amentes semina sanat.

NOMI. Lat. *Herba paris*, & *vua versa*, & *vua lupina*. Ital. *Herba paris* Ted. *Vno. ss beer*. & *stem Kraut*. Franz. *Kaifin de Rnard*.

FORMA. Produce vn sol fuo ritòdo, alto due spanne, dal mezzo del quale da terra alto vna f'ana pduce quattro foglie vguale nte distinte in croce simile a quelle del sanguigno, & ne la sòmita quat tr'altre piccioline, e lùgnette, in mezzo alle quali è il frutto porporoso a modo d'vn picciol'acino d'vua vinoso, & pieno di minuto seme biaco la radice, la quale caila capigliota nel bianco gialeggia.

LOCO. Nalce nei monti, & nei boichi,

QUALITA. È frigida & secca.

VIRTU Di d'ero. Il seme beuuto al peso de me za drama è valorosi limo antidotto p'cole cattiuq prele, e molti se ne sono sanati beuèdo sola mète vè ti giorni continui vna drama di se ne di quest'herba in poluere. Le bacche si mettono ne gl'antidotti.

VIRTU Di fuori. L'herba freica pestà & applicata sana i tumori, e l'infiamagioni, de i genitali & parimète de gl'occhi: còferisce ancora alle paronichie. Errano coloro che credono che questa pianta sia l'aconito pardalianche,

HERBA DI S. GIOVANNI
Verbena,

HERBA STELLA,
Leggi Coronopo.

HERBA TVRCA
Poligono minore.

HERBA VENTI
Leggi Parietaria.

B



Calfacit, & siccet, cui dedit BARBARA nomen
Herba atque abstergit sordes, & vulnera iungit.

NOMI. Lat. *Herba sanctæ Barbaræ* Ital. *Herba di santa Barbara*.

FORMA. Fa le fròdi come la ruchetta cò fusto ritondo solido & striato. ra il fiore giallo di Maggio, & di Giugno. Ha la radice obli qua & lunga.

QUALITA. È calda & secca.

VIRTU Di fuori. Sana valorosi mète le ferite, massime quelle che sono sordide. Sminuice la carne superflua, & asserge la marcia.

C

HERMODATILO. Ephemero.

HIOSCIAMO PERVIANO. Tabacco.

HIPPURI. Equiseto.

HERBA S. CROCE,



D

Nomine quæ SANCTE CRUCIS HERBA vocatur oculis
Subuenit, & sanat pl-gas & vulnera iungit,
Dilcutit & strumos, cancrum, canerosaq; sanat
Vlcera, & ambustis prodest, scabiemq; repellit;
Dilcutit & morbum cui cessit ab impete nomen:
Calfacit, & siccet, stringit, mundatq; resolutq;

T

Ec

Es deum. & vnguis mulcti. capitisq. doloris.
Suauis antiqua iussu stomachoq. regenti:
Romulus & pleni conferri. rer. q. enena
Dura facit tarum domat. ictibus omnibus aris
Hae eadem prodest. gingiua proficit, aique
Conciliat somnum; nuda ossa. carni reuocis;
Thorac. iussu prodest pulmonis recuq.;
Qua duo si valet non ulla potentior herba.
Hanc SANCTA CRUCIS PROSPER. cū nunciis esset
Sedis Apostolica iustitias missus in oras
Huc asportauit Romana ad commoda ventis.
Vt Proas Sancta lignum crucis ante culere.
Omnis Christadum quō nunc Republica gaudet;
Et Sancta crucis Illustris domus ista vocatur.
Corporis aique Anima nostra iudiosa salus.
N O M I. *Chiamasi da gli Indiani prelet. Da Lat. herba san-*
ctae crucis. & vicosiana. Da Spag. Tabacco. Da vn' isola doue na-
sce in gran copia & da gli Ital. herba S. Croce.

SPBTIE. Ritroualiene di due spetie, cioè maschio ch'a le foglie apūtate, e femina che l'ha ritōdette.

FORMA. E questa vna piāta che cresce, & viene a molta grādezza, e spesse volte a maggiore d'un li mone. Produce vn fusto dalla radice, ilqual ascēdo dritto sēza piegarsi ad alcuna parte. Produce molti germogli dritti, che quasi s'agguagliano col fusto principale. Le tue foglie sono quasi come quelle del limone, bituminose, & d'odor graue, & pelo se, come è anche tutta la pianta d'un colore verde oscuro cō fusto tōdo, & cōcauo, ma ripiē di succo. Produce molti germogli dritti, che quasi s'agguagliano cō'l fusto principale. Sū la cima di tutta la piāta, produce il fiore, ilquale è a modo di cāpanel la porporeo, & nel mezo icarnato di nō ingrato odore. I fiori caduti succedono i capitelli simili a ql li del' ocimastro, ma piu sottili, ne i quali sta chiu- so il seme minutissimo di color leonato oscuro. Hā la radice grossa, & lignosa con molte radicette di dentro di color di Zaffarano, & al gusto amaro, la quale si stima, che habbia la virtu del Reubarbaro.

Loco. Nasce in molti luogni dell' Indie, & massime nell' isola di Tabacco, in grandissima copia, dōde ha preso il nome. Ama luoghi humidi, & ombrosi, & hora se ne ritroua qui in Roma grandissima copia, mercē dell' Illustriss. & Reuer. sign. Card. S. Croce ilquale di Portugallo la portò i Italia. Ama terra ben coltuata seminasi d'ogni tēpo nasce, & fiorisce. In paesi freddi si dee seminare il mese di Marzo, acciò che si difenda dal giaccio. Tarda qualche volta vn'anno a nascere.

QV ALI TA. E calda & secca nel secōdo grado; onde ha faculta di riscaldare, risoluerē, asstergere, & cōfortare, & ancora consolidare.

V I R T V di dentro. Dicono che il succo beuuto al peso di due once purga valorosamēte di sopra, & di sotto. La decottiō dell' herba, ridotta con zucchero in siropo, pigliandone spesso in poca quantita, fa vicire la marcia, & la putredine del petto, & pero gioua mirabilmente alli asmatici, pigliando anco il fumo dell' herba in bocca; & il medesimo siropo, ammazza i vermini del corpo di tutte le sorti, & li caccia fuori marauigliosamente pigliandone in poca quantita. L' o l i o, che si caua dal seme è valoroso cōtra il veleno, & morfi delle vipere, beuuto in poca quantita. L' a c q u a stillata dalle frōdi, vale beuuta alla tosse anuca, & all' as-

A ma. Di fuori. Cōsolidata, & salda le ferite: perche mō diffica, & sana le piaghe vecchie, & sordide. Sana i dolori della testa, che da cagiō fredda procedono, ponēdo le foglie scaldate su la cenere, sopra il luogo dolente, spesso mutandole. Le medesime giouano al collo incordato per cagiō frigida, & al dolore d'ogn'altra parte del corpo, alla frigidità dello stomaco, & alla durezza della milza, pestādo l' herba con vn poco d'aceto, facendo con essa le frittioni alla milza, mettendoui sopra le ditte foglie calde, ouero vn panno di lino, bagnato nel lor succo caldo. Al mal della madrice, si metteno queste foglie calde allo ombellico, & al pertignone, ongend prima con olio, doue sia bolli to il succo di queste foglie. A i vermini de i fanciulli, s' applica il succo su l' ombellico, poi con vn seruital di latte, ò d' acqua melata si cauā fuori. Vale la medesima piāta a podagre frigide a dolori artetici all' enfiature, & posten'e frigide, alle buganze, & alle ferite auuelonate. Ne i carboni velenosi, è di marauigliosa operatione. Ammazza il verme de i caualli il succo, & le foglie applicate in luogo di solimato. Il succo medesimo tirato su per il naso, sana le piaghe, & i polipi, & i cancri ancora. Sana le volatiche, & la tigna. Il fumo delle foglie preso p bocca in briaça Prendono gl' Indiani queste foglie, & le masticano melcolando con loro poluere fatta di cappe abbruciate, & di questa pasta, fattane pallotole come ceci, lecche all' ombra le tengono in bocca, per estinguere la sete & per poter sopportare la fame. L' a c q u a stillata dalle foglie, conserua la vista, lauādo con essa gl'occhi, & mōdifica, incarna, & salda l'ulcere, facendosi in qsta maniera. Prēdon si due oncie di poluere impalpabile di cristallo, d'amido oncie vna, & s'incorporano con questa acqua, ò con succo di queste frondi, & tene l'anno formelle, & si leccano all' obra sopra vna tauola, poi lauate l'ulcere, con vino, & acqua rosa si getta sopra la poluere, di dette formelle. nel dolore de i dēti, cagionato da frigidità postau vna pallotina di queste foglie, lauādo prima il dēte cō vna pezza bagnata in qsto succo, ne lieua il dolore, & prohibisce, che la putrefactione nō vadi ināzi. Alle gēgiue icarnate si fa per la poluere di queste foglie cō mel rosato, & succo di pomi granau forti vna mistura, che la purga, assterge, & incarna. Alle piaghe vecchie, & franciose, & a l'ulcere sordide e maligne, a i cācari, alle fistole, & alla tigna, se ne fa quell'unguento. Prēdon si, queste foglie pestē, si fāno bollirē a bagno caldo in olio rosato, mutādole tre volte, & spremēdole, & a quest'olio colato, s'aggiunge altretāto del succo delle foglie, & con cera quāto basta, si fa vnguento senza fuoco, pestādo il tutto nel mortaio con peston caldo, fin che venga a spessezza d'unguento. Passene vn'altro vnguento, pigliando del succo di qst' herba vna libra. di olio comune, di cera noua, di ragia di pino, egualmente due once, d'olio d'Hypericon vn'oncia, si fa bollir queste cose a fuoco lento per tre hore, & alla colatura s'aggiugono oncie due di trementina, & fassi bollire a cōsistēza d'un-

d'unguento; ilquale oltra a i mali sopradetti vale an
 cora alle càcrene, alle scrofole alle cotture del suo
 co, alle crepature dei calcagni, & alle fetole delle
 mani, stropicciàdole prima cò l'herba pestà, poi met
 tédole in acqua calda salata, & poi vngédone cò
 quest'unguento. Vñano gl'Indiani occidentale quest'
 herba p ristorarli della stächezza & p prèdere alle
 uiamèto nella fatica, pche nelle feste loro ò balli, si
 stàcano, & s'affatigano tãto, che restano sèza pote. si
 muouere, & p potere tornare il giorno seguente a
 quell'eccessiuo esercizio, prèdono p il naso & p la
 bocca, il fumo di queste foglie & restano come mor
 ti, & stàdo còsi (oltre che si rappresètano loro varij
 imagini & fantasmi) di tal maniera si rinfrancano,
 che ritornati in se stessi, restano còsi franchi che al
 tretãto possono trauagliare. Dura questa piàta mol
 ti anni, & serue ne i giardini p far spalliere. Quest'
 herba ha molte virtù, le quali nò sono p ancora no
 te in Italia. Il molto Illustre & R. Padre Giaccone
 spirito di eleuatissimo ingegno mi dice, che in Spa
 gna si da con felice successo il succo di questa piàta
 a beuere al peso di due oncie, a quelli che patiscono
 il mal caduco & a gli hidropici. Nelle piaghe vec
 chie è cosa marauigliosa le operationi, & effetti grã
 di che fa quest'herba, perche le cura. & sana mara
 uigliosamente, nettandole, mondificandole d'ogni
 superfluita (come s'è detto) & generando le carni,
 & riducendole a perfetta sanità, et ne è gran nume
 ro di quelli, che si sono sanati di piaghe putride, an
 tiche nelle gambe, & altre parti del corpo con que
 sto solo rimedio, con gran marauiglia delle genti.
 L'ordine che si tiene p curare le piaghe vecchie pu
 tride, ben che siano incàcherite, è questo. Si sangui
 ni l'infermo prima, & si purghi cò'l còsiglio di pru
 dète, & esperto medico, poi si prèda di quest'herba,
 della quale si ponga il succo nella piaga, mettèdo so
 pra l'herba pestà, e qsto facciasi vna volta il giorno,
 gouernàdosi bene l'ammalato circa il vitto. Si net
 tarà prima la piaga d'ogni carne cattiuà, putrida, &
 superflua, sinche resti la carne sana. Ne si tema puto
 che si faccia la piaga maggiore, p che màgia solo il
 cattiuo, dopoi icarna la piaga, e poi la riduce a pfer
 ta sanità. Di modo, che fa tutte l'operationi di Chi
 rurgia, senza essere bisogno di altro medicamento.

HIACINTO NOSTRALE.

HIACINTO
Orientale.

*Urinam pellit, siccus frigenisque HIACINTHVS;
 sistit & ipse aluum. pubertatemque coeret;
 Astringit, morboque datur, qui nomina Regis
 Gestat, & inde iuuat, què mittit Aranea morsum, &
 Tormina, habent contra Jerpens, ac scorpius illum.*

NOMI. Gre. *Υακινθος*. Lat. *Hyacinthus*. Ital.
 C *Hiacinto*. Ted. *Mertzen*. Spag. *Maius flores*. Franz.
vaccet.

SPTI. Ritrouasi varie sorti di giacinti, ma le
 principali sono due, cioè il nostrale, & l'oriètale, il
 nostrale è di molte spetie, & l'orientale di due.

FORMA. Il nostrale ha le frondi di bulbo: & il fu
 sto alto vna spāna, liscio, & più sottile del dito pic
 ciolino, di verde colore: la cui chioma si riuolge
 verso terra, piena di porporei fiori. Produce la radi
 ce cipollina. Fiorisce di Marzo & d'Aprile, & la sua
 chioma dal mezzo in sù del fusto è tutta piena di por
 poreggiati fiori, che nel maturarsi si inchinano a ter
 ra, & durauì suso assai tēpo, auati, che disfiorscano.
 L'oriètale ha le foglie di giglio, ma più strette, che
 nguardano in alto, & sono nella cima acute, ha il
 fusto grossièto nel quale elcono i fiori cerulei di soa
 uissimo odore come piccioli giglieti: la sua radice è
 parimente bulbosa, ma più grossa dell'altro.

LOCO. Nasce per le vigne, & per le càpagne fra
 le biade il nostrale ma l'oriètale semina si, & trapià
 tasi nelle testaccie, & ne i giardini.

QUALITÀ. Il nostrale ha la radice cipollina,
 secca nel primo ordine, e frigida nella fine del tecò
 do, ouero nel principio del terzo. Il seme è leggier
 mente astringiuo, & constrettiuo, di secca nel terzo
 ordine, & ritrouasi quasi tra la calidita, & la frigi
 dita mediocre. L'orientale per esser tãto odorifero,
 si puó giudicare che sia più calido, che frigido.

VIRTU Di dentro. La radice beuuta ristag
 na il corpo, prouoca l'orina, & gioua al mor
 so de quei ragni, che si chiamano falangi, cioè

del nostrale; il seme per hauer virtù più costrettiva, A
ritagna i flussi stomacali, & mondinca beuuto cò vi
no, il trabocco del hele, & gioua beuuto con vino a
i morsi de i serpenti.

VIRTU Di fuori. La radice del nostrale trita cò vi
no, & applicata su'l petenichio a i fanciulli, nò vi
laicia naicere i peli; l'orientale col suo grautissimo
odore conforta il cuore, & il ceruello.

HIDROPEPE.

Pepe aquatico.

HIERACIO.



HIERACIUM vitij oculorum proficit, arces
Et nubes; atque exusta hoc p'riterq; cicatrix
Curantur, purgatq; aluum; debinc adiuvat illius
Si quos serpentes dederunt, vel scorpius, inde
Et faciles facit urinas, obstruque venenis;
Et stomachi ardores, pariterq; inflata iuuare
Ventriculos & corrosos valet.

NOMI. Gre. *ἱεράριον*. Lat. *Hieracium*. Ital. *Hiera-*
cio, così chiamato da gli sparvieri, i quali come si sentono
boner la luce impedita si medicano con quest'herba calpe
standola, & stirpandola con i piedi, & mettendosene po-
scia il succo che ne vien fuori, in su gli occhi. Gli spetiali
la chiamano cicoria gialla. Te J. *Vabichs Kraut*. Franz.
pissenlin n^r. Grande cicorea. Dente di leon.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè mag-
giore, & minore.

FORMA. Il Hieracio maggiore, pduce il suo fu-
sto ruuido, rosseggiante, spinolo, & còcauo; su per il
quale sono còpartite le sue fròdi, & raramète inta-
gliate simili al sòcho; pduce i fiori gialli in certi lù-
ghi bottoni. Il maggiore ha vna sola radice dritta
come il sòcho, & la latuga, & il minore ha (oltre le
foglie minori, & più ruuide) pur assai radici sottili,
& lunghette. I fiori sono ambeduo gialli, i quali sec-
càdosi si còuertono in lanugine e così se ne volano.

poi paria. Hano ambeduo come hano pdotto il ga-
bo, il succhio latticinofo, acuto al gulto, & amaro.

Loco. Nasce per le càpagne, & ne i colli, in luo-
ghi inculti, & qualche volta tra le biade.

QUALITA. E frigido, & legghiermète còstrettiuo.

VIRTU Di dentro. Il succo dell' Hieracio còseri-
sce beuuto a i rodimèti dello stomacho, Beuuto al
peso di duo oboli in aceto inacquato, purga il cor-
po; & nel vino vale a i morsi delle serpi alche si be-
uono ancora le fròdi trite, e'l fusto. Ma più soaue è
l'acqua stillata, la quale beuuta gioua alle posteme;
& alle febri ardèti: Mitiga l'acqua i dolori del cor-
po, & la tosse, & estingue il souerchio calore, &
prouoca il sonno.

VIRTU Di fuori. Impiastrato gioua a gli stoma-
chi riscaldati, & alle inuamagioni l'herba impia-
strata insieme cò la radice, rimedia alle pòture de
gli scorpioni. L'acqua stillata vale alla debolezza,
& alle machie de gli occhi: Il succo fa il medesimo;
ma più debilmète. Le foglie trite, o l'acqua applica-
ta cò pezzette sana la pustule nere & ardèti in qua-
lunque parte del corpo, & mitiga l'ardore de i mèbri
Leua le crespe, & le macchie della faccia lauàdola
con quest'acqua. Ha tãta pòlsàza quest'herba còtra i
vitij de gli occhi, che si stima che iospeta al collo le-
ui le caligini loro;

C HIOSCIAMO PERVIAMO.

Tabacco.

HIOSCIAMO NERO.



Conciliat somnum ALTERCV M, dentumq; dolores
Mitigat, atque oculis confert, refrigerat atque
Inflammas auuat, auferit sensumque dolorum;
De stillata leuat, tussimque insania ab ipso
Afferitur, si stitq; vndantia menstruo, fluxum &
Sanguinis; d partu mammisque tumentibus, atque
Te stibus inflatis hoc subuenit, atque podagris;
Omne valet tandem genus hoc sedare dolorum.

NOMI

NOMI. Gr. *ῥαυδάμος*. Lat. *Hyoscyamus*, & *Faba* *suilla*, *Herba apollinaris*. Arab. *Altercum*. Ital. *Iusquiamo*. Fama porcina, perche mangiandone i porci di quest' herba, vien loro lo spasimo, ma sapendo loro il rimedio sorrono all'acque, & cercano i g ranci, & mangiandoli sono salui. (Chiamasi *Apollinare*; perche *Apollo* ne fu inuentore: chiamasi ancora *alterco*, perche quei che la beuono escono di ceruello, & minacciano altrui con parole altercatorie. Ted. *Bilfome*. Spag. *Velenho*. Franz. *Hababene*.

SPETIE. Ritrouasene di tre, ò quattro sorti, vna cioè che fa il seme nero, l'altra bianco, & la terza rossigno. Et il iusquiamo nuouo, ch'è l'herba santa Croce.

FORMA. Produce questa pianta i fusti grossi, le foglie larghe, hirsute, & negre, fa i fiori quasi porporai, il seme nero, & li vasi del seme duri, & spinosi, fa la radice bianca, grossa vn dito.

Loco. Nasce lùgo le strade ne gli argini de i fossi, & nelle ruine de gli edificij, & nelle campagne.

QUALITA. Questo nero, è frigido quasi nel quarto grado, & pò nò è da vsarlo; Impoche fa vertigine, et fa impazzire, & puoca il sònoprofondo.

HIOSCIAMO BIANCO.



*ALBUS HYOSCIAMVS refrigerat ordine terno,
Et calidos contra fluxus prodest, & acutos;
Inflammata iuuat, aufert sensumque dolorem;
Vndantes sistit menses: oculo sive dolentes
Atq; auri simul hæc placat, pariterq; mala vulua;
Testibus inflatis, mammisq; tumensibus affert
Præsidium, dentum mulcet, cunctosque dolores.*

NOMI. Gr. *ῥαυδάμος λευκός*. Lat. *Hyoscyamus albus*. Ital. *Iusquiamo bianco*.

FORMA. Fa le foglie nò molto dissimili dall'altra, ma ritòdette, più grasse, più tenere, più pelose, più rare, & più bianche. I fiori simili all'altra, ma bischi, oueramente giallicci, da i quali nascono le filique, come nell'altra spetie, ma mē folte, & men dure, & mēco pungenti, nelle quali è il seme bianco. Ha la radice come l'altra ma più capigliosa.

Loco. Nasce spontaneamente è seminata ne gli horti.

A QUALITA. Questo è vtile grādemēte nella medicina frigido pò quasi nel terzo ordine. Gli altri sono da fuggire, come inutili, velenosi, & mortiferi.

VIRTU. Di dentro. Preso dentro al corpo è veleno, causa vertigine, aggraua la testa, fa farneticare, & altercare chi lo mangia; & per questo è chiamato alterco & disturbo ancora, per disturbare egli grauemente il ceruello. Le galline, e gli uccelli che se lo mangiano, in breue tēpo si muoiono; il rimedio di questo veleno è il latte caprino, l'acqua melata, finocchi, seme d'ortica, nasturtio, & senape, et il rafano, & la cipolla, & l'aglio presi con vino. Di fuori. Le foglie i fiori, è il seme, prouocano il sonno, ma vsandosi troppo fa impazzire. Il succo applicato cò vna pezzetta a gli occhi, ferma i flussi, & l'inflammation loro. Il medesimo mitiga il dolore dell'orecchie, stillatoui dētro, & il medesimo fa la radice applicata; & pesta con le foglie risolve i tumori & mitiga il dolore de i piedi. Alle ferite chironie, & a moisi de ragni si fa empiaastro cò queste foglie & affogna vecchia senza sale, & cò vino. Le foglie verdi applicate fermano i tumori. Trite le foglie con farina, mitigano il dolore de i mēbri, & delle podagre, tepido con olio rosato, & se vi son vermi gli ammazza. Fatte bollire nelle lauande de i piedi, prouocano il sònoprofondo, la radice cotta in aceto, & fattane la uada calda, mitiga il dolore de i denti. L'Acqua stillata da questa pianta ha le medesime facultà. Cauasi del suo seme vn'Olio per espressione, ilquale è molto commendato p saldare le ferite: applicato alla fronte, & alle tempie, con vn poco d'aceto, prouoca il sonno; il medesimo risolve i tumori del petto, & mitiga i dolori. Vale a i flussi, & infiammaggione de gli occhi, mitiga il dolore dell'orecchie, & di tutti gli altri membri, & delle podagre. Il fumo del seme leua le crepature Franciose delle mani, & ammazza i pedicelli, bagnando prima le mani in acqua fresca dopo la stufa fatta con detto fumo.

HIPECOO.



*Friget HIPECOVM, vis & refrigerat eius
Naturaq; eadem præstat, quacumque papauer
Præstare est succo solutum.*

NOMI. Greci, ὑπεριχον. Lat. *Hypericon*. Ital. *Hip* A
pecoo.

FORMA. Produce le foglie poco maggiori del
la ruta: fusti sottili, & arrendevoli, & hirsuti: ne i
quali sono fiori che nel bianco gialeggiano, tinti
però di porpora, nel nascimento loro, nel cui om-
bilico, è vn certo fiocchetto di colore d'oro: da
questi dopò al disfiore, risultano alcuni capi, ri-
coperti da sottilissimo snuoglio, tutti pieni di ne-
ro seme, ruvido, quasi simile a quello del gittone.

LOCO. Nasce nei campi.

QUALITA', & VIRTU'. E frigido quasi nel
terzo grado, & ha le facultà & virtù medesime del
papauero.

H I P E R I C O,



HYPERICVM fistulq; aluum, frangitq; lapillos;
Spissat, & Ischiadi prodest, laterumq; dolori;
Et sanat morsus si quando phalangia mordent,
Atque ambusta simul, cinem denigrat idemque;
Febris in quartana bibitur; resolutaque membra
Restituit; cohibetur de eo vulnere sanguis.
Gestantemque facit gratum, atque o fulmine tutum
Reddit, & est contra phantasmata tristia pollens,
Dicitur hinc demonum fuga.

NOMI. Greci, ὑπεριχον. Lat. *Hypericum*, Maut.
Reiofricon & *Reiofaricon*. Ital. *Hiperico*, perforata, &
herba di S. Giovanni. Germ. *Sant Joans Krant*. Spag.
Caroronillo. Franz. *distle pertuy*, & *turcheran*.

FORMA. B' pianta ramusculosa d'vna spana, &
rolleggiante. Ha le frondi simili alla ruta, tutte
perforate da minutissimi punti, il fiore giallo, si-
mile al Leucoio, il quale stropicciato con le dita,
risfuda vn liquore simile al sangue. Ha le silique pe-
losette, di forma lunghette ritonde, di grandezza
delle granella dell'orzo, nellequali è dentro il se-
me nero, di ragioso odore.

LOCO. Nasce i luoghi coltiati, & aspri, & fio-
risce di Luglio, & d'Agosto.

QUALITA'. Riscalda, & disicca, è di sostanza
sottile. Ha facultà eperitiua, risolutiua, congluti-
natiua, & forse ancora corroboratiua.

VIRTU'. Di dentro. Il seme beuuto con vino, cac-
cia fuori le pietre delle reni, & vale contra i vele-

ni, & i morfi de gli animali velenosi. Vale nell'i
sputi, & vomiti del sangue. Il medesimo beuuto al
pesò di due dramme con brodo di carne caldo fa
andar commodamente del corpo, purgàdo la co-
lera. La decoction del ten e, & delle frondi beuta
gioua a cacciar fuori i veleni, a prouocar l'urina
& i mestri fatti in vino, & a cacciar le febri terza-
ne, & quartane. Gioua alla sciathica, & a gli sputi,
& vomiti del sangue. L'ALQVA distillata da
tutta la pianta, gioua beuta a coloro che patisco-
no il mal caduco, & p i paralitici è molto lodata.

VIRTU'. Di fuori. Applicato di sotto, caccia fuo-
ri i mestri. Le frondi impiastrate insieme col se-
me, giouano alle costure del fuoco, & alle piaghe
delle gambe. L'herba applicata pestà sopra la mor-
tura, gioua a i morfi velenosi. Scriuono alcuni es-
ser l'Hyperico tanto in odio a diuoli, che abbru-
sciandosi, & facendosi fomento con esso nelle ca-
se, oue si sentono, subito se ne partono via, & però
è chiamato da alcuni caccia diuoli, ouero fugade
moni. L'olio, nel quale seno lungamente mace-
rati al sole i fiori, & le silique verdi, peste insieme
con il seme, sana marauigliosamente, & consolida
le ferite, eccetto quelle della testa, il che fa egli tan-
to più efficacemente, quando si mescola con olio
d'abezzo. Vnto in tutt' corpo, gioua alla disente-
ria, & beutone vn cucchiaro ammazza i vermi-
ni. Fassi l'olio d'Hyperico perfettissimo in questo
modo semplice, & composto. Prendonsi per far il

C semplice le cime dell'Hyperico, che cominciano a
maturarsi, oncie tre; si macerano tre giorni in vi-
no odorifero, poi si fan bollire in vaso doppio, at-
turato ben l'orifitio, poi si sprema, & si rimette al-
tretanto hyperico, & di nuouo si macera, si cuoce,
& si sprema, & così si fa la terza volta, aggiungen-
doui del vino, se vi bisogna, poi si aggiunge alla co-
latura di termentina, oncie tre di olio vecchio
chiaro oncie sei di zafferano scropolo vno. Cuo-
cesi di nuouo in vaso doppio alla cōsumation del
vino, poi si sprema, & fatto c'hauerà l'olio la resi-
dentia si purga, & riserbasi il composto si fa così.
Prendensi di olio vecchio libre quattro, di vino
bianco potente libra vna, fiori d'Hyperico co'l se-
me fresco, manipoli quattro. Si pestà, & macera in
vaso di vetro per duo giorni, atturato ben l'orifi-
tio, cuocesi in doppio vaso, & alla colatura fatta
forte espressione, si aggiungono altri fiori, & così
si fa per tre volte, & ad ogni libra di questa colatu-
ra s'aggiungono di termentina fina libra meza, di
olio d'abezzo once tre di dittamo, gentiana, car-
do santo, tomentilla, carlina, calamo aromatico,
ana dramme due. Lombri lauati con vino, più
uolte oncie due, pestisi ogni cosa, & si mettano al
sole per trenta, o quaranta giorni: poi colato l'o-
lio si serbi in vaso bene atturato. Quest'olio salda
come l'altro le ferite grandi, ma molto più valoro-
samente.

Il seme oltra ciò dell'Hyperico, dato in polue-
re, con succo di poligono, gioua a gli sputi del
sangue.



*Stringit HYPOCISTIS, siccit, sistitque valenter,
Callacosque iunat, dysentericosque; solutas
Roborat & partes, muliebria multum
Profluvium sistit, se sanguis ob ipsam.*

NOMI. Gr. ὑπόκιστις. Lat. Hypocistis. Ita. Hippocisto.

FORMA. Rassomigliasi al fiore del melagrano, d' vero alle cime dell'orobanche di vario colore, cioè rosso verde è bianco. Coglietene il succo come dell' Acacia. Pena si il fieleo, cauatene il succo, e condensato al sole si riterba.

LOCO. Nasce appresso alle radici del Cisto.

QUALITA'. Ha virtù di diseccare & costringere valorosamente, & e molto più costringente che non sono le frondi del Cisto. Ha le facultà dell'acacia: ma e alquanto più diseccativa.

VIRTU'. Di dentro. Beuto con oua fresche, ristagna il sangue del naso i flussi stomacali, & disenterici: gioua a gli sputi del sangue, & a i flussi delle donne, tanto beuto, quanto messo ne i cratteri. Di fuori. Corrobora, & conforta tutte le membra del corpo debilitate per troppa humidità, & impetore si mette egli vtilmente, nelle epistime stomacali, & del regato, ne per altro si mette nella teriaca, se non perche fortuichi, i corpi.

A *Inflata hac vteri iunat HIPPOGLOSSA, medetur
Hinc Hydrocelis, & dissilientia iungit;
Ulcera facta nimis vi sanat, sanguinis atque
Profluvium sistit, maculas concorporat illa
Vtimur anginas contra, ruptisque medetur.*

NOMI. Greci. ἵππογλωσσον. Lat. Hippoglossum. Ita. bis lingua & bonifacia. Ger. Zapfflin Kraut. Spag. lengua de canallo, Franz. Bislingua.

FORMA. E' vna pianta, che produce le frondi simili al rulo, & la chioma spinosa, & nella sommità alcune linguette che escono dal e frondi. Questa non è quella che si chiama lauro alelandrino: percioche il lauro alelandrino non produce in mezzo alle sue frondi altra frondicella spinosa: ma solo il frutto rosso. Nasce nelle selue, & ne i monti.

B QUALITA'. E' calda & secca.

VIRTU'. Di dentro. Ha maggior virtù ne i difetti matricali ch'ogn'altra pianta. Il perche, dando vn cucchiario della poluere delle sue frondi, ouero della radice nelle prefocazioni della madre, libera subito da quelle. Beuta la poluere della radice al peto di tre, o quattro dramme in vin dolce, o in maluagia, facilita il parto, & prouoca i mestrui, & l'orina. E oltre a questo la poluere delle sue frondi, rimedio valorosissimo, & quasi diuino per le rotture, che scendono nelle borie, beuendoli continuamente vna dramma & meza ogni mattina con decoctione di consolida maggiore. Ma pare che ne i primi giorni ch'ella si toglie, voglia far vicir fuori le budelle per le rotture: nondimeno poi consolida, & guarisce: Et imperò b'sogna nel principio tenere il brachiere, che reside al tuo battere in fuori. Vale ancora a quelli che malagevolmente parlano. Et all'vicina delle madrice: I rametti teneri si mangiano come gli Asparagi, che fanno vrinare, e cacciano fuor le renelle.

VIRTU'. Di fuori. La poluere delle foglie & della radice, disecca tutte le ferite, & l'ulcere, sordide.

HIPPOLAPATHO HORTENSE.

HIPPOGLOSSO.



D



Has HIPPOLAPATHUM VIRENS HORTENSE, ministrat,
Digerit, abstergit, mundatque, aperitque, lapillos
Rembus

*Renibus expellit, pariterque aurigi purgat,
Exteris & scabiem, nec non lentiginem, & albos,
Tarpia idemque cutis tandem ricia omnia pellit.*

NOMI. Gre. *ἵππολαπαθόν*. Spet. *Rhabarbarum
Monacorum*. Lat. *Hypopolapathum*. Ital. *Rombice
maggiore*. Germ. *Munch Rabarbaren*. Gall. *Reubar-
ren de Alarais*.

SPETIE. Ritrouafene di due spetie, cioè do-
mestico, & saluatico, Patientia, Rampalde.

FORMA. Il domestico è vna pianta grande, si-
mile al Lapatio minore con foglie, seme, & radici
molto maggiori. La radice gialleggia.

LOCO. Seminasi per bellezza ne i giardini.

QUALITA. Ha facultà digestiua, asterfiua,
mondificatiua, aperitiua, e prouocatiua, & è frigi-
do, & secco.

VIRTU. Di dentro. La radice trita presa con
vn poco di Zenzero la mattina in brodo, purga la
colera, & la gemma. L'infusion della radice fatta
in vino, caccia fuori beuuta le pietre delle reni, &
il medesimo fa la poluere della radice, beuuta al
peso d'una dramma con vino: & presa con deco-
tion di matrobio, gioua al trabocco del fiele. L'ac-
qua, stillata dalle radici fresche fa i medesimi ef-
fetti.

VIRTU. Di fuori. Il succo della radice applica-
to con solfo sana la rogna, & con farina de lupini
leua le lentigini, & altre macchie della pelle.

HIPPOLAPATHO

Siluestre.



HA HIPPOLAPATHUM SYLVESTRE, ea cuncta mini-
strat: aetera, qua lapathi genera omnia ferre pu-
tantur.

NOMI. Gre. *ἵππολαπαθόν ὑπέρ*. Lat. *Hippolapa-
thum siluestre*. Ital. *Rombice saluatica maggiore*.

FORMA. Il saluatico ha le foglie grandi, &
il fusto alto duo goòbiti cō molti fiori in cima ros-
seggianti. Ha il seme chiuso dentro à certi follico-
li rossi. Ha la radice grossa dura, & legnosa.

LOCO. Nasce nō solo nelle paludi, & in luoghi
acquattrini, ma ancora in su i mōti, oue sia grasso,
& morbido terreno, & massimamēte ne i luoghi,

A oue le vacche & le pecore sogliono stātare la notte.
QUALITA, & VIRTU. Ha le medesime facultà, &
virtù che l'altro hippolapato, & gl'altri lapati.

HIPPURI.

Equiseto.

HIRVNDINARIA

Chelidonia.

HISOPUS.



Calfacit, exsiccat, reseruatque HYSOPPUS, & alium

Emollit, purgat, ventrisque animalia pellit;

Digerit, abstergit, subducit: cum puerum
Detrahit; incidit, contra est serpentis & ictus,
Thoracem expurgat; tussi, anginaeque medetur,
Phibinasque etiam, prurigini itemque resistit,
Et faciles praestat vomitus: prodestque lieni,
Hydropicoque iuuat, morbos pariterque caducos,
Inflammata simul, bibitur: suspiria contra;
Subuenit Asthmaticis, nec non pleuritide capitis:
Collecta & sana, debinc suffocata relaxat;
Quadrupedum scabiem tollit, dentumque dolores
Mitigat: adque cibos mutat deinde petendos:
Vermiculosque necat capitis; prurigine & illud
Liberat, exacuit visum, latumque colorem
Vescens praebebat inflataeque discutit auris,
Et sugillata emendat: cum febribus acres
Excutit horrores, lotiumque & menstrua pellit.

D NOMI. Gr. *ὑσώπος*. Lat. *Hyssopum*, Ital. *Hissopo*.
Ar. Cyse. Ted. *Pricklisop*. Spag. *Hissopo bierna*.
Franz. *Hissopo*.

SPETIE. È di due spetie montano cioè è, & do-
mestico.

FORMA. Il domestico, è piāta notissima, &
volgare, laquale produce dalla radice vna chio-
ma folta di gamboncelli legnosi, sottili, alti vn
piede, e mezzo in cui dal capo alla cima sono le fo-
glie longhette attorno attorno vguualmente di-
stanti, simili a quelle della satureia durette, odora-
te, acute, & amarete: I fiori produce egli spicati
nella sommità delli fusti, di colore, che nel cele-
ste

Se porporeggia. Ha molte radici, & legnose. Il Mótano ha le foglie i fusti, & i fiori simili al domestico; ma ben sono le sue fogli e più ruuide, più amare, & molto meno acute, & più aspre, quántuque trapiatato ne gli horti s'adomesticchi, la saluatica sua natura & diueta simile in tutto al domestico.

Loco. Il domestico seminafi, & trapiatafi p tutti i giardini, & ama luoghi aprici; ma nó grassfi. Il Mótano nasce ne i móti, & ne i colli in luoghi aspri.

QUALITA. E caldo, & secco nel terzo grado, & è composto di parti sottili: e però incide, assottiglia, apre, asserge: & mōdifica, & purga la sēma, & digerisce. Il mótano ha le medesime facultà: ma molto più efficaci,

VIRTU. *Di dentro.* Cotto cō fichi, acqua, mele & ruta, & poscia beuuto, coferisce a i difetti del polmone, alla tosse uechia, alla strettura del petto, al catarro a gli asmatici, & ammazza i vermini del corpo, si può far bolir'ancora cō vino. Il che fa egli ancora, quādo si lābe cō mele. Beuuta la decottiō cō l'aceto melato purga p di sotto i grossi humori. Māgiafi con fichi freschi triti p far mouere il corpo; il che opera maggiormēte, quādo vi s'aggiūge l'Iride, & il Nasturtio, e così puoca ancora il vomito. Fa buō colore. Gargarizafi vtilmēte nella schirātia la sua decottione & de i fichi secchi. La decottion dell'hissopo fatta i aceto, lauādosene la bocca, leua il dolor de i denti. Gioua a coloro che hāno il mal caduco, dādosi loro in qual si voglia modo; Ma cō molto più giouamēto si da egli in pillole composta in questo modo. Pigliasi d'hissopo, di marrobio, e di castoreo meza drāma di ciaschē, di radice di peonia di ana vna, e vno scropolo d'assa fetida. Pestasi dipoi ogni cosa insieme, & col succo dello stesso hissopo, se ne formano sette pillole, & se ne piglia vna p volta diuisa in più parti ogni sera nell'andar sene al letto. Solue l'hissopo facilmentē la sēma, & aggiūtoui il sal gēma purga ancora la malinconia. Purga manifestamēte la flegma, & spetialmēte quella che si ritroua nel petto, & nel polmone. Gioua al le flegmatiche infermità, tātō de i nerui quātō del ceruello, p hauer egli podest. non solamēte di mōdificare, ma di torreficare ancora. Mondifica il petto, & il polmone, & spetialmēte ne i vecchi, che l'hāno pieno di sēma grossa, & viscosa: però come s'è detto gioua a gli asmatici, & alla tosse. Risolue l'uso dell'hissopo le ventosità, fa apeto, prouoca i mestrui, & l'urina, & gioua al freddo, che precede alle febrì. Ammazza incorporato con mele, & alquātō di nitro i vermini del corpo, & assottiglia la vista & gioua al trabocco del fiele. Lo siropo d'hissopo vale a i vitij del petto, & del polmone: che assottiglia, & caccia fuori gli humori viscosi. Et gioua ancora alla milza.

VIRTU. *Di fuori.* Impiastrafi cō fichi & nitro a i difetti della milza, & a gli hidropici. La sua decottiō fatta in vino puro tepida vale alle infiammazioni. Il suo vapore applicato in modo di pūmo, risolue i ciuffoli, & le vetosità dell'orecchie. Frito cō sale & cimino si mette vtilmēte sopra i morsi de i serpenti uelenosi, vnto con olio ammazza i pidocchi, & fa-

A na il prurito della testa. Applicato con vino risolue i tumori, & mitiga l'infiammazione. E efficace all'ulcere, che menano, & gioua alle suffocationi. Formetato con olio sana la Rogna de gli animali quadrupedi. L'olio, dell'herba, & de i fiori vnto guarisce i nerui infrigiditi, & li fortifica.

H O R M I N I O.



HORMINIVM *venereu stimulat, tum albedine purgat*
Lumina; fixa trahit; tum discutit inde tumores.

NOMI. Gre. ὀρμινόν. Lat. *Horminum*. Ital. *Horminio*. Franz. *Oruaille*. Ted. *Scharlach*.

SPTIB. Ritrouasene di due spetie, domestico cioè, & saluatico.

FORMA. L'Horminio domestico produce le frondi simili al marrobio: ma maggiori, & molto odorate & il fusto alto vn gombito quadrato; attorno al quale sono alcune eminentie simili a filique, le quali riguardano verso le radici, fa i fiori porporei, i quali si veggono ne i gābi appresso alle foglie, che escono, distati p vguali intervalli, ne i quali si genera il seme nero, & lūghetto. Il saluatico produce le foglie quasi simili alla salua; il gābo alto vn piede & mezzo ruuido, quadrato, & peloso, & strisciato, & i fiori spicati, porporei come di salua: dopò al cader de i quali, nascono i ricettacoli, doue sta dentro il seme tondo, & nerigno.

Loco. Il domestico seminafi ne gli horti, & il saluatico nasce p le cāpagne, ne i prati, & lūgo le vie.

QUALITA. l'uno, & l'altro è caldo, & secco, risolue, assottiglia, & tira fuori.

VIRTU. *Di dentro.* Il vino doue sia bollito l'hormino, riscalda lo stomacho infrigidito, consuma la sēma, & è vtile alle donne sterili, & a quelle che hanno il flusso de i mestrui biāchi. Ma il fouerchio vso di questo vino offende la testa. La poluere delle frondi messa nel naso, prouoca gli stranuti, caccaccia il catarro, & purga il ceruello.

VIRTU. *Di fuori.* La decottiō delle frōdi fatta nell'acqua sedēdoui le dōne, puoca i mestrui, & le secōde. Applicato cō mele mōdifica l'argeme, & l'albugini de gli occhi: & risolue con acqua le postema. Caua applicato le spine fite nelle membra del corpo, & le

le frondi applicate con aceto, & con mele risolve le pânocchie. Il saluatico è più del domestico virtuoso & però si mette ne gli vnguenti, & massime nel Gleucino.

IACA MAGGIORE.



IACA MINORE.



Castanea similem fructum producit edendo

IACA & profluuium potis est compescere ventris,
Corticem habet fructus sapidum, similemque peponis;
Difficilis tamen est stomachus quæ concoqua ut idem.

NOMI. Chiamasi questo frutto in *Malabar Iaca*. In *Canata Panax*. In *Calecut* i frutti si chiamano *Iaceri*, & *Durioni*.

FORMA. È vn'arbore assai grande, che fa il frutto nel trôco, & nõ ne i rami. Il frutto grâde di forma di melone, di duo palmi e mezzo, di fuori verdeggia & di dêtro rosseggia, è circôdato di molte spine in forma d'un Riccio ma tenere, & molli, & dêtro vi sono certe noci assai grâdi ricoperte d'vna scorza dura, la quale è accôpagnata poi dêtro da certe membrane come quelle del granato, doue stanno i frutti

A nascosti nõ troppo differenti dalle castagne: la scorza del frutto è del sapor del melone.

Lo cò Nalce solamente, vicino al mare, nell'Indie orientali.

QUALITA, & VIRTU. La scorza del frutto è soaua al gusto, ma è malageuole da digerire, & molte volte si va per secello in quel modo, che si mágia. Le Noci, che sono dêtro s'arrostiscono al fuoco come le castagne, alle quali tono molto simili, ò veramente si fanno lesse, & buttata via la scorza si mangiano. Porge questo frutto nel gusto varij piaceri: percioche alle volte ha sapor di fauo di miele, & alla volte di narancio dolce, & è vn frutto molto eccellente, & degno.

B

IACCEA.



*Asmaticis prodest, & ruptis IACCEA, itemque
Inflamata premit pulmonis, tormina sedat
Anginaeque suum sanat scabiemque cutemque
Absterget.*

NOMI. Lat. *Iaccea*, *viola tricolor*, & *flos trinitatis*, triplici colore. Ital. *Iacca*. *Prov di Gioue*. & *maniti pensieri*. Ted. *Ireysam Kraut*. Franz. *Pensées*, & *meunes pensées*.

D SPETIE. Ritrouasi di due forti, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Questa pianta nel nascer suo fa le frondi tõe, & per intorno dentate, ma nel crescere s'al lungano. I fusti sono triâgolari, alquanto strisciati, & di dentro concaui su per i quali, quasi per intervalli, sono alcuni nodi, dalle cui concauità escono i ramuscelli, che producono i fiori come le viole di tre colori, cioè in cima porporei, bianchi nel mezzo, & gialli di sotto, senza odore alcuno. La minore è più picciola, solamente bianca, & gialla.

Lo cò. Nasce ne i câpi, & seminasi ne gli horti, & ne i giardini.

QUALITA. Riscalda, & disicca mediocrementee.

VIRTU. Di dentro. Conferisce a gli Asmatici, al

VIRTU Di fuori Vale alle rotture intestinali. Sana la rogna, & leua tutti i vittij della pelle, & sana l'ulcere contumaci, tanto l'herba, quanto l'acqua applicata.

VIATV Di fuori. La radice filoda molto alle sciariche applicandola suso per quattr'ore trita con gratia salata in forina d'empialtro: intendendosi: pero, che dappoi entri il paziente nel bagno, & vngasi il luogo con lana bagnata in olio. Le fronti applicate con radici di Enula giouan similmen

A detailed botanical illustration of a plant, likely a species of Ranunculus. The plant features a thick, horizontal, knotted root system with several fibrous roots extending downwards. A single, upright stem rises from the center of the root. The stem is densely covered with large, deeply lobed leaves that have a pinnate or palmate appearance. At the apex of the stem is a cluster of small, numerous flowers or fruits, possibly a cyme. The illustration is rendered in a classic scientific style with fine lines and shading to indicate texture and form.

QUALITÀ. E calda nel principio del quarto ordine, e secca nel terzo. Incide tira fuori, apre, digerisce.

risce, affortiglia, prouoca, risolue, & ha le facultà della Zedoaria.

VIRTU Di dentro. Caccia valorosamente la vè-
rosità dello stomacho, del corpo, & de la matrice,
& però gioua ella a i dolori colici, & stomacali: &
prouoca i mestruj & l'orina. Alleggerisce la sua de-
cotione il dolor de' denti. Gioua tolta con vino al-
le prefocazioni della matrice: fa ingrauidare oue
sia l'impedimento per frigida causa. Aita alla dige-
stione. Tira masticata la sfera del ceruello. La pol-
uere della radice beuuta gioua a tutte l'infermità
frigide; & però molto cōferisce al mal caduco, al
lo spasmo, & a paralitici. Libera dalla febre quarta-
na togliendosene vna dramma con buon vino vn'
hora auanti al parossismo. Fa buon fiato, conforta
tutti i mēbri de' sēsi, & vale alla peste a i veleni, &
al morio di tutti gl'animali velenosi. Gioua a gl'as-
matici & a gl'impedimēti del respirare: apre l'opi-
lationi conferisce a gli hidropici, & a coloro che
patiscono nē la milza. In somma scalda l'impera-
toria ogni parte, che sia infrigidata. Vale a tutti i ve-
leni, & a tutti i morfi de' gl'animali velenosi per se-
sola ouero data con succo di ruta capraria, & am-
mazza parimēte i vermini del corpo. Onde merita-
tamente ha presa ella il nome de' imperatoria, essen-
do ella dotata di tali & tante virtù.

VIRTU Di fuori. Applicata con teriaca, & ace-
to rosato al cuore nelle febri pestilentiali, lo cōfor-
ta mirabilmente. Il tucco consuma, & leua via ap-
plicato le carne putride delle càcrene. L'herba pe-
sta mitiga il dolore della sciatica, & risolue tutti i
tumori.

IMPERATRICE. Meo.

IMPIA HERBA. Gnaphalio.

IRIDIS.



*Calfacit, exsiccatque Iri, & minuitque linem,
Conciliat somnum, cit menstrua soluit & aluum,
Digerit humores lentos, atque viscera purgat,*

*Et caput: elidit partus, aboletur & oris
Halitus, hydropique etiam reuelatur ab ipsa;
Elicet & lacrymas, sternutamenta cietque;
Dissentit & crapulas, suffimque, inflatoque: tollit
Tormina, & emendat alarum tadia, virusque
Ipsarum graue: tum tenuat, facile efficit ut quis
Excret: emaculat lentos, faciemq; cutemq;
A visis purgat; pituitam detrahit inde
Crassam tum bilem: coxendicis atque dolorem,
Convulsosq; muos, lumbosque; emolit & inde
Strumam & duritiem: tandem vetera viscera replet,
Ossaque fracta trahit, & nuda hac carne reuolat.
Lumbosq; necat, serpentum moribus obstat,
Eicit & renum lapides, obstruētaque sanat,
Et lotium, & dentum mulcet, capitisque dolores,
Atque hamorrobidas potu eijcit; inde tumores
Tebibus inflatis pellit, pariterque dolores
Piscium atque Parotidas.*

NOMI. Gre *Ιρις*. Lat. *iris* Arab. *asmeni iuni*, &
aiersa. Ital. *Giglio celeste*, & *giglio paonazzo*. Ger.
Blagilgen, veilwurz, & Himel schnelzel. Spa. *lirio ca-*
derno. Franz. *Glayent, & siabo*. Boet. & Pol. *Kosatec*.
SPETIE. E di due ipetie domestica cioè, &
saluatica, & della domestica si ritruoua di diuersi
colori, cioè paonazza gialla & bianca.

FORMA. La domestica nasce con foglie simili
ad vna spada, strisciate, & nella sommità apputate.
Produce il gambo liscio, tondo & nodoso, dal qua-
le nella sommità nascono certi ramoscelli, da cui
escono i fiori di color delle viole, quantunque de-
tro nel mezzo risplendono di varij, & diuersi colori.
Onde hāno pso il nome de' l'arco celeste. Quindi
escono poi alcuni capi nō molto grandi, simili a qli
li del giadiolo: ma alquanto più grossi, ne i quali si
contiene il seme, come di sesamo. La radice ha ella
biācheggiate, soda, e nodosa, dalla cui parte inferio-
re escono altre copiose radicelette picciole, e sottili,
come nella valeriana maggiore. Le quali cō tutto il
resto della radice sono odorate, acute & amarette.

Loco. La domestica nasce per tutti gli horti, &
i giardini, la illirica è la migliore, & la fiorentina.

QUALITA. Riscalda, & disicca nel secondq
grado, risolue, asserge & matura, incide, apre, dige-
risce, & incarna.

P VIRTU Di dentro. La radice trita, & presa con
mele, ouero, cotta in vino, o in acqua melata, & be-
puta, purga il petto, affortiglia i grossi, & viscosi hu-
mori, facilita lo sputo, & gioua alla tosse, & a i vitij
del polmone. La radice trita & presa cō acqua me-
lata purga lo stomaco dalla colera viciosa dalla qua-
le nascono le febri & il trabocco del fiele. La radice
cotta nel vino e beutane calda la decotione, miti-
ga i dolori del corpo, & beuesi vtilmēte da coloro
che nō possono ritenere il seme. La medesima de-
cotione beuuta al tēpo del parossismo, mitiga gli
horrori delle febri, puoca i mestruj, e fa suauemēte
dormire. La radice cotta nell'aceto & beuuta, gio-
ua a i morfi de' serpēti scacciādo dal cuore il vele-
no. Il succo beuuto con acqua melata al peso d'
un'oncia al più caccia fuori l'acqua, la colera gros-

sa, & la sîema de gli hidropici. La decottione delle radici beuuta ammazza i vermini, apre l'oppilatione, & caccia fuori le renelle, & gioua a gli hidropici, & al trabocco del fiele, a i diffettosi di milza & a gli spasmati. La radice poluerizata, trita in poluere, & beuuta con aceto, vale contra tutti i ueleni. Il succo tirato per il naso, purga il ceruello dalla flemma: nuoce nõdimeno allo stomacho, & però nõ si dia, se non accõpagnata cõ oximelle, & spico nardo. Passi del succo delle radici vn'elettuario molto gioueuole a gli hidropici, pigliadose ne ogni mattina a digiuno mezz'uncia. Prẽdese di fuchio di queste radici dramme noue, di galanga, di zedoaria, di ciascuna dramme sei, di cinnamomo di garofani di ciascuno dramme quattro & meza, di soldanella vn'uncia & meza, di mele spiumato quanto basta p fare elettuario. Le radici fresche cõ dite nel mele, oueramẽte nel zuccaro si danno cõ vtilità grande a chi patisce di pietra nelle reni, & a gli stretti di petto. E parimente a gli hidropici, & a i paralitici. La poluere della radice si da con giouamento grãde nella sapa calda a i dolori di fianco. Fassi di queste radici l'elettuario di aereos per i difetti del petto. Fassi ancora cõ la decottion dell'Iride con siroppo di liquiritia, & peniti vn giulebbe lungo secõdo l'arte, che è molto vtile ad espettorare i viscosi, grossi, & putridi humori a pleuritici, & asmatici, lambendolo spesso: ò pigliandolo alla quantità di sei oncie tepido all'alba.

VIATV. Di fuori. La radice trita in poluere, gioua a tutti i vitij esteriori del corpo. Purga le ferite, & l'incarna, applicata con mele gioua alle fistole, a i carcinomi, & all'intertrigini, & altri dani delle parti occulte. Dissolue le scrofole & gl'altri tumori, applicata cotta. Con vn poco di mele, & el leboro leua le macchie della faccia. Messa ne i fomenti molliifica la madrice, la radice messa nella botte da al vino sapore & odore molto grato. Messa nella cernosa la cõserua dolce. I fornari la mettono nel formeto per fare il pan buono. Passi vn'empiastro cõ la poluere di questa radice molto gioueuole al tumore, & dolore de testicoli in questo modo: farina di radice d'Iride oncie meza, cinnamomo drame due, & altrettanto aneto, con vn poco di zaffarano, incorpora cõ vino bianco, & distendilo caldo sopra vn pezzo di scarlatto, & mettilo sopra il male. Le radici secche messe fra le vestimenta, nelle casse danno loro bonissimo odore, & non vi lasciano generare le tignole. La radice trita in poluere, & messa ne gli vnguenti delle ferite, le incarna. Pattone fomento tira fuori l'hemorroidi, & mitiga il lor dolore, & la decottion della radice, mitiga il dolore de i denti, & fa buon fiato.

I R I O N E.
Erifimo.

IRIDE SILVESTRE
Maggiore.



IRIS SYLVESTRIS maior desiccat, itemque Calfacit; idque facit, quam nostra domestica maior, Cumque habeat vires quas ipsa domestica, easdem, Has operi melius, atque acrius exhibet ipsi.

NO M I. Gre. *ἰρις ἀγρία* μᾶλα. Lat. *Iris sylvestris maior*. Ital. Giglio azzurro saluatico. Ted. *Vuile blaue gûlgen*. Franz. *Flambe sauage*.

FORMA. Fa le foglie, il fusto, i fiori, & la radice come la domestica, ma più ruide, & molto minori.

LOCO. Nasce in luoghi sassosi, & aspri, & nei colli.

QUALITA. Riscalda, & disicca più valorosamente, che la domestica.

VIATV. Ha le medesime virtù, che la domestica, ma assai più acute, & molto più valorose. Et di questi fiori si deue far l'Olio irino, vtilissimo a i tumori delle mammelle, & de i testicoli.

IRIDE SILVESTRE
Minore.



SYLVESTRISQUE MINOR tennasq; & calfacit IRIS Idque

*Idque genus reliquæ quæ pollent: præstat & ipsa,
Sed non tam rectè; præmiturque è floribus eius
Testibus inflatis, oleum, mammaeque tumenti
Vitæ post partum.*

NOMI. Grec. *ἰρις ἀγρία, ἰρις*. Lat. *Iris sylvestris minor*. Ital. *Giglio azzuro piccolo*.

FORMA Ha le foglie del gladiolo: ma più lunghe, ha la radice sottile, gialletta, indorata, che va a modo di gramigna serpendo: ha il fusto breue, il fiore molto minore de gli altri, purpureo, distinto con certe linee, d'oro, d'odore de gli Ammoniaci.

Loco. Nasce ne i monti, ne i colli, & ne i prati.

QUALITÀ. Riscalda, & essenua nel principio del secondo grado.

VIRTÙ. Vale a tutte quelle cose, che vagliono le altre Iridi, ma cō minore efficacia. Passi de i fiori L'olio, il quale a i tumori delle Mammelle dopo il parto, & alle infiammazioni delli Testicoli.

IRIONE.

Erifimo.

INTIEO.

Endiuia.

ISATIDE.

Giallo.

ISCARI.

Soda.

ISOPIRO.



ISOPYRUM sistit menses, & sanguinis omne
Profluvium, atque alium; spissat, cohibetq; securque
Adiuuat, & tussim contra potatur, utemque
Pectoris ad vitæ; & confert ad sputa cruenta.

NOMI. Greci, *ἰσοπύρον*. Lat. *Isopyrum*. Ital. *Isopiro*.

FORMA. Produce nella sommità de i fusti alcuni sottili capitelli, pieni di seme, simili al gusto a quello del Melanthio.

Loco. Nasce ne i campi, & ne i colli aprici.

QUALITÀ & VIRTÙ. Beuesi il seme contra la tosse, & altri disletti del petto con acqua melata, & parimente si conuiene a segaosi, & a gli sputi del sangue.

LVIA.

Aiuga.

IVSQVIA MO.

Huosciamo.

KAL I.

Soda.

KEIRI.

Leucoio.

KERVA MAGGIORE.

Ricino.

KERVA MINORE.

Lathiri.

LABRO.

Di Venere. Dissaco.

LAGRIME DIGIOBBE.



Quæ LACHRYMAS ducit planta est mirabilis, atq;
Ex ipsis nebis orandi asserre coronas
Nutur, hinc certum est si superos ad vota, precesque
Cum lacrymis, cordisque alta attritione vocandos.

NOMI. Lat. *Lachryme Iob*. Ital. *Lacrime di Giobbe*: Spagn. *Lachrymas de Misem*. Arab. *Carmes de nostre dame*.

FOR.

FORMA. Questa è vna piata alta vn gombito, & mezo, che ha le foglie e' l' fusto di cāna, ma più breui & più strotte Fa certi frutti grossi come vn cece bianco, hora bianchi, & hora berettini, de i quali p essere durissima se ne fanno le corone. Et per ancora non sono venuti in vso della medicina.

L A M P S A N A.



Pravos in mensis succos LAMPSEANA ministrat;
Quamq; Rumex plus ipsa enutrit; semine verum
Digeris, astringit, siccaturque, exaltat inde.

NOMI. Greci. ἀμψόνη. Lat. *Lampsana*. & *brassica sylvestris*. Ital. *Caulo salvatico* & *rapo falso*, & *rapastrella*.

FORMA. E alta di fusto vn piede, le cui frondi sono runide, & simili a quelle della senape. Fa il fiore che nel giallo biancheggia, con i semi dentro i cornetti volti all'insù come la rucchetta.

Loco. Nasce spontaneamente nelle cāpagne, & in luoghi inculti.

QUALITA. Il seme riscalda, disicca, astringe, & digerisce.

VIRTU. Di dentro. Mangiata ne i cibi genera cattivi humori, & nutrisce più della rombice.

VIRTU. Di fuori. Applicata ha virtù digestiua, & astringua.

L A N C I O L A
 Piantagine minore.

L A N T A N A.
 Leggi Viburno.

L A P A T I O.



Discutit, astringit LAPATHVM, minuitq; dolores
Dentis & auricula confert, cum digeris, atque
Astringit, stomacumq; imm. t. locumq; ministrat;
Profluviumq; alui sistit frangitq; lapillos;
Pellitur aurigo, delctur pustula & oris,
Sanaturq; ipso scabies, praeare canumq;
Ad rabidos morsus hoc multum dicitur ipsum.

NOMI. Gr. ταραχονόφυλλον Lapathum et rumex. Specie *Lapathium acutum*. Arab *Hunad*, & *Humad*. Ital. *Lapatio*, & *rombice*. Fed. *Ampffer*. Spag. *Labara*. Franz. *Lopais*.

SPETIE. Le specie della rombice sono più, tra le quali qlla si chiama oxilapato, che nasce in luoghi paludosi cō dure frōdi, & apputate in cima. Naice ne ācora vn'altra specie ne gli horri, chiamata nel' vimbria rāpalde cō frōdi molto larghe & lughe. si troualene dela siluestra, la quale si chiama reubarbaro de monachi, & l'oxalida è specie di lapatio.

FORMA. La rōbice naice cō foglie simili alla bieta, nera, ma più strette, strate p terra. cō il fusto spicato alto vn gōbito, con fiori rossi & seme minuto lucido, & nereggiante. La radice ha ella gialla, carnosa, & amara L'oxilapato ha le foglie più lughe, aputate i cima, nel resto è simile alla rōbice.

Loco. Nasce la robice spōtaneamente ne gli horri, & lungo le strade. & in luoghi incultissima l'oxilapato naice in luoghi palustri, et acquastrini.

QUALITA. Il Lapatio ha virtù moderatamente digestiua ma nell'oxilapato si ritroua multa; petoche quātūque habbia del digestiūo; ha pero ācora del ripcussiuo. Il seme loro è manifestamete cōstrettiuo.

VIRTU. Di dentro. Il seme dell'uno & l'altro & massime del l'oxilapato beuto sana la disēteria, & gli altri flussi del vētre. La decoctiō loro fatta nel vino gioua beuta al trabocco del fiele. La decoctione meuesima della radice fatta nel vino, rōpe le pietre delle reni, & il medesimo fa la poluere dela radice, data cō la decoctione o cō L'ACQUA lābiccata da tutta la pianta. Le foglie, & le raue soluono il ventre, come il seme lo restringe.

VIRTU. Di fuori. Le frondi, il succo, & L'ACQUA stillata

stillata sanano ogni sorte di rogna, & l'ulcere infiammate. Contra la rogna all'ulcere, & impetigini si fa vnguento con la poluere dell'oxilapato & aceto. Molti viano il succo, & la decoctione delle foglie, & delle radici fatta in aceto, & la medesima decoctione gioua al dolore dei denti lauandosene la bocca, & messo nell'orecchie vi mitiga il dolore. Il succo applicato con vn poco di solfo sana la lepra. L'oxilapato ha virtù particolarmente à i morfi dei cani rabbiosi, sometandosi prima la piaga con la sua decoctione, & mettendosi poi sopra l'erba a modo d'impiaastro poi subito la decoctione dell'erba & delle radici Fassi dell'oxilapato vn'acqua distillata, che leua via tutte le pustule, & le macchie de la faccia, & d'ogn'altra parte del corpo i questo modo. Pigliansi d'acqua lambicata d'oxilapato, & di meloni b  maturi di ciascuna due libbre, & aggiugonsi dentro dieci voga di Rondini, meza oncia di salnitro, & due oncie di tartaro bianco, tutti prima poluerizzati & mettonsi pur a lambicare in vn lambicco di vetro, & cauafene l'acqua, & con questa si laua la faccia la mattina, & la sera, u g do poi con olio di tartaro, & di mandole dolci mescolati insieme. Credono alcuni che si preseruino dalla caccola de gl'occhi coloro che portano sopra di se vna di quelle radici, cauata a luna scema, & in volta in bianchissima tela. Crede si che il seme della r pice ligata al braccio sinistro faccia sec de le donne sterili. La radice messa nella pignata fa cuocer pi  presto la carne. La radice del lapatio pella, & macerata p vn giorno in aceto bianco & forte, & poi cauata, & stropicci do c  essa le serpighini, & le vlatiche tre o quattro volte il giorno, le sana mirabilmente. Le radici cotte in aceto, peste & passate p setaccio, & fattone u gu to aggi toui olio laurino, & vn poco di g geuo, sanano la rogna, & le ipetighini, cotte in aceto, & applicate sanano la durezza della milza, e cotte in vino risoluono le scrofole.

L A R I C E.



Cortice desiccatur LARIX. Emolus & aluum
Resina, ex purgat renes, & calfa cit inde
Glutinas, atque trahit, aperit, tu no vulnera iungit

A *Atque Gonorrhoeam sistit, mulcetque dolores
Articulorum, & hernorum scabumq; repellit.*
Nom. Greci. Lat. larix. Ita. larice. Ted. lar,
chembaum Franz. melze, & meleze.

FORMA. E il Larice vn'arbore di notabil gr dezza, d'una materia dura, c  grossa cortezza, che dentro   rossa. Produce su p il tr co molti rami, nella loro estremit  arredeuoli come qlli del salcio, giallicci, di n  ingrato odore. Produce le foglie a pannocchie intorno a i rami dese, l ghe, molli, & capilari. Fa i frutti simili a qlli del cipresso; ma pi  molli, sono i suoi fiori porporei, & odorati; M da fuori vna ragia liquida, & copiosa, & pduce  cora l'agarico.

Loco. Nasce nei monti, & nelle Alpi di trento ven'  gran copia, & ne i luoghi vicini.

B QUALITA La scorza dilecca, come qlla del pino. La ragia riscalda; ma assai meno di quella del Pino, & dell'Abete.

VIRT . Di dentro. La ragia presa al peso d'un oncia, muoue il corpo. Asterge, puoca, apre, glutina, &   attrattiva conferisce a i usci, che lab dola caua del petto gli humori putridi. Mondifica le reni & la vescica, m d do fuori le renelle, mitiga i dolori artetici, & presa con succino, & con coralli, con vn poco di canfora ferma la gonorth a.

Virt  di fuori. L'olio, che se ne sulla   vtile a molte cose; principalm te vale a sanar le ferite, & a mitigar il dolor de i nerui, & delle gi ture. La ragia pie sola sana la rogna de gl'huomini e delle bestie.

L A P P O L A
Personata, & Bardana.L A P P O L A M I N O R E
Xanthio,L A S S V L A.
Menta Greca.

L A T H I R I.



D Expurgat, stomachumq; MINOR CATAPVTI a Ladis,
Hydro-

*Hydropicos sanat, quod aquam trahit, & pituitam
Et pariter bilem, vomitum. cit, carumba pellit,
Vno bacca huius pota, si dentur in ovo,
Sineque decem numero, vomitugne exire venenum
Quod manete stomacho, cogit, cum sacca recenter
Illa veneficum sint.*

NOMI. GI. ΛΑΤΥΡΑ. Lat. Lathiris. Ital. Cataputia minore. Ara. Mendana, & manbendana. Spetiali. Chervina minore. Ted. Springkraut Koerner, & terciß Koerner. Spag. Targio. Franz. Effurge.

FORMA. Prodoce il fusto alto vn gòbito, & grosso vn dito, & vacuo, nella cui sommità sono coccute d'ali, & su per lo fusto le frondi lunghe, & simili a quelle de i madorli; ma più larghe, & più liscie ma quelle che nascono nelle cime de i rami, sono minori, simili nella forma loro alla aristolochia, ouero a quell'hedera che fa le frondi lungette. Produce il suo irutpo nella cima de i ramuscelli diuiso in tre ricettacoli, tondo come quello de i cappari: nel quale sono le granella diuise tra loro da alcune tramezaglie, tonde, maggiori de gli orobi. Queste quando sono monde biancheggiano, & al gusto sono dolci. La radice è sottile, & di niuno valore. E pianta tutta piena di latte, come il titimalo.

Loco. Nasce ne gli orti, & per le campagne.

QUALITÀ. È calda nel terzo grado, & humida nel primo: ma il suo late è più caldo delle foglie & del seme, & è pericoloso a metterlo dètro al corpo.

VIRTÙ Di dentro. Chiamasi il latiri, dall'effetto che ella fa di toluer per vomito & per di sotto capuzza. Questa dicono hauere le virtù medesime che il ricino che è la cataputia maggiore. Et però si coregge, con i medesimi antidoti. Dannosi per purgare la flemma da sette fino a quattordici delle sue granella, & quando si vuole purgare assai si fanno masticare, & inghiottire. Ma volendo purgare mediocrementemente si fanno inghiottire così intiere, & nell'uno, & nell'altro modo sono còtrarij allo stomaco, se bene purgano la stema, la colera, & la malinconia. Le foglie cotte in brodo, muouono il corpo di sopra & di sotto. Dandosi a bere in vn uouo dieci, ouer dodici grani del sudetto seme mondo & pesto, fa fortemènte vomitare. Onde si danno vtilmente a coloro, che sono stati affatturati, & che hāno ancora le fatture nello stomaco, & vagliono ancora a tutte quelle cose a cui vale il seme del ricino. Di fuori. Il succo latticinofo insieme con olio, vnto al Sole fa cascare i capelli delle ciglia, ma gonfia & fa brutta la faccia. Mitiga il dolori de i denti, ma bisogna con cera guardare gli altri denti. La natura di questo succo, & del succo del titimalo, è di consumare, & rodere: onde è molto vtile a còsumare la carne superflua delle ulcere, & la rogna maligna & franciosa. Alcuni ne fanno trocisci con farina di faue o di piselli, & la riserbanò a l'uso predetto. E d'auertire che tre o quattro grani del latiri, beuuti con acqua melata muouono il corpo come la menta, oueramente pigliando detti grani, & beuèdoui sopra acqua fresca, ouero si possono pigliare con fichi secchi, o con dattoli. L'ACQUA. stillata da tutta la pianta fa bella la faccia

A mescolandola cò altre tanta acqua di radice di frafinella, & di fior di faue, lauando le lentigini le pustule, & gli altri difetti la pelle, & per se sola asserge & mondifica l'ulcere, & le piaghe vecchie, & la rognia. Si come il latte di questa pianta lieua i porri, & calli di piedi, mettendoui sopra poi cera rossa.

L A T T A I O L A.

Leggi Condrilla.

L A T T U G A.



Conciliat somnos, stomacho LACTUCA salubris;

*Humiliat, reprimique tumentia viscera, & aluum
Emollit, venetum & coibet, refrigerat, aufert
Vota cibi multum gignit tum sanguinem; at ipsa
Largius esca nocet oculis; viresque coquendi
Adiuuat; vberis lactisque augetur ab ipsa;
Restinguitque sitim, fugit inde acrimonia bilis;
Facundas minuit vires aptasque creando.*

NOMI. Gre. ὀψις. Lat. Lactuca. Arab. Chervbas, & chas. Ital. Lattuga. Ted. Lattuch. Spag. Lechuga, & alfalfa. Franz. Laitue.

SPECIE. Ritrouasi la lattuga di diuerse specie: ma nò è altra differèza tra di loro, se nò che l'vna molto più che l'altra aggradiisce la vista & al gusto. Ritrouasi la domestica, & la saluatica, & delle domestiche, quale è crespa, quale ferrata, & bianca, & qual dura, liscia aperta, & verde. Sono ancora differenti nel colore delle foglie, per essere più & manco verdi, & n'è vna specie, c'ha le fogli larghe con macchie di sangue.

FORMA. La crespa fa le foglie crespe, & per tutto all'intorno mi nutamènte frappate, simili a quelle dell'endiua maggiore: la tonda sparge le sue foglie vguualmente al tondo, le quali in cima parimènte tondeggiano, tenere al dète, & ben stipate insieme. La capitata poi fa le sue foglie poco differenti dalla tonda, ma queste si serrano così forte insieme, come fanno i cauoli cappucci, onde da molti è chiamata lattuga cappuccina. Enne vna quarta specie, che nelle insalate è la più appregiata, di tutte, & chiamasi volgarmente lattuga Romana. Questa fa foglie grandi, & più lunghe, più verdi, & più grosse di tutte, le quali poi cò il tēpo si drizza-

no insieme, & stringonfi facendo vn cesto lungo di sì iura uguale nel qual tempo, le legano gli or-
tolanti in cima, & tirangli la terra attorno, & così
in breue tēpo nō solamēte si serrano le foglie isse-
me, ma diuertano di dētro via biāche, & tenerissime
da māgiare, è veramēte fra tutte l'altre spetie più
delicate & più piaceuoli al gusto tutte fanno il gā
bo biāco, pieno di latte, & ramoso i cima cō foglie
piccoline in torno lūghette; dure, & amare, quādo
s'inecciano. I fiori sono in tutte le spetie gialli
nelle sommità de i ramutelli, i quali maturadosi si
cōuertono in vna biāca lanugine; tra la quale è dē-
tro il seme lūghetto, piatto, & appūtato, in alcune
bianco, & in alcune nero.

Loco. Nasce la lattuga in tutti gli horti, il quar-
to ò il quinto giorno dopò al seminarla, & come
ha quattro ò cinque foglie si trapianta & si colti-
ua; auuenga che senz'esser trapiantata, non riesce
bella nè buona, se non per le oche, ò per gēte vile.

QUALITÀ. E la lattuga frigida, & humida, nel
secondo grado.

VRATV. Di dentro. E molto grata allo stomaco; i-
perochè gioua alle sue inflammationi: nudrisce il
corpo, prouoca il sonno, mollica il vētre, genera
copia di latte, & mitiga i dolori. Ma il fouerchio
vso suo induce caligine a gl'occhi: spegne venere,
caccia via le immaginazioni libidinose del sonno.
Salasi, & serbasi, come l'altre cose salate. E ottimo
l'uso suo, come acor quello della ruta a coloro che
desiderano viuer casti. Corte sono di maggior nu-
drimēto. Giouano alle indispositioni dello stoma-
cho, & massime a quelli che nō ritengono il cibo, (C
ma non deue esser lauata.

VRATV. Di fuori. Le frondi verdi applicate, gio-
uano a tutte le inflammationi del capo, dello sto-
macho, & del fegato. L'ACQUA, lambicata vale alle
cose medesime, & gioua parimente a l'inflamatio-
ni de gli occhi, & al fuoco sagro. Il succo della lat-
tuga, applicato alla fronte, & alle tempie, prouoca
il sonno a i febricitanti, & mitiga loro il dolor del
la testa. Applicato a i testicoli, phibisce le nottur-
ne pollutioni, & il profluuiò del seme, aggiuntoui
vn poco di canfora; ma inibisce il coito. La muc-
lagine del seme, ò il latte gioua a gli ardori dell'ori-
na. Debbonfi guardare dall'uso delle lattughe gli
stretti di petto, che sputano i l'sāgue: ma più di tut-
ti quelli, che sono desiosi di generar figliuoli. Per
tēperare la frigidità della lattuga si deue mescolar
cō essa la ruchetta, & i vecchi la deuono māgiare
più cotta che cruda. A far la lattuga biāca si aspga
nel mezzo della rena, & si leghino le foglie. Et p far
la più suauē, & odorata, mettendo il seme della lat-
tuga nel seme del cēdro, ouēro tenendola a molle
i acqua odorata p alquanti giorni, & per seminar-
la, & iacquādole quādo sō trapiātate cō vino mes-
to la sera, & la mattina carpēdole, acquistano gra-
to sapore. Per far le foglie della lattuga più tenere
se si circōdano di stabio, & si adacquino spesso, o
veramēte si leghino duoi giorni auāti. A far che la
lattuga habbia la radice del rafano, & delle ramora-
cie, prēdesi vna bacca di sterco di capra ò di pecc-

A ra & foratala cō vna subia vi si metta dētro il seme
dalla radice, o di ramoraccia; e di lattuga, & quella
bacca iuoltata in stabio si metta poco sotto terra, &
datoli sopra ù poco di stabio si adacqui. A far nasce-
re insieme la lattuga, & la rucheta si leuino le prime
foglie della lattuga uicino alla radice, & i quel loco
pūto cō vno stecco vi si metta dētro il seme della
ruchetta, & poi si cuopra di stabio. Per far venire la
lattuga più grāde si metta nel mezzo vn fassetto.

L A T T V G A F R A N Z E S E



L A T T V G A S I L V E S T R E



D *Lactum habet succū, qui abſtergit, aquāque per aluū
Eijcit, arge maſq; oculi, nabesque repurgat,
SILVSTRIS LACTVCA trahit tum mēſtrua, ſomnū
Conciliat, praſtat lenimentoque doloris;
Scorpio, ſeu diros, ſeu nigra phalanga morſus
Intulerim, ſanat, venerem tum ſemen & arces,
Et pariter pellit coitus ab imagine ſomni.*

NOMI. Greci-Οπιδάκρυια. Lat. *Lactuca ſilue-
ſtris.* Ital. *lattuga ſaluatica.*

FORMA. Queſta è ſimile alla domeſtica: ma ha
più lungo il gābo, & le frōdi più biāche, più ſottili
più aſpre, & più al guſto amare, & ſpinoſe. Sono le
foglie tagliate come quelle del Hieracio maggio-
re. Sono il fuſſo, & i fior ſuoi ſimile a quello della
domeſtica e piena di latte, & di acuto, e medicamē-
toſo humore.

Loco. Nasce nei campi, & in luoghi inculti,

QUALITÀ.

QUALITÀ. E meno della domestica refrige-
ratua, & humettatua, asperge il suo latte, prouoca
il sonno & purga.

VIRTÙ. *Di dentro.* Ha facultà simile a quella del
papauero. Beuuto quello latte al peso di dui oboli
con aceto melato, purga l'acqua de gli hidropici.
E questa lattuga sonnifera, & però facendo ella
dormire, alleggerisce per cotal via i dolori. Prouo-
ca i mestrui, et beuuti contra le punture de gli scor-
pioni, & di quei ragni che si chiamano falangi. Il
seme come quello della domestica, rimuoue gli ap-
petiti venerei che vengono ne i sogni, & sminui-
sce il coito. Tutto questo fa ancora il succo quan-
tunque con minor efficacia. Cauasene il latte nel
tempo che si miete il grano, & serbasi in vaso di
terra, prima secco al sole, è vtile come dicono, per
purgare l'acqua dell'Idropisie.

VIRTÙ. *Di fuori.* Il succo leua via i fiocchi, &
le caligini de gli occhi, messoui dentro insieme
con latte humano, & gioua parimente alle cottu-
re del fuoco, & prouoca il sonno applicata alle
tempie, mitiga il dolore & l'infiammationi della
testa le foglie verdi, applicate giouano all'infiam-
mationi del capo, dello stomacho, & del fegato;
& gioua parimente a i letargici, il succo mescola-
to con vin bianco & mele mescolato in vna am-
polla, & messo ne gli occhi ne leua le caligini, &
rischiara mirabilmente la vista. L'acqua lambicca-
ta delle sue foglie, estingue la sete mirabilmente
nella peste, & nelle febri ardentj. La radice trita
gioua a i morsi de gli scorpioni, & de i ragni. So-
leano, ma con grande error- stillare la lattuga sal-
uatica gl'antichi ipetiali, vsandola in luogo dell'-
acqua d'endiua, ma molto meglio fanno hoggidi
che in cambio di questa stillano la vera endiua, o
la cicoria, con molto felice successo, & giouamen-
to de gli amafati.

LAVANDA. Spico Italiano.

LAVANESE. Galega.

LAVDANO.



Mollis, & astringit LADANVM, fluidumque capillib

*Compescit lotiumque ciet, pari terque secundus,
Calfacit, & tergit, emollit, digerit, ora
Venarumque aperit, spissat, compescit & aluum,
Vulua duritiem sanat, pestique medetur;
Et tussim finit, pellitque ex aure dolorem,
Atque cicatricem replet, redditque decoram.*

NOMI. Gre. λάνδον. Lat. ledum. Arab. casus: pin-
guem autem quod ex eo colitur. Lat. ladanum. Gre.

Arab. faden, et ladan. Ital. landano, & odano.

Spag. Xara.

FORMA. E vna spetie di cisto, che cresce in arbu-
scello simile al cisto: ma produce le frondi più lun-
ghe, & più nere: le quali hanno sopra di loro, nel
tempo della primavera, vna certa grassezza. Sono
constrettive, & fanno tutti gli effetti del cisto. Fas-
si di questo il ladano: imperoche? pascendosi delle
sue frondi i becchi, & le capre se gli attacca quella
tenace grassezza alle barbe, & al vello delle coscie,
& così se la riportano, & gliè la pettinano poscia
i pastori, & liquefatta la colano: fannone poi pa-
stelli, & le riserbano. Sono alcuni altri, che tiran-
do, & sbattendo le funi sopra a questi arbuscelli, ra-
schiano poi la grassezza che vi s'appicca, & fan-
none pastelli. Lodasi per il migliore quel ladano,
che è odorato, verdeggiante, trattabile, grasso, non
arenoso, non sordido, raioso, come quello che na-
sce in Cipro.

Loco. Nasce ne i colli aprici, & in luoghi sas-
sosi, & nelle calde regioni.

QUALITÀ. Riscalda nel primo grado, ouero
nel principio del secondo Ritruouasi ancora qual
che facultà constrettiva. E oltre a ciò nella sua su-
stantia sottile, & imperò è molliccatiuo, modera-
tamente resolutiuo, & ancora maturatiuo, & ha
vn poco del constrettiuo.

VIRTÙ. *Di dentro.* Mettesi vtilmente nelle me-
dicine mitigatiue de i dolori. Beuuto con vin vec-
chio ristagna il corpo, & prouoca l'orina.

VIRTÙ. *Di fuori.* Applicato conforta lo stoma-
cho, & aiuta la digestion del cibo. Mettesi ne i pro-
fumi che si accendono per far buon odore. Couso-
lida l'ulcere vecchie, applicatoui in forma di em-
piastro. Purgasi il ladano liquefatto al fuoco, lau-
dosi più, & più volte con vino bianco, & acqua ro-
sa, & vsali così preparato per farne palle odorife-
re, ne i tempi pestiferi, aggiunto ui mosco, ambra,
garofani, sandali & legno aloe. Cauasi del laudano
vn'OLIO in questo modo. Prendesi di ladano vna
libra, mettesi tritto in sei oncie di acqua rosa, &
quattro d'olio di mandorle dolci in vna padella
di rame stagnato. Fassi bollire a lento fuoco per
spatio d'vn' hora & mezza, & tolta dal fuoco tan-
te volte si cola che si chiarifica. Conferisce a i dife-
ti della madre, & a prohibire che non caschino
i capelli: imperoche risolve ogni cattiuo humore,
che giace appresso le radici loro: et terra, & chiudo
i meati, doue sono fitti dentro: facendone profu-
mo prouoca le seconde, & poluerizzato con olio
mirtino, vino, & mirra ferma la pellarella. Gioua
a i dolori dell'orecchie, & alla tosse. Gioua al do-
lor de denti, & alle gengiue.

LAVE-

L A V R E N T I N A .

Corfolida media.

L A V R E O L A

Maggiore.



SYLVESTRIS LAVRVS sternutamenta cietq ue

Mensesque & vomitus: Stomacho sed inut illis; inde

Ejcu & capitis puritasque extrahit omnes:

Purgat bacca, alium solunt, pariterque resolvunt.

NOMI. Gre. *Δαφνιδες*. Lat. *Daphnoides*. Arab. *Daphnides*. Ital. *Laureola*. Franz. *Laureole*.

FORMA. Cresce cō assai rami, vicidi, & arrēdeuoli, all' altezza di vn gōbito, frōdosi dal mezo fino al la cima: la corteccia, che vestisce i rami, è sopra modo viscosa. Produce le frōdi laurine, ma più sottili, più tenere, & malageuoli da rōpere, le quali quādo si gustano icēdono la bocca, et parimēte le fauci. Fa i fiori bianchi, & le bacche, quando sono mature, nere. La sua radice è inutile.

Loco. Nasce in luoghi montagnosi.

QUALITA. È calda, & secca, & è molto simile al lauro alēssandrino.

VIRTU. Di dentro. Le frondi fresche, beuute, solnono la stēma. puocano i mēstrui, & fanno vomitare; masticate, tirano la stēma dal capo. Beuute dicce ô quindeci delle sue bacche, purgano il corpo. Le foglie verdi, cotte in vino, oueramēte la poluere delle frōdi secche beuuta al peso di mezza dramma purga la stēmma, & i viscosi humori.

VIRTU Di fuori. Le foglie fresche pesto, & impiastrate sino che vi si leuino le vessiche ne leuano il dolore. La radice pesto, leua applicata i liuidi.

L'ACQUA. Lambicata da questa pianta, applicata calda alla coscia mitiga il dolore della sciatica, & leua via le macchie, & le crespe della faccia, & de la pelle, lauandosi con essa.



ISTA CHAMAEDAPHNE urmas, mensesque ciet
Difficile sque potest partus celerare: leuatque
Tormina; tum capiti medicina est ipsa dolenti
Illia, & ardores mulcet, refrigerat atque
Præsertim Stomachi.

NOMI. Gre. *Καμιάδαρι*. Lat. *Camadaphne*. Ital. *Laureola minore*.

FORMA. Fa le vergelle alte vn gombito d'un solo ramuscello dritte, sottili, & liscie. Le frondi produce simili a quelle dei lauri; ma più lisce, & più verdi. Fa il seme ritondo, rosseggiante, attaccato con le frondi.

Loco. Nasce nei monti, & nelle selue.

QUALITA. Ha le medesime facultà, che la maggiore.

VIRTU. Di dentro. Le frondi trite, si beuono con vino per leuar il dolor delle budella; il succo beuto parimēte con vino prouoca l'orina ritenuta, & i mēstrui; il che fa medesimamente quando si mette ne i pessoli.

VIRTU. Di fuori. Le frondi trite, s'impiastrano su'l capo per torne il dolore, & mitigano gli ardori dello stomacho, parimente applicate. L'acqua, labbicata fa i medesimi effetti che quella della maggiore.

L A V R O.



*Calscit, & siccit L A V R U S, tenuatq; , recidit,
 Promocat, & reserat, emollit, digerit inde
 Expellit status; vulua vnijsq; iuuamen
 Vesficaq; affert, grauitates atque dolores
 Auribus expellit; maculas emendat & albas;
 Omnia ad ipsa simul thoracis Rheumata confert;
 Aduersusq; illius pollet quos scorpis infert;
 Radicis cortex partus necat, atque lapillos
 Frangit; item laurus facilem partum efficit, atque
 Felicem praestat baccis; pellicque resistit;
 Induperatorum sunt frondes digna corona,
 Atque Portarum summorum premia summa.*

NOMI. Gr. *Δάφνη*. Lat. *Laurus*. Arab. *Haur*, et *gar*.
 Ital. *Lauro*. Ger. *Löberbañ*. Spag. *Lauret*, & *laurerio*.
 Franz. *Laurier*. Boem. *Balac*.

SPETIE Del Lauro ne è vna spetie, che pduce
 le sue frödi larghe, & vn'altra, che le pduce strete

FORMA. Producono i Lauri le foglie lüghe, viscé
 do larghe dal picciolo et appütate i cima, grosse
 salde, et odorate, fa i fiori minuti, & muscosi simili
 a qlli delli oliui, che nel giallo biächeggiano. Da i
 quali nascono le orbachelle simile all'oliue, ma mi
 nori, verdi prima, & dipoi nere, quädo sono bē ma
 ture, con assai grosso nocciolo. Come si vede nelle
 bacche del rusco, & dell'Agrifoglio. Colgösi nella
 fine dell'autüno, ò nel pricipio del verno, come le
 oliue, & cauafene l'olio, che si chiama laurino. E il
 lauro albero cöfäcrato da gl'antichi allo splêditif
 fimo Apoline, & honorato da Gioue & alle porte
 de i tēpij nelle grädi solēnitä, & parimēte a quelle
 de' gloriosi Palazzi, ouūque si aspetti qualche grā
 personaggio, si mettono i festoni le colone egl'ar
 chi di lauro. E oltre a qsto il lauro albero pacifico,
 vgualmēte cö l'uliuo, & però anticamēte quädo
 tra gli armati nemici se ne mostrauano i rami, era
 fermissimo argomēto di pace. Portauano i Roma
 ni il lauro in segno di deità, & di vittoria, & impe
 rò era costume loro di mädar ogn'anno doni in
 Parnäo ad Apoline pesser quui i primi lauri del
 mōdo, & dicono che a Roma p coronare gl'Impe
 ratori, fuisse mädato da gioue il lauro dal Cielo: p
 cioche sedendosi vn giorno Liua Drusilla, laqual
 fu poi moghe di Augusto in vn suo giardino, ve-

A nēdo vn'Aquila dal più alto dell'ariagli lasciò pia
 cruelmēte cader in grēbo vna cädidissima Galli
 na et portaua nel becco vn picciolo ramuscello di
 lauro carico tutto di suoi odorati frutti. Ilche ve
 nendo all'orecchie de gli Aruspici, comädarono
 che serbare si douesse, & la gallina, & ogni sobole
 che di lei si traesse, & che con ogni diligenza si do
 uesse quel ramuscello di lauro piätare. Il che fu of
 feruato tutto in vna villa di Cesare vicina al Teue
 re: la quale è detta la villa alla galline. Crebbe poi
 & ampliò tato il ramuscello del lauro, (quätūque
 senza radice vi fosse piantato) & tante ppagini vi
 produsse, che in breue tēpo vi si vide vna selua di
 lauri de i quali triöfando poscia vn giorno Cesare
 ne tēne vn ramo in mano, & in testa vna corona,

B preponēdo il lauro all'oro, e ad ogni pretiosissima
 gioia. Il che seguitando poscia i suoi successori, si
 coronarono anch'essi di lauro parimente ne i triö
 phi loro: & ne portarono in mano i viuidi rami;
 li quali dopò al triöfo costumarono di far trapiä
 tare nei più celebrati luoghi, che fossero ne gli al
 pteri no stri colli di Roma. Il che fu poscia cagio
 ne (essendogli fatta ogni possibil cura nel colti
 parli) che più selue di lauri, le quali chiamauano
 laureti, Come quella, che più lügo tēpo dell'altre
 verdeggiò nel Monte Auentino, si ritrouaßero in
 Roma. Dimostra esser il lauro albero celeste la ve
 neratione, che gli portano gli impetuosi folgori,
 che partēdosi dal Cielo sēza rispetto alcuno di di
 uinitä, o grädezza de Principi, percuotono il più
 delle volte ne campanili delle chiese, nelle tori
 & ne più stupendi palazzi del mōdo. ammazzädo
 alle volte gli huomini troppo crudelmente, & nō
 dimeno häno i täta veneratione il lauro, che nō lo
 toccano mai, se nō quädo il Cielo vuol dar segno
 di qualche grandissimo male. Tiēsi per certo, che
 nell'e case doue sieno de suoi rami nō percuota ne
 entri alcuna sorte de fulmini. Alche attēdēdo Ti
 berio Cesare ogni volta che sentiuua tuonare si met
 teua in capo vna ghirlanda di lauro. Ha il lauro in
 se virtù di produrre fuoco per se stesso, & vedese
 ne il manifesto effetto, se stroppiciädo velocemēte
 insieme duo verghe di lauro secche, vi si getta so
 pra del solfo poluerizato: imperoche subito si accē
 de. Sia di verno, ò sia di state, il lauro sempre ver
 deggia. Coronansi di lauro i Poeti in segno di per
 settione, & questo è il premio de gli appollinei ce
 lebratori delle muse.

Loco. Nasce in luoghi aprici, nō lötano dal ma
 re, et circa gli ameni laghi, ne giardini, & nelle sel
 ue, & ne i colli aprichi: imperoche nō patisce cal
 do ne freddo, & ha la chioma perpetua.

QUALITA. E caldo, & secco nel terzo grado,
 amaro, & acuto Il frutto riscalda, & disecca più
 che le frödi. La scorza della radice, è manco acuta
 & manco calida, & ha alquanto del costrettiuo. Il
 lauro assottiglia, apre, prouoca, incide, molifica,
 digerisce, & scaccia le ventosità.

VIRTU. Di dentro. Le bacche del Lauro leuatane
 la scorza peste, & prese con mele, ò vin dolce in
 modo di lambitiuo, sono remedio prestätissimo a
 i tifici

i tifici & à colro che patiscono tosse antica, che di
 fficilmète respirano, & che patiscono al petto de-
 stillationi dalla testa, & parimète a coloro che pa-
 tiscono doglia di corpo. Le bacche peste & beuute
 cò vino, giouano a i morsi de gli scorpion; la scor-
 za della radice beuuta al peso di uno scropolo con
 vino, ròpe la pietra, & le renelle, & le caccia fuori,
 & gioua a i fegatofi. sette bacche di lauro inghiot-
 tite dalle donne grauide, quādo sono vicine al par-
 to fanno facile, & felicemète partorire, pigliādo le
 nell' hora del dormire, & beuuto il vino nel quale
 siano isuse le medesime bacche mōde della scorza
 dopò al parto mitiga i dolori del ventre, & caccia
 fuori le secòdine. Purga il veleno il Corbo, hauēdo
 vccito il Cameleōte, māgiādo le frōdi del lauro
 cò le quali si purgano ācora ogni āno i colōbi sal-
 uaticchi, i merli, & altri vccelli assai. Trite le cime
 più tenere insieme cò calanēto, & cò sale, & beu-
 te cò acqua calda, soluono il corpo, & cacciano la
 fiēma, & i vermini. Trite le foglie del lauro, & be-
 uute con vino, giouano al la ventosità della madri-
 ce. Fatte bollire nelle viuāde dāno lor gratia, mas-
 sime in quelle che si fanno di pesce, & nel pan cot-
 to, che così è più grato allo stomacho.

VIRTU. Di fuori. Gioua alli dolori, & humori
 della madrice iedēdoui le donne nella decoction
 delle sue foglie. Il succo delle frondi sana i morsi
 delle Api, delle vespe & degli scorpion. Aterge le
 vitiligini, & mettesi vilmète insieme con vino vec-
 chio, & olio roiato nelle orecchie, che leua via il
 dolore, & la sordita. Le cime più tenere dal lauro
 bollite insieme con spica nel vino biāco. Giouano
 alla sordita, & a i suffoli delle orecchie, pigliādose
 ne il vapore ben caldo, con vno imbutello. Rileua
 no le bacche del lauro l'ugola, se peste se incorpora-
 no con mele, & con il pari peso di cimino, de hisso-
 po, di origano, & di euforbio, si mettono calde so-
 pra la sommità del capo. Vagliano le medesime a
 prouocare l'orina ritenuta: se trite con sēbola di
 grano, bacche di Ginepro, & aglio, & poi irrorate
 con vino, & scaldate sopra vna tegola calda, si met-
 tono sopra al pettinichio. L'OLIO, che si fa delle
 bacche di alloro, e calido, & aperitiuo mitiga i do-
 lori colici, & i frigidi dolori del vētre, dello stoma-
 cho, della testa, del fegato, della milza, delle reni,
 de i nerui, della madrice: delle giunture, & final-
 mente a tutte le infirmità conferisce, che da frigi-
 dita, & humidità pcedono. Hāno i rami del lauro
 tanta virtù, che piantati, & messi ne i campi, difen-
 dono mirabilmente lebiade dalla ruggine: ipoeche
 tutta la ritirano in se stessi. La foglie del lauro con
 seruano i fichi secchi si mettono nella gelattina,
 per darle odore, & mettonsi parimente nella coto-
 gnata, s'usano ancora vilmète nelle lauande ca-
 pitali, & in quelle, che si fāno per confortare i ner-
 ui, & le gambe. Le medesime frondi si mettono ne
 gli arosti, per dar loro buono odore, & sapore.

LAVRO REGGIO.



*Hac rubros fructus producit REGIA LAVRVS
 Qua non dū medicor' illos transiit ad vsus.*

NOMI. Lat. *Laurus regia*. Ital. *Lauro regio*.

FORMA. Fa questa piāta i fusti, & le toglie comē
 il lauro, ma le frondi sono più grandi per intorno
 detate come quelle del Cedro. Fa i fiori biāchi, &
 le bacche purpuree.

Loco. Nasce ne i colli, & ritrouasene in molti
 giardini per farne spallieri:

QUALITÀ, & **VIRTU.** Nō si fa ācora qua-
 lità ne virtù alcuna di questa bellissima pianta.

LAVRO ALESSANDRINO.



*Stranguria prodest LAVRVS, mensisque, secundasque
 IDAEA expellit? celereis emittere parius
 Et valet, vrina tum de stillata innat.*

NOMI. Gr. *Δάφνη Ἀλεξάνδρεια*. Lat. *Laurus alexā-
 drina*, & *laurus idaea*. Arab. *Ger alexandria*. Ital. *Lau-
 ro alexandrino*. Franz. *laurier alexandrin*.

FORMA. Produce le frondi simili al rusco: all'ip-
 poglossio: ma più grāde, & più tenere, & più biāche
 Fa

Fa il frutto tra le frondi rosso, & di grandezza d'vn cece. Sparge i rami per terra, i quali sono lunghi vna spanna, & qualche volta maggiori. Ha la radice simile al rutico, ma maggiore, più tenera, & odorifera.

Loco. Nasce ne i monti.

QUALITA'. Il lauro Alessandrino è euidente mente calido, & al gusto acuto, & amaretto.

VIRTU'. Di dentro. La radice beuuta al peso di quattro, ò sei dramme nel vin dolce, fa partorire presto prouoca i mestruai, & gioua alle destillationi dell'orina ma fa orinare sangue,

VIRTU'. Di fuori. La poluere delle foglie, & della radice sana le ferite, & disecca l'ulcere sordide: facendosi fomento cò la sua decoction alla madrice che è uscita fuori la riduce al suo luogo.

LEGNO ALOE.

Agaloco.

LEGNO BALSAMO.

Balsamo.

LEGNO AROMATICO.



Puluis AROMATICI LIGNI. de cortice factus
Confortat flem achum, & cordi quoque proficu ipsi.


NOM I. Lat. *Lignum aromaticum*. Ital. *Legno aromatico, ouero legno odorifero*.

Loco. Naice nell' Indie Occidentali.

QUALITA'. Questo è vn legno molto odorato, il cui odore è simile a quello della noce moscata, & molto più viuio, & più acuto, & più soaue, & è di più acutezza che il pepe.

VIRTU'. Conforta il cuore & lo stomacho, & il ceruello, tanto di dentro quanto di fuori, & altri membri principali.

LEGNO COLVBRINO.



Lumbricos lignum COLVBRINVM interficit, illius

*Atque venenatos sanat, populasque repellit
Ardentes bilemque simul, vomituque repurgat
Principio exhibitum febris.*

NOM I. Lat. *Lignum Colubrinum*. Ital. *Legno Colubrinio*. Dalli indiani è chiamato mordexi, & legno de Serpi.

SPETIE. Nell' Isola de Zeilan, ci sono tre specie di questo legno.

Loco. Nasce nell' Isola di Zeila.

FORMA. Cresce all' altezza di duo, ò tre palmi, con pochi rami, come delle nostre viti, sottili, stendendosi per terra con molti capi, ò nodi; di sorte che sempre alcuna radice si troua sopra terra; & leuatone vna radice tosto in suo luogo ve ne naice vn'altra. Questa radice è bianca che tira al cenerigio, assai soda, & amara al gusto; le foglie sono simili a quelle del perfico, ma piu verdi; i fiori vengono in racemi molto discosto dalle foglie d'un bellissimo colore rosso; il frutto è simile a quello del sambuco, ma rosso, & duro, fatto in racemi, si come si vede nel periclimento. E' arbore, che nasce solo la seconda spetie discosto da gli altri alberi, & è simile al melagrano con spine corte & forti. E arbore aspro, di scorza bianca, dura, seffa per il lungo, produce le foglie gialle, bellissime & vaghe da vedere.

QUALITA' & VIRTU'. La radice di questa pianta è buona al veleno, & a i morsi velenosi, & ammazza i vermini del corpo, & cura le petecchie, & la passion colerica, & gioua ne i parossismi delle febri intermittente, datane in poluere vn'oncia macerata pria in acqua, percioche fa vomitare gran copia di colera.

LEGNO SANTO.



Hydropicos Sanctum Lignū adiunat, Astmaticosque Curat Epilepsim, & morbum, cui gallia nomen Addit, & rennum, & vesicae tormina mulcet, Frigentes morbos ventosis, inueteratos Sanat mirificè, sim ul articulosque dolentes, Ac strumas inflata, atque indurata lenis; Reborat & stomachum pariter nervosque, caputq; Adiunat & podagras; sanat quacunq; cutisque Conscissa: & dentes stabiles facit, atque dealbat.

NOME. Lat. *Lignū indicum, lignū guaiacanū.* & *lignū Sanctū* Ital. *Guaiacan, legno d'india, legno Sato.*

SPETIE. Ritruouasene del grande, & del picciolo, il quale ha rami più sottili, & non ha quasi medolla, & è più odorifero, & amaro dell'altro.

FORMA. E vn'arboe grande come vna quercia, ha molti rami. Separasi da se la corteccia, quando e secco, grassa, & gomiosa. Ha la medolla grossa che tira al negro. Fa la foglia piccola, & dura, & ogn'anno fa i fiori, gialli, da i quali si genera il frutto ritondo, & massiccio, con seme di dentro che è grosso, come quello delle nespole. Non è da pensare, che per esser differente di colore sieno questi legni di diuerse piante, percioche questo procede dall'essere più o maceo maturo, & il giouane è più valoroso dell'altro, & quello è sepre il migliore, che è più odorifero, & è meglio sepre usare il più fresco, se bene è più maturo, et consequentemente più nero. L'ottimo legno adunque sarà il giouane dell'istesso tronco tanto di dentro biaceo, quāto di fuori, fresco senza alcuna fessura, denso, ponderosissimo, non tarlato odorato, al gusto acuto, & alquanto amaretto. Le scorze io non l'hò mai viate per essere elleno quasi vna coperta del legno con poca virtù per essere di continuo da venti, soli, & piogge alterate. Nasce nell'Indie.

QUALITA'. Essendo composto di parti molto calde, & sottili, & parimente secche, & essendo egli non poco ragioso può veramente con le facultà sue di seccare, assottigliare, liquefare, & mondificare, & parimente prouocare il sudore, & opporsi alla cōtagione & putrefattione che regnano nel mal franzese. La decottione del legno è calda & secca nel secondo grado.

VIATV. Di dentro. E' il legno santo marauiglioso-

A forimedio per curare il mal franzese, & dassi la sua decottione, fatta in acqua o in vino, o semplice, o cotto con altre herbe, secondo il bisogno degli ammalati, & non richiede strettissima die' a re il mettere all'oscuro gl'ammalati, perche quello era vn tormentarli senza proposito, & il più facile, & sicuro modo di dar questa decottione è il modo infra scritto. Prendonsi quattr'oncie di legno santo tornito all'hora, & doi oncie di salza periglia netta, & ben purgata in acqua tepida; si macerano per ventiquattr'hore in acqua tepida: poi si cuoceno a lento fuoco per tre hore o quattro; poi vi s'aggiunge d'vua palla di Corintho oncia vna & mezza, & vn'oncia di regolito raso, & cuocesi fino che si consumi la terza parte, poi lasciato raffreddare alquanto, si cola, & della collatura se ne danno sei o sette oncie all'alba quanto più calde si può sopfferire, & altre tante se ne danno tre hore auanti cena per far la cura più presta, & tra pasto e pasto se ne può beuere a beneplacito: ma bisogna auertire alla virtù & alla gagliardezza dello stomacho. Preza questa decottione, bisogna coprirsi bene, & sudare per tre hore, dopò si potrà attendere alle facende, se non vi sarà in contrario freddo, piogge, o venti. Bisogna in questo tēpo guardarsi dal cauar sangue, dal cobito, & da trauagliosi pensieri, & ogni dieci giorni bisogna pigliar qualche pilloletta, per cauar fuori i lenti & crassi humori. Circa il vito bisogna usarlo attenuante per trenta giorni secondo il parere del medico presente. **Vn** modo facile da pigliare il legno santo, è di pigliare vna dramma della sua quinta essentia in vino, o brodo all'alba, & dormirui sopra che gioua mirabilmente non solo al mal franzese: ma a i catarrhi, a i dolori artetici, alle podagre, alla paralisa, alla apoplessia, & epilessia, & in somma a tutti i morbi frigidì, & fassi in questa maniera. Prendonsi di legno santo negro tornito & sottilissimamente trito libre due, d'acqua vite stillata tre volte vn vaso di vetro libre sei. Pongasi in boccia di vetro ben lutata, & lascisi stare per cinque giorni nelle cenere caldi, ogni giorno agitandola due o tre volte: dopoi si coli, & causi fuori l'acqua vite, la quale si destilli a bagno caldo; & fatta la destillatione cō chiara d'ouo, si chiarifichi q̃l che rimane i fondo della boccia, et si coli, & hauerassi la quinta essentia del legno sato. Fassi il Vino del legno sato al tēpo delle vendemie, che è buono a tutti i mali sopradetti.

VIATV. Di fuori. La schiuma che si caua mētre bolle il legno sato sana l'ulcere frაციоіе. Et parimente. L'olio, che per descētorio si caua di q̃sto legno, gioua mirabilmente a i dolori, all'ulcere, & alle piaghe cauate dal mal franzese, & vale a i mēbri debilitati p̃ freddo, & a cōfortar le reni, & la madrice, & ad aiutare la cōcestione, & in sōma vale a sanar le fente, & vlcere maligne. Ritrouansi diuersi modi da far la decottione di questo legno, tanto con vino, quāto cō acqua: ma perche se ne tratta a pieno da molti valēt'huomeni nelle pratiche medicinali, rimettēdomi a q̃lli farò fine a q̃sto capitolo.

LENTE

LENTE PALVSTRE.



A pezzette, gioua all'inflammationi del fegato. Mangianla auidamente le oche, & le anatre, & parimé te le galline cauata dell'acqua, & mescolata cò la semola. L'altra spetie che fa il gambo quadrato, & serpeggiante, del quale per dettini interualli nascono insieme più foglie quadre p picciolo aperte informa di croce, & sono i loro piccioli lùghi, & sottili. Produce il seme in zocche fra i picciuoli delle foglie nereggiate d'èso, & duro da ròpere at taccato a lunghetti picciuoli. Ha le medesime virtù dell'altra.

LENTICCHIE.



*Pestiferis febribus confert Lens ista Palustris,
Et fluxus sistit, calidos capitisque dolores
Molcet; propudua & puerorum viscera sanat;
Ignibus & sacris, collectis, atque podagris
Plena proficiet; refrigerat, atque oculorum
Inflammata inuat.*

NOMI Gre. *καυός*. Lat. *Lens*. Ital. *Lente aquatica, & palustre, & lenticularia*. Arab *Tabaleb*. Ted. *Unas ser hirsen*. Spag. *Lenteyas* della goa. Franz *Lentille de mer*.

SPETIE. Ritrouafene di due spetie. La prima nò fa fiori ne radici, & la seconda sì.

FORMA. È vn mosco simile alle lenticchie; Nasce cò foglie tòde, & minutissime, & poco, maggiori delle lenticchie; da cui ha preso il nome. Sono attaccate le foglie a sottilissimi cappelletti et nuotano sopra l'acque, che nò corrono. Queste se (come al le volte tuole auuenire p l'inodationi dell'acque) son trasportate nell'acque correnti subito che s'accostano alle riue, vi fanno le radici, & di poi vāno tanto crescendo, che diuētano vna piāta simile al sisēbro aquatico chiamato volgarmente cresione.

LOCO. Si ritroua per il più nelle fosse dell'acqua, che circondano le Città, & le Castella, & in altr'acque, che stanno ferme.

QUALITA. È quasi nel secondo ordine frigida, & humida.

VIRTU. Di dentro. L'ACQUA destillata da queste picciole foglie, Lodasi non poco per l'intrinseche inflammationi di tutte le viscere, et parimente, per le febrì pestilentiali.

VIRTU. Di fuori. L'ACQUA destillata vale alla roschezza de gl'occhi, & inthamagioni delle palpebre, de i testicoli, & delle māmelle nel principio imperoche applicata prohibisce manifestamēte il flusso de gli humori, l'herba fresca, cauata de l'acqua & posta sopra la frôte mitiga il dolore del capo, causato da caldi humori. S'impasta questa lēte per se sola, & con polenta in sù le posteme, al fuoco sacro, & alle podagre. Sana ancora le rotture isternali de i fanciulli, & gioua all'inthamagioni di quelle parti. L'ACQUA destillata, applicata cò le

*Lens oculis nocua est, stomachoque astringit: & inflat;
Somnia terra facit, siccaturque, abstergit & alnum
Discutit, & ventrem, firmat, collectaque sedat;
Renibus auxilio est, vulnus mammisque podagrisque
Egre at concoquitur, genitaliaque vlcera, & oris
Sanat, gangrenam & pascentem; plena tumultus
Somnia cis, venerem p renis, extinguitque calorem
Sanguinis, est capiti, nervis & iuuilis, atque
Pulmoni; & sanguinis marore affectus ab ipsa
Gignitur; & tandem semen genitale fugatur.*

NOMI. Gre *καυός*. Lat. *Lens*. Ital. *Lente, & lenticchia*. Ted. *Linsen*. Spag. *Lenteyas*. Franz. *Lentille*.

SPETIE. Ritrouafene varie spetie differenti solo nel colore, & nella grandezza.

FORMA. Produce le foglie minori della vecchia, & il fiore non molto dissimile, onde nascono le filique picciole comprese, & larghette, nelle quali sono dentro tre, ouero quattro lenticchie, tonde, picciole, & platte, & ricoperte da sottilissimo guscio. Enne di due spetie, l'una delle quali fa le lenticchie bianche, & ne i cibi molto più grate. L'altra le fa bertine, & alquāto più grandette. Questa fa i fiori che nel bianco porporeggiano, & l'altra siplicemēte biāca: E nemica dela lēte l'herba chia mata aparine, ipocche itrigādosì attorno, l'ammazza. le lenticchie imbrattate di sterco vaccino, auanti che si seminino, vengono bellissime, & più presto si maturano.

X Loco.

Loco. Seminasi per tutto ne i campi insieme cō gl'altri legumi.

QUALITÀ. Le lenticchie tengono nē i temperamenti loro luogo di mezo in fra il frigidō, & il caldo, & sono dislocatiue, nel secondo ordine.

VIRTU. Di dentro. Quelli che viano troppo spesso le lenticchie, cascano ne i mal malencolici, come eliantia, rognā, cācari, & scirri, & dolori di nerui, imperochē il suo nudrimēto fatto sangue grosso, & secco, diuē humor malenconico. Adunque ē cibo conueniente a gli hidropici, & a i fleminatici, & a i bolfi: ma i colerici, a i secchi, a i cōsumati, & siticulosi ē cibo nociuo. Offende la vista con la sua siccità, ma quando la vista ē impedita da troppo humidità, gioua, e vtile a i flussi, perche genera sangue grosso, e tenace: estingue gli appetiti vene rei, & il seme genitale: & per questo la lenticchia ē molto conueniente a coloro che vogliono viuere castamente. Fa sognare cose tremende & paurose, & nuoce alla testa, a i nerui, & al polmone. Cotta con menta ē manco vñtola, & cotta cō bieta ē mēco nociua. Mangiando le lenticchie con la prima decoctione, soluono il ventre; ma ricocēdosi vn'altra volta fermano i flussi.

VIRTU. Di fuori. Giouano a i vitij della pelle, a i tumori, nel collo, nel petto, & dopō l'orecchie, & le sanano, & le risoluono. Cotte & applicate con polēta mitigano i dolori delle podagre, & cō mele mōdificano, et saldano l'ulcere. Cotte nell'aceto risoluono le durezza, & le scrofole. Cotte, & applicate: peste in le ferite delle faette le salda, & ferma il sangue.

L E N T I S C O.



Urinam ciet, astringit LENTISCVS, & aluum sistit, & ulceribus serpentibus auxiliatur; Profluuiūq; alui, dysentericūq; medetur; Ginginas reprimat, dentes stabilitq; caduca Et vulua, & sedi confert, hilitus & odorem Commendat, prodest ne sanguis recipiatur; Plusq; aquo, aut nimis hac vndantia mēstrua sistit. NOMI. Gre. ΕΛΙΟΣ. Lat. Lentiscus. Mau. Daru. Lit. Lentisco. Spag. Mata, puero. Memoria. Franz. Lentsique. Gerin. Mastixbaum.

FORMA. Ha foglie simili al mirto, ma otto per

A picciuolo da ogni banda quattro, grosse, fragili & verdi oscure; come che nelle estremità loro, & i q̄l la picciola vena, che p̄ lūgo le sēde rosseggino assai. E pianta che non perde mai le frondi, et d'ogni tēpo verdeggia. E la sua scorze in tutta la piāta rossi gna, vñcida, tenace, et arrende uole. Produce oltre al frutto certi baccelli, come cornetti, piani ne i quali ē dētro vn liquore lipidio, il quale in uecchiādo si conuertisce in piccioli animaletti volatili, simili in tutto a q̄lli, che si veggiono nelle vessiche de gl'olmi, et de i terebinti. Hāno le frōdi ilie me cō tutta la piāta vn'odore, assai grave: et pō lo fuggono alcuni, per causare loro nell'odorarlo, et dolore, et grauezza di testa. Producc questa piāta la mastice in Italia: ma poca, et rara ne cōsi abōdante, come fa in Chio, et in Candia. Fa il frutto racemoso, & rosso a n̄ pō dell'uua, dal quale si caua L'OLIO. Ha questa piāta le foglie di sorbo, l'odore di Terebinto & gli acini, come il granato siuestre rossi, & poi negri quādo son ben maturi, & producc questi frutti in diuersi tempi.

Loco. Nasce copiosamente nell'Isola di Chio di Candia, & di Cipro, et in altr'Isole del Mar Negro & parimente i Italia, massime nell'Vmbria, & in Spagna.

QUALITÀ. Il lentisco ē cōpōsto d'un'essēza acqua legermente calda, & d'una nō poco terreste frigidità p̄ virtù di cui ē egli moderatamente costrettiuo. Disicca nella fine del secōdo grado, ouero nel principio del terzo; ma nella calidità ē quasi vgualemente temperato. E costrettiuo, parimente in tutte le parti sue, cioè nelle radici, ne i rami germogli, nel le frōdi, nel frutto, & nella cortecchia. Il succo cauato dalle sue frōdi ē moderatamente costrettiuo; et imperō si beue spesso solo, et insieme cō altri medicamenti che curano la dissenteria. La mastice ē costrettiva, et mollitiua, L'OLIO, che si caua del suo seme ē frigidio, et costrettiuo.

VIRTU. Di dentro. Le frōdi, il frutto, la scorza, le radici hanno la medesima virtù costrettiva; beuute vagliono alli sputi del sangue, alla dissenteria, et a i flussi del vñtre, et ad ogni flusso di sangue, vagliono a l'uscita del budello, et della madrice. La Mastice gioua alla debilezza dello stomacho, de gli intestini, et del fegato. Gioua a quelli che sputano sangue, a quelli che hāno la tosse antica, & a q̄li c'hāno lo stomacho debile; ma prouoca i rutti. L'OLIO che si fa della Mastice trita, riscalda mediocremente, costringe, & mollifica. Il succo cauato dalle frōdi del lentisco ē moderatamente costrettiuo. Et però si beue esso solo, & insieme cō altri medicamenti che curano la disēteria, ē cōuenēuole a gli sputi del sangue, & al flusso dei mēstrui, & al le rilassationi del sedere, & della madrice, come cōsa, che molto, si cōsa cō l'Hipocistide, & cō l'Acacia in luogo de i quali si può vñtare.

VIRTU. Di fuori. La decoction delle foglie applicata per via di fomento riempie le concauità, & cōsolidale rotture dell'ossa. Ristagna i flussi dei luoghi naturali delle Donne, ferma l'ulcere, che van no serpēdo & lauandosi la bocca ferma i denti sfiossi & corrobora le gengiue.

L'OLIO

L'OLIO fatto de i frutti del lentisco chiamato lentiscino, è conueneuole oue sia bisogno di costringere sana la rogna delle pecore, & de i cani, & si mescola vtilmente ne i medicamenti, che si fanno per la lepra, & prouoca il sudore. L'OLIO fatto di mastice vale alle durezza dello stomacho, & a i celiaci, & disenterici, leua le macchie della faccia, corroborata il cerebro, i nerui, lo stomacho, e il fegato, & in questo modo si fa. Prendonsi di mastice once tre, d'acqua rosa once quattro, olio onfacino, ò olio rosato lib. vna. Si cuoce a doppio vaso alla consumation dell'acqua, et quando vogliamo confortar, & mitigar la lassitudine de i nerui in cambio dell'Aqua rosa mettiamo il vino. Ongendo le rotture intestinali con quell'olio, & sopra aspergendoui poluere di mastice, & messa sopra pezza di lino, poi il brachiero è rimedio presentaneo. Fanno i moderni Alchimisti della mastice vn nobile olio molto penetratiuo, che ristora tutti i membri, conforta lo stomacho, aiuta la digestion, conferisce alle infiammazioni delle viscere, matura le posteme, mitiga i dolori, & conforta tutti i nerui: & lo fanno in questo modo. Prima cuociono la mastice in vino, poi in vaso di vetro lasciano riposarla per alquanti giorni, poi stillano in boccia lutata, col suo cappello, & ne viene olio, & acqua, & il tutto distillano a bagno caldo, finche l'acqua si separi dall'olio, il quale separano poi dalle parti gosse per cenere calda, & poi lo purificano per arena, & finalmente al Sole, trasmutandolo di vaso in vaso fin che venga limpido, e chiaro.

LENTISCO DEL PERU.



Dicitur hac MOLLIS; quod gummi molliat alnum; Plantam, sed astringit radice, & cortice; tandem Id facit & folijs purgando viscera cuncta
Roborat & gummi hoc; hamorroidumque dolores Emulcet semen, plagas atque viscera mundas
Succus, & hidropicis confert hac planta salubris.
 Noui. Chiamasi questa pianta nel Peru Molle.
 Lat. Mollis, & lentiscus peruanus. Ital. Lentisco del Peru.

A **FORMA.** E vn'arbore maggiore del nostro lentisco ha le medesime foglie, & frutti, eccetto che i frutti pendono dalla pianta come grappi d'vua, di color verde, & poi toffigno, come quel del lentisco nostrale. Hebbi il ritratto di questa pianta & con le sue virtù dal gentilissimo Signor Odoardo Lopes Medico dottissimo, & di grande aspettatione, che va imitando gli honorati vestigi di M. Filippo Dionisi Portoghele suo Zio Medico famosissimo, & di felice memoria.

Loco. Nasce nel Peru.

QUALITA. Il caldo & secco questo lentisco nel principio del secondo grado, ha stiticità insieme con qualche lubricità, & ha nel resto le facultà del mastice, che questa gomma si stima che sia il mastice vero.

B **VIRTU.** Di dentro. Data vna dramma di questa gomma con decottion d'vua passa purga tutti gli humori, cauando fuora l'acqua de gli hidropici senza debilitare i membri principali, anzi li conforta, & corrobora. Del seme si fa vn Vino, come del Mais, il qual communemente chiamano chicca, ò fora, il qual beuuto risolve le ventosità, & l'infiammazioni del ventre, & delle gambe.

VIRTU. Di fuori. Il fumo della decottion sanale morici, che non siano infiammate. Lauandoli con la medesima decottion le piaghe, & l'ulcere, le modifica, & cicatrizza & più efficacemente opera questo il succo delle foglie. La decottion delle frondi, delle scorze, & della radice & del seme risolve, & conforta con qualche stiticità.

C

LEONTOPETALO.



D

Has LEONTOPEALI poteris cognoscere vires,
Digerit, exiecat, exalfacit, adiunat iustos
A serpente mero radix epota, dolorem
Finit, & ischiadem sanat.

NOVI. Greci. ΛΕΟΝΤΟΠΕΤΑΛΟΝ. Lat. Leontopetalum. Ital. Leontopetalo.

FORMA. Fa il fusto alto vna spanna, & qualche volta

vo' ta maggiore su per il quale sono molte conca-
uita d'ab: nella cui sommita in alcuni baccelli simi-
li a quei de i ceci, sono distiti due o tre piccioli gra-
ni di seme. Rassebranfi i fiori di rosso colore a q̃l-
li dell' Anemone. Ha frondi di cauolo, ma tono in-
tagliate come quelle de papaueri. Le radici loro so-
no nere, ma simile nelle fattezze loro alle rape, in
più luoghi scrofole.

Loco. Nasce, ne i campi, & nelle biade, & massi-
mamente in Puglia.

QUALITA Ha facultà di digerire, & scalda, &
dilececa nel terzo grado, massimamente la radice.

VIRTU. Di dentro. La radice beuta con vino
vale i morsi delle velenose serpi; ne si ritroua altra
cola, che piu presto ne finisca il dolore. Mettesian-
cora ne i clisteri delle sciatiche.

A



B

LEONTOPODION.



Vit LEONTOPODION tubercula discutit. idque
appensum his prodest, qui consueantur amores.

NOMI. Greci. ΛΕΟΝΤΟΠΟΔΙΟΝ. Lat. *Leontopodium*.
Ital. *Leontopodio*.

FORMA. È vn'herbetta lunga due dita, che pro-
duce le frondi strette, ma lunghe tre oser quattro dita,
pelose, & appresso alla radice lanose, & biachiccie. D
Produce nella sommita del fusto, alcuni capitelli
quasi pertugiati: fiori neri: & il seme inuolto per
tutto in vna folta lanugine: il che fa che malage-
uolmente si conotca. Ha picciola radice, & sottile.

Loco. Nasce ne i monti, & non è quel-
la pianta che si chiama stellaria; come molti
con grande errore hanno stimato.

QUALITA, & VIRTU. Dicono che questa
pianta portata sopra di se risolve le postemette, &
gioua ad acquistar grazia, & beniuolenza.

L E P I D I O.

Iberide.

*Menstrua LEUCOIVM ducit, minuitque lienem,
Femineisque locis dat opem; oris & ulcera sanat;
Elicit & menses, fetum perimitque, peremptumque
Inde ciet, tergitque simul, pellitque secundaas,
Atque cicatricem ex oculis leuat, ulcera ad ipsam
Perducit, anat maturatoque lienes,
Atque vteri tandem pblegmonas, & articulos.*

NOMI. Gre. λευκοίον. Lat. *Leucoium*. Arab. *Keiri*.
Alcheiri. Ital. *Viola bianca, gialla, & paonazza*. Ted.
Goth. *violens, laiff* & *eil*. Spag. *Violetas amarilbas, et vio-*
C *letas blancas*. Franz. *violers amarilbas, & violetz*.

SPETIE. Ritrouansi di queste viole bianche, por-
poree, gialle, rosse, incarnate, et cerulce, ritrouansi
parimente delle misle di diuersi colori.

FORMA. Crescono tutte le spetie di queste viole
alte comunemente vn gombitto, con il gambo,
simile al cauolo, & per tutto ramofo. Ma non sono
le foglie tutte consimili; percioche quantunque
sieno in tutte le spetie lunghe: nientedimeno quel-
la spetie, che fa i fiori gialli le produce più lunghe,
più copiose, più verdi, & più appuntate. Le altre
spetie poi hanno le foglie più corte, più larghe, &
meno appuntate: & dall'una, & l'altra parte bian-
chiccie. I fiori hanno odore della viola filuestre, &
il seme in filique.

Loco. Sono questi fiori volgari in Italia a gli
horti, alle loggie, et alle finestre, alle mura, et a i tet-
ti, imperoche in tutti questi luoghi hora in testi, &
hora in cassette le curiose donne per la bontà del
loro odore, & vaghezza del colore diuerso loro, le
coltivano per le ghirlande.

QUALITA. la pianta di tutte queste viole, è
calida, asterfua, & composta di parti sottili. Nel
che superano ogn'altra parte i fiori, & di questi
quelli che sono secchi, sono più efficaci che i ver-
di, le radici sono di simile facultà, se non che sono
più terrestri, & di più grossa sostanza.

Virtu. Di dentro. La decottione di q̃ste viole gioua
alle indisposizioni del fegato, e delle reni, beutene
quattro o cinque cucchiari due volte il giorno risto-
rano

rano i membri rilassati. Il seme d'li suop, cacciano fuori i mestruj, le secondine & le creature morte. I fiori freschi cotti in acqua beuuti mitigano l'ardore della midrice. L'acova stillata dai fiori vale alle cose medesime, & conforta tutti i membri interiori, purifica il sangue mitiga i dolori, genera quiete, & allegria la mente, ma il succo, e il seme beuto ammazzano le creature nel ventre della madre.

VIRTU. Di fuori. Il succo purga gl'occhi, & alterge le macchie, & le caligini loro. Il succo misto co' mele sana il dolore della bocca. La radice cotta in aceto, & applicata, sminisce la milza, & mitiga i dolori delle podagre. La decoction de i fiori, massime de i gialli secchi, sedendouisi dentro cura l'infiammagioni della madrice. & prouoca i mestruj. Incorporate in cera sanano le fetole del sedere: & con mele l'vicere della bocca. Di questi se ne fa l'olio, detto olio di cheiri che vale alle cose predette. Delle frondi del leucoio giallo detto chieri si fa vn verde bellissimo pistandole con vn poco d'alume, & cauandone il succo,

A grafette, appresso le radici strette, & larghette ouero la cima, intagliate in tre, ouero in quattro parti, attaccate alle pietre, oue risida qualche rampollo d'acqua di sotto alle quali escono alcuni fusticelli, da i quali nascono alcuni piccioli capitelli, stellati.

Loco. Nasce ne i sassi, in luoghi humid.

QUALITA. Ha facultà astringua, & aliquanto refrigeratiua. & dissecatiua. L'astringua, & dissecatiua ha ella dalle pietre, & l'infirigidatiua ha ella dall'acqua.

VIRTU. Di dentro. La decoctione beuuta gloua a i vitij del fegato, & del polmone, mitiga l'infiammagioni, ferma i catarri che descendono al collo. Le foglie verdi conferiscono a molte infermità causate da calidità. La poluere delle medesime, o le foglie secche date co' zucchero vagliano alle cose spdette.

B **VIRTU. Di fuori.** Ristagna i piastrate i fusti del sangue, spegne l'infiammagioni. & chiamasi liche ne per curare ella le volatiche. L'acova stillata da queste foglie fresche, vale alle cose medesime,

LIBISTICO.

Libistico.

LICHENE.



*Herba LICHEN praestat suffusus felle inuamen
Sanguinis & cohibet fluxum, inflamataque se dat,
Adiuuat in morbo, cui cessit ab impete nomen;
Defluxusque oris cohibet, lingua que valetque
Apprime affectus uicoris sanare.*

NOMI. Greci. *Λικην*. Lat. *Lichen*. Spet. *Epatica*. Arab. *Anzer allicher*. Ital. *Lichene*, & *epatica*. Ted. *Stein leber Kraut*. Spa. *Epatica* & *figadella*. Fr an. *Epagne* & *Porcoran*.

FORMA. Produce le foglie larghe, cartilag inose

LICHNIDE.



*Calfact, & ficeat LYCHNIS, drinde apex lucernis,
Et bibitur contra si quis descorpius illius;
Illius & natura adeo est aduersa, moueri
Ut nequeat; bilemque trahit tandem ista per aluum
Ulcibus crurum & confert pariterque dolores
Hac hamoroidum mulcet, confertque podagris,*

NOMI Greci. *Λυχνίς*. Lat. *Lychnis*. Ital. *Lichnide* *coronaria*.

FORMA. Produce il fiore simile alle viole bianche, le frondi lunghe, pelose, & biancheggianti: i fusti lanuginosi, alti più d'un gòbito, nella cui sommità si vede il lor porporeo fiore, ma di niuno odore. Ritrouasene qui in Roma di quella che fa il fior bianco.

Loco. Seminasi ne gli horti per far ghirlande, & nasce parimente per se stessa nelle campagne.

QUALITA. Il seme di questa pianta è caldo et secco nel fine del secondo grado, ouero nel principio del terzo.

VIRTU. Di dentro. Il seme beuto al peso di due dramme



Utile ventriculo est, coquit, inde LIGUSTICVM & istu
Serpentum contra datur; & Renat inde dolores
Calfacit, atque ciet; tum discitis, utile tandem est
Convulsis, atque inflatis.

NOMI. Greci. Λιγυστικόν. Lat. *Ligusticum*.
Ital. *Ligustico*.

FORMA. Produce il fusto simile all'anetto, nodo
so, attorno al quale sono frondi simile al meliloto:
ma più tenere, & più molli, odorate, verso la cima
più sottili, & molto più divise. Ha nella sommità
del fusto vn'ombrella nella quale è il seme nero,
duro, lughetto come quello del finocchio di sa-
pore acuto, & aromatico. E la sua radice biaca, et odo-
rata, simile a quella del panace heracleotico.

Loco Nasce ne gli altissimi monti, aspri, & om-
brosi, & massime appresso, oue risorgon l'acque.

QUALITÀ. E caldo, & secco nel terzo grado.

VIRTÙ. Di dentro La radice pesta, & beuta ris-
calda lo stomaco, aiuta la digestione, caccia fuori
i mali humori, & mitiga i dolori interni beuta al
pelo di meza dramma in vino: caccia i veleni: pro-
poca i mestrui, & l'orina, & in somma ha le virtù
medesime dell'Angelica. Il seme ha virtù più cali-
da, & ca tutte le cose piurellace L'ACQUA labica-
ta da questa pianta, conferisce molto alla schiratia
& alla pontura.

VIRTÙ. Di fuori. Il Ligustico, il quale nò è il leui-
stico volgare, se tendosi nella sua decottione pro-
ca l'orina & i mestrui, & caccia fuori le pietre, &
riscalda tutti i membri interiori. La radice pesta è
buona applicata a i morsi di tutti gli animali veleno-
si, & del cā rabbioso. percioche mitiga il dolore, &
caccia fuori il veleno. La radice, il seme, et le foglie
tutto nel cibo, quanto che ne i bagni, giouano a pur-
gare le donne di parto. L'ACQUA labiccata, gioua a
i tumori dell' capo applicata, & facendone gargari-
zio, gioua alla sprezza della gola. Beuè l'osi nel fu-
sto cōcauo del ligustico, cōferisce molto alla schi-
ratiā, & massime beuèdoci quell'acqua, la quale
mondifica la faccia & netta tutti i vitij della pelle
& in somma gioua a tutte l'ulcere della bocca, &
dell'altre parti.



Semina, radicesq; LIGUSTICA falsa ministrant
Quorum calfaciunt vires, Flatumque repellunt
Urinaq; ciet, frigentia viscera sanant.

NOMI. Lat. *Ligusticum alceru*. Ital. *Ligustico falso*.

FORMA. Fa il fusto come quel de la terula cō mol-
te concavità d'ali, dalle quali eticono i rami con
dispari interualli, con cinque foglie pendenti da
vn picciuolo p intorno intagliate. Fa in cima de i
rami vn'ombrella simile al finocchio, ma con vn
seme più lungo, & più grosso. Ha maggior radici,
di fuor negra di acuto, & amaretto sapore, e di
non ingrato odore, la quale dentro poi è bianca.

Loco. Nasce negl'alti monti, et in luoghi aprici.

QUALITÀ. La radice e'l seme hanno facultà
calida, & secca.

VIRTÙ. Di dentro. Il seme, & la radice beuta cō
vino, o con acqua labiccata con la medesima piā-
ta dilolue le vetosità, cōferisce alle viscere infrigi-
dite, & gioua mirabilmete alla difficultà d'orina.

VIRTÙ. Di fuori. La decottione, & L'ACQUA lam-
biccata da questa pianta netta la rognā, et a tutti i vi-
tij della pelle, fa bella la faccia, & conferisce ad
ogni sorte di piaghe & di ulcere.

LIGUSTRO



Ambustis prodest, cruas rufatque LIGUSTRO
Vlceribusque

*Placibusq; oris confert; vetera vicina sanat;
Atrienq; capitisq; dolor sedatur ab ipso;
Articulos, nervosq; sanat, carbunculus atque
Tollitur hic.*

NOMI. Gre. *Kytopos*. Lat. *Ligustrum*. Arab. *Kennet*, & *Hanne*. Ital. *Ligustro*, *Guistrico*, *Oliuella*, & *Cabrosse*, *Alicanna*, & *Olinetta*. Ted. *Bebmoltz*, *Mödelitz*. Spa. *Alfena*, *Hollena*. Frà *Trocine*, o *Trezullo*.

FORMA. È vn'albero, che produce intorno a i rami le frondi simili a quelle dell'oliuo, ma più larghe, più tenere, & più verdi, & i fiori bianchi, moscosi, & odorati. Quantunque colti subito si guastino: da i quali nascono i frutti, cioè le bacche, a modo di racemo piramidale, & tutte insieme si toccano, nere, lisce, & rilucenti, al gusto amaro, dispiaceuoli, & piene di porporoso humane. Restano queste su l'albero fresche, quasi tutto il verno p cibo de gli uccelli, massimamente de tordi & de merli, Sono queste foglie, come si è detto, simile a quelle dell'oliue, ma più larghette & più verdi, & al gusto costrette. Fa le tue verghe assai arrendeuoli, se ben sono salde, & forti, delle quali, se ne fanno le gabbie per gli uccelli, & per sferzare i caualli sono bonissimo. Giudicano alcuni, che queste bacche siano quelle che Vergilio chiama vacinij: ma s'ingannano: imperoche li vaccini; sono fiori, & nō frutti: onde si può dire, che il vaccinio non sia altro che il *Hiacintho*. Ne però è da marauigliarsi che Vergilio dicesse, che il vaccinio fusse di color negro, iperoche il color porporoso, di cui splende il *Huacintho* molti lo chiamarono negro, dicendo Vergilio, parlando delle Viole porporee, *Et nigrae violae sunt*, & *vaccinia nigra*. Cioè neri sono i vaccini, & le viole: Come parimente dimostra li vaccini; esser fiori, & nō frutti per metterli egli con i fiori, a cui ancora sempre li rassomiglia, & non a i frutti. Onde diceua nella *Bucolica*.

Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur.

LUCCO. Nasce copioso in Italia nelle siepi, & ne i boschi.

QUALITÀ. Le foglie, i fiori et le bacche hāno facultà costrettiva, rinfrescano, & dissecano, & sono di natura nelle facultà, & qualità loro temperate. Imperoche hanno vn certo che del digestiuo, cō vna sostāza aquosa poco calda: & hāno vn certo che di costrettiuo, da vna loro sostanza frigida, & terreste; Onde dissecano lenza molestia, & mordacità alcuna & l'uso loro, è più di fuori che di dentro del corpo. Errano coloro che stimano il cipro, & il ligustro, esser diuerse piante, & parimente qlli che stimano, il ligustro essere la fillirea di Dioscoride.

VIRTU. Le frondi masticate, giouano all'ulcere della bocca, et così il luoco; sanano i carboni, et mitigano le caldissime infiammazioni. Mettesi la decoctione loro vtimente in su le cotture del fuoco: trite, & infuse nel succo dell'herba lanaria, fāno i capelli rossi. Il fiore pesto, et messo cō aceto in su la fronte mitiga il dolore del capo. La decoctione delle bacche fatta in vino, o in aceto mitiga il dolor de denti. Il succo delle frondi spessito al sole, sana l'ulcere sordide, & le piaghe delle gambe, et il succo fresco

A mitiga l'ulcere della bocca et le scalda, et parimente delle fauci. LOLLIO, nel quale sieno stati questi fior al sole: vale all'infiammationi delle ferite & al dolore della testa da colera cagionato. L'ACQUA lambiccata da i fiori, oltre all'esser odorata, conferisce a tutti quei mali in cui si ricercano medicamenti che refrigerano, & che costringono.

VIRTU. Di dentro. L'ACQUA lambiccata da i fiori gioua beuuta al vomito, alla dissenteria, & a tutti gli altri flussi di corpo, et a tutti quelli delle donne così bianchi come rossi, tanto beuuta, quāto applicata dentro nella natura. Dassi la medesima a bere ne i flussi del sague et messa ne gli occhi, phibisce il flusso, & le lagrime, & massimamente aggiūtoui vn poco di tutia preparata. Con le bacche mature si da al vin rosso vn color negro et denso per farlo più vendibile.

LILIO CONVALLIO.



*Confirmat cerebrum CONVALLIS LILIA, corq;
Omnium tum pariter sic spiritalia membra
Attoncosque leuant presunt cordisque tremori
Ictibus atque anguis simul & morboque caduco
Inflammati oculi tollunt partumque frequenter
Hac facilem reddunt.*

NOMI. Lat. *Lilium convallium*. Ital. *Lilio convallio*. Grem. *Meiblum* fm Franz. *Muguet*.

FORMA. Produce le frondi, quasi simili alla piatagine, se ben più sottili, & non così apparètemente strisciante. Sono i suoi fusti sottili triangolari & arrendeuoli, su per li quali sono verso la cima l'uno alquāto distate dall'altro, i fiori bianchissimi, et odoratissimi come quelli dell'arbuto, da i quali il mese di Giugno, & di Luglio si formano alcune bacche simili a quelle della frassinella, cioè prima verdi, & di poi rolleggianti. Le radici sono bianche, lunghe, & capillari, senza alcun bulbo.

LUCCO. Nasce ne i monti, & nelle lor conualii in luoghi aprici.

QUALITÀ. fiori sono calidi, affottigliano, digeriscono, & prouocano.

VIRTU. Di dentro. L'ACQUA lambiccata da i fiori corrobora il cuore, il ceruello, & tutti i membri spirituali.

rituali, & recupera la voce perduta: daffi al batticuore, a i vertiginosi, al mal caduco, & nella apoplezia. E oltra ciò vtile a i morfi, & alle punture de i velenosi animali, a far presto parturire, & a far buono intelletto. Per le quali infirmità, costumano di far con i suoi fiori al tempo della vendemia. Il Vino, & altri infondono i fiori in vin vecchio per quaranta giorni al sole, & poscia lo lambiccano, & rilambiccano più volte, insieme con fiori di lauanda, & di rosmarino, & alcune cole aromatiche, & così serbano quest' Acqua, Per tali medicamenti, per vna delle più pretiose cose che si possa ritrouare: & però la chiamano acqua aurea, & la ripongono in vasi d'oro & d'argento per i sudetti mali. Anzi che si credono, che dandosi a coloro che sono in articolo di morte, possa ella prolungar loro la vita per qualche hora di tempo: ma è d'auuertire di non darla nelle malattie caldissime.

VIRTV. Di fuori. L'Acqua stillata da i fiori gioua all'inflammagioni de gli occhi, & a tutte l'interne inflammagioni. Bagnandosi con ella la testa è molt'utile a recuperare la memoria: & perche molto conforta il cuore, si può vfar nelle pittime cordiali.

L I M O N I.



*Citriaqueis pollent, iisdem LIMONIA MALA
Viribus, extingui seruorem bilis eorum
Atque situm succus. sulto demum inde syrupo
Pestiferas contra febres conducit ad idem
Ex acri illorum pulpa stillataque lymphæ
Contra insecta cutis pollet, vultusque nitorem
Conciliat, contra febres cum præstat acutas,
Atque illas pariter, quæ alijs contagia miscet,
Lumbricosque necat, renum pellitque lapillos
Immaturoꝝ cum vino potus eorum
Succus.*

NOMI. Lat. *Malalimonia*. Ital. *Limoni* Franz.

Limons.

SPETIE Ritrouansi de i limoni maggiori, et minori differenti nella bontà, del succo, & nella grossezza della scorza: perciocche i limoni maggiori sono più prestanti di succo, di scorza, & di carne.

A • QUALITA. La pianta verdeggia perpetuamente come il Cedro con foglie simili ma più anguste. Fa i fiori bianchi, & odorati, da i quali nascono i frutti lunghi, simili a i cedri: ma con più chiaro colore.

Loco. Nascono in gran copia in Calabria, nella Puglia, & nel regno di Napoli, & ritrouantene in molti giardini in Roma, & in luoghi a lei vicini.

QUALITA. Hanno le medesime qualità che i cedri.

VIRTV. Di dentro. Fassi del succo de i limoni, così come de i cedri, vn siroppo vtile a spegnere la caldezza della colera, & nelle febri contagiose, & pestilentiali. L'Acqua fatta de i limoni: cioè dalla polpa acetosa loro: messa ne i siroppi gioua mirabilmente alle febri coleriche, acute & contagiose. Data a bere a i fanciulli, ammazza i vermi del corpo. Il che fa ancora il succo fresco spremuto dal frutto alla quantità d'vn'oncia. Il medesimo spremuto da i limoni immaturi, beuuto al peso d'vn'oncia, & meza con maluaia, caccia valentemente fuora le pietre delle reni. Se nel succo de i limoni si metta vn ducato d'oro, ouero fogli d'oro fino, & dopò ventiquattr'hore si cauino fuori, quel succo da mirabile aiuto a gli appellati, & a quei che stanno in articolo di morte: beuendolo con vin bianco; ò con vn poco di poluere di Angelica odorata, et in cambio del vino si può mettere la decoction di detta Angelica. Fassi anchora dell'agro del limone la conserua, come quella dell'agro di Cedro con zuccaro, et vale alle cose medesime, che quella di Cedro quantunque non così efficacemente.

VIRTV. Di fuori. L'Acqua fatta della polpa de i limoni per lambicco di vetro, oltre all'adoperarsi dalle donne a polirsi il viso, guarisce le volatiche, et leua le macchie della pelle, & uunque elle sieno nella persona, et ammazza i pedicelli. Messa i limoni ne gli armarij, difende le vesti dalle tarme. Il succo del limone metcolato con vn poco di sale comune, leua valentemente le macchie dalle mani de gli artigiani facendo la mano bianca et morbida, massime non asciugandole. Viano gli Alchimisti il succo de i limoni per far le perle in questo modo. Pestano le perle minute, et le mettono con succo di limoni in fino per quindici giorni: pigliano poi questa pasta, la mettono in stampa d'argento forandola con vna setola, & poi la mettono nel forno a cocere con l'istesse stampe, poi si caua la perla che è oscura, all'hera si metta la perla in olio di talco in saggioio & si faccia bollire fin che la perla è chiara, & si reitera bisognando: al fin poi si stropicciano con farina di riso, & vengon lustre. L'OLIO che si caua dalla scorza ò da i semi del limone vale a confortare, & difendere il cuore nelle febri maligne quasi come quel del Cedro,

*Arquatis; obstruſſa aperit, icterique, eulermque.
Emaculat; ſiſtusque aluū de hinc Rheumata vètris*



LIMONIUM *astringit; inuas interſtina, cruenta
Compeſcit ſpuſa, & ſiſtit muliebria rubra
Proſtutia: & ſedat pariter quoque tormina dira
Caliacoſque inuas, dyſſentericiſque medetur,
Et ſcabiem ſanat.*

NOMI Gre. λειμόνιον, Lat. *Limonium*. Ital. *Limonio*, Spag. *falso beem rubrum*, & *Caprimella*.

FORMA. Ha il Limonio frondi di bietola; ma più lunghe, & più ſottili. E il ſuo ſuſto dritto & ſottile, vguale a quello del giglio, è pieno di roſſo ſeme al guſto coſtrettivo. La radice ha egli groſſa, & roſſa. Ha i fiori bianchi, & piccolini.

Loco. Naſce ne i prati & in luoghi paluſtri, & in luoghi ombroſi, & ſilueſtri.

QUALITA Le foglie il ſeme diſeccano nel terzo grado, & hanno facultà conglutinatua.

VIRTU. *Di dentro*. Il ſeme coſto nel vino, ouero trito beuuto, gioua a i fluiſi del ſangue del ventre, & ferma i meſtrui, & gioua a gli ſputi del ſangue.

VIRTU. *Di fuori*. Gioua applicato a tutte l'inflammagioni.

L I N A R I A G I A L L A .



Abſtergit maculas facie, ſuccurrit Oſyris

B

NOMI Gr. *ῥυρίς*. Lat. *Oſyris*. Ital. *Oſiride* *Linaria*, & *herba vrinale*. Spag. *Linaria*. Germ. *Garn Kranut*. Franz. *linaue*.

SPETIE. Ritrouaſene di molte ſpetie, diuerſa de colori de i fiori, & vna di queſte ſpetie, che per ver dura la ſtate ſi ſemina ne gli horti, & ne i giardini, chiamata da noi belvedere, che creſce all'altezza di duo, ò tre gombiti di colore, che nel verde bian cheggia, i ſuoi rametti ſono verghe ſottili, & rotòde; le foglie ſono lunghette, ſtette & ſottili, i fiori picciolini, racemoſi di color herbaceo. Il ſeme fa picciolo, & negretto in vna ſottil lanugine ricoperto. Fa la radice fibroſa, ſi ſemina da molti per farne ſcope; onde vien detta icoparia.

FORMA. Fa i fuſti; & le trondi molto ſimili al li no; onde è chiamata linaria: laquale è copioſiſſima di fiori d'aureo colore ſimili a quelli della conſoli da regia nella forma; ma vn poco maggiore. Sono i ſuoi rami venciſi, & malageuoli da rompere.

Loco. Naſce quaſi per tutto ne i cāpi, & ne gli argini de i ſoſſi, molto ſimili alla eſula minore, ma ſi diſcerne che (come dice quel verio amico.)

Eſula latheſci ſine lathe linaria reſcit.

QUALITA. E calda, & humida, è amara, prouoca l'urina: onde è chiamata herba vrinale. Ha facultà aperitiua, & di ſoppilatiua.

VIRTU. *Di dentro*. La decoction dell'herba ſana beuuta il trabocco del ſiele, maſſime facendola bollire nel vino: apre l'oppilation del ſegato. La decoction de i fiori, & delle frondi, prouoca l'orina, gioua a i rotti, diſſolue il ſangue congelato, & caccia fuori i veleni, i meſtrui, & le ſeconde. La poluere de i fiori beuuta con vino a digiuno al peſo d' vna dramma, gioua a fermare i catarrhi, che deſcendono dalla teſta. L'ACQUA, ſtillata della linaria beuuta con vna dramma di poluere di ſcorza de radi ced'ebulo, prouoca gagliardamente l'orina: ma non è da darla ſe non a gli hidropici.

VIRTU. *Di fuori*. Il ſucco della linaria ſana applicato il roſſore, & le inflammagioni de gl'occhi. La herba iſteſſa, il ſucco, & L'ACQUA lambiccata ſanano le fiſtule & i carcinomi. Il ſucco leua via le macchie, & le creſpe della faccia. Gioua alle renelle, & a i dolori de i lombi della madre, & della veſſica, ſedendoli nella ſua decoctione. I fiori ſecchi, diſendono le veſti dalle tarme.

L I M O N I O F A L S O . Piombagine.

LINARIA CERVLEA.

A

L I N O;



CERVLEA in æquatis prodest **L I N A R I A** morbis
Obstructa & reseat, secur adiuvat, atque lienem.
Hydropicosque iuvat, lotium ois, æmenstrua pellit.
NOMI. Lat. Linaria cervlea. Ital. Linaria col fiore
ceruleo. Ted. heydenf lachs.

FORMA. È simile a l'altra linaria; ma ha le frondi
di più oscur. ha i fiori come la consolida regia
simili di forma, & di colore.

Loco. Nasce in luoghi aridi, & arenosi & in
luoghi doue nascono i ginepri.

QUALITA. È come l'altra calida & humida.

VIRTU. *Di dentro* L'ACQUA stillata da questa
pianta beuuta con vna dramina di seme di cebulo,
aggiuntoui vn poco di cinnamomo purga l'acqua
de gli hydropici, & prouoca loro gagliardamen-
te l'orina. La medesima acqua gioua al trabocco
del fiele, & all'oppilation del legato, & caccia
fuori i veleni, & prouoca i mestru, & le seconde,
come fa parimente la decottion de i fiori, & delle
frondi fatta in vino.

VIRTU. *Di fuori.* L'acqua lambiccata, ò il suc-
co di questa pianta mitiga le infiammagioni de gl'
occhi, & mondifica & sana le vlcere sordide, & le
fistole, et il succo per se solo ò con farina di lupini,
applicato fa bella la faccia lauando via le crespè,
& le macchie, & ogni bruttura dalle pelle.

L I N G V A A V I S.

Frassino.

L I N G V A C E R V I N A.

Phillitide.

L I N G V A S E R P E N T I N A.

Ophiogloss.

Discutit, emollit **L I N U M**, abstergitque resoluit,
Concoquit, & magnas inducit deinde calores;
Et varos tollit, de semine facta farina,
Atque cutis vitium; serpentiaque vlcera purgat,
Atque fauos, tussim lenit mulcetque dolores,
Extrahit & vitium de pectore, denique vulna
Inflammat iuuat, venerem pariterque ministrat.
Datque oleū hoc semen nervos, conuulsaque sanans,
Et sedis cunctis affectibus vtile; mollit
Indurata loca & muliebria: funditur inde
Viliter coli in craciato: ignique medetur:
Combustis, magno auxilio in pleuritide potum est,
Atque nephritide; prestat ad vsū, ipsūq; lucerna
Quam commune oleum obsistit diuinus igni.

NOMI. Gre. λινόν. Lat. Linum. Ital. Lino. Arab.
Bezarruchichem, & Bernuerbetan. Ger. Lien, & Flachs.
Spag. Lino. Franz. Lin.

FORMA. Fa il fusto alto vn gombito, & mezo,
tondo dritto, & arrende uole, con foglie lunghet-
te, strette, & molli. Produce nella sommità tre ò
quattro ramuscelli, in cima de i quali sono i fiori
cerulei. Il seme si rinchiude in certi follicoli riton-
di, acuti nel fine, & il seme piatto liscio, che ha figu-
ra d'un cuore di color lionato. Ha il lino vna sola
radice, ma con qualche fibretta. Seminasi due vol-
te l'anno, cioè la primavera, & circa il solstitio del
la state. Quel che si semina la primavera si carpe
circa al solstitio predetto: ma quel che si semina
circa il solstitio predetto, si carpe l'Autunno.

Loco. Semiua si per tutto, ne i campi ben colti-
uati, & stabbiati ama luoghi grassi. È molto noci-
uo a i campi, impero che gli smagra, & però disse
Vergilio.

Vrit enim campos lmi seges, vrit auena.

QUALITA. È il seme del lino caldo nel primo
grado, tenendo il luogo di mezo in fra'l secco, &
l'humido. Ha le medesime facultà che il sien gre-
co; impoche mollifica, còcuoce, risolve & astringe.

VIRTU. *Di dentro.* Il seme del lino pesto, & mes-
colato cò pepe, & mele, messo alla quantità d'una
nece, mitiga la tosse, & puoca gli appetiti venerei.
Cotto i acqua melata, & beuuto, gioua all'infiam-
mationi iterne, & mitiga ogni sorte di dolori. Toltq
con

con mele in forma di lettuario, purga il petto, A facèdo sputare, & lenisce la tosse. L'OLIO di q̃sto seme dato al peio di tre ò quattr'once nella doglia del costato, laquale noi chiamamo pontia, gioua mirabilmente dandosi fresco nel principio. Et gioua parimente a i dolori colici & renali.

VIRTU Di fuori. l'olio del seme di lino, o il seme cotto, applicato, o infuso per clisteri, gioua all'opilationi della madrice, de gli intestini, & dolori colici, causati da humori viscosi. Gioua alle cotture del fuoco, allo spasmo: & vale a mollificare le durezza de i nerui & delle giunture, & conferisce mirabilmente a tutte le infermità del sedere, & a mollificare le durezza dei luoghi naturali delle donne. Lavato con acqua rosa ouero di nenufaro, conferisce molto alle cotture del fuoco, & a far cadere l'escara de i cauteri. Il seme risolve tutti i tumori, & cotto in vino leua le macchie della faccia, & applicato crudo con nasturtio, & mele, a sterger, & sana l'ugine scabiose, & corrotte, è oltre a ciò l'OLIO del lino ottimo per l'uso delle lucerne: pcio che resiste più lungamente al fuoco, che nō fa q̃llo dell'oliue. Et è nō solamēte in vso de i medici, ma de i pittori, de i muratori, gli scultori, de i legnaiuoli, & de fabri. La polpa del seme che resta cauatoge l'olio macerata in acqua piovana, leua le macchie della pelle, & hauandociene le mani le fa morbide, et polite. La marca dell'olio, aggiūtoui gōma arabica, draganto & mastice, & vn poco di cāfora, leua le crespe della fronte, et indurisce le māmelle. Il seme del lino messo nella radice del rafano, coperto di terra produce vna pianta, simile al dragocello, molto grata nelle iusolate: & perche ha sapore di aceto, & di sale, non vi bisogna sale ne aceto per mangiarla. La mucillagine cauata dalla decoction del seme di lino: mitiga i dolori causati da humori acuti, & gioua alla iustiammationi delle parti di tutto il corpo,

LINO SALVATICO.



*Discent inflata hoc LINUM, pariterque resolu
SILVESTRE, emollit iuncturas duritiarum
Vi affectas eadem, cuncta inflamataque mulcet.*

NOMI. Greci. *Λινον αγριον*. Lat. *Linum silvestre*. Ital. *Lino saluatico*.

FORMA. Produce questa pianta più fusti da vna radice, sottili diritti, ritondi, & arrdeuoli, tu per i quali sono le frōdi simili a quelle del lino: ma più breui, & più ferme; fa i fiori piccioli, gialletti, molto simili nella forma a q̃lli del lino, & si può questa pianta conciandosi filar come il lino.

LOCO. Nasce alla foresta in luoghi inculti.

QUALITA, & VIRTU. Cotta l'herba insieme con con li fiori risolve impiastata cō butiro l'infiammationi, & mitiga l'infiammagioni, & mollifica le durezza delle giunture, & risolve i rinconi dell'anguinaglie aggiuntai la radice di Maluauisco, & grallo di gallina, ouero affogna vecchia di porco macchio.

LINO FALSO.



*Calfacit, & molliū semen mediocriter; at non
sic PSYDOLINI folijs, refrigerat, ipsum;
Quandque dolet, mulcet; semen contraque comestum
Aduersum stomacho est; oleumque ex semine in vso
Dulcius; expellit semen tubercula, & auris
Inflamata etiam curat, pellitque dolorem.*

NOMI. Lat. *Pseudolinum*. Ital. *Lino falso*. Ted. *Leindotter*.

FORMA. E tãto simile al lino, che a pena si puote discernere, se nō che i suoi capitelli in cima sono piani: ma nel lino sono aguzzi. Ha il seme dētro fiauuo, come q̃l del nasturtio, ilquale a gli vccelli gratissimo, & a q̃sto effetto principalmēte raccogliessi.

LOCO. nasce spōtaneamēte fra il lino, & qualche volta fa le biade: ma di questo nō se ne fanno tele.

QUALITA. Il seme è mollificatiuo, & mediocremente caldo: ma le foglie verdi rinfrescano, & mitigano i dolori.

VIRTU. Di dentro. Il seme pesto, & impiastato cō'l pane il fa dolce, & gli dà nō ingrato sapore: ma il seme māgiato p se stesso cōturba lo stomaco,

L'OLIO

L'OLIO, che si sprema del suo seme è dolcissimo, & suauissimo. Il seme oltre a ciò vale a i vitij interni del corpo, & apre l'oppilationi come il seme di lino, & di sien greco. *Di fuori.* Il seme risuole i tumori dei nerui, & gioua all'infiammationi, & dolori dell'orecchie, & alle cotture del fuoco. L'erba cotta nel vino, mitiga l'infiammationi, & i dolori de gli occhi.

LISIMACHIA.



LISIMACHIA FALSA.



Herba hac LYSIMACHI pestem fugat; atque capillum florentem reddit, cohibet tum menstrua, stringit, Serpentesq; abigit, & muscas enecat; inde Ulceribus, plagis, dyssentericisq; medetur; Sistitur, & sanguis sanantur & ulcera ab ipsa; Et tantas gestas vires, discordia re inter Si fuerit iumenta, iugo nimis aspera reddas Imposita.

NOMI. Greci. ΛΥΣΙΜΑΧΙΣ. Lat. *Lysimachia*. Ital. *Lysimachia*. Tede. *vncy deurich*. E chiamata *lysismachia* da *Lysimacho* Re che fu il primo che la ritrovasse.

SERIE. Ritrouaseno di due specie, vna che fa

A il fiore rosso, & l'altra che il fa di colore d'oro. FORMA. Produce i fusti maggiori d'un góbio sottile, & ramosi da i cui nodi escono le frondi sottili, simili a quelle de i salci, onde vien chiamata *salicaria*, al gusto costrettiuo: è il suo fiore rosso ouero di colore d'oro, ouero ancora porporeo, sono le frondi alquanto berrettine.

L. O. C. O. Nasce nelle paludi, & in altri luoghi acquastrini.

QVALEITA. Supera nella *lysismachia* la facultà costrettiva, & è disseccatiua.

B VIRTU. *Di dentro.* La decoctio delle foglie, ouero il succo spremuto dalle frondi, mitiga il dolore del ventre, ristagna co la virtù sua costrettiva gli sputi del sangue, & la dissenteria beuuto o messo ne i clisteri.

VIRTU. *Di fuori.* Serrafico l'herba vtilmente il naso, per rassrenare il sangue che n'esce: le foglie pestate, et insieme co'l succo fattone pessoli alla natura ristengono i mestrui superflui: il succo messo nel naso, o nelle ferite, ristagna il sangue: bruciata in su i carboni, fa acutissimo fumo, & però scaccia le serpi & altri animali velenosi, & ammazza i vermini, & le mosche.

LITOSPERMO MAGGIORE.

C



D

Cis LITOSPERMUM MAIUS, frangitque lapillos Discutit, & pellit, facilius solet edere partum; Et gonorrhoeam sistit, tum discutit inde Sanguineam, atque herbas omnes mirabile vinum.

NOMI. Gre. ΛΥΘΟΣΠΕΡΜΟΝ. Lat. *Litospermum*. Ita. *Litospermo*. Maur. *Kulb*, *Culb*, *calb*, & *calab*. Ted. *Meerbirtz*, & *Rain somen*. Fran. *Grenil*, & *herbe aux perles*. Chiamasi questa pianta *litospermo*, che vuol dire seme lapidoso; chiamasi ancora *miliun solis* dalla candidezza, & splendore del seme: oueramente si donerebbe chiamare *miliun solis*.

FORMA. Ha frondi di oliuo, ma più lunghe, più larghe, più molli, & più verdi: quelle che sono appresso alle radici sono strate per terra come ancora qualchuno de i rami, quali sono diritti, sottili, fermi

fermi, & legnosi, che serpono per terra, le cui sommità si diuidono in due, dalle quali sono sostentate più lunghe frondi tra le quali è il seme rotondo, grande come quello dell'orobo, duro come vn sasso, che si rattomigha alle perle. La radice di fuori è rossa. E cosa veramente miracolosa; tanto è il decoro a vedere disposta due a due tra le foglie queste perle. E difficultà grande a credere, che l'herbe produchino le pietre. Fa i fiori cerulei di Giugno, & di Luglio.

Loco Nasce per tutta Italia fra le siepi, & in li. **QUALITÀ.** Il seme è caldo, & secco, come tutte l'altre cose diuretiche, & questo solo è in vso di questa pianta.

VIRTÙ. Di dentro. Il seme dato a bere al peso di vna dramma, & meza cō meza dramma di aspieno, & duo scropoli di succino bianco, con fuoco di pian tagine, di peacchia, ouero di lattuga, gioua mirabilmente nella gonorrhoea; il medesimo seme dato in poluere al peso di due drame alle dōne, che stēta no a partorire cō latte di dōna, è medicina più volte sperimentata p farle presto spedire; il medesimo dato a bere cō vin biāco al peso d'una dramma, & meza, rompe le pietre, & prouoca l'orina.

VIRTÙ. Di fuori. La decoctione o il bagno delle foglie giouano al dolore delle pietre, et è molto potente a cacciarle fuori. Quella pianta che produce le lagrime di cui in Italia si fanno le corone de Pater nostri non è vna specie di litospermo.

LITOSPERMO MINORE.



*Omne LITHOSPERMUM MINUS affert vile mains
Quod tribuit, vires nec scit monstrare minores.
Ass agro in partu mulieres subleuat ipsam
Præcipue semen, si humano & lacte bibatur.*

NOMI. Gre. Λιθοσπέρμον μικρόν. Lat. Lithospermum minus. Ital. Litospermo minore; miglio saluatico, & milium solis. Germ. Klein men birse, et stem, somer. Spe. *Algium Solis.*

FORMA. Cresce diritto a modo di arborescello cō gāmi ramosi, fermi, & tōdi, ne cui rami sono le foglie lūghette come nel maggiore, ma maggiori et

più ferme, & bianchiccie, dall'origine delle quali è di poi il seme biāco & lunghetto simile al miglio ma così tacido, & splendente, come i grani fossero perle. Ha le radici sottili, & numerose.

Loco. Nasce in luoghi aridi, & arenosi, & ritro-uasiene per Italia, & non va serpendo come l'altro.

QUALITÀ. E caldo & secco il seme con l'altro.

VIRTÙ. Di dentro. Il seme vale a tutte le cose che vale il seme del maggiore, & come quello beuuto con vno biāco rope, & caccia fuori le pietre, et p uoca l'orina: ma più particolarmente cōferisce alle donne, che difficilmente partoriscono, se con latte humano se ne da loro due drame poluerizzate sottilissimamente.

VIRTÙ. Di fuori. Conferisce come l'altro a mitigare i dolori delle renelle, & a cacciarle fuori.

L O G L I O. Gioglio.

L O N C H I T E.



*Inflammata ab igne plaga LONCHITIS & inde
Hydropicos sanat, pariter minuitq; lienem,
Urinamq; cit, tum renibus ipsa medetur.
NOMI. Gre. Λονχίτις τραχίλη. Lat. Lonchitis as-*

pera; Ital. Lonchite aspera.

SPETIA. Ritrouasiene di due sorti, cioè maggiore, & minore la maggiore ha frondi di porro, ma più larghe, & rosseggiati, delle quali ne sono assai strate p terra appiso la radici, & poche attorno al fusto; nel quale sono certi capitelli simili a i recitatori delle comedie, che tengono la bocca aperta & buttano fuori vna picciola linguetta: Le sue radici sono lunghe. La Lonchite aspera ha frondi simili alla Scolopendria ma maggiori, & più intagliate, di modo che non poco si confanno con quelle del Polipodio. Lunghe vna spanna, & disparimente da ogni banda intaglia-

Theriache. Fotti in acqua melata cōferiscono nel la poutia. Cossi in vino prouocano l'urina, & mitigano il dolore, & l'ardor dell'urina. Giouano al mal caduco, a i dolori della madrice, & alle prefocazioni, & fluentimenti delle donne. La medesima decoctione beuuta alquanti giorni, sana nel principio l'hidropisia: & manda via le febre terzane, & quartane. Il seme al peso di tre dramme, & le frondi al peso di quattro dramme pesti insieme, & presi con vino prouocano i mestrui.

VIRTU. Di fuori. Il succo aggiuntoui vn poco di mele leua via, & atterge le nuuolette de gli occhi, & chiarifica la vista lauando ogni caligine. La decoction delle foglie, & del seme gioua a i morsi de i serpenti, & d'altre animali velenosi, lauandosi il luogo con essa. Et al medesimo vale L'acqua la biccata da tutta la pianta. La quale è soauemente odorata, & pero i profumieri l'usano per dar buono odore alle loro cōpositioni, & con essa lauano i guanti. Si mescola questa nell'acqua nata, & le accresce gratia: l'Herba sospesa nelle case, ne caccia via i fiammi, & gli animali velenosi. L'acqua labic catane per esser molto cordiale si può mettere nel le pittime cordiali. Et l'herba, & i fiori si possono vsare in vece di Meliloto con felice successo.

LOTUS SALVATICO.



Calfacit, & stringit, mulcet colique dolores
SILVASTRI & LOTVS facient; hac protinus albet.

NOMI. Gre. *Λωτὸς ὑπέρτος*. Lat. *Lotus sylvestris*. Ital. *Lotus saluatico*. Arab. *Handa coca*. Ted. *Sternflegel*.
FORMA. Ha il fusto alto duo gōbiti, con foglie di trifoglio pratense. Il gambo è ramoso, & ha i fiorine i capitelli celesti, & il seme di sien greco, se bene assai minore, & del medesimo odore.

Loco. Nasce copioso in Libia, & in Boemia.

QUALITA. Il seme è caldo nel secondo grado, & ha alquanto dell'asteriuo, & è mollificatua tuetta la pianta, & mitigaua de i dolori.

VIRTU. Di dentro. La decoction delle foglie, & del seme fatta in vino mitiga beuuta i dolori della vesica della madrice, et de gli intestini, et cōferisce a

A i flussi del ventre, cotta questa pianta in vino rosso, & beuutane poi la decoctione.

VIRTU. Di fuori. Il succo spremuto da i fiori risoluete le caligini de gli occhi, & l'unghielle loro: & messo nell'orecchie vi mitiga i dolori. Della decoction delle foglie, & de i fiori se ne fa somento contra i tumori della madrice, & del sedere. La decoction fatta nella luccia, sana le vicere della testa. Vngto il loro siuestre con mele, purga le macchie della faccia, & gioua alle cotture del Sole.

L'VCCIOLA.

Herba Lucciola.

LVNARIA MAGGIORE.



D *Vulnera coniungit MAIOR LVNARIA, Menses*
Supprimis, & ruptis, dysentericisq; medetur.
Et iccori confert, hinc & fit iccoraria dicta.

NOMI. Lat. *Lunaria maior*, & *Lunaria botritis*. Ital. *Lunaria maggiore*, *Lunaria del grappolo*, & nell'umbria, chiamasi *Pegatella*.

FORMA. Cresce quella in breue, & picciola pianta, di modo che rare volte passa l'altezza d'un sommo. Produce vn sol fusto, neruoso, & sottile: dal cui mezo esce alla banda vn ramucello simile ad vna costa, su per il quale sono ad ogni bāda otto, o diece foglie scābieuolmente attaccate, grosse, neruose, & dure, & lunate, simili a quelle della soldanella. Produce nella sommita del fusto vn fior rosso similea quello delle acetosella minore: & da cui nasce il seme tondo, & minuto, quasi del medesimo colore: il quale quando è maturo, si rassembra propriamente ad vn grappoletto d'oua. Fiorisce di Maggio, et di Giugno. Questa masticata ha sapore di lumache.

Loco.

Loco. Nasce negli alti monti in luoghi herbo-
si, & ritrouaene copiosa nel mio monte di Spara-
gaia in Gualdo.

QUALITA. E frigida, & secca.

VIRTU. *Di dentro.* Sana beuuta le rotture intrin-
seche; & però molto si loda nelle crepature intesti-
nali de i fanciulli. Beuuta in poluere con vino au-
stero conferisce alla dissenteria, & ristagna i me-
strui, & massimamente i bianchi. Fauoleggiano
molte cole di questa pianta gli affumati Alchimi-
sti per congelare, & fissare il Mercurio. Et tutta la
pianta vale in tutti i modi a i segatofi.

VIRTU. *Di fuori.* La virtù di tutta la pianta è ve-
ramente mirabile in sanare le ferite, & parimente
tutte le rotture intrinseche, & estrinseche, e però
conferisce alla dissenteria, & a i flussi de i mestrui.
OLIO, che si fa dalle foglie, mettendolo al Sole,
vale alle cose predette.

A loro, che volendo ritrouare il lapis philosophorū,
che à mio giudicio non è altro, che la pietra foca-
ia, & volendo seguire le fauole, & le menzogne de
gli Alchimisti di ricchi sono diuentati puerissimi,
& da tutti scherniti, Fa questa pianta la radice
sottile, & lunga quattro dita; & si potrebbe que-
sta pianta chiamare securidaca montana non ha-
uendo, ella poca conuenienza con la securidaca
minore, non solamente nelle note, ma ancora nel
le virtù sue: Ma se sia il vero che calcandosi questa
pianta da i caualli, caui loro i ferri & i chiodi de i
piedi, dicano coloro, che ne haueran fatto la pro-
ua, senza successo veruno.

Loco. Nasce ne gli alti monti.

QUALITA, & VIRTU. Loda si questa pianta nel
B le beuande, che si fanno per le ferite cassali, & ap-
plicata di fuori sana le ferite, & in altro vso della
medicina non è ella per ancora venuta.

LVNARIA MINORE.



Calciamenta minor pedibus LVNARIA equorum
Ferreæ pressa trahit; datur adque ad vulnera potu
Hæc vinum argentum in purum conuertere sola
(Ni (banistarum sit fabula pura) valebit.

NOMI. Ital. *Sferra cauallo*; perciocche calcandosi
questa pianta da i Caualli cana loro i ferri, et i chiodi de i
piedi. Alchimisti *Lunaria minore.*

FORMA. E vna pianta rara, che nasce ne i mon-
ti, con foglie di securidaca minori, picciole, inca-
uate in cima a modo di cuore. Produce le filique
lungnette compresse, & diuise dalla parte di sot-
to, da inarcare diuisure come si fussero pieni di
pertugi. La cui circonferenza da ogni banda è no-
tabilmente rileuata simile ad vn ferro di Cavallo,
donde ha preso il nome, di modo che pare che la
natura non metesse poco artificio in fabricare
queste filique. I gambi ha ella quadrangoli, & stri-
sciati, tutti pieni. I fiori io non li ho ancora vedu-
ti. Il seme che si contiene nelle filique è come la
Luna noua cornuto presso gli ALCHIMISTI al-
zano la virtù di questa pianta fino al Cielo per fis-
sare l'argento viuo. Ma come finalmente si vadi-
no intorno à ciò beccando il ceruello di chinlo co

LVNARIA GRECA.



Calfacit, abstergit tunc cit LVNARIA GRECA.

NOMI. Lat. *Lunaria graeca.* Ital. *Lunaria Græca.*

FORMA. Ha le foglie larghe, i fiori porporei alli
quali seguono certi follicoli piani, & ritondi den-
tro a i quali è il seme. La membrana di mezzo ha
splendore d'argento, & ha la radice annua.

Loco. Ritrouasene ne i giardini.

QUALITA. Il seme è calido, & secco, & al gu-
D sto acuto come è ancora la radice, le quali si man-
giano nelle insalate.

VIRTU. *Di dentro.* Ha le facultà del seme del
Thlaspi, & è come quello acuto, onde riscalda, &
sterge & prouoca l'orina, & i mestrui.

LVPARIA
Aconito,

LUPINI DOMESTICI.



LUPINI SALVATICI.



Utilis est iecori, stomacho, spleniq; LVPI NVS,
Crassus alimentis parit, lotiumq; cit, menstrua, partus,
Calfacu, & sicca abstergit, discutit atque
Dissipat hic il rumas, & tubera digerit, affert
Vota cibi, nutritque probe, et fastidia tollit;
Nec prauis est succis; culices necat, aëque linient;
Et iecur expurgat; lumbricosque eicit inde.

NOMI. Gre. *Βίμπος*. Lat. *Lupinus*. Ital. *Lupino*.
 Arab. *Tarimus Arimus, & Torinus*. Germa. *vnic Kbo-*
nen, Foighonen, & rudsfaschbonen. Spag. *Entramnces,*
Entramncos. Franz. *Lupins*.

SPEIE. Ritrouasene di due specie, cioè domestico, & saluatico.

FORMA. Crescono i Lupini con vn solo gambo, ne, assai forte, con foglie diuise in sette parti, molli, pelose, & biancheggianti. Fa il domestico i fiori bianchi & i bacelli piatti, & crinuti per intorno, & bianchicci di colore. Dentro a quali sono i Lupini non più che cinque o sei per baccello, & diuisi l'vno da l'altro da certa membrana sottile; Sono i Lupini tondi, piatti, & concaui nel mezo, ricoperti d'vn guscio, che nel bianco ha vn non so che dell'incarnato, & di dentro sono gialli, & euidentemente amari, hanno le radici gialliccie, & diuise in più parti. Ha proprietà di stirpare & dis-

A sipare tutte le piante nociue che gli nascono appresso, & cominciano sempre a fiorire nel mezo del Gambone. Seminantiene assai nell'vmbria non solamente per mangiare, ma per ingrassare i capi. I saluatici hanno i fiori porporei, & le frondi molto più sottili, & se ne vedono per le campagne, massime nel territorio Viterbele.

Loco. Seminansi in luoghi sterili; percioche l'ingrassa, & non vogliono coltura.

QUALITA Sono i lupini calidi: & secchi grandemente, il che dimostra la loro grande amarezza abstergono, aprono, digeriscono, risoluono, & assottigliano.

VIRTU. Di dentro. I Lupini indolciti, nell'acqua, & poi seccati, & triti; & beuuti con aceto, cacciano i fastidij dello stomaco, & prouocano l'appetito. La farina de i lupini amari, ammazza valorosamente, presa con mele, o aceto i vermi del corpo. Et il medesimo fa la decottione, o la infusione de i lupini, il che fa più efficacemente, aggiuntui ruta & pepe. La medesima decottione, apre l'oppilationi del fegato, & del'a milza, prouoca l'orina, tira fuori i mestrua, & le creature morte presa con mele, & mirra, & il medesimo fa la decottion della radice, & prouoca l'orina, & purga le viscere. Quando si mangiano i lupini indolciti, sono duri da digerire: imperoche dura, & terrestre è la sostanza loro il perche generano ne i corpi humori grossi, & crudi.

VIRTU. Di fuori. L'ACQUA nella quale sieno cotti i lupini purga ogni sorte di rognia; le cancrene le vicere, le vitilligini, i nascimenti delle brozze l'ulcere del capo, che menano, & le macole della faccia facendo la liscia. Cotti nell'acqua piovana leuano via i liuidi della faccia, & i segni de i varoli. La farina de i lupini cotta in aceto, & impiastata, risolve le scrofole, & le durezza, & sanal'infiammaggioni, le sciatiche & i foroncoli; & la medesima applicata all'ombilico, ammazza i vermini. Cotti i lupini con radice de Cameleonte nero, guariscono la rognia de gli animali quadrupedi, lauandoli con quella decottion tepida. Applicati con mirra, & con mele a i luoghi naturali delle donne, prouocano i mestrua, & parimete il parto. La farina s'impiastra ancora vtilmente in su le sciatiche. L'ACQUA stillata da i fiori de i lupini mescolata con aqua di fior di faue, & con vn poco di olio di tartaro fa la faccia bella alle donne. Et la farina di lupini mescolata con sèl di capra, uccio de limoni, & alume zucarino, lieua le macchie del viso toccandole con questo vnguento spesso. Seminansi vtilmente i lupini tra vn'ordipe di viti, & l'altro: percioche tirano a se tutta l'amaritudine delle viti, e così vengono a far il vino più soauo. Lo sterco d'un fanciullo, nutrito di lupini con bon pane fermentato, & salato beuendosi vin vecchio, trito, & mescolato con mele, è remedio valoroso alla squinantia. Il lupino saluatico è molto più amaro del domestico, & in tutte le cose più efficace.

LUPULO.



*Frigidus educit LUPULVS de sanguine bilem
Ventriculi, & iccoris leuat afflus solus & alluum;
Vrinamq; ciet, minus capitisq; dolores;
Gallica dira lues scabies curatur, & ipso,
Detrahitis & menses pollet contraq; venena,
Lumbricosq; necat.*

NOMI Lat. *Lupulus*. Ita. *Lupolo*. Germ. *Hopfen*.
Franz. *Houblon*.

SPECIE. Ritrouafene di due forti, cioè domesti-
co, & saluatico non differenti in altro fra essi che
nella grandezza, essendo i domestici più grossi,
& più grandi de i saluatici.

FORMA. Arrampanfi i lupoli su per gli alberi,
& su per le siepi, & sono molto atti per intesser per
gole, capanne, & altre cose per fare ombra & ver-
dura. Sono le foglie loro come de viti, ò di bri-
onia, hor con tre, hor con cinque intagli per intor-
no, & ruuide come sono quelle de i cocomeri. Pro-
ducono i sarmenti ben lunghi, ruuidi, pelosi, &
quasi come spinosi, i fiori pallidetti, & racemosi
da i quali nascono i follicoli copiosi, che pendono
à modo d'vne, in cui è dètro il seme nero, & amaro.

Loco. I domestici si seminano ne i campi in
Germania, Polonia, & Boemia, doue si sostentano
con lunghe pertiche: come le viti con i pali. Et i
saluatici nascono per se stessi nelle siepi, & nell'e-
macchie. Fiorisce di Luglio, & seruono i fiori per
far la ceruosa.

QUALITA. E il lupolo caldo, & secco nel secon-
do grado: ma le cime loro simili à gli sparagi, per
hauer molto dell'humido, scaldano poco, & dissec-
cano illico.

VIRTU. Di dentro. le cime de i Lupoli simili à gli
sparagi cotti, nell'insalate, ò mangiati altrimenti
sono molto delicati ne i cibi: purgano il sangue,
mollificano il corpo, aprono l'opilationi del fega-
to, & della milza, & sono molto grati al gusto, &
cotti in vino, & beuuti, vagliono contra tutti i ve-
leni. La decoction de i fiori, & dei follicoli si da v-
tilmente a bere a gli auuelenati, & parimente per
guarirla rognas, per il mal fràcese, & per tutte l'al-

A tre viceragioni, che sogliono infettare la circunfe-
renza del corpo. Dassi parimente con manifesta
utilità nelle febri lunghe causate dall'opilationi
del fegato. Il seme trito & beuuto al peso di meza
dramma, ammazza i vermini del corpo, e prouoca
i mestrui et l'orina. Solue oltra ciò il lupolo vn
certo che di colera gialla, & mōdifica il sàgue, da
quella, & lo chiarifica, & spegne la sua infiamagio-
ne. Aumentasi assai il suo valore, quādo s'infounde
nel fero. Passi del suo succo cō zucchero siroppos-
si quale beuuto rimuoue il trabocco del fiele et gio-
ua grandemēte alle febri coleriche, & sanguigne,
& parimente alle malenconiche, & alle febri com-
poste, & apre l'opilationi dell'e viscere.

VIRTU. Di fuori. I fiori, & i follicoli aggiūti ne
i bagni giouano sedendouisi dentro all'ensiaioni
de i luoghi secreti delle donne, & à prouocar l'ori-
na ritenuta. L'herba et parimēte il succo incorpo-
rato con polenta d'orzo, sana il dolor del capo ap-
plicato quādo il dolor procede da humor calido,
e conferisce alla riscaldagione de fegato, & dello
stomacho. Il profumo del lupolo apre l'opilatio-
ni della madrice, & conferisce a quelli che patisco-
no difficultà d'orina, & a quelli parimente c'hāno
la pietra nella veslica. Il pane fatto con la decoctiō
de i fiori de i lupoli, è più leggiero, & più raro, &
C la pasta più presto, & più facilmente fermentasi.

MACERONE.

Smirnio.

MAHALEB.



*Callicit, emollit M A H A L E B sedatq; dolores,
Abstergit, tenuatq; simul pariterq; resolut.
Nucleus expressus oleum dat, & ilibus illud
Auxilio est, dorosq; simul; pellitque dolorem;
Deliquis animi Nucleus succurr it, & idem
Ad coli tormenta valet, rennuatque lapillos;
Eneat & ventris tinnus, lotiumque ministrat.
NOMI Arab. *Mahaleb*. Ital. *Machalep*, et *Ma-
haleb*.*

FORMA.

FORMA. E questo vno albero nō molto alto, che ha le foglie non molto da quelle della tiglia diffimili. Ha i fiori bianchi da i quali procedono le bacche nere, con vn'osso dentro minor di quello delle ciregie, dentro al quale e vn nocciolo o animella, et queste animelle vñano i profumieri per i sauo netti odoriferi, & per altre loro compositioni. Animelle son bianche.

Loco. Nasce ne i monti.

QUALITA. Riscalda, mollicca, asserge, assottiglia, risolue, & mitiga i dolori.

VIRTU. Di dentro. L'animelle beuute col Melicrato, aiutano nelle sineopi. Dannosi vtilmente cō il vino ne i dolori colici, & renali, ammazzano anchora i vermini del corpo, & prouocano l'urina.

VIRTU. Di fuori. L'Animelle peste & applicate mitigano il dolore del dorso; & de i lombi, il che più valorosamente opera L'OLIO spremuto da loro, cioè dalli noccioli, & dall'animelle. Fānosī cō il Mahalab palle di sapone molto odorifere in questo modo. Prendonsi di sapon venetiano tornito, & seccato libre otto si pesta, & si aggiūge polpa d'animelle di mahaleb, vn'oncia di garofani, sādali citrini, iros ana oncie meza Musco dissoluto in acqua rola dramina vna. Si pesti bene irrorādo cō acqua rosa, acqua di spico, & di melangoli; poi si aggiunge di storace calamita, di laudano ana drāme sei. Si pesti bene, vngendo spesso il pistone con storace liquida, & con le sopradette acque si scacciano palle, & si asciughino all'ombra. Quando il sapone è raschiato si irrori cō acqua vita, et si asciugara più presto. Fassi ancora vn'acqua odorifera con Mahaleb cō poca spesa in questa maniera. Prēdesi animelle di Mahaleb dramme sei di cannella, oncia meza belzoi, storace calamita, garofani mezi pesti, ana dramme tre fa bollire in vna brocca d'acqua in vn caldaro per mez'hora, fimenando con vna bacchetta poi cola per tela in vn vaso stagnato, copri bene, et come è l'acqua intepedita, buttaui dentro di acqua rosa, acqua di spico, di triboli, & mortella, & di Aranci ana quanto vuoi, & rimena, poi copri, poi stempera con acqua rosa, quattro o sei grani di muschio, et rimena, & serba. Per conseruarla vn'anno aggiungi vn'oncia di alume di rocca poluerizzato.



MALVA aluum molit, stomacho, sed inutilis, at lac
Proritat, confert valde quoque moribus atris;
Digerit, ad vesparum illius & pollet, apumq;
Cumquo oleo hac trita vnctis non feriuntur ab illis.
Enollit vuluas; lac euocat, atque dolentes
Mungat hac aures; pollet contraq; venena
Cuncta; atque vrina cruciatus tollit, & agre
Si qua parit, dat opem, capitis simul vlcera sanat,
Furibibus confertq; simul; tum nausea ab ipsa
Tollitur; et osam vesficam & viscera sanat.
Ignibus & sacris folia ambustisq; medentur.
Ac demum tam multa valet, tam multaq; praestat,
Ut sic ab antiquis Malua omnimorbis dicta.

NOMI. Greci. Μαλέα. Lat. Malua. Ital. Malua.
Arab. chabeze & chabazi. Ger. Pappel. Spag. Malnas Fran. Malue.

FORMA. E tātō volgare et conosciuta la malua che farebbe superfluo il dire che ha le foglie ritode, dentate per intorno con fusto grande la domestica con fiori porporei & radici biache, ma è bē da sapere, che insieme col sole si gira, & però disse il Poeta.
Sequitur quae vertice Solem.

Et quella che cresce in albero non è altro che la Malua commune tirata con artificiosa coltura in alto: onde si trasforma in albero, il che si fa in sei o sette mesi. Di modo, ch'ella può così arescere alla lunghezza, & grossezza d'un'asta. Il perche commodamente s'usano i suoi fusti per bastoni, quantumque in più lungo tempo assai più cresce. **Loco.** Nasce spontaneamente per tutto, & semina ne gli horti.

QUALITA. Sono tutte le Malue humide, & nell'altrē qualità temperate. Le saluatiche sono più efficaci, & quanto manco hanno di humidità, tanto han maggior facultà digestiua.

VIRTU. Di dentro. Le foglie, la radice, & il seme d'ella cotti in latte, o in vino, o in acqua giouano alla tosse calida, & a i vitij del polmone. L'uso loro è vtile a i tifici; le medesime cotte in vino con seme di finocchio, & d'ani-
multiplicano alle balie il latte. Mitiga-

M A I O R A N A.

Amaraco.

no il dolor della veflica, & de gl'inteflini, & gioua A
no al tenafmo. La decottion della malua facendone
crifteri, gioua à i rodimenti delle budella, del fe
dere, & della madrice. Gioua la decottione della
Malua fatta infieme con le fue radici beuendola à
tutti i veleni: ma bi fogna che coloro che la beono
continua mēte la vomitino. Vale medefima mēte à
morsi de ragni, che chiamano phalangi; Il feme
beuuto il vino infieme con quello del loto faluati
co mitiga i dolori della veflica. Chi hauerà beuuto
il fucco della malua, farà per quel giorno libero
da tutti i mali. Quefto fucco è falutifero à quei che
patifcono il mal caduco. Le foglie della malua mā
giate nell'infalate cō fale fanano le fiftole lacrima
li, applicato poi a gli occhi le foglie pefte cō mele.
L'acqua lambiccata dalla malua, gioua a tutti i viti
interni, che dalle febri ardenti procedono. Molli
fica & rinfrefca l'ulcere del polmone, & del cofa
to, & per quefto cōnferifee molto nella pontia, &
ne difetti del polmone. Gioua a tutte le interiora,
& alla veflica, & alle reni. Il fucco della Malua de
stillato caldo dētro nell'orecchie, ne leua via ogni
dolore. La decottion della malua, & delle radici,
ouera meza libra del fucco loro beuuto caldo faci
lita il parto. Il feme trito, & beuuto con vino ver
miglio vale alla naufea dello ftomacho; cotti i ger
mini della malua, & mangiati con olio, fale, & ace
to à modo di fparagi nel principio del mangiare
muouono cōmodamente il corpo, & giouano alla,
veffica, alle reni. Daffi il fucco dela malua vtilmen
te a bere à i malēconici al peso di fei oncie, & otto C
fe ne dāno quādo impazzifcono. La Malua in sō
ma gioua al petto al polmone, & à l'afpera arteria
la fua decottion beuuta rōpe e caccia fuori le pie
tre delle reni, et della veflica, et facilita il parto, &
prouoca il fonno.

VIRTU Di fuori. I fiori della malua cotti in vino
o in acqua con mele, & allūme, facendone garga
ritio, giouano alle putredini della bocca, & della
gola. La decottione de i fiori della malua, & L'ac
qua lambiccata applicata, & gargarizata, vale cō
tra alle infiammagioni della lingua, & di tutte l'altre
parti interne & efterne. Vale ancora al fuoco fa
cro, & alla fchirantia. & il fucco d'acqua lambicca
ta i morsi delle api & delle vefpe, & al medefimo
vale L'orzo, in cui fieno ftati i fiori al fole. L'ac
qua della malua purga & fana le ferite, eftinguen
do la loro infiminatione. Lauandofi la tefta con la
decottion delle foglie, & della radice fatta in vri
na fana la tigna, & leua la farfarella del capo. Le fo
glie, la radice e' l'feme applicate fole o cō affogna,
rifoluoano, & mollificano l'ulcere efterne. Le me
defime applicate con farina d'orzo cotte in acqua
con vn poco d'olio rofato, rifoluoano, & mollifica
no i tumori del fegato della milza, & della madri
ce. Sanano parimente l'erifipile, & la gangrena, &
tirano fuor le faete infille nel corpo. Le foglie il
feme, & la radice fono molto vtili nelle decottio
ni per i crifteri, & ligati in vn fachetto, & cotti in
acqua, fedendofi quei che patifcono renelle o pie
tra, in quefta decottione ne fentono gran gioua

mento: perioche fi mollificano, & s'aprono i me
ti della veflica, & fcappano fuori le renelle facil
mente; facendofi fomento a i piedi con quefta de
cottione, fi fermano i catarrri della tefta. Chi s'vn
ge con la malua pefta cruda infieme con olio non
può effer puto ne dalle api, ne dalle vefpe. Le frō
di della Malua leffe pefte, & applicate cō olio, me
dicano alle cotture del fuoco fācro, & fedendofi
nella fua decottione mollifica le durezza de i luo
ghi fecreti delle donne. La radice della Malua cō
mune fecca, & macerata vn giorno nell'acqua, &
inuolta in vna carta bagnata, et cotta in tutto la cene
re calda, & di nouo rifeccata, leua via ftropiccian
fene, la ruggine, & il gelfo de i denti. Chiamafi om
nimorbia, cioè, Medecina di tutti i mali.

MALVA MAGGIORE.



*Omnia MALVA potest MAIOR, qua cetera possunt
Maluarum Genera, ut facile experientia monstret*

NOMI. Gre. Δένδρον ἄκκη μονοκαυμός. Lat. *Mal
va maior vnicaulis*. Ital. *Malua maggiore, & malua
arborea, & maluone, d'un gambo solo*.

FORMA. Cresce alta come vn'arbofcello, con fu
sto grāde, tondo simile ad vn bastone, & cō foglie
ben larghe, rare, & all'intono dentate, quantunq;
quelle che fono fu per il gābone, fieno più piccio
le, & del tutto simili alla malua uolgare: produce
i fiori in cima & fu per il gambo, grandi simili alle
rose con foglie fimplice & doppie: enne di diuerfi
colori, peroche alcune nel porporeo acceso nereg
giano, altre fono biāche, & altre incarnate, che co
fi nella forma come nel colore imitano le rose.
Durano quefti fiori aſſai più lungo tempo delle ro
se: ma fono fenza veruno odore, quantunque non
in utili alla medicina. Produce la radice lunga vō
cida, & arrende uole come quella dell'althea, & fa
il feme come l'altro. Et qſta nō è la malua arborea.

Lo co. Seminaſi ne gli horti, & ne i giardini.

QUALITA, & VIRTU. Ha le medefime facultà
che l'altre malue, & particolarmente i fiori roſſi
doppi poluerizati fi dāno vtilmēte cō acqua mela
ta a quelli che patifcono la pontia, et dolori di co
ſtato, ouero fi danno con acqua di fiori di papane
ri filueſtri.

MALVA

MALVA ARBOREA.



ARBORAE vires MALVAE experiuntur eadem
Cum reliquis, nam cuncta eadem virtute ministrant.

NOMI. Lat. *Malva arborea*. Ital. *Malva arborea*.

FORMA. La malva arborea non è altro che Malva comune tirata con artificiosa natura in alto, & si trasforma in albero, il che si fa in meno d'un'anno, & ritrouasene ne i chioftri di conuerti de frati.

QUALITA, & VIRTU. Ha le facultà, & le virtù medesime che l'altre malue.

MALVA MONTANA.



Viribus haud differt SYLVESTRIS MALVA vel ipsam
MONTANAM appelles, reliquis; sed praestat eandem.

NOMI. Lat. *Malva ederaea*, & *montana*. Ital. *Malua saluatica*, & *montana*.

FORMA. Produce le foglie lunghette simili a quelle dell'hedera, tagliate per intorno: ma non profondamente diuise attaccate a lunghi piccioli. Ha molti fusti arrendeuoli, & il fiore & il seme come l'hortenfe.

LOCO. Nasce spontaneamente ne gli alti monti.

QUALITA. Hauendo manco humidità dell'al-

A tre malue, ragioneuolmente è più digestiua.

VIRTU. Non è differente dall'altre malue, & le virtù sue, & i piccioli si mettono vtilmente nella verga a coloro che per carnosità della vessica non possono vrinare. La decottion delle foglie fa le mani morbide & leua le cretpe dalla pelle, il cho opera più efficacemente, bullito insieme del sien greco & di lino. Le medesime foglie & fumo sterro fanno la rogna facèdone lauanda con la lor decottione.

MALVA VISCHIO

Althea.

M A N D O R L E.



Presumpta impedit frugalis A MYGDALA Baccum,
Somnifera est, aperit, purgat, bullis viget inde
Calfact, abstergit, lotium mensesque ministrat,
Sanguinis effluus sistit, tum viscera mundat,
Et peccus, splenis, renum, laterisq; dolores
Mitigat, & colicis cori, suffiq; medela est.
Conciliat somnum ventremque emollit, & aufert
Pulmonum vitia acrenum; bilem excitat inde.

D NOMI Gre. *amygdali*. Lat. *Amigdale*. Ital. *Mandorlo*. Arab. *Faz Kanzi*, & *Lauzi*. Germ. *Mandel Kern*. Spag. *Almendras*. Fran. *Amandes*.

SERIE. Ritrouasene delle dolci, & delle amare.

FORMA. È il mandorlo albero assai grande con grosso tróco, ma rare volte dritto, & vestito di ruvida corteccia, & oò non molte radici, imperoche per il più non ha se non vna radice, ma grande, robusta, & profonda in terra. Produce le foglie del tutto simili al persico, a cui è ancora simile tutta la pianta, imperoche ancora i fiori sono ne i madorli come di persico dal color impoi: perioche in questo sono incarnati, & i quelli sono bianchi. Fioriscono i mandorli nel principio della primavera, & fanno vn frutto simile ad vn cuore, cioè le mandorle, le quali quando sono tenere, si man-

Si mangiano, & massimamente dalle donne grauidi: imperochè sono appetitose & diletteuoli. Vessonsi le madorle di doppia corteccia, come le noci. Ricolgòsi nel fin della state. Temono il freddo le piante, ne alugnano ne i luoghi settentrionali.

Loco. Nascono ne' colli, & nelle valli siluose, in luoghi caldi; & per questo nell'Isola fruttano assai. Semina si tenèdo le madorle a mollo in acqua tepida alquanti giorni, poi il giorno auanti che si feminano si macerano il fino liquido, ouerosi tēgo no sol vna notte in acqua melata. I rami presi nel mezzo de l'arbore, & piantati con la cima in terra, crescono co ne quelle piantate con le radici nel principio dell'autunno.

QUALITÀ. L'amandole dolci sono calide, & humide nel primo grado, le amare sono secche nel secondo; le dolci assouigliano, & assergono, & purgano le viscere, & tirano fuora gli sputi dal polmone & dal petto. Le amare sono più asserisue, più aperitiue, & più valorosamente purgano i meati delle viscere, assotigliano gli humori grossi, & viscosi, & li tirano fuori del petto & dal polmone; & sanano i dolor colici & renali da detti humori causati, & puocano più l'orina: ma poco nutriscono. La gōma che stilla dall'arbore, ha virtù dissecatiua. L'olio cauato dall'amandole è tēperatamēte calido, & ha facultà di assergere, & aprire, & p questo è vtile all'opilationi del segato, del petto, & del Polmone. Quello che si caua dalle madorle amare, e più aperitiuo, & più valorosamente prouoca l'orina, & i mestri, & rompe le pietre delle reni & della vessica, le mandorle dolci non sono costrettiue & hanno solamente virtù di dissecare & di mondificare & purgano le viscere, & mondificano per via di sputo gli humori del petto & del polmone.

VIRVV. Di dentro. Le madorle dolci māgiate ingrassano, & gli madorlini fan buono stomacho, emēdādo l'humidità & frigidità sua & prouocano l'appetito. Il brodo delle madorle, o il suo latte nel quale sia estinto l'acciaio, restringono il flusso del vêtre. Le madorle amare purgano mirabilmente, il petto, & polmone da gli humori putridi & viscosi, & giouano a gli sputi del sangue. Māgiata ne i cibi aprono il petto, il polmone il segato, la milza, le reni, & la vessica. Onde giouano alla tosse, all'asma & a i difetti del polmone, del segato, la milza. I marzapani fatti di madorle dolci, & amido, sono vtili allo stomaco alle passion de gli intestini, & al mal della pietra. Il latte di mandorle amare gioua alli sciaticci. La gōma dell'albero gioua a qlli che sputano il sangue. Māgiate a digiuno sei o sette madorle amare prohibiscono lo imbriacarsi p quel giorno. Le volpe & i gatti mangiando le mandorle amare se ne muouono, alleicādo le cō qualche cibo.

VIRTV. Di fuori. Peste le madorle amare cō olio rosato, & applicate alle tēpie mitigano il dolor della testa. Et leuano le macchie, & le postule della faccia. Peste cō vino & applicate sanano la tigna & l'vicere della testa che menano. Applicate con mele giouano a i morsi de i cani. La gōma de l'arbore applicata cō aceto leua via le lētugini, la serpi-

gine, & altre macchie della pelle: La radice dell'amandole amare cotta nel vino, & applicata leua le macchie della faccia. La liscia fatta della cenere del legno & della scorza delle madorle ha grā facultà corrosiua; & p qsto è molto cōueniēte a sanare l'vicere putride & cācrose. L'olio delle dolci lenisce l'asprezza del petto, della gola & del polmone, & la durezza & siccità delle giunture; è soauo ne i cibi, & cōferisce agli etici, & tifici, ingrassa, accresce il seme genitale, mitiga la tosse, & l'ardore dell'orina, della vessica, & della natura scorticata messoua dētro cō la siriga. L'olio tanto delle dolci, quanto delle amare mitigano i dolori tutti de gli intestini, massime della madre, & delle reni, se si beue caldo al peso di sei oncie: L'olio delle amare apre le oppilationi, dissolue le ventosità, & i vapori: ma principalmente gioua alla sordità, & al ciuffolo, et dolore dell'orecchie molifica le durezza de i nerui, & leua via le macchie della faccia. Fannosi le mandorle amare diuentar dolci, se scauato il tronco dell'albero; si pertugia poscia quello nella più bassa parte fino alla medolla, & la lascia bene scolare fuori l'humore, che ne destilla. E per contrario le dolci diuentano amare, se quando son gioueni gli alberi, si lasciano pascere le cime dal bestiame. Bisogna guardar l'amandole dallo stabbio de i cavalli: percio che o le secca, o le fa sterili. Per fare l'amandole grosse si pigliano tre o quattro noccioli di mandorle & si legano stretti. poi si mettono in vaso pieno di terra da basilico: ma i modo che q'l vaso habbia nel couerchio vn buccio, p il quale habbia da vscir fuori, il germine di q'i nocciuoli i quali si vnirāno a fare vn'arbore, & al suo tēpo fara i frutti assai grossi.

M A N D R A G O R A.



Conciliat somnum, sedat pariterque dolores

MANDRAGORAS, & mollis ebur, tubercula, strumas
Discutit, & collecta; inuas serpentis ad ictus,
Expellit partus, & menstrua; detrahitis atram
Tum vomitu bilem, & pituitam: inducit & inde
Humorem, ac frigus; largo demittit ad orcum
Et potu.

NOMI. Gre. Μαγδανος παρ. Lat. Mādragoras. Ital.
Mādragora. Arab. Fabora, et Tabrobac. Germ. Alraun.
Spag. Mandragola. Frā. Mādragore, & mādragorne.

SPATIA

SPETIE. Ricrouasi di due spetie, cioè la negra che femina, & la bianca che è machio.

FORMA. La femina fa le frondi più stretto & minori della lattuga di spiaceuole odore; & sparfa p terra; fa i fiori come di meloni di colore che nel ceruleo porporeggia; pduce i frutti simili alle foppe pallidi & odorati, ne i quali è il seme simile a quello delle pere. Sono le sue radici grandi, delle quali ha ella hor due, hor tre intrecciate i se stesse, le quali di fuori sono nere, & de dētro bianche ricoperte di grossa corteccia, e nō pduce alcun fusto.

Loco. Nasce copiosa al monte Gargano in Puglia, & ritrouasene ancora ne gli alti monti, & in molti giardini qui in Roma.

QUALITA. Supera nella mandragora la virtù frigetattua di modo che ella si pone tra quelle cose che sono frigide nel terzo grado, nondimeno si rinouano i suoi pomi alquanto di caldezza, & parimente di humidità; & imperò hanno virtù di far dormire la corteccia della radice per esser valorosissima, non solamente in frigidisce, ma ancora di secca; ma quello di dentro è di niun valore.

VIRTU. Di dētro. Il succo cauato dalle scorze delle radici beuto al peso di duo oboli, purga per il vomito con vino melato come fa l'elieboro la colera nera, et la stēma; ma in vero togliēdōsene troppo è del tutto mortifero. Fassi della corteccia della radice il vino senza cuocerlo in questo modo. Mettisi tre mine delle sue scorze in vn cado di vin dolce. Danse poscia tre ciati a coloro a i quali senza sentir dolore bisogna segare qualche mēbro, o dar gli il fuoco; imperò che dormendo profondamente non sentono dolore alcuno, & il medesimo fa il vino doue sia cotta la radice, imperoche fa impazzire & induce letargo, ma il remedio e bagnare la testa cō aceto, & cō'l pepe, o con altri medicamenti prouocar lo starnuto. I pomi odorati & parimente mangiati fanno dormire. Il che fa ancora il succo che se ne sprema. Ma coloro che troppo largamente viano & di mangiarli, & di odorarli, diuētan mutoli. I ciurmatori, & i cerratani danno falsa mente ad intendere alle semplice donnicciole sterili, che mangiando delle mandragore che lor potranno far ngluoli; imperoche quelle sono radici di cane di brionia, & d'altre piāte intagliate di tal forma, et artificiosamente fatte, et polcia ripiantate cō granella d'orzo attorno a quei luoghi, oue si vuole che nascono quelle radice che fanno i capelli, la barba, & gli altri peli.

VIRTU. Di fuori. Le foglie verdi o la radice verde applicate con mele, & olio sanano le ferite fresche. La radice pesta cō aceto, & applicata estingue il fuoco sacro valorosamente. La medesima impiestrata cō acqua risolve le scrofule, & i tumori. Mitiga con polenta i dolori artetici. Il succo mettesse nelle medicine de gl'occhi & similmente in quelle che si fanno per mitigare i dolori. Applicato di sotto per se solo tira il mestruo, & parimente il parto. Messo per sopposta nel seder e, fa dormire. Diceasi, che facendosi bollire la radice con l'auorio per sei hore continue, lo mollifica di tal sorte, che

ageuolmente se ne può improntare cioche si voglia. Impiastransi conueneuolmente le frondi fresche insieme con polenta alle infiammazioni degli occhi, & spengono le margini delle cicatrici.

L'olio di mādragora estingue ogni sorte d'infiammazioni, & prouoca il sonno.

M A N G A S.



EST MANGAS fructus gustu dulcissimus humani

Ac frigens; nucleis assis sedatq; fluentem

Aluum, lumbrices horum permittit; medullis.

NOMI. Chiamano gli Indiani questo fratto mangas.

FORMA. Questo frutto è di grandezza d'un Melone, nasce da vn certo cardo aspero, & spinoso cō certe foglie lunghe dal mezzo dalle quali forge vn germoglio ritondo con vn sol frutto.

Loco. Nasce in Ormus, & in molti altri luoghi dell'Indie orientali.

QUALITA. È frigido, & humido questo frutto.

VIRTU. È di gratissimo odore si mangia mondato dalla scorza infuso in alcun vino gagliardo come si fa delle perliche duraci. Si condusse ancora con zucchero, & tal'ora con aceto, & olio sale. Poluerizato ei nel mezzo del Gēgeuo & dell'aglio. Alle volto si mangia con sale, & tal'ora bollito in acqua. I suoi nocioli arrostiti fermano i flussi del corpo, & il medollo che sta dentro del nociolo, mentre è fresco per esser amaro amazza i lombrici, & le tignole del corpo.

M A R I N E L L E

Cerafe.

M A R A S C H E

Cerafe austere.

M A R G A R I T E

Bellide.

MAR.



MARMELOS veteres sifit medicamine fluxus.

NOMI. Chiamano gli Indiani, & i Portughefi marmelos, berisfrifoles, & cotogni bengalensi.

FORMA. L'albero è della grandezza dell'oliuo, ha le foglie come il perfico, & è del medefimo odore. Fa pochi fiori, & quelle prefto fe ne cadono. Il frutto da principio è cinereo di colore che nel verde nereggià. Ha la feorza tortile è di grandezza d'un picciolo narancio, & ridotto a perfetta maturità è della grandezza del pomo cotogno.

Loco. Naſce queſto frutto in Bengala.

QUALITA, & VIRTU. Il frutto tenero & immaturo condito in aceto o con zucchero riſtagnano i fluiſſi del corpo inuecchiati, & la diſſenteria mangiandolo coſi, o veramente datone il ſucco con zucchero, & con la polpa del frutto facendo impiaſtro allo ſtommacho, & al ventre. Paſſene ancora la cotognata come de i noſtri cotogni, & della decottion della feorza faſſene cliſtero per la diſſenteria.

MAR O DEL CORTUO.



B

Calfacit, & ſtringit MARVM, deſiccat & inde Digerit, atque nomas ſerpentiaque vlcera ſiſtit.

NOMI. Greci. Μάρο. Lat. Marum. Ital. Mara.

FORMA. E' il Maro pianta ramoſa, produce i fiori ſimili all'origano, ma molto più odoriferi, & ſono le ſue frondi più bianche. Quel del Cortuo ha i fiori roſſi.

Loco. Naſce in Aſia, & in Cizico copioſiſſimo, & in Magoreſia.

QUALITA. E il Maro vn poco acuto, & molto amaro. Quel del Cortuo è odoratiſſimo, & acutiſſimo.

VIRTU. Sono le virtù ſue ſimili al ſiſimbrio: e leggermente coſtrettivo, & leggermente caldo. La onde ſerma l'ulcere corroſiue, & metteſi ne gli vnguenti, che ſcaldano Ma quel del Cortuo è più efficace.

MARROBIO.



D

Ulcerà MARRUBIVM purgat, uſſiq; medetur
& fectur, & ſplenem obſtruſtos hoc liberat; inde
Thoracem expurgat. pulmonemq; , & calfacit, atq;
ſiccet, & ad robem ſtimul, & ſuſpiria pollet.
Ejcit & craſſam pituitam è pectore partus
Et faciles reddit; menſes trahit, atque ſecundas;
Z Morſibus

*Morsibus & prode si serpentum, à nomine Regis
Expurgat morbum, mulcet laterum;; dolores;
Efficit & claros oculos, atque vlcera purgat
Sordida, vesicam le dit, reneque; nomasque.
Pterigia & siffu, tum profuit Hydropsisque.*

NOMI Gre. Lat. Marrubium. Arab. *Prasium*. Ital. *Prasfo*, *Marrobbio*. Tedef. *Lungen Kraut*. Spag. *Marozo*. Fran. *Marrubin*.

FORMA. È vna pianta con la radice ramosa, biacheggiante, pelosetta. Produce i fusti quadrati, le frondi d'un pollice, rtonde, pelose, ruuide, rosse; cresce, & amare. Produce il seme su per il fusto copartito da più interualli. El fiore parimente a modo di ruota ruuido, picciolo, & bianco come quello della melissa.

Loco. Nasce appresso a gli edificij nelle ruine, & ne i calcinacci.

QUALITA. È caldo nel secondo grado, & secco nel terzo, è amaro; & per questo è appetitiuo, & mondificatiuo, & è digestiui.

VIRTU. Di dentro La decottione delle foglie fatta in acqua o in vino cò mele, gioua agli asmatici; à i tifici; & à quelli che hanno la tosse. Apre l'opilationi del Fegato, & della milza: purga il petto, & il polmone & prouoca i mestruj, & caccia fuore le seconde, massime aggitoua i rinde secca; gioua parimente alle donne che non possono partorire, & a coloro che hauessero beuuto i veleni, ouero, che fossero morduti dalle serpi, ma offende la vesica, & le reni. Il succo spremuto delle foglie, vale alle cose medesime, prelone alla quantità di tre cucchiari; gioua parimente a coloro che hauessero beuuto veleno, o fossero stati morsi da serpenti. Rischiara la vista, & amazzai vermini del corpo, & dell'orecchie. L'acqua labiccata dalle foglie daffi come la decottione vtilmente a segatosi, & però si conuiente nelle hidropisie, & nel trabocco, del fiele; & ammazza ancora i vermini del corpo, il che fa parimente la poluere delle foglie. Fassi del marrobbio vna beuanda vtilissima, & certa per il trabocco del fiele che lo guarisco, doue che il male sia causato per oppilatione. Prendonsi di foglie di marrobbio due oncie, di radice di buglossa, di elenio, & di eupatorio volgare di ciascuno vna dramma e meza, di reubarbaro, & di legno aloè di ciascuno vna dramma. Fannosi tutte queste cose bollire in tre libbre di vin bianco pbtente, fino al scemare della terza parte, & poi si cola, & daffi di questa decottione purgato che sia l'infermo ogni mattina due oncie cò vn poco di zuccaro per dieci giorni continui. Ma quando vi fusse complicata la febre facciasì la decottione nell'acqua, & non nel vino.

VIRTU. Di fuori. Le foglie si mettono vtilmente ne i bagni, che si fanno per le donne che patiscono flussi bianchi, & per quelli che patiscono dolor di schiena del costato, & de i piedi. Il succo messo con mele nel naso rischiara la vista, purga il trabocco del fiele, & mitiga i dolori inuechiati delle orecchie. Le frondi impiattono in su l'ulcere foidi de per mondificarle: terminano i prengi delle dita, & i vicere, che conuolano la carne: mitiga

A no i dolori del costato. Il succo spremuto dalle frondi peste, & secco al sole, rischiara vnto cò mele, & vino la vista: & messo nel naso vale al trabocco del fiele. Distillasi per se solo, ouero con olio rosato, per li doli dell'orecchie. L'acqua labiccata dalle foglie, vale contra ogni sorte di rognà, & altri vitij della pelle, & per questo è buona a mettere ne i bagni che si fanno per i fanciulli. Fassi del Marrobbio lo ty roppo chiamato di prasfo, il quale è molto valoroso per i luoghi difetti del polmone, cagionati da frigidità, & tenaci humori. Et per questo è molto gioueuole ai vecchi & a gl'asmatici; imperoche tira fuori dal polmone le flemme putride grosse, & viscole.

MARROBIO NERO



MARRUBIUM NIGRUM plàta acris, tergit, & ipsius
Aduersusque canis morsus valet: vlcera purgat
Sordida: pressa tenet tum condylomata sedis.

NOMI. Gre. Lat. Balloite. Ital. *Marrobbio nero*, & *Marrobbio bastardo*. Ger. *Schneuz Andorn*. Spag. *Marrobbio negro*. Fran. *Marubin noir*.

FORMA. Produce più fusti da vna sola radice quadrati neri, & pelosetti. Hale frondi maggiori del marrobbio, ruuide, & alquanto l'vna dall'altra distanti, quasi rtonde, nere, di noioso odore, & simili all'appiastro. Tutti i suoi bianchi fiori circondano come ruota per distinti interualli il fusto per intorno.

Loco. Nasce in su gli argini de i campi, & per le pubbliche strade.

QUALITA. È pianta acuta, & aspersua.

VIRTU. È la virtù sua valorosa contra i morsi de i Cani, quando vi s'impiastrano le frondi insieme con sale. Fannosi sbasire le frondi in su la cenere calda per ripercuotere le posteme del sedere, & purgano insieme con mele l'ulcera foidi. La liscia doue siano cotte le foglie, sana la rognà della testa, & la puluere delle frondi sana le marishe, che volgarmente si chiaman creste.

MARRONI Castagna

MARRUCA. Rhanno

MAR.



*Duci odoratum florem, asperitque; venustum
MARTAGON, radice valet qua lusa cuncta.*

NOMI Lat. *Alchimisti Martagon.* Ital. *Martagon, & giglio saluatico.*

FORMA. Produce la radice gialla simile e quella del giglio bianco, e'l fusto parimente simile in cui nascono le frondi affai simili a quelle della volgar saponaria, attorno attorno a modo di ruota, & distinte per ordinati interualli. I fiori, li quali nascono a sottile picciuolo nella sommità del fusto, sono simili al giglio, non molto più piccioli, & ritorti in dietro di color porporeo punteggiati di rosso odoriferi, & all'occhio vistosi.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle selue, & fiorisce di Maggio, & di Giugno.

QUALITA, & VIRTU. La radice vale a tutto questo cole che le radici de gli altri gigli, & così l'acqua che da tutta la pianta distillasi.

M A S T V O R Z O.



*INDICA habent talem speciem NASTURTIA qualem
Natura ipse refert conuolulus; estq; retungis*

A *Ac latis folijs; est flos & latus illi
Propendens retro, gerit & cornucula floris
Instar, qui nomen recipit de nomine Regis.
NOMI Lat. Nasturtium Indicum. Ital. Nasturtio
Indiano, per i ser l'erba acuta come il nasturtio. Gli In-
diani chiamano questa pianta masturzo.*

FORMA. Ha questa pianta, la quale ha forma de volubile le foglie larghe angule le cò vn bel verde. Fa il fiore giallo, è ranciato con vn cornetto di dietro come la consolida reale, ma molto maggiore, & chiamano questo fiore del finio per la similitudine che ha del del finio.

Loco. Ritrouasene qui in Roma in molti giardini, insieme con molti altri semplici.

B *QUALITA, & VIRTU. Per hauere il sapore del
nasturtio è da credere che habbia parimente le sue
faculta.*

M A T R I C A R I A.
Parthenio.

M A T R I S A L V I A.
Menta Greca.

M A T R E S E L V A.
Periclimeno.

M A Z Z A S O R D A.
Tifha.

M E C C I O C A N.



*MECCIOCAN confert stomacho iccori atque lieni,
Tergit, & obstrulla iflorum, tum roborat atque
Expurgat placide pautam, & denique bilem
Vtramque, & morbos a regis nomine dictos,
Asthmaticosque mutat: & confert renibus, atque bii
Collica diralues quo vexat, longaque febris:
Stranguria confert, coli capusque dolores
Mitigat antiquos, mulces curatq; podagram,*

*Articulosq; lunas eunctorum discutit omnes
Duriat stomachi, secoris, pariterq; lienis;
Sanguinem & emundat, viro tum subnatis; affert
Auxilium cerebro & nervis, Pestisq; resistit,
Hydropicorum vndas nullo purgare labore
Quaque die, tum quaque potest pariformiter horas;
Et licet euacuet purgans, corroborat ipsa
Corpus, non lassat, reliqua in medicamina; Et ista
Quandocunque voles, sistes purgamina, vni
Si assumas albi modicam, mirabile dictu.*

Noni. Lat. *Rhabarbarum indicum*, Ital. *Reubarbaro ind.* Gli Indiani lo chiamano *mecciocan*, perche si porta, & si raccoglie nella Provincia chiamata *mecciocan*.

FORMA. Questa è vn'herba molto verde, che tira nel verde oicuro, va serpendo, & rauuolgendosi intorno ad vna canna. Fa le foglie ritonde, grandi cō vna picciola punta di rimpetto al picciuolo; ha la foglia i suoi neruetti, è delicata quasi senza humidità. Il fusto è di color leonardo chiaro. Dicono che fa certi racemi cō vna cere' vna picciola non più grossa del seme del coriandro secco, & che questo è il suo frutto ilquale si matura del mese di Settebre. Fa molti rami che si stendono per terra, ma se si mette loro cosa, doue si raccolgano vanno serpendo intorno come il volubile. La radice è grossa, a modo di quella della nostra brionia; ma non è mordicatuua come quella, anzi è insipida, e senza agrimonia alcuna. Quella che si porta dalla nuoua Spagna è radice biacca alquanto ponderosa, & pare a i pezzi che sia di radice grande senza medolla alcuna. La buona è la fresca & bianca che nō sia tarlata & nera, & che gustata sia sēza sapore, & mordication' alcuna. Importa, perche habbia a far meglio operatione, che sia fresca; perche quāto più è secca, è migliore, & quāto maggiori sono i pezzi meglio conserua. Raccogliessi nel mele di Ottobre, ne mai perde la foglia. Conseruasi come il Reubarbaro dentro del miglio rauuolta in vn panno incerato, che sia sottile.

Loco. Nasce nella nuoua Spagna d'vna regione la quale si chiama *Mecciocan* piena di minere d'argēto, & d'oro, & di assai buona & salubre aria, & che produce molte salutifere herbe p sanate molti mali.

QUALITÀ. La sua cōplezione è calda nel primo grado, & secca nel secōdo: percioche è cōposta di parti aeree sottili, cō alcuna stiticità, il che si conosce perche fatta la sua operatione, lascia i mēbri interiori, corroborati, & senza fiacchezza alcuna. Il vino è suo vehicolo: perche cō esso fa miglior opera che con alcun'altro liquore; imperoche nō si vomita, & opera meglio. Dassi in ogni età, & in ogni tēpo, & la sua dose è da meza dramma fino a tre drame. Fa la sua operatione senza molestia, & medicina facile da pigliare: imperoche non ha ne odore ne sapore.

VIRTU. Euacua questa radice gli humori colerici, grossi, permisti, & humori flemmatici di qual si voglia sorte che siano, & anco humori viscosi & putridi, & ambedue lo colere; euacua l'acqua citrina de gli hidropici cō gran facilità. Il suo riguardo è il fegato mondificandolo, & confortandolo, & così an

A co i membri a lui cōgiunti, si come è lo stomaco & la milza. Cura ogni sorte di opilatione di questi mēbri, & tutte le infermità da questo cagionate, come per essemplio la hidropisia, & l'itteritia, percioche insieme con la sua bona operatione rettifica 'a mala complessione del fegato: risolue la ventosità, & con facilita l'espelle. Risolue, & apre ogni durezza di fegato, & di miza, & di stomaco. Toglie il dolor del capo inuecchiato; mondifica il cerueho, & li nerui; euacua gli humori, che sono nel capo. Guarisce i tumori flemmatici, & le scrufole. Fa buon'opera nelle passioni antiche di testa, & in tutte le distillationi, & discesi antichi, & dolori di giunture così in particolare, come in generale, si come per essemplio in

B gotta artetica, in passion di stomacho, & in dolor del medesimo, euacuando la causa, & consumando la ventosità. In passione d'vrina, & di vessica in dolor de sīachi, & in colica di qual si voglia sorte che si sia fa marauigliosa operatione. Cura le passioni di donne, & i petualmēte il mal di madre, euacuando, & leuando via la causa, come per la maggior parte veda da humori freddi, & da ventosità, i quali humori da questa medicina si euacuano. In passione di petto, come tosse vecchia, & asma vale assai: imperoche vīando questa radice le leua via, & la sana. Vale anchora alle passioni delle reni causate da humori grossi euacuando tali humori, & mandadoli fuori.

C Vale assai contra il mal francese, euacuando gli humori che peccano, i quali per la maggior parte sono freddi, massimamente quando il male è di gran tempo, & inuecchiato. Purga detti humori, & ei pel le senza alcuno incommodo, pigliandone però più volte secondo il bisogno; percioche in queste infermità vecchie, & antiche non basta vna sola euacuatione, ma vi fa bisogno di purgar più volte. Il che si può fare con gran sicurezza con così fatta radice. Et di qui viene che non ha da marauigliarsi nessuno, che con vna euacuatione, non si conseguita subito la salute che si desidera; percioche molte volte è di bisogno di dar più d'vna purgatione per dir di care, & espellere dal tutto il male humore, cagion di tal' infermità. Euacua questa radice facilmente la causa delle febri lunghe, & importune, come anco di tutte le febri composte, massimamente delle inuecchiate, come sono febri terzane nothe cotidiane, flemmatiche, & altre simili. E così ancora le febri erratiche, & le febre causate da oppilationi. Vīando di questa purgatione quando è necessario, perche in simili infermità lunghe, & importune non si ha da contentare il medico di vna sola euacuatione: ma deue andare a poco a poco digerendo, & euacuando già che la euacuatione si può fare con tanta sicurezza. Può questa benedetta medicina vīarla chi n'ha di bisogno di buon'animo, & con confidenza, che gli habbia da giouare assai. La qual cosa habbiamo noi sin'hora veduto in tante, che con giusto titolo si può dare ferma credenza alle sue operationi, già che veggiamo con quanta facilità, & come anco senza accidenti fa gli effetti ch'habbiamo detti, & speriamo anchora ch'ogni giorno sen'habbia a discoprir de maggiori, i quali si po-

si potranno aggiungere a questi. Il medesimo ordine che si ha da tenere nell'amministrazione, & nel dare questa poluere fatta della radice del Mecciuo si hebbe da vn medico Indiano, & dopò si è usata in varij, & diuersi modi. La prima cosa, che ha da fare colui, il quale ha da prendere detta poluere, si ha da regolare cò buon ordine di viuere, & si preparino bene gli huomini da euacuarfi, & poi pigliarà di questa radice fattane poluere mezanamente pestata, & dissoluta in vin biaco si pigli su l'alba, perche il vino corrobora, & da forza a questa poluere. Et perche vi sono alcuni che naturalmente non beuono vino, come madonna Hortensia Ruscona nobile Romana, & mia dilettaissima consorte, in tal caso si può dare con acqua cotta di canella, o d'anisi, o de finocchi; & se ad alcuno fosse noçiuo il vino si può adacquare con acqua de endiuia, o di borragine. Si può dare ancora con zucchero violato, o con siropo violato, percioche con la sua frigidità & humidità si corregge quella poca calidità, & siccità che ha la poluere. Se ne può fare ancora pillole riformate con elettuario rosato di Mesue, & purgano assai bene. Se ne può dare ancora in pasta di manufcrissi, o in neuole, o in marzapane. Si dà anco con buon succello con due oncie di siropo rosato solutiuo, & euacua humori colerici grossi, & flemmatici, & euacua la serosita del sangue. Purgà valorosamente l'acqua citrina de gli Hidropici. Si può pigliare anco con brodo; Si piglia la mattina all'alba, & vi si può dormir sopra per mez'hora. Et se alcuno temesse il vomito presa la purgatione. habbia vn torlo d'vn vovo arrostito ben caldo, & disfatto con le dita & posto in vna pezza di lino, & se lo legghi nella fontanella della gola, & tengalo fin tanto che la medicina incomincia ad operare, che senza dubio prohibisce il vomito. Et vna delle maggior eccellenze che habbia questa purgatione è che stà in potestà dell'infermo di potere quella quantità di humore euacuare che a lui piace, imperoche la può con vn sorso di vino fermare.

M E D I C A.



Ad medicos nondum MEDICA hac transiit in vsum

D

*Suntque sapore suo gratissima semina mensis;
Herba impinguat equos, crassa & radice perenni est,
Humoreni frigusq; affert, calidosq; repellit
Hac fluxus, metuitur cum terq; quaterq; per annum,
Namque decem durat, campum si seneris annos;
Stercorat hac agros; herba & pro gramina seruit.*

NOMI Gre. Μεδίκα. Lat. Medica. Fenum burgundense. Ital. Medica.

FORMA. E la medica nel suo nascere, nelle frondi, & nel fusto simile al trifoglio de i prati, ma nel crescere li gli ritirano le frondi, & diuentano più strette, restando però i fusti simili a quelle del trifoglio: Produce i bacelli a modo di cornettine i quali è il seme di grandezza d'vna lenticchia, ma tondo: Il Molto Illustre, & Reuerendiss. Monfig. Carlo Arc uescouo Montigli Vescouo di Viterbo mio Compare, & benefattore, ha portato questo seme, nel territorio di Roma, come il Sig. Còte Fabio nipote di S. S. Molto Illustre & Reuerendiss. l'introdusse in Parigi, & indi si iparte per la Lombardia.

Loco. E cominciata la medica a ritrouarsi in Italia, doue si semina per il bestame. Ama luoghi humididi, & netti, & seminafi d'Aprile, & di Maggio.

QUALITÀ. L'herba verde è refrigeratiua.

VIRTU. Ingrassa pascendola il bestame: Ma nò è da darla in troppa quantità, percioche generado sangue souerchio strangola il bestame. Ad ingrassare i cauali non si ritroua cosa migliore della Medica. L'herba applicata fresca mitiga l'infiammazione. Passi del seme vn'olio; il qual gioua al tremore de i nerui, & del seme si mette nelle viuande, che le fa saporite.

M E D I O.

Viola Mariana.

M E L A N T H I O.

Git.

M E L A N Z A N E.



Proritant Venerem quae MALA INSANA vocantur
2 3 Apiad;

*Apud; sunt esci. agre tamen ipsa coquuntur;
Sunt ventosa, lepras gignunt, capitis; dolores,
Humerosq; artros, canerosq; obstruuntq; splenis
Et iecoris, longasq; febres; faciemq; colore
Prunant incundo.*

NOMI Lat. *Melengena*, mala infusa. Ital. *Petruciano*, & *melanzane*. Fran. *Pomes damuoers*, idest pomi d'amore. Ted. *Melanzan*. Dolt. pff: d.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, l'vna che fa i pomi tutti porporei, & l'altra che i fa gialli & bianchizzi.

FORMA. Produce le foglie quasi di fico, fiori lunghi bianchi, & belli da vedere. Sono le frondi simili ancora al solatro maggiore ma ruuidette pelose, & all'intorno ondeggiate con vn gambo solo ramoso, & alto vn gomito, & qualche volta minori, tondo, fermo, purpureo, e peloso come le foglie. I fiori ha egli bianchi, che nel bianco porporeggiano a modo di stella, de i quali nascono i frutti lunghi ti come cocheri, ma tondi in cima, & ricoperti da vna liscia, & porporegna corteccia, con la polpa di dentro biancha, & succhiosa, & copioso seme, quasi simile a quello del silquastro, che volgarmente chiamano pepe d'India. Ha la radice poco profonda, & in più parti diuisa.

LOC O. Semina si la primavera negli horti, & ne i giardini fiorisce la state, & porta i frutti l'autunno. Alligna questa pianta malageuolmente ne i paesi freddi, & però in germania, se la state non è ben calda rare volte si maturano i suoi frutti. In Italia si maturano in gran copia.

QUALITA. Sono le Melanzane frigide, & humide.

VIRTU. Si mangiano questi frutti mondati, lessi, tagliati in fette, & fritti nell'olio, con il buttiro con diti con pepe, & con sale, & sono veramente al gusto non poco aggradeuoli. Mangiansi ancora come i fonghi, lessi, con olio, sale, & pepe. Molti li cuonno lessi, poi ne fanno fette, & ne mangiano per insalata con olio, pepe, & aceto. Altri li condiscono nella salamuoia; ma veramente è cibo poco sano. Viansi in Italia di mangiare questi frutti, ma sono vetosi, & duri da digerire: & imperò viandosi troppo ne i cibi generano humori malinconici, opilationi, cancri, lepra, dolor di testa, tristezze durezza di fegato, & di milza, & fanno cattiuo colore in tutta la persona, & febri lunghe, ma condite, & preparate come di sopra sono manco nociue.

M E L E C O T O G N E.

Cetogni.

A

M E L E F R V T T I



*Exhilarant Animos perulcia, odoraq; MALA
Frigus & humorem inducunt, & vota ciborum
Froritant, cordi & profunt; concessio ab illis
Consequitur, stomachum firman post addita cenas;
In morbisque inuaret multum; sed & acria firmant
Ventriculum succiq; mali est pomum omne parumque
Eutrit; florumq; creat, melioraque colla
Omnia sunt.*

NOMI. Gre. *Μηλα*. Lat. *Mala*. Ita. *Meli pomi*. Arab. *Tufa*. & *infulta*. Ted. *Oepffel*. Spag. *Mansanas*. Franc. *Pomes*.

SPETIE. Sono le spetie delle mele quasi infinite differenti nella forma, nel colore, & nel sapore, imperochè alcune sono dolci, acetose, altre vinose, altre amare, altre ritonde, altre lóghette, altre porporee, altre gialle, altre verdi, & altre di varij colori, & altre grande, & altre piccole, altre domestiche, & altre saluatiche.

FORMA. La pianta delle mele comuni fa vno stipite solo dal quale manda fuori i rami dilatandosi così in lunghezza, come in larghezza. Vestesi d'assai grossa corteccia, bianca di fuori & di dentro rossiccia. Produce le foglie lóghette, & parimente larghe più presto grosse che sottili, & per tutto all'intorno minutamente dentate. Produci fiori la primavera in alcuni alberi, bianche, & in alcuni incarnati, da i quali nascono le mele. Non ha molte ne profonde radici.

QUALITA. Sono le mele di più varie, & diuerse spetie, che si possi narrare, è però varie, & diuerse sono le qualita loro. Tutte le sorti delle mele sono costrette, frigide & terrestri chi più & chi meno.


VIRTU. Di dentro. Generano frigido, & sottil nutrimento le acetose. Le mezanamente dolci sono temperate, accostandosi però alquanto a calda natura. Le insipide sono del tutto inutili. Imperochè oltre a l'esser molto allo stomaco nociue, non sono aggradeuoli al gusto nel mangiarle, ne come le altre fortificano lo stomaco, ne ristagnano il corpo lubrico. Debbonsi adunque vsar le mele secondo la qualità che al gusto manifesta il lor sapore, vsando le austere nelle calidità, & humidità dello stomaco. Le acerbe ne i medesimi effetti più

ti più eccessiui: & le acetose ne i grossi, ma non troppo freddi humori. Conciofia colà che a i molto freddi & grossi humori cose acute & non acetose richieggonsi, le dolci non parteci di altro sapore, ne di grossa natura aiutano mirabilmente a distribuire il nutrimento nel corpo. Ma accompagnate da acuto sapore, & da grossa sostanza, soluono più presto il corpo, che altrimenti. Debbonsi con ogni cura schiarare non solo le inutili, ma quelli che più si lodano in fino a tanto che non son ben mature in su l'albero; perche sono durissime da digerire frigde, & malageuoli da passare; & oltra ciò danno cattiuo nutrimento, generando humori frigidi et grossi. Ma quelle, che ben mature si riferbano il verno, & hno alla primavera, cotte cō pasta attorno, o pur senza nella cenere calda, sono spesse volte conuenueuoli alle malatie, & ai conualescenti, mangiandole subito dopo pasto, et qualche volta cō'l pane, et massimamente, ne i flussi del corpo, & ne i vomiti dello stomacho. Al che molto gioueuoli sono ancora le acerbe: perche cotte per cotal via, si riducono mediocrementemente costrette. In Roma oltre a tutte l'altre sono in pregio quelle, che si chiamano appie & quelle che si chiamano melerote, et le dette: impero che in q̃lle tre spetie si ritroua oltre a vn aromatico, & gratissimo odore vn sapore molto aggradeuole al gusto nel mangiarle. Et per farle diuetar vermigli si aneillano in i mori neri. Le Mele astringēti giouano a gli stomachi che hanno disltemperantia calida, & humida. Le acute a gli humori grossi dello stomaco; imperochè incidono, & madano da basso gli humori grossi. Le dolci cōuengono a coloro c'hanno lo stomacho frigido, & a quelli che sono stati morsi da uelenosi animali. Tutte le mele, massime le nō mature nucono a i nerui. Et generano la pietra a coloro che troppo ne mangiano, ma sono utili alle sincopi, & alle debolezze del cuore. Le acetose stringono lo stomacho, prouocano l'urina, et fermano i vomiti. Le dolci muouono il corpo & cacciano fuori i vermini. E valoroso rimedio a i meli che non tengono i frutti il cerchiar loro il trō cō vn cerchio di piombo. auanti che fioriscono & leuarglielo poscia auanti, che si maturino le mele, mettendo il cerchio nō più che vn piede alto da terra. Le dolci si danno utilmente nella doglia del petto cuocēdosi sotto la cenere, & mescolādosi cō iacchio di Regalita, Amido, & zucchero, facendo per q̃ciò due volte il giorno, due hore auanti al cibo.

VIATV. Di fuori. Le mele fracide impiastrate, subito, giouano mirabilmente alle coture del fuoco, ni stillasi da i pomi putridi vn'acqua a bagno caldo, la quale conferisce alle inflammationi, applicando la mattina, e sera con pezze di lino: gioua parimente alle antraci, & all'ulcere che vāno serpēdo. Quella che è destillata da i pomi non putridi beuuta mattina e sera al peso di due onze, rinfresca, & cōforta il cuore. L'acqua poi che si destilla da i fiori de i pomi conferisce al rossore, & alla bruttezza della faccia lauandosi con ella mattina & sera tre o quattro settimane continue. Quelli uori quando cominciano a spanderli si percuotano con vna percuta, met-

A tendo prima vn lenzuolo sotto l'arbore & raccolti si stillano, come è detto.

MELAGRANE.



PUNICA MALA inuat, stomachum prae dulcia, verum febris offiunt, magis at sunt acris tuta; Frigus, & humorem inducunt, aliumque fluentem Et stomachum si sunt; acinus sed siccatur eorum, & magis ipsorum siccare putamina possunt.

C **NOMI.** Gre. *πόρρα*. Lat. *Malum punicum*. Ital. *mela grano*, & *pomo granato*. Ar. *suman*, *Ruman*, & *Roman*. Ted. *Gronatopffel*. Spa. *Granadas*, et *Romanas*. Fran. *Pomes de Granades*, & *Mygraines*.

SPETIE. Ritrouasene de i domestici, & de i saluarichi, & de i domestici altri sono dolci, altri acetosi & altri di mezo sapore.

D **FORMA.** Il Melagrano è vn albero nō molto grande, con foglie quasi oliuari, simili a quelle del mirto verdi, gioiette, & con alcune venette rosse, & attaccate cō rosso picciuolo. Ha i rami arrēdeuoli, & spinosi, et i balauiti purpurei, sanguigni aperti di sopra come quelli del lusquiamo, & stellati p̃ intorno della bocca, de i quali escono le foglie de i fiori simili a quelle de i papaueri saluarichi, cō alcuni capelli per dentro, con certi granelli in cima, come nelle rose. Il frutto fa il guccio come del cuoio rosso di fuori, giallo di dentro tutto pieno di granella quadrangolari, rosse & vinosi: Dentro alle quali sono alcuni nocciolotti minori de i fiocini dell'vua: le granella sono destinte a grado per grado: da sottile membrane gialle, fatte con non poco artificio di natura: il legno è dentro giallo, ma vestito d'una corteccia forule di colore come di cenere.

Uso. Piantasi i domestici nelli horti, ne i giardini, & nelle vigne. I saluarichi nascono spontaneamente ne i colli, & ne i luoghi maritimi, aridi.

QUALITA. Tutti i melegrani sono di buon nutrimento sono utili allo stomaco, ma poco nutriti, i dolci sono più utili, & più grati allo stomaco: perche lo riscaldano & sono ventosi. Nelle febri nō si conuengono perche accrescono la colera: le forti sono costrette, giouano a gli ardori dello stomaco e fermano i vomiti, prouocano l'urina, & offendono la bocca, & le gengiue. Quelli di mezo sapore sono de mediocre natura. I fiori sono costret-

coftrictiui, difeccatiui; & conglutinatiui. La scorza ha virtù di spiffare, & ha le medefime facultà c'hanno i fiori. I balaufti sono grandemente coftrictiui. Il vino de i melagranati forti o di mozo fapore è coftrictiuo, refrigeratiuo et difeccatiui.

VIRTU. Di dentro. Ristagna valentemente il corpo la poluere de vn melagrano secco, et arrostito in vna pignata ben ferrata nel forno, beuendola. I fiocini delli faluatichi beuuti in poluere difeccano la hidropisia. La corteccia dell'albero cotta nel vino, guarisce le bugaze. La poluere de i melegrani abrugati interi come di sopra sono prefentaneo rimedio a i fluffi et alla difenteria. dandofene a bere vna dramma è meza con vino rosso brulco. I nociuolotti de i melagrani bruschi al peso d'un'oncia, triti con vna dramma d'incenso, finche se ne facci poluere sottilissima, giouano mirabilmete a i fluffi biachi delle donne, dádofene loro a bere ogni giorno due dramme con acqua rosa. Il succo, & i grani di questi frutti, giouano assai nelle febri ardenti & acute. Riecreano la ficcità della boca, estinguono la sete, & mitigano l'ardor dello stomacho. Et a i medesimi effetti vale lo sciroppo fatto del succo de gli acini. I nociuoli de i bruschi adusti, & triti, pigliándoli nel cibo fermano la difenteria et gli altri fluffi del vêtre, & della madrice. Cotti in aqua piovana, & beuuti, giouano a gli sputi del sangue. Et il medesimo operano i fiori, & i balaufti. La scorza de i granati cotta nel vino & beuta ammazza i vermini. I fiori, & la scorza pesti insieme & presi a digiuno, giouano alla tosse antica. Le melagrane giouano a morsi del Lepore marino. Passi delle più sottili foglie de i fiori che escono de i balaufti co zuccaro, vna conferua, come quella delle rose, certamente valorosissima p il fluffo de i mestrui, tanto biachi quato rossi, et massimamente quando sene piglia mez'oncia per volta con vino vermiglio brusco, o co succo di pomi granati acetosi, o con acqua ferrata. Vale parimete nella gonorrhea, ne i vomiti, et nella difenteria. **Oltra** ciò si caua da questi grani ben mondi dalle pellicole il **VINO**: ilquale deputato dalla feccia, si conferua in vaso di vetro mettendoui sopra l'olio perche non si inacetisca. Dicono alcuni, che chi mangia tre fiori di melagrano per picciolissimi che sieno, per tutto ql'anno non sente alcuna sorte di malattia d'occhi. La decottion delle radici del melagrano beuta, ammazza i vermini larghi del corpo, & cacia le fuore. Cauase da i fiori il succo, come dall'hipocisto, & ha virtù coftrictiua, & fa i medesimi effetti dell'hipocisto.

VIRTU. Di fuori. Il succo del melagrano spremuto da tutto il pomo, mescolato co mele, vale alle putredine della bocca & delle gēgiue, & a tutte l'ulcere corrosiue del naso, dell'orecchie, & delle parti vergognose tanto de gl'huomini, quanto delle donne: sana le piaghe delle gambe. La scorza del melagrano brusco, & applicata pesta con aceto ferma il fluffo del sangue delle vene. I fiori pesti & applicati a modo d'empiaistro, aggiūtoui vn poco di gal-luzza, giouano all'uscita del budello. Il succo che si sprema da nociuoli de i melagrani, si cuoce co mele

A per l'ulcere della bocca, de i membri genitali, & del sedere. Vale ancora a gli pterigi delle dita, alle vlcere corrosiue, all'etereciscenze della carne, & al dolo delle orecchie, & di petti, del naso & spetialmente quello de gli acetosi. I fiori de i melagrani chiamati citini, costringono, difeccano, ripcuotono, & consolidano le ferite frette. Lauandosi la bocca con la decottion loro, gioua a i denti smossi, & alla humidità delle gingiue. Mettonsi questi fiori ne gl'impiastri delle rotture intestinali vtilmente, & alle cose medesime vale il guscio de i melegrani: ilquale cotto in vino, & applicato sana le speronaglie. Il **VINO** di tutti i melegrani si fa de gli acini puri, & ben netti da i gusci, & dalle pellicole loro, spremédole per il torchio, & chiarendolo poscia co i sacchetti, che si fanno per tali effetti nelle spetiarie; & serbasi per li bisogni che giornalmente occorrono: ma bisogna prima separarlo dalla feccia, & poi gittarli sopra dell'olio come si è detto, per cōseruare per la state.

MELLEGHETTA.
Cardamomo.

MELLICA.
Sorgo.

MELILOTO.



Astringit, capitis manantiaq; vlcera sanant
SERTUA CAMPANA, & leuit, mulcetq; dolores;
Et sedis vitij, & vulue proficit, atque
Testum & ipsa valet contra vlcera, emnia quorum
A melle & cera sunt, inflammatq; mollit.

NOMI. Gre. *Μελιλον*; Lat. *Sertula campana*. Ital. *Meliloto*. Arab. *Alchimelmelueb*. Spa. *Corona de Rei*.
FORMA. E vna pianta alta vn gombito, con i gambi copiosi da vna sola radice, et sottili. Produce le foglie di trifoglio strette nella origine, & larghette in cima: con lungo picciuolo. I fiori ha egli gialli da cui nascono le filiği riuolte, doue si contiene il seme minuto rossetto, et odorato; di cui debbe esser l'vso, & non de fiori. La radice ha egli inutile, & da niente.

Loco. Nasce in cāpagna abundantemente, & nel patri-

patrimonio di ROMA & in Attica in Cizico, & in A Calcedonia.

QUALITA. Ha il meliloto misle le facultà sue con alquanto di costrettivo, ma è digestiuo, & maturati uoi: imperoche più valorosa si ritroua in lui la sostā za calda, che la frigida. Chiamasi ghirlandetta per hauerla vsato gli Antichi nelle corone. E il suo odore vicino a quello del zaffarano, et quell'è migliore, che ha le frondi picciolissime, & grassissime, & scal da nel primo grado.

VIRTU. Di dentro: Miriga cottonel vino, beuto i dolori dello stomacho, & māgiato nell'insalate, gioua allo stomacho & cotto in vino con mele beuto mollifica l'ulcere interne, mitiga i dolori, gioua a i tumori, & durezza della madrice, massime beuto con maluagia.

VIRTU. Di fuori. Mollifica tutte le infiammagioni, & massime quelle de gli occhi, de i luoghi naturali delle donne, del sedere, & de i testicoli, quando si cuoce nella sapa, & applicasi in modo d'impiaistro, aggiuntoui qualche volta vn torlo d'uouo arrostito, ouero farina di sē greco, o seme di lino, o fior de farina di grano. Sana per se solo con acqua quelle piaghe che chiamano meliceride et l'ulcere del capo che menano, impiastro cō terra sigillata, & vino. Il succo del crudo destillato con sapa nell'orecchie mitiga i dolori di quelle. Bagnato in aceto, ouero olio rosato, leua i dolori del capo, & cotto nella lessia, gioua all'ulcere, & rognā del capo. L'acqua lambiccata da i fiori ò il lor succo, gioua alle infiammagioni, & caligini de gli occhi. Stillasi l'acqua alla fin di Giugno dalle foglie, & da i fiori, la qual restituisce i sensi perduti, & li conforta, applicata alla testa con pezzette di lino: beuta fa buona memoria, corrobora la testa e'l cervello, & preserua da tutti i difetti loro. L'impiaistro di Meliloto è valoroso mollificare tutte le durezza de lo stomacho, del fegato, della milza, & di tutte l'altre viscere.

MELISSA.



Exhilarat, reuocatq; animum CITRAGO labantem, uiscera canesca inuocat, cum subuenit ictibus atris.

Calfacit, & siccant, aperitq; & difentit, inflat; Ulcera tunc sanat; muliebria corpora purgat, Concoquit, & firmat cor, & bona somnia ducit, Anxietatem animi fugat; & quos scorpions ictus Aut apis, aut vespa dederint, vel aranea runciat; Et morbis vulnarum est, torminibusq; inuancit; Atque canis morsus hac sedat & articulares Morbos, vulneribus thoracis & inde lient, Ac dysentericis prodest, dentumque dolores Committit, demum hac oculos caligine priuat Tum strangulatus fungorum aduersus & ipsueff.

NOMI. Gre. Μελισση, ο' ρουλλορ. Lat. Melisophyllum. Ital. Melissa, cedronella, & aranciata. Lat. Melirena aut apiastrum. Arab. Bederangie, & Bederangi, et Marmacor. Germ. Melissen. Spag. Torongil, et Hierua cidrera. Fran. melisse, & poncirade. Lat. curago.

FORMA. E pianta volgarissima, & di buono odore, & perche respira dell'odor del Cedro si chiama cedronella. Ha i fusti & le frondi simili a quelle del ballote, ma maggiori, più sottili, manco pelose, & d'un colore verde più chiaro; hanno odore di pomo Cedro.

Loco. Seminasi per tutti gli horti, & nasce spontaneamente ne i colli & ne i monti, lungo le siepi.

QUALITA. E calda & secca nel secondo grado.

VIRTU. Di dentro. Le frondi cotte in vino, & beute giouano a i morsi di q̃i ragni, che si chiamano falangi, & parimente ai morsi de gli scorpioni, & a i morsi de i cani. Beute insieme con nitro giouano alle prefocazioni de i songhi malefici, & a i dolori delle budella; Dannosi in lattuario a gli asmatici; percioche purgano il petto, confortano il cuore, scaccia la malenconia, giouano a quelli che hāno il mal caduco, & conferiscono quasi a tutte l'interne in dispositioni del corpo. Ha la Melissa proprietà mirabile di rallegrare, & di confortare il cuore, conferisce a gli stomachi frigidi & humidi, fa digerire, apre l'opilationi del cervello, & gioua a quelle debolezze di cuore che impediscono il sonno. Rimoue il batticuore, le false sollecitudini; Immaginationi, & fantasie, che causano gli humori malenconici, & la stemma adusta. Ha virtù legermente solutiuā; ma tanta però che basta per soluere da gli spiriti, & dal sangue che è nel cuore, i vapori malinconici. L'acqua lambiccata a bagno caldo dalla melissa, infusa per vna notte in vin bianco, vale a tutte le cose predette. Gioua alla prefocation della madrice a i dolori dello stomaco, & de gli intestini, & al batticuore, presene alla quantità di duo ò tre cucchiari a digiuno; percioche reprime gli spiriti, che da cattiu cibi ascendono al cuore. Gioua a i difetti del gorguzzole, & alla cancrena, & fa la vista corta.

VIRTU. Di fuori. Le frondi impiastate cō vino giouano al morio de gli animali uelenosi, alche gioua ancora il somētarsi cō la loro decottione: la quale è buona medesima mēte per farui seder dētro le donne, che non si purgano. Gioua lauandose ne la bocca a i dolori de denti, & farsene cristeri per la distenteria; le frondi impiastate in su le scrofole le risoluono. Modificano l'ulcere, & messe in su le giotture ne leuano i dolori. Cotte in vn sacchetto con fiori di Camamilla

Camomilla in acqua, ò in vino, gioua applicato a i dolori, alle prefocazioni, & all'vicità della madrice & prouoca i mestrui, & mitiga questo sacchetto i dolori de i lóbi, & di tutti i membri. L'ACQUA stillata da queste frondi; sana tutti i vitij della pelle, & conferisce a i morfi de i ragni, degli scorpioni, & de i cani rabiosi. Messa quest'acqua nel vino torbido lo ritchiara; e gli da buon sapore. Asperla sopra le carni, le difende dalle molche, & dalla putrefazione. La medesima conforta lo stomacho, il ceruello, & il cuore, & caccia via gli humori malenconici.

MELISSA COSTANTINO-
politana prima.



*Cuncta venena fugat gustu sed amara MOLVCCA est
Viribus asque suis inuat anxia corda medetur
Atque vteri vitijs.*

NOMI Lat. *Molucca prima*. Ital. *Melissa Costantinopolitana prima*.

FORMA. La prima mollucca è senza spine con frondi simili alla melissa: ma più piccioli, senza odore di cedro. Fa in vece di fiori certi campanelli di colore herbaceo, dëtto a i quali sono tre semi triangulari. Fa molti fusti.

Loco. Ritrouasene hora in molti giardini, venuta di Costantinopoli, & di alcuni altri luoghi. **QUALITA.** E' aperitiua, & assottigliatiua, & ha facultà di astergere, & riscaldare.

VIRTU. *Di dentro.* Apre le oppilationi, assottiglia i grossi & tenaci humori, gioua allo stomaco infreddito, & lo mondifica da putridi humori, & gioua mirabilmente contra i veleni, et contra il morfo de gli animali velenosi beuuta in poluere, ò cotta con vino, ouero stillatane l'ACQUA, la quale conferisce al trabocco del fiele, & ammazza i vermini del corpo, & dassi utilmente nelle febri pestifere.

Di fuori. Conferisce mirabilmente impiastrata a i morfi de gli animali velenosi, & alle pestime maligne.

MELISSA COSTANTINO-
politana seconda.



*Cuncta venena fugat ceu prima secunda MOLVCCA
Anxia corda inuat, vitijs vterique medetur.*

NOMI. Lat. *Molucca*. Ital. *Melissa Costantinopolitana secunda*.

FORMA. Ha le foglie maggiori dell'altra più negre, & è su per il fusto spinosa.

QUALITA. & VIRTU. Ha le facultà & virtù dell'altra; percioche gioua mirabilmente al cuore, & a i difetti della madrice.

MELISSA MOLDAVICA



*Calfacit, & tenuat, reserat, siccaturque secundo
Ordine, & incidit debme MOLDAVICA MELISSA
Et similes vires retinet per cuncta melissa.*

NOMI. Lat. *Melissa moldauica*. Ital. *melissa, & Cedronella moldauica*.

FORMA. Fa i fusti alti duo gòbiti quadrati, rossigni, ramosi, cò frò di di ortica, ma molto minori. Fa i fiori nella sommità de i fusti porporei, simili a quelli della salua, che fanno un giro fra le foglie. Tutta la pianta

pianta ha odor di Cedro. Ha vna sola radice con A molte fibre.

Loco. Seminafi ne gli horti: ma la prima volta fu portata da Moldavia, doue nasce ipontaneamente.

QUALITA. E calda & secca nel secondo grado, apre, assottiglia, & è incisua:

VIRTV. Ha le facultà della Melissa, & per ciò confortà lo stomacho il ceruello, il cuore, & la madre, & conferisce a i veleni, et a i morfi de gli animali velenosi Passi vna quinta essentia mirabile a tutte le cose predette dalle foglie di questa pianta, tagliandole minute, iniettendole in vna boccia, con vino bianco dentro che l'auanzi duo dita, & chiu sa bene si lascia per alquanti giorni stare al sole, poi si caua fuori, & sene caua tutta la sostanza con espressione, poi vi s'aggiungono noue foglie, & sassi il medesimo tre volte. Finalmente si stilla questo vino in lambicco di vetro fino, che la residua del fondo sia ridotta a spessezza di mele, laquale si conserva: data vna dramma di questa quinta essentia in brodo di pollo o in acqua cordiale, gioua alle cose predette, & conferisce alla peste, & alle contagioni pestifere.

MELLONI.

Peponi:

MELONI INDIANI.

Peponc Indiano.

M E N T A.



*Stringit MENTA, virentisque, & calfacit, atque
Stingit sedes, vomitus, tormasque, atque
Hac ventris tinea, & sistit sanguinem, & inde
Influmat venere, turgentes lacteque mammas
Composcit, stomachis est utilis, atque coire
Lac in ventriculo nunquam sinit immergatur
Si lassi folia, est non nulla & gratia in illa
Pro condimentis, lassisque repellit;
Cum sale deinde canum morsus iuuat illa vulua.
Pro coitu admodum hac conceptus impedit: eius
Et Mellatus lymphas si linca mammas
In primo partu ad monenti conuota frequentes*

*Lactis compestant; olfactuque excitat inde
Hac animum: mire manantiaque viscera sanant
In capis e infans.*

NOMI. Grec. *σπορμύς*. Lat. *Mentha*. Ital. *menta*. Arab. *Nahanaba*. Germa. *munz*. Spag. *Hierua buona*. Ortelana. Franz. *menthe*.

SPATIUM. E' la menta di due specie, cioè domestica, & saluatica, & la domestica è di due sorti, cioè maggiore, & minore.

FORMA. La maggiore è pianta odorata, ha le foglie di salua, ma minori, per intorno dentate con molti fusti nella sommità de i quali produce i fiori spicati, purpureggiati, & pelosetti. E pianta molto viuace, perche seminata vna volta ne gli horti non sene può mai più stirpare. La minore fa le foglie più picciole, più acute con fusti, & fiori roleggianti molto odorati.

Loco. Seminafi per tutti gli horti, la domestica, & la saluatica, si troua per le campagne.

QUALITA. E al gusto acuta, & ne i suoi temperamenti calda nel terz'ordine, & parimente secca, è alquanto amara, et acerba, et è composta di parte sottili. Ha facultà di scaldare, di ristagnare & di discaricare. La saluatica è più potente che la domestica, & la metà che ha le foglie crespe è migliore di tutte.

VIRTV. Di dentro. Il succo beuuto con aceto, ristagna il sangue, leuata nausea dello stomacho, ammazza i vermini tondi, & stimula venere. Beuuti tre rami di menta, con succo di melagrani forti raffrenano il singhiozzo, il vomito, & la colera. E vniuersalmente la menta grata allo stomacho: & vsasi in molti modi ne i condimenti. Eccita venere, & conforta i membri. L'odore corroborata il cerebro, & la memoria. L'ACQUA, stillata da tutta la pianta beutta al peso di quattro oncie ristagna sicuramente il flusso del sangue del nato, & fauorisce le forze veneree. & fa tutti gli effetti che fa la metà istessa. Distillasi quest'acqua dalle foglie, et da i fusti tagliati minutamente beuuta al peso di tre oncie mattina e sera corroborata lo stomacho, aiuta la coccottione, apre l'opilationi del fegato, della milza, & le vie dell'vrina fa buono appetito, ferma il singhiozzo, & il vomito tanto presa di dentro quanto applicata di fuori. Lauandosi con essa la bocca, gioua alle gengiue, & fa buon fiato, Purga la madrice beuendola, o applicandola alle parti da basso: Gioua alle mammelle indurate, che applicataui dissolue il latte appressoui. Vale a tutte le rotture interne, & gargarizzata con ruta, & coriandro fa ritornar al suo luogo l'vuola rilassata. Sana la rogna de i faciulli, se si lauino con essa, o con la decoction dell'herba fatta in liscia. Beuuta ammazza i lumbrici, & riscalda e conforta lo stomacho frigido.

VIRTV. Di fuori. Il succo, o l'acqua messo in su la fronte mitiga i dolori del capo risolve le poppe che s'ensianno per il parto, ouero per troppo abbondanza di latte. Impiastriansi co' sale a i morfi de i cani le frondi verdi & secche. Le medesime applicate al core insieme con la saturegia, leuano via il singulto & le ventosità. Il succo distillato nell'orecchie con acqua melata, gioua a i

MENTASTRO.



MENTASTRUM d'partu famellas purgat, itemq;
Occidit partus; lumbos iuuat, atque podagras;
Confert torminibus, colique doloribus; inde
Expellit tinea domat & quacunque venena,
Suffusos & felie iuuat; strumisque linitur,
Somnia tum veneris prohibet: tum scorpium illud
Effugit; aduersusque istius potatur & eius
Et scolopendra: succus stillatur in aures,
Si quis in aure habeat vermes.

NOMI. Gre. *μνῆστρον*. Lat. *Mentastrium*.
Menta sylvestris. Ital. Mentastro, Menta saluatica,
Ted. *Unle muntz*. Fran. *Mente cheuabue*.

FORMA. Produce le frondi molto maggiori della menta, più pelose, & più bianchiccie. Fa i fusti alti vn gombitto, & i fiori spicati, porporeggianti, con peluzzi attorno, con gagliardo odore.

LOCO. Nasce in luoghi aquastrini.

QUALTA. E caldo, & secco quasi nel terzo grado.

VIRTU. Di dentro. Ha ancora il Mentaastro le sue proprie virtù. Imperoche beuuto purga le femine di parto, & daffi la sua decoctione vtilmente a bere a coloro, che sono stretti di petto, & spirano mala geuolmente; & a chi patisce dolori di corpo. Beuuto gioua a coloro, che si corrompono la notte in sogno. Daffi ancora con non poco giouamento a bere nel trabocco di siele; Beuuto con aceto ammazza i uermini del corpo. Le foglie beuute vagliono a i morsi di tutti gli animali velenosi. Per il suo graue odore non è in vso ne i cibi, se nò da i pescatori, nel l'amenissimo lago di Belseno.

VIRTU. Di fuori. Sparso per terre, ouero fattone fumo; caecia via i serpenti, & le pulci. Mettesi il succo vtilmente nelle orecchie verminose. Il succo ongi done i Testicoli gioua a coloro, che si corrompono la notte in sogno; Et gioua alle scrofole vngendole con esso caldo. Le foglie applicate vagliono a tutti i morsi de gli animali velenosi. L'ACQUA stillata da questa pianta vale a tutte le cose predette, che vale l'acqua della menta domestica, & più valorosamente, per esser questa menta saluatica, in tutte le cose

A della domestica più potente, gioua beuuta mattina & sera al peso di tre oncie, al trabocco del siele, leua il fetor della bocca, che procede da detti guasti. Tirata su per il naso purga la testa da cattui humori, beuuta doppo il bagno gioua a quei, che son rotti.

MENTVCCIA.

Calamento.

B M E O.



Est calidum, siccumq; MENTU lotumque ministrat;
Urinamq; mouet infantibus, extrahit inde
Mensurua, & emendat vesica angusta, leuatq;
Tum Renum vitia, infarctus icorisq; caputq;
Tentat, & inflata e stomacho mirè excutit, atque
Tormina, vuluarum & noxas: & pectoris inde
Effluxus sistit.

D NOMI. Gre. *μνῆστρον*. Lat. *Mentum*. Ital. *Meo*. *Impe-
ratrice*. Arab. *stn*.

FORMA. Ha le foglie, e'l fusto simile a l'Aneto, & più all'asparago, i fusti alti duo gombiti, le radici nere, lunghe, ritorte in parte, et in parte diritte acute, & d'un odore, che spira tra il graue, e'l soauo di sapore, dolcetto, che tira nell'acuto. I fiori sono bianchi in ombrella, e'l seme come il Cimino.

LOCO. Nasce ne i monti, & ne i colli aprici in Puglia, & Spagna.

QUALITA. E caldo nel terzo grado, & secco nel secondo. Ha facultà d'incidere, di digerire, & d'aprire. La radice è in vso.

VIRTU. Di dentro. La radice cotta o cruda vtilmente si beue nelle opilationi delle Reni, & della vesica. Vale nella difficoltà dell'urina, risolve lavé tofisti dello stomacho, & i dolori del corpo, & daffi nel medesimo modo per l'infermità della madre,

Aa Trita

Tutte queste radici con mele in forma di lictuario
giovano ne i dolori delle giointure, e nei catarri,
che discendono al petto, Prouocano i Mestruj & l'v-
rina queste radici, ma tollone per bocca più del do-
uere, fanno dolex la testa, imperoche per esser elle
più calde, che secche, portano su al capo vna certa
eru detta humidita, insieme con vna calidita vento-
sa, & così gh nuoce.

VIRTA. Di snori. Queste radici sedendosi nella lor
decottione calda prouocano i mestruj; Impiastrate
in su'l petto iniechio, prouocano l'orina a fanciulli.
In cambio di queste si possono usare le radici del-
l'Appio.

MERAVIGLIA DI SPAGNA.



*MIRABAE in flore est variis induta colores,
Qua Medicos inter nondum descendit in artes.*

NOMI Lat. *Herba Magne admirationis*. Ital. *Me-
rauiglia di spagna* *Scarlatea* *Gelsommi di spagna*.

FORMA Ha le foglie dell'amaranto, & i fiori o tut-
ti gialli, o tutti rossi, o parte rossi, e parte gialli. Pfan-
ta veramente di grā merauiglia, la quale ancora nō
è venuta in vso della medicina. Fa il semē nero, &
già si semina per tutta Italia; venuta di Spagna.

MARCORELLA MASCHIO.



MARCORELLA FEMINA.



MERCVRII iumentum duplex sit MERCVRIALIS,
Mas et enim. Mares famellas femina gignit,
Stranguria vulue, & vesfica est vtilis, aluum.
Solut. Tboracem purgat mensesq; secundasq;
Excitat; & tollit verrucas; inde trahitq;
Bilem, sed stomachum laedit: morboque medetur
Regio; & inde malis serpentibus auxiliatur.

NOMI. Gre. *Ανδρορρις*. Lat. *Mercurialis*. Ital.
Mercorella. Ger. *Bingel Rand*. Spag. *Mercuriale*, & *ur-
tiga mirta*. Fran. *Mercur*.

SECTIA. Ritrouasene due forti, cioè maschio, &
femina:

C **FORMA.** Ha la mercorella frondi di basilico, pro-
duce il fusto alto vn gombito, & qualche volta ra-
muscoloso nella cima: sono le sue frondi minori
del basilico. Ha frequentissimi nodi, & molte conca-
uità d'ali. Il semegli pēde da i nodi, & nella femina
è più racemoso che nel maschio: nel quale appressio
ai nodi è raro, breue & ritorto: & nella femina sciol-
to, & bianco. Le frondi del maschio sono negre
& quelle della femina bianche. La radice, la quale
è sottile non è di valore alcuno.

Loco. Nasce nelle campagne, & in luoghi colti-
uati ne gli horti, nelle vigne: & nelle rouine de gli
edificij.

D **QUALITA.** È calda & secca nel primo grado,
VIRTU. Didentro. Magia si l'vna & l'altra tra gl'al-
tri herbaggi per soluerel corpo. La decottion de
l'una, & dell'altra fatta nell'acqua, & beuuta solue
la colera & gli humori aquosi Mettesi ancora vul-
tamente ne i clisteri, & fanno le foglie di queste i me-
desimi effetti che le foglie di sena. È cosa marau-
igliosa quello che si dice dell'vna, et dell'altra spe-
cie, cioè che'l maschio generi maschio, & la femina
femina: quando le ne beue il succo con tapa, subito
dappoi alla concettione: ouero che si mangiano le
sue frondi cotte nell'olio, & sale, ouero crudi con
aceto. Beuuta la decottio delle foglie prouoca i me-
strui, & le secondine & la medesima fatta in brodo
di Gallo, o di pollo è medicina molto saluifera
nelle febrì. La decottion del seme gioua manifesta-
mente al trabocco del fiele.

VIRTU.

VIRTU. Di fuori. Le foglie, ouero il succhio cacciano i porri. Il succhio mescolato con aceto, & applicato, guarisce le serpighi, & le volatiche. Le foglie uerdi, applicate per se, ò con assogna giouano a tutte le infiammagioni, & humori. Crede si che le frondi della femina messe nella natura da poi alle purgationi del mestruo facciano ingrauidare di femina, & quella del maschio di maschio. Applicate le frondi a i luoghi naturali delle donne con mele, ouero con olio rosato, prouocano i mestruj, & le se condine. Destillasi il succo nelle orecchie de i sordi vngendole poi con vino vecchio. Le frondi applicate al pettinicchio, prouocano l'orina.

L'ACQUA stillata dalla mercorella al principio di Giugno, tirata super il nato, purga la testa, & vale a i catarni del naso, de gl'occhi, & dell'orecchie. Gioua applicata con pezze alle cotture, & mitiga il dolor loro, beuuta la mattina al peso di due once a digiuno caccia fuori gli humori viscosi, & grossi, & gli humori maleneconici. Et con questa, ò con la rugiada che cade sopra le rose, & sopra i cauoli, si fa la Rodomanna benigna a pigliare, & facile a purgare i predetti humori, & la collera.

MIGLIO.



A *Sedat, & urinam pelliculum sistit & aluum;*
Serpentum plagis imponitur, alit & ipsum.
Sed modicum, & pellit hoc termina denique cum Et;
Et carnes seruat.

NOMI. Gre. *κείρα*. Lat. *Milium*. Ital. *Miglio*, & *Miglio*. Arab. *leuers. geguers. & graures*. Ted. *Hirz*. Spag. *millo, & myo*. Fran. *Mil, & Millet*.

FORMA. Il Miglio produce le foglie come di canna, & simili a quelle del panico, & il piede alto assai più d'un gòbito, grosso come vn dito della mano, nodoso, & per tutto peloso. Le radici ha egli dure, & sparse, & le spighe aperte, et diuise in cima, inchinate verso terra, nelle quali sono copiosissime granella, tonde, salde, & vestite da sottil guscio, liscio, & gialleggiante, poco maggiori che di panico. Ritrouasene del bianco ancora.


Loco. Seminasi ne i campi in terreni grassi, stabbiati, & acquastrini.

QUALITÀ. E frigido nel primo grado, & secco nel principio del terzo.

VIRTU. Di dentro. Nutrisce meno di tutti gli altri pani quel pane che si fa di miglio. Il miglio cotto con latte ristagna il corpo, & prouoca l'orina. Il pane della farina di Miglio, fatto con certa arte (come fanno ben fare i Fornari di Lombardia, et specialmente i Veronesi) mangiato caldo come si caua dal Forno lascia nel gusto vn certa dolcezza, che molti lo comprano, & se lo mangiano con diletto: & però non mancano huomini, che lo portano attorno per la Città gridando pane di Miglio caldo. Ma se si raffredda, diuenta duro perdendo in tutto il suo buon sapore. I Carbonari, & altri Cittadini di bolchi non viuono d'altro, che di mangiar con il latte la polenta fatta di farina di miglio. Et si fortifica nelle fatiche chi hauerà mangiato prima il pane del Miglio, ne sarà offeso da veleni. La decoction di Miglio si fa per sciroppo nelle febri lunghe per prouocare il sudore.

VIRTU. Di fuori. Applicato al ventre il miglio caldo in vn sacchetto, mitiga i dolori colici, purché non procedino da oppilatione. Et messo arrostito caldo ne i sacchetti vale applicato a i dolori del corpo, & d'ogni altro luogo della persona. Messo il Miglio ne i sacchetti di tela, & applicato, doue bisogna, disicca senza mordacità, & risolve i dolori ventosi, & massimamente mescolato con sale, & con fiori di Camomilla. Il reubarbaro, il Mecciocan, & altri medicamenti, che presto si corrompono, & si tarmano, sepolti nel miglio, si conseruano lungamente come parimente fanno i Cedri i Limoni, gli aranci, & i pomi granati: come fanno parimente le carni fresche imperoche rauuolte in tela rara, & sepolte nel Miglio, vi si conseruano assai bene per qualche giorno.

MIGLIO INDIANO.



INDICUM & exicat MILIUM, cohibetque SAGINA
 Dicitur & vulgo: refrigerat, atque resoluat.
 Conficiunt panes ex eius vira farina,
 Concocti non sunt faciles, qui nutrimenta; parua
 Suppediant; Strumas hoc sanat gutturis, alium
 Astringit, rubra & muliebria flumina sistit.

NOMI. Lat. *Milium indicum*. Ital. *Miglio Indiano*. *Sagina*, *Melega*, & *Sorgo*. Ted. *Sorgsamen*.

FORMA. È vna specie di biada, che produce il suo gambo simile alle canne; di modo, che quando è cresciuto fino all'ultima sua grandezza ne i campi, oue egli è seminato, non paiono altro che ceneri: come che le sue canne non siano di dentro vacue, ma piene d'vna midolla bianca simile a quella, che si troua nelle canne, di cui si fa il zucchero. Le maz-zocchie del seme, che hanno nella sommità loro: sono grosse come pine domestiche, & qualche volta maggiori, di colore, che nel rosso nereggià, & veramente del tutto son nere, tutte cariche di numerofo seme, il quale serue più per dare a i colombi, & alle galline che per altro.

Loco. Seminafi ne i campi bene arati, & stabbiati,
 QUALITÀ. È frigio, & secco come il miglio, restringe, & risolue.

VIRTÙ. Di dentro. Del seme fanno i villani farina: & di quella pane assai zotico, & ruuido, bene è vero che se ne troua vna sorte miglior dell'altro, ch'è biancho. si spoglia più facilmente dal guscio, & fa miglior pane. Beuuto in vino rosso od in latte di capra ferma tutti i flussi del ventre. Passene vn medicameto per il gozzo, o gauaccio in questo modo. Piglianfi dieci canoni delle sue canne, lunghi quanto è la distanza da vn nodo a l'altro, & cauafene fuori la midolla, & abbruciafi in cenere insieme con vna spugna noua ben colorita, & ben ferrata insieme, & aggiuntoui dappoi dodeci grani di pepa crudo, se ne fa poluere, al quale si aggiunge vna oncia di farina di grano, & incorporafi ogni cosa con vn vuouo, & passene pasta, della quale fattone poi vna focacciotta, si cuoce in su'l focolare sotto la cenere; diuidesi questa come è cotta in sei parti, & se

A ne piglia vna sera sì, & l'altra nò, nell'andare a dormire vna parte masticandola bene, & inghiottendo la senza bere, & così si va facendo finche si mangino tutte sei quelle parti: ma bisogna cominciare a far ciò dopò la quintadecima della luna, il primo giorno che comincia a scemare. Et ciò si faccia per tre o quattro lune. I fiori rossi delle panicole della melissa beuute in poluere con vin rosso ristagnano i mestrui rossi delle donne: & i fiori delle panicole bianche ristagnano i bianchi. Et vagliono ancora alla dissenteria, & ai flussi del corpo, & il medesimo fanno i gusci de i grani fatti in poluere incorporati con torto d'ouo cotto, mangiati a digiuno.

B

MIGLIO DEL SOLE

Lithospermo.

MILLEFOGLIO.



Sanguinis ad multum FOLIIS a MILLE vocata
 Praestat; & astringit, quapropter vulnera iungit;
 Vlceribusq; simul prodest, dentumque dolores
 Mitigat; venantes menses coarctat & alba
 Excrementa vteri, gonorrhoeasque; inuadatque
 Tum dissentericos plagas veteresque recentesque
 Eximiu est vsus contra, tum fistulam itemque
 Sanguinis effluxum.

NOMI. Gre. *Σπατιώτης Μιλλοειλλος*. Ital. *Millefoglio*. Lat. *Stratiotes Millefolium*. Ger. *Garben*. Spag. *Miltboyas yenea*. Fran. *Mille fucille*.

SPATIA. Ritrouasene del maggiore, del minore & del aquatico.

FORMA. È picciola pianta, alta un palmo, con fusti su per i quali sono le frondi simili quasi alle

alle pene di piccioli vecelli, & simili molto a quelle A
del Cimino saluatico, con ombrella di fiori biachif-
funi quantunque alcune volte nel bianco roffeg-
gino: produce da vna sola radice, hora quattro, ho
cinque, & hora più fusti. Il che dimostra ch'el mille-
foglio, che è in comune vfo, sia lo stratiote miriofi-
lo, imperò che questo fa vn gambo tenero, & solo,
che nasce nelle paludi cò copiose & liscie frondi, si-
mili a quelle del finocchio. Il maggiore fa le foglie
molto maggiori, simili a quelle del tanaceto con
grand'ombrelle, pelose sette con fiori, che nel bianco
porporeggiano di non ingrato odore.

Loco. Nasce ne i cāpi non colti uati, ne i prati, &
lūgo le vie. Il maggiore nasce ne i mōti, & nei colli.

QUALITÀ. Il terrestre stratiote ha al quanto B
del costrettuuo, il perche è consolidatiuo; & conglu-
tinatiuo.

VIRTU. Di dentro. Dassi con vtilità grande il suc-
co del millefoglio a bere ne gli sputi & vomiti del
sāgue, et in tutte le rotture intrinseche delle vene,
come ancora ne gli antichi flussi de i mestruj, & il
medesimo fa la poluere dell'herba secca, beuuta cò
acqua di piantagine, ò di consolida maggiore. La
medesima mella dentro nel naso vi ristagna il flus-
so del sangue, et mettesi con non poco giouamēto
insieme con il succo della fresca ne i clisteri, che si
fanno per la dissenteria. La fresca pesta, et messa nel
le parti più tecrete delle donne, ristagna il flusso de
i mestruj. Pesto con i suoi fiori bianchi insieme con C
l'ombrella, & beuuto con la sua istessa acqua, oue-
ramente con latte di Capra ristagna ne gli huomi-
ni il flusso seminale, & nelle donne i mestruj bian-
chi. Il che però fa egli beuuto insieme con coralli
rossi, iuccino, & limatura d'auorio. La poluere del
millefoglio, beuuta al peso d'un'oncia, insieme con
vna dramma di bolo armeno nel latte vaccino per
tre giorni continui gioua efficacemente a coloro
che orinano il sangue. Dassi la decottione volmen-
te a bere con poluere di fiori di lambrusca per ristag-
nare i vomiti. Il millefoglio pesto con acqua, & sa-
le, ouero con aceto, dassi vtilmente a bere a coloro
che son precipitati da alto, & vale alla difficoltà del
l'orina, a i difetti della vesica, & a gli asmatici data
con acqua melata.

VIRTU. Di fuori. Libera dall'infiammagioni le fe-
rite treche, applicate verde, ò secca. E in grand'uso
all'ulcere, vecchie, & alle noue, al flusso del san-
gue, & alle fistole. La piata fresca, pesta, & applicata
su'l pettinocchio ristagna il flusso de i mestruj: Le fo-
glie fresche mitigano il dolore de i denti, & il mede-
simo fa la radice parimente malicata, & tenuta vn
buon pezzo di poi sotto al dente che duole. L'ac-
qua stillata dal millefoglio alla fin di maggio beuuta
al peso di quattro once a digiuno riscalda lo sto-
macho in frigidito, ammazza i vermini, & fa torna-
re il colore a quei che l'ha perduto per troppo san-
gue vscito. Gioua alle ferite fresche, facendone la
panda con ella.


MILLE MORBIA.

Leggi Scrofolaria.

MINVTI PENSIERI.

Iaccea.

MIRABOLANI.



*Tusa MIROBALANVM est inter medicamina, confert
Ad iecur, ad renes Stomachumq;, & viscera, frana,
Scammarium tum qua medicamina ferre laborem
Deiciendo solent, obstruētis non datur enquam*

NOMI. Lat. *Mirebalanum*: Ital. *Mirabolano*. Arab.
Balegi.

SPATIA. Cinque sono le spetie de i mirabolani
nell'uso della medicina, cioè citrini, chebuli, indi,
emblici, & bellirici: i quali tutti sono diuersi di for-
ma, come anco di facultà, & però è da pensare che
più presto sieno frutti di diuersi alberi, che d'un so-
lo; imperoche veramente sono cinque sorti di di-
uersi arbori, i quali nascono più di cento leghe di-
scosto l'un dall'altro:

FORMA. I mirabolani citrini sono ritondi, & l'al-
bore loro ha le foglie come il sorbo. L'arbore delli
emblici, ha le foglie minutamēte icise della grādez-
za della palma. Gl'indi sono d'otto anguli, & fan le
foglie simili al persico. Sono questi arbori della grā-
dezza del pruno, onde da molti si chiamano pruni.
Loco. Nascono in Goa, in Batticala, in Maluar, &
in Abul, nel regno di Camabala. I Chebuli nascono
in Bisnager, in Decan, in Guzeratte, & in Bengala.
Quelli che si portano secchi in Portugallo, la mag-
gior parte uengono d'un paese, che è fra il Dabul,
& Cambala.

QUALITÀ. Essendo i mirabolani al gusto astringē-
ti, & acidi come sorbe immature, si può giudicare,
che sieno frigidi, & secchi, & costrettiui.

Aa 3 VIR.

VIRTU Di dentro. Connumerassi mirabolani tra le medicine benedette: percioche quātūque sieno solutiui non debilitano, anzi che confortano lo stomacho, & le viscere, preparando, & ritirando insieme tutte le parti loro, che fossero lasse, & confortano il cuore, il fegato, & tutto il corpo. Solo q̄sto nouimento hanno in loro, cioè che aumētano l'opilationi. Et però non si danno a gli opilati, ne a coloro, che son disposti a cadere in tal difetto. Sono i Mirabolani veramēte le preparationi di tutte le medicine acure solutue, & però vtilmēte si mettono cō la scamonea. I più lodati de i citrini son q̄lli, che son ben gialli, & tendono al quanro al verde, graui pieni, gōmofi, grossi di corteccia, & che hāno il lor osso picciolo. De i chebuli q̄lli sono i migliori, che sō più grossi, di colore, che nel nero rosseggia, di tal sorte graui che messi nell'acqua presto vadano al fōdo, & che hāno la corteccia grossa. Ottimi sono gli Indi, che sono neri, che rompendosi sono di dētro saldi, & ben dēsi, grossi, graui, & senza ossa. I migliori emblici son quelli, che si ci partano in pezzi più grossi, densi graui, & che hanno più polpa, & māco nocciole. Elegi si i bellirici grossi, dēsi graui, & che habbiano grossa corteccia. I Citrini, gli Indi, i Chebuli, & i bellirici sono frigidi nel primo grado, & secchi nel secondo; Ma gli Emblici sono in amēdue qualita solamēte nel primo. Rimouesi quel nocumēto loro oppilatiuo, mescolādosī cō cose diuretiche infondendoli nel siero, & accompagnādoli con succo di fumoterre con assenzo, con agatico, con Reubarbaro, & cō spigo; Stropiciansi con olio di mādorle, ò vero di sesamo: accioche diuētādo on tuosi, non s'attacchino allo stomacho. Alche si ripara parimente dandogli con cassia, cō la Mana et cō i tamarindi. Dassi la loro infusione, quando si cerca solamente di soluere; & la poluere, quando si vuole ristagnare. Il che fanno rāto più valorosamēte, quātō più sono macinati sottili. Viansi ancora i mirabolani conditi con zucchero con assai buon successo & i chebuli sono migliori degli altri, che soluono manco, & più confortano le mēbra nutritiue; Ma i crudi fanno tutto il contrario. Cauasi L'ACQUA per labiccō da i mirabolani immaturi, laquale vale pressa auanti al cibo al peso d'un'oncia, al flusso del ventre, ò a la riatallation dello stomacho: L'uso dei mirabolani fa ringiouenire, & fa buō colore, & buona odore di tutto'l corpo: generano allegrezza, cōfortano lo stomacho, il fegato, & parimēte il cuore: Cōferiscono alle hemorroidi, et all'acuita della colera; Nel che sono assai più degli altri valorosi i citrini: percioche la soluono, & conferiscono a tutti coloro, che hanno le cōplezioni calde. I chebuli soluono la stemma, chiarificano l'intelletto, & la vista, & massime quelli, che son cōditi, che inondicano, & confortano lo stomacho: & vagliono nelle hidropisie, & nelle febri antiche. Gli Indi soluono la malinconia, & la collera adusta: conferiscono a i tremori, alla lepra: & alla febre quartana. Gli emblici soluono la stemma, & cōfortano molto il ceruello, il cuore, & lo stomacho, prohibiscono il vomito, & eccitano l'appetito: alche fanno anchora i Bellirici;

A VIRTU Di fuori. Stropiciansi su in vna pietra con acqua rosata, ò con succo di finocchio, modificano gli occhi, vi spengono l'infiammazioni, & vi dissecano le lagrime. Trisi in poluere con mastice; dileccano, & consolidano l'ulcere,

M I R A S O L E.

Ricino,

M I R I C A.



*Abstergit, siccāt, cadit, stringitque MYRICA,
Coctus prodest ambufis, atque lienem
Absumit pollet pariter muliebria contra
Profluvia, & morbos a Regis nomine dictos,
Spēta truneta simul, dentum sedatque dolores:
Et prodest pariter si quando Phalangia mordens:
Aluitum sistit fluxus, inhibetque tumores:
Atque liensaz elephantia a nomine lepras
Hac dictas curat.*

NONI. Gre. Μυρίκα. Lat. Myrica. Tamarix. Ital. Tamarigio. Arab. Tarfa, & Carfa. Ted. Tamarisc. Ken. Spag. Tamaris. Franz. Tamarisc.

D S P E T T E. Ritronalese di due sorti, cioè domestica, & satuatia.

FORMA. La domestica fa le foglie simili a quelle del cipresso, ma più verdi, & fa il frutto simile alla galla, & crece a notabile altezza, come fa ancora la saluatica trapiantata in luoghi domestici. Ma questa ha le foglie simile a q̄lle della Sabina, ma più sottili et più verdi: produce il frutto moscolo, come ancora il fiore.

Loco. La domestica nasce in Egitto, & in Siria. La saluatica nasce per tutta Italia presso a i fiumi correnti, & nella riu del nostro Tevere sempre se ne ritroua in abbondanza.

QUALITA. B il Tamarigio asterfuo, & inefuo, & senza hauer troppo apparenza del dileccatiuo, & alquanto costrettiuo.

VIRTU Di dentro. Il frutto della Mirica domestica adoprafi in cābio di galla nelle medicine. Passa bere vtilmēte allo sputo del sangue & parimēte ne i flussi stomachali, in q̄lli delle dōne, al trabocco del fiele, & a i morsi di quei ragni che si chiamano phalangi;

gi: Ha la corteccia dell'vna, & l'altra le medesime A
virtù. Il vino della decottione delle frondi, del le-
gno, della radice, & del succo beuuto assottiglia la
milza, & apre le opilationi sue, & del polmone, del-
le reni, & della veflica. La decottion fatta in acqua
& beuuta cōtinuamente gioua a gli sputi del sāgue
a i morsi de i ragni, a i mestrui superflui, a i flussi del
vêtre; a quelli che patiscono di milza è vnico rime-
dio il vino in cui siano spenti carboni accesi di Ta-
marice. L'acqua, che si tiene ne i canali fatti del trō-
co di Tamarigio lasciandoui bere i porcitana dal
male della milza, che cōtraggono al tēpo della sic-
cità grande, per mangiar troppo ingordamente i
frutti de gli arbori, che stretti dal secco cascano in
terra in gran quantitate. Sono stati curati alcuni le-
prosi per il longo vso del bere la decottione di que-
sta radice con l'vua passa. Onde si può credere, che
nel mal si frācese ageuolmēte potrebbe questo legno
succedere in luogo del legno santo. I rami del Ta-
marigio fattone decottione sinuiscano la milza.
Dassì la corteccia de i rami a bere per i flussi vecchi
del corpo. Il frutto beuuto gioua a i morsi delle vi-
pere. Beuendosi nelle tazze fatte da tornari del le-
gno di Tamarigio, gioua a coloro che patiscono i
difetti della milza. Alche gioua parimente il vino,
fatto al tempo delle vendemie, con foglie e rami te-
neri di Tamarigio. Le donne per l'vso del tamar-
gio diuentano sterili.

VIRTU' Di fuori. Sedendosi nella sua decottione,
ristagna i flussi delle donne, & lauandosene la testa
aminazza i lèndini, & similmete i pidocchi. Le scor-
ze del tamarigio, & le cime tenere cotte in aceto
gionano alla milza applicate, & tenendo in bocca
detta decottione o quella fatta in vino, mitiga il do-
lor de dēti. La cenere del legno ristagna applicata
a i flussi delle donne. Doue non si ritrouino galle
si puo vsare in suo luogo la corteccia del tamarigio.
La cenere del tamarigio è valorosamente disseccati-
ua, & astringua: onde fattane lissia, amazza i lèndini,
& i pedocchi. La medesima cenere dissecca tutte l'vi-
cere, & sana le cotture del fuoco: pilche si mette vti-
mete ne gli vnguenti che si fanno per il mal frācese.

MIRIOPHILLO.



Non inflammati permittit, MYRIOPHYLLUM.
Vulnere, qua nona sunt: bibitur suspiria contra,
Difficile, & lotium, veflica; & tormina ab alto
Dontis prodest, facit ad densumq; dolores,
Eximique vsus ad vulnere: vomere scissos.
Inde tum solidas nervos, rursusque reuungit.
NOMI Gre. Μυριόφυλλον. Lat. Myriophyllum.
Ital. Mirisillo.

FORMA. È vn gambo tenero, & solo, proceden-
te da vna sola radice. Ha copiose frondi, lisce, simi-
li a quelle del sinocchio, onde si ha preso il nome. Il
fusto rosseggia, è vario, & quasi artificiolemente
polito.

Loco. Nasce nelle paludi.

QUALITA. È tanto disseccatiuo, che salda le
ferite.

VIRTY. Di dentro. Dassì con acqua & sale a be-
re a coloro, che sono cascati da alto.

VIRTU' Di fuori. Prohibisce l'infiammaggioni,
che vengono nelle ferite fresche, quando vi si im-
piastra con aceto, tanto verde, quanto secco.

MIRRHIDE.



D MYRRHIS habet mensis vires parvasque trabendi.
Subuenit & Phlegmā; delectamenta cibique
Affert; restringit quoscunque phalangia morsus
Intulerint: faciem si ladant vlcera sanat;
Estque salutaris pesti; & virtute resistit
Ne quando ipsa adfuit contagia ladere possint.

NOMI Gre. Μύρρις. Lat. Myrris. Ital. Mirria-
de. Ted. Vuilder Kersel, & Buschwoaren. Fran. Persil
d'Asne. Cicutaria.

FORMA. È molto simile nelle frondi, & parimē-
te nel fusto alla cicuta: la cui radice è lunghetta, te-
nera, & tonda, soaua ne' cibi.

Loco. Nasce ne gli horti, & in terreni coltiuati,
QUALITA. Scalda nel secondo grado, & ha qual-
che poco del sottile, la radice è dottata di giocon-
do odore, dolce, & aperitiua.

VIRTU' Di dentro. La radice è soaua ne i cibi beuu-
ta nel vino: gioua a i morsi di quei ragni, che chia-
mano

mano falangi; prouoca i mestrui, il parto, & le secōdine; & purga le donne di parto, & caua fuori le materie del petto, & del polmone. Dassi cotta nelle beuande vtilmente a i tifici. Dicono alcuni, che beuendoli ognj di due o tre volte questa radice nel vino, è salutifera nella pestilenza, e preserua da quella chi se la beue.

VIRTU. Di fuori. La radice masticata, & messa nel lo concauita de i denti, vi mitiga il dolore, & fa così buon natio, che occulta l'odore dell'aglio, & il puzore della bocca.

M I R T I L L O.



MYRTILLI fructus siccatur, refrigerat, atque roborat. & cohibet; tum reprimat, atque medetur Coeliacisque simul dissentericisq; colore Carnleo inficimus & bacca flamina; eduntur. Extinguuntque sitim; nec edendo ingratus habentur Ha cibus.

NOMI. Gre. χαμαμύρος. Lat. *Myrotilus*. Ital. *Mirtillo*. Ted. Cidelbeer. in Trento nella valle anania lo chiamano (alauezza).

FORMA. Produce il gambo, & i rami verdi, & le foglie quasi simili al bosso; ma più sottili, & minutissime, intagliate per intorno. Sono i suoi fiori come campanelle di color incarnato con alcuni filetti rossi nel mezzo da cui nascono le bacche, le quali, così nel colore, come nella grandezza, non sono dissimili da quelle del ginepro; ma però piene d'un succo vinoso, & al gusto bruschetto, con la sommità alquanto cōcaua, di colore, che nel ceruleo nereggiata.

LOCO. Nasce nei monti, & nelle selue.

QUALITA. E di qualità terrestre, refrigera, dissecata, corroborata, ripercuote, & costringe.

VIRTU. Di dentro. Dassi vtilmente le bacche fresche & secche a mangiare a coloro, che patiscono dissenteria, o flussi stomacali; mangiansi ancora da i pastori, & da molti altri, come le fragole: onde in Boemia publicamente si vendono su le piazze; perche in vero, perciocche non sono ingrati al gusto, che essendo acerbette & vinose, estinguono la sete.

VIRTU. Di fuori. S'usa questa pianta commodamente

per il mirto, dal quale non è di virtù molto lontana. Viano alcuni quelle bacche per tingere filo, & carta di colore azzurro, & l'viano parimente i Pittori

M I R T O.



Vtilis est Stomacho, atque oris commendat odorem, Urinaeque ciet MYRTUS, tum sistit & aluum; Viceribus prodest manantibus, atque caduca Vulu, ignisq; sacro, visus sedisque, capillis Et fluxis, eadem abstergit, compescit & ipsa Sudores.

NOMI. Gre. μύρος. Lat. *Myrtus*. Ital. *Mirto*, & *Mortelia*, & *Mortina*. Arab. *Aes alas*, & *as*. Spag. *Murta*, & *Raiam*. Franz. *Meurte*.

SPETIE. Ritrouansi i mirti domestici, & i saluatici, & di quelli che fanno il frutto bianco, & al tri nero. Ritrouasene ancora due altre spetie, cioè la Tarentina così chiamata da Taranto Città di puglia, & la Essotica.

FORMA. Crescono i mirti domestici alla grandezza d'un arboe, et hanno i lor rami sarmentosi, & arrendeuoli; la corteccia rossigna, & le frondi lughette, grossette, & sempre verdeggiati, simili a quelli de i menagran, quatumque più nere ne neri, & più bianchi ne i bianchi discernansi. Fa i fiori bianchi molto odoriferi. I bianchi, & i neri de i domestici portano i lor frutti, liquali producono lunghetti quasi simili all'oliue saluatiche assai maggiori de i saluatici; imperocche il coltiuarli gli addomestica, & li empie d'humore. Il che non fa la durezza del terreno ai saluatici, fra i quali ne sono, così de bianchi, de i neri, come fra i domestici. Non crescono i saluatici così grossi come fanno i domestici; ma per il più non facendo molto alto, tronco, crescono partiti in vari, & diuersi sarmenti. I frutti hanno dentro piccioli, & numerosi noccioli. Il mirto tarentino produce le foglie molto più minori & più ferme del nostrano, & il frutto minore, più coronato nella cima d'un colore, che nel nero porporeggia pieno di gran numero di seme bianco. I fiori fa egli bianchi simili al mirto volgare, & parimente odorate. Il mirto essotico, è hoggi in molti

Molti horti, & giardini d'Italia, con foglie poco dif-
simili dal mirto commune, ma più appuntate, man-
co verdi, & così dense che occupano ogni minima
parte de i rami fa il frutto lunghetto, come il com-
mune, & parimete i fiori. Il tarentino, l'efotico, ser-
uono ne i giardini per far spalliere, siepi, & cappan-
ne, per esser così venticide, & arrendeuoli, che facil-
mete si lasciano intessere & tirare i opere così fatte.

Loco. Il domestico ritrouasi ne gli horti, ne i giar-
dini, nelle vigne, & ne i boschetti da ucellare, il sal-
uatico nasce per tutte le riuere del mar tirreno, &
presso à qualche ameno, & diletteuol lagho doue
naturalmente per loro stessi nascendo, marauigliosa-
mente prolifcano, & quindi lieti. Il tarentino nasce
in Puglia, & l'efotico si troua in molti giardini.

QUALITÀ. Il mirto è pianta composta di diuerse
sostanze; ma vince però in lei la qualità frigida, &
terrestre. Ha ancora del sottile, & del caldo, & impe-
ro diseca valorosamente. E veramete non poca dif-
ferenza di più, et di meno faculta costrettiua, tra le
frondi, tra i germi, tra il frutto, & tra il succo. Quel-
lo, che chiamano mirtidano, che nasce hora in su'l
tronco, hora in su i rami a modo di goma, tanto più
valorosamente diseca et costringe, quato è egli del-
le predette parti più secco. Pestano alcuni, & fanno
pastelli con vino. Le frondi secche assai più valo-
rosamente diseccano che le verdi: percioche con que-
ste si melchia vna certa humidità. Il succo si caua non
solamente dalle frondi verdi, ma ancora dal frutto.
Tutte queste cose hanno virtù di costringere, tanto
applicate di fuori, quanto tolte dentro nel corpo.

VIATV. Di dentro. Dassi il seme verde & secco, ne i
cibi, à gli sputi del sangue, & a i rodimenti della vessi-
ca. Fa il medesimo il succo, spremuto da i frutti fres-
chi, & gioua allo stomacho, & al prouocar l'orina.
Beuuto con vino, è utile al morbo di quei ragni che si
chiamano falangi, & alle punture de gli scorpioni.
Il Vino che si fa delle bacche del mirto, spre-
mute, bollite prima alquanto, accio che non di-
uenti aceto, beuuto per auanti, non lascia imbria-
care. De i frutti ben macinati quado son freschi &
ben maturi si fa vna mostarda o vn sapore, il quale si
può serbare in lungo, non poco aggradeuole al gu-
sto per mangiare con gli arrosti: che conforta lo sto-
macho, & elcita l'appetito, & tutto che stitichi al-
quanto il corpo, conferisce nondimeno a i flussi di
senterici, & al superfluo mestruo delle donne. Le bac-
che prese in qual si voglia modo corroborano, &
confortano il cuore, & conferiscono mirabilmente al
tremore di quello. Abrusciassi le foglie secche in vna
pignata cruda & hē coperta, sin'a tanto, che diuenti
no cenere biachissima, laquale lauata di poi & secca
al sole, si puo usare in luogo di spodio, & di tutia.
Passi del succo de i frutti, & zaccaro lo siropo mir-
tino, che è molto gioueuole in tutti i flussi.

VIATV. Di fuori. La decottione del seme fa neri i
capelli. Il seme cotto nel vino, & applicato in for-
ma di linimento, guarisce l'ulcere delle stremità del
corpo. Mettesi ne gli occhi con fiore di polenta per
mitigare le infiammazioni, & le fistole lagrimali. La
decottione sedendouisi dentro, gioua alle precipita-

A tioni della madrice, al budello del sedere, & a i flussi
delle donne. Modifica la farfarella, le brozze, & l'ul-
cere del capo, che vmigano, & prohibisce il cascar de
i capelli, la decottio delle foglie è buona per le gio-
ture smosse, che difficilmente, si consolidano. E ailene
fometo vtilmente alle ossa rotte, malageuoli da cofo-
lidare: mondifica le vttiligini. Distillasi nelle orec-
chie, che menano la marcia, & bagnansene i capelli
per farli neri. La medesima virtù si ritroua nel suc-
co. Le frondi peste, & applicate con acqua, giouano al
l'ulcere humide a i catari di ciascuna parte del cor-
po, a i flussi stomachali mescolate con olio rosato om-
facino, insieme con vino vagliono all'ulcere serpi-
ginose, & al fuoco sacro, alle infiammazioni de i te-
sticoli, all'epinitide, & posteme del sedere. Secche,
& trite in poluere s'impiastrano vtilmente a i panari-
ci, & pterigi delle dita, & humidita delle ditella, &
dell'anguinaglia. Ristringono il sudore nelle passio-
ni del cuore crude, ouero brusciate, giouano insie-
me con cera alle cotture del fuoco, a i panarici, et pte-
rigi delle dita. Cauasi il succo delle foglie irrorate
prima con vino vecchio, & acqua piovana, & poscia
pestandole, & poscia spremendole. Vasi fresco: im-
peroche inuechiandosi si guasta, & perde la virtù.
Il Mirtidano e assai più costrettiuo del mirto. Pesta-
si, & impastasi con vino auitero, & fanene trocisci:
i quali si seccano all'ombra & ripongonsi. Et sono
più efficaci che il seme, & le foglie del mirto. Le fo-
glie del mirto secche, diseccano molto più che le
verdi, & la decottione delle foglie, & delle bacche
gioua alle posteme calde come sono le erisipille, &
formiche. L'ACQUA, stillata da i fiori è suauemente
odorifera onde conforta il cuore, e'l ceruello, & me-
scolasi con l'altre acque odorifere per far l'acqua na-
fa. Sono in grand'uso le frondi del mirto per concia-
re, le cuoia, percioche valentemente le increspano,
et le ingrossiscono. I Tintori, et i ritori usano le bac-
che del mirto, per tingere in azzurro. Pasconsi i tor-
di delle bacche del mirto & sono al gusto molto sa-
poriti, & allo stomaco molto aggradeuoli l'inuer-
no. E grade amicitia tra il mirto, & il melagrano,
onde piantati appresso si redono l'un l'altro secon-
di. Messo vn stecco di mirto dentro vn arbore fiori-
to, lo fa seccare. Vn anello fatto di vn ramuscello
di mirto, et messo al detto anulare gioua, & risolve
le posteme sotto le ascelle della banda medesima.

L'OLIO Mirtino conforta il ceruello, i nerui, il
cuore, & lo stomacho.

M I X A.
Sebesten.

M O C O.
Orobo.

MOLI.

M O L L



Contrahit, atq; uteri, vulueq; ad aperta facultas

MOLY valet multum, si tritam subijcis ipsam.

NOMI. Gre. Μολυ. Lat. *Moly*. Ital. *Moli*.

FORMA. Ha le fródi di gramigna, ma più larghe, & scarfe per terra. Produce i fiori bianchi simili a quelli delle viole bianche; ma minori. Il fusto è biácco alto quattro gombiti: nella cui sommità è alcuna similitudine d'aglio. Ha la radice picciola, & bullosa.

Loco. Nasce attorno pheneo, & in cillen d'arcadia

QUALITA, & VIRTU. La radice vale marauiglio samente per la madrice aperta; mettendosi trita con vnguento irino ne i pessoli, oueramente con farina di loglio, come meglio dice Galeno; imperoche l'vnguento irino apre valorosamente la madrice serrata, & non serra l'aperta.

MOLVCEA Melissa Constantinop.

MOMORDICA. Balsamina.

M O R I N G A.



Esur, & est misera gentis Theriaca MORINGA.

A *Dira aenena domat, cum confert moribus atris;
Et lepram sanas. mulcet colique dolores.*

NOMI. Arab. Turchi. *Morabén*. Perf. *Tamengazarat* Trerida.

Loco. Ritruouasi nell'Indie Orientali, massime in Malauar, presso Goriomargon.

FORMA. E quella pianta detta allegan del lentisco. Le foglie sono molto simili, non fa molti rami, non grand'ombra tutta nodosa & frangibile, che l'arbore, & i rami facilmente si rompono. La foglia è verde oscura di viuace colore, & il sapor delle foglie, è come quello delle frondi del nauone. Il frutto è vn palmo è mezzo lungo grosso come vn rauano di color che nel berettino verdeggia, tutto di fuori pintichiato, & di dentro bianco, midolloso, & pieno di ceti verdi chiari, diuisi in certi ricettacoli più acuti nel sapor, che nelle foglie.

QUALITA. Ha qualità bezoardica.

VIRTU. Mangiasi questo frutto cò la carne cotta, & in altre viuande. La radice di questa pianta è come l'unicorno, & la Pietra bezoar, & la vera Teriaca per la gente contra tutte le sorti di veleno, & de i morsi de i velenosi animali, così beuuta, come applicata di fuori, & esperimentata à molte proue.

MONACVCCE. Xiphio.

M O R A N D O L A.
Consolida Media.

M O R E. Moro.

M O R L V P O.
Melissa Constantinopolitana.

M O R T E L L A.
Mirto.

M O R O.



MORA mouent alium si sunt matuta, nocentq;
Ventriculo, succus nam putris promouit inde

Excitant

*Excultant ventris teneas, sunt frigida, ventium
Immatura quidem sistunt, & commoda praestant
Ciliacis, eademq; angine denique profunt.
Et melleant, stomacho sed sunt inimica, dolorem
Mora rubi faciunt; profunt morboq; caduco;
Putrescunt facile, & laetibus inde venenis
Aequantur, nunquam stomacho nisi mundus, edenda
Assume, & tunc ante epulas,*

Nomi Gre. Μορῖα ἢ οὐραυίρος. Lat. *Morus ar-
bor.* Ital. *Moro, & Moro cello.* Arab. *Tur, & Tutb.*
Ted. *Maulberbaum.* Spag. *Moras del moral.* Franz.
Maurier.

SPATIA. Il Moro è di due spetie; imperocche ve-
netono de neri, & di bianchi differenti non sola-
mente di colore, ma di grandezza & ancora di sa-
po- re. E de i bianchi se ne ritrouano de i roiligni, che
sono i biachi insitati su i neri, & sono chiamati mo-
ri del colore i frutti loro.

FORMA. Il Moro per il più hà il piede torto, &
nodolo, quantunq; nõ sempre, ritrouasene di quel-
li, che sono dritti, & grandi. Produce grossi rami i,
quali più s'allargano che non si inalzano. Veste di
grossa corteccia, ma però venticida, & arrende uole.
Il legno è forte, & robusto, & giallo intorno alla me-
dolla. Fermasi sopra molte radici grosse & robuste,
le quali se bene non son molto profonde si diffon-
dono, & si dilungano all'intorno notabilmente, &
massimamente quelle de i mori bianchi; ma amen-
due sono in cima appuntate, & dentate per intor-
no, se bene così nell'vno, come nell'altro si veggo-
no alle volte intragliate, come di viti. Il nero produ-
ce il frutto come il rouo, ma più grande, & più lon-
go tutto ripieno d'un succhio, come di sangue, il-
qual mangiandosi imbratta le mani, & la bocca.
Questo prima è verde, & bianchicchio, crescendo
diuenta rosso, & maturandosi diuenta nero. Il rosso
è al sapore costrettiuo, ma diuentando nero diuen-
ta di forte maturo, & dolce, che poco ò niente vi ri-
mane dell'austero. Nel bianco i frutti sono assai mi-
nor, i quali auanti al maturarsi, metre che sono ver-
dicci sono alquanto austeri, ma quãdo sono del tut-
to maturi, non sono meno dolci del mele, il per che
non hanno che fare con le nere nelle virtù loro. Fu
chiamato il moro da gli antichi più saui di tutte
l'altre piante per esser l'ultimo, che germi- ni fra tut-
te l'altre piante domestiche. E la materia del legno
atta molto a piegarsi, forte, & perpetuamente dura-
bile, onde lodasi il suo legno per fare opere piega-
te, come sono le ruote de carri, e cerchi delle borti,
& molte altre cose nelle fabbriche delle naui, nelche
non ha pari.

Loco. I bianchi sono per tutto copiosi in Italia,
& parimente in Spagna per nudrirne i vermini, che
fanno la Seta. I negri si ritrouano per tutto ne gli
horti, & ne i giardini.

QUALITA. Il moro nero, si come ha tre sorte di
forma, così ha tre nature, poioche prima è acerbo,
& aquoso, dopo essendo roiligno, è meno acerbo,
finalmente fatto negro ha il succo vinoso, & sangui-
gno. E more quando sono mature, soluono il cor-
po, & le immature secche lo ritraggono, p facultà co


A strettiua, che si ritroua in loro. Le more immature
oltre all'acerbezza, hanno parimente dell'acetoso.
Et vedesi che ancora la pianta ha in tutte le sue par-
ti facultà mista di restringere, & di purgare. Nondim-
meno la virtù purgatiua con vna certa amarezza &
più valorosa nella scorza delle radici, di modo che
amazza i vermini larghi del corpo. Ma in ogn'al-
tra parte vince la virtù costrettiva; tutto che nelle
frondi & ne i germi- ni non più l'vna che l'altra vi
abbondi. Conseruansi le more in valo di vetro nel
proprio lor vino, purchè nõ sieno troppo mature,
& stieno bene atturate. Stropicciandosi insieme i
legni del moro fanno il foco come il legno del lau-
ro, & dell'hedera.

B **VIRTU Di dentro.** Le more mägiate auanti al cibo
presto scedono dallo stomac, face lo la via a i cibi,
che vegono dopo loro: Ma mägiate dopò al cibo, su-
bito si corrópono insieme cò esso. il che fãno anco-
ra se quãdo si mägiano, ritrouano nello stomaco
certiui humori: Ma nõ corrópédosi, inhumidit co-
no il corpo, ne però lo rinfrescano, se nõ si mägiano
ben rinfrescate; Danno pochissimo nutrimento, co-
me fanno ancora i peponi; nondimeno non cãstã-
no il vomito, ne son contrarie allo stomacho, come
son quelli. Il succo che si sprema dalle more, cotto
in valo di rame, & pasera disseccato al sole, diuenta
più costrettiuo; Viansi le more acerbe secche, & pes-
te in luogo di somachi ne i cibi vtilmente per la
dissenteria, & per i flussi stomachali. La decoction
della corteccia della radice fatta nell'acqua, beuuta,
solue il corpo, & cacçiane i vermini larghi, & con-
ferisce a chi hauesse beuuto l'aconito. Il succo spre-
muto dalle frondi, beuuto al peso d'un ciatho, vale
al morfo de i phalangi. Cogliesi del moro la state,
scoprendo prima la radice: & poi intaccandole, vn
liquore, il quale vi si ritroua il giorno seguente con-
dentato. E vtile questo a purgare il corpo. Le more
quando son mature soluono il corpo, & le immatu-
re secche lo ritraggono, & però vtilmente si accom-
modano nella dissenteria, ne i flussi stomachali, &
in ogni altra sorte di flussi.

C **D** **Il succo, ò L'ACQUA,**
lambiccata delle more, o le confetioni fatte di loro
giouano al fegato infiammato. Si nudriscono del-
le frondi del moro gli artificiosi vermicelli, (vera-
mente mirabile spettacolo della Natura) che fan-
no la Seta, laquale serue nelle medicine cordiali,
per cioch'ella è di quelle cose, che molto rallegrano,
nel che è molto più eccellente la cruda che la cotta,
benche s'vsi ancora qualche volta la cotta, che non
sia tinta di colore. E la seta calda, & secca nel primo
grado; e disseccatiua, astringentiua, con proprietà di
còfortare, & rallegrare il cuore. Per laqual cosa lar-
ga, ferma, mondifica, chiarifica, & illumina gli spi-
riti, ne s'appropria la facultà sua a vn solo spirito, in
vna disposizione, & non nell'altra, ma è proprio cò-
ueniente ad ogni sostãza di spirito, di modo che nõ
solamente conforta gli spiriti vitali, ma gli anima-
li, & naturali ancora. La seta cotta, & tinta in grana
che va nello sciroppo de pomis, & nella confettiõ
alchermes, nel tingerla se fidia il zucchero candio
in vece dell'Alume.

VIRTU. *Di fuori.* Fassi del succo delle more il dia-
moran, ch'è utilissimo all'ulcere della gola, facen-
done gargarizio, & è più efficace aggiuntoui alume,
galla, mirra, incenso zafferano, & radice d'iride.
Le foglie applicate con aceto giouano alle cotture
del fuoco. Cotte in acqua piovana tingono i capeli,
& alcuni ui aggiungono foglie di fico nero, &
pápene. La decoction della scorza, & delle foglie
fatta in vino mitiga tenédola in bocca il dolor de i
denti, il che più efficacemente opera la gomma del
la radice intaccata. La poluere delle more immatu-
re al sole desiccate non solo è grata ne i cibi, ma fa-
na l'ulcere che serpono, & giouano alla putredine
della bocca, & delle gengiue lauandose ne cò vino.
Dicono, che applicato cò vn ramo di moro al brac-
cio, ferma i mestrui superflui, & tutti i flussi del san-
gue. **L'ACQUA.** destillata dalle more mature gioua
gargarizzata a l'ulcere della gola, & a i difetti dell'v-
gula, & gioua beuta al peso di due oncie alle pie-
tre della vessica de i fanciulli. Le macchie che lascia-
no le more mature nelle mani, & nelle labra, si leua-
no stropicciandole con le more immature,

MORSVS DIABOLI.



*Calfacit, & siccat. Succisa, vteriq; dolores
Demulcet, superat pariter contagia pestis,
Pestifer apposita & cedit carbunculus ipsi.*

NOMI. Lat. Succisa. Ital. Morso del Diavolo, &
morsus diaboli. Germ. Tensfels abissz. Franz. Mors de
Diable. Vulgo premorsa.

FORMA. È ana pianta, che nasce con frondi ap-
presso a terra simili a quelle della Piantagino detta
lanciola; ma sono lisce & polite cò vn solo neruet-
to per mezzo; Quelle poi che nascono all'intorno
de i fusti, i quali crescono altri duo gòbiti, sono più
strette, & più breui, & alquanto intagliate. Produce
i fiori la state simili a quelli della scabiosa. Fa molte
radici, che di colore quasi rēdono al nero tutte cor-
rose, & spuntate; onde trās'ella il nome di morsus
diaboli. Percioche alcuni sciocchi scriffero, che ha-
uendo il Diavolo inuidia grāde delle virtù di que-
st'herba, va mangiando, & rodendo le sue radici. So-
no le sue foglie dentate per intorno; & la radice è
fibrosa a modo dell'helleboro.

Loco. Nasce in luoghi inculti, nelle selue, & tra
gli spini.

QUALITA. È calda & secca, si come mostra la sua
sua grande amaritudine quasi nel secondo grado
completo.

VIRTU. *Di dentro.* Beuendosi il vino della sua
decoctione sana i carboni, & l'antraci, & è sicuro ri-
medio da preferuasi nella pestilenza, & per li dolori
della madrice. La radice si da cira in poluere per
ammazzare i vermini. **L'ACQUA.** stillata da questa
pianta, vale alle coie medesime, & in somma questa
herba ha le virtù medesime che la scabiosa: Gioua
a quelli che son caduti da alto beuendone quattro
onze due volte il giorno, che dissolue i grumi del
sangue Beuendone ogni mattina a digiuno due on-
ze, preferua dalla peste.

VIRTU. *Di fuori.* Sana quest'herba pesta cò cru-
da, & applicata in forma d'impiastro, i carboni, &
gli antraci. La radice impiastassi su le percosse per
risolvere i liuidi, & il sangue estraenato. Il succo
messo con calcitide sana le petecchie, & la rognā, &
il medesimo fa L'acqua stillata.

MORSVS GALLINÆ.

Anagide.

MOSCO ARBOREO.



Digerit ARBORVS MUSCVS, refrigerat, atque
Astringit, somnumq; inducit; roborat inde
Ventriculum; vomitus pariter compescit, & aluum.
Sanguinem & hic cohibet, si vulnere defluat inde
Mitigat ipse dolens caput, affectumq; calore.

NOMI. Gre. ῤῥῖον ἢ σπλάγχνον. Lat. Muscus arbo-
reus. Ital. Musco arboreo. Arab. Axnech, ouero vñec.
Germ. Moas. Boem. & Pol. Stech.

FORMA. È vna materia capigliosa, che pende ne
gli arbori antichi, di color biāchiccio, & verdaccio
Loco. Nasce nelle quercie, nel pioppo, nel cedro,
nel pino, nell'abete, & nel larice, & questo è il mi-
gliore, & più odorato.

QUALITA. Ha facultà di ristagnare, ma non po-
rò

rò troppo valorosa. Non è molto frigido, ma propinquo alla mediocrità, per hauer egli del digestiuo, & del mollificatiuo, & massimamente quello, che nasce nel cedro, & nel larice.

VIATV. Di dentro. Dassi vtilmente con vino meza dramma di quello bianco, & odorifero a quelli, che non possono vrinare; Et vna dramma alle dōne, che hanno ritenuti i mestrua. Dato al peso di tre dramme caua fuori l'acqua de gli hidropici: & caccia fuori le creature morte. Beuendosi il vino in cui sia stato p'al quāti giorni infuso il mosco biāco, fa profondissimamente dormire, & beuto mediocremēte ferma i vomiti, & i singhiozzi, & cōferisce allo stomacho, & ristringe il flusso del corpo, & conforta il cuore.

VIATV. Di fuori. E vtile sedendosi nella sua decoctione alle dōne, che hanno dolori, & altri difetti della matrice: cōuenienti ne i profumi, & nelle medicine delle lassitudini. Mettesi nell'vnguento balanino, & ne gli olij per dar lor corpo. Vñano gli empirici con felice successo la poluere del Mosco per stagnare il sãgue hauendo ciò imparato da gli orsi, che essendo feriti col mosco fermano il sangue. Il fresco infuso in olio rosato, mitiga mirabilmente applicato i dolori della testa, che per causa calda procedono.

MOSCO TERRESTRE.



TERRESTRIS vero *Muscus* frangitq; lapillos, Renibus & ducit, confert calideq; podagra; Inflammata innat simul, ipsorumq; dolores.

NOMI. Lat. *Muscus terrestris*. Ital. Mosco terrestre. Ted. Beher lab.


FORMA. Questo mosco se ne vā serpendo per terra lunga come vna fune, & tutta circondata di picciole, & spessissime fogliettine lūghette, di modo che si slūga alle volte di sette, ò otto braccia con alcuni ramuscelli, che vi nascono dalle bande, simili alle cime de i pezzi alberi. Tutta la pianta al toccarla si dimostra ruvida, & secca, d'vn colore, che nel verde gialleggia, scorre per terra, & fra i sassi moscosi, & si stabilisce cō alcune picciolissime radici capillari, che nascono per tutto dalla sua lunga fune fra le foglie, come si vede nell'hedera. Produce da i ramoscelli alcune pannicu-

A le, il mese di Giugno, come quelle de i noccioli alberi di colore gialliccio.

Loco. Nasce nelle selue in luoghi magri, & solitarij. Credonfi alcuni spetiali, che questa piāta sia la vera spica celtica, & per quella la mettono ne i medicinali, poco curandosi di conolcer la vera.

QUALITA, & VIRTU. Cotta questa pianta nel vino, & beutone la decoctione, rompe le pietre delle reni, & le fa orinare. Pestata & cotta nell'acqua, mitiga l'inflammationi applicataui sopra, & pero gioua a chi patisce le gotte calde. Messa nel vino, che minaccia di diuētare cercone, lo preserua che non si corropa, ma bisogna sospenderlo in mezzo della botte.

B MOSCO MARINO Primo.



Discutit abscessus, constringit itemq; MARINVS Muscus, lumbricosq; neonat, confertq; podagris.

NOMI. Gre. ῥέον θαλασσιον. Lat. *Muscus marinus*. Ital. Corallina. Arab. Tabaleb, & thaleb. Ted. Meer mierz & mer mress. Spag. Malhor quiana. Franz. Coralline.

FORMA. Il mosco marino è sottile capiglioso senz'alcun fusto di color paonazzo ò heretino di sapor salso, & d'odore simile alle conchiglie marine.

Loco. Nasce la corallina nelli scogli, & nei nicchi de i pesci appresso al mare, & ritrouasi ancora attorno a i coralli, la quale è la migliore.


QUALITA. Il mosco marino è composto di terrea, & aquea sustanza l'vna, & l'altra fredda, il perche è egli costrettuuo.

VIATV. Di dentro. Hà proprietà di ammazzare i vermini de i fanciulli, dato a bere al peso d'vna dramma con sapa, ò con polpa di castia, ma perche non si generino poi gli altri vermini, bisogna accompagnarla cō vn poco di scordio, & si dà anco cō me le & vino.

VIATV. Di fuori. Impiastrata fresca in sù le podagre, ò altre malatie calde, le rinfresca, il che non farebbe tecca.

MOSCO MARINO SECONDO.

A NOM 1. Lat. *Muscus marinus fruticosus*. Ital. Corallina cordiale.



FORMA. È vn frutice come la corallina il cui legno è di sostanza venticida, tenace, & dura. Ha su per i rami certi tuberculi, che paiono frutti, dentro a i quali sta vn animale, che forando poi il valo da l'un delati, ne esce & vola via.

Loco. È pianta maritima, del la quale mi fu mandato il ritratto con le sue virtù dal Signor Cortuso.

QUALITÀ, & VIRTÙ. Dassi il suo legno raschiato con vino o brodo alla cordiaca passione con felicissimo successo. & di qui vien detto questo frutice corallina cordiale.

M V S A.

B

ALTER at exiccat MUSCVS, spiss. i. q; MARINVS;
Colletta & cohibet cunctis, inflammata simulque
Præcipue & reprimat hac inflammata podagra.

NOM 1. Lat. *Muscus marinus alter*. Ital. Mosco marino de Plinio.

FORMA. Il Brio, cioè mosco secondo, è vn'herba marina simile alle foglie della lattuga crespa, come se fusse contratta, senz'alcu fusto, & le foglie escono dal basso della radice.

(terra.


Loco. Nasce nelli, tegoli, e ne i nicchi attaccati alla

QUALITÀ, & VIRTÙ. La virtù sua è di diseccare, & d'ingrassare, & parimente di prohibire le posteme, & l'infiamagioni, & specialmète delle podagre. Vale oue sia di bisogno d'infrigidire in ogni cosa. E parimente specie di mosco la Conferua, o Lima che vogliamo chiamare, laqual nasce ne i fiumi, & anco nelle fonti d'acqua dolce, quasi simile ad vna matassa di seta verde sottilissima, laquale ha virtù miracolosa a risanare l'ossa rotte i piedi dola sopra i luoghi offesi, & bagnando cò la medesima acqua doue nasce, & non sciogliendola, ne rimutandola, se non qñ è meza consumata.



Calfacit humoremq; inducit M V S A, parumque
Fructus alit, sed pulmonum, Thoracis itemque
Vesica ardori prodest, emollit, & aluum;
Largior at Stomacho est vsus contrarius eius;
Obstruit atque lecur; renes tamen adiuuat inde
Excitat urinam, venerem stimulatque simulque
Intra uterum fetum nutrit.

MOSCO MARINO FRUTTICOSO,



Cordiaca valet hic PRÆTEX MUSCVI DE MARINVS;

NOM 1. Lat. *Musa*. Ital. *Musa*. Arab. *Musa*. Ciprij. *Musa*. Siciliani. *Musa*.

FORMA. Cresce qsta piata all' altezza di cinqo di sei gòbiti, & piatata da i germi di dell'altre, & vna volta sola si semina, imperoche seminata vna volta pullulano dal troco molti germogli, che poi diuentano arbori. Il troco è di scorza squamosa, fatta di foglie, & le foglie sono gradissime di due, o tre gòbiti l'vna di lùghezza, & di larghezza vn gòbito cò vna costa larga, & grossa nel mezzo, che scorre dal picciolo à la punta. Non produce rami, ma da i germogli escono certi fiori congiunti insieme di colore, che tira al rufo di forma d'vn'vouo, lunghe vn palmo. doue appaiono, per intorno i piccioli cento, & ducto insieme che sostengono i fichi grandi come cocomeretti piccioli, iquali nel maturarsi gialleggiano alquanto. La scorza loro è come de fichi: et però nel mágarsi si mondana, come quelle con le dita. La sostanza del frutto nella sua consistenza è come di melone, senza nocciolo, & sèza seme. Paiono questi frutti da prima al

al gusto alquanto, sciaipiti, di modo che non piaccio- A
no molto nel principio a chi non è vfo a mangiarne:
ma a fuauefacédofi alcuno à mǎgiarli dilettauo poi ma
ra uigho fāmēte di modo che l'huomo non se ne può
veder fatio; tanta è la gratia del fapore occulta, che
hanno in loro, la quale fipargendofi piǎ piano diletta
grandemēte al gufto. Di quefti frutti quelli fono più
lodati, che vĕgono di Martabá, doue furono da prin-
cipio portati di Bengala, dopò furono feminati, per-
che fuffero migliori, & hora fi chiamano fichi marta-
banis. Se ne truouano molti altri al gufto più fapori-
ti, & più odorati chiamati cenorius, & fono q̃fti lifci
flaui, & pieni. In Malauar ci fono di q̃fti che fono chia-
mati chencapalones, foaui, & grati al gufto, fono pie-
ni, & di color verde: Lodanfi parimente quelle che
na fcono i faphala, dall'Ethiopi detto iminga. Sene ri-
truoua vna certa forte in Bazain, & in altre prouin-
cie, il cui frutto è largo, pieno & lungo vn palmo.

Lo co. Na fce nelle fopradette Indie Orientali, &
in Candia, in Cipro, & in Sicilia, in Canaria & in
Bengala.

Q V A L I T A. Riscalda nel mezo del primo grado,
& humetta nel fine del medefimo.

V I R T V. Di dentro. Mangianfi quefti frutti ne i cibi,
ma poco nutrifcono, giouano fpetialmente à i difet-
ti del petto, & del polmone, & parimente a gli ardo-
ri della veflica. Mollificano il corpo. Mangiãdofene
troppo nuocono allo ftomaco, & opilano il fegato.
Nudrifcono la creatura nel corpo della madre. Pro-
nuocano l'orina, & accendonola libidine. Quefti frut-
ti arroftiti, & poi meffi in mollo nel vino, & gittatoci
fopra della Cannella fono di miglior fapore del Co-
tognio arroftito. Quefti ifteffi frutti aperti per il me-
zo & fritti nella fartagine, con zuccaro, & cannella di
fopra è gratiffimo cibo & gioua alle reni. Ma nõ fi cõ-
uengono tali frutti nelle febri. E cofa da muouer le
rifà qualche feriuono alcuni di quefto frutto dicēdo.
Chiamafi q̃fto gentil frutto mufa; peio che è cofa de-
gna delle mufe oueramēte pche le mufe vfano tal ci-
bo; aggiungendo appreffo che quefto fia quel frutto
che Adamo mǎgiò nel Paradifo terreftre. Aperti que-
fti frutti per il lungo in due parti, & poi fatuli fecca-
re al Sole fono di gratiffimo fapore, & auanzano i fi-
chi fecchi, & di bonta & di nudrimēto. Meffi fu le ta-
uole, & cotti al forno fono foauiffimi, & confortano
il cuore. Il trõco che produce il frutto è d'vn'anno, &
vna fola volta in vita produce il frutto: ma i germe-
gli, che na fcono alle radici, rinououano la pianta. D



Dire venena gerit, subito perimuntque NAPELLVS.
Calfacit; & scabiem cum vitilagine tollit.

N O M I. Lat. *Napellus*. Ital. *Napello*. *Alchimiffi*
Herbatores.

FORMA. E vna pianta con cinque foglie che na fco-
no in cima d'vn medefimo picciuolo, come nel cin-
que foglio, intagliate affai profondamēte nella parte
dinanzi, & di sotto bianchiccie, è il fuo gābo alto duo
gombiti, rofficcio, fragile, & ftrifciato, nella cui fom-
mità fi veggono i fiori fpicati di porporeo colore, i
quali prima che s'apriuo quasi che fi raffomigliano a
vn tefchio humano; ma aperti che fono paiono come
di ormino faluatico, dopò a i quali fequitano alcune
filiqve, che rimirano in sù come cornetti, & tre per
picciuolo nelle quali è dētro il feme nero & minuto.
Ha la radice quasi come di ramponzolo nerigna, da
cui efce grā numero di sottiliffime fibra, inteflute in-
fieme quasi come vna rete. Onde da molti è chiama-
ta quefta pianta Napello aruino.

Loco. Na fce ne i monti & nelle conualli.

Q V A L I T A. E caldo, & secco nel quarto grado, &
tutta la pianta è mortifera, & velenofa, ma la radice
è efferamente crudele di modo che alle volte am-
mazza chi lungamente la tiene fretta in mano.

V I R T V. Di dentro. E mortifero veleno, & il
fuo antidotto è il diamofco, la pietra Bezaar, & la no-
ftra Theriaca.

V I R T V. Di fuori. Applicato in forma di lini-
mento, leua via le vitiligini.

N A G O N I

Napi

N A P E L L O S O R C I N O

Antora

N A P I :



*Cum radice NAPVS humefcat, calfacit, atque
Digeris, & ficut cum semine, deinde veneni
Exebetat vires, vermesque interna ruentes
Enecat, & succo limonum, siue citrino
Si epotum fuerit, dehinc ex anthemata pellit,
Morbullosq; simulque cutem producit ad ipsam
Sumpsum decocto ex adianti, ipsamque malignum
Exuperat morbum, lotium ciet, exicat inde
Et vomitum, premittiturque oleum cum denique ab ipso,
Tum confert morbo Regis de nomine dicto.*

NOMI. Gre. *Nappas*. Lat. *Napus*. Ital. *Napi* *Napone*, & *nagone*. Germ. *Stec Kruben*. Spagn. *Nabicas*. C. Franz. *Nauet*.

SPETIE. Ritrouansi più spetie di Nagon, ma à tē pi nostri solamnte de i bianchi, & de i gialli se ne ritrouano.

FORMA. Quantunque i Nagoni nelle foglie, & nel le radici siano più simili a i Rafani, ne i fiori non dimeno, ne i fusti, nel seme, & nel sapore si rassembrano del tutto alle rape. (le rape.

Loco. Seminansi ne i campi, & ne gli horti, come

QUALITA. La radice è calida nel secondo grado, & humida nel primo. Il seme riscalda, disecca, astringe, apre, digerisce, prouoca, incide.

VIRTU. Di dentro. I gialli quantunque siano più grossi, & più aggrauoli all'occhio, sono nondimeno più sciapiti, & meno aggradenoli al gusto, che nō sono i bianchi. Sono al gusto assai migliori quando si cuociono ne i brodi delle carne grasse. Nōdimeno cō tutto ciò sono ventosi, & gōfiano lo stomacho, & poco nutriscono, & sono più efficaci ad eccitare gli humini al cotto, & massimamente māgiati con il pepe. Mettesi il seme loro nella Theriaca per esser poterissimo contra i veneni: beuuto con succo d'aranci, o di limoni ammazza i vermini del corpo, & cō la decoctione del capeluenere, & delle lenticchie, fa vscir presto fuori il vaiuolo, & la rosalia, & le petecchie, del che gioua nō solamēte p cacciar'egli fuori dal cētro alla circonferenza gli humori, che fanno questi mali, ma perche per sua propria natura supera la malignità loro. Dassi vtilmēte in poluere alla misura d'vn

A cucchiaro con vna dramma di farina di semē di lino cō vino biāco caldo per prouocar l'vrina. Beuuto cō oximele, & acqua calda fa vomitare le crudità dello stomacho. & dassi ancora vtilmēte per più giorni continui al trarabocco di fiele con deccotion di Marobio, & parimente ne i principij dell' Hidropisia. Pestò il seme, & messo al torchio fa copioso Olio il quale vale à tutte le cose predette.

VIRTU. Di fuori. I Nauoni cotti, & applicati caldi mitigano il dolore delle podagre. L'ACQUA stillata da i nagoni putrefatti, applicata con pezze di lino muttādole spesso calde gioua a i danni de i piedi causati per freddo. L'or. i o che si cauadi questo seme nō solo è vtile per condimento de i cibi, ma per le lucerne, per far il sapone, & per l'arte della lana.

B

N A R C I S O.



*Pracisos nervos, & maxima vulnera iungit
NARCISSVS; prodest ambustis, attrahit atque
Abstergit, siccatur, maculas emendat & albas,
Atque cutis vitia in facie; dehinc vlcera purgat
Sordibus, abscessus rumpit, de corpore fixa
Extrahit, at radix est vomitoria.*

NOMI. Gre. *Napxios*. Lat. *Narcissus*. Ital. *Narciso*. Teil. *Voth blumen*. Hornungs *blumen*, o *zentlossen*. Arab. *Narcos*, o *Nargia*. Franz. *Narcisse*, *campanette* *lacroette*.

SPETIE. Ritrouansi molte spetie di Narcisi differenti nella forma, nel colore che alcuni lo fanno bianco, alcuni giallo, & alcuni sono semplici & alcuni doppij.

FORMA. Produce le frondi simili al porro, sottili, molto minori, & più strette: Il fusto è concauo, & senza frōdi, il quale cresce più d'una spāna: fa il fiore biāco, & di dētro giallo, come i alcuni si ritrouoi purpureo: La sua radice è copollina, ritōda, & bianca di dentro. I fiori sono molto odoriferi. Il seme è quasi come serrato in vna cartilagine, nero & lungo.

Loco.

Loco. Nasce nei monti, & semina nei gli horti. **A**
QUALITA. La radice è dissecatiua percioche il Narciso è complexion calda, e secca, è conglutinatiuo, asseriuo, & attrattiuo.

VIRTU. *Di dentro.* La radice tanto cotta mangiata, quanto beuuta fa vomitare, pesta l'herba, & data a bere gioua a i tifici, & a quei che patiscono dolori colici.

VIRTU. *Di fuori.* La radice pesta con le foglie impiastata gioua a i tumori delle poppe delle donne in fantate, & applicata pesta con vn poco di mele gioua alle cotture del foco, alle dislogationi delle cauechie de i piedi, & a i dolori vecchi delle giotture. Mefsa in su i nerbi tagliati gh consolida, e gioua alli dolori artetici, & delle podagres; faldale le ferite, spegne con aceto e seme d'ortica le macole della faccia & le vitiligin: & purga con orobo, & mele la marcia dell'ulcere. Rompe le posteme, che malageuolmente se maturano, & con farina di veccia, di raue molliifica le icterose & le altre durezza. Impiastata con farina di loglio, & mele, tira fuori ciascuna cosa che sia fissa nel corpo: Affermano i moderni Semplicisti che la radice del Narciso giallo siluestre ha virtù purgatiua, & che la sua decottione beuuta purga p di sotto gli humori viscosi & flemmatici, & parimente i serosi: & gioua a coloro che sono grauari da crudi humori raggiunti però vn poco di aniso, e di gegero perche dia meno fastidio allo stomacho. Ritrouasi ancora in Portogallo vn fiore simile a qsto il quale chiamano Pseudonarciso, cioè Narciso falso, le cui facultà, e virtù non sono per ancora note in Italia. Dicono ancora alcuni che il narciso indebolisce i nerui, e gli mortifica. L'olio fatto de i fiori tenuto al Sole, gioua a i Tifici, & a i dolor colici, & sana subito le ferite.

*Renibus, & iecori, suffusis felle, lieni
 Utile & stomacho. & vesica emollit & inde
 Durities; intraq; cutem si currat aqua vis.
 Proficit; aduersus serpentem occurrat, & anguem,
 Venterculus si cui mordet seu vellicas ipsa
 Discutit; & nimia hac mulierum menstrua sistit,
 Et cohibet nimium si purgent.*

NOMI. Gre. *ῥαψος κελτικὴ* Lat. *Celtica nardus*,
 & *spica celtica*. Ital. *Spica celtica*. Ted. *Celtischer nardus*. Franz. *Nardus Gaulois*. Boem. *Celtika Nardus*.

FORMA. E corta, & picciola pianta ha le foglie lunghette di color rossigno, ma languido, fa i fiori gialli. Fa il fusto sottile & debile, & la radice squamosa, che si rassembra alla spica dalla quale escono sottili, & numerose fibre.

Loco. Nasce ne i monti della Liguria, in Istria, & in Carinthia, & nelle alpi della Soria.

QUALITA. E caldo nel primo grado, & secco nel secondo.

VIRTU. *Di dentro.* Ha le virtù medesime che il nardo Indiano & il siriano: ma prouoca più valorosamente l'orina, & è più utile allo stomacho. Gioua all'infiammationi del fegato, & al trabocco del fiele. Beuuto utilmente con la decottion d'aslenzo nelle infiammationi dello stomacho. Et beuuto con vino, vale a i dialetti della milza, delle reni, & della vessica, & contra i morsi de gli animali uelenosi.

VIRTU. *Di fuori.* Mettesi ne gli impiastri, ne gli vnguenti, & ne gli altri medicamenti, che sono di calda virtù. Errano grandemente coloro, che credono, che la saluacca sia questo nardo celtico.

NARDO SALVATICO. Asaro.

NARDO INDIANO. Spico nardo.

NARDO CELTICO:



Rafae, & ficas, lotium cit CELTICA NARDVS;

NARDO SPICO.



*Rafae, & ficas, lotium cit, sistit & aluum:
 Menstrua tum cohibet, vulua inflammataq; itemq;
 Inflammata inuat stomachi, renum, iecorisq;
 NARDVS, & a Regis signato nomine morbo
 Subuenit; & firmat pilos, borumq; cohercet
 Profluvium.*

NOMI. *Granados, & Nardos rayer.* Lat. *Nardus indica, & spica Nardi.* Maur. *Stumbel & Sembel.* Ger. *Spi Kanarde.* Ital. *Spico, & spiconardo.* Spag. *Azumbar, ouero espige sil.* Franz. *Aspie de Nitermet.* Boem. *Nardus.*

FORMA. Questo Nardo non è spica che nasca nella sommità de i fusti del Nardo. Ma è la radice, che ha forma di spica, percioche da vna base, ouero piede tira il nasimento suo con alcune radicette capillari, come si vede nell'aglio, & nelle radici del giglio: ha questa spica colore di ferro, & è di non ingrato odore, & di sapore amaro.

Loco. Nasce ne i Monti dell'India, & circa al fiume Gange.

QUALITA. E caldo lo spico nardo nel primo grado, & secco nel fine del secondo. E astringituo, astringituo, & aperituo. & corroboratuo.

VIRTU. *Di dentro.* Ha non poca virtù di digerire gli humori frigidi, prouoca l'urina, & beuuto ristagna i flussi del corpo, beuuto cō acqua fredda vale alla nausea, & a i rodimenti dello stomacho, alle ventosità, a i segatofi al trabocco del fiele, & alle malattie delle Reni, & mettesi ne gli antidoti: La poluere del Nardo data con poluere di seppia, & di zuccaro ferma la disenteria & i flussi data cō vino rosso, o cō acqua ferrata.

VIRTU. *Di fuori.* Applicato di sotto ristagna i flussi, & la marcia della madrice. Sedendosi nella sua decoctione gioua alle donne, che hāno infiammata la Madrice: Conuiensi al cascar dei peli delle palpebre de gli occhi fortificandole, & facendole tornar più piene, & più folte. Spargesi trito in poluere sopra a gli humidi corpi vtilmente: Trito & fattone pastelli cō vino si terba in valo di terra non impecciato per le medicine de gli occhi.

Hauendosi a dare nelle medicine il Reubarbaro, per ogni dramma di Reubarbaro vi s'aggiogono tre, o quattro grani di Spico Nardo, quando si teme che il Reubarbaro nō restringa, o qñ si vuole aprire l'oppilationi: Ma quādo s'ha da purgare, & insieme stringere il ventre si lassi lo spico, o il Cinamomo, & si mettino mirabolani, & mastice. Medesimamēte non si metta lo spico con il reubarbaro, quando si teme vomito, ne meno nelle donne grauide, percioche prouoca ualorosissimamēte i mestrui. L'olio nardino, la cui cōpositione integra Metue, riscalda, allottiglia, digerisce, & moderamente astringe; & per questo gioua ualorosamente a tutte le malattie frigide, & ventose del Ceruello, dello stomacho, del fegato, della milza delle reni, della vessica, & della madrice: messa nel naso purga il ceruello, & fa huō colore, & buon odore a tutto il corpo. Destillasi L'ACQUA dallo spico infondendo lo per qualche giorno nel vino, & poi stillandolo à bagno caldo, è quest'acqua molto pretiosa, à tutte le frigide indispositioni de i membri interiori, & esteriori. Odorata conforta il ceruello, vale al catarro, alle sincopi beuta al peso di vn'oncia, & a i dolori colici; & vale applicata a i frigidi dolori di testa, & a i membri tremuli, & paralitici.

NARDO SPICO ITALIANO.



Calfacit, & siccit, cit menses, atque secundos
PSEUDONARDVM, aperit iecorisq; obstruēta; lienisq;
Urinamque ciet, cor firmat, odoris & ergo
Vestibus inferitur: paralyfin, atque Apoplexin
Letargumque iuuat, mulcet dentumque dolores,
Calfacit, & status hoc ipsum discutit inde
Arquatosque innat, stomachum confirmat. & aluum?

NOMI. Lat. *Pseudonardus, & Nardus Italica.* Ital. *Spigo.* Franz. *Aspie.* Boemi. *Spi Kanard domati.*

SPETIE. E questo spico di due spetie, il maschio cioè lo spigo & la femina che si chiama lauanda.

FORMA. Il maschio produce le foglie più larghe, più grosse, più robuste, & più bianche, che la femina. E piùata ramusculosa, & legnosa come il rosmarino, folta di foglie lunghette, strette, & carnose. Dalle cime de i ramuscelli nascono i fiori spicati di purpureo colore, con lūgo picciolo, quadrato, & sottile; i fiori hāno vn'odore tanto acuto, ch'offendono il naso: fiorisce di Giugno, & Luglio. I fiori stropicciati con foglie di ceci diuentano rossi.

Loco. Nasce ne i colli, & in luoghi sassosi, & illustrati dal sole, & seminati; & trapiantati con i rami ne gli horti.

QUALITA. E lo spigo caldo & secco nel secondo grado completo. è aperituo, astringituo, & digestiuo, & è composto di parti sottili.

VIRTU. *Di dentro.* Conferisce à tutte le frigide infermità del ceruello, & massimamente allo spasimo, à i paralitici, al mal caduco, alla apoplezia, & a i letargici. Fortificano questi fiori lo stomaco, & disoppilano il fegato, & la milza. Scaldano la madrice. La decoctione loro fatta in vino prouoca beuuta l'orina, i mestrui, & le seconde. Gioua alle passioni del cuore, di solue le ventosità, gioua al trabocco del fiele causato dall'oppilatione del fegato, & tanto più cocèdou i insieme, radici di rinocchio, & di sparigi, & marrobio cinamomo, ouero garofani, macis cardamomo, cubebe, & foglie di rose secche. Gioua la medesima decoctione all'apoplezia, & vale a ricuperar la loquela.

L'ACQUA

L'ACQUA, stillata da i fiori, beuuta alla quantità di due cucchiari vale a ricuperar la fauella perduta alle passioni del cuore, & della madrice.

VIRTU. Di fuori. L'ACQUA stillata da i fiori tenuta in bocca, mitiga il dolor de i denti, causato dal catarro. Vale nelle sincopi bagnandone il naso, & i polsi. Vale al dolor della testa, & alla vertigine causati dal freddo. Vale a i membri infrigiditi, paralitici, & tremuli, et al medesimo vale l'herba fattone fomèto, l'OLIO fatto da i fiori per destillatione vale alle medesime infermità. E odoriferissimo, ma è di tanto acuto & penetratiuo odore, che suffoga ogn'altro odore, incorporato con esso, o tenuto appresso.

NARDO SPICO ITALIA.
no falso,



*Omnia debilius valet hac prestare LAVANDA
Qua pseudonardum prestat.*

NOMI. Lat. *Pseudonardus femina, & lauridula.* Ital. *Lauanda* Germ. *Lauendel* Franz. *Lauande.* Boem. *Lauendula.*

FORMA. E pianta simile allo spigo, ma con foglie più sottili, più breui, & più strette. I fiori parimente ha porporei con più lungo picciuolo, meno coloriti, & più aperti, d'odore molto più grato, quantunque non poco acuto, & la spica loro è più corta.

LOCO. Nasce spontaneamente ne i colli in luoghi sassosi, & aprici, & ritruouasene in tutti gli Horti, & Giardini.

QUALITA. Ha le medesime facultà che lo spigo, ma più piaceuolmente riscalda, & assottiglia.

VIRTU. Tanto la pianta, quanto i fiori, & l'acqua lambicata da loro hanno le medesime virtù che lo spigo, ma particolarmente questa messa nelle casse, & negli armarij da buon'odore alle vesti, & le preterua dalle tignole. L'ACQUA lambicata da questi fiori è molto odorata, & gioua all'apoplezia, al sonno profondo, & all'epilessia applicata alla fronte, & alle tempie, gioua ancora nelle sincopi, pur che non vi sia gran copia d'humori. Vale a i membri tremuli, alla vertigine allo

A spasimo. Gioua beuuta al peso di due once alle cose medesime, & alla lingua impedita. Tenuta in bocca vale a i dolori de i denti, & all'ulcere della bocca, gioua a i frigidì dolori della testa applicata.

NASTVRTIO.
Agretto.

NASTVRTIO INDIANO.
Masflurzo.

NAVONI. Napi.

NASSO. Taffo.

NEBBIO. Ebulo.

NEGUNDO.



*Ad contusa valet nimirum, ac casa NEGUNDO
Luxuriam frenatque eadem, soluitque tumores;
E folijs succus trahitur, quo semina vires
Conceptura capit, sterilis desistit & esse.
Mansa eadem folia commendant oris odorem.*

NOMI. Chiamano gl'Indiani questo arborello *Negundo, Sambali, & in Malagar Neche.*

FORMA. E vn'arboro della grandezza del persico, con i rami molto spessi, i quali tagliati rinascono più spessi, & più spatiofi. Fa le foglie simili al sambuco circinnate, & serrate per intorno, nell'istesso modo, come quelle del sambuco, ma alquanto asprete. Il fiore è nel cineritio bianco: il frutto è nero della grossezza del pepe, & del pisello.

LOCO. Nasce in Balauare, & in Malauar.

QUALITA. Hanno le foglie non secche di acrimonia come il nasturtio: onde si può iudicare la pianta esser in se calida, & secca.

VIRTU.

VIRTU. Di dentro Vſanoq̃lli del Malauar di metter il frutto di queſt'arbore in quei loro màgiari chiamati catel. Le donne dicono che ſono buona a far cōcipere beuendone il ſucco, ouero la decoctione, preſarano la manica al concetto, il che farebbe più cōſecacemente mangiando il frutto.

VIRTU. Di fuori La decoctione de i rametti teneri, o veramente i ſteſſi rami cotti, & meſſi ſopra la carne contuſa, o fattone ſomētatione è vtiliſſimo rimedio. Le medefime frutte con olio, & applicate, giouano alla carne contuſa riſoluono, & guariſcono i tumori. Le medefime foglie peſte & meſſe ſu le ferite le nettano di maniera, che toſto vengono e cicatrizarſi.

NENVFARO. Nimphea.

NEPETA. Calamento.

NEPENTHE.

Exbilare carasq; fugat luxusq; NEPENTHIS
(ommiſtus vino ſuccus, quò pocula ſumes
Illa di Lichrymas nullas, nullasq; querelas
Effundes, non ſi natum, fratremq; parcemq;
Ac Matrem ante oculos habes in ſanguine miſſos
Hoſtili rabie caſos; mirabile dictu.

NOMI. Chiama Plinio queſta Pianta Nepente, & dice hauere gran facultà, & virtù di allegrare. lib. 21. ca. 21. &c. Come diſſe Homero. Perche leua ogni meſtitia, & è di dolce ſugo. La radice ſua è dentro bianca, & dolce. & gioua a gli Ortopnoici beuuta a digiuno con acqua, & beuſi ancora con vino contra a i morſi de ſerpenti, peſta ammazza i topi.

NERIO.



Digeris, obſergie RHODOBAPHNE, aſiaiq; venenum eſt;

A *Iumentisque alijs: Homiarum contraque venena eſt*
ſerpentum; ſanatur: eadem ſcabiemque, lepramque.

NOMI. Grec. Νέριον ποδὸς ἄρδ' ἰσ. Lat. Nerium, & Rododendrum. Ital. Oleandro. Ger. Oleander. Spag. Adelfa, & elodro. Franz. Clear dro, Roſage, & Roſagine.

FORMA. E pianta volgariffima, le cui frondi ſono più lunghe di quelle dei mandorli, & più aſpre. Il tuo nore ti ratiembra alle roſe incarnate e il ſuo frutto alle mandorle, ſimile ad vn cornetto, il quale aprè doſi dimoſtra vna certa lana ſimile alla lanugine delle piante ſpinuſe. Produce ſa radice lunga, appuntata, legnola, & al guſto ſalata. Riſuou. ſi ancora il Nerio co i fiori bianchi.

B **Loco.** Naſce in luoghi ameni, marittimi, & appreſſo a i fiumi.

QUALITA. E caldo nel principio del terzo grado, & ſecco nel ſecondo, impiaſtrato di fuori ha virtù di geſtiua.

VIRTU. Di dentro. I fiori, & le foglie ſono veleno mortifero a i muli, a i cani, a gli aſini, & a molti de gli altri animali quadrupedi: ma a gli huomini ſono ſalutiſeri contra i morſi delle ſerpi, quando ſi lauano con vino: & tanto più quando vi ſi aggiunga la ruta. Oit'ra cio gli animali quadrupedi più deboli, come le pecore, le capre, muoiono quado beuono dell'acqua, oue le frondi del Nerio ſieno ſtate intute. Alcuni ſtimano che ſia veleno nō ſolo al beſtiame, ma a gli huomini ancora: ma ſi potrebbe dire che tolto il nerio p medicina ne i morſi de i ſerpenti, vi poteſſe conuenire nel modo ſi conuengono le Cantarelle ne i morſi de i cani rabbioſi, & altri veleni cōtra diuerſi veleni.

C **VIRTU.** Di fuori. Sana la lepra, & roſna, & altri diſetti della pelle, lauandoſi con la ſua decoctione, o vero vngendoſi con olio roſato, doue ſiano bollite queſte frondi, peſte: ouero con olio roſato di ue ſieno ſtati al ſole i fiori, ouero con l'vnguento fatto nel modo in ſcriſſo. Peſſanſi queſte frondi, ſ'infondono per tre giorni in ſtrutto di porco, inſieme con vn poco d'el leboro bianco, poi fatto bollire vn poco ſi cola, & la colatura, venendo troppo liquida vi ſi può aggiunger vn poco di cera, & farſi vnguento molto valoroſo, & gentile, & vi ſi può aggiungere qualche coſa odorifera, come garofani, ſtorace, belzui, o acqua di ſpico, di mortella, & d'aranci, Peſto vn ramo di queſta pianta, & meſſo in vna ſolla, vi ſi adunano tutte le moſche di quel luogo.

NESPOLO PRIMO.
 Azarolo.

NE

N E S P O L O .



NESPOL SALVATICO;



*Mespi LVs exsiccant, stringit, refrigerat, atque
Profluentium cohibet ventris; de gutture fluxus;
Faucibus & sistit; utero surgentibus eius
Veilis est fructus, stimulat pellacia quando
Famem non sexum, conditur sacchero & idem.
Sicca autem folia & conspersa in pulvere sistunt
Sanguinis effluxum, atque recentia vulnera magis.
Utilis his etiam est fructus, qui sanguinem ab inde
Reijciunt: pallunt renum contrita lapillos
Ossa velut pulvis, ex vino epota; ubi colla
Sint petroselini radices.*

NOMI. Gre. *Μεσπίλον* & *Μεσπίλον*. Lat. *Mespilus pri-*
ma. Arab. *Zazar zarur*, & *alzaur*. Ital. *Azarolo*. Spagn.
Azarolo. Il *Mespilo* secondo si chiama da i Greci. *Με-*
σπίλον & *Μεσπίλον*. Lat. *Mespilus vulgaris*. Ital. *Nes-*
spolo. Arab. *Zaror*, *zarur*, & *Alzaur*. Germ. *Nespol*.
Spag. *Nesper*. Franz. *Neslier*.

SINTI. Due sono le specie di Nespoli. La prima
specie è quello, che si chiama Azarolo. L'altra specie
sono le nespole nostrane, & il terzo è il silvestre.

A FORMA. l'Azarolo, è vn'arbore spinoso di medio
cre altezza della materia del pero. Sono le sue frondi
di lunghette, & intagliate, simili quasi a quelle dell'ap
pio & a quella pianta, che da alcuni malamente è te
nuta per l'oxiacátha. Produce i fiori biáchi a zocche,
& i frutti lunghetti, rosfegianti, della grossezza del
le nespole, ma con molto più picciolo ombelico, &
con tre sole nocciolotti dentro. Maturansi l'autunno
& per il più il mese di Settembre. Il nespolo secondo
produce le fródi simili al melo, quantunque alquáto
più picciole. Produce il frutto tondo di largo ombel
lico coronato con cinque linguette.

Loco. Ritruouansi questi Nespoli per tutto nelle
vigne, ne i giardini, & nelle siepi.

QUALITA. Il frutto del Nespolo stringe valo
rosamente il ventre, ritrouasi tal qualità ancora non
poco nelle cime, & nelle frondi. Sono costrette uie co
me le sorbe.

VIRTU. Di dentro l'Arazole sono grate al gusto, &
aggradeuoli allo stomacho, & sono molto grate a i
conualefcenti, percioche escitan loro l'appetito: &
nó solaméte si mágiano crude, ma si condisciono per
conferuarle nel mele, o nel zuccaro. Oltre a ciò sono
gli azaroli gratissimi alle Donne grauide, imperoche
nó solaméte aggradiscono molto al loro appetito ma
leuano loro la nausea, che per il più sogliono patire.
Stringono le nespole, & ristagnano i flussi del ventre,
& la poluere delle foglie secche, nó solo i frutti si dá
no vtilmète a qlli che sputano il ságue. Li osetti che
stáno détto a le nespole, ridotte in poluere, & beuuti
oó vino, nel quale sieno cotte le radici del petrosello,
cacciano fuori le renelle psona vn cucchiaro. Ritruo
uansi oltre a ciò le nespole senza noccioli. Le nespole
bisogna mágiarle parcaméte, nó come cibo, ma come
medicina. Peroche così mágiati giouano a i vomiti &
alla dissenteria.

VIRTU. Di fuori. Ristagnano i flussi della gola, de i
denti, & delle gingiue lauádosi, & gargarizádosi con
la decoctione delle immature. Sedendosi nella mede
sima decoctione, ristagna nelle Donne i flussi de i me
strui. Passi delle nespole secche incorporate con suc
co di rose, alquátigarofani, & vn poco de coralli, rossi
& di noce moscata vn'impiastro, ilquale messo i su la
bocca dello stomacho ristagna valentemente il vomi
to del cibo. La poluere delle secche consolida le ferite
fresche, & vi ristagna il flusso del sangue: & in som
ma doue sia bisogno di stringere & di corroborare, &
di costipare, sono così i frutti, come le foglie, medica
mento non volgare.

NIGELLASTRO.

Gittone

NIGELLA.

Gita

NIMBO.

NIMBO.



*Minifce sanat crudelia vulnera NIMBO.
Eneccas & vermas foliorum efforima succo:
Datque dolenti clemens fructus medicamina uerua.*

NOME. Chiamasi da tutti gli indiani Nimbo.

FORMA. È il Nimbo vn'arbore della grandezza del frassino cò foglie simili a quelle dell'oliva, ma vn poco più acute, & per intorno dentate. Il fiore è bianco, & il frutto è simile a piccole oliue.

LOCO. Nasce nelle Indie Orientali in Maluar, & Balaguare.

QUALITÀ, & VIRTÙ. Le foglie peste con succo di hmoni, & applicate sanano marauigliosamente le ferite. Il succo delle foglie per esser amare, ammazza i vermini. Cauassi de i frutti vn'olio il quale è perfettissimo vnto caldo, a i dolori de i nerui.

NINFEA.



*Emendat maculas NINFEA, seuatq; dolores
Vesicae, & venerem, venerisq; insomnia tollit;
Difficiles menses, vuluaq; emendat, & ipsas
Strangurias; splenem abstulit, erinensq; edentes
Ipsa refert: sanat manantiaque vlcera; prodest
Hæmorrhoidibus, sistit si renibus basit
Ipsa Gonorrhœam.*

A NOME. Græc. *Nymphaea*. Lat. *Nimphaea*. Ital. *Ninfea*. *Nenufari*. Arab. *Nilofar*, o *Nilufar*. Ted. *Galb Vnrisz sel ruomen*. Spag. *Escudetes del rio*. & *Niges del rio*. Fran. *Lunet de can*.

SPTIE. Ritrouasi di tre spetie cioè vna minore & l'altre maggiori, delle quali vna fa il fiore bianco, & l'altre il fiore giallo.

FORMA. Nasce con fródi che si rassembrano a quelle della faua d'Egitto: ma minori, e più lunghe, delle quali alcune nuotano sopra l'acque, & alcune vi sono semmerse dentro: Ne procedono assai da vna radice. Il fiore è bianco, simile al Giglio, e nel mezzo è di colore di zaffarano; dal qual dopo il disfiore, si genera vna testa tonda, come vn capo di papauero. Il

B cui seme è nero, largo, sodo, & al gusto viscoso. Fa il fusto liscio, negro, sotile, simile a quello della faua, d'Egitto. La sua radice è negra, aspera, nodosa, simile ad vna mazza, la quale si caua ne l'Autunno. La ninfea gialla ha le medesime foglie, ma la sua radice è bianca & rasposa: il fiore giallo, & resplendente simile ad vna rosa.

LOCO. Nasce la Ninfea nelle paludi, & ne gli stagni.

QUALITÀ. Hanno tutte le ninfee facultà di refrigerare, di seccare senza mordere & asstergere.

VIRTÙ. *Di dentro.* La radice secca & beuuta con vino, gioua a i flussi stomacali, alla disenteria, & sminuisce la milza. Beuesi contra alle pollution che accadon la notte in sogno. Beuuta affiduamente alcuni giorni infrigidisce la virtù generatiua. Il seme della gialla & la sua radice beuesi vtilmente a i flussi delle donne. *L'acqua* stillata da i fiori bianchi beuuta al peso di due, o di tre once, vale alle febri ardenti, & è valoroso rimedio al tempo della peste: Massime a gli etici, vale alla tosse secca, alla sette ardente, all'infiammazioni del fegato & della milza, vale a i lunghi flussi del ventre beuuta spesso fra giorno, a i medesimi difetti si fanno confetue di fiori: Estingue la ninfea il seme genitale per il che si conuiene a coloro che vogliono viuere castamente. La radice & il seme cotti in vino & beuute fermano i mestrui senza altro rimedio.

VIRTÙ. *Di fuori.* L'acqua stillata da i fiori con pezzette applicata alla fronte sanano la frenesia, & conferisce alle infiammazioni del capo, del fegato, del core, & della milza; il che fa medesimamente. *L'olio* de i fiori tenuto al sole, il quale leua le macchie della faccia, refrigera l'ardor del fegato, & gioua alle antraci.

NOCELLE NOCCIOLE.

Auellane.

N O C I.



GLANS IOVIS est capiti, stomachoque inimica, nocet
 Hac minus esca recens, fugat hac quoque dira venena,
 Siccat & astringit, purgat, pestique medetur
 Absergit: tenuat, contraque hominisq; canisq;
 Hac rabidi morsus pollet, nutritque capillum;
 Adversa est capis, borum lenitque saporem;
 Inflammata iuvat mammarum, imponitur atque
 Luxatis; cancrena & sugillata iuvantur
 Hac Nuce, nec non & carbunculus, area tandem
 Repletur capitisque pilisq; alopecia; possunt
 Frigentes hyeme hac vesci, gelidq; senecta;
 Difficilis tamen est concoctus, bileque replet:
 Atque etiam tussis augeat, capitisque dolores;
 Vescias & in ore facit, lingua paralytin.
 Hummo capiti nocet arboris umbra, satisq;
 Omnibus hanc iuxta coniecit.

NONI. Gre. καρί Βασιλίου. Lat. Nux Juglans, &
 nax regia. Ital. Noci. Arab. lebuz lenz, & Giauezi. Ger.
 Nuß, & vnelsehnuff. Spag. Noeses. Franz. Noir.

FORMA. Furono queste Noci chiamate ghiade di Gio-
 ue ne i primi tempi del mondo da gli huomini, con-
 ciofia che essendo egli no vfi al cibo delle comuni,
 ghiade, ritrovando poscia le noci, essere di quelle mol-
 to più dolci, & più aggradeuoli al gusto le chiamaro-
 no per eccellenza ghiande di Giove. L'albero delle
 noci si connumera fra i più gradi, imperocchè ha il tró-
 co lungo, & grosso, da cui escono molto grossi & lú-
 ghi rami, i quali si diffondono così all'alto, come a l'i-
 torno. Vestesi di grossa corteccia bianchiccia, & rimo-
 sa. Fermasi sopra lúghe, grosse, & robuste radici. Pro-
 duce le foglie di qua & di là da vn lungo picciuolo a
 modo di frassino, ma sono molto più gradi così in lú-
 ghezza, come in larghezza, & di spiaceuole odore.
 Germina nel principio della primavera, & mette au-
 tualle foglie le sue pánicole: le quali sono buone a pur-
 gare i caualli, date loro con semola, auanti che si dia
 la Cicorea. lúghe vn sommessio, lequali presto si seccano,
 & calcano. Sopra l'origini delle quali escono
 poi le noci, ricoperte di doppia scorza, dentro
 alle quali è il nucleo crespo, & diuiso in quattro
 parti, tra le quali diuisione si contiene vn'assai
 & callosa membrana. Ritrouasene di molte sorti ma

A quelle sono le migliori, che sono lunghette, & fragi-
 li con bianco guscio, & con il nucleo separato dalla
 scorza, & al gusto ben dolci. Scuotonsi da gli alberi
 con le pertiche l'autunno, & mondate dalla scorza
 di fuori, si seccano, & ripongono.

Loco. Nasce per tutto ne i capi, & ne i colli. Hano
 in odio le acque & però amano i Monti, & i luoghi
 freddi. E tanta inimicitia tra la cerqua, & la noce,
 che piantata l'vna appresso dell'altra s'ammazzano.

QUALITA. le noci fresche sono calde nel primo gra-
 do: & secche nel secondo: ma le vecchie sono più cal-
 de & più secche, & sono oleose, & di sostanza sottile.
 L'Albero così nelle frondi, come ne i germi ha vna
 certa facultà costringente; come che molta & più eui-
 dente l'abbia nella corteccia, ouero gusci de i frut-
 ti; tanto verdi, quanto secche.

B VIRTU. Di dentro. L'uso delle noci non è ad ogn'vno
 salutare, percioche mangiate malageuolmente si di-
 geriscono: nucono allo stomaco, aumentano la col-
 lera, fanno dolor di testa, & escitano la tosse & il vo-
 mito. Mangiate & dauati, & dopo al cibo co' fichi &
 ruta, vagliono contra i veleni mortiferi, & mangiati
 copiosamente, cacciano via i vermini largi del corpo.
 Le fresche pesser più dolci, nucono meno allo sto-
 macho, ma difficilmente si digeriscono & dà poco nu-
 trimento, & così parimente quelle che sono state a
 molle nell'acqua, & queste più si couengono a muo-
 uere il corpo che le secche, pcioche meno costringo-
 no. E queste tenute nell'acqua diuentano nelle facultà
 loro simile alle fresche. Condisconsi le verdi auanti
 che s'indurino in zucchero ouero in mele co' vn garo-
 fano fitto dietro, le quali sono poscia vtili allo stoma-
 cho, & al gusto aggradeuoli. Le pánicole delle Noci
 sopradette secche & fatte in poluere, & date a bere co'
 vino al peso d'vna dramma, liberano le Donne dalla
 prefocazione della madrice. Prandosi oltr'a ciò dui
 noci secche, & alterati fichi secchi, & vinti foglie di
 ruta: pestansi insieme agiutoui vn granello di sale, &
 coloro che pigliarano questa mistura a digiuno non po-
 trano in quel giorno da veleno alcuno esser offesi. On-
 de è ottimo medicamento nel tempo della pestilètia.
 Magiate le noci a digiuno, giouano a i morsi dei cani
 rabbiosi, masticando però le noci, & mettendole sopra il
 morso. La scorza delle noci supplisce in luogo di pe-
 pe nelle viuade. Fassi delle noci pestadole, & poi spre-
 medole olio, ilquale non solamente è in uso per le lu-
 cerne, ma beuuto al peso di quattr'once, risolve la ve-
 rosta del corpo, il pche si dà vtilmente ne i dolori co-
 lici, & renali. Le noci secche macerate nell'acqua fin
 tanto che si possano modare dalla scorza: modate, &
 messe in macera nell'acqua vita per alquanti giorni co'
 tiniui prouocano infallitemente i mestruai, magiando
 sene due ogni mattina a digiuno per otto giorni, au-
 ti che sia il tempo dei mestruai. A conoscere se vn cane
 che habbia morsicato sia arrabbiato o no. S'applichi
 sul morso vna noce pesta per alquante hore, poi si dia
 a magiare ad vn gallo & se la mangia, & non muore,
 significa che il cane non è rabbioso, ma se muore signi-
 fica il contrario, pche auanti li tre giorni bisogna
 sollicitare, remedij che non si caschi nel timor dell'ac-
 qua. Il vero antidoto contra i veleni. si fa in questo modo

Si prendo vna parte di noci vecchie b^e purgate, & mó
 de, di sale, erdi foglie di ruta di ciascuno, la sesta parte,
 di fichi secchi tenuti in macera nel vino, ò nell'aceto q^u
 to basta ad incorporar le cose predette. Pigliansi di q^u
 sto antidotto, quanto vna auellana a digiuno beuèdo
 ei sopra vn poco di vino. Vale q^ust'antidotto nò solo
 còtra i veleni; ma ancora còtra i contagi della peste,
 dalla quale al Saluator nostro GIESV CRISTO piac-
 cia saluarci p^{er} la sua misericordia infinita. Di fuori. im-
 piastrasi le noci cò vn poco di mele et ruta alle infia-
 mazioni delle māmelle, alle posteme, & alle mēbra dis-
 logate, & applicate cò cipolle sale & mele, vagliono
 a i morsi de i cani, et de gli huomini. Brusciate col gu-
 scio, & posto sopra l'ombelico mitigano il dolore del
 corpo. I gusci delle noci bruscate, & triti con olio &
 vino, & vntone il capo a i fāciulli, fāno crescere i ca-
 pelli, oue sono cascati. Le noci senza guscio bruscate
 & applicate cò vino, fermano i flussi de i mēstrui. Le
 noci vecchie masticate, & applicate, sanano prestamē-
 te le cācrene, carboni, le fistole lagrimali, & fanno ri-
 nascere i capelli. Le fresche impiastrate in sù i liuidi
 li spēgono. L'acqua stillata dalle noci immature, gio-
 ua alle malattie sudette, & minga le infiammazioni del
 petto. Vtasi il succo delle noci fresche cotto cò mele
 come q^ullo delle more, & vale alle cose medesimo che
 il diamorò, & chiamasi q^usto diacaridio, il quale è pre-
 sentaneo rimedio per fare gargaritio nelle squinātie.
 Applicato il succo delle scorze fresche delle noci, ò le
 noci istesse spēgono i liuidi. La liscia fatta delle scor-
 ze fa negri i capelli. L'olio cauato delle noci spremē-
 dole, o labiccadole s'adopera da i pittori nelle più de-
 licate opere loro: & da i legnaioli p^{er} lustrare i loro la-
 uori. risolue l'enfiagioni, quādo si ungono cò esso cal-
 do: & mollifica i nerui ritirati, & massimamēte incor-
 porandosi cò calcina lauata. Il vecchio vngēdo sene, fa-
 na la rogna. Messa vna noce dentro ad vn pollo lo fa
 cuocere pitamēte, & il medesimo fa a le carni mettē-
 dola nella pignata. Quando le noci fanno assai frutti
 significano abōdāza di biade. Facēdosi bollir nell'ac-
 qua le scorze verdi delle noci, spargedola sopra la ter-
 ra ne viē fuori grā quātita de lubrici. Sedendosi sotto
 l'ombra della noce si sēte grauezza di testa, & nuoce
 alle biade. Per far fragile la scorza delle noci, bisogna
 metterui spesso della cenere alle radici. Arescerà più
 presto q^ust'arbore, se si cacci vn chiodo di ortoneo di
 rame fino alla medolla. Se nò ritiene i frutti, bisogna
 attaccarli a i rami la radice del verbasco, legato i vna
 pezza di seta cò vn poco di stabbio. Per far nascere le
 noci sēza la scorza leui deltramēte la scorza dalla no-
 ce, poi si inuolti nelle foglie fresche di vite, accioche
 nò sia rosa dalle formiche, poi si ricuopra di terra, &
 il medesimo si può far cò l'amādole & cò le nocchie.
 Quādo p^{er} vecchiezza la noce nò p^{ro}duce frutto s'inac-
 qui p^{er} vn anno tre volte il mese con lessia. Per seccare
 vn'arbore di noce vecchio, vi si metta nel trōco del-
 l'argento viuo, oueramēte q^ulle radici vn panno tinto
 di mēstruo delle dōne. In oltre la noce percoscia pes-
 so con pertica, diuenta più feconda.



INDICA NUX calida est, atque humida, digerit ipsa
 Flatul, lumborum multos, geniumque dolores,
 Aluum tum sistit, ventrisque animalia felix:
 Vesicaque malis confert, tussique medetur:
 Subuenit Asthmaticis, nervorumque ipsa doloris:
 Adque haemorrhoidas confert. & reddit edentes
 Pingues; durities emollit & articularum
 Sperma auget.

NOCE. Lat. Nux indica. Ital. Noce d'India. Arab.
 Neregin Dabig, ouero Giaux Ialene. Ted. Indianis nusz.
 Spag. Noiez delas Indias.

FORMA. L'arbore è di assai procera grādezza, cò le
 foglie di Palma, oueramente simili alla cāna ma al
 quanto più grādette. Col fior di castagna: è di sostan-
 za tōgosa, & ferulacea: si seminano le noci, dōde poi
 ne nascono le piāte: le quali si trapiātano, & in pochi
 anni crescono, & fanno il frutto. Diuētano gli arbori
 più grādi et spatiofi se si piātano presso alle muraglie,
 poiuche si diletano di fāgo, e di stabbio. Serbano gli
 Indiani q^usti arbori parte per il frutto, parte p^{er} farne la
 surā che è il vino loro. Questa sura dopo che è cotta è
 chiamata da i paesani Otracqua. Laquale si fa in questo
 modo. Tagliano i rami e poi vi attaccano i vasi c'hab-
 biano a riceuere q^ul liquore, il quale si distilla come
 l'acqua vite, & sene caua vn vino simile all'acqua vi-
 te, & arde come q^ulla, & q^usto liquore, chiamasi sura;
 ciò è fior, & quel che rimane Otracqua. Della sura pri-
 ma che sia destillata, pesta al sole: e ne fa aceto fortifi-
 cato. I frutti q^udo sono cinti da tutti gli inuogli loro
 sono grandi come grossi Meloni. La prima scorza la
 quale è molto grossa, nel oscuro rotlegia: e benché la
 sia di fuori durezza, tenace, & callosa nò dimeno di dē-
 tro nella sostāza sua è tutta di fortilli, & capigliosi in-
 uolgi. E' sotto q^usta cotale scorza poscia il guscio, che
 cuopre la medolla, liginoso, & duro, quasi del medesi-
 mo colore: di dentro alquale è la polpa assai dura con
 caua in mezzo, & vacua, della grādezza d'un'ouo di
 Oca grossa vn buò mezzo dito. E q^usta tenace, visco-
 sa, & durezza, & di fuori è quasi del colore medesimo
 che è il guscio; Quantumque nel concauo di dentro
 biancheggia. La sostanza sua è bianchissima,
 vntuosa,

untuosa, & al gusto dolce, quasi del sapore del butiro. A Lodansi le treiche.

NOCE MOSCATA.

Loco. Nasce copioso nell' Indie Orientali, in Malauar, & in Goa. Portughesi hanno posto nome a questo frutto Coquo per i tre forami, o segnali che rappresentano il capo d'un gatto Mamone.

QUALITA. Sono queste noci calde nel secondo grado, & umide nel primo, mormicauo, & mitigano i dolori, & secche sono più grate al gusto che non sono quelle, che si portano intiere in Portogallo. Lodansi da Paciani il midollo di questa noce per li veleni.

VIRTU. *Di dentro.* Mangiate queste noci aggrauano lo stomaco, quanunque non generino cattiuo nutrimento. Aumentano lo sperma. Et il lor Olio caccia i vermini del corpo, quel che si sprema dalle fresche & denso, bianco, grasso, simile al butiro tanto nella sostanza, quanto nel sapore, et nelle facultà sue: Et genera assai miglior nutrimento, Beuuto gioua alla tosse, & strettura del petto. Gioua parimente alla raucedine: Ma bisogna inghiottirlo con siroppo violato più piano. Viato ne i cibi, o in qual altro si vogli modo, in grassa i magri, aumenta il seme virile; & sono mirabili queste noci, a fare ingrassare i magri, & massime le donne. Lodansi la polpa di queste Noci, a dolor colici, a paralise, mal caduco, al tremore, & ad altri mali de nervi. Dicono che mettendo vn poco d'acqua dentro di queste noci, doue sia vn poco del suo midollo seguitando a beuere alcun giorno preserua da dolori colici, & da molte altre infermità: perche moue il vomito. Credesi che beuendosi in queste noci giouino alli paralitici. I paciani mangiano i teneri germogli di questi alberi, & sono più grati al gusto, che non sono le tenere castagne, & che non sono le palme basse, chiamato Palmito, & dalli Italiani. Cefaglioni. Quanto l'arbore è più vecchio, & tanto più teneri, & delicati germogli produce: Ma cauato quel germoglio, more la pianta.

VIRTU. *Di fuori.* L'olio di queste noci è buono alle hemorroide, & massime mescolato con quello de i Noccioli delle Pesche. Mitiga i dolori de i lombi, & de i ginocchi, & caccia i vermini dal corpo onto all'ombelico. Gioua onto caldo a i dolori de i nerui, & alla tosse, & strettura di petto, & mollica le durezza delle giunture, & gioua a i membri tremoli, & paralitici, & parimente alle podagre & chiragre ingessate. Conferisce molto quest'olio alle dugue, & gomme franciose.



B

Discutit inflammat, commendat & oris odorem

Nux MOSCATA fuit stomacho: renisq; fluentem.
Sistit & i acidiu: stim digeri: & qu: ministrat
Vrinam, & mitumq; arces, & ecor. & aque li: na
Proficui, os mund: & maculisq; & lra: & inde
Auxilium ex viro multum fr gentib; offert.

NOMI. Gre. *μοσκαλάριον, μοσκαλάριον, λάριον, μυριστινον.* Lat. *Nux Moscata* & *Neciticate*. Arab. *Fen, baue, lusbague, grauziban.* I ed. *Muschatueff* Spag. *Nuez de especie.*

FORMA. L'arbore che produce la noce moscata, & il Macis è simile al perseo, così ne trooue come nelle frödi, ma le foglie sono più corte & più strette. Sono i suoi frutti quasi del tutto simili alle nostre Noci, quando sono verdi in su l'albero: ma non che parimente sono ricoperti da golla, & non che cortecciando to la quale è la noce moscata senza denti, & vn suo gusto, ma però più sottile di quello delle nostre noci comuni, di bigio colore. Questo rōpendosi vi si troua dentro la Noce moscata inuolta nel macis come in vna rete. La scorza esteriore si condisce con zucchero & è in grā pgioua, essendo ella odorata & di buò sapore. Questa scorza esteriore è in modo d'un riccio di castagne, che quando è il frutto maturo si apre, & si vede dentro rosseggiare il macis, cosa di bellissima vista, massimamente quando gli alberi sono ben carichi. Essendo poi già secca la noce, il macis parimente s'apre, & perdendo il resfore, diuenta di color d'oro, il quale si vende tre volte più della noce moscata. Riscotgono queste noci i Paciani, oue elle nascono al lor piacere, per eiler gli alberi, che le producono a tutti comuni: imperoche non accade a coltiuarle altrimenti. Lodansi delle noci moscate qñle che son fresche, et non son pertugiate, & che son graui, ben piene di humore, & ben grosse.

D

Loco. Nascono queste noci nell' Indie orientali in quell' Isola che si chiama Banda, & conosciuta se ne fiano anco nelle moluche, ma che non fa frutto, si come quello ancora, che nasce in zeilan.

QUALITA. Sono calde & secche nel fine del secondo grado, & sono stitiche. Et così parimente il macis,

Cc VIR-



VIRTU. *Di dentro.* Mangiate le noci moscate mitigano marauigliosamente li dolori freddi, & ventosi dello stomacho, del fegato, della milza, & della madre. Fan buò fiato, confortan la vista, vagliono a prouocar l'orina, & ristagnano il corpo, aiutano la digestion. Accomodansi in somma vtilmente ouunque si conuengono per giouare i garofani. La scorza esteriore condita cò zucchero, vale nelli affetti del ceruello, de i nerui, & della madre. Cauasi delle noci moscate fresche ben peste, & ben calde vn liquore per il torchio simile & di sostanza, & di colore alla cera nuoua, che rispira di fragrantissimo odore: il quale è molto vtile nelle frigidità de i nerui, & delle giunture, & oltre a ciò valentissimo in più compositioni per aiutar la concettion. Volendotene maggior giouamento si fanno bollire queste frondi trite al peso d'vna drama o due, in sei once di mele rosato, & due di acqua vite, fin che l'acqua si cōsumi, imperoche pigliandosi ogni giorno da digiuno due o tre cucchiari di q̃sto liquore per lo stomaco, e per la matrice buono medicamento. Giouano particolarmente per le vëtosità della madre ancora in questo modo. Cuocesi vna drama bē pesta in sei oncie di vino bianco potente fino che cali la terza parte, & dipoi si cola il vino, & dassi a bere con due dramme di zucchero fino. Le medesime virtù ha il macis, & è nelle sue operation più sottile. Gioua alla diisenteria, & a i difetti della madre. Dissolue le vëtosità & caccia fuori i lenti, & gemmatici humori.

VIRTU. *Di fuori.* L'olio, che si caua per espressione, per distillatione, riscalda applicato lo stomacho infrigidito, & lo conforta, & consuma i suoi superflui humori, dissolue le ventosità, mitiga i dolori colici, fa buò fiato, & soccorre, a i difetti della vessica tãto vnto d'fuori, quanto che presone tre o quattro goccie cò vno cucchiario di brodo, o con vn poco di maluagia. Leua via vnto le lëtigini, & gioua alla difficoltà d'orina a i dolori di corpo, & alle prefocazioni della milza onto all'ombellico.

NOCE METELLA.



Nux somnos, affert, mulcetq; sopore METELLA

A. *Frigus & indutit, vomitus ciet, ebrietatem Atque simul generat, parit, q; interficit ipsa.*

NOMI. Lat *Nux metella*, poma spinosa, stramonium. Ital. *noce Metella*, stramonia. Arab. *enzalrachaba*; poma spinoso.

FORMA. Questa pianta è tanto simile al solatro, che non si può dir più: Ma le sue foglie hanno odore d'opio. Fa i fiori biachi come il vilucchio maggiore, & i frutti della grandezza delle nespole, & han imagine di noce, & armati di breui, & grosse spine, & hāno il seme del tutto simile alla mandragora.


LOCO. Seminasi ne gli horti, come l'altre piante peregrine.

QUALITA. E frigida nel quarto grado, oppila, mitiga i dolori, & prouoca il vomito, & è sonnifera come la mandragora.

VIRTU. *Di dentro.* Beuuta al peso di quattro grani con vino imbraccia gagliardamēte, & presa al peto di due dramme ammaza, se non si soccorre subito col far beuere butiro caldo, & col vomito, & co i bagai d'acqua calda alle gambe, & alle braccia.

VIRTU. *Di fuori.* Fa gli effetti della mandragora, in prouocare il sonno, & nel mitigare i dolori.

NOCE VOMICA.



Enecat inde canes Nux ista CANINA vocata.

NOMI. Lat. *Nux vomica*, & *Nux canina*. Ital. *Noce vomica*, & *noce canina*.

FORM. La noce vomica non è la metella, che questa nel frutto ha le spine, & fa il seme. Doue che la noce vomica non ha spine, ne fa seme. Onde si può credere che noce vomica volgare non sia quella, di cui trattano gli Arabi, & che a noi sia incognita.

QUALITA. & **VIRTU.** Altra facultà della noce vomica volgare, non si fa fin a i nostri tempi, se non che ella ammazza i cani, onde meritamente si haurebbe ella a chiamare noce canina, & non vomica.

NV



Consolidat, sistit cui nomen NUMMVLVS affert.

NOMI. Lat. *Nummularia, centum morbia, & lunaria minor.* Ital. *Nummularia.*

FORMA. Questa è vna pianta che va serpendo per terra con fusti simili ai giunchi, ne i quali dalla radice fino alla cima da ogni banda con breui interualli escono le frondi grasse, ritonde, come i quattrini, donde ha preso ella il nome. Sono i suoi fiori di color d'oro bellissimi a vedere.

Loco. Nasce ne gli argini de i fossi in luoghi humidi.

QUALITA. E costrettiva, & conglutinativa, & consolidativa.

VIRTU. Di dentro. Data in poluere a bere con acqua ferrata consolida le rotture de i fanciulli, & beuta con vino gioua alla dissenteria, & altri flussi, corrobora gli intestini, conferisce agli sputi del sangue, a i flussi delle Donne, & all'ulcere de gli intestini, & alle ferite loro, & parimente all'ulcere del polmone.

VIRTU. Di fuori. L'herba impiastata sana le ferite fresche, & il medesimo fa il succo delle foglie, le frondi, & i fiori applicati sanano le ferite, & la lor decoction fatta nel vino vale alle cose medesime.

OCIMO. Basilico.

OCCHI PULCINI
Ciano.

OCIMOIDE.
Basilico saluatico.

ODANO. Laudano.



*Frigus agit ramis stringitque DOMESTICA OLIVA
Succus & ipsius folijs expressus aceto
Carbones sanat, gangrenas firmat, et ignem
Hinc sacrum.*

NOMI. Gre. *ελαια ὀμαιο.* Lat. *Olea sativa, et olina Domestica.* Ital. *Olino domestico.* Arab. *Zaiton, et caiton.* Ted. *Oelbaum.* Spag. *Oliuo, & Azeytano.* Franz. *Oliuier.*

C SPATIE. Gli Antichi fecero dieci forti d'olue, ma al mio tempo di tre forti solamente se ne ritrouano. Delle quali quelle della prima sorte, come che siano prodotte da i più piccioli oliui, sono nondimeno di bella, & notabile grossezza, simili alle Bolognesi. Ma giacchè queste acconcie in salamoia nei cibi: ciò sia che per fare olio sono del tutto inutili. Le seconde belle & di grossezza, & di colore (ancora che sieno delle prime assai minori) sono le migliori, che si ritrouino per far olio. Le terze poscia sono quelle, che sono comunemente a tutta Italia. Le eccellenti, acconcie in salamoia si portano a Roma di Spagna. Fra l'oliva, & la quercia è mortale inimicitia, di modo che piantando si oliui appresso alle querce presto si perdono: ma gli oliui, & i fichi sono amici. Diuentano sterili li oliui, quando sono patiti dalle Capre nel primo loro germogliare: alche non si ritroua rimedio. Ma se per altra cagione gli oliui non portano il frutto, è valoroso, & provato rimedio scoprir loro le radici tutto'l tempo del uerno. Alche vale ancora il pertugiare il tronco con il te nauello in duo luoghi, & vi si mette dentro vno stilo de vn ramo d'oliva fruttifera tanto che passi da vn canto all'altro, poi da ogni banda tagliarle, & incretare i bugi. L'oliva infitata su la vite, fa olio, & vino, & chiamasi oleuua. Si possono fingere l'olue condite con i pruni bianchi verdi immaturi messi nell'acqua falsa.

FORMA. Le olue hanno le foglie lunghe, & nella fine appuntate, grosse, grasse, di sopra verdi, & da rouerscio bianche, al gusto amaro, & alquanto agrette. Fioriscono il mese di Giugno, & di Luglio, con fiori quasi simili a quelli del sambucco, ma

più piccioli: & in grappoletti, da' quali nascono poi le oliua prima verdi, & dipoi gialle, & porporee, & in ultimo nere. Colgonsi il verno nel mese di Nouembre, & di Decembre. Dilettandosi poi che sono colte, nelle case ne i granai, finche s'impassiscono, & dipoi si martinano, & si mettono allo strettorio in certi sacchi rondi di giunchi & bagnansi con acqua calda mentre che si spremono, & così se ne caua l'olio. La materia del legno è bella, dura, crespa, & venosa, & se ne fanno molte bei lauori al torno, & messa nel fuoco arde così verde come secca.

Loco. Piantansi l'oliue nei colli, & nei campi arenosi, & secchi.

QUALITA'. I rami dell'oliuo hanno dell'astringituo, Parimente le foglie astringono gagliardamente, purgano, & fermano. Il frutto quando è ben maturo, è mediocrementemente caldo: ma quando è immaturo, è veramente più frigido, & più costrettuiuo corroborato, & ferma il ventre: sono nociue al polmone, l'oliue condite nella salamoia sono frigide & secche, & magiate con garo auanti al cibo muouono il corpo.

VIRTU'. *Dentro.* Le oliue condite sono gratissime al gusto, eccitano l'appetito, & confortano lo stomacho, & termano i flussi.

VIRTU'. *Disuori.* Le foglie trite conferiscono al fuoco sacro, & all'ulcere che vanno serpendo, & il succo cauato dalle foglie peste con aceto, vale a i carboncelli, & alle cancrene. Le foglie peste, & applicate con mele risogliono i tumori, leuano le croste dalla pelle. Le medesime masticate giouano all'ulcere della bocca, & al medesimo vale la loro decoctione & il succo. Il quale ristagna il sangue, & le supflue purgationi delledone applicato, Gioua ancora alle nuuole de gli occhi, & all'ulcere, & alle vecchie flussioni, onde si mette ne' collirij. Cauasi il succo passando le foglie cò vino d'acqua, & seccato al Sole se ne fa troscisci, ma è più valoroso q'lo che si caua cò vino. Li medesimi s'infondono vtilmente nell'orecchie, che menano marcia & veritate. L'oliue condite peste, & applicate non lasciano leuare le vessiche nelle cotture del fuoco, & modificano l'ulcere sordide. Lauandosi la bocca cò la salamoia, stringe le gengiue, & ferma i denti smossi. Còciansi l'oliue in salamoia i diuersi modi. Ma il più spedito modo è q'sto. Scelgosi l'oliue immature, poi si pigliano libbre sei di calcina viva criuellata, & vi si getta sopra tãt'acqua fredda, che basti per far venir la calcina, come un sapore liquido, & dipoi vi si aggiunge dodect libbre di cenere di quercia bẽ criuellata, & tãt'acqua che basti a dissoluerla: & dipoi vi si mettono dentro in macera venticinque libbre di oliue, per otto hore continue, o al più per dieci, nel qual spatio di tẽpo s'indolciscono a bastanza, perdendo ogni amariudine, ma bisogna in tanto sẽpre mouerle cò vn bastone uero leggermente, acciò che non si ammacchino dopò al qual tẽpo si cauano di macera, & si lauano cò acqua fresca, & vi si macerano dentro per cinque o sei giorni, mutando loro l'acqua spesso volte. Cauansi poi di macera, & fassi loro sopra vna salamoia fredda, nella quale sieno stati cotti dentro gaboni di finocchio tagliati in pezzetti, & serrasi in vaso di terra vetriata. Le così adunque preparate restano cò la natua verdezza loro, & sono gratissime al gusto.

OLIVA SALVATICA



Astringit, Maius quam nostra domestica, OLIVA SYLVESTRIS frigus inducit, lacroq. medetur igni, & gangrenas serpentiaq. vlcera sanat; Irrit. & effluxus muliebres, sanguinis atque Erupta, & pariter cedit carbunculus ipsi Vlcera & expurgat, scabrum cum sui fure tollit, Eximit & scabros ungues, pellitq. lichenas: Vlcera deinde oris sanat; tum subuenit eius Ginguis oleum effectis patreaine dentes Instabiles firmat; pariter compescere fluxus Gingua valet, & crines retinere fluentes; Tardius & canis, quicunque perungitur illo Quotidie, albescit.

NOMI. Gre. ἀγριαία. Lat. Oleaster, aut syluestris Olea. Ital. Olivo saluatico. Ger. P. uildor. Oelbaum. Spag. Zebuche. Fran. Chnor sauage.

FORMA. Gli oliui saluatici sono molto più piccioli de i domestici, spinosi, & di più breui frondi. Le oliue loro delle quali sene caricano senza mistura, sono assai minori delle domestiche: ma al gusto assai più saporte. Fannone manifestamente fede i Tordi, i Merli, & gli storni, imperocche assai più volentieri mangiano le saluatiche, che le domestiche, le quali sono al gusto più astringenti, & il loro olio è molto buono.

Loco. Nascono copiose in Toscana, & Dalmatia, & quasi i tutte l'Isle del mare Adriatico, & dell'Egeo.

QUALITA'. I rami & le foglie sono più frigidi, & più costrettuiui, che quelli della domestica.

VIRTU'. Le frondi trite, & impiastrate medicano il fuoco sacro, i carboni, l'impetigini, l'ulcere serpiginoso, & corrosiue, & le reduite delle dita. Fanno un linimento cò mele, fanno cadere l'elcara de' cauterij: mō dificano l'ulcere sordide, risogliono i pani, & l'infiammationi applicateui cò mele. Ricongiugono la cotenna del capo staccata dall'osso, & masticate vagliono all'ulcere della bocca, & massime de i tanciulli. Il che fa similmente il succo, & la decoctione loro. Il succo stagna applicato il flusso del sangue, & i mestruj delle Donne. Ripercuote, & proibisce l'vue de gli occhi, & similmente le pustule, & proibisce i catarri, & l'ulcere di quelle, & imperò si mette valmente ne i collirij, che si fanno per la corrosion delle palpebre. Il modo

modo di ricotlo è così. Pestansi le foglie, & pelle si
sbruffano di vino, ouero d'acqua piovana, & spremō
si. Seccasi poscia al Sole il succo & fassene pastelli: ma
è migliore quello che si sprema co' l vino che quello
che con l'acqua. È buono alle orecchie vlcerate, & a
quelle che humigano, & che menano marcia. Impia-
stansi cōueneuolmēte le foglie cō farina d'orzo ne
i flussi stomacali. Brusciansi le frondi, & i fiori, accio-
che la loro cenere supplisca in cābio di spodio, met-
tendole in vn vaso di terra crudo coperchiato & be-
ne illutato alla bocca, & lasciandole dentro, fino che
nella fornace si cuoca il vaso. Spēgōsi poscia cō vino
& ritornansi impastate di nuouo con vino a ricuoce-
re. Lauasi poscia la cenere nel modo che si laua la
biacca, & fassene pastelli; imperoche non è quella ce-
nere mē buona nelle infermita de gli occhi, che si fia-
lo spodio, ma è da credere che habbiano la virtù me-
desima. Hāno le virtù medesime le frondi ancora co-
si brusciate dell'oliuo domestico, ma non sono così
efficaci; & però p nō essere elleno così forti sono più
conuenevoli nelle medicine de gli occhi. La spuma,
che suda dal tegno verde dell'oliuo saluatico quādo
si brucia, sēna la rognā, la farfarella, & le volatiche.
Et i noccioli dell'oliue sanano, fātione linimento,
la farfarella, & le vlcere corrosiue, & seipiginose. La
medolla del nocciolo fa cadere le vnghe corrotte, &
scabiose applicataui sopra con grasso, & confarina.

O L I O.



*Est homine natura aptum; cui conuenit agro
Et sano; à vino nullus pretiosior ipso
Est succus, molitur enim tum corpus ab ipso,
Tum magnam ex ipso robur capis, atque vigorem?
Democritus quondam fertur dixisse rogatus
Qua ratione homines animi semperque vigorem
Seruarent sanoque, forent vè corpore semper:
Corpora si exterius OLEO sine illuta melle
Interius*

NOMI. Gre. *λαιον*. Lat. *Oleum*. Ital. *Olio*. Arabi
Sait, ouero *zait*. Ted. *Oel*. Spag. *Azeyte*.

QUALITA'. E l'Olio temperamento calido, & hu-
mido. Cioè quello che è doicissimo, & che si fa del-
l'oliue mature, chiamato semplicemēte olio, ma quel-
lo che si fa delle oliue immature chiamato omphaci-
no, ha tanto in se di Frigidità, quanto vi si gli ritroua

A del costrettiuo. Il vecchio che si fa del dolce e più ca-
lido, & più potente: ma quello che si fa dell'omphaci-
no, mentre che riserba in se qualche residuo del co-
strettiuo, rimane di faculta miste, ma come lo perde,
diuenta simile all'altro. L'olio si fa diuentare ompha-
cino facendoui bollir l'agresta, & i rametti de gl'oli-
ui. L'ottimo è quello che vnto nella pelle prestamen-
te se ne penetra dentro. L'olio lauato è di tutti gli al-
tri manco mordace. Quello, che si fa dell'oliue salua-
tiche non è composto di semplice tēperamento: per-
cioche alterge egli, & ristagna. Questo è di tutti gli
altri più aspro. Ogni olio cōmunemente scalda. L'o-
lio omphacino è più astringente di tutti gli altri. La
morca ch'è la faccia dell'olio cotta in vn vaso di ra-
me insin che si spessifica come mele è costrettiuā, & è
nelle virtù sue in ogni effetto simile al liscio.

B VIATV. Di dentro. L'OLIO beuto, ò messo per cri-
steri, mollifica, & solue il ventre stretto. L'OLIO ben
caldo cō altretāta maluagia, oueramēte fattone cliste-
ri mitiga nō poco i dolori colici di fianco, & le reni.

C VIATV. Di fuori. L'OLIO vnto di fuori mitiga i dol-
lori colici de i membri & leua le lassitudini loro, de-
fende dal freddo dell'aria, & mollifica le durezza, &
fa il corpo più pronto nelle sue attioni. Gi' Attuchi lo
faceuano biāco, & l'addattauano in diuersi modi; im-
peroche fu a loro in grād' vto per vngertene spesso tut-
to il corpo, p esser più agili, più protti, & più spediti
della persona, & impero p lauā si pot' ipeto da quel
l'ontume, vnto molto di frequentare i bagni: ne i
quali si faceuano rannate tutta la piona da serui loro
con certe tegghie, accomodate molto a tal serui-
tio; & quelle cō l'hauēua d'oro, & chi d'argēto, chi
di ferro chi d'ebano, & chi di qualche rara pietra, se-
condo la nobiltà, & la ricchezza delle persone: & co-
si calcauā nell'acqua quelle rature dell'olio, col qua-
le s'erano vnti da prima, & queste raschiature, per-
che scaldano, mollificano, & risoluono, ne faceuano
linimenti alle posteme, & setole del sedere, & quelle
rature, che per la poluere contratta nella palestra di-
uentano nel bagno simili al fango, le applicauano
con giouamento a i nodi delle giunture, & lo mette-
uano a modo di empiastro, & di fomento in su le scia-
tiche. Quello on tume fangoso poi, che nelle mura-
glie de i luoghi della palestra, & intorno alle statue
si trouaua attaccato, scaldaua, & risoluēua le posteme
che sono malageuoli da maturare, & giouaua all'vl-
cere vecchie, & anquamate. L'olio, onphacino daf-
si contra i vermi mortiferi, beuendolo, & vomitan-
dolo spesso, & caccia i vermini. Vngendolene chiara-
fica gl'occhi. Mancandone del vecchio, per farlo an-
tiquo olio, si cuoce in vn vaso per insin che diuenta
spesso come melle, imperoche così ritiene tutte le for-
ze del vecchio. L'olio delle oliue saluatiche vnto ne
i dolori del capo utilmente in vece di olio rosato.

D Vnto proibisce il sudore, & ferma i capelli che ca-
scano monda il capo dalla farfarella, & vi guaris-
ce l'ulcere humide, & la rognā, & non diuentano
così presto canuti coloro, che spesso volte se ne vn-
gono il capo. LA MORCA, spessita come di
sopra, uale molto a i dolori de i denti, applicata
con aceto, ò con uino, ouero con uino melato.

Metteli nelle vlcere del federe vtilmente, in quelle delli membri virili, & dei luoghi naturali delle Donne. Cotta con oglio ompbacino a spessezza di mele, circondandone i denti guasti, gli fa cadere. Vnta con decottion di lupini, sana la roga de gli Animali quadrupedi. Impiastrasi calda la trefra, non cotta vtilmente alle podagre, & altri dolori di giotture. Vntone vna pelle che habbia la lana, & applicata a gli hidropici, risolue l'entragione.

O L M O.



*Glutinat, & stringit VLMVS. spissatque, resoluatque;
Emollit, tergit, pituitas excit, aquasque;
Ossibus effractis prodest, crinemque fluentem
Continet, ac reddit, prohibet ne desinat ipse:
Folliculus VLMVS contento deinde liquore
Vulnera sanantur, puerorumque, enterocela,*

NOMI. Gre. *πτελιά* Lat. *Plumus*. Ital. *Olmo*. Arab. *Didar d lozaeb* Tod *Plumen*, *Risten bolz* & *Issenbolz*. Spag. *Pline* Franz. *Orme*.

SPECIE. E di due specie cioè campestre, & montano.

FORMA. Il Campestre è assai minore, Produce le foglie intere, & per intorno minutamente dentate, crespe, ruide, & tendenti al lungo; Ha questa pianta al cune vessiche nò piccole, crespe simili alla borsa de testicoli de i fanciulli, e qua che volta maggiori, nelle quali è dentro vn liquore chiaro, & vinolo con esso molti animaletti come moscioni, come nei cornetti del terebinto, & del lentisco. La materia del legno se bene non è bella, è nientedimeno neruosa, tenace, & robusta. Il montano fa le panicole come il Nocciolo; & dipoi, il seme, il quale chiamano samara. La corteccia così del tronco, come de rami, è di fuori ruida, crostosa, & ineguale, ma di dentro appresso al legno è del tutto al contrario. Imperoche non è manco vncido, & arrende uole del cuoio.

Loco. Il montano nasce ne i monti, & il Campestre nelle campagne.

QUALITA. L'Olmo ha facultà astringente, & astringua; La scorza è più amara è più constrettua.

A VIRTU. Di dentro. La parte più grossa della corteccia beuta al peso de vn'oncia con vino, ouero con acqua fredda solue la flemma. Sono gli olmi nocui a gli Api. Cuoconsi da alcuni le frondi ne i cibi, come si cuocono le altre herbe de gli horti.

B VIRTU. Di fuori. Le frondi trite & applicate cō aceto; medicano la scabia, & saldano le ferite. Il che molto più fa quella parte più sottile della scorza di dentro fasciataui, & rauoltataui a torto, come vna fascia, imperoche si piega così ageuolmente, come se fusse cuoio. La decottione delle frondi, & parimente della corteccia della radice, applicata in modo di fomento, fa presto consolidar l'ossa rotte. L'humore che nel produrre delle prime frondi si ritroua nelle sue vessiche, fa bella pelle, & più splendente la faccia. Ma come si asciuga, si conuertisce in certi animaletti, quasi simili a i moscioni. Il liquore che distilla da l'albero si mette in sù le posteme, in sù le ferite, & in sù le cuture, a cui gioua ancora il fomento della decottione. Le gemme delle prime foglie cotte nel vino sanano applicate l'infiammaggioni, risoluendole. Il liquor dell'olmo, mitiga i dolori, & sana le rotture intestinali, o per se solo, ouero mettendo il liquore in vn'ampolla al Sole, con aloe Mastice, & Mirra per vn mese, poi vnto il luogo vi s'aspergano le medesime polueri & il medesimo liquore leua via le macchie della faccia.

O L I V A S T R O;
Smirnio.

OMBILICO DI VENERE



Hydropicis prodest COTILEDON pernio & isto

Sanatur

Sanatur, ciet urinas, minuitq; lapillos:

Atque hemorrhoidas tollit, cum fistq; medetur:

Vesicae vitis, sacris atque ignibus; ardor

Et mala quae serpunt, & fistula tollunt illo;

Et purulentis infunditur auribus; inde

Fervores stomachi refrigerat, atque medetur

Luminibus, foliumq; eius miscetur Amori.

NOMI. Gre. *ροτταύδον* Lat. *Umbilicus Veneris*.
Ital. *Ombilico di Venere*. Tos. *Copertoio*. Spag. *Scudettes*.
Fran. *Escudes*.

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè il primo, & il secondo,

FORMA. Ha la foglia rotonda simile alle copertoio di Teria, che si fanno per coprir le pignatte, & così concava, che malagevolmente discernesi: dal mezzo della quale nasce vn gamboncello breue nel quale è il seme. La sua radice è tonda come vn'oliua. Il secondo ha le foglie grasse, & più larghe, spesse a modo di linguette, & appresso alle radici sono simili all'ambito di vn'occhio come si vede nel sempreuiuo maggiore, & sono al gusto costretteiue. Producono vn fusticello sottile; nel quale sono i fiori & il seme simile allo Hipericon; la radice è maggiore.

Loco. Nasce l'ombellico di Venere abundantissimo per tutto il patrimonio di Roma, su per le mura glie vecchie, & in su le pietre. Il secondo nasce ne i monti, in luoghi sassosi, & humidi.

QUALITA. E composto di qualità miste, cioè di humida frigidezza, & d'vna certa non apparentemente costrettiua, & con ella d'vn'altra leggermète amara, & perquisig, disce, & ripercuote, alterge, & risolue.

VIRTU. Di dentro. Le foglie mangiate insieme con la radice rompono le pietre, & prouocano l'orina: dannose con mele a gli hidropici. L'ACQUA lamiaccata dalle foglie è molto vtile a i difetti dello stomaco, del polmone, del fegato, della madrice, & de gli intestini. Et beuuta per alquanti giorni sana le rotture, & l'ulcere delli intestini nell'a disenteria. Et il nedefino fa la radice cotta nel vino.

VIRTU. Di fuori. L'herba impiatrata sana l'ulcere, & le ferite, & ierma il sangue, & conferisce a gli ardori dello stomacho, & a i flemmoni, & alle erisipili, & alle scrofole.



*Est acris, pastusque praebit. tum deniq; amara,
Et tantas tandem vires demonstrat ONOSMA.
Vt si conculet praeagnans committat abortum.*

NOMI. Gre. *ὄνυμα*. Lat. *Onosma*. Ital. *Onosma*.

FORMA. Ha le frondi lunghette simili all'ancusa le quali sono lunghe quattro dita, & larghe vno, tenere, & strette per terra. Non produce ne fusto, ne frondi, ne seme. Ha lunga radice, sottile, debile, & rossogiante.

Loco. Nasce ne gli aspri colli.

QUALITA. L'Onosma è amara, & acuta.

VIRTU. Di dentro. Beuendosi le sue frondi con il vino, fa partorire con molta facilità.

VIRTU. Di fuori. Dice si, che se vna donna grossa gli camina sopra si sconcia.

OPHIOGOLOSSO.



*Vulnera consolidat, exiccat & OPHIOGLOSSVM.
Et ruptis confert, internaq; vulnera sanat.*

Com.

OMPHACIO.

Agresto.

OMNIMORBIA.

Malua.

ONONIDE.

Anonide.

*Compescit vomitas, & si sit spuma cruenta,
Et cohibet menses serios sititque; si uentris,
Inflammati intra, solidit plagasque recentes*

NOVI. Græc. *ὄφις* & *ἀσπερ*. Lat. *Ophioglossum*. Lin-
gua vulcæria, lingua serpentis, lancea Christi. Ital. lin-
gua serpentina, argentina, & herba lucciola, & herba sen-
za costa. Græc. *Natter zunglin*. Franz. *herbe san* (bon
flure, & *langue de serpent*.

FORMA. Produce vna sola fronde, che per il mezo non ha costola alcuna, grassetta, vn dito lunga, nō dissimile della piantagine aquatica, & per questo la chiamano alcuni herba senza costola. Esce da questa fronde vn breue, & sottil fusto, d'herbaceo colore, la pūta del quale termina in vna picciola linguetta, che in verde gialleggia. Et perche si rassēbra alla lingua della serpe, la chiamā alcuni lingua serpētina.

Loco. Nasce ne i prati humidi, ma non vi dura d'altro tempo che da mezzo Maggio, fino a mezzo Giugno in Italia: perciocche per esser molto tenera, in breue tempo si perde.

QVAZITA. Disicca senza apparente caldezza, & ha quasi le facultà del sinfiro, & moderatamēte trigido.

VIRTV. *Di dentro.* Lodasi molto alle rotture intestina-
li, & massime de i fanciulli. Dassi a bere in poluere
cō acqua di coda di cavallo nelle ferite delle budelle,
& castali: & gioua ancora a i vomiti, & a gli sputi del
sangue. Et beesi vtilmente per i flussi del mestruo cō
acqua di foglie di quercia, beuta vna dramma di q-
sta poluere con aceto & vino gioua alla peste.

VIRTU. Di fuori. Le foglie fresche fanno mirabilmente le ferite, & le rotture intestinali; & il medesimo fa l'Olio, che si fa essetta al Sole, come si fa quello delle rose, & l'Oglio Omphacino, nel quale si macerate al Sole que le foglie fresche, & aggiuntoui vn poco d'oglio d'abezzo, è medicamento mirabile & approuato, per consolidar prestamente le ferite fresche. La decoction delle foglie fatta nel vino bianco, lauando si gli occhi con esso, ritagna il flusso delle lagrime valorosamente. L'herba fresca vnta con grasso di gallina, risolve le infimmaggioni delle ferite, & applicata calda con assogna di porco alle infiammagioni prohibisce le cancrene.

O P H R I.



A OPH^R is denigrat crines & vulnera sanat
Ruptaque consolidat, & grato spirat odore.

Noni. Lat. Ophris. Ital. Eletore bianco falso. Ted.
Zweibiate. bise glo.

FORMA. Non produce se non due frondi per pianta, tra le quali passa il fusto, sopra il quale nascono da esse frondi sì o alla cima alcuni piccioli bottoni, lighebrati simili a balaustri, da cui escono i fiori bianchi, simili a linguette. Ha la radice sottile con molte altre minori, bianca, & di buono odore,

Loco: Nasce ne i monti, & nelle valli, ritroua-
ne vn'altra, che nasce con vna foglia sola, che fa le
bacche rosse, nasce nelle selue, & fiorisce il mese di
Maggio.

QUALITA. E caldo, & secco, & ha facultà di consolidare. La radice fa vna viscosa glutinosa di sapore dolceito, per ilche dimostra hauere in se qualche humidità con la calidità congiunta.

VIART. Di dentro. La radice di quello che fa vna foglia sola beuuta al pelo di meza dramma con aceto, è efficacissima contra la peste facendo poi sudar l'infermo

VIRTU. Di fuori. Vsa tutta la pianta per sanar
neri i capelli, per consolidar le rotture, & per sanar
le ferite.

OPOBALSAMO. Balsamo.

OPHIOSCORDIO.

Aglio serpentino.

О Р Л О · Парашеро.

OPUNTIA. Ficus d'India.

O R C H I. Testicolo di cane.

ORECCHIA D'ORSO.



'AVRICULA exiecat VRSE, refrigerat a'q;
Glutinat, & cubitet; tum submuuiz enterocellis.

Interview

*Internis & vulneribus, vniuersamque recludit,
Vndaque reprimunt menses.*

A OROSELINO:
Apio montano.

NOMI. Lat. *Auricula vris*, & *sannicula altera Ital.*
Orecchia di orso.

FORMA. Produce le frondi della grandezza di quelle della piantagine, ma più grosse, quasi come quelle della tabaria con vno orletto per intorno fatto cō grãde artificio della natura, di colore, che nel biãco gialleggia. Fa il fusto, & i fiori simili a quelli della primula vera molto odoriferi: ha la radice grossa, con molte radice biãcheggianti, fibrata come quelle dell'elaboro.

QUALITÀ. E refrigeratiua, desiccatiua, consolidatiua, & costrettiua.

VIRTÙ. *Di dentro.* L'herba beuuta con le radici è mirabile per le rotture intestinali, & per le beuande delle ferite cassali, & d'ogni altra parte. B

VIRTÙ. *Di fuori.* Le foglie fresche pestate con la radice, & applicate, non solo ristagnano l'abbondanza dei mestrui, ma stringono mirabilmente la natura delle donne, & saldano le ferite.

ORECCHIA DI TOPO.



Auricula agilopas MVRIS siccatur, lenaturque.

NOMI. Gre. *Μυρρίδιον*. Lat. *Auricula maris Ital.*
Orecchia di Topo. Ger. *Vult mangelolt nuz blauuen blumen*. Spagn. *Oceya de ratton*. Franz. *Orelghe de ratte*.

FORMA. Ha più fusti, tutti procedenti da vna radice, alquanto rosetti, & concaui dal nascimento loro. Le frondi sono lunghette, & strette con il dosso alto, & eleuato, nereggiati: procedono per interualli a duo a duo, & sono appuntate in cima. Produce dalle concauita de i fusti alcuni sottili ramuscelli: ne i quali nascò i suoi piccioli fiori celesti, come quelli dell'anagallide. La radice è grossa vn dito, tutta piena di capelli.

Loco. Nasce nei prati, nei campi, & ne gli horti.

QUALITÀ. Disseca nel secondo grado: ma non però è calida.

VIRTÙ. Sana impiatrata le fistole lagrimali.

ORIGANO.



C ORIGANVM incidit, sanat serpentis & illius;
Calfacit, extenuat, pollet contraque venena,
Subuenit Hydropicis conuulsis, denique ruptis;
Humoresque atros expurgat; menstrua ducit,
Atque ciet lotium, pariter suffoque medetur;
Serpentesque fugat; psoras pruriginem, itemque
Adiuuat hoc morbum Regis de nomine distum.

NOMI. Gre. *ριγανος*. Lat. *Origanum*. Ital. *Origano*. Mau. *Fandenigi*, & *sundenigi*, & *soudenigi*. Germ. *valgemut*. Spag. *Oreganos*. Franz. *Origan*, & *mariolaine bairarde*.

SPEIE. Ritroualene di più specie, cioè heracleotico, onite, & saluatico, il quale è l'origano nostrano & il volgare, il quale parimente è di due sorti, l'vno cō i fior bianchi, & l'altro con i fiori porporei.

FORMA. L'Heracleotico, il qual chiamano ancora cunila, produce le frondi nō dissimili da quelle dello Hissopo, l'ombrella non è ritòda a modo di ruota: ma in più parti diuisa. Il seme produce nelle sommità de i fusti non folto, ma spicato, come dell'amaraco. l'onite ha le frondi più bianche, & più simili all'Hissopo, & ha il suo seme a modo di maturi, & densi corimbi: Il saluatico, cioè il nostrano ha le foglie maggiori che l'amaraco, pelosette con molti fusti pelosi, con i fiori in cima porporei, et qualche volta biãchi in foggia di ombrella doppia con le radici poco sotto terra.

Loco. L'Heracleotico, & l'onite nascono in Cãdia in Cipro, & in altr' Isole del mare Egeo. Il saluatico nasce per tutto, lungo le strade, ne i colli, & in luoghi aprici.

QUALITÀ. Hanno tutti gli origani facultà di disseccare, di incidere, & di scaldare in terzo grado.

VIRTÙ. *Di dentro.* Conferisce l'origano a i morfi de i velenosi animali, beuuta la sua decottione, fatta con vino: & data con vino passo a coloro, che hauesse
ro

ro beuuto la cicuta, & l'oppio, & con aceto melato a chi hauesse già preso il getto, & l'effemero. Mangiato con fichi è buono a i rotti, & a gli spasmati, & a gli hi dropici. Beuuto secco in poluere alla misura d'un acetabolo con aqua melata, purga per disotto la matina colia: prouoca i mestrui, & lambendosi con mele gioua alla tosse. I fiori & le frondi saluatiche si beueo priuatamente a i morsi de i velenosi animali, prouoca i mestrui, & l'orina. I fiori di questo si mangiano con molto gusto con le cose salate; percioche confortando lo stomacho, leuano via la nausea, & eccitano l'appetito, & vale contra il veleno de i fonghi. Et la testugine morsa dalla vipera si cura co' i mangiar l'origano saluatico.

VIRTU. Di fuori. Bagnandosi nella decottion dell'origano si guarisce la rogna, il prurito, & coloro, a cui è traboccato il fiele. Il succo del verde sana il gorgozzole, l'vgola, & l'ulcere della bocca, & messo nel naso con olio irino purga per quello la testa. Mitiga insieme con latte il dolor dell'orecchie. Fassi di questo, di cipolle, & di somacchi vn vomitiuo, lasciando insieme quaranta giorni al Sole ardentissimo ne' di caniculari in vn vaso di rame.

L'origano stratto per terra fa fuggire i serpenti, & caccia le formiche ligandolo a l'albero. Applicato risolue i liuidi, mitiga il dolor de i denti, & applicato con mele, & nitro fa bianche le cicatrici. Apre i foroncoli applicato con pece: conferisce alle scrofole applicato con olio, aceto, & farina d'orzo. Impiastrato con fichi mitiga i dolori del costato. L'ACQUA stillata alla fin di Giugno da i fiori, & da i fusti beuuta mattina e sera al peso di tre onze gioua all'asma, & alla strettezza di petto. Gargarizata gioua all'vgola, & disicca il tumor del palato, & delle fauci, & sana le gègiue putride.

ORNEOGLOSSO.

Frassino.

ORNITOGALO.



Radices crudas, & collas ORNITHOGALVM edendum

A *Præbet & illa famem, & ieiunia castanearum
Dioræ explet, cum cara annona, et copia desit.*

NOMI. Gr. ορνιθογαλον. Lat. Ornithogalum. Ital. Ornithogalo. Franz. Churles.

SPETIE. Ritrouansi due spetie di ornithogalo, cioè il primo, & il secondo.

FORMA. L'Ornithogalo è vn germine d'un pie, & mezzo, tenero, bianco, sottile con tre, ouero quattro ramucelli in cima, ancor essi teneri: dalliquali escò fuori di color d'herba, come che aprendosi diuentino di color di latte, in mezzo de i quali è vn capitello intagliato simile a quello, che ne gli alberi si chiama carchris. La radice è bulbosa, & bianca. Il secondo fa il fusto sottile, & ha le frondi simili a quelle del zaffarano, lequali da basso, fino alla cima vanno vestendo intorno il fusto. I fiori nella sommità de i fusti sono bianchi diuisi in cinque frondi, iquali aprendosi si rassembrano ad vna stella, la radice è bulbosa, & bianca come nell'altra.

Loco. Nasce copiosamente ne i campi fra le biade.

QUALITA'. & **VIRTU'.** Cuccesi la radice co' il pane, come la nigella. La radice si mangia cruda & cotta; percioche è dolce, & soaue, & mangiasi cotta sotto la cenere calda come le castagne. Producono queste radici il lor germine la Primavera, & la state: cauandosi poscia l'Autunno con l'aratro, si serbano lungo tempo. Et imperò ne i tempi delle carestie sono in grãde vso alla plebe in luogo di castagne, i porci l'appetiscono auuidissimamente.

ORNO. Frassino.

OROBANCHE.



*Siccatur OROBANCHE, nec in suisque legumina in agro
Strangulat, apparatq; refert in edendo saporem;
Addita dum coquitur, collu facile ipsa legumen
Efficit, atque eadem refrigerat,*

NOMI

NOMI. Gre. *ο'ροβανχη*. Lat. *Orobanche*. Ital. *Orobanche*. Spag. *Cauda leoni, herba tora* imperoche subito che le vacche la mangiano vanno al toro. Il che non si può dire che proceda da altro, che da una propria oculta operatione.

FORMA. E vn germine d'vn ple & mezzo, roffigno peloso, tenero, grasso, & senza frondi a similitudine de gli asparagi, che nella cima si rassomiglia all'hipocisto. La radice ha fungosa, che nel seccarsi suanisce.

Loco. Nasce fra le biade, & fra i legumi, i quali ammazza con la presentia sua solamente senza beccarle, ne auuinchiarfegli al piede. Et però i lauoratori lo chiamano herba lupa, p diuorarse egli le piâte vicine.

QUALITA. E l'orobanche frigido, & secco nel secondo grado.

VIRTU. Di dentro. Mangiasi crudo, & cotto come gli sparagi.

VIRTU. Di fuori. Messo l'orobanche ne i legumi quando si cuocono, si crede, che presto gli faccia cuocere. Per estirpare questa pianta da i campi gli Agricoltori mettono in quattro cantoni del campo i ramoscelli del rododafne.

O R O B O.
Bruo.

O R T I C A.



URTICA est veneris Stimulus, confertq; lieni:
Calfacit, atque canum prodest hac morsibus, inde
Gangrenas sanat, tum sistit sanguinis undas,
Cui lotium, & menses, frangit renumq; lapillos:
Suppurata inuat; luxatis subuenit, atque
Discutit inflata, vlcera sordida, tubera, panos:
Prociduas sanat vuluos, emollit & aluum,
Ora aperit vulua, laterum inflammata inuatq;
Pulmonum, asthmaticos: thoracem expurgat, & inde
Quartanas finit febres.

NOMI. Gre. *Υρτα*. Lat. *Urtica*. Ital. *Ortica*. Arab. *Mumire, & angiaia*. Ger. *Hessel*. Spa. *Ortiga*. Fran. *Ortie*.
SPPTIE. Ritrouasene di tre specie, la prima delle qua

li produce le frondi più saluatiche, la seconda nõ tanto aspre, & la terza nasce cõ piccioline frondi, & breui fusti, assai più pungenti, & si chiama da alcuni ortica saluatica.

FORMA. E così nota pianta l'ortica, che si conosce da ciascuno fino nella notte oscura. La prima specie produce le frondi più saluatiche, più aspre, più larghe, & più negre: & il seme come quello del lino, ma minore. L'altra non è così aspra, & fa il seme minuto. La terza nasce con piccioline frondi, & breui fusti, assai più pungenti d'ambidue le altre. Ha l'ortica il fusto ritondo, aspro, & pungente nel quale sonocerte pillole hirsute parimete & focose, nelle quali si contiene il seme. La seconda fa il seme racemoso, & minuto, & il fusto quadrato & aspro, & al tatto acuto & pù gete. La terza fa il seme più attaccato al fusto, & tutte hanno le frondi per in torno dentate, & pungenti.

Loco. La prima nasce in luoghi aridi & inculti: La seconda per tutto, & la terza negli horti & presso alle muraglie.

QUALITA. Le frödi, & il seme dell'ortica, sono molto digestiui, di modo che sanano le posteme. Hano in se alcuna parte vëtosa, cõ il che muouono ageuolmente a lussuria. Non scalda valorosamente: ma è cõposta di molto sottili parti, & quantunque sia di fuore calda, & pungente, la virtù sua adustiuua sta nella superficie delle frondi, ma dentro sta nascosta la virtù refrigeratiua. Il seme è caldo, & secco nel secondo grado.

VIRTU. Di dentro. Le frondi delle ortiche, cotte in vino, & beuute prouocano l'orina, purgano i lombi, & eccitano venere, mollificano la durezza del ventre, & dissoluocono l'enfiagioni, & il dolor de gli intestini, se non impedisce l'ostruttione. Il succo preso a digiuno p cinque o sei giorni al peso di quattro once sana il vomito del sangue, che procede dal petto, il che fa parimente l'herba mangiata cotta in brodo di pollo, o di castrato, & parimente il seme beuuto con vino. Il seme beuuto con vino passo muoue a lussuria apre la bocca della madrice: lambendosi con mele, gioua a i difetti del petto, & pigliatolo lambendo con sropo violato, mitiga i dolori laterali, & l'infiammagioni del polmone, & purga il petto. le frondi cotte con pitiana, vagliono a i difetti del petto, & beuuti con vn poco di mirra, prouocano i mestru.

L'ACQUA laquale si distilla di luglio da i fiori, & dalle frödi beuuta al peso di tre once la mattina, a mezzo di, & la sera gioua a dolor colici, alla pietra delle reni, & della vessica, alla tosse antica, discaccia i lübrici, & la ventosita. alle vlcere sordide applicata con pezza, è p sentaneo rimedio, & a i morsi de i cani rabbiosi. La medesima sana i cancri, & le fistole applicadola con pezzette, & gioua parimete alle podagre, & a i tumori de i piedi. Sana il polipo del naso, & stagna il sangue del naso, con pezzette applicata alla fronte. vale a le cose medesime, mondifica & purga tutte le scritte tanto dentro, quanto di fuor del corpo, ò beuuta, o infusa. La radice cotta in vino, & mele conferisce alla tosse frigida & all'asma; percioche purga l'arteria trachea, e apre l'oppilationi del petto. Sana l'vlcere delle costte, la squinantia, & tutti i mali, che procedono da humori lenti,

ri lenti, & viscosi, beuendone mattina, & sera tre bic
chieri caldi, & facendone gargarizio. Il seme vale con
tra il veleno della cicuta, de' fonghi, dell'argento viuo,
del iusquiamo, & i serpenti, & de gli scorpioni, & beu-
to con acqua di iassifragia al peso d'vna dramma, oue-
ro con latte di pecora con mezza oncia di zuccaro ca-
dido violato, rompe la pietra della veslica. Il medesi-
mo seme beuuto al peto d'uno scropolo con acqua
melata, fa il vomito dopo cena: & beuuto con
sapo dissolue le ventosità dello stomaco, & gioua alle
presofazioni della madrice.

VIRTV. *Di fuori.* Le frondi dell'ortica impiastra-
te con sale giouano à i morsi dei cani, sanano le can-
crene, i cancri, l'ulcere sordide, cōtumaci, & malage-
uoli da consolidare, & parimente le membra sinose, i
panti, i piccioli tumori, & le parotide. Giouano appli-
cate con cera a' difetti si di milza. Messe trite insieme
col uucco nel nato, & applicate alla fronte, ristagnano
il flusso del sangue. Peste insieme con morca, & appli-
cate di sotto, prouocano i mestruj. Toccandose con
esse fresche la madrice rilassata la ritornano al suo luo-
go. Alle punture dell'ortica, giouano l'olio rotato, &
l'olio commune. Faràno dell'vroua tutto l'inuerno le
Galline dandosi loro ne i loro cibi dell'ortica secca.
Le frondi peste con sale, & applicate, giouano a mem-
bri dislogati, leuandone il dolore, & il tumore. Purga-
no l'ulcere sordide. Il succo dell'ortica, o l'ortica istef-
sa pestata, applicate a i polsi mitigano gli ardori delle fe-
bri. Chi portara in mano l'ortica insieme co' pentaf-
lo, sarà sicura da ogni fantasma, & timore. L'ortica pe-
sta con vn poco d'vnguento populeo, & applicata a i
poli, & a la tempie e valoroso rimedio ad estinguere
l'ardore della siniasi de i fanciulli. L'ortica se tenuta
vn quatero hore nell'orma dell'infermo, si mantien
verde, signi fica la salute del infermo, ma se non si con-
serua verde significa morte, o gran pericolo. Lauado-
si le mani con la decottione della radice dell'ortica si
fanno bianche: ma perche non vi nascano peli, biso-
gna struolare subito poi cō tierco di passare, & acqua
tepidi. Facendosi linimento con ortica olio & latte,
si defendono i membri dal freddo. Fatti vn'impiastro
mirabile per le podagre, pigliando vn manipolo di
foglie d'ortica, & doi manipoli di frondi di ebolo, &
peste crude s'applichino su'l male. Facendosi gar-
garizio col succo del'ortica ritornasi al suo luogo l'v-
uola caduta.

L'ACQUA stillata dall'ortica il mese di Giugno ap-
plicata di fuori con pezzette mitiga il dolore delle
Podagre, & di tutte le Giunture parimente.



*Calfacit ORVALA, exiccat simul ordine terzo;
Et menses utcumque mouet, diuique remidas;
Et caput hac implet vino permixta, creatum
Ebrietasq; ipsa, qua mentem huc ducit, & huc.*

NOMI. Lat. Oruala. Ital. Oruala. Gallitrico.

FORMA. E vna spetie d'ormino. Produce i fusti
grosi, et quadrati, alti di due piedi, di cui in ale, si molte
foglie a ruez due, su per il fusto, larghe vn palmo,
strette, bianchicce, & pendente come i ruffi, non so-
no simili a quelli della iassifragia, che nel ceruleo b à cheg-
giano, dopo i quali uucco vno certi valetti dentati,
ne i quali e il seme negro. La radice fibrosa. Et tutta
l'herba ipura d'vn graue odore, ch'è tiende la testa.

LOCO. Nasce in luoghi inculti, & semina si ne gli
horti.

QUALITA. E calda, & secca nel terzo grado.

VIRTV. Prouoca i mestruj, presa in qualunque
modo si sia, caccia fuori le seconde, & mescolata con
ceruosa, o con vino imbracciata, & ricinpie la testa.

ORZADA.



*Calfacit hac planta exiccat quoque in ordine quarto;
Viribus atque snis superas cauteria cuncta;*



*Erifagallum: & solimatum viribus aquat:
Corrodit putridas carnes: extinguit & ipsa
Enecat & cancerum.*

NOMI. Ital. & Spag. Orzada. per la similitudine dell'Orzo.

FORMA. E simile al nostro orzo nelle foglie, & nella spica.

QUALITA. E calda, & secca nel quarto grado.

VIRTU. Di fuori. E il più gagliardo caustico & corrosiuo, che in herba si truoui, & fa più opera, che il si limato, & il risagallo, & è il più gagliardo cauterio potètiiale, che si sappia fino ad hora. Estingue, & ammorza il cancro per forte, ch'egli sia, Ammazza, & discaccia i vermi douunque si siano. Corrode la carne cattiuu, & putrida, & alterge le piaghe: Ma bisogna metterui poi gli i acarnatiui: Temperasi que sta poluere con acqua rosa, ò di piantagine, & vlassi quest'acqua con pezze, o fili, & prima si mettono i difensiu.

O R Z O.



*Siccatur, & abstergit, refrigerat HORDEVM, idemque
ut lotium, reprimiq; sitim, laterumque dolores
Discutit, atque leuat, collecta & concoquit, inde
Inflammata tuas, conserit tandemque podagris.
Illius è iucco Ptisana est: in febribus vsus
Optimus est eius. Thoraci & proficit ipsa
Spica mouens.*

NOMI Gre. *ῥιζα*. Lat. *Hordeum*. Ital. Orzo. Ger. *Gerstec*. Spa. *Leuada* Fran. *Orge*.

SPETIE. Se ne ritrouano più spetie, come si vede nelle granella, & nelle spiche loro differenti di forma, & di grandezza, & anco ne gli ordini delle granella.

FORMA. Produce le foglie più larghe, più ruuide. & più bianche del grano, il gambo più fragile, & minore, ma con otto nodi, cō vna foglia, ricuopre quasi tutto il gābo, ruuida, & larga. Hāno i suoi grani vn solo guscio, ma saldamente attaccato, dalle cui sōmità scionno le restie più ferme più lūghe, & più mordaci,

A che quelle del grano, Ha la radice ramosa, & sūda. Il migliore è il bianchissimo pieno, & graue, & quello, che facilmente si cuoce, & che non ha tanto di muffa, ne d'altro male odore. Il rosso, se bene resiste più al freddo, & al verno, nondimeno non è così buono ne i medicamenti.

Loco. Debbesi seminare in grassi terreni, percio che per propria natura gli smagra, ne vorrebbe essere seminato, se non quando la terra è trita, & secca.

QUALITA. E frigido, & secco nel primo grado, oltre all'hauere gli alquanto dell'asterfuo. La sua farina di secca poco più, che quella delle faue monde; ma nel resto che se ne fa ne i corpi nelle parti di fuori, sono del tutto simili la farina dell'orzo, & quella delle faue monde.

VIRTU. Di dentro. Ndrisce l'orzo manco del grano. Nondimeno la Ptisana, per il grosso humore che rende nel cuocerli, nutrisce molto più, che non fa la polenta, che si fa d'orzo. Accommodasi la Ptisana, che si fa d'orzo a tutte le acutezze de gli humori, all'asprezza delle fauci, & similmente all'vicere, alche gioua medesimamente quella, che si fa del grano: la quale nudrisce maggiormente il corpo, & prouoca la orina. Data la ptisana d'orzo, cotta cō seme di finocchio in beuanda prouoca il latte, & l'orzo cotto con il finocchio, fa ritornare il latte alle donne. La farina arrostita con butiro ferma i flussi del ventre. Il pane che si fa dell'Orzo oltre all'aggrauare egli lo stomacho, & al generare frigidi, e grossi humori, nutrisce poco, & genera assai ventosità: quantunque dichino alcuni che conferisca molto alle podagre, & prouoca l'orina. La Polenta, che si fa di farina di orzo prima arrostito, & poscia macinato, senza altri mesugli: ne si pensi alcuno che sia la Roenta de i Villani delle montagne fatta di farina di miglio, & d'altre ancora a modo di dura polte con cascio, & boturo. Noi facciamo la polenta pigliando il fiore della farina d'orzo, & la mescoliamo con l'acqua, aggiuntoui vn poco di sale, & cotta a lento fuoco, vi si aggiunge del zuccaro, che è cibo, che è molto utile a gli estenuati dal tuerchio calore. L'Acqua d'orzo si fa prendendo trenta parti d'acqua, & vna d'orzo mondo, & si fa bollire a lento fuoco fino a tanto che l'orzo si gonfi bene, poi si cola, & serbasi per beuande de gli ammalati: la quale poco, o niente nudrisce, & si conuiene nelle malattie calde dello stomacho & del fegato, & nelle febri coleriche, & sanguigne. Il Cremore dell'orzo, si fa pigliando venti parti d'acqua & vna d'orzo, & si fa bollire tanto, finche l'orzo crespi: poi si cola, & la colatura serue per cibo, & per beuanda, & serue ne i mali acuti che si finiscono al settimo giorno con la fortezza della virtù. La Ptisana si fa cō venticinque parti d'acqua, & vna d'orzo prima macerato in acqua, & mondo con vn pāno aspro dalla scorza di fuori: poi si fanno bollire fin a tanto che l'acqua, & l'orzo si riduchino in vna sostāza, aggiugnendoui in tanto vn poco di sale, & vn poco d'aceto, & qualche volta ancora il zuccaro per farla anco al gullo più grata. Questa si conuiene grademēte a gl'infermi: massime nella declinatione:

Dd & è

& è ottimo cibo per gli Ethici: percioche è di grande, & buon nutrimento, & se bene è frigida, è nondimeno facile adigerire, & utilissima al petto percio, che lenisce il petto, facilita lo sputo, mitiga la tosse, & non è ventosa. percioche ben cotta perde tutta la ventosità. S'ingannano coloro, che stimano che l'acqua d'orzo sia ventosa imperoche, non sarebbe ben ventoso l'orzo istesso se mezzo cotto si mangiasse.

VIRTU. *Disfiori.* La farina d'orzo cotta con acqua melata, & fichi secchi risolve le posteme, & mescolata con pece, ragia, & sterco di colombo matura le durezza. Leua gli dolori del Costato mettaui suso insieme con melloto, & gusci di papauero. Applica si utilmente in forma di linimento alle ventosità del le budella, con seme di lino, di sien greco, & ruta. Imquastrata con cera, pece liquida, orina di fanciulli, & olio, matura le scrofole. Mescolata con frutti di mirto, & vino, ouero con pere saluariche, o con more di roui, o con guscio di melagrani mal maturo, ristagna i flussi del corpo. Composta con aceto, & mele cotogne alleggerisce l'infiammagioni delle podagre. Cotta nell'aceto fortissimo e fa trone empiaistro, guarisce la scabbia. La medesima farina, & la sua semola, arrostita con aceto, & butiro giouana i membri sposti, & ai tumori del petto, & de i luoghi occuli, alle rotture, alle podagre, & alle scrofole. A i dolori del petto si prende farina d'orzo, meliloto, capi di papaueri, foglie di ruta, sien greco egualmente, & cuocesi in acqua, & aggiunto l'olio si fa impiaistro, che caldo si va applicando spesso. Fassi della farina d'orzo, sal bianco, & mele, vn'unguento per la rogna molto sicuro, & gioueuole. Legalline che mangiano i viuaci diuentano sterili, & non fanno vova, ma mangiando l'orzo mezzo cotto fanno l'oua maggiori, & in maggior numero. Et hauendo le galline i pidocchi si liberaranno, vngendole con olio di seme di lino.

L'ACQUA stillata nella fin di maggio dall'herba dell'orzo messa ne gli occhi, di secca le loro humidità, vale a tutti i difetti loro, & acuisce la vista.



*Scipite v habes durum valde, quare OSSEA dicta est.
Namque instrumentis fabrorum obfistit; at illi
Firma tamen faciunt opera hinc radiosque rotarum.
NOMI. Lat. Ossa. Ital. Ossa. Ted. Hartrugela.*

FORMA. Nasce fra i boschi vn frutice con molti rametti con foglie negre simili a quelle dell'altro. Fa il fiore del mese di Giugno quasi simile a quello dell'Ebulo, ma molti da vn fusto & minori. Produce le bacche prima verdi, & poi l'autunno, quando sono mature nere, simili a quelle del ligustro. Ha il legno duro come osso d'on de ha preso il nome.

Loco. Nasce ne i boschi, & nelle macchie.

QUALITA' & VIRTU'. Non si fa ancora in che vso sia della medicina. I legnaioli fanno della dura materia del legno i raggi delle ruote, & altre opere stabili, & ferme.

OTHONNA.
Garofani Indiani.

OXALIDA.
Acetosa.

OXILAPATO.
Lapatio acuto.

OXIACANTA.
Acuta spina.

OXIS. Trifoglio acetoso.

ORZO SORCINO.
Leggi Phenice.

OSMVNDA.
Felce maschio.

OSIRIDE.
Linaria.



Semine vesica lapides PALIVRUS acutis

*Exurgens spinis frangit, tam moribus atris
Subuenit, astringit, ventrem sistitq; fluentem,
Prouocat urinam, pollet contraq; venena;
Discutit as radix strumas, & phymata curat,
Crassa sed incidit fructus, ducitq; lapillos,
Et pectus purgat, pulmones inde iuuantur.*

NOMI. Gre. Παλιυρος. Lat. Palivrus. Ital. Palivro. Spag. Azabo, Lusita, Azuambo. Ted. Holsan.

FORMA. E vna sorte di' spino, onde l'arbo scello è spinoso, & duro; produce il seme grasso & i fioretti gialli. E la pianta di breue procerita. Alcuni vogliono che sia quell'albero tenuto da alcuni per la legittima oxiantha.

Loco. Nasce nelle selue & nelle fratte.

QUALITA. le frondi, & le radici hanno virtù costrettiva, & del digestiuo. Il frutto ha molto del digestiuo.

VIRTU. Di dentro. Il seme beuuto, gioua alla tosse, rompe la pietra nella vesica, & medica le morsure delle serpi. Le frondi, & parimente la radice, beuendosene la decoction loro, ristagna il corpo, prouocano l'orina, & conferiscono a i veleni, & al morso de' velenosi animali.

VIRTU. Di fuori. Risolue la sua radice i foruncoli freschi, & similmente l'infuaggioni pestà, & mesaua sopra.



B

PALMA. hemorroidas sistit, ventremq; fluentem;
Dactylus band facilis collu est, sapitque dolorem
Infert, estq; malichymi; restinguitur ipso
Tum fit & stomachis, tyssentericisque medetur;
Calfacu, astringit, humectat glutinat, atque
Vulnera coniungit, cohibet, reprimiq; valenter:
Tum recipit vires, sputis confertq; cruentis;
Nec non vesica, cum corpus adauget edendo.

NOMI. Gre. φοινίξ. Lat. Palma. Ital. Palma. Ted. Dattolbaum. Arab. Machla, & Nacla. Spag. Palmera. Franz. Palmiers, & Dattiers.

SPECIE. Ritrouasi il maschio, & la femina, & l'vno, & l'altro fruttiferi, & ritrouasi parimente la minore.

FORMA. La palma è vn'albero grande con il tronco scaghioso: i rami solamente in cima all'intorno, le cui cime tutte rimirano a terra, con foglie lunghissime, doppie, & strette come vna spada. Produce i fiori copiosissimi pendenti da sottili picciuoli a modo di grappoletti quasi simili a quelli del Gellomino, & come quelli parimente bianchi. Questi auanti, che compariscono fuori sono serrati dentro alla elata, la quale è vno inuoglio grande, simile ad vn pasticcio, & si apre per se stesso quãdo è il tempo del fiorire, & all'hora escono fuori i fiori, da i quali nascono i Dattoli rossi, i quali di poi si maturano l'autunno insieme con i fichi, con il suo nocciolo dentro lungetto, fesso di sotto, & durissimo da rompere. La elate nasce per il più tra i primi rami, lunga due spanne.

Loco. Veggonfi le palme in più horti, & giardini in Italia di notabil grossezza: ma senza frutto per non essere il nostro clima così conueniente con la natura loro. Quelle di Giudea sono più celebrate.

QUALITA'. La palma è costrettiva in ogni sua parte. Et però il succo de i suoi rami è austero, per essere composto de sostanza acquaia, tepida, & di terrea frigida. Di simil natura è quel suo medollo chiamato Encephalos, cioè cervello che s'usa di mangiare.

De 2 VIT.

VIRTU. *Di dentro.* I Dattoli che sono i frutti della Palma, i freschi sono più costrettui, che i secchi, mangiandocene fanno dolore di testa, & imbricano. E uole l'uso de i secchi ne i cibi allo sputo del sangue, al vomito del cibo, & alla Dissenteria. Et medicano l'aprezza del gorgozzule. La decottione loro beuuta spegne il calore nelle cōtinue febrì chiamate caufoni: beuuta con acqua melata vecchia, ricrea le forze. Fanno il medesimo ancora mangiati ne i cibi: la elate gioua beuuta a i difetti della vessica, delle reni, & dell'interiori. Ristagna i flussi del corpo, & quelli de i luoghi naturali delle donne. La palma minore chiamata Cefaglione, che nasce copiosamente in Candia, in Sicilia, & nel monte Argentaio, fa vn germoglio in uolto fra molti inuogli, tenero, saporito, & al gusto gratissimo, & questo è il ceruello della palma, così chiamato da gli antichi. Mangiasi questo nel fine del desinare, & della cena con pepe, & vn poco di sale, come i cardi, & carciofi, & è molto diletteuol cosa da mangiare. Portansi queste palme a vedere quasi per tutta Italia la quaresima, per ornare i rami de gli oliui, che si benedicono il giorno della santa Domenica delle palme, & delle foglie se ne fanno sporte, cappelli, stole, & scope, le quali sono non solamente le migliori per scopare le case, ma ancora molto utili; percioche non si consumano se non per lungo tempo. Et tutto questo si è detto incidentemente. Il Diasinicon, che si fa de i Dattoli, purga la flemma, & la colera, ma bisogna auuertire nella sua compositione, che l'infusione che si faceva de i Dattoli nell'aceto, daua all'electuario vn'horrendo sapore, & però s'usa hoggi per farlo più soauo di cuocere i Dattoli nell'acqua melata, & passarli poscia per setaccio. La Dosi di questo Electuario è da tre fino a sei dramme, si conuiene nelle febrì cōposte & lūghe: & ne i mali generati da crudi humori, come sono dolori colici, renali, & madrigali.

VIRTU. *Di fuori.* I Dattoli mezo maturi sono acerbi, & costrettui. Et imperò si beuono in vino austero ne i flussi del corpo, & delle dōne Fermano le hemorrhoidi & le saldano impiastrateui, & parimente le ulcere. Conuengonfi impiastriati con mele cotogni, & ceroto euantino a i malori della vessica. I noccioli de i dattoli, bruscianti in vn vaso crudo di terra, & spenti poscia con vino, & lauati poi la cenere, suppliscono in vece di spodio, & metcolāsi poscia ne i linimenti delle ciglia. Ma non essendo ben bruscianti la prima volta, bisogna di nuouo ribrusciarli. Hanno virtù costrettua, & riserano i pori del corpo. Giouano alle vue & pustule de gli occhi, & al cascar de i peli, delle palpebre, applicateui insieme con nardo. Sminuiscono con vino le cresenze della carne consolidano, & cicatrizzano le ulcere. La elate ferma l'ulcere, che pascono: riduce le giunture smosse, gioua a i flussi stomacali, & alle malattie del fegato. Lauadosi spesso con la sua decottione fa i capelli neri, & sana la rogna.



SYLVESTRIS fructus PALMAR refrigerat, atque Humectat, mulcet lateris, capitisque dolores, Inflammata iuuat, sedat vomitumque, sitimque: Destillata etiam sistit bilisquo calorem Mitigat, arquatosq; iuuat, cordique medetur.

NOVI. Gre. Οξυειρις Lat. Oxiphanix, palma syluestris. Ital. Oxifenico, palma siluatica, & i frutti si chiamano tamarindi, cioè dattoli d'India In Malauar si chiamano puli, & altrone ambali.

FORMA. L'Arbore che produce i tamarindi è della grandezza della castagna di sustanza soda, & non fongosa; ornato di molti rami, & di molte foglie, minutamente incise della grandezza di quelle della palma; onde è stata poi chiamata palma siluestre. Il frutto chiamato tamarindo, è in modo di vn dito incuruato. La scorza mentre il frutto è immaturo è verde, ma secco, diuenta cenericcia; & si scortica facilmente. Ha dentro vn nocciolo della grandezza d'un lupino, alquanto ritondo, ma piatto di color foluo. Giettanfi via i noccioli, & ci seruiamo della polpa, la quale nel nero rosseggia, & è viscida, & lenta. I frutti di notte si auuilupano nelle foglie, & di giorno si siliupano: mentre sono verdi, sono acerbi, ma non senza soauità.

Loco. Nascono i Tamarindi in molti luoghi dell'Indie Orientali: ma quelli che nascono nelle montagne sono migliori, & più lungamente conseruati, si come sono quelli di Cambara, & anco quelle di Gulzerate.

QUALITA'. I frutti sono frigidi & humidi nel secondo grado, se bene secondo alcuni sono secchi nel terzo grado.

VIRTU. *Di dentro.* Beuuti i Tamarindi con menta, & appio al peso d'vn'oncia cō acqua di farfara, o di capeluenero giouano all'inflammagioni del costato cō acqua di Borragine, rallegrano l'animo, & cacciano via la malenconia. Cōferiscono a tutti i mali, che da calidita procedono. Fermano i catarrhi, che vengono dal seruore della colera. Presi con Reubarbaro, &

con cassia leuano via la febre terzana: & giouano grã demente nelle febri ardenti, & acute, giouano al trabocco de' fiele, & estinguono la sete, & rimediano al dolore della testa: & purgano gli humori cattui, radunati nello stomacho, escitano l'appetito, leuano via la nausea, & fermano i vomiti. Pighiansi quattro oncie de' tamarindi, & si fanno macerare nell'acqua di cicoria, & fattane l'espressione si dà a bere con vn poco di zuccaro, & euacua l'humore colerico, & incide, & assottiglia l'humore flemmatico.

VIRTU. Di fuori. Vñano gli Indiani i tamarindi, in luogo d'aceto, & mettono le foglie peste de i tamarindi, o la polpa loro sopra la erisipila.

PALMA CHRISTI.

Maggiore.



*Quartana affectis hac CHRISTI PALMA medetur;
Cassia, & siccat: pituitam eademq; per aluum
Deiecit, & bilem; maculasq; emendat & ipsa;
Atanias confert eadem, morbisq; oaducis,
Et dysentericis Meduina est: sicca venenis
Viribus hac tandem magnis, pestiq; resistit.*

NOMI. Lat. *Sativum basilicum*, *sativum regium*, *Palma Christi maior*. Ital. *Palma Christi maggiore*, per la similitudine che ha la radice, con la mano dell'huomo. Arab. *Buchaiden*. Auic. *Digiti cetrini*. Ted. *Creutz Elumen*.

SPETIE. Ritrouasi di due forti, cioè maschio, & femina, maggiore & minore.

FORMA. Il maschio, ouero maggiore ha frondi come di giglio, ma più lunghe, & quasi come quelle dell'aglio, & più corte, aperte, lisce, & macchiate in più luoghi di nero con fusto ritondo, & liscio: con fiore molto vario di porpora, di bianco, & di rosso, d'assai buon odore. Le cui radici sarebbono quelle medesime de i testicoli de i Cani, se non hauessero le dita simili alle mani dell'huomo.

Lo co. Nasce ne i prati de i monti, & in luoghi herbosii.

A QUALITA. E calda, & secca nel secondo grado.

VIRTU. Di dentro. La poluere delle radici secche è rimedio presẽtaneo per la dissenterie, & il seme tolto noue matine vn grano per volta, guarisce il mal caduco, & parimente fa la decortio delle radici vsate dola per adacquate il vino. Vale oltre a ciò alla quartana; perciocche per vomito la cura, presa con vñg poco auati al parosismo. Queste radici oltre a ciò cacciano fuori del corpo gli humori viscosi. Dansi vñlmette a i maniaci, & mela nconici, & conferiscono nelle malattie de i nerui, il seme beuuto con vino al peso d'vna dramma non solo gioua al mal caduco, ma alla apoplessia ancora, & le radici prese come di sopra al peso di due dramme sanano la quartana. L'acqua stillata dalle radici nella fin di Maggio beuuta mattina, & sera al peso di tre once corrobora lo stomacho, puoca l'vrina, et gioua al trabocco di fiele Et conferisce alle ferite, & all'ulcere interne, & esterne.

VIRTU. Di fuori. Risolouono queste radici le superfluità grosse del corpo, & mondificano la faccia, applicate di fuori: conferiscono a tutti i membri netuosi.

PALMA CHRISTI.

Minore.



**CHRISTI PALMA MINOR flores producit eorum
A dysentericis pulvis potatur ab vnda
Ferran; has etiam plantz totius habere
Vires vnda solet stillata.**

NOMI. Lat. *Palma Christi minor*. Ital. *Palma Christi minore*.

FORMA. La Minore fa le frondi simili al zaffaran, & produce il suo fiore nella sommità del fusto, il quale è alto vna spanna, di color paonazzo oscuro, liscio come vn velluto in forma piramidale; quasi simile a quello dell'amarato, il quale si chiama fior di veluto. Respira da questo fiore gratissimo, & soauo odore mẽtre, ch'è fresco, quasi come di Mulchio, & d'ambra.

Loco. Nasce ne i prati de i nostri monti di Gualdo.
QUALITA. Le radici sono calide, & secche nel secondo grado.

VIRTU. *Di dentro.* Conferiscono queste radici a i Maniaci, & a tutti i membri neruosi. La polvere de i fiori secchi è presentaneo remedio per la disenteria data a bere con acqua ferrata. Et al medesimo vale l'acqua lambiccata da tutta la pianta.

VIRTU. *Di fuori.* Le radici applicate di fuori risoluono le superfluità grosse de i membri, & mondificano la faccia.

PALTRVPALI.

Coda di Cavallo.

PANACE ASCLEPIO.



ASCLEPIVM PANACES phagedanū, atq; viscera cōtraieſt
*Auxiliumq; offert contra tubercula magnum,
 Ex vino semen, floresq; bibuntur ad iētus
 Serpentum: ex oleo pariter huiusmodi ad illos.*

NOMI. Gre. Πάναξ ἀσκληπιοῦ. Lat. Panaces.
Asclepium. Ital. Panace asclepio.

FORMA. Produce il fusto sottile, alto da terra vn gombito, nodoso, con frondi simili al finocchio, ma maggiori, più pelose, & odorate. Fa nella sommità vna ombrella nella quale sono i suoi fiori aurei, al gusto acuti, & odorati. Ha picciola radice sottile, & amara.

Loco. Nasce ne i monti aprici.

QUALITA. E caldo, & secco, ma assai meno del panace heracleo.

VIRTU. *Di dentro.* I fiori, & il seme pesti con vino vagliono al morso delle serpi.

VIRTU. *Di fuori.* Il fiore, & il seme, pesti, & incorporati con mele, vagliono contra l'ulcere maligne che mangiano, & contra i piccioli tumori, & vngon

si parimente con olio su'l morso delle serpi. Vagliano ancora all'ulcere il seme, & i fiori con mele, & al le postemette, che nascono intorno alla testa del membro genitale.

PANACE HERACLEO.



Desiccatur bino, tum calfacit ordine terris

HERACLEVM PANACES sergit, scabiemq; repellit
*Vesica Gummi, Menses trahit atque podagra
 Auxilio est seu a. confert quoque moribus atris:
 Cit lotum pariter, mulcet dentumque dolores,
 Vlcibus confert, nuda ossaque carne reuulsi.*

NOMI. Gre. Πάναξ ἑρακλίου. Lat. Panaces heracleū.
 Ital. Panace heracleo. Arab. Steufir, & Isuer. La lagrima di questa pianta chiamano i Greci ποταρά. Lat. *Opopanax* spet. *Opopanaxum.* Ital. *Opopanaxo.* Spag. *Opopanque.*

FORMA. Produce le frondi ruuide, che giacciono per terra di color d'erba simili a quelle del fico, diuise in cinque parti pintorno. Ha il suo fusto altissimo, come quello della serola, circondato da bianca lanugine, & da più picciole frondi, nella cui sommità produce vn'ombrella grande come quella dell'aneto: & il fiore, che nel giallo rosseggia. Il seme è odorato, & acuto. Ha molte radici tutte dipendenti da vna sola origine bianche, di graue odore, grosse di scorza, & alquanto al gusto amarete.

Loco. Nasce in Cirene, in Libia, & in Puglia, su'l monte di Gualdo, & nel monte Argentaio. Ritrouasene ancora nei giardini per publico spetracolo; ma in Italia non è in vso cavarne il liquore, il quale comunemente si chiama nelle spetiarie opoponaco. Impero che questo si porta a VENETIA per via d'Alessandria, del quale come che se ne ritroui assai che l'alfaticato: nondimeno dell'ottimo ancora, & del puro, & sincero se ne vede; & n'habbiamo visto noi del perfetto in molte spetiarie, l'anno Mille, & cinquecento sessant'otto, essendo viceprotomedico generale di tutto lo Stato di Santa Chiesa. Cogliesi da questo Panace tagliando la radice nello sputar fuori de i fusti. Esce da questa vn liquore bianco, il quale come è secco, di

uenta

uenta di fuori di colore di zaffarano. Ricolgono lo similmente tagliando il fusto ne i tempi, che si mietono le biade, cogliendo poscia quello, che ne destilla. Il migliore Opoponaco è quello, che al gusto è amarissimo, bianco di dentro, oueramente rossigno, di fuori, giallo come zaffarano, liscio, grasso, frangibile, tenero, & che facilmente si discioglie nell'acqua, dandosi il nero, & il molle. Soffisticasi con ammoniaco, ouero con cera; ma si conosce l'inganno, stropicciandolo nell'acqua con l'edita imperoche il sinciero si risolve; & si scioglie di colore di latte.

QUALITA. Scalda il Panace, molli fica, & dissecca: & imperò si adopera egli al freddo, & al tremore, che viene nel principio delle febbri periodiche. E veramente attissimo a molte cose per esser calefattiuo, mollificatiuo, & digestiuo: è caldo nel terzo grado, & secco nel secondo. Et similmente la corteccia della radice è calida, & secca, ma però meno del succo, & asserfiua.

VIRTU. Di dentro. Gioua l'opoponaco & la pianta a gli spasmati, a i fluxi, & a i dolori del costato, alla tosse, a i dolori del corpo, & alla destillation d'orina. Gioua alla rognadella vefica, beuuto con vino ouero con acqua melata, prouoca i mestrui, & fa scociare le Donne grauide, liquefatto con mele, risolve le ventosità. Il seme beuuto con assenzo, prouoca i mestrui, & con aristolochia, vale contra a tutti gli animali, che nel mordere lasciano il veleno. Beuesi con vino nelle strangolagioni della madrice. Tira fuori da gli articoli, & dalle parti remote del corpo la flemma contumace, & viscosa, purga il cervello, & purga dal petto, & dal polmone gli humori viscosi, & mitiga i dolori colici, causati da humori frigidì, & da ventosità la sua dose è da meza dramma fino a vna intiera, & deuesi dare con acqua melata, o con vino.

VIRTU. Di fuori. L'OPOPONACO, dissoluto con mele, & applicato, risolve le ventosità, & le durezza della madrice. Impiastrasi alle ferite. Mettesi nei medicamenti delle lussitudini, & parimente ne i capitali. Rompe i carboncelli. Impiastrato con vna passa, gioua alle podagre. Messo ne i denti pertugiati ne causa via il dolore. Messo negli occhi, aumenta il vedere. Incorporato con pece fa vtilissimo empiaastro contra i morsi de i rabbiosi animali. la radice appuntata, & messa nella natura delle donne fa partorire. E buona all'ulcere vecchie, pesta & impiastrata, ouero vnta con mele ricuopre di carne l'ossa. Ma perche non si ci portano a noi queste radici, i valenti Chirurghi pigliano quelle scorze che si trouano nell'opoponaco, & ne fanno poluere a questo effetto. Et vale questa poluere parimente all'ulcere maligne, & contumaci. Imperoche genera sufficientemente la carne disseccando, & assergendo insieme & non scaldando troppo forte. Il che è tutto necessario per generare la carne. Gioua ancora valorosamente tanto il seme quanto i fiori, mescolati con mele all'ulcere del membro virile.



*Flos obstat SOLIS coma & radice venenis,
Compefcit fluxus, & sistit sputa cruenta,
Vlceribusq; oris confert, atque omnia prestat,
Qua Asclepium panaces.*

NOMI. Gre. Πανάκη, & Πανάκη χείρωνιον. Lat. Panace chironiū. Ital. Panace chironio, et da alcuni flos solis.

FORMA. Produce le frondi simili a quelle dell'amaraco, & i fiori aurei: la radice è sottile, & superficiale, acuta al gusto. Fa i fusti, & i gambocelli sottili, & lignosi le foglie lunghette, & il fiore giallo, maggiore di quello del cinque foglio, & radici rossigne, & dure al gusto costretteue.

Loco. Nasce abundantemente nel monte Pelio & nei colli, & monti aprici. I cognomi di tutti questi panaci hanno hauuto l'origine da i loro inventori. Imperoche l'Asclepio ritrovò Esculapio, il Chironio Chirone, & lo Heracleo Hercole.

QUALITA. Il panace chironio ha le facultà dell'Asclepio.

VIRTU. Di dentro. Beesi la radice contra il veleno delle serpi. Dassi la poluere dell'erba, & delle radici vtilmente a bere ne gli sputi del sangue, & nella dissenteria, & parimente per ristagnare i flussi delle donne. In somma oue sia di bisogno di conglutinare ristagnare, & corroborare, non è questa pianta meno valorosa, che si sieno tutti gli altri sinfisi, de i quali il fior del Sole è forse specie.

VIRTU. Di fuori. Impiastrasi tutta la chioma della pianta vtilmente sopra il morso de gli animali venenosi. Consolida ageuolmente le ferite fresche, & ristagna parimente il sangue, & guarisce l'ulcere delle membra genitali, & della bocca. Per il che fare s'adopera la sua decoctione fatta nel vino, lauandone con essa l'ulcere.

PANCRATIO. Scilla minore.

PANICO



PANICVM exiccat, dysentericis que medetur.
At male concoquitur, ventrem irritatque, inuatque
Termina.

NOME. Gre. *πανικον*. Lat. *Panicum*. Spa. *Panico*. Ar.
Docho. Ger. *Pfamb*, & *Pray*. Spag. *Panico*, & *Panisa*.
Franz. *Pania*.

FORMA. Il panico è notissima pianta: nelle foglie, ne i calami, & nelle radici è quasi del tutto simile al miglio, ma è differente nelle spiche, imperocché il panico fa le spiche, anzi più presto panicole lunghe vn piede, non aperte come nel miglio, ma in racemi tutti serrati insieme, & pieni de copiosissime granella tonde, & pelose. È una specie, & i racemi escono alquanto in fuori, come se fossero altre panicole, & queste è molto più fertile. Il color delle panicole in alcuna sorte è bianchiccio, in alcune è giallo, & in altre rossiccio, & in questo sono le spiche molto minori. Ha numerosi granelli, & le pannicole sono bisfute.

Loco. Semina sine i campi, nel mese di Maggio, & qualche volta subito dopo la metitura, & ama luoghi humidi.

QUALITA. Il panico nelle facultà sue è simile al miglio, & è di poco nutrimento, & è disseccatiuo, & refrigeratiuo, & costrettiuo.

VIRTU. Di dentro. Falsene pane come del miglio, quantunque meno nutrisca, & meno ristagni il corpo. È il panico difficile a parire, & indurisce il ventre liquido, & per questo dàli utilmente nella disenteria. I granelli sono gratissimo cibo a gli uccelli.

VIRTU. Di fuori. Applicato di fuori rinfresca & dissecca, & mitiga i dolori, messo arrostito nei sacchetti come il miglio.



PANICVM exiccat SYLVESTRE, affringit itemque
Quam satum magis hoc prestat refrigerat atque
Inque cibos hominum non illud postulat usus,
Delectantur oues tamen illo.

NOME. Gre. *πανικον sylvestre*. Lat. *Panicum sylvestre*.
Ital. *Panico saluatico*, & *panicastrella*.

FORMA. È molto minore del domestico, & nasce con sottilissimi calami, alto vn gombito, & con sottile spiga, con foglie molto più strette, più corte, & più sottili, & parimente ruide; sono le sue panicole rotteggianti, & ruide, che s'attaccano fortemente alle vestimenta.

Loco. Nasce spontaneamente ne gli horti, ne i campi, & nelle vigne.

QUALITA. Ha le medesime facultà, che il domestico, ma è più costrettiuo, & refrigeratiuo.

VIRTU. Questo panico è utile solamente a gli uccelli, che se ne dilettano grandemente, nel resto ha le medesime virtù, che ha il domestico.

PAPAGALLI.
Merauglia.

PAN PORCINO.
Ciclamino.

PANICASTRELLA.
Panico saluatico.



*ERRANS frigus habet, plenumque sapore PAPAVER ;
Inflammata inuat folijs: & leniter aluum
Semine demollit, flores in puluere dulci
Et lymphæ poti corpus pleuridis priuant.*

NOMI. Gre. Μίνον πορὰς. Lat. *Papauer erraticum*.
Ital. *Papauero erratico*. Ger. *Klapper rosen*. Spa. *Amapol-
lis, & papoulla*. Franz. *Pauot sauvage, & consanons*.

FORMA. Veggonfi i papaueri saluatichi fioriti di rosso colore il mese di Maggio nelle campagne tanto abbondanti, che riguardandosi dalla lunga non altro paiono ingannando la vista, che panni rossi, distesi per li campi. Nasce con fiore del tutto caduco, dal quale ha egli preso il nome appresso i Greci. Sono le sue frondi simili a la ruchetta, ma pelosette intagliate, e ruuide. Il fusto è come vn giuncò, dritto, alto vn gòbito, & ruuido. Il fiore è simile all'anemone saluatico rosso, & qualche volta bianco: & il capo lunghetto: ma però minore dell'anemone. Il seme rosseggia: la radice è lunga, bianchiccia, men grossa del deto picciolo, & amara al gusto. Ritrouasene di quello che ha più fròdi nel fiore, & di quello che fa i fiori biachi.

Loco. Nasce nelle càpagne, per il più tra le biade.

QUALITÀ. Rinfresca, & è sonnifero: & frigido nel quarto grado.

VIRTU. *Di dentro.* Dassi la decottione di cinque, ouero sei de suoi capi fatta in tre ciathi di vino alla consumatione della metà, a bere per far dormire. Beuuto il seme con acqua melata alla misura d'vno acetabolo, mollifica leggermente il corpo; mettesi ne i confortini & in altri cibi dolci, & mangiasi per lo medesimo effetto. Sono in vso i fiori secchi, & triti in poluere per la doglia di petto, chiamata pontia, & be nonfi con acqua melata, o con decotion pettorale al peso d'vna dramma. Delche hauendo alcuni medici bellissime esperienze, hanno poscia vsato di fare il scioppo, hora col succo, & hora cò l'infusione de i predetti fiori: ilquale vsano poscia ne i siropi loro, che per tale effetto compongono, cò felice successo. Vsanole villani l'herba de i papaueri saluatichi ne i ci-

A bi abundantemente, & altroue ne ingraffano i papaueri. L'ACQUA stillata da questa pianta estingue il superchio calore interno, onde nelle febri ardenti si beue vtilmente, percioche rinfresca il fegato: & mitiga facendone gargaritio l'infiammagioni della gola, & della lingua.

VIRTU. *Di fuori.* Il succo de l'herba con nitro, & solfo sana la Rogna, e gioua a tutti i difetti della pelle. L'ACQUA lambiccata gioua alle erisipile, al flusso del sangue del naso, & alle infiammagioni del fegato, applicata cò vna pezzetta. Messa alle tèpie gioua nella frenesia. L'ACQUA che nel principio di Giugno si stilla da l'herba tagliata, leua le macole rosse della faccia, lauandole due volte il giorno. Fa bianche le mani, & applicata alle tempie prouoca il sonno, vale alla faccia incotta dal Sole, & al dolor caldo di testa.

B Sana l'ulcere della bocca, & gioua a i caldi dolori de gli occhi. La decottione, facendone lauanda, ferma i mestruai, & mitiga l'infiammagioni, & i dolori de gli occhi.

PAPAVERO BIANCO.



*ALBUM conciliat somnos, frigusque PAPAVER
Ingerit, auxilium sacris atque ignibus affert,
Atque inflammatis, tussi prodestque dolores
Sedat: & arteria fluxus hoc adiunat, atque
Celiacos itidem affectus.*

NOMI. Gre. Μίνον ἡσυχος. Lat. *Papauer sativum al-
bum*. Ital. *Papauero domestico bianco*. Ara. *Casbas*. Ted.
Mogfomen. Spag. *Dormidera*. Franz. *Pauot blanc*.

FORMA. Il papauero domestico bianco ha il suo capirello lungo, & dentro il seme bianco. E notissima pistajin Italia. Ha le foglie larghe come la lattuga ma bianchiccie. Fa il fiore, che nel bianco porporeggia con certi peli negri dentro.

Loco. Seminasi ne gli horti, & ne i campi.

QUALITÀ. E refrigeratiuo come gli altri nel quarto grado.

VIRTU. *Di dentro.* Mangiasi il seme del papauero bianco, nel pane, & ne gli altri cibi, con molta vtilità, perche prouoca il sonno, còferisce a coloro, che patif-

patiſcono vertigine, data a i fanciulli nelle pappine, li fa dormire; il ſucco è più efficace, ma più pericoloso. Faſſi di queſto papauero il lambituo, & lo ſciropo ſemplice, & cōpoſto, che giouano alla toſſe, al catarro caldo, & ſottile, che caſa al polmone, & ingroſſandolo lo prohibiſcono, leniſcono l'aſpera arteria, & fan dormire. Et a tutte queſte coſe vale l'acqua lambiccata da i capi, & dal ſeme.

VIRTU. Di fuori. I ſemi de i papaueri, il ſucco, l'herba, & l'acqua da loro ſtillata giouano alla frenesia applicati alla fronte. Meſſi nella madre vi miti-
gano i dolori, & fermano i ſuſſi, & il medefimo fa la ſordecottione. La quale eſtingue il fuoco ſacro, & meſſa cō olio di amandole nell'orecchie, ne lieua il ciuffolo.

L'olio di papauero ſpremuta dal ſeme ingrassa, leniſce l'aſpra arteria, mitiga gli ardori delle febri, & fa dormire, i capi triti con farina d'orzo & meſcolati ne gli empiatri, giouano al fuoco ſacro, & all'inflammagioni.

PAPAVERO NERO.



Seminiferum magis est NIGRUM, frigetq; PAPAVER

Semine nunque mero epoto compeſcitur alius

Lubrica; profluua & pariter muliebria ſiſtu:

Quodque Opium ex iſto eſt manus refrigerat, atque

Conciliat ſomnos, ſiccaturque, inſpiſſat idemq;

Atque dolores mulcet.

NOM. Lat. *Papauer nigrum*. Ital. *Papauero negro*.

FORMA. E ſimile al papauero bianco, ma ha i capi più ritondi: & più piccioli, & più dimeſſi. Ha il fiore porporeggiante, & il ſeme nero. Ritrouaſi molti altri papaueri di varij colori, & ſemplici, & doppij.

Loco. Seminati ne gli horti nelle Campagne come il bianco.

QUALITA. Ha le qualità del bianco, ma più gagliarde.

VIRTU. Di dentro. Il papauer negro, ò il ſucco ſpremuta dalle foglie, ò l'olio, cauato dal ſeme beuuti con vino fermano i ſuſſi, che dal capo diſcendendo

no al polmone, leniſcono l'aſpera arteria, & giouano a tutte fluſſioni tãto ne gli huomini, quanto che nelle donne, ha tutte le virtù del bianco. Cauaſi da i capi, & dalle foglie vn ſucco, il quale ſecco, al ſole e chiamato meconio, & è più debole, dell'orſo, che è vn liquore latteo, che riſuda da i capi intagliati, il quale vnto de fuori prouoca il ſonno.

PAPAVERO CORNU TO.



Abſtergit, ſedis conſert aluunque PAPAVER
Deuicit, & purgat, cui dat CORNICULA nomen
Albus: o deletur eo, & carbunculus, atque
Lumborum, & iccoris vicia, inciditq; daturque
Urina dura, craſſa, & quam turbat arena,
Et inuentarium Argemisi: emarginat inde
Ulcera.

NOM. Gre. Μαύρη Κεράτρη. Lat. *Papauer corniculatum* Ital. *Papauero cornuto*. Arab. *Almasbavam*. Ted. Gelbol Magen. Spag. *Dormidera marina*. Franz. *Papier cornu*.

SPETIE. Ritrouaſene tre ſpetie, differenti de grandezza & di color del fiore, cioè giallo, roſſo, & violato.

FORMA. Ha le ſue frondi bianche, & peloſe, ſimili al verbaſco détate per intorno. Come quelle del papauero ſaluatico. Produce il fiore giallo: & il frutto picciolo, ritorto, come vn corno ſimile a i cornetti del ſic greco, d'onde ſi ha preſo il nome: détto dal quale è il ſeme picciolo, & nero. Ha la radice nella ſuperficie della terra nera, & groſſa.

Loco. Naſce in luoghi maritimi & aſpri, & io ne ho ritrouato abundantemete nel territorio di Cuietà vecchia. & ne i lidi del Mare Adriatico, vicino al ſanctiſſimo Tèpio della Glorioſſima Madóna di Loreto.

QUALITA. Ha facultà calda, & ſecca, ſi come dimoſtra nel ſuo ſapor ſalſo, onde ha virtù inciſiua, & aſterſiua.

VIRTU. Di dentro. Gioua beuuta la decottione della radice fatta nell'acqua, ſino al calare della metà, alle

alle sciatiche & ai difetti del fegato, & a coloro che orinano materie grosse, aspre & come tele de ragno. Il seme beuto al peso d'vp accettabulo, in acqua melata purga leggiermente il Corpo.

VIRTU. *Di fuori.* Le frondi, & i fiori conferiscono all'ulcere sordide, & contumaci: ma non si usano se non fatta prima la mondificatione delle piaghe. Sono le frondi così aspersive, che ritoluoano qualche volta alquanto della carne pura. Et impero cò la scorza di tal virtù non solamente caua la marcia dell'ulcere; ma ancora l'escara. Messe queste frondi con olio ne gli occhi del bestia, chiarificano le nuuole, & albugini. Le foglie applicate con mele sanano i carboceli. L'ACQUA stillata da tutta la pianta vale alle cose sudette, & parimente. L'olio, in cui sieno stati questi fiori al sole per alquanti giorni.

OPUNTIA. Fico d'India.

ORCHI. Testicolo di cane.

ORNO. Frassino.

OROBO. Eruo.

ORTICA LATTEA. Galiopfi.

PARALISI.



In morbis PARALYSIS opem fert articuloſum

Radicumque eius decoctum è rene lapillos

Ejicit, ad gelidos nerui, pariterque cerebri

Excellit morbos: luxatisque, ossibus, atque

Effraetis confert, pressisque, solutis;

Deliquimque animi tollit; tum vulnera inagit:

Atque ictus contra pollet quos scorpis infert;

Floribus ex huius, stillant mulieribus undam:

Et polygonati vulsis radicibus, albo

Confectisque mero, valeat qua augere nitorem.

NOM. Lat. Herba paralisis, Primulaevis, Brache cu-

culi. Ital. Herba paralisi, fior di primavera. Ted. Schlus-
sel blumen, Franz. Primevere. Brages de coen.

SPEMIE. Ritrouasene di due spetie, cioè odorata, & non odorata

FORMA. Produce le frondi simili alla lattuga, lunghe, & lisce; & ben crespe, quasi come quelle del labro di venere, strate per terra, dal mezo delle quali esce un fusto biachiccio, nella cui cima sono poi i fiori che nel giallo biacheggiano, tagliati per in torno, & odorati, simili a quelli dell'orecchia dell'orso, a cui si rassembra ancora nella radice.

Loco. Nasce lungo le vie, nelle fratte, & ne i prati.

QUALITA. Ha facultà di assergere, & disseccare.

VIRTU. *Di dentro.* Tutta la pianta è buona per i dolori delle giunture. Le cui radici si cuociono, & bevesene poscia la decottione loro utilmente per l'opilationi delle reni; percioche caccia fuori le pietre delle Reni, & della uessica. La medesima decottione uale cò salua & maiorana a i difetti frigidì de i nerui, & del ceruello: & però si da utilmente a bere alla paralisa, & al tremore delle membra. Dassi il succo dell'herba utilmente a bere nelle rotture, & dislogagioni dell'ossa. L'ACQUA destillata da tutta la pianta quando fiorisce, si da utilmente a bere nelle debilezze del cuore, & di tutto il corpo: imperoche conforta, & fortifica mirabilmente il cuore. I fiori beuti uagliano alle pùture de gli scorpioni, & de i ragni uelenosi.

VIRTU. *Di fuori.* l'herba & parimente i fiori sanano pesti le ferite, applicataui tuso l'ACQUA destillata. Applicata sopra la fronte mitiga il dolore del capo. Si macerano i fiori nel vino bianco insieme con radici di frassinella, & dipoi se ne fa acqua per lambicco per lauarsene il uiso la mattina che lo fa splendente & netto, & ne leua le crespe.

PARDALIANCHE.

Aconito.

PARIETARIA.



D

Tit lotium HELXINE vesica & pellis arenas,

vulnera

*Vulnera conungit, sedat colique dolores:
Atque vetri, & faciem maculis abstergit; in ore
Defensus succus lentus, lenique dolentes.
Inflammas iuuat tonsillarum; ulcera contra,
Et rupta: ac lapsus: aut alto precipitator,
Hac vales: & sacros ignes, exusta que sanat;
Discutis & pavos, spissat, refrigerat, atque
Emendas veterem tuissim: finitque dolores
Aurium.*

NOMI. Gre. *ἐλκισ*, *ἡ δὲ περὶ τοῦ τοῦ*. Lat. *Helxine*. Ital. *Parietaria*, *vetriola*: perche netta i vetri. *Herba vetri*. *Herba murale*: perche nasce nei muri. Ted. *Tagundache*, Spag. *yerva del muro*. Franz. *Paritorie*.

FORMA. Hale frondi vguali alla mercorella, ma pelose. I tusti rossigni, attorno a quali sono certi come semi ruudi che volentieri s'attaccano alle vesti. Fiorisce il mese di Luglio.

Lo co. Nasce nelle mura, nelle siepi, & nelle macchie, & in terreno arido.

QUALITA. Ha facultà astringua & costrettiva, con vna certa humidità trigidetta, & si vede manifestamente la virtù sua astringua ne i vasi di vetro.

VIRTU. Di dentro. Le decottion sua fatta in vino, o in acqua temperata con mele, o zuccaro, sana la tosse vecchia, o secca. L'herba trita in poluere, data a bere al bestiame, vale contra la lor tosse, & difficoltà del respirare. La decottione de l'herba, apre l'opulitioni del fegato, della milza, & della reni, & purga le viscere, & la matrice. Prouoca l'orina & i mestruj, & mitiga i dolori madrigali, colici, & renali. Il succo gargarizzato con mele, sana l'inflammationi, & l'ulcere del gorgozzule. L'ACQUA lābicatane vale a tutte le cose predette: il succo beuuto al peso di tre once prouoca mirabilmente l'orina: ma deue essere chiarificato.

VI. TV. Di fuori. Le frondi, sanano, impiastrate il fuoco sagro, le cotture del fuoco, le posteme del sedere. I pani che cominciano, i tumori, & l'inflammationi. Il succo incorporato con cerussa si mette vltimete in su le risipue, & l'ulcere serpiginose. Applica si parimente alle podagre insieme con seuo di becco, ouero cō ceroto ligustino: Gargarizati, & impiastri si per l'inflammationi del gorgozzule. Destillato cō olio rosato nell'orecchie ne lieua il dolore. L'herba fresca pestata, & ligata sopra la ferita per tre giorni continui la salda talmente che non ha bisogno d'altro medicamento. L'herba icaldata sopra una tegola calda, & spruzzata cō maluagia, & applicata in su'l pettinicchio, gioua a prouocar l'orina & le pietre, mettessi ne i cristeri, che si fanno per i dolor colici, delle reni, & della matrice. Il succhio tenuto in bocca caldo, ouero spengendoui dentro portidi infocati, mitiga il dolor de denti. L'ACQUA destillata da tutta la pianta lauandose la faccia, la netta, & la chiarifica molto bene. Beuuta per otto, o dieci giorni al peso di tre once due volte il giorno apre l'opulation del fegato, & della milza, prouoca l'orina, & i mestruj: mitiga il dolor della matrice. L'herba insieme cō'l nasturtio bollita in uino, & applicata a la vessica prouoca l'orina, & mitiga i dolori colici: non offante oppi

latione alcuna. Con farina di faue malua & semola cotta in plie & uino: sana i nerui l'acerti, & muscoli tagliati.

PARIS HERBA. *Herba paris.*

PARONICHIA.



*Calfcit, & siccit PARONICHIA: & ipsa sanisque
Atque Paronichis: fuerit quibus illita prodest.*

NOMI. Gre. *Παρονίχια*. Lat. *Paronichia*, *Peronichia*, & *vnta muraria*. *Adiantum album*. Ital. *Paronichia*.

FORMA. E picciola pianta, simile al poplo: ma manco lunga, & hale frondi maggiori simili a quelle dell'adianto: ma più strette & più dure.

Lo co. Nasce in su le pietre, & nelle muraglie vecchie.

QUALITA. La paronichia è calda & secca nel terzo grado: & è diieccatiua senza mordacità, & è composta di parte sottili.

VIRTU. La paronichia è così chiamata dall'effetto, che ella fa nel sanare le paronichie de le dita è parimente i faui: & è ualorosa prouocar l'orina: & a rompere: & cacciare fuori le renelle.

PARTHENIO.



PARTHENIVM siccit, reserat, terguque resoluitque.

A PASTINACA

Domestica.

*Et flatus pellis bilem & trahit, & pituitam:
Calfact, abstergitq; , & promocat, atque lapillos
Frangit, anbi lantesq; inuat, /nspira tollit,
Mgrovemque simul, igni sacroque lenitur,
Colle ctisque etiam, lenit inflammataque vulna, &
Duritias /uccus tuncas occidere ventris
Epotu; valet; emaculat lentiginem, & albos
Et morbos etiam quibus est ex impete nomen,
Affectusq; omnes vteri iuuat, atque dolores;
Inde ciet menses, ciet hunc pellitq; secundas.*



NOMI. Gre. *παρτίριον*. Lat. *Partenium*. Ital. *Partenio*. & *matricaria*, & *amarella*. Spet. *Matricaria*. Ger. *Muoter Kraut*, & *Metram*. Franz. *Matricarie*.

FORMA. Ha frondi simili al coriandro, & sottili. Sono i suoi fiori bianchi per intorno, & gialli nel mezzo: è pianta di spiaceuole odore, & di amaro gusto.

Loco. Nasce spontaneamente ne gli horti, & ancora si semina.

QUALITA. E calda nel terzo grado, & secca nel secondo onde disecca, & riscalda moderatamente. La decottione fatta con fiori suoi, & noce moscata in vino, riscalda beuuta la madrice, caccia fuori i mestruai. Et gioua alle durezza della madrice applicata al pettenecchio.

VIRTU. *Di dentro.* Beuuta l'herba secca in aceto melato, o vero in vino con sale, purga come fa l'epithimo per di sotto la collera, & la flemma: gioua a gli impedimenti del respirare, & similmente a malencopici. Dassi a bere l'herba senza i fiori a coloro, che patiscono mal di pietra, & alli stretti di petto. La decottione fatta dell'herba con vn poco di macis nel vino, beuuta due o tre volte il giorno, caccia fuori i mestruai, le secondine, & le creature morte. La sua decottione con mele e zuccaro mitiga la tosse, & gioua alle presocationi, & all'inflammagioni della madrice, rompe le pietre, & purga le reni, & la vefica tanto ne gli huomini quanto che nelle donne. L'ACQUA lambiccata da tutta la pianta vale alle cose medesime, & beuuta con zuccaro ammazza i vermini del corpo, come fa ancora il succo beuuto al peso d'vna dramma con zuccaro.

VIRTU. *Di fuori.* Sedendo le donne nella decottione di tutta la pianta vale alle durezza, & inflammagioni della madrice. Impiastrati l'herba con i fiori alle erispile, & alle inflammagioni. Il succo applicato leua via l'impetigini, gli Alphi & le lentigini: & particolarmente vale a tutti i difetti della madrice, che da ventosità o da flemmatici humori procedono. Scaldata l'herba fresca sopra vna tegola, bagnata con vino, & applicata mitiga i dolori del ventre, & gioua alle ventosità del stomacho, & delle budella. L'OLIO in cui siano stati al Sole i fiori vale alle cose medesime.



PASTINACA mouet lotium, cit menstrua, nutrit.
*Excitat & venerem fugat hac quoque tetra venena;
Calfact abstergit, vulua ventrique dolores
Mitigat, & stomacho confert, iecori, atque lieni;
Et renum prodest vitij, contraq; venena
Serpentum pollet, & quos dat scorpium ictus*

NOMI. Gre. *σταρλίριον*. Lat. *Pastinaca domestica*. Ital. *Pastinaca domestica*. Arab. *Iezar*, *Gezar*, *Giezar*. Ted. *Pastinachen*. Spag. *Canaoria Blanca*. Franz. *Pastinade*.

FORMA. La pastinaca domestica fa il fusto grosso, liscio, fa molte foglie da vn picciuolo maggiori di quelle del Efabosco, per intorno dentate, & a due, a due nel picciuolo, come quelle del terebinto, & in cima del fusto ha vn'ombrella, con fiori gialetti, & fa il seme maggiore del finocchio, acuto, & amaretto, & odorato.

Loco. Seminafi per tutti gli horti, & e' vfa ne i cibi da alcuni.

QUALITA. La domestica è meno valorosa è calda & humida, destinata più alla cucina che a i medicamenti, & ha alquanto dell'Asterifluo, il seme beuuto prouoca i mestruai & l'vrina, & resiste all'hidropisia, & mitiga i dolori del costato.

VIRTU. *Di dentro.* La pastinaca domestica è migliore da mangiare, che la saluatica. Il seme beuuto prouoca i mestruai, e gioua a chi non può orinare, alli hidropici, & a dolori del costato: Vale a i morsi beuuto in vino, & alle punture delli velenosi animali. Diccono che coloro che lo mangiano da prima, non possono essere offesi dalle serpi. Aiuta a fare ingrauidare, prouoca parimente la radice l'orina. Le radici si coltiuano per tutta Italia abundantissime nelli horti, bianchissime, & saporite, & mangiansi poscia fritte in cambio di pesce, & massimamente in quei luoghi oue n'è carestia.

VIRTU. *Di fuori.* Le foglie applicate cō mele sanano i viceri corrosiue mōdificādole. La radice applicata di sotto fa parturire. L'acqua stillata da tutta la pianta al fin di Maggio, beuuta mattina, & sera al po-

Ee so

fo di treonce, & applicata, gioua alla paralizia. Beuuta. A
ne sei onze la notte stimula a venere, & augumenta il
seme genitale. Et gioua alla difficulta dell'orina.

PATER NOSTRI
di S. Helena.

PASTINACA SALVATICA.



PASTINACA magis refert. SYLVESTRIS, itemque
Quam satis detergit: ad cuncta potentior estque.

NOMI. Gre *παραουλος άγιος*. Lat. *Pastinaca syl*
vestris. Ital. *Pastinaca saluatica*

FORMA. Ha le frondi di Gingidio, ma più lar-
ghe, & amarete: il fusto diritto, & ruuido. Nella cui
sommità è vn'ombrella simile a quella dell'aneto; I
cui fiori sono bianchi, nel mezzo de i quali è vn certo
che di purpureggiante, quasi di colore di zaffarano.
Produce la radice grossa vn dito, lunga vn palmo,
& odorata, la quale leuatone il midollo lignoso di
dentro, cotta è buona da mangiare.

Loco. Nasce nelle campagne, e ne i terreni leggie-
ri, non coltiuati, & ne i colli ameni.

QUALITA'. E calda & secca, & in tutte le cose
è più potente della domestica: percioche è più aper-
tiua, & parimente più astringua.

VIRTU. Di dentro. La radice purgata come si è
detto del midollo suo legnoso, e duro, è buona cotta
per mangiare come la domestica, della quale è mol-
to più saporita, & moue più a libidine. Il seme beu-
to con vino è molto efficace rimedio a i morsi de i
velenosi animali. Prouoca i mestrui, & l'vrina, resis-
te all'hidropisia, & gioua alla pontia. Dicono che
quei che lo mangiano da prima non possono poi es-
ser offesi dalle serpi. Aiuta a fare ingrauidare. La ra-
dice mangiata ne i cibi prouoca parimente l'orina,
& fauorisce i venerei appetiti.

VIRTU. Di fuori. La radice applicata di sotto fa
parturire, il che fa parimente leggendosi nella deco-
tione del suo seme, dalla radice e delle foglie, e cac-
cia fuori le creature morte, i mestrui, & le scodine.



EST HELFNAE SANCTAE Radix satis apta coronis,
Et redoler: vino infusa, atque epota valentem.
Herba iuuat stomachum, laterum puluisque dolorem
Radix sedat lotum: que emitit abunde
In vino potus, pellis renumque lepillos.

NOMI. Dalla florida, si portano alcune radici, riton-
de, che chiamano pater nostri di S. Helena, i quali tengono
questo nome, perche sono in vn porto di quella terra, che si
chiama così.

FORMA. Queste sono certe radici lunghe, diuise
in nodi, in modo che tagliando ogni nodo reita ritò
do come vn pater nostro. Delle quali forate nel me-
zo si fan Rosarij, che portano i soldati al collo per
cota di molta stima. Si seccano, & diuegono dure co-
me osso. Nell'exterior non negie, & di dentro bianche.
Sta la scorza attaccata così forte, che ella, & la mi-
dolla si fa tutt'vna, & si fa rugosa, come è secca. Sono
della grossezza del dito grosso, più o meno; l'herba
o pianta non ha molto fusto, le frondi si spargono
per terra. Fa le foglie larghe, grandi, & molto verdi.
Loco. Nasce nella florida, per il più in luoghi hu-
midi.

QUALITA. Ha buon sapore, & aromatico, & si
rassembra nel gusto alla galanga. E la sua completio
calda nel fin del secondo grado: & secca nel principio.

VIRTU. Di dentro. La poluere dello radici infu-
sa nel vino, & beuuta; gioua a i dolori dello stoma-
cho, & de i fianchi, & gioua parimente a i dolori del-
la vesica, & prouoca l'orina, & le renelle, le dissolue,
& caccia fuori.

VIRTU. Di fuori. Stroppicciando si cò quest'herba
pesta tre due pietre prima che si entri nel bagno, cò-
rorta & cilioda la carne, & da a tutto il corpo loquif-
fimo odore.

PAVERINA, Alfac.

PELO.



PELOSELLA *uteri fluxus compescit, itemq;*

*Hac dysenteria sistit; refrigerat, atque
Glutinat, extenuat, siccataq; , astringit, & inde
Abstergit, cohibet sanas debinc vlcera cuncta,
Caliacis prodest, bilemq; vomentibus; oris
Atque pudendorum inflata, atque recentia sanat
Vlcera, fracturasq; omnes, atque enterocelas;
Sanguinem & ciclium sistit.*

NOMI. Lat. *Pilosella*, Ital. *Pelosella*. Ted.
Menzjeler. Franz. *Piloselle*.

FORMA. Se ne va serpendo per terra con foglie
lungnette, oliuari canute, & per tutto euidentemete
pelose, strate per terra al tondo a modo di stella. I gā-
bi, i quali se ne scorono per terra sono sottili, arrende
uoli, tondi bianchi, & per tutto pelosi. Questi metre
se ne vāno stabilendo per terra, di quindi poi si germi-
nano nuoue piante. Fa i fiori gialli, & stipati per tutto
di picciole foglie, i quali maturandosi, generano vna
lanugine, la quale finalmente tutta se ne uola uia. Ha
le radici copiose, & sottili le quali si stirpano con nō
poca difficultà. Ha il succo latteo di amaro sapore.

Loco. Nasce in luoghi magri, & secchi, & mas-
simamente ne i colli, & ne i luoghi inculti.

QUALITÀ. Distilla rompendosi un latte amaro,
ilche dimostra, che sia la pelosella, diseccatua, & D
astringente, & al gusto astringente, consolida, stringe, re-
frigera, & dilecca.

VIRTU. Di dentro. E la pelosella in tutta la piāta
costrettiua: & però si guardano i periti Pastori di nō
pascere i greggi, oue ne sia abbondanza. Imperoche
mangiandone assai le pecore, loro ristagna talmente
il corpo, che le fa morire, & da questo è stato cono-
sciuto ualere ella alla dissenteria, a i flussi delle dōne,
& a saldare le ferite interiori del corpo: & ualere a i
flussi stomacali, & colerici, a gli sputi del sāgue, & al-
le rotture intestinali. Onde mettesi utilmente nelle
beuande, che si fanno per le ferite casali.

VIRTU. Di fuori. Scalda le ferite esteriori del cor-
po, & vale alle rotture parimente a quelle della te-
sta; vale ancora all'enuagioni della milza, per, ha-

A uer ella facultà di corroborare le vlcere. Onde non
mancano sperimentatori, i quali lodano la pelosella
grandemente per i difetti del fegato, & della milza
cioè al trabocco del fiele, & a principij della hidropi-
sia. Mettesi ancora utilmente ne gli vnguenti, che
si fanno per le ferite. Il succo dell'herba non solamē-
te conglutina le ferite, ma sana ancora l'vlcere mali-
gne, & quelle, che vāno mangiando la carne: & mas-
simamente quelle della bocca, & delle membra geni-
tali. L'acqua stillata da tutta la pianta gioua alla di-
senteria, & a i flussi della madre, all'opilationi del
fegato, sana l'vlcere delle gambe. Pigliando vna libra
di questa acqua, & aggiungendoui di mel rosaro, di li-
targirio, & di mirra ana oncie due, si tengano per tre
giorni al Sole, & la colatura riberasi all'vso. La Pelo-
sella oltre a ciò ha tanta facultà di spissare che se la pū-
ta de i cortelli si estingue nel suo succo taglierà o-
gn'altro ferro. Dicono ancora gli Alchimisti, che il
succo della pelosella può congelare, & fissare Mercu-
rio. La pelosella data in qualunque modo a i cauali,
fa che nel ferrarli non sian offesi da marescalchi.

PENTAPHILLO.



EST PENTAPHYLLOM *hecoris, pulmonis, & ipsum
Aduersum vitij; Krauis: vitijque medetur
Pelloris; i Hericos sanat, morbosq; caducos;
Vtile & articulis valde, emendatque lichenas
Alii ad profluvium bibitur coxendicis adque
Termina; nam fluxus cohibetur sanguinis isto;
Anginam tollit, finit dentumq; dolores;
Larmina tum contra, contra & medicamina prona
Id facit, aduersusque phalangia, itemque venena.*

NOMI. Gre. πεντάφυλλον. Lat. *Quinque folium*. Ita.
Cinquesoglio. Ted. *Vneis fünf, & finger Kraut*. Spag. *Cin-
co in rama*. Franz. *Quinquesuëlle*.

SPETIE. Ritrouansi di quattro spetie, delli quali
il maggiore è quello, che commemora Dioscoride.
Il secondo non è dal primo in altro dissimile, se non

Et 2 che

che le sue frondi biancheggiano, & parimente il fiore. **A**
 Il terzo è picciolino bianchiccio, & per il più se ne va
 serpendo per terra. Et il quarto fa le frondi di figura
 simile alla vite, intagliate in cinque parti, chiamato
 ca chi diapensia, & da chi sanicola.

F O R M A. Quello della prima specie produce i fu-
 sti sottili, ne i quali doppo allo sfiorire de i suoi au-
 rei fiori si ritrova sensatamente il seme. Ha però ogni
 picciuolo ha cinque frondi lunghette, quasi simili al-
 la menta, ma più lungamente per intorno dentate.
 E la sua radice fresca rossigna, diuisa in più rami, &
 maggiori, di quello dell'heleboro nero.

L O C O. Nasce per lo più appresso a i riu, & a i fos-
 si dell'acque.

Q U A L I T A. La radice del cinque foglio è disicca-
 tiua nel terzo ordine ha alcuna calidita, che euiden-
 temente si possa comprendere: non è ella punto acu-
 ta, & essendo composta di parte sottili, disicca senza
 mordacità.

V I R T U. *Di dentro.* Ha quasi le medesime virtù del-
 la termetilla, la decottion della radice beuuta cōferi-
 sce alle sciatiche & altri dolori di giunture, gioua al-
 la disenteria, & altri flussi di corpo; beuuta conferi-
 sce la radice a i veleni d'ogni sorte. Il succo cauato
 dalle radici quando sono tenere, vale a i difetti de fe-
 gato, & del polmone, & contra i mortiferi veleni. Be-
 uonfi le frondi con acqua melata, ouero cō vino inas-
 quato, & vn poco di pepe nelle febri periodiche: cioè
 nella quartana, quelle di quattro ramuscelli: nella
 terzana di tre; & nella quotidiana d' vn solo. Beuute
 le medesime frondi trenta giorni continui, gioua: o
 al mal caduco. Il succo delle frondi beuuto alquanti
 giorni al peso di tre ciati gioua prestissimamēte al tra-
 bocco del fiele. Ristagna il cinque foglio beuuto i
 flussi del sangue.

V I R T U. *Di fuori.* La decottione del cinque foglio
 fatta in acqua melata, gioua alla putredine della bo-
 ca facendone gargarizio, & sana le gengiue, & l'vlce-
 re della gola. L'ACQUA stillata da tutta la pianta fa i
 medesimi effetti. Et lauandose le mani, & lascian-
 dole per se stesse asciugare, sana il tremore. La decot-
 tione della radice bollita, fino che si consumi la terza
 parte tenendosi in bocca mitiga il dolor de i denti,
 & lauandose la bocca, vi ferma l'ulcere corrosiue:
 lenisce gargarizata l'asprezza della canna del polmo-
 ne, gioua alla disenteria, & altri flussi di corpo, cotta
 nell'aceto, & impiastata, ferma l'ulcere serpiginoso,
 risolve le scrofole, i tumori, le durezza, le posteme, le
 insiagioni, & sana il fuoco sacro, le reduue delle dita
 le polleme del sedere, & la rognia. Le frondi impiastre
 te con mele & con sale vagliono alle ferite, & alle fi-
 stole: & giouano alle rotture intestinali. Ristagna il
 cinque foglio i flussi del sangue applicato di fuori. La
 radice cotta come di sopra nell'aceto, & applica-
 ta, sana l'ulcere maligne, le fistole, & le cancrene.

PENTAPHILLO BIANCO:



Astringit, siccatur, corroboratur, atque repellit

PENTAPHYLLUM album, viresq; per omnia prestat

Alterius, Radix tamen astringentior illo est.

N O M I. Gre. ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟΝ ΑΛΒΟΝ. Lat. quinque fo-
 lium album. Ital. cinque foglio bianco.

F O R M A. Fa le foglie maggiori dell'altro cinque fo-
 glio dal quale non è in altro dissimile, se nō che le sue
 frondi biancheggiano, & parimente il fiore: & sono
 le frondi pelose, & per intorno dentate. Fa molti
 fusti da vna sola radice squamola, con molte radici-
 te attorno.

L O C O. Nasce in luoghi sassosi.

Q U A L I T A. Astringe, disicca, corrobora, & è ri-
 percussiuo, & composto di parti sottili.

V I R T U. Ha le medesime virtù che l'altro. Ma è
 più costrettiuo.

PENTEDATILLO. Ricino.

PEONIA MASCHIO.



PEONIA MASCHIO. vires nō sentitur eadem.

Peonia, & totidem quod, quantas semina gestat,

NOVI. Lat. *Peonia masculia* Ital. *Peonia maschio*.
FORMA. Ha le frondi larghe come quelle della no-
 cella radice è grossa vn dito, lunga vna spanna, di co-
 lor bianco, & al gusto costrettiva. Fa i fiori, & i frut-
 ti simili alla femina.

Loco. Nasce nelle montagne, & in luoghi sas-
 sili.

QUALITA. Ha le medesime qualità che la fe-
 mina.

VIRTU. Ha le virtù medesime, che la femina; & le
 sue radici (che da molti si vendono per dittamo bian-
 co,) sono molto potenti, & valorose contra i ueleni.
 Questa radice fredda appesa al collo non solo gioua a
 i fanciulli nel mal caduco, ma li libera da i notturni,
 spauenti. Et colta nel giorno del plenilunio, gioua ap-
 plicata al collo mirabilmente alle podagre. Il suo se-
 me rosso beuutone dieci, o dodici grani in vin verm-
 iglio ferma il flusso rosso delle donne. Presi quindec-
 i grani negri di questa peonia, giouano alla prefocatio-
 ne della matrice, & alle suppressioni notturne.

P E O N I A

Femina,



PEONIA *Aduersus praesuras pollet inanis,*
Quas affere solet notū incubus, ipsaq; sistit
Menstruatum morbum, cui nomen regius ipsa
Sanat; & haec renes, stomachus, vesicaq; matrix
Sanantur: prodest eadem vulnūq; dolor,
Reminens morbis succurrit & ipsa caducis;
Erosos stomachosq; sanat serpentis & illius;
Suppurata sua vi discutit.

NOMI. Gre. *παυονυδισ, παυνια ταλια*, Lat.
Peonia femina. Ital. *Peonia femina*.

FORMA. Cresce col fusto alto due spanne, dai qua-
 le procedono molti rami, & ha le frondi intagliate
 come lo smirno. Produce nella sommità dei fusti,
 i fiori grandi come vna rosa, & simili al Papauero ros-
 so, dai quali procedono alcuni baccelli simili alle
 madorle: ne i quali quādo s'aprono, si ritrouano mol-
 te rosse granella, simili a gli acini dei melagrani, &
 in mezzo di quelle cinque, ouer sei di colore che nel
 porporoso nereggi, Produce attorno ad vna radice
 circa sette ouero otto come ghiande, si come vede
 nell'anfodillo.

Loco. Nasce ne gli alti monti, in luoghi sassi-
 li, & precipitosi.

QUALITA. La radice è leggermente costrettiva
 con vna certa dolcezza: ma masticandosi bene, vi si
 ritroua vna certa amarezza acutezza. Mendifica il
 segato opilato, & le reni per esser acuta, & amarezza;
 & per esser costrettiva, ristagna i flussi del corpo: an-
 cora dissecatiua, ma non è però molto calida.

VIRTU. Di dentro. Dassi la radice secca alle Don-
 ne, che non si purgano nel parto: beuuta alla quanti-
 tà d'vna mandorla, prouoca i mestrui. Dassi con via-
 no per dolori di corpo, gioua al trabocco del fiele;
 & caccia fuori le pietre delle reni, & della vesica, mi-
 tigando i loro dolori; la sua decottione fatta in vin
 rosso, & beuuta, ristagna il corpo. Beuuti dieci, ouer
 dodici grani del suo rosso seme in vino austero sta-
 gnano i mestrui rossi: mangiansi medesimamente,
 per li vomiti del cibo, & per li rodimenti dello sto-
 macho. Beuuti da i fanciulli, rompono loro le pie-
 tre, che cominciano a nascere. Le granella, che sono
 nere, vagliono beuute al numero di quindecim, con ac-
 qua melata, ouero con vino, al grauacuore, che acca-
 de la notte nel sonno, & oltre a questo alle prefoca-
 tioni & dolori della matrice.

L'ACQUA della radice, & de i fiori lambiccata, cō-
 forta il cuore, & cōferisce beuutone tre cocchiari a i
 fanciulli, che patiscono il mal caduco. Gioua a gli
 apoplettici, & a i paralitici, beuuta al peso di due on-
 ce, sana la pietra de i fanciulli tre once per quaranta,
 o sessanta giorni continui. Il seme della Peonia dan-
 dolene a bere trenta grani mondati dalla scorza in
 poluere con vino, vagliono a coloro, che hanno
 peria la fauella. Il medesimo seme, & parimente la
 radice vagliono a i morsi de i serpenti, massime ca-
 uata ne i giorni caniculari, auanti al nascer del Sole.

VIRTU. Di fuori. La radice della peonia; herba
 consagrada al Sole, cauta, quando il Sole si ritroua
 in Leone nel giorno, & nell' hora del Sole a Luna
 mancante, libera dal mal caduco chi la porta sospe-
 sa al collo, & non solamente gioua a questo male, &
 beuuta, & sospesa, ma ancora a tutti gl'altri difetti
 della testa: & il medesimo fa il suo seme, il quale vale
 ancora contra i fantasmi & timori, & il seme primo,
 che fa la peonia maschio, negro, & ritodo, sana il mal
 caduco pigliandolo con oximelle squillitico trito
 in poluere, o con soppo di sicados con vn pecc di
 noce moscata. L'ACQUA stillata dalle radici sola va-
 le alle cose medesime più valorosamente, infuse pri-
 ma le Radici in vino, & lambiccato poi il tutto.

PEPE ACQUATICO.



*Contra durities veteres, contrag; tumores
Vtile, fluores emendat, HYDROPIPER, atque
Calfacit, auricula, & vermes occidit, itemque
Et pulices; carnes siquidem a putredine seruat;*

NOME. Gre. *ὑδροπίπερι*. Ital. *Hydropiper*, & *perficaria minor*, & *zingiber caninum*. Ital. *Hidropepe*, & *pepe acquatico*, & *perficaria*. Ger. *Unasser Pfeffer*, & *Marchen Kraus*. Spag. *Hierna pexeguiera*, & *manchas*. Franz. *Curage*.

SERIE. Ritrouasi il maggiore, & il minore, chiamati perficaria maggiore & minore: questa è di sapore molto acuto, & quella senza veruna acutezza.

FORMA. L'hydropepe minore produce il fusto pieno di nodi, sodo con alcune concavità doue escono i rami. Fa le frondi simili al persico & alla perficaria maggiore, ma minori più tenere, & più bianche, acutissime al gusto come il pepe, ma non odorate. Genera il seme ne i suoi ramuscelli in racemi appresso alle frondi, il la quale è aneo egli acuto di sapore. Ma l'altro hydropepe, cioè la perficaria maggiore, fa le foglie maggiori, tinte di macchie negre, i fusti più robusti, vicini a terra, & fa i racemi più grandi, & non ha sapore acuto.

LOCO. Nasce appresso all'acque, che stanno ferme, ouero a quelle che lentamente discorreno, ma la perficaria maggiore nasce non solo in luoghi umidi: ma ancora in luoghi secchi, ne gli argini dei campi, & lungo le strade.

QUALITÀ. E caldo & secco, ma non tanto quato il pepe, & è molto acuto al gusto. Ha faculta incisiva, estenuatiua, aperitiua, resolutiua, viceratiua, & digestiua. La perficaria maggiore, gustandola, dimostra vna manifesta astringitione, senza alcuna acutezza, onde non può come l'altra riscaldare; ma più tosto refrigera; & disicca.

VIATV. Di dentro. L'herba insieme co'l seme secca, & pestata, mescolasi nelle viuande in luogo di pepe.

VIATV. Di fuori. Il succo dell'herba pestata modificala l'ulcere sordide degli huomini, & d'ogn'altro animale. Le frondi impiastrate insieme co'l seme, risolvono le vecchie durezze, & le pustule, & tolgono via i

liuidi della carne, spargesi tutta la pianta commodamente la state nelle camere, per ammazzare le pulci, & le mosche, & il giorno seguente si spazza fuori. Le gasi verde attorno alla carne di porco salata per conseruarla dalle bareggie, che ben spesso vi si generano. E però conferisce il succo dell'herba messo nell'orecchie, nelle quali nascono i vermi: ma la perficaria, che produce le foglie macchiate, non è così potente, ne virtuosa.

PEPE CORNICVLATO.

Peped'India.

B

PEPE NERO.



*Calfacit, & siccit PIPER, attenuatq; , erabitq;
Partus; abstergit, serpentum moribus affert
Auxilium, incidit, minuit stomachique dolorem;
Vota cubique mouet, tussi anginaque medetur
Discutit & strumas, & tormina: vniq; coquendi
Adiuuat, & maculas delet, finitque dolores
Elicit & caput hoc pituitam, dentibus ante
Attritum. & corpus seruat, sanumq; , tuctur;
Ulceribusq; nocet, nec bili conuenit vnquam,
Verum bile nocet, praesertim a state refertis.*

NOME. Gre. *πῖπῆρι*. Lat. *Piper nigrum*. Ital. *Pepe e pevere nero*. Arab. *Iulsel*. Ted. *Pfeffer*. Spag. *Pimienta*. Franz. *Poivre*. In india se chiama *Molanga*, *Lada*, *Moriche*, *Morois*, & *Pimpilim*.

FORMA. Piantasi la pianta del pepe alle radici d'un altro arbore, & suole abbracciandolo intorno a scendere per infino alla cima, con poche foglie simili alle foglie del granato: ma più picciole, nella pita acute, & al gusto alquanto calide, di sapore della foglia del Betre. Ha il frutto attaccato a racemo a racemo, come l'uua, ma i racemi del Pepe sono più piccioli, & così ancora i granelli; i quali son sempre verdi, finche si secchino, & siano per setamete maturi. Il che suole essere a mezzo Gennaro, & la radice è picciola.

LOCO.

Loco. La maggior parte del pepe si troua in Malauar per tutti quei luochi maritimi del Promontorio Promari, per infino a Cananor. Nasceno ancora nei luochi maritimi, ma nõ così buono, per esser la maggior parte voto & suauito, & mal pieno. Nasce partimente in quelle isole, vicino a Iaua, & in Sunna, & in Cuda, & in molti altri luochi.

QUALITA. E caldo, e secco nel fine del terzo grado.

VIRTU. Di dentro. Prouoca l'orina, vale contra veleno, fa digerire, risolu, & leua le caligini de gli occhi. Beuuto souuene al tremore delle febri intermittenzi. Gioua a i morsi de i serpenti, fa parturire: Gioua alla tosse, & a tutti gli altri difetti del petto composto in letuatio, ouero beuuto. Beuuto cõ trondi fresche di lauro toglie i dolori del corpo. Masticato cõ vua passa, purga la flemma della testa, cõserua la sanita, toglie i dolor del corpo, muoue l'appetito. Fa digerire. & massime messo ne gli intingoli delle viuande. Masticandosi cinque grani di pepe interi ogni giorno; gioua a quelli, che patiscono dolori di stomacho, o per ventosità, o per copia di crudi humori, & quello si ha da fare vn' hora auanti al cibo. E vtile ne i cibi a i vecchi, & a coloro che tono di frigida complessione: & perche il suo calore non trapassi al fegato bisogna usarlo ne i cibi grossamente pesto. Se ne fa una cõpositione chiamata diatmon piperton, che uale a tutte le cose predette. Pesto sottile, & masticato ne i cibi, escita gl'appetiti ueneri & uale parimente a i catari frigidi.

VIRTU. Di fuori. Masticato con vua passa tira la flemma fuori dalla testa, & il medesimo fa la decotiuone tenuta calda in bocca, & mitiga i dolori de i denti. Pesto con mele, vale alla squinantia. Vnto con nitro, leua le vitiligini, & tana la rognia catiua. Applicato con pece, risolu le scrofole con mele, & mirra, leua le caligini, & i fiocchi, de gli occhi: impiastro souuene al tremor delle febri. La poluere sottile del pepe tirata su per il naso, prouoca gli starnuti.

PEPE BIANCO.



*Sunt planta PIPERIS similes ALBIQ; nigriq;
P; vites ruan denses albasq; nigrasq;*

A Est Albo caler est maior, tum flagrat odore Maori.

NOMI. Lat. *Piper album* Ital. *Pepe bianco.*

FORMA. Fra quella pianta, che fa il Pepe nero, & quella che fa il bianco vi è quella differenza, che è fra la vite, che fa l'vna nera, da quella che la fa bianca.

Loco. Nasce ne i luochi medesimi, che nasce il nero, ma in minor quantità.

QUALITA. & **VIRTU.** E più calido, & più odorato del nero, & si pone nelle mense de i gran maestri. Vale contra veneno, & è medicina per gli occhi molto gioueuole.

PEPE LVNGO.



*Delusi veteres sunt omnes, planta ab eadem
Et nigrum, & longum PIPER Emanare putantes;
Arbor enim diue, sa piper producere LONGVM
Cernitur, ac vires utrumque emittit easdem.*

NOMI. Lat. *Piper longum.* Ita. *Pepe lungo.* Arab. *Darsulf.*

SPETIA. Ritrouasene di due spetie, cioè Orientale, & Occidentale.

FORMA. l'Orientale nasce da altra sorte di albero che non nasce il pepe nero, simile alle gẽme, che, fanno i noccioli, quali chiamano i latini, iuli, di sapore di pepe; ma non però di quindi nasce il pepe nero, ne manco il bianco. l'Occidentale è frutto, che fa vna pianta alta, lunga della grossezza d'un dito. E questo frutto circa vn palmo lungo. Il fondamento è vn fusto molto sottile, & sopra di quello stanno molti granetti incastrati insieme della grossezza d'una dente. Leuato dal fusto il sole matura, & fa nero.

Loco. l'Orientale nasce in Bengala, discosto cinquanta leghe da Malauar. l'Occidentale: nasce per la costa di terra ferma in Nata, & in Cartagena, & nel nouo regno.

QUALITA. l'vn & l'altro è caldo nel terzo grado, & ha più agrimonia, che'l pepe nero. Però non si ha da metter questo in luogo di quello. Il pepe lungo oltre a ciò ha in se alquanto di humidita, onde facilmente fitarla.

VIR

VIRTU. È la virtù medicinale, che ha il pepe Orientale, & più valorosamente. Ma non è da viarlo in luogo del pepe nero, o del bianco.

PEPE ETHIOPICO.



Calfacio AETHIOPIVM PIPER, attenuatq; resoluū;
Prouocat, incidit, siccat, dentumq; dolores

Muicat; ethiopes praesertim vtuntur ad illos.

NOMI. Lat. *Piper Aethiopicum, sine nigrorum.* Ital. *Pepe d'Ethiopia.*

FORMA. Produce più, & più, siliques in racemi lunghe quattro dita come di piselli, o di fagioli, ma più sottili, assai nere, & ritondette, dentro alle quali sono le granella poco minori, che di pepe comune, le quali però sono così fortemente attaccate alle siliques che malageuolmente se ne spiecano.

Loco. Nasce in Ethiopia, onde ha preso il nome de gli Arabi.

QUALITA. Riscalda, & disecca valorosamente al forniglia, inci de prouoca, apre, digerisce, & risolue.

VIRTU. Viano questo pepe gli Ethiopi per il dolor de i denti, che già si porta a noi d'Alessàdria d'Egitto, insieme con altre spetiarie. S'ingannano coloro che credono, che questo pepe sia il carpesio.

PEPE D'INDIA.



INDIA quod mittit PIPER, vrit, calfacit, atque

virtuat, & ischiadi predestinendo; recensq;
Elicerat ad motum corpus, quælie illant in angustia
Eada cutis delet, A. nona. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

NOMI. Lat. *Piper indicum, & siliquastrum.* Ital. *Pepe cornuto, ouero pepe d'India.* Ger. *Indianse,* Preffer. Franz. *Poyure de inde.*

FORMA. La sua pianta produce le foglie maggiori, & più lunghe del solatro commune, o del basilico giade. Il gambo alto va gobito, & qualche volta più con molti rami verdi, & articolati. Fa i fiori bianchi, da i quali esce il frutto, che sò guaine simili a cornetti, prima verdi, & poi rosse come bruniti coralli oueramente gialle, alcune lunghe, alcune ritonde, alcun'altra a modo di melone, altre di ciregie, tanto acute al gusto, che superano in ciò ogni altro pepe. Ne i sudetti cornetti, è dentro il seme minuto, & bianchiccio del medesimo sapore.

Loco. Seminasi ne gli horti, & ne i vasi di terra, & hormai, è fatto per tutto volgare.

QUALITA. È caldo & secco nel quarto grado, & però è adustiuo, & valorosamente viceratiuo.

VIRTU. Di dentro. Si vsa in tutti i condimenti de i cibi, perche e di miglior gusto, che il pepe comune, & per farlo più piaceuole, si pestano le sue guaine insieme col seme, & s'incorporano con pasta, & se ne fa pan biscotto, il quale accompagnato con le specie comuni le moltiplica con non ingrato sapore, & i pezzetti, di queste guaine fatte bollire nel brodo sono còdimento eccellentissimo. Contorta molto questo pepe, risolue le ventosità, è buono per il petto, & anche per coloro, che sono di frigida complessione, & con forza corroboranda i mèbri principali. Di fuori. I cornetti pesti freschi, & applicati sopra le sciatiche, sono sicurissimo medicamento: percioche sono vessicatorio alla parte offesa, & tirano dal centro alla circonferenza i cattui humori. Applicati con mele risolvono i freddi, & duri tumori, & leuano via tutti i vitij della pelle. Errano manifestamente coloro che credono che, quest o pepe sia il cardamomo.

PEPELO.



Detrahit & bilem FERVS, simul & pituitam

Obsonij

*Obscuris inaspera, simul conturbat & alium;
Semine & illius si potum est soluitur alium;
In Muria & seruat.*

A **VIRTV.** Cogliessi, riponssi, & serbassi nel latte come il peplo, & ha le medesime virtù, & purga come fa il peplo.

P E P O N I.

NOMI. Gre. Πίπλος. Lat. *Peplus*. Ital. *Peplo*?

FORMA. E vna pianta tutta piena di latte, produce le frondi picciole come quelle della ruta, ma alquanto più larghe. Ha la chioma ritonda, quasi di larghezza d'vna spana, tutta sparsa per terra: il seme sotto le fronde, tondo minore di quello del papauero biaco. Produce vna sola radice di niun valore, dalla quale cresce. Cogliessi al tempo della metitura, & seccassi all'ombra, vorandolo continuamente. Il suo seme si còserua pelto. & irrorato d'acqua, che bolla.

LOCO. Nasce tra le vite, & negli horti, & è chiamata da gli spetali esula ritonda.

QUALITA. Ha il succo, & il seme simile a i liti mali, tanto nel purgare, quanto in ogni altra cosa.

VIRTV. Il seme solue la colera & la flemma, beuutola al peso d'vn accettabelo, in vn ciato di acqua melata spatio in su le viuande conturba lo stomaco, condiscesi in salamuola.



B

*Abstergit lapidem minuit P i p o, mitigat afflus,
Et calidos ventres refrigerat, humida gignit,
Exhilarat faciem, faciem lentigine mundat,
Ventre subducit, lotium cit, renibus atque
Deturbat lapides, & cordi proficit ipsi;
Magna datur stomacho, vñque hoc vescare voluptas;
Sed cum non coquitur recte, vitiosus ab ipso
Tum paritur succus: facile hinc vel fit petuita
Vel bilis flaua: & prae dulcis bile refertus
Offendit: si quis petuita affectus, is illi
Immaturus obest: veneris Pepo vota refrenat.*

P E P L I O.



*Inueterata sale est vt Peplus PEPLIS habere &
Dicitur aquales vires; bacilliflora iuxta
Nascitur aquosa, & collecta reponitur inde.*

NOMI. Gre. Πίπλος. Lat. *Peplio*. Ital. *Peplio*, & *portulaca saluatica*.

FORMA. Il peplio è vna pianta frondosa, & piena di cãdido succo. Ha le frondi simili alla portulaca domesticã, & rossa di sotto. Ha il seme sotto le frondi tondo, come il peplo, seruente al gusto: produce vna sola radice, sottile di niun valore. Ha questa picciola pianta ancora ella i succo de i ritimali.

LOCO. Nasce per il più appresso il mare.

QUALITA. Ha la radice inutile come il peplo, ma il succo ha potente, quantunque non molto utile, & il suo seme è ventoso.

C **NOMI.** Gre. Πίπλος. Lat. *Pepon*. Ital. *Melone*, *pepone*. Arab. *Batecha*, o *baticcha*. Ted. *Melaon*. Spag. *Melon*. Franz. *Melons*.

FORMA. La pianta de i meloni, & de i peponi vã serpendo per terra, con lughì Sarmenti, come fanno parimente i cocomeri, con foglie come di viti, ma però mãco intagliate, ruuide, & pelose. I fiori i quali sono gialli nascono da i Sarmenti sudetti, & ha questi il frutto grãde come la testa d'vn huomo, & qualche volta molto maggiore. La cui Scorza ha del cartilagi noso, di diuersi colori; imperochè in alcuni è verde, in altri bianca, in altri gialla, in altri pallida, & in altri bigia & vene sono ancora di quelli, che son vestiti di vn ricamo fatto a modo di rete, con non poco artificio della natura: & quasi tutti sono fatti a spicchi, ouero a sette rileuate: la polpa loro interiore la quale è gratissima al gusto, è ancora ella di diuersi colori. Percioche in questi è biãca, in qlli è rossa, & in quelli altri verdiccia. I buoni (auuẽga che molti se ne ritrouino di sciapiti) oltre all'esser ripieni di gratissimo odore. Sono al gusto molto dolci, & soauì. Hãno oltre a ciò nel ventre copiosissimo seme, lunghetto quasi come il cedruolo, ma più picciolo, ricoperto di bianco, & fragile guscio, nel quale è dentro serrata l'anima dolce, & soauẽ, è nõ poco da marauigliarsi, che di molti che nascono da vna medesima pianta, spesso volte si vede, che alcuni riescono di tutta bontà & alcuni di tutta sciocchezza. Da nno inditio d'esser buoni, quelli che sono più graui, & che hanno più grasso picciuolo, & che il luogo dõde si stacca, sia ampio, & tondo, che sbattuto il pepone non suoni, che sia lunghette

ghetto, & che habbia la scorza scabrosa, che habbia le sette pari, & profonde, che non gialleggia di fuori, che sia graue, & dura che nò ceda spremuto col dito grosso della ita. & in somma habbia l'altre qualità, che in questi vusi contengonsi.

*Martine ad nostras mensas qui prouidus affers
Ex omni fructus, emptaque Poma foro.
Elige non stransens tibi: illa signa BAPONUM,
Vt non parcelli digna sit esse tui.
Et prius oblonga sit quaque ex parte figura,
Aspera per totum scabraq; terga gerat.
Sis paribus zonis, signis distinctus et altis,
Cui non per senium sit color ipse croci
Sis granis ut saxum, durus, nec pollicet cadens,
Apposita, Naso cum nana odore ferat.
Non sonet ambabus manibus iactatus in auras,
Ostendatq; anima nulla fenestra suas.
Pes ubi iam fuerat circum extendatur in amplum,
Su miris, placidus circulus ipse pedis,
Qui si talis eris per te laudatus abibit,
Sic effringetur per caput ille quum,*

Trouansi di quelli, che hanno odore, che di rose, & chi di muschio, ma fatti però così dall'industria, & dall'arte de gli ortolani, i quali aprenno quella parte del seme da cui esce il primo germine lo macerano per alquanti giorni, in acqua rosa muschiata, & lo seminano. Ene tra gli altri vna specie, di meloni della quale si serbano tal di, & fermi tutto il tempo del verno nelle case dipoi che han colti l'autunno, & tutti sono con la buccia gialla, & si seminano più per condarli nel zuccherò, & nel mele, come le scorze de i cedri, & de Araranci, che per mangiare.

Loco. Godonsi i peponi de i luoghi grassi, & apri chi, & d'hauer libera piazza, oue possino i lor sarmen ti distendere: desiderano d'essere annaffiati, quã lo nò pioe a bastanza, ma come i fructi cominciano a maturarsi, non è cosa che più nuoca loro, che la pioggia perche gli corrompe, gli fa insipidi, & leua loro l'odore, & la gratia del gusto.

QUALITÀ. Sono i peponi frigidi, & largamente humidi, & hanno vna certa facultà costretrua, & i meloni sono manco humidi de i peponi.

VIRTU. Di dentro. La polpa de i peponi mangiata ne i cibi prouoca l'vrina, onde giouano alle infiammazioni, & alla difficultà dell'orina, & giouano a i mali delle reni, & della vessica. Visti troppo, sminuisciono il seme genitale, & il seme loro per tutte queste cose è molto più efficace, di modo che può egli molto giouare alle pietre delle reni. Generano i peponi nel corpo molti cattui humori, & massimamente quando nò si digeriscono bene, & così fanno poscia caicar'al trut, in quel morbo che si chiama colera, impero che prima che si corropino fanno vomitare. Et però mangiandosi copiosamente se non si mangia sopra cibi di buon nudrimento, senz'alcun fallo inducono il vomito. I meloni non generano così cattui humori, Et però non così gagliardamente fanno orinare, ne così presto discendono dallo stomacho. Non fanno

A così come i peponi vomitare, ne così velocemente si corrompono nel stomacho, quantunque sia egli di humori cattui, & di materie corrotte ripieno. Oltre a ciò, quantu que manco giouino allo stomaco, che nò fanno i fructi autunnali. Nondimeno nò tanto però gli nuocono, quanto fanno i peponi. I meloni & i peponi si connumerano tra quei fructi che nò sono di buon nudrimento, i quali se non discendon presto dal ventre, si corrompono, & si còpertono in humore simile quasi a i veleni mortiferi. I flemmatici ci hãno a beuer sopra vino gagliardo, ma i colerici vino agretto, & asprino che non accrescono la colera. Ma ogn'vno deue mangiare doppo i meloni cibi di buon nudrimento che così si ripara alla malignità loro.

B il pepone di facile trasmutatione; perche che ritroua d'essi nello stomacho colera o humor flemmatico, subito si trasforma in loro. Il dolce è molto nociuo a i colerici, & il maturo a i flemmatici; & quel che è dolce più difficilmente si digerisce. Coloro c'hãno lo stomacho caldo, & sono di complessione colerica, restano offesi se ci beue no sopra il vino: Pero deuono mangiare qualch'altro cibo e poi beuer. Ma a i flemmatici ci affottiglia i grossi, & viscosi humori; i flemmatici deueno mangiare quella parte del melone che è più molle & va vicino al seme perche che difficilmente corrompe. Sminuisciono i peponi li stimoli di venere, & il seme genitale. Il seme oltra ciò purgato & mudo dal guscio, è a acor egli in grand'vso ne i medicamenti; Imperoche si da il latte che se ne caua mescolato con l'orzata vtilmente a i febricitanti, auuenga che nò solamente spegne la sete con manifesto refrigerio, ma apre pian piano l'opilationi del fegato, & delle rene, & prouoca l'vrina; Alche gioua parimente il latte di questi semi cauato con acqua rosa con molto zuccaro dentro. Dassi ancora contra la tosse, a i tifei, & a i marasmati, & similmete ne gli ardori dell'vrina. Aggiointui massimamente i troiscici di Alcachengi, fuchio de rigolitia, & vn poco di mumia, di goma arabica, & di tragacanta; ma opera in ciò maggiormete quando vi si agiugono le bacche istesse fresche del Halicabo, il latte del seme di papauero, & la decottione della malua. Errano affatto coloro, che stimano che i peponi siano i cocomeri volgari. Il seme confettato col zucchero mitiga i dolor delle reni, & prouoca l'vrina. Le scorze applicate alla fronte giouano alla siriasi de i fanciulli. Sono i meloni grati, alli gatti.

L'ACQUA stillata da i meloni maturi tagliati minuti beuu a al peso di quattro once per alquante mattine con zuccaro. Gioua alla Renella purgato le reni, & prouocando l'vrina. Rinfresca il fegato, mitiga ogni calore interno, & estingue la sete. Applicata con pezzette estingue i calori, & risolue i tumori in qualunque luogo si siano; beuuta mitiga la tosse calda.

VIRTU. Di fuori. Sono i peponi in gratia delle donne, non solamente per mangiare, ma per hauersele còuertiti in vso di farsi molto più belle, che non l'ha fatta la natura. Per il che fare i tagliono in pezzetti con radici di Aro, & di brionia, & aggiuntoui del succhio de i humori ben maturi, mettono il tutto in vna boccia di vetro: & dipoi vi mettono vtilmete sopra tanto latte fresco di capra che ricopra, & soprauanti quã

tro dita il tutto & messoui poi sopra il capello di ve
tro fanno lambicare il tutto nel bagno dell'acqua
bogliente & di questa si lauan la faccia, & se la fan
no splendida, & bella. Queralmente si cuocono i se
mi de' meloni nel lor succo con farina poi se ne fan
no trocisci, & si seccano al sole, i quali applicati con
vino leuano le macchie della faccia.

PEPONE INDIANO.



INDICVS ad bilis PEPON fert medicamina febres,
Affectumq; icteru sanat, renesq; calore;
Dulces conciliat somnos, lotumque laceffit.

NOMI. Lat. Indicus pepo. Ital. Melone Indiano.
Portug. lachiamano pateta, hauendo corrotto il vocabo
lo delle Indie, doue lo chiamano batice, & batiec, & ca
lingari.

FORMA. Ritrouasi nell'Indie vn certo Melone
assai grande, & ritondo, con certa poca longhezza
quasi in forma ouale, va terpendo per terra, come il
nostro Melone. Il seme è bianco, & poi maturo è
nero.

Loco. Nasce nell'Indie Orientali, in terrenola
uorato.

QUALITA. È di sapore molto soaue, & rinfre
sca marauigliosamente. Risoluesi tutta la polpa in
acqua.

VIRTE. Non tagliano gli Indiani questo Melo
ne per il lungo, come facciamo noi il nostro melo
ne quando vogliamo mangiarlo; Ma per il trauerso.
È buono nelle febri, che vengono da humori coleri
ci. È buono parimente al riscalamento delle reni,
& di segato; Prouoca l'orina. Il seme prouoca il son
no. Nasceranno i Meloni piu grati al gusto, & piu
soaui, se s'infonderanno i loro semi per tre giorni in
latte, o in vino melato, & poi alciutti si seminino. Et
se si tegono molti giorni i semi fra le rose prima che
si seminino, & poi insieme co le rose si seminino, &
verranno i meloni molto odoriferi. Messo vn pezzo
di Melone nella pignata fa piu presto cuocere la car
ne, come fa il seme della senape, o dell'ortica, & vn
rametto di fico, & vn Noce.

P E R E.



B

Si ieiunus edat PIRA ledunt, inde repellunt.

Exsiccant, stringunt: stomacho grauiissima cotta;

Sicca famem tollunt: si cum fungisque coquantur,

Innocuos illos reddunt: cuius arboris vlti

Ad nocuos multum fungos est vtilis, ad quod

Dant pira potandum validum syluestria succum.

NOMI. Gre. ἀρία. Lat. Pira. Ital. Pere. Arab. Hu
mechte, & cirmette, & byrbaum.

SPETIE. Ritrouaene molte, & diuerse spetie,
varie di odore, di sapore, di colore, & di figura. Et se
ne ritrouano delle taiuat che assai.

FORMA. E varia la forma delle pere: imperoche
altra forma hāno le melcatelle, le guignole, le ciam
poline, bergamotte, roge, giacciuole, spinose, quadra
ne, carouelle, papali, di san Nicolò, di montelione, le
durelle, zuccaie, campane, & altre, le vernareccie, le
gentili, le porcine, le sementine, & d'altri nomi assai.
Tutte fanno i fiori bianchi, con molte foglie, nasco
no in vn tronco sparse come le mela in molti rami,
con la scorza creipa & aspra, diuisa con molte dini
sure, eperche sono volgarissimi frutti, non accade
altrimenti descriuerli.

Loco. Nascono per tutto ne i colli, ne i campi,
vigne, horti, & giardini, & le saluatiche nascono in
luogni incolto, & nelle selue.

QUALITA. Sono frigide nel primo grado, & sec
che nel secodo: Ma le piu dolci, & le piu mature par
tecipano alquato di calidit., & di humidita, & le acer
be, & le saluatiche sono piu costrettiue, & per questo
magnate auanti il cibo constringono il ventre.

VIRTE. Di dentro. La decoctione delle secche, &
esse stesse magiate crude, ristagnano il corpo. Magia
te da digiuno noccono. Magnate ipello giouano al
li sto machi calidi, ma suscitano i dolor colici, & ge
nerano le renelle. I grani che si ritrouano nelle pere
giouano per particolar proprieta a i vitij del polmo
ne, ma noccono alle reni. La cenere del legno del pe
ro gioua manifestamente beuuta a chi hauesse man
giato fonghi malefici. Et cocendosi le pere co i fon
ghi non sono poscia al mangiarli ne nocui, ne peri
colosi, & questo operano tato piu le saluatiche, & in
man-

mentamento de i frutti fanno il medesimo le frondi, & la scorza dell'albero. Passi delle pere il vino come delle mele, & mettendosi vn pero saluatico nel vino, & andando al fondo significa ch'il vino è puro, ma non andandoui significa che vi è mescolanza di acqua. Le pere cotte sono molto più sane delle crude. Seccansi diuise & purgate da i lor granelli al Sole, o nel forno, che son buone l'inuerno, macerate in vino o in acqua calda, & resperse di zuccaro per mangiarle sono molto grate al gusto.

VIATV. Fassi fomentie bagni per sederui dentro con le foglie del pero, o delle pere saluatiche che giouano molto all'esito della madre. Le pere oltre a ciò non solo leuano il nocimento a i fonghi, ma delle lumache ancora cotte con esse. Sono bone le pere nelli impiastri ripe, cussini, & le saleatiche si conuengono a quelli che sputano il sangue.

gli argini de i campi, & ne i prati, & fiorisce la state.

QUALITÀ. È calda, & secca, essendo al gusto amara, & astrettiva.

VIATV. Di dentro. La decottion dell'herba, o del seme fatta in vino, oueramente il seme trito, val alle rotture intestinali, & a gli interni vitij del corpo, & a i difetti dell'interiora. Et però si dà con giouamento a bere nelle rotture intestinali, & parimente del bellico. Dato il seme con latte a i fanciulli, vale alle cose medesime, & il medesimo fa l'ACQUA stillata da tutta la pianta.

VIATV. Di fuori. Impiastrata sopra le scrofole, le risolve e guarisce, & il medesimo fa in tutte le postume & infiammazioni. Sana le rotture, pesta l'herba, & applicata con propoli: gioua a tutte le escrescentie de i membri. L'herba ouero L'ACQUA lambiccata, raffrena tutte le infiammazioni: erisipile, & ardori dello stomacho; & conferisce alle vlcere, & eminentie dell'ombilico.

PERFOLIATA.



*Stringit. & ad rupe, atque internas PERFOLIATA
Aff. Etus pollet, melius si venter itaque
Emineat, pariter prodest hac enterocelis:
Eiusdem tumidas soluant folia illius strumas.*

NOMI. Lat. *Perfoliata*. Ital. *Perfoliata*. Ted. *Durch rümachs.*

FORMA. Produce le foglie ritondette, se bene appuntate in cima, come quasi sono quelle de i piselli: con alcune vene grosse, che per lungo caminano dal picciuolo alla cima, le quali auanti al nascer del gambo, se ne stanno distese per terra: Fa il gambo, sottile, liscio, & tondo co molti rami paiano come perforate di quelli; & però più presto si douerebbe chiamar questa pianta perforata, che perfoliata. Fa i fiori gialli che eieono da alcuni bottoni a modo di stella. Il seme è negro, picciolo, & lucido come quello dell'opillio. Tutta la pianta si rassembra molto in tutte le sue parti all'Esula.

Loco. Nasce ne i campi tra le biade, & per il più tra la spelta, & il grano. Nasce ancora nelle vigne, ne

PERFORATA, Hiperico.

PERICLIMENO.



*Cistothum SYLVAE MATRIS, pariterque secundat;
Accelerat partus, minuit splenisque dolores;
Et facit hac steriles, abigit febrisque rigores
Singultus inbibet, crurum simul vlcera curat.
Conuenit asthmatis capitis cum vulnere sanat.*

NOMI. Gre. *Περικλόμενον*. Lat. *Periclymenon, et Matresylua*. Ital. *Matresilua, & vincibosco, caprifoglio*. Ted. *Gruszbaum*. Spag. *Madresylua*. Franz. *Vincibosse*.

FORMA. Cresce semplicemente con frondi bianchiccie, & distanti per interualli, che lo vestono di figura hederacea, Escogli tra le frondi alcuni germi,

Ne i quali è il seme simile a quello dell'hedera. Produce il fior bianco, vguale a quello delle faue, alquanto tondo, che alquanto si distende sopra le frondi dentro alle quali si appoggiano. Il suo seme duro, & malageuole da spiccare: la radice è ritonda, & grossa.


Loco. Nasce ne i campi, & nelle siepi, & auilupasi a tutte quelle piante, che li sono propinque.

Qualità. Le frondi, & il frutto sono di incisua, & calida natura rāto, che beuendosene troppi giorni fanno orinare il sangue, quātunque in principio prouochino solamente l'orina. In somma cal perichime no caldo; secco valorosamente.

Virtù. Di dentro. Il seme raccolto, quando è ben maturo, & secco polcia all'ombra, si beue al peso d'vna drāma con vino quatāta giorni continui per smiuir la milza, & torne via il dolore: risolue le lassitudini, & prouoca l'orina, ma dopò al tēsto giorno sanguinosa, gioua all'asma, & al singhiozzo, accelera il parto. Hanno le virtù medesime ancora le frondi, le quali dicono, che beute trēasette giorni, fanno diuentare sterile. L'acqua lambiccata da tutta la pianta beutane tre ò quattro cuchiari due volte il giorno, gioua alla tosse, & all'asma, & mitiga gli interni ardori dello stomaco. Le bacche facilitano il parto beute al peso d'vna dramma con vino, ma l'acqua lambiccata, è molto più grata al gusto.

Virtù. Di fuori. L'acqua, lambiccata gioua a tutte le infiammazioni de gli occhi, & all'infiammagioni del fegato, applicata con pezzette di lino. L'herba è molto lodata per l'ulcere delle gambe. Le foglie, & il succo vñsi comunemente ne gli vnguenti capita li per cola molto singolare, & fa sene vn ceroto per questo effetto in questo modo. Prendesi di termentina, raggia di pino, & cera noua, di ciascuna libra meza, olio rosato completo, foglie di bettonica, di madrelesua, di saluia ben secche all'ombra, egualmente oncie tre, di gomma elemi di massice, & incenso eletto egualmente oncia vna, & meza infondansi l'herba grossamente pesta in sufficiente quantita di vin bianco per ventiquattro hore, poi si facci bollire il tutto, eccetto le gomme, fin che si consumi la maggior parte del vino, & bauera acquistato color verde. Napoi si coli con forte elprelioue, & si lasci raffreddare, poi si rimetta al fuoco, & consumato il resto del vino, si aggiungino le gomme sottilmente poluerizate. Bollano vn poco, poi si lasci raffreddare, sempre mescolando. Et volēdone far cerotto si leui l'olio. Questo asterge, & tira fuori, & incarna, le ferite della testa corroborando la parte. Passi ancora vn'vnguento della madrelesua, il quale scopre, se l'osso della testa habbia frattura, saldādoui le ferite, et le sana senz'altro taglio, & senza fare altra scotatura, & si fa in qsta maniera. Prendesi la madrelesua, quādo vuol fiorire secasi all'ombra, & se ne fa poluere sottilissima, & serba si in sacchetto di corame, & quando si vuol fare l'vnguento prendesi duo oncie di questa poluere, sassi bollire in vin rosso in vna pignatta vetriata, finche si consumi la metà del vino: & la colatura fatta con forte elpressione si ripone nella pignatta, aggiungendoui di cera noua oncie due, di olio rosato completo li-

A bra meza di termentina, & raggia di pino egualmete due oncie, & sassi bollire, finche sene consumi la quarta parte, dapoi si leua dal fuoco, & si pone dētro vn'oncia di zucchero fino poluerizzato, & si mescola sēpre fin che sia raffreddato, radasi poi la testa, & metta si poi quest'vnguento con vna pezza sopra, & se leuādo la pezza vi si vedrà alcuna goccia di sangue, significa, che vi è frattura d'osso, & all'hora si può aggiungere all'vnguento del verderame, & sanerassi ogni male.



P E R S A.

Amaraco minore.



P E R S A.



*Persea compescit quacumque eruptio fiat
Sanguis, amenti ex folio id prattante farina,
Vtilis est eius fructus, stomachoq; cibisq; ;*

NOMI. Gre. Περσα. Lat. *Persea*. Ital. *Persea*.

Forma. E vn'albero d'Egitto di grande, & bella procerita ne i rami, nelle frondi, ne i fiori, & in ogn'altra sua parte molto simile al pero, eccetto che questo perde le frondi, & quello non mai. Produce i frutti abbondantissimamente, & d'ogni tempo n'ha de maturi vecchi, & dei giouini, che si maturano. Vogliono vn'anno a maturarsi: & impero la natura gli puēde, che sotto a i vecchi, nascono i gioueni. Sono maturi della grandezza delle pere lunghe a foggia di mandorle, di verde colore. Hanno il nocciolo come, quelle delle lusine, ma molto minore, & assai più tenero. La sostanza de i frutti è al gusto dolce, & soaua, facile da digerire, & quātunque se ne mangi gran quantita, non si conosce, che facciano nocumento alcuno. L'albero è benissimo piantato di radici grosse, & profonde. La materia del legno è robusta, & dura, & bella da vedere: et però

F f se ne

se ne fanno statue, & altri honorati instrumenti. Diceasi, che questo frutto è nel regno di Persia velenoso; ma portato poscia in Egitto, lasciata la Persiana malitia è diuentato ottimo da mangiare. Onde si vede, che hanno errato coloro, che peniandosi, che questi frutti fossero le nostre pesche d'Italia, che hanno detto, che le pesche furono di Persia, & trasportate in Egitto, doue di velenose, salubri diuennero.

Loco. Nasce in Persia, & fu trasportata in Alessandria d'Egitto.

Qualità, & Virtù. Le sue frondi secche, & fatte in poluere, ristagnano applicate i flussi del sangue. I frutti sono buoni da mangiare come le pere, & mele, & son grati al stomaco.

P E R S I C H E.



*Frigora, & humores inducunt Persica, ventres
Maturum hoc pomum ledit, sed stringit acerbum;
Et cohibet siccum, stomacho, matraq; profunt;
Duracina magis cordis medicamina suntque,
Alium eius flores, sed non tamen absque labore,
Deiciunt, vomitumq; cunctis, cum sanguinis eius
Profluuium crista sistunt frondes: puerisque
Lumbrices cedunt si alio imponantur eorum.*

*Mollia putrescunt facile, & tunc ipsa nocent
Persica in extrema mensa sunt ipsa cauenda
In stomacho nasant etenim, corrupta trabuntque
Omnia secum vna quacunque assumpseris ante;
Persica si qua tamen morbum implicuero; lenabit
Nucleus, & noxa vino excutitur eorum.*

Nomi. Gre. Περσικα μήλα, καὶ ποδάρινα. Lat. Persica. Ital. Pesche, & Persiche. Arab. Sāchsen, & Chanch. Ted. Pfersich. Spa. Pexegos. Franc. Pesches. Pol. Bros Kuini.

Spetie. Le Persiche, & pesche sono di più, & di diuerse sorti, percioche delle rosse, delle gialle, delle verdi, delle bianche, & delle vermiglie simili al sangue, delle partitore, delle duracine, delle cotogne, delle amare, delle brusche, delle saporite, & delle iciocche se ne ritrouano. Quelle più in prezzo ne i cibi sono le duracine, cioè quelle, che non si spiccano dal nocciolo; & di quelle più quelle, che per il lor giallo colore,

A & per esser molto odorate, si chiamano pesche cotogne. Stimansi appresso a queste le vermiglie, che sanguinano, chiamate pesche carote, non tanto però per che elle siano più dell'altre aggradeuoli al gusto, quanto per esser belle, & vaghe a vedere. Non s'apprezzano ancora meno quelle, che per la somiglianza si dimandano pesche noci: imperoche per esser durette al dente, & nel colore, & nel sapore simili alle cotogne molto diletmano al gusto nel mangiarle. Enne vna sorte in Italia artificiosamente fatte da gli Agricoltori, chiamate pesche mandorle: perche iu veco di nocciolo hanno vna mandorla simile all'altre mandorle. Serbansi lungo tempo le pesche se si metta nel lor picciuolo vna goccia di pece calda, e si serbino in vn vaso pien di sapa ben coperto.

B Forma. Produce le foglie del tutto simili a quelle del mandorlo, & parimente i fiori, i quali però sono più porporeggianti, da i quali nascono i frutti. La materia del legno è fragile, spongosa, & rara; & però i persichi non lungamente durano, & tanto più, quanto le radici loro sono debilissime, & poco sotto terra.

Loco. Ritrouasi per tutto nelle vigne, & ne i giardini, ama luoghi humidi.

Qualità. I fiori, le foglie, & il nocciuolo sono di natura calda, e secca: il frutto è frigido, & humido nel secondo grado: onde putrefassi subito quād' è maturo.

Virtù. *Di dentro.* Le persiche son buone allo stomaco, & lubrificano il corpo. Ma le non mature l'astringono, le secche anchora hanno maggior forza di costringere, onde la decottion loro beuuta ristagna i flussi dello stomaco, & del corpo. Vstate troppo spesso ne

C i cibi, generano molta flemma, infrigidiscono il corpo, & escitano febri putride. Fatta conferua dei fiori conferisce allo stomaco, & i fiori conditi con zucche ro solouono il ventre. La gomma del l'albero dissoluta nel vino, & beuuta, gioua mirabilmente a coloro, che sputano il sangue: percioche nettano i meati, & le vene oppilate del petto, & del polmone: caccia fuori la pietra della veslica, con vn poco di zassarano: gioua alla raucedine, percioche lenisce l'aspera arteria, & risolue l'ulcere della goia. Il succo dello foglie beuuto, ammazza i vermini del corpo, & i noccioli mitigano i dolori de gl'intestini. I persichi di carne molle si deueno mangiare inanti a gli altri cibi; percioche lubrificandole vi dāno l'esito a gli altri cibi, che mangiau dipoi si sopranotano nello stomaco, & corrompono gli altri cibi, ma quelle che si chiamano duracine, & cotogne, si possono mangiare dopo i cibi, ma infuse nel vino, il qual toglie alle pesche il nocumento, onde si dice quel verso.

Petre, quid est pesca, cum vino nobilis esca.

D E gran rimedio ancora del loro nocumento il loro nocciolo, onde dice si in proverbio.

Malum quod implicuit persicum Nucleus explicat.

Ilqual nocciolo gioua ancora al tempo della peste mangiato a digiuno, & ammazza i vermi, & apre l'opilationi, & pche i noccioli sono molto amari, si possono coprir di zuccaro come le mandorle. Mangiansi ancora questi noccioli per i dolori del corpo, & mà giatine sei ò sette per auanti, proibiscono l'ebriacchezza.

chezza. L'olio, cassetto dalle animelle beuuto, al peso di quattr'once, & parimente messo ne i clisteri, mitiga securamente i dolori colici, generati da ventosità, ouero da gli elecmenti secchi nel corpo, & in quelli dolori delle reni. Ma ne i dolori delle reni causati dalle pietre, giouano mirabilmente. L'animelle delle persiche preparansi in questo modo. Pigliasene adunque cinquanta, & cento di quelle de i noccioli delle ciregie, & vn manipulo di fiori di sambucco, & mettonsi con tre libre di maluagia in vna pignatta noua ben coperta, & sepellitconsi nel letame caldo per dieci giorni continui, lambiccandusi di poi in boccia di vetro, & cauasene. L'acqua laquale beuuta da digiuno, al peso di quattr'once, caccia marauigliosamente le pietre fuori delle reni. I fiori de i freschi mangiati soluono il corpo, & fanno vomitare cò affanno, & con sudore. Et cacciano fuori l'acqua de gli hidropici, & spetialmente quando si mangiano freschi nell'insalata. Dassi la gomma del persico vtilmente oltre a ciò con acqua di piantagine, ouero di procaccia a coloro, che vomitano, o sputano il sangue, & alla tosse, & strettura del petto, & parimente alla rauedine, & asprezza della canna del polmone con acqua melata, o decottione di farfara con vn poco di zaffarano. Dassi la medesima vtilmente per rompere, & cacciar fuori le pietre delle reni al peso di due drame con succhio di rafano, oueramente di limoni, o con vin bianco. La poluere delle foglie secche beuuta al peso di due scropoli cò aceto inacquato ammazza i vermini. Fassi della infusion de i fiori fatta sette volte, vn siropo con zuccaro, come lo siropo rosato, che non solo solue il ventre, & purga i cattui humori: ma ammazza, & caccia fuori i vermi del corpo. E da sapere, che i persichi alleuati appresso all'acque, & in luoghi humidi sono grandemente nociui a i denti, al cuore, a gli occhi & al polmone. ma il contrario fanno quelli, che sono nati, & alleuati in luoghi aridi. L'ACQUA stillata di Maggio dalle foglie beuuta al peso di due once prouoca l'orina, espurga le reni, & la vessica, & amazza i vermi messa nell'orecchie v'amazza i vermi. Et mitiga applicata il dolor di testa.

VIRTV. Di fuori il succo, & le foglie applicate all'ombelico; amazzano i vermini: i noccioli, pesti cò aceto rosato, & applicati, mitigano il dolor della testa. La gomma dell'arbore, dissoluta in aceto, & applicata, sana le lichene, & le papule, & netta la pelle. Il succo delle foglie si distilla vtilmente nell'orecchie verminose, & in quelle, che continuamente menano marcia. Cuoconsi le animelle de i persichi peste nell'aceto, fino che si faccino come vna polte, & vngon si vtilmente per far rinascere i capelli calcati. Peste, & cauatone il latte con acqua di berbena, vagliono a i dolori del capo, applicatoui con pezze di lino, il medesimo fa L'oglio delle sudette, il quale spetialmente vale nell'emicrania, & fa ancora dormire. Il che fa ancora il sudetto latte, Empièdo vn vaso di fiori di persichi, & atturato bene sepellendolo per alquati giorni, sotto terra, ouero macerandolo nel letame caldo, se ne sprema vn'olio, il quale vnto a i polsi, alle tempie, & al til della schiena, auantia i paroxismi delle

A febri putride, le cura certissimamente. Gli alberi del persichi, nasceranno molto belli, & frutiferi, se subito mangiati i persichi si seminaraano gli offi lasciata gli vn poco di carne in buon terreno non più giù, che tre dita, voltado la cima in giù, & in capo di duo anni si trapiantaranno nò troppo discosto l'vno dall'altro, perche meglio si possino difendere dal calore del sole: ma perche questa pianta presto s'inuecchia, bisogna insitarla nel pruno o nella mandorla amara & bisogna alle radici dargli la feccia del vino. Per far nascere i persichi grandi, bisogna ligare insieme tre noccioli, & poi piantarli in vn vaso pieno di stabbio, & poi sepellirlo sotto terra, ma il coperchio del vaso habbia vn bugio, per il quale il germin de i noccioli sia sforzato ad uscire. Così di tre noccioli, si farà vn albero, che al suo tempo darà i frutti di grandezza, & di bellezza mirabili. Per fare ancora venire i persichi grossi si leuano via i più piccioli, & languidi, che così quei, che restano, hauendo più nudrimento, diueranno maggiori. Nasceranno i persichi scritti, se scriuendo, o facendo figura nella sua animella, & poi rimettendola nel suo nocciolo, & ricoprendolo, di frondi, si semina.

PERSOLATA.
PERSONATA. Bardana.

PETRANCIAE
Melanzane.

PESTIVGA
Lisimachia.

PETROSELINO MACEDONICO.



Hoc PETROSELINVM, cui dat MACEDONIA nomen
Calfact, exiccet incidit, menstrua ducit,
Et lotrum, renum, laterumq; doloribus, atque
Vess.

*Vesica prodest, Stomachique inflata repellit,
Et colic: Antidosis hoc additur, & Theriacis.*

A

PETTINE DI VENERE.

NOMI. Græc. Περσέλιον. Lat. *Petroselinum macedonicum*. Ital. *Petroselino*, & *petrosello macedonico*. Ted. *Peterlin* & *petersilien*.

FORMA. Produce il seme simile al ammi, ma più odorato, di sapore acuto, & aromatico. Fa le foglie simili all'appio commune, & volgare, ma minori, & più sottili, il gambo grosso, & ramofo con non poche cavità d'ali, oue nascono i rami. I fiori bianchi, & il seme non molto dissimile da quello del nostro petroselino Italiano odorifero, & amaretto.

LoCO. Nasce l'ottimo in Macedonia, in luoghi precipitosi; naice ancora in Epiro & nell'Isola Cicala, & semina si hora in molti giardini d'Italia.

QUALITÀ. E caldo, & secco nel terzo grado, ma il seme è più potente, & in maggior uso.

VIRTÙ. Di dentro. Prouoca l'orina, & i mestruj; gioua alle ventosità, & dolori colici, & stomacali, con ferisce il seme, del quale è l'uso beuuto a i dolori del costato, delle reni, & della vessica. Mettesi nei medicamenti, che si compongono per prouocar l'orina, & nelle teriache. La decottione di tutta la pianta vale al trabocco del fiele, all'idropisia, & alle renelle, masime fatta in questo modo. Prendesi del seme di questo petroselino, di anisi, di carui, di finocchio, di ciascuno dramme due, delle radici di questo petroselino, di dauco, di pimpinella, di finocchio, & di ciminio, de ciascuna dramma tre. Si macerano tutti per vna notte in vino bianco in giusta quantità, & si fanno bollire fino alla consumatione della terza parte. Di questa decottione matina & sera tre hore auanti al cibo se ne danno due o tre oncie alli ammalati. Et L'ACQUA lambiccata de tutta la pianta uale alle cose medesime.

VIRTÙ. Di fuori. Il seme applicato con polenta & con pan fresco gioua alle infiammationi de gli occhi: & al medesimo modo gioua alle erisipile. Gioua all'ardore dello stomacho applicato nel modo medesimo. Le foglie peste, & impiastrate, dissolouono il latte appreso nelle mammelle; & in questo modo giouano alle Balie, che vogliono leuar i fanciulli dalla zinna. La radice di quest'apio, è come gli altri apii: incisiva, astringiva, & aperitiua di tutte le oppilationi delle viscere, si come è la radice del finocchio, dell'asparago, dell'apio volgare, del petrosello, & del rusco. Et la scorza è molto più efficace.

PETROSELLO.

Apio hortense.



B

PETTINE de veneris Radix euulsa reclusa

*Cum malua euellit de corpore spicula fixa:
Herba autem radice sua comitata butiroque
Et vino calefacta, urinam efferre morantem
Cum Petroselini folijs habet addita vires
Pute super validas.*

NOMI. Lat. *Pecten Veneris*. Ital. *Pettine di venere*. Ted. *Vuld moren*.

FORMA. Fa la radice biacca, i fusti maggiori di mezzo piede, frondi sottili, non dissimili alla pannaia saluatica, & alla camomilla, & fiori bianchi & piccoli nelle cime de i fusti da cui nascono quei cornetti appuntati, & separati l'uno dall'altro, di modo che non poco si rassembrano a i pettini, con che le donne conciano il lino.

QUALITÀ. & **VIRTÙ.** La radice pesta con malua, & applicata, caua fuori delle ferite le saette, le spine & i bronconi; caldata l'herba co i fiori, & con le radici in vna padella con vino bianco, & botturo insieme con foglie di petrosello, & messa in tul pettinocchio, prouoca l'orina ritenuta, & matrimamente ne i fanciulli.

PEV CEDANO.



Serpentes bibunt contra, anginaeque medetur;

Petrabit

Petrabit & bilem, & pituitam PEUCEDANVM A
Vulneribus prodeſt tum renibus atque lienis;
Sudoremq; mouet. ſanas morboſq; cadu. os;
Præcluſa, & vulua recreat; laterisq; dolores,
Pectoris & te coris bibitur contra; effugit angues,
Inſtata & ruſſus gignit; vitusque medetur
Id ſtomachi; ſuſpiria diſcutit, ſomnia neruis
Anerit vitia.

NOME. Gre. *πενεδανος*. Lat. *Peucedanum*. Ital.
Peucedano. Arab. *Herbatum*. vulgo *ſinocchio porcino*, &
pinastello. Ted. *Seuſen Kel*, *hartirang*, *Schnebeluurtz*;
 Franz. *Peucedame*, *ou queuede*.

FORMA. Il peucedano produce il fuſto ſottile, &
 debole, ſimile al ſinocchio. Ha la chioma ſubito ap-
 preſſo a terra frôdoſa, & denſa. Il fiore è giallo. La ſua
 radice è nera, groſſa, piena di ſucco, & di graue odo-
 re. Produce il fiore in ombrella, da cui ſi genera po-
 ſcia il ſeme, nò troppo diſſimile da qſlo del ſinocchio.

Loco. Naſce ne i monti opachi.

QUALITA. E caldo nel ſecôdo grado, & ſecco nel
 terzo. E la ſua radice maggiormente in vſo, quantun-
 queſ'vſino ancora il ſucco, & il liquore. Sono tutte
 queſte coſe d'vna facultà medeſima; ma più valoroſo
 è però il ſucco, il quale fortemête ſcalda, & digerifce.
 E oltre a ciò inciuſiuo, & diſſecatiuo, & è còpoſto di
 parti ſottili. Quelle radici, che per il peucedano com-
 munemente ſ'viano nelle ſpetuarie, poco veramente
 corriſpondono a quelle del vero peucedano: percio-
 che, oltre al non eſſer nere nella lor prima corteccia,
 nè piene di ſucco, & di giocondo odore, non laſcia-
 no all'odorarle quel graue odore, ne al guſtarle quel-
 la acûtezza, che vi ſi deurebbe ſentire. Lodafi per mol-
 to eccellente quello, cha naſce ne gli ombroſi monti
 di Sardegna. Ricoglieſi il liquore del peucedano, ta-
 gliandogli le radici quando ſon tenere, & riponſi po-
 ſcia ſecco nell'ombra; percioche meſſo al Sole ſe ne
 va in fumo. Coglieſi vngêdoſi prima il capo, & le na-
 ri del naſo con olio roſato, acciò che nò cauſi dolore
 di teſta, & vertigini. Trouaſi qualche volta il liquore
 congelato come granella d'incenſo in ſu' fuſto & pa-
 rimente in ſù la radice. Et vngêſi la radice freſca non
 tarlata, ferma, & odorifera.

VIRTY. Di dentro. La decottion della radice fat-
 ta in vino, ò la poluere della radice, beuutà, purga il
 petto di frigidità & viſcoſi humori, conteriſce alla toſ-
 ſe antica; nata da frigidità, il ſucco gioua al medeſi-
 mo, il quale beuuto cò mele, gioua alla difficoltà del-
 l'orina: & al veleno de i ſerpenti. Tolto in vn ouo, è
 efficaciffimo rimedio per la toſſe; gioua a gli anguſti
 de gli ſpiriti a i dolori, & alle ventofità delle budella.
 Mollifica leggermente il corpo, ſminuiſce la milza,
 facilita beuuto i parti difficili: còferiſce a i dolori del
 la veſſica, & ſimilmente a quelli delle reni: & apre l'op-
 pilationi della madrice. Liquefaſſi il liquor conden-
 ſato per mettere nelle beuande ò con mandorle ama-
 re, ò con ruta, ò con pan caldo, ò con aneto.

VIRTY. Di fuori. La radice trita cò aceto, & olio,
 & applicata, gioua a i letargici, a frenetici, a vertigi-
 noſi, al mal caduco, all'antichi dolori di teſta a para-
 liſici, alle ſciatiche: & a gli ſpaſmatici. Et il ſucco vn-

to con olio, & con aceto, conteriſce vniuerſalmente
 a tutti i diſetti de i nerui. Sueglia odorato le donne
 ſuffocate dalla madrice, & ſimilmente i ſoſpiri. Cac-
 cia via fattone profumo le ſerpi. Deſtillafi vtilmente
 cò olio roſato per li dolori nelle orecchie: meſſo nel-
 le còcauità de i dèti ne leua il dolore. Gioua applica-
 to alle rotture de i fanciulli, & all'eminètie dell'om-
 bellico. La gomma di queſta pianta, che naſce nel fu-
 ſto, & nelle radici, ſana le ferite freſche, & il medeſi-
 mo fa la radice, laquale mōdifica trita in poluere l'v-
 cere ſordide, & conſolida le vecchie; cauà le liquame
 dell'oſſa. Metteſi ne i ceroti, & ne gli empiaſtri, che
 ſono calidi.

P E V E R E L L A

Timbra

P E Z Z O

Picea.

P H A L A N G I O.



Deſiccatur, tenuatq; PHALANGIUM, & auxiliatur.
Torminibus, ſimul & quos inſert ſcorpion illis
Quoſque phalangia ſanat.

NOME. Gre. *φαλάγγιον*. Lat. *Phalangium*. Ital.
Phalangio.

FORMA. Produce due, ouer tre, ouer più rami,
 ſparti in diuerſe vie. Il fiore è bianco, ſimili al giglio,
 molto intagliato. Ha il ſeme nero, largo, ſimile a vna
 meza lentichia, ma molto più ſottile. Produce la radi-
 ce picciola, ſottile, & di colore verde, mètre che ſi ca-
 ua di terra, & come è cauata ſi ritira, & rientra in ſe-
 ſteſſa. Ne i follicoli, ne i quali ſi chiude il ſeme è for-
 ma di falangio, onde ha preſo il nome.

F f 3 Loco;

Loco. Nasce nei colli, & ne i monti.
QUALITA. E composto di sottili parti, & disseccative.

VIRTU. Di dentro. Le sue frondi, il seme, & parimente i fiori beuuti con vino aiutano i trafitti da gli scorpioni, & similmente da quei ragni, che si chiamano falangi, & leuano i dolori delle budella.

PHALARIDE.



*Calfacit, extenuat PHALARIS, frangitque lapillos;
 Vessica, & viuis succurrit, sanat & illa.*

NOMI. Gre. φαλάρης. Lat. Phalaris. Ital. Falari, & Fallaride.

FORMA. Produce assai fusti da minute, & inutili radici, simili alle gambe della zea, lunghi duo palmi & nodosi ma sono più sottili, & dolci al gusto. Il seme è grande come quello del miglio, candido, & lunghetto.

Loco. Seminasi in Italia per bellezza.

QUALITA. & VIRTU. Il succo spremuto dall'herba prima pesta, & beuuto poscia in vino, ouero in acqua, lenisce i dolori della vessica. Il che fa parimente il seme beuuto alla misura d'un cucchiaro cò acqua come medicamento che habbia del caldo, & del fortile. Il seme rompe le pietre delle reni beuuto con vino, o con aceto, & con mele, & con latte, & sana ancora beuuto i mali della vessica.

PHELLODRI Sogaro cerro.

A

PHENICE.



B

*Undantes menses & PHOENIX sistit, & alui
 Profluium, simul & manantes sanguinis undas,
 Impetum & urinæ cohibet.*

NOMI. Gre. φοινίξ. Lat. Panix. Ital. Fenice, gioglio saluatico.

FORMA. E simile al gioglio, & nasce ne i campi, & ne i tetti, & per le strade.

QUALITA. & VIRTU. Beuuta in vino stitico ristagna i flussi del corpo, de i mestruai, & dell'urina. Portandosi adosso inuolta in lana rossa al collo ferma il sangue del naso, & gli altri flussi.

PHILLIREA.



*PHYLLYRIDOS folia astringunt, atque vlcera sanant
 Oris, & urinam pariter; mensesq; ministrant.
 Sanat epilepsin tum phyllira; demde capillos
 Hac etiam replicat crispas, retinetq; fluentes;
 Contusos, fractosque iuuat;*

NOMI;

NOMI. Grē. φιλύρα. Lat. *Phillyrea*. Ital. *Philirea*.

FORMA. È vn'albero della grandezza del ligustro, & produce le frondi anco essa simile a quello dell'olio, benchè più larghe, & più nere. Fa il frutto simile al lentisco, nero, dolcigno, & grappoloso, & i fiori bianchi.

Loco. Nasce in luoghi aspri, & se ne fanno nei giardini le siepi, & le spalliere.

QUALITÀ. Le foglie sono costrette.

VIRTÙ. Le frondi sono così utili, come quelle del polio saluatico, oue sia bisogno di costringere. Vagliano masticate all'ulcere della bocca, ouero lauandose con la loro decottione. Prouocano beuute l'orina, & parimente i mestruj. Gioua alle fratture, & alle contusioni, & facendola bollire nella lessia, fa belli capelli. E la fillirea vn'arbore diuerso molto dalla Tilia, & dal ligustro.

P H I L L O.



MAS PHILTVM Mares, famellas, femina gignit,
Semine si illius mulieres pocula miscent.

NOMI. Greci. φύλλον. Lat. *Phyllum*, Ital. *Phillo*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè maschio, & femina.

FORMA. Il maschio è alto vn gombito, ha il fusto quadrato, lignoso, & ramofo con le foglie simili a quelle delle oliue, ma più corte bianchiccie, lanuginose a due a due su per il fusto, con pari interuallo al guito falzo, & acetoso, tra i quali nascono certi semi come nella mercorella. Il seme è simile a quello del titimalo di cinericio colore. Ha la radice picciola lūga vn dito, dura, & legnosa bianca, & con molte fibre. Il maschio fa più numerose frondi con fiori simili all'oliua, muscosi, & herbacei. Il seme rare volte si

Loco. Nasce in luoghi sassosi, & caldi.

QUALITÀ. & **VIRTÙ.** Il maschio fa generare i figli maschi, beuuto il seme dalle Dōne, & quello della femina, fa generar femine. La decottione del-

A l'uno, & dell'altro phillo, gioua a i morfi dei cani rabiosi, & è in grand'uso per l'infermità delle Donne.

P H I L L I T I D E.



*Contra serpentes bibitur PHILLITIS, & aluum
Sistit, confirmat, dysentericisque medetur,
Singultus sedat, prodest panterq; palati.
Vlceribus, nec non gingiuis inde cruentis.
Ardores iecoris ventrisque refrigerat ipsa.*

C **NOMI.** Grē. φυλλίτις. Lat. *Phyllitis*. Ital. *Fillite* lingua cernina, & dagli spetiali è falsamente detta scolopendria. Ted. Hurtzungen. Spag. *Lingua cernina*. Franz. *Lang. de cerf*.

FORMA. Produce le frondi di rombiche, ma più lunghe, & più verdi: lequali sono sei ouer sette, diritte, di sopra lisce, ma di sotto hanno certi segni, come pendenti vermicelli; non produce ne fiore, ne seme. Errano coloro, che credono, che questa lingua cernina sia l'hemionite.

Loco. Nasce in luoghi ombrosi, & ne i luoghi opachi de gli horti.

QUALITÀ. Riscalda nel primo grado, & disicca nel secodo, & è al gusto acerba, onde ristagna i flussi.

VIRTÙ. Di dentro. Le foglie cotte nel vino, & beuute, sono contrarie a i morfi delle serpi: nelche aiutano gli animali quadrupedi, dandosegli a bere. Giouano beuute a i flussi del corpe, & alla dissenteria. Beuute con aceto, sminuiscono la milza: ilche più efficacemente fa L'ACQUA lambiccata dalle sue frondi la quale conforta il cuore, & è contra il singhiozzo.

VIRTÙ. Di fuori. L'ACQUA, lambiccata dalle foglie, vale nelle relaxationi dell'vgola, facendola gargarizzare a i patiēti. La poluere delle foglie, incorporata co l'acqua delle medesime, & applicata, refrigera gli ardori, così del fegato, come dello stomacho. Vale ancora lauandose la bocca all'ulcere del palato, & alle gengiue sanguiuose: La medesima acqua purga, & mondifica l'ulcere sordide: Ma bisogna volendosi lambicare coglier queste frondi auanti al nascer del Sole. Ritrouasi vna sorte di Phillitide, che ha le frondi in ci

ma in, agħare lunghe vn palmo procedenti da vna ra dice, fibrata da molti capillamenti negri, nella parte interna e liscia come l'altra, ma nella parte esterna non ha quei vermicelli. Nasce parimente in luoghi ombrosi, & nelle rupi, & nasce ancora ne i pozzi, & ritroualene in Germania in molti luoghi. Queste foglie beuute nel vino a i morsi dei serpenti tanto a gli huomini, quanto a gli animali quadrupedi sono rimedio salutare, & giouano parimente nella dissenteria, & nei flussi del ventre così le foglie, come L'ACQUA, da loro lambiccata.

PIANTAGINE.



*Astringit siccit, sistit PLANTAGO, dolosa
Ulcibus confert, est renibus utilis, estur
Pro beta hoc olevis: refrigerat, atque dolores
Hac dentum sedat: dyntericisque medetur,
Catharticque sinus conglutinat, vlcera & oris
Sanat, tum confert gurginis ista cruentis,
Sanguinis & eiectio: stramasque ignique prauos,
Et canibus morsos simul inflammataque sanat.
Afflictus valet ad vulua: praest. atque cicatrix
Vlcera vt obducit: cohibet serpent. que ipsa
Atque vomas: pariter carbunculus hac cohibetur,
Profluviumque alur, tum sistit sputa cruenta.*

NOMI. Gre. *ἀποχύρον*. Lat. *Plantago*. Ita. *Piantagine* & *centmerbia*. Arab. *Lifete*, ouero *lesamalbamel*. Ger. *Unergerub*. Spag. *Lbausemo* & *sambangem*. Fran. *Plantain*.

DETRIB. Ritroualene di tre spetie, maggiore, cioè, mezzana, & minore, chiamata lanciuola per la similitudine, che le frondi sue par esser lunghe, & appuntate, hanno con i ferri dello lancie.

FORMA. La maggiore per hauer larga fronde, ha sette nerui, la mezzana cinque, & la minore tre. La maggiore ha sette nerui, & qualche volta più, è chiamata settenerbio, la mezzana per hauerne cinque è chiamata cinquenerbio. La minore ha le frondi più strette più lunghe, che tenere, più lisce, & più sottili: i fusti angolosi, inchinati a terra, i fiori pallidi: & il seme nella sommità de i fusti nel resto è simile alla piantagine mezzana. La maggiore è più grossa, & più bella,

con frondi più larghe. Il cui fusto è angoloso, rossigno, alto vn gombito, tutto pieno dal mezzo alla cima di picciol seme, sono le sue radici tenere, pelose, bianche, & grosse vn dito.

Loco. Nasce la piantagine in luoghi humidi, appresso a i laghi, & stagni, nelle piazze, & per le siepi, & per le strade, la minore nasce per tutto.

QUALITA. Ha la piantagine in se misto temperamento: imperoche si ritroua in essa certa faculta acqua, & frigida, & austera ancora. Il perche ha del terreste frigido, & secco: & però infrigida, & disecca nel secondo grado.

VIRTU. Di dentro. Il seme di tutte le piantagini, trito in poluere, & incorporato cò vn vouo, & di poi cotto a modo d'vna frittata sopra vna tegola infocata, gioua mangiato caldo alla dissenteria, & a i vomiti stomacali, massimamente continuandosi di mangiarlo spesso. Et il medesimo fanno le foglie fresche cotte con aceto, & sale, & il medesimo opera parimente il seme poluerizzato, & beuuto. L'ACQUA stillata dalle frondi beuuta, gioua a quelli che sputano & orinano sangue, & ancora a i tifici. Tre radici di piantagine cotte in vino resistono alla febre terzana, & quattro alla quartana: ma più efficace è a questo effetto. L'ACQUA lambiccata, beutane vn bicchiero, auanti al paroxifimo della febre. La medesima beuuta per quaranta giorni al peso di quattro once gioua alli hidropici, & alla tosse calda. Sana l'ulcere del polmone, & il mal caduco, ammazza i vermini. Ristagna ancora i mestru, & sana tutti i difetti interni del corpo, & il medesimo opera il suo succo per alquanti giorni beuuto. Dassi in vece di bietola nelle lenticchie: & mangiasi contra l'hidropisia acquatica, con questo pero, che mangino prima gli hidropici cose secche senza bere, & mangiandola in mezzo del cibo. Dassi contra al mal caduco, & a gli stretti di petto. Dassi a mangiare con vino passò le frondi, & le radici nell'ulcere delle reni, & della vessica. Le foglie dell'herba secche, sono di più secca & di più sottile faculta. Vanno molti per l'oppilationi del segato, & delle reni non solamente le radici, ma ancora le foglie, & molto più il seme. Imperoche questo ha in se vna certa virtù astringina, la quale si può ancora assai conocere ne l'herba verde, quantunque ella sia vinta dall'humidita. Il succo della piantagine dassi con vtuita grande insieme cò bolarmeno, & pietra hematite ne gli iputi del sangue. Mescolato con succo di millefoglio, vale a coloro, che orinano il sangue, continuando di berlo più giorni da digiuno, & massimamente aggiunto quì vna dramma di filonio persico.

VIRTU. Di fuori. Il succo o L'ACQUA stillata, gioua a i frenetici, applicato alla fronte; Messo ne gli occhi mitiga le loro infiamagioni, & le modifica, & netta. Messo nelle orecchie, restituisce l'udito. Sana l'ulcere della bocca, & della gola facendone gargarismo. Resta l'herba & applicata, sana le lichene, le fistole, i carbocelli, & altri difetti. Tèperato il succo, o L'acqua cò l'impreuio, mitiga l'ensipile, & altre infiamagioni. Le foglie fresche pestate, & impiastrate, guariscono le volanche, & parimente tutti i difetti del sedere, cioè

cioè le fetole, i fichi, l'enfiaggioni, le emorroidi, & i thimi. Vagliano ancora nel principio alle podagre calde, & a tutti i mali delle dita. Impiastrate nelle dislocationi, non solamente ne leuano il dolore, ma proibiscono, che non si sentiano, & non si infiammano, ma bisogna aggiungerui vn poco di sale quando si pestano. Vagliano oltre a ciò alle percosse delli sassi, o delle bastonate, & a coloro che cascano d'alto, non solamente impiastrate, ma ancora prese dentro per bocca. Il succo incorporato con olio rosato, & messo sopra la fronte, mitiga il dolore del capo causato da humori caldi. Il succo mescolato con aceto, & succo di solatro, & di sempreuio, & applicato cō pezze di tela vecchia; sana l'erisipile. L'acqua destillata di piantagine, incorporata cō aceto ben forte, ristagna il sangue del naso, & bagnandosi dietro i fazzoletti, si mette in su le piante de i piedi in su le palme delle mano, & sopra la region del fegato. Sono alcuni, che portano le radici della piantagine al collo, per cacciar via, & risolvere le scrofole. La poluere della piantagine secca, ammazza i vermi nell'ulcere putride.

PIANTAGINE AQUATICA.



*Frigus PLANTAGO, humores & AQUATICA gignit,
Succus at urinas ardentes adiuuat eius,
Stranguriasq; simul cum lacte immixtus itemque
Vessicas carne obstruit atque vlcera lasas*

NOMI. Lat. *Plantago aquatica*. Ital. *Piantagine aquatica*, *herba siluana*. & i greci incognita, & non è l'*Alisma*.

FORMA. Produce le foglie più robuste di tutte le altre & più ferme, & più curte, & più lisce, larghe appresso al picciuolo, et acute in cima come il ferro d'una lancia: produce il fusto più lungo d'vn gombito, per tutto ramoso, i fiori bianchi, & picciolini: ha molte radici come d'el leboro, bianche & lunghette.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & paludosi.

QUALITA. E frigida, & secca.

VIRTU. Di dentro. Ha le facultà medesime dell'altre piantagini, & ha facultà ripercussiva, & resolutiva.

VIRTU. Di fuori. Gioua applicata a risolvere i tumori, & è molto potete per estinguer l'infiammationi. Il succo suo applicato con pezzete, gioua all'erisipile, & all'ulcere infiammate. Gioua alla carnosità & ulcere del collo, della vessica, & si tiene quest'ordine. Si fa prima quest'unguento. Prendesi di verderame, di orpimento, di vetriolo romano, di alume di rocca egualmente vn'oncia. Si macinano con aceto fortissimo al sole, per otto di, poi si riducono in poluere sottilissima. Serbasi questa poluere, poi si prende due oncie di olio rosato, cō vn'oncia di litargirio poluerizzato, & si fanno bollire a perfetta cottura; & leuato dal foco vi si aggiunge vn'oncia della sudetta poluere, & di nuovo si riscaldi vn poco, & si facci vnguento, il quale si metta nelle candelle, che sian lunghe dodice dita, & si mutino tre volte il giorno estirpata la carnosità in quindici giorni p otto di si metta la candela senz'vnguento, onta con olio di amandole dolci, poi con lo squizzetto, o siringa si metta questo liquore. Prendesi di orzo parte due d'aristologia ritonda oncia vna, & meza di piantagine aquatica parte vna. Si facci bollire in due libre d'acqua, & in vna libra di questa colatura, si metta vn'oncia di mele rosato tepido. Per cicatrizzare poi l'ulcere; si prende vn'oncia di cerussa, di alume di rocca & di litargirio, egualmente due dramme. Fansi bollire in acqua d'equisetto alla consumption della mitta, poi si siringa, & se uenisse sangue pre di l'acqua di questa piantagine, & di equisetto, & si fa bollire rose rosse, & balausti, & si siringa: poi si mette con la siringa succo di piantagine aquatica, latte di sommara, & mel rosato, & si fa bollire alquanto, & s'empie la uerga spesso: rimedio raro prouato con felicissimo successo.

PIANTA MASSIMA.



*MAXIMA PLANTA caput declinat soles ad ortum
Cumque is surrexit, tunc rella resurgit & ipsa;
Reclaque consistit donec sol occidat, & tunc*

Veri

Vertis in occasum curvum caput, atque ita mane
Vespereque, ut Phœbum iubeas salvere videtur;
Nam reliquum tempus recta est noctesque diesque;
Extinguitque siccum, venerem stimulatque, & edenda
Est ut olus: gummi frangit, ducitque lapillos;
Difficili, & loto confortet, sum menstrua ducit,
Mitigat & dentum, lateris, calique dolores:
Tale autem trahitur gummi de caule reciso
Vulnera coniungit flori, visceribusque medetur,
Curas apoplexia collo suspensaque Radix.

NOMI. Lat. *Planta maxime*, (*crisanthemum peruvianum*). It. *Planta massima*, *Cr. di Santo peruviano* sole india
no corona regale, & coppa di Gioue. *Bellide Plumiana*, *tron-*
da d'Amore.

FORMA. È pianta annua, che cresce con marauigliosa velocità. Non fa ramo alcuno, ma il fusto peloso & le frondi larghe, in cima del quale nasce il frutto grande quanto vna testa di vn'huomo, & porta i semi suoi, positi in quel suo tomèto per ordine, come le api per li faui loro, & in grandissima quantità. E quello fiore circondato attorno di foglie gialle. Nel leuar del Sole si china con la sommità verso lui, quasi che lo saluti, & lo seguiti il giorno.

Loco. Nasce nel Perù, & hora se ne ritrova per tutti i giardini in Italia.

QUALITÀ. È di soave odore, & di buon sapore.

VIRTÙ. È pianta da esserne fatte vna gran stima: perciocché è molto odorata, & leuandone i piccioli delle frondi, & stropicciatoli con vn panno, & poi ben intaccati, d'ogni intorno con vn cortello per il lugo acconci con oglio, sale & ipetie, & posti sopra le gradelle, cotti a lèto fuoco (come afferma lo Illustr. mio Sig. Iacomo Antonio Costuto, Patrio padouano, & nella cognitione de' semplici esercitatissimo.) Sono di miglior gusto, che li sparagi, & i cardi, & di più il suo frutto mondo è di migliore gusto assai, che i cardi, & i cardoni non sono: stimolano grandemente a Venere. La gomma che reluda dal fusto intaccato, conferisce alle reni come il terebinto. Da questa pianta da mangiare, & da bere; perciocché è piena di tanto humore, che ogn'vno di quei suoi morbidi piccioli masticato crudo, rende tanto succo, che è cosa di stupore.

VIRTÙ. Di fuori. I suoi tronchi, che paiono la claua di Ercole, grossi, & nodosi sono buoni per far fuoco; perciocché per ragione della materia resinifera che contengono ardono felicemente come che di dentro serulacei, & voti.



Cortice desiccat PICEA, & restringit eodem
Quo Pinus pasto, Resina excoacta: inde ad
Tergora densanda cortex est utilis ipse.

NOMI. Gre. Πύκν. Lat. *Picea*. It. *Pezzo*, &
picea. Ger. *Rostannenbaum*. Spag. *Pino negro*. Franz.
Pesse, *piguel*, & *Garipode*.

FORMA. È il pezzo simile all'abete, di modo che spesso ingannano togliendosi l'vno per l'altro, chi non vi auertisce bene. Sono questi simili nella lunghezza, nella grossezza, & nelle frondi: le quali sono lunghe, breui, dure & folte. Tutti i ramuscelli loro nascono in croce, procedendo solamente da due bande i rami, & il medesimo fanno le frondi: ma è però questa differenza tra l'vno & l'altro, cioè, che il colore delle frondi del pezzo è più scuro assai di quello dell'Abete. Oltre a ciò la corteccia del pezzo nereggiata, è tenace, & arrende uole come vna correggia: & quella dell'Abete biancheggia, & nel piegarla, ageuolmente si rompe. I rami del pezzo si riuoltano per lo più a terra: il che non fanno quelle dell'Abete. Et la materia del legno è molto più bella, & più utile: imperocché ha più dritte vene, & meno nodi. Producono ambedue i frutti lunghi vna spanna, con le squame più sottili, & più aperte, che non sono quelle delle pine, nelle quali è vn seme bianchiccio, senza veruna medolla. Il pezzo per lo più fa la sua raga dura, & condensata tra la corteccia, & il tronco, come che qualche volta distilla ancor'egli della liquida simile alla rasina. Et l'Abete fa l'olio di Auezzo.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle selue.

QUALITÀ. Disicca, & astringe come il pino, & così parimente la raga riscalda.

VIRTÙ. Ha le medesime virtù che il pino, quantunque la sua raga sia manco efficace. Della materia del legno se ne fanno le botti, & altre massartie per le cale, & per le navi. La scorza è usata da i conciatori per conciare il corame.

PIE COLOMBINO.

Geranio.

PIE DI GALLO.

Ranuncolo.

PIE DI LEONE.

Alchimilia.

PIE DI LEPRE.

Lagopo.

PIMPINELLA.



Lethiferisq, malis prodest, pestique medetur
Sanguisorba, alium cohibet, tum mensura sistit
Candida, tum vomitum, dysenteriasq; : venenis;
Ulcibusque simul confert, & vulnera sanat:
Calfacti, & siccat, stringitq; : meroque repletis
Innata in pateris : confert & gaudia cordi,
Et potu inuanda bibentibus, atque venusta est.
 Nomi. Lat. *Pimpinella sanguisorba*. Ital. *Pimpinella*,
è solbastrella. Ted. *Hegotes bertlin*. Fran. *Ponpinelle*.
 Spetie. Ritrouasi di due spetie, cioè Maggiore, et
 minore.

Forma. La Pimpinella solbastrella produce da
 vna radice pendente da vn fortit picciuolo molte frò
 di di la, & di qua picciole, per intorno dentate, riton
 dette, et pelolette, che in terra si spargono in giro, so
 no i suoi fusti molto rossigianti, et al gusto astringen
 ti: i suoi fusti hanno in cima vn capitello purpure
 gno, nel quale è il seme. Ha la radice legnosa nella
 quale nascono certi granelli, i quali tingono in cre
 mesino: & questa è la minore. La Sorbastrella poi
 maggiore è simile a l'altra, se nò ch'è in tutte le parti
 molto maggiore. Ambedue hanno odore di becco.


Loco. Nasce ne i campi inculti, ne i colli, & semi
 nati ne gli horti.

Qualità. E costrettiua; ma masticata da vna certa
 viscosa, è conglutinatiua, dissecatiua, resolutiua, &

A corroboratiua.

Virtù. Di dentro. Mostrando al gusto hauere non
 poco del costrettiuo, & dei viscoso, è cosa chiara, che
 le facultà sue siano di ristagnare, et di costipare. E pe
 rò è l'vna, & l'altra efficacissima ne i flussi de' mestru
 i, nella dissenteria, ne i flussi d'ogni sorte, & ne i vomiti
 colerichi. Consolida le ferite, et le vlcere.

Virtù. Di fuori. Mettesi ne gli vnguenti capitali, &
 parimente in quelli, che si preparano per i cancri.
 Lodasi molto per le febre pestilentiali, & contagiose.
 La poluere delle frondi sana le setole delle māmelle,
 applicandola la sera, et vngendo poi la mattina con
 grasso humano. Infusa ne i bicchieri del vino conforta
 il cuore, & fa il vino più giocondo. L'Acqua lambic
 cata da tutta la pianta, o il succo cauato dalla radice
 fresca sana le ferite, leua le macchie della pelle, e fa
 bella la faccia, et gioua a i morfi de i velenosi animali.



PINO.



Cortice desiccatur, folijs refrigeratur, inde
Resina emollit Pinus, tum calfacit, atque
Discutit, & purgat, folia illita, tusaque primum
Inflammata vetant; decoctum deinde dolorem
Illorum mulcet dentum, si fiat aceto.
Suffitu cortex partum eijcit, atque secundas,
Sed potu sistitq; alium, lotiumq; ministrat.

Nomi. Gre. ΠΙΝΟΣ. Arab. *Sonabar*. Ital. *Pino*. Ted.
Hartzbaum & Kinsbaltz. Spag. *Pino*. Franc. *Pin*. Boe.
Baronuce. Pol. *Soszna*.

Spetie. Il Pino è di molte sorti, differenti solamen
 te nel frutto.

Forma. Il Pino domestico hà i rami nella cima,
 che si aggirano intorno al tronco a modo di ruota, cò
 foglie ferme, dure, lunghe, strette, & appuntate in ci
 ma. Produce le pigne grosse di piena mano, piramida
 li, ben dure, graui, e serrate, nelle quali si contene i pi
 gnolotti lunghetti, serrati, et rinchiusi da duro, & as
 sai forte guscio, ricoperto di nera fuligine, che tocca
 dosi

di si imbratta subito le mani. I Pinocchi che vi sono dentro sono bianchi, dolci, & diletteuoli al gusto, coperti da certo sottile inuoglio di rossigno colore, il quale stropicciato con le dita, o con le palme delle mani agguolmente si isguscia. Il saluatico ha diuerse specie, le quali si diuidono in montane, & marine. I montani sono di tre sorti. Il primo è più lungo, & maggiore di tutti. Sono in tutte le parti loro simili a i domestici, eccetto che nelle pine, le quali sono poco maggiori delle noci del Cipresso, ma più lunghe, meno uguali, et più tenaci insieme, cò quell'ordine istesso di squame, che si vede nelle domestiche, raggiolate, & odorate. Quelli della seconda specie chiamati mughe non fanno tronco, ne fusto veruno, ma producono i rami dalle radici appresso a terra, i quali se ne vāno scorrendo di lungo per terra, di lunghezza da dieci fino a quindici gombiti. Produce le Pine alquāto o poco maggiori del predetto, & più ricoperte di raggia, & più odorate. Viansi i rami per far cerchi da botte; Imperoche oltre esser eglino assai lunghi sono molto tenaci, & arrendevoli; La terza specie chiamano gli Ananiesi, & Trentini cembro, ouero cirmolo. De stilla da i Pini la raggia, & odorata come da tutti gl'altri. Inuecchiandosi i Pini diuentano teda, & fassene la pece, che questa è la loro morte.

Loco. Veggonsi copiosissimi Pini domestici nel territorio di Rauenna, doue ve n'è vna gran selua, chiamata la Pineta, non molto lontana dalla riuā del mare Adriatico. Vedonsi ancora in varij, & diuersi luoghi d'Italia, & per il più ne' Monasterij de i Frati.

Qualità. La scorza dissecca, le foglie refrigerano, la raggia riscalda, risolue, purga, & mollifica.

Virtù. Di dentro. La cortecchia stringe il corpo, & prouoca l'orina. Le frondi beuute al peso d'vna dramma con acqua semplice, ouero melata, giouano a i fegatosi. Fanno questo medesimo i gusci delle Pine beuuti. L'Acqua stillata dalle foglie, & da i frutti teneri è molto costrettiva, & per questo conferisce nella dissenteria, & ne i flussi stomachali, beuendone per due hore auanti magnare vn'oncia fino a due con zuccherò, & succino ferma i catarrhi, pigliandone bene il uapore per bocca.

Virtù. Di fuori. La cortecchia trita, & impiastata, gioua alle intertrigini, all'ulcere superficiali, & alle cotture del fuoco, mescolata però con litargirio, & manna di incenso. Incorporata con olio mirtino, cò solida le ulcere dei corpi delicati, che non possono tollerare cose forti. Trita con vitriolo raffrena l'ulcere, che vanno serpendo. Fattone profumo cò di effa, come della scorza del trutto prouoca il parto, & le secundine, giouando alla prefocazione della matrice. Le frondi trite, & impiastate mitigano le infiammazioni, & proibiscono le ferite. La decottione calda delle trite, fatta in aceto, mitiga, lanandose ne la bocca, il dolore de i denti,

A

P I N O Syluestre,



B

*Enuce Syluestris Pinus educa recenti
Succum, qui infusus valeat constringere vulnam,
Virginasque vetes conflare tubere Mammæ.
Prestat idem vnda eius non sic stillata valenter.*

Nomi Lat. *Pinus syluestris*. Ital. *Pino saluatico*.
Ted. *Vuldsichtenbaum*. Fran. *Pin sauvage*.

Specie. Ritrouansi del Pino saluatico, come si è detto, diuerse specie: le quali si diuidono in montane, & marine. I montani sono di tre sorti.

Forma. La forma loro è come si è detto di sopra.

Loco. Nasce ne i monti, & luoghi precipitosi.

Qualità. Sono delle qualità del domestico, ma la scorza è più secca, & la raggia più calda.

Virtù. Di dentro. Le cime delle foglie trite, & bepute con vino, vagliono a i dolori del cuore, ma bisogna, che gli amati si guardino dalle cose grasse. La decottione del guscio beuuta, gioua alla dissenteria.

Virtù. Di fuori. La decottione del guscio delle Pine fatta in aceto, fomentandolene il ventre, & il sedere, gioua molto alla dissenteria. L'Acqua lambiccata dalle Pine verdi, auanti che s'induriscono, ritira, lanandose ne, le grinze della faccia, rassoda le mammelle, restringe la natura delle Donne, & proibisce il flusso d'auenduo i mestruj; Et applicata con pezzete sottili alla fronte, & alle tempie, ferma il flusso del sangue del nato, ma molto più efficace per tutte queste cose è il succo,



P I G N O L I



PINEVS Astringit venesque & pectora purgat
NVCLEVS, atque fauet stomacho, tum viribus affert,
Prasidium, Venerem stimulat, bilemque; repurgat,
Impinguat, tabemque; inuat, stupidosque; resolutos:
Vlcera vesica sanat, renumque; ; bonisque;
Est succi, & crassi, nutrit multumque; sed ipse
Aegre concoquitur.

NOMI. Lat. *Pinus Nucleus.* Ital. *Pinocchi.*

FORMA. I pinocchi sono l'anima dei frutti de i pini, bianchi, dolci, & diletteuoli al gusto, coperti da certo sottile inuoglio di rossigno colore, il quale stroppiciato con le dita, o con le palme delle mani, agevolmente si sguscia.

QUALITA. Sono nelle qualità loro vicini al temperamento inclinando però vn poco al caldo maturano lemiscono, conglutnano, risoluono, ingrassano, & ristaurano.

VIRTU. Di dentro. Mangiati freschi nei cibi, nutriscono assai bene, & come che l'alimento loro sia più presto grosso, che sottile, nondimeno non si biasmano da i medici, & massimamente quando s'infondono prima nell'acqua tepida per spatio d'vn' hora. Correggono i pinocchi l'humidità, che si putrefanno nelle budella, ma con tutto ciò, sono malageuoli da digerire: & però si deueno dare a i stemmatici con mele; & a i calidi, & colerici con zucchero. L'infonderli nell'acqua tepida, gli spoglia dell'ontuosità loro, & di vn poco di acrimonia, che tengono. Giouano hauendosi in vso a i dolori de i nerui, & della sciatia, & dannosi con non poca utilità nelle sciatiche. Conferiscono parimente a i paralitici, & alli stupidi, & a coloro che tremano; mondificano il polmone, & le tue vlcere, tirandone fuori la marcia, & le viscosità. Sono molto vtili ne i difetti del petto, & del polmone, & dannosi vtilmente nella tosse, & per questo se ne fa il lambitiuo, chiamato loch de pino, il quale gioua alla tosse antea, allo sputo viscoso all'asma, & alla difficoltà del respirare. Mangiati i pinocchi con zucchero o con mele, mollificati nell'acqua tepida prima, & poi lauati con acqua fresca, vagliono al coito & danno si con giouamento nell'ulcere delle reni & della vesica, onde giouano all'ardore, & alla destillazione dell'orina, ingrassano i magri, & sanano i rodi;

A menti dello stomacho. Non conuegono ne i dolori della testa, per cioche lo riempiono de vapori. Gioua. no ancora a tifici.

VIRTU. Di fuori. L'olio cauato da i pinocchi, gioua vnto caldo a i membri paralitici. Passi di questi pinocchi il pinocchiato gratissimo al gusto.

P I G N O L I.

Purgatiui.



PURGATIVA vocant quae **PINEA** nomine, aquosus.
Morbos per vomitum, ac secessum, tum pituitam
Et bilem purgant amide, simul ordine terno
Sunt calida, atque gradu pariter sunt sicca secundo.

NOMI. Lat. *Pinus purgativa* Ital. *Pignoli purgatiui.*

FORMA. Sono come i nostri pignoli, i quali nascono di vna mazocca grande alla maniera del formento Indiano. Hanno la scorza men dura de i nostri, & più negri. Sono ritondi bianchi, & grassi.

Loco. Vengono dalla noua Spagna.

QUALITA. Sono calidi, nel terzo grado, & secchi nel secondo con qualche ontuosità, che loro rimette, qualche poco nel secco, & sono dolci al gusto.

VIRTU. Di dentro. Purgano gagliardissimamente la colera, la stemma, & ogni aquosità. E medici na più piaceuole, che le nocelle. Purgano gli humori grossi per da ballo, & per vomito. Se si arrostitiscono non purgano tanto, ne con tanto traualgio. E purgatione molto vsata da gli Indiani. Li macerano & dissolueno in vino, & ne prendono cinque o sei. Si danno nell'infermita lunghe preparate prima le materie con debiti siropi.

VIRTU. Di fuori. L'OLIO. di questi pinocchi conferisce vntone il ventre a gli hidropici, & vale nell'i dolori de i nerui, & delle giunture, & della sciatia. Gioua alle podagre frigide, & parimente alle chiragrae. E valoroso per il tremore, & per i membri paralitici, & stupidi.



PINIPINICHI *lac arboris ordine tertio*
Est calidum & siccum; citrinas purgat aquasque;
Bilis & humores valide.

NOMI. Chiamano gli Indiani questo arbo scello pini-
pinicchi.

FORMA. Sono arbo scelli come meli, da i quali ca-
uano vn latte in questo modo: tagliano vna rama di
detti arbo scelli dal taglio dellaquale esce subito vn
latte alquanto denso, & viscoso.

Loco. Nasce in Cartagenia nell'Indie Occiden-
tali nella costa della terra ferma.

QUALITÀ. E questo latte caldo, & secco nel ter-
zo grado.

VIRTÙ. Preset tre ò quattro goccie di questo lat-
te in vino, purga per di sotto valorosamente, princi-
palmente gli humori colerici, & l'acqua citrina; &
fa la sua operatione con molta vehementia, & pre-
stezza; si prende ancora questo latte seccato in polue-
re in poca quantita; perche è la sua operatione ga-
gliardissima. Ha vna conditione, la quale è, che man-
giandosi, o beuendosi, brodo ò vino, ò altra cosa, su-
bito resta di far la sua operatione. Bisogna che si ten-
ga in buona guardia, & buon'ordine colui, che la
prenderà. E perche questa è medicina di grand'im-
peto, si è lasciato di vfarla dapoi, che è venuto il
Mecciocan: perche in lui si ritroua (come si è det-
to al suo luogo) operatione molto sicura, & accel-
lentissima.



Et stabiem delet, dentum mulcetque dolorem,
Ischiadasque iuuat, & sinem febris affert
PLUMBAGO, *constricta etiam, manibusque retenta,*
Ex oculo plumbum, postquam sit mansa, repellit,
Si cum lingua oculus lingatur, lamina ladit
Si quando hoc vitium, quare plumbago vocatur.
Succo etiam morsus solet hac sanare luporum
Illita sit autem sint illo, vulnera dira.

NOMI. Lat. *Plumbago*, & *molybdena* Plinij. Ital.
Piombagine, caprinella, herba di Santo Antonio, dentila-
ria. Spag. Telesa.

FORMA. Fa le frondi come il limonio, onde da mol-
ti è chiamato limonio falso. Fa la radice rossigna,
dallaquale vengono molti rami arrendeuoli. Ha i
fiori purpurigni, & cerulei in certi calicetti ispidi, &
glutinosi col seme negro.

Loco. Nasce appresso le strade, lungo le siepi, &
in luoghi aprici.

QUALITÀ. Ha facoltà adustiuu, & è acutissima al
gusto.

VIRTÙ. Le frondi masticate, & con la lingua lec-
cando l'occhio, ne leua quel difetto, chiamato piom-
bo: onde ha poi preso il nome: la radice cotta nell'ace-
to, ò tenuta in man pesta, & ligata alla pianta della
mano, mitiga il dolore de i denti. La medesima pari-
mente pesta, applicata alle piante de i piedi, sana la
sciatica, & applicata a i polsi finisce le febri lunghe.
La decottione dell'herba sana la rogna, facendone la
uanda. Il succo, & l'herba impiastrata sana i morsi
de i Lupi.

P I P E R I T E.
Lepidio,

PIROLA

PIROLA

A

PIRETRO.



*Glutinat, exiccat, stringit, sanatque PYROLA
Vulnera, quae interne sunt quaque recentia demum.*

NOMI. Lat. *Pyrola*. Ital. *Pirola*. Ted. *Parvweigrien*.

FORMA. Ha le foglie quasi come di pero, ritondette, & minori, onde s'ha ella preso il nome, robuste & sempre verdi, con il gambo lugo vna spanna, tondo, & sottile, nel quale sono i fiori, distinti per intervalli, a modo di stella, con alcuni peluzzi nel centro, come nelle rose, & con radice bianca poco profonda.

Loco. Nasce ne i monti ombrosi, & nelle selue.

QUALITA. & VIRTU. Disicca, & ha virtù di stringere, & di conglutinare, & però è in uso per le ferite. Imperoche non solamente le foglie applicate, oueramente il loro succchio incorporato ne gli vnguenti, sanano le ferite fresche, ma la decottione loro, fatta nel vino, & beuuta, sana mirabilmente le ferite cassali, & di tutte l'altre membra interiori del corpo. E veramente di virtù grande nelle beuande che s'vsano in Germania per questi effetti. Ma non si preparano solamente con questa pianta, auuenga, che con la pirola vi si metta l'alchimilla, la bettonica, la fragaria, la cauda equina, la gariofilata, la tormentilla, la pimpinella nostrana, la pelosella, la virga aurea, & le radici del siniso maggiore, & della rubia, facendosi cuocere il tutto in vguale misura d'acqua, & di vino. Della qual beuanda dandotene a bere mattina, & sera quattr'once calda, sana mirabilmente le ferite interiori, che sono reputeate mortali. La decottione della pirola fatta in aqua sana beuuta l'ulcere, delle reni. L'ACQUA lambiccata da questa pianta, sana l'ulcere, & le ferite esteriori, facendone lauanda, & il medesimo fa il succo & l'herba fresca impiastata.



*Calfacit, & siccit PIRETRVM, dentumq; dolores
Mitigat, horroni succurrit & inde vetustor;
Gingiuq; trahit pusitas, siccit & oris;
Sudoresque mouet: sanat resolutaque membra.*

NOMI. Gre. *πύρετρον*. Lat. *Pyretram*. Ital. *Piretro*. Bertram. Arab. *Macharcharaba*, & *Hacharcharaba*, Spag. *Pelutce*. Fran. *Pyretr*, & *piet* *Alessandrino*. **SPETIE.** Ritrouasene di due spetie, nero cioè, & piretro secondo, ouero piretro falso.

FORMA. Il piretro galli Latini chiamato saluare, produce le frondi, & il fusto come il dauco saluatico: l'ombrella simile all'aneto. La radice è grossa vn pollice, lunga, di seruentissimo sapore. E notissimo il piretro a tutte le spetiarie d'Italia, parlando però solamente della radice sua, laquale è in continuo uso nelle medicine, se bene la pianta intera è poco nota a molti. Ecci ancora vn'altro piretro, ilquale non fa altrimente ombrelle, ma fiori il doppio maggiori, & più che di camomilla, & del medesimo colore. Le foglie sono come di sinocchio ma più grosse: la radice è al gusto acuta, come è quella del sudetto. Ritrouasene vn'altra sorte di forma poco lontana dalla pastinaca, domestica, che nasce per tutto nell'vmbria, & per il più ne i fossi. La cui radice, quantunque masticandola nel primo gusto non si senta acuta, nondimeno assaporandosi alquanto lascia, & nella lingua, & nel gorguzzole grandissimo incendio: ma non è però simile a quello del piretro nero, percioche questa oltre a l'incendere molto più del piretro il gorguzzole, ha ancora dell'amaro.

Loco. Nasce ne i monti, & semina ne gli orti.

QUALITA. Ha facultà caustica, & combustua, onde si può dire, che sia caldo & secco nel quarto grado.

VIRTU. Di dentro. La decottione della radice, ouero del seme beuuta, caccia fuori per il secesso, & per l'orina i grossi, frigidi, & viscosi humori.

VIRTU. Di fuori. La decottion della radice fatta nell'aceto, gioua a i dolori de i denti, che procedono da frigidità, & il medesimo fa la radice masticata, che purgando la testa tira fuori la flemma. La radice pestata, & vnita con olio fa sudare, riscalda.

da i membri in frigiditi, & paralitici, prouoca in tutto il corpo il sudore, massime in quelli che sono stati trauagliati da lunghe febri, o veramente per altre cagioni patiscono lunghi tremori. Ongendo il filo della schiena con piretro, & olio di camomilla, coprèdo poi bene l'infermo, gioua a i rigori delle febri, & gioua a quelli che patiscono il mal caduco, come fa parimente l'istessa radice appesa al collo, & massime ne i fanciulli, & gioua a tutti i frididi difetti della testa.

PISCIA A' LETTO.

Lingua di cane.

P I S E L L I.



*Tarde excernuntur, gignuntque recentia rullus.
Pisa, sed ipsa fabis in cunctis sunt meliora,
Frigida sunt, & sicca simul: Medicamine quando
Non faba sit pressa, poteris succedere Pisum,
Non tamen his morbis, opus est quis tergere primum.*

NOMI. GRE. ΠΙΣΩΝ. LAT. Pisum. ITAL. Piselli, & Biso,
GER. Arbes.

SPETIE. Ritrouasene di tre sorti, cioè maggiore, & minore, & il minore parimente di due sorti.

FORMA. I bianchi, & i volgari fanno i fusti vacui, con molti rami, & molte foglie lunghe, & carnosette, & nelle cime de i ramuscelli molti vitici. I baccelli fanno lunghi tre dita o poco maggiori, più presto tondi che piatti, ne i quali sono dentro i piselli tondi, & bianchi, della grossezza de i ceci columbini. Fanno i fiori simili alle farfalle, & in alcuni sono bianchi, & in altri porporei. Hāno debili radici. Seminā si la primavera, & raccolgonli la state. I maggiori meglio fruttificano, quando gli Agricoltori gli piantano appresso i rami de gli alberi; imperocche attaccandouli attorno, non si guastano, come quelli che stāno in terra. I minori couano in terra, & sono in tutte le parti loro più sottili, & sono i lor piselli manco grati nei cibi. Sono di due spetie vna che fa il seme

A bianco, & l'altra berlino, & questi chiamano i villani Arabica, & Rouiglione.

LOCO. Seminansi ne gli horti, & aman terra leggiera & luoghi aprici.

QUALITA. Dissecano i piselli alquanto manco delle faue, & rinfrescano; ma non sono ventosi come le faue, & non hanno virtù astringua, & in somma sono frididi nel secondo grado, & humidi temperatamente.

VIRTU. Doue non si ritrouino le faue, possono esser lor succedaneo i piselli, eccetto, che ne i mali, ne i quali è bisogno di Astringione. Magiāsi nel medesimo modo che le faue: ma sono differēti in questo, che i piselli non sono così ventosi, & non hanno (come si è detto) facultà veruna astringua, & però non escono fuor del corpo mangiati così facilmente, come fanno le faue. Fatta la decottione de i piselli nella lessia, purga la rognā della testa, & la tigna. La medesima astringe le macchie della faccia; & aggiuntoui farina d'orzo & mele, è valoroso rimedio all'ulcere contumaci. Impiastrata la farina de i piselli cotta in acqua con la vecchia, risolve i tumori, & mitiga i dolori. I minori piselli sono nelle qualità, & nelle virtù simili a i maggiori. I piselli cotti con latte d'amandole, sono di grande, & buon nudrimento, & molto grati al gusto.

P I S T A C C H I.



PISTACEVM, humefiat, impinguat, roborat, atque
Calfacit, & reserat, Stomachoque est uile, amicumque;
At non enutrit multum: serpentis & illius
Est contra: veneremque citat. tum tabida, itemque
Suppurata iunas, iecorisque obstructa relaxat.
Pistachium at romani agre sit & concitat, hoc &
Si vescare nimis tibi Nausea certa mouetur.

NOMI. GRE. ΠΙΣΤΑΚΙΑ. LAT. Pistacia, & pistacea. ITAL.
Pistacchi. ARAB. Pistech, & Fesinob. gli speciali, Pistichi.
TED. Duelsch Bimpernusslein. SPAG. Allocigo. FRANZ.
Pistaches.

SPETIE. Ritrouasi il domestico, & il saluatico, il quale è chiamato staphilodendro.

FORMA.

FORMA. E la pianta de i pistacchi del tutto simile al terrebinto, ma produce i pistacchi nelle estremità de i rami, accioche con doppia corteccia la prima delle quali è tenace & sottile, come di cuoio, rosseggiante, & odorata. La medolla di dentro biancheggia, ne sono differenti i pistacchi di forma dalle Noci vnguerane, che i profumieri chiamano ben. La midolla di dentro è ricoperta da sottilissimo inuoglio di porporoso colore & essa di dentro verdeggia, il cui sapore non è molto dissimile da quello de i pinocchi, ma ha però non sò che più dell'aromatico. Lo staillo-dendro, quantunque sia da i pistacchi, di forma, & di sapore molto dissimile, non è pianta troppo alta. Produce le frondi simili al sambuco. Il suo legno è fragilissimo così ne i rami, come nel tronco; i fiori fiegli bianchi i racemi, come ancora i frutti, i quali son dentro a certi follicoli, come vesliche, di color rosso scuro, quasi di forma d'un cece, ma alquanto maggior in cui è dentro vna midolla verdigna, dolce, ma nemica dello stomacho, per muouere ella nausea, & il vomito, quando copiosamente si mangia.

Loco. Nascono i pistacchi, in Persia in Arabia, & Siria donde furon portati in Italia. Ritrouasene a Venetia, a Gaeta & a Napoli. I saluatichi nascono nelle selue, & ne i boschi.

QUALITA. Sono calidi, & secchi, & aperitiui.

VIRTU. Di dentro. Sono utili allo stomacho. Mangiati per se soli, ouer beuuti triti nel vino, conferiscono a i morfi de i serpenti. Prohibiscono la nausea, & confortano la bocca dello stomacho per quella poco d'amarezza, & di austerità, che si ritrouano; allottigliano li humori grossi, & per questo conferiscono al fegato, al polmone, & alle reni, & mettonsi ne i restauratiui, & nelle compositioni, che si fanno per coloro che vogliono ingrassarsi.

PISTOLOCHIA.



PISTOLOCHIA inuat parientes, robore & ipsas Confirmat.

Nome. Gr. Πιστολοχία. Lat. Pistolochia. Ital. pistolochia.

FORMA. E simile alla aristolocchia clematide più sottile, con radici simili a giunchi più grossi per tutto piene di radichette capillari. I fusti sono angolosi, & lisci. Fa il fiore simile all'aristolochia ritonda, & le foglie più lunghe, più negre, & minori, & il seme fa simile alla predetta aristolocchia.

Loco. Nasce ne gli piliuati, & in luoghi petrosi nella Spagna, & in Francia.

QUALITA, & VIRTU. E molto lodata per le donne di parto, & per quelle, che sono cadute da alto & è calda & secca nel secondo grado, percioche è molto amara, & alquanto acuta. La radice applicata in pestoli, prouoca i mestrui, & le secondine. Cotta in vino, sana l'ulcere sordide, alpersaui sopra la poluere della radice.

PITYVSA.



Bus serpentum sanat PITYVSA, per aluiam Deijca & bilem, & pituitam, terminat, mamas Et collectorum sanat primordia, & alui Mollitiem facilem parat.

FORMA. Produce il fusto più alto d'un gombito, nodoso, con frondi di pezzo appuntate, & sottili: fa il fiore picciolo, quasi come porporoso. Il seme è largo simile alle lentichie. La radice è lunga, grossetta, rosigna di fuori, bianca di dentro & piena di succo come i Titimali. Ritrouasi in alcuni luoghi questa pianta molto grande.

Loco. Nasce ne i monti, & nelle campagne.

QUALITA. E simile nelle sue facultà al titimalo.

VIRTU. Di dentro. La radice data in acqua melata al peso di duo dramme, solue il corpo per di sotto vltorosamente; del seme basta vna dramma del sacco se ne da vn cucchiaro incorporato con farina, & fatto ne pillole, delle frondi se ne dāno tre dramme. Questa è malignissima, & non è da vsare. La minore è più sicura, & manco dispiaceuole.

VIRTU. Di fuori. Il suo succo latteo leua viali porri,

PITUITARIA.

Stafifaria.

PLATANO.



*Flumine equat PLATANVS, fontesque; meroque rigata
Gaudet, & humorem natura & frigora ducit,
Cortex, & pilula exiccat, & sordida sanant
Vlcera, sum scabiem, tenerum foliumque resolut:
Ac reprimis; maculas deinde extemit, atque oculorum
Comprimis effluxus vino colatumque, litumque
Nascentesque iuuat phlegmonas; cortice aceto
Aptato, prius & decocto expelle dolorem
Dentibus: & virides pilula sunt morsibus anguis
Auxilio in vino epota, igni ambustoque sanant
Ex adipe excepta; platani vero umbra salubris,
Pulvis & arteriam, rocemque exasperat ortus
In folijs, visum pariterque obtundit, & aures.*

NOVI. Gre. πλάτανος. Lat. Platanus. Ital. Platanetto così dall'ampiezza delle frondi. Ted. Marzholder. Fr an. Plan, & plane.

FORMA. E vn'albero che cresce in grande altezza & molto ramosi, fa le foglie simili a quelle delle viti più grosse, & nel riuerscio biancheggianti, il cui picciuolo è lungo, & rolleggiante, & il fiore è picciolo, & che nel bianco gialleggia. Il frutto è ritondo, munito, scabroso & ruuido, & ricoperto da lanugine; la cortecchia è assai grossa, & biancheggiente.

Loco. Italia per se stessa non produceua Platani, quantunque sia ella irrigata da bellissimi fiumi. Ma hora sono stati portati di lontane regioni, come furono già fatti portar da i Romani per il Mare Ionio solamente per hauer l'amenità dell'ombra loro, & furono i platani in tanta riputatione, che per alleuarli, gli annaffiarono lungo tempo le radici co'l vino. Imperoche molto di ber vino si gode quest'albero: come che oltre modo si goda de i fonti, & de i fiumi appresso, a i quali cresce il platano in lunghezza, & larghezza de rami amplissimamente. Leggesi, che in Lidia s'è ritrovato vn Platano in su la strada sopra vn

A bel fonte, al tronco del quale era cauata vna spelunca d'ottant'vno piede, i rami del quale in forma di grandi Alberi, s'allargauano alla campagna, come vn gran tetto: doue Licinio Mutiano Romano uan giò più volte con dieceotto compagni, doue haueua ciascuno di loro, largo, & sicuro spatio, & da vento, & da pioggia. Vn Platano, che mai non perdeua le frondi, si legge esser stato in Candia, appresso d'vn fonte, sotto al quale fauoleggiando alcuni dissero, esserci giaciuto Gioue co' Europa. In Asia sono molto maggiori. Bellissimi se ne vedono hoggi nel amenissimo Barco di Bagnaia, famosissimo luogo dell'illustris. & Magnanimo S. Cardinal Gambara, mio Signore.

B **QVALETA.** Il Platano non è molto più frigido, & humido del temperamento. La cortecchia, & parimente il frutto hanno virtù più diseccativa.

VIRTU. Di dentro. Il frutto del Platano, beuuto nel vino al peso di quattro denari, resistono a tutti i veleni de i serpenti.

VIRTU. Di fuori. Le teneri frondi del Platano cote nel vino, & polcia impiastrate, fermano i flussi degli occhi, mitigando l'eniagioni, & l'infiammagioni. La decoctione della scorza fatta in aceto gioua a i dolori de i denti, lauandoseli con essa, la cenere della scorza è molto astringente, & diseccativa, & per questo sana l'ulcere sordide, la lepra, & la rogna mescolata con olio rosato & cera. Composti i suoi frutti con assogno di porco, sanano le cotture del fuoco. La lanugine de i frutti & delle frondi, cadendo ne gli occhi, & nell'orecchie, impedisce il vedere, & l'udire, & tirata in gola dal fiato, offende grandemente la canna del polmone, disecandola, & facendola ruuidare, guasta la voce. Le frondi trite verdi, & impiastrate, aiutano non poco i flegmoni nel nascimento loro. La cortecchia abbruggiata, & applicata con acqua, sana la scabbia, & per le sola le vicere vecchie, humide, & sordide. E il Platano inimicissimo de i Vespertilioni, & non entrano in quelle case doue sono le sue frondi. I frutti del Platano incorporati con mele, & applicati spengono le lentigini, & ogn'altra macola del corpo. L'ombra del Platano è salutifera, onde leggesi esser tanto piaciuta a Xerse l'ombra del Platano, che essendo egli in Lidia, & hauendo seco grossissimo esercito a cammino, si ritardò quiui tutto vn giorno all'ombra, non curandosi per sì breue piacere di ritardare vn tanto numero di gente.



PODAGRARIA.



*Viribus est Ebulo aequalis PODAGRARIA, mulcere
Et podagra, & Chiragra cruciatus, subuenit hisque
Qui Ischiade affectu noctesque diesque laborant.*

NOMI. Lat. Podagria. Ital. Podagraria.

FORMA. E questa pianta simile all'Ebulo, non solo nell'effigie, ma nelle virtù ancora massime nel sanar le sciatiche & le podagre, & le Chiragre.

POLEMONIA.



*Schiadem sanat, lotium, ciet, atque secundas
Inde POLBMONIA hac serpentum pollet aditus;
Et dyssentericis prodest, minuitque lienem:
Ulcera tum sanat, tum vulnera: deinde lapillos
Fert contra auxilium, hanc aduersam scorpio sentit
Namque gerentem illam nec scorpio tangere, nec se
Cadatur poterit morsu sentire dolorem.*

NOMI. Gre. Πολιμώνιον. Lat. Polemonium. Ital. Polemonio.

FORMA. Produce i suoi rami, sottili, & penauti,

A con frondi, poco meno maggiori della ruta, ma più lunghe, come sono quelle del poligono, ouero della Nepeta. Sono nelle cime de i suoi rami alcune emine tie simili a i corimbi, ne i quali è dentro il seme nero. Fa la radice lunga vn gombito, bianchiccia, simile a quella dell'herba lanaria.

Loco. Nasce in luoghi montagnosi, & aspri.

QUALITA. E la polemonia composta di parte sottili, & ha virtù diseccativa.

VIRTU. Di dentro. Beuesi la radice con vino contra i morsi de gli serpenti, nella dissenteria, & con acqua all'orina ritenuta, & alle sciatiche: & con aceto al peso d'vna dramma a i difetti della milza.

VIRTU. Di fuori. Legasi vtilmente in tu le pòture de gli Scorpioni. Dicono alcuni, che coloro, che hanno la polemonia addosso, non possono essere trafitti da gli scorpioni, & se pur fusero non gli nuoce il lor veleno. Mitiga masticata il dolore de i denti.

POLIGALA.



Vbera lacte replet, POLYGALA utcumque bibatur.

NOMI. Gre. Πολύγαλον. Lat. Polygala. Ital. Poligala.

FORMA. Cresce all'altezza d'vn palmo con frondi simili alle lenticchie, al gusto costrettuue.

Loco. Nasce ne i colli apri, & in luoghi inculti.

QUALITA. & **VIRTU.** Il suo uso prouoca nelle Donne copiosissimo late.

POLIGONATO.

Frassinella.

He della Vescica, beuendosi la poluere lungamente ogni giorno con vino al peso d'vna dramma. Chiamasi herniola dalli effetti mirabili, che fa ella nelle hernie, ouero rotture intestinali, presa nelle beuade, & si fan con questa nelle rotture intestinali, cure merauigliose. Ha virtù di consolidare, di seccare, & refrigerare. Il seme ammazza i vermini.

P O L I O.



*Contra serpentes POLIVM potatur: idemque
Enellos parius pellit, pariterque secundes,
Vulnera coniungit: stomacho sed inutile, tentat
Et capus; & finit tormenta id corporis: atque
Regius hoc morbus, tum splen sanatur, & Hydrops.*

NOMI. Gre. ΠΟΛΙΟΝ. Lat. Polium. Ital. Polio.
SPETIE. Ritrouatene di due spetie, cioè il montano, & vn'altro più folto di rami, non è così valoroso d'odore.

FORMA. Il montano è vna pianta sottile, bianca, alla vna spanna, con foglie lunghette, & all'intorno dèzate, le quali sono intorno a i gambocelli dal capo a i piedi, distinte per vguagli interualli, & nella base delle più grandi vene sono molto delle piccioline. Produce dalla radice copiosi fusticelli, diritti, tondi, bianchi, & legnosini, le cui sommità sono i fiori raccolti insieme come in vn capitello, quasi come nel lino di biaco colore. La pianta è odorata tutta: ma però d'vn'odore, che ha dell'acuto, & alquanto del molesto. Enne ancora vna seconda spetie: laquale chiamano alcuni iua moscata; nelle foglie, ne i gambi, ne i capitelli, nell'odore, & nelle virtù simile in tutto, & per tutto al polio: chiamata da alcuni iua moscata, con fusti sottili, & arrendeuoli.

Loco. Il primo polio nasce ne i monti, in luoghi magri. L'altro nasce ne i colli.

QUALITA. E il polio amaro al gusto, & alquanto acuto, & però è aperitiuo, incisiuo, attenuatiuo, & astringiuo, è caldo & secco nel terzo grado.

VIATV. Di dentro. E il polio herba gloriosa, vti-

le a tutte le cose, libera dall'oppilationi le viscere beuendone la sua decottione: prouoca i mestruj, & l'orina, gioua a morsi delle serpi, a gli hipropici, al trabocco del fiele, & con aceto gioua a i difettosi di milza: fa andar del corpo: nuoce allo stomacho, & fa doler la testa.

VIATV. Di fuori. Sparso, & fomentato, caccia via le serpi: impiastro salda le ferite grandi, il secco sano applicato, l'vicere maligne, & grandi; legato alla fronte verde, gioua alle catarate degli occhi: ne altr'herba maggiormente conuiensi.

P O L I P O D I O.



*Offendit stercor: POLYPODIUM, & hinc pituitam
Atque etiam bilem purgat, cubitque pedisque
Hoc prodest rimis, polypum consumit, idemque
Luxatis confert, sum bilem purgat & atram.*

NOMI. Gre. ΠΟΛΥΠΟΔΙΟΝ. Lat. polipodium sine flicula. Ital. polipodio. Mau. Busberg, & Bassaigi. Ger. Engelsturz Baumsturz, & droppstauerz. Spag. Filpodio. Franz. polypode.

FORMA. E pianta notissima a tutti. Produce le frondi di molto simile a l'aspleno, più lunghe, più verdi, & più intagliate. Ha la radice pelosa, piena di certi crinini aracciati simili a quelli che si veggono nel polipo pesce: onde ha preso il nome, grossa come il detto piccolino della mano di color di dentro verde & di fuori nerigna, & al gusto alquanto dolce & austera: onde si chiama regoliuo de villani. Ritrouasi di due forti, l'vna simile all'altra tanto di forma, & di sapore, quanto di colore, ma vna è più picciola dell'altra. Ritroua si ancora di quello, che ha le radici rossigne & di quello in cui le radici nel giallo nereggianno. Nel rouerscio delle frondi ha certe macchiette senza seme.

Loco. Nasce nelle pietre moscose, & ne i tronchi vecchi de gli alberi, & massime in quelli delle quercie: il quale è il migliore, & più in vilo: per cio che quello che nasce in su le pietre, ha vna certa humidita superflua indigestua, da cui si causa ageuolmente fouersione di stomacho, & nausea.

QVA.

QUALITÀ. Il Polipodio ha facultà dissecativa: & quello della quercia e di natura più secca; ma nó si de ue viare il Polipodio troppo vecchio; percioche ha y eria la sua natural humidità, ne il troppo freicho: perche è troppo humido. Riscalda nel secódo grado, & dilecca nel terzo senza mordacità, come s'è detto. Ha in se le parti dolci, & humide, con le quali solue il ventre, & ha le parti terrestri, con le quali astringe: la sua humidità in processo di tempo consumasi: ma la parte terrestre rimane: & per questo il polipodio inuechiato astringe, & non solue il ventre.

VIRTÙ. *Di dentro.* Ha virtù di purgare; cuocesi per soluer il corpo la radice in brodo di gallo con anisi, & zè zeuero, & beuuta calda a digiuno, purga la colera, & l'humor melancolico insieme cò gli humori viscosi. Alcuni a questo medesimo effetto fano bollir q sta radice cò la bietola, o cò la Malua: & altri pigliano i semi di cumino, di finocchio, & d'anisi polipodio, & zenzero al peso vguale, & fanno bollir queste cose cò vn gallo vecchio. È vtilissima questa decoction a quelli che patiscono dolor colici, & dolori delle budella. Et al medesimo vale la poluere beuuta al peso di vna dramma con acqua melata, tre ò quattr' hore auanti al cibo. Oltre a ciò si può pigliare il polipodio per trèta ò quaranta giorni ne i dolori artetici, in luogo de legno santo. E altr'a ciò il polipodio rimedio singolare alle infiammaggioni, & punture del costato. La radice data a mǎ giar nel cibo a i porci, li difende dalla contagione, e dalla peste. Mangiasi vtilmente nelle insalate questa radice tagliata minuta. *L'ACQUA* labbicata dalle radici fresche, gioua beuuta per alquanti giorni alla febre quartana, & parimente alla tosse, alla difficoltà del respirare, & a i difetti del polmone, & conferisce a i malenconici, & a coloro che fanno sogni fastidiosi. Beuuta al peso di quatr'onze mattina, & sera gioua alla tosse, alla frenesia, & alla malinconia, apre il petto, scaccia i sogni horrendi, mollifica il ventre, purga il sangue, & fa buon colore. Passene lo siroppo semplice della sua decoctione con zuccaro, & passene il composto in questo modo. Prendonsi di polipodio quercino drame dieci, melissa, borragine egualmente mezzo manipolo, di Ciperò, di scorze di radice di Cappari, di Acoro, Assaro, di cialchun'oncia Meza, di Sena, di Epitimo egualmète oncia vna & meza. Cuocansi in acqua secondo l'arte, & alla colatura si aggiunge di mel rosato colato vna libra, & con vna libra di zuccaro si fa siroppo. Passi ancora in questo altro modo. Prendonsi di mirabolani citrini, chebuli, & indi egualmente oncie due & meza, di passole di corinto libra meza. S'infondono per ventiquatter' hore in succo di rose rosse & di boragine ana libra vna, & meza: poi bollite a lento fuoco vi s'aggiungono di sena orientale móda oncie tre, & lasciansi stare in infusione per due ò tre hore in vn vaso di stretto orificio, poi si cola con gagliarda espressione, & la colatura si serbi per aggiungere all'infraferita decoctione: la quale si fa d'vna libra di Polipodio quercino fresco, trito grossamente si fa bollire in libre sei di acqua chiara, fino alla consumation della metà, aggiungendoui di calamo aromatico oncia vna, di seme di finoc

A chio dramme tre. I quanto pisse, si facciano alquanto bollire, & per dodici hore poi si lascino star così, & riscaldati insieme, si colino, & si taccia forte espressione, & con libre tre di zuccaro chiarificato se ne fa siroppo; il quale euacua piaceuolmète gli humori adusti, grossi, & malenconici. Et se pe danno da due oncie fino a quattro; & è molto conueniente nel mal francioso. Cauano gli Alchimisti vr'olio, & Sale, iquali presi con l'acqua lambiccata del polipodio stesso in poca quantita giouano mirabilmente a i dolori, & punture del costato.

VIRTÙ. *Di fuori.* La radice impiestrata con mele, vale efficacemente alle giunture imosse, & alle setole delle mani, & de i piedi, che nascono tra le dita, & sana il polipo.

POLLITRICO. Tricomane.

POLMONARIA PRIMA.



D *Vulnera consolidat genitalium & ulcera sanat.*
Pulmonisque etiam bene PULMONARIA confert
Ulcerebus, sibilu vomituque, ac sputa cruenta;
Asthmaticisque est auxilio, tussique medetur.
Quadrupedum; & rubria, atque albis mensibus obstat.

NOMI. Lat. *Pulmonaria*. Ital. *Polmonaria*. Ted. *Lungen Kraut*. Franz. *Herbe aux Pulmons*.

FORMA. La polmonaria prima, cioè l'arborea è simile alla lichene più larga arida, & secca di sopra di color verde, di sotto gialla, & macchiata da alcuni punti, come se fusse rosa da i vermi con macchie bianchiccie.

Loco. Nasce sopra le quercie, & altri alberi salpatici, questa pianta moscosa, ne i folti boschi.

QUALITÀ. Astringe, dissecca, asserge, & salda.

VIRTÙ. *Di dentro.* Vianla alcuni confidando i

folli

fosse molto più nel nome, che nelle facultà proprie nell'ulcere del polmone, & ne gli sputi del sangue. Et per ristagnare amèdù i flussi delle Donne, nel che predicano ellere efficacissima: & parimente nella dissenteria, & ne i vomiti colerichi. Vsanla ancora alcuni a gli atimatici, & a gli stretti di petto con succhio di regolia, d'hissopo, di radice d'enula, & oximele squillico. Vale la medesima alla tosse delle pecore, & di tutti gli altri animali quadrupedi, & però i pastori, che la conoscono, la tagliano sottilmente, & danno la alle pecore con sale.

VIRTÙ. *Disfuri.* E lodata per consolidar le ferite, & pel l'ulcere delle membra genitali.

P O L M O N A R I A

Secunda.



*Consolidat, cohibet, tum PULMONARIA siccatur
ALTERA, & abstergit, pulmonis ad vlcera praestat;
Insecta & reliqua, eiecitque ad sanguinis undas
Totius & planta decoctum est omnibus istis
Auxilio magno potum, si sacchara iungas;
Potum idem praestat foliorum succus id ipsum
Et melius.*

NOMI. Lat. Pulmonaria secunda. Ital. Polmonaria seconda. Ger. Lungen. Kraus. Franz. Herne aux pulmons.

FORMA. Produce le frondi assai simili alla Borragine, ruvide, pelose & tutte maculate di bianco, di sapore proprio di borragine. Produce il fusto nel principio della primavera, & in cima di quello i fiori paponazzi, simili a quelli della cinoglossa volgare.

Loco. Nasce in luoghi opachi, & grassi vicino alle siepi.

QUALITÀ. E costrettiva, consolidativa, dissecativa, & astringiva.

VIRTÙ. *Di dentro.* E valorosa per consolidare l'ulcere del polmone, & parimente per ristagnare gli sputi del sangue, o presa in poluere, o beuendo la sua decoctione, o vero L'ACQUA lambiccata dalla medesima pianta, o vero pigliando spesso di questo siropo

A po fatto in questo modo. Prendasi la decoctione, oueramente il succo depurato libbre tre, di zucchero biaco libbre due. Si cuochino a consistenza di siropo, il quale beuuto con l'acqua lambiccata della medesima pianta è mirabile a fermar lo sputo del sangue, & a sanare l'ulcere del polmone.

VIRTÙ. *Disfuri.* Consolida applicata le ferite, & sana l'ulcere putride, & ferma i flussi del sangue. Et in somma vale a tutte quelle cose, che si è detto valere la prima polmonaria, & parimente la lichene.

P O M I.

Mele.

P O M I D' A D A M O.



*Exiccant, frigusque ADAMI POMA reducunt,
Astringunt; praestant, & qua limonia succo;
Præcipue & scabiem sanant si sulphure sella
In medium, aspera, & cinis calefacta fricentur
Partibus a scabis oppressis.*

NOMI. Lat. Poma adami. Ital. Pomi d'Adamo, & Lomie.

FORMA. La pianta di questi pomi produce le foglie alquanto maggiori, & più larghe di quelle de i limoni, ma i rami del tutto simili, fa i fiori, come il Cedro, i frutti tondi, pallidi, il doppio più grossi dell'aranci, & qualche volta maggiori. La loro scorza, è crespa, & ineguale cò certe fessure, come se fossero stati morati con li denti, onde hanno preso il nome, per credere si il volgo, che questi siano i frutti, che furono mangiati da Adamo nel Paradiso terrestre. Ma queste sono però cose incerte. La polpa di dentro, di cui sono pieni è acida, & succhiosa, non molto lontana nel sapore di quelle de i limoni: Ma non però così grata al gusto nella quale è dentro il seme simile a quello de i cedri, & de i limoni.

Loco.

Loco, Ritrouasene in molti giardini d'Italia,

QUALITA. Sono nelle facultà loro simili à i limoni, se bene non così efficaci, A

VIRTU. Di dentro. Hanno le medesime virtù de i limoni.

VIRTU. Di fuori. Vagliono slessi per mezzo, & aspersi con poluere di solfo, & scaldati sopra le ceneri à cacciar via la rogna, stropicciandosi con essi tutto il corpo nell'andar sene a letto. Le medesime parti scaldate come di sopra messoui prima sopra vnguento populeo, mitigano i dolori delle Morici spegnendol'inflammation loro applicate fredde,

POMI D'ORO.



*AUREA POMA valent quæ mala insana valere
Diximus, apta eis hæc sunt, ægreque conquntur.*

NOMI. Lat. *Aurea mala.* Ital. *Pomi d'oro.* *Pomi d'Amor.* Ted. *Goltasffel.*

FORMA. Sono ipette di Melanzane, sono schiacciate come le mele rose, & fatte à spichi di color prima verdi, & come sono mature in alcune piante rosse come sangue; in altre di color d'oro, chiamanle alcuni pomi d'etiopia. Ritrouasenne vna sorte, che nõ fa i frutti à spichi, ma tondi come le mele appie & gialle, & rossi,

QUALITA. & **VIRTU.** Sono frigidi ma non tanto come le Mandragore. Mangiãsi nel medesimo modo che le Melanzane con pepe, sale, & olio, mandano poco, & cattuo nutrimento.

PONGI TOPO.

Rusco.

POPOLO BIANCO;



*POPULVS ALBA inuas gressus coxendice tardos,
Vesfica atque oculis confert hac commoda multa,
Adiuuat & lotium stillans, auresque dolentes,
Abstergit sterileque facit; tum tempore in omni
Per totumque annum fungos producit edendo.*

NOMI. Gre. *ΑΙΛΥΞ.* Lat. *Populus alba.* Ital. *popolo bianco.* Ger. *Bellen poppelbaum.* Spagn. *Alamo blanco.* Franz. *peulier.* Il volgo *pioppo.*

SPETIE. I popoli sono di tre spetie, cioè il bianco il nero, & il montano, chiamato libico.

FORMA. Il bianco è albero bianco, & ramoso, cõ grosso tronco, & biancheggiante: produce le foglie di vite, tutte bianche da rouerscio, & di sopra verdi, & di sotto sono lanuginose come quella della tussilagine, laquale dalla similitudine, che hanno le sue foglie, con il popolo bianco chiamarono i greci *αμυράλις*. B pianta infruttifera.

Loco. Godefi delle riuè de i fiumi, de i laghi, paludi, & delle riuè de i fossi, che si fanno per tutta Italia intorno a i campi humidi, & di tutti gli altri luoghi acquastrini.

QUALITA. E d'un temperamento quasi misto d'vna qualita acqua tepida, & d'vna terrena allottiglià, & però è astringua.

VIRTU. Di dentro. La corteccia del popolo bianco beuta al peso d'un oncia, gioua alle sciatiche, & alle dettulationi dell'orina: beuta con rognoni di Mulo fa diuentare sterile: & fanno il medesimo le tue frondi, beute subito dopo alla purgation dei mestri con vino.

VIRTU. Di fuori. Mettesi il frutto delle frõdi, tepido con vitula nelle orecchie, che dogliono. Gl'occhi, o le gemme, che in forma di pillole spuntano nel germinare delle frondi, pesti, & vnti cõ mele, uagliano alla debolezza della vista. Di queste gẽme si deue fare l'unguento populeo, che s'usa cõmunemẽte nelle spetiarie, & nõ dell'una del popolo nero, come hanno uoluto alcuni. Cogliendosi la scorza del nero, & del bianco popolo, tagliadola in pezzi, minuti, & poscia sotterradola, ne i solchi, bene illetagnati, in ogni tempo

po dell'anno ci nascono poscia i fonghi buoni da mangiare, & il medesimo auuene tagliando il popolo vicino a terra, & adacquandolo con acqua calda nella quale sia dissoluto vn poco di fermento; che in quattro giorni darà fonghi al gusto gratissimi, & in nessuna parte nocui, & il medesimo aduene se sopra la coperta delli rami abbrusciti si spargerà dell'acqua.

POPOLO NERO,



*NIGRA parit florem, qui secat, datq; colorem
POPVLVS; & folium, & flos digerit, atque resoluunt
Attenuatq; recens podagras frons illita aceto
Adiuuat educta; & bacce simul ipsa ab aceto
Epota Morbos possunt sanare caducos.
Qua prius erumpunt ramis sunt germina odora, &
Gluten habent secum, crinum faciuntq; nitorem.*

NOMI. Gre. *αϑϑϑϑ*. Lat. *Populus nigra*. Ital. *Popolo negro*. Arab. *Aspen*. Ted. *Aspen, & popol ruciden*. Spag. *Alamo, nigrillo*. Franz. *Tremble*.

FORMA. Il Popolo nero cresce molto più alto, & più dentro del bianco, con foglie ederacee, non però intagliate, ma simili a quelle dell'armeniaco, sottilmente intagliate per intorno, & appuntate in cima, & attaccate con lunghi piccioli. La corteccia tende al bigio, & la materia del legno è assai ben bianca, & molto a proposito per le fabbriche delle case, & massimamente per tauole.

Loço. Nasce in luoghi acquastrini, come il bianco fa i frutti in grappoli.

QUALITÀ. I fiori del popolo negro sono calidi nel primo grado, & quantunque disecchino ancora, nientedimeno nella ficietà loro non sono troppo lontani dal temperamento, ma pur sono più presto nelle parti loro sottili, che grossi. Le foglie sono ancor quasi simili a i fiori, se non che sono nelle virtù loro meno efficaci. La sua gomma ha le pari virtù de i fiori, quantunque sia ella alquanto più calda, ma il seme è più seruente, & più diseccatiui, & ha più del sottile, che la gomma & i fiori: ma non però è egli molto caldo,

VIRTÙ. Di dentro. Il liquor che stilla dal popo-

A lo trito & beuuto ristagna i flussi dello stomaco, & del corpo. Le bacche beuute con aceto, giouano al mal caduco.

VIRTÙ. Di fuori. Le frondi applicate con aceto, giouano a i dolori delle gorte. La raga, che destilla dal tronco si mette ne gli empiastri costrettiui. Le gemme di questo popolo sono odorate, & glutinose: fan belli i capelli peste con butiro fresco, & vnto al sole. Non è la gomma del popolo bianco lo elettro de i greci, ouero il succino. Hanno pensato alcuni, che nasca il succino di orina de lupi ceruieri, il che è falso; ma io ho visto il vero succino, ritrouato, ne i lidi di Prussia, condottoui dall'onde del mare, che vi se ne raccoglie vna sorte non manco limpido, & chiaro del christallo, di mirabil virtù. Dassi il succino trito alla misura di duo cucchiari con acqua tepida, o con brodo, vtilmente per tre giorni continui, alli dolori colici. Il bianco beuuto con acqua fresca prouoca abundantemente il sudore, & restringe i flussi bianchi delle dōne o beuuto, o fattone profumo da basso.

POPOLO LIBICO.



*POPVLVS at LIBICA virtutes gestat easdem,
Quas reliqua; & folijs eadem qua nigra ministrat:
Sed non tam valde.*

NOMI. Gre. *αϑϑϑϑ*. Lat. *Populus libica, sine alpina*. Ital. *Popolo montana, & popolo libico*.

FORMA. Il popolo libico, nasce copioso in tutta Boemia, con foglie più tonde, & più sottili, fatte per intorno a cantoni, & alquanto intagliate, pendono queste da lūghi, & sottili picciuoli di modo che quasi sempre tremolano, ancora che non si senta per aere punto di vento, cresce questo minore de gli altri, & vestesi di nerigna corteccia: la materia del legno è bianca, ma fragile, & però inutile per le fabbriche, non produce frutto ne fiori.

Loço. Nasce nelle selue de i monti, & in luoghi siluestri.

QUALITÀ. & **VIRTÙ.** Ha le medesime qualità virtù de gl'altri popoli. La lanugine, che sta dietro alle
H h bacche

he che grosse come granella d'orobo, laquale nell'aria si rissi del frutto, quando è maturo tutta se ne vola per aere, è prodotta dal popolo nero, & ha le facultà della bombagia in ristagnare il sangue delle ferite, & il medesimo fa la scorza abbruciata del popolo libico.

PORCELLANA,
Portulaca,

PORRO,



*Calfacit, incidit PORRVM, cit, pectora purgat,
Visceribusque nocet, tum gignit somnia tetra,
Extenuat crassum humorem lotiumque ministrat;
Aque aluum, mensesque trahit; sed viscus bebescit
Ipso, tum nocuum succum creat, inflat idemque;
Ulceras vesicæ ladiu, renesque trahitque
Cum ptisana coctum vitium de pectore: vuluis
Vtile: & ambustus etiam, caputque dolentis est:
Et venerem stimulat, stomacho aduersatur, & auri
Prasido est, istiusque omnes, quos scorpius, aut quos
Immatris serpens sanat, tum sanguinis ipsam
Profluuium sistit: tum discuit ebrietatem,
Et crapulam.*

NOMI. Gre. *σπίναν*. Lat. *Porrum* Ital. *Porro*. *Mauro-italiani Curas*, & *Kraut* Ger. *Lauch*. Spag. *Puerro*. Franz. *Porreau*.

SPECIE. Due cioè capitati, & settiui. I capitati si fanno de i settiui, in questo modo. Seminansi i porri prima radi, & cauati fuori al tempo del trapiantarli, si tagliano le frondi, & le radici, & piantansi con vn pezzo di tegola sotto, accioche essendoli vietato lo scendere al basso, & parimente di nutrir le frondi si spargano, & si faccia più grossa la testa: Ma a volerli far venir belli bisogna allettarli, & inaffiarli spesso, & sarchiarli, & mondarli dall'herbe. A far vn porro di smisurata grandezza legansi molti semi in vna pez-

za frusta, si sotteran, & s'adequan. Ouero nel trapiantare, prendi il porro, & mettili dentro, forando il capo con vn stecco de legno, vn seme di rapa, oueramente di cocozza, & chiudendo il bugio con vn calamo sotteralo.

FORMA. Produce il porro le foglie come l'aglio, ma più larghe, & più lunghe, & più piegate nel dosso, & acute in cima. Hanno il collo lungo, bianco, & cipollino, & è più grosso verso la radice, che verso le foglie: Ha molte & sotili radici, come le cipolle, bianche & distese come vn fiocco, & tutta la sostanza è fatta di molti inuogli, l'vno sopra l'altro, fa il fusto il secondo anno come la cipolla concauo, & lungo nella cui sommità produce vn capo doue nascono i fiori & il seme del tutto come le cipolle,

Loco. Seminasi ne gli horti.

QUALITÀ. È caldo, & secco nel secondo grado, & ha le facultà della cipolla. Scalda il corpo, assottiglia i grossi humori, & incide i viscosi, Cotto due ouer tre volte nell'acqua, perde l'acutezza sua non perdendo però la facultà di assottigliare gli humori, anzi, che così cotte le radici del porro, acquistano vna certa occultissima virtù di nutrire il corpo: la quale non si ritroaua in loro, auanti che si cocessero.

VIRTÙ. *Di dentro.* Il succo del porro beuto cō me le vale a i morsi de gli animali velenosi. Et L'ACQUA lambiccata dalle radici di Giugno, gioua alle donne sterili: beuta al peso di due once, mattina, & sera prouoca l'urina, purga le reni, & la vescica dalle renelle. *C* Mangiato il porro fa ventosità, genera cattui humori fa sognare cose terribili, & spauetose, prouoca l'orina, è buono al corpo, prouoca i mestrui: ma nuoce alla vescica ulcerata, & alle reni, & nuoce parimente a gli occhi si come si vede in questo distico,

*Officiunt oculis capitati segmina porri,
Interiora graui viscera mole premunt,*

Cotto con ptisana, & con acqua melata, & mangiato ne i cibi, gioua al petto. Diuenta dolce il porro, & manco ventoso, mutadogli due volte l'acqua nel cuocerlo, & infondendolo nell'acqua fredda. Et composto con mele in modo di elettuario conferisce a i difetti del petto, & a i tifici. Mangiato ne i cibi purga il gorgozzule, & la cāna del polmone: ma nuoce il troppo vfarlo alla vista, & allo stomacho. Si deuono mangiare innanzi a gli altri cibi perche non offendano la testa. Il succo de i porri crudi, beuto in troppa quantità, ammazza; ma beuto in poca quantità con mele, conferisce a i morsi de i velenosi animali. Dassi ancora con vino a questo proposito, & a mitigare i dolori de i lombi, li cimino mangiato innanzi, prohibisce il fetore del porro. Il seme beuto con sapà, guarisce le difficoltà dell'orina: arrostiti i porri, sotto la cenere calda, & mangiati, purgano gli humori viscosi del petto, fan buona voce, & superano il veleno de i fonghi malefici, & risogliono la crapula, & la ebriachezza. Il troppo vso de i porri causa il dolore di testa, fa sognare cose terribili, offende fortemente la vista, & guasta i denti, & le gengiue: mangiati i porri

i porri fanno le donne feconde, prouoca l'orina mol
tifica il ventre, conferisce al tenafmo: ma nocciono
alla vefica, & alle reni vicerate: accrefcendo l'acri-
monia dell'orina.

VIRTU. Di fuori. Il fucco del feme del porro rifta
gna infieme con aceto, incenfo, ouero con la fua mā-
na i fluffi del fangue, & mafime del nāfo. Il fucco de i
porri conferisce, applicato a i morfi de i velenofi ani-
mali, & parimente impiastratoui fufo. Gioua infieme
con aceto, incenfo, & latte, oueramente con olio ro-
fato deftillato nelle orecchie a dolori, & a fuffoli di
quelle. Le frondi impiastrate con lomacchi, fanano
i quofi, & le epinitidi. Mefchiato il porro con fale, &
impiastrato, rōpe l'elcate, de' cauterij. Le foglie cotte
& impiastrate, giouano all'entiazioni dolorole dell'he-
morroidi, & cofi il fucco con butiro: con mele fi pon-
gono vtilmente fopra le morfure de i ragni chiamati
falangi, & parimente di tutti gli animali velenofi. I
porri non trapiantati, & cotti nell'olio con lumbrichi
terreftri, fino al calare della terza parte, fana nel-
l'vlcere antiche, & malageuoli delle orecchie, ftillan-
doui dentro l'olio fudetto, oue forno cotti. Finalmen-
te giouano a tutte le cofe che giouano le cipolle. Il
feme incorporato con cera, & fattone profumo a i
denti mitiga il lor dolore, & vi ammazza i vermini.
Il feme del porro mello nella botte proibifce che il
vino non s'inacetifca, & raffetta l'inacetito. Il fucco
del porro applicato con il zafferano nella natura ne i
peffoli prouoca i meltrui. L'ACQUA ftillata dalla ra-
dice del porro ferma il fluffo del fangue del nāfo ap-
plicata con bombagio. Sana le ferite lauandole con
effa mattina & fera, & conferisce alle fratture, delle
parti vergognofe delle donne di parto.

PORTVLAGA.



*Humorem frigusque avertit, dentumque; stuporem
PORTVLAGA inuas, sacro tum proficit igni,
Enecat & ventris tinea, fluxusque; repellit,
Hac calidos; flammās Veneris, stimulosque; rebercet;
Inflammata mutat mamma, simul atque podagra;
Vulvis est cautus, vulnifque, & vulnera sanat*

A *Et stomachi fluxus internusque; adiuvat, inde
Presfluum confert muliebri: procidensque;
Si fuerit venter medius.*

NOVI. Gr. *Αρδίον*. Lat. *Portulaca*. Ital. *Portu-
laca, porcaccia, & porcellana*. Arab. *Ba Kiteanea, et Bahe-
le Alamicha*. Ted *Burzel Kraut*. Spag. *Verdo lagas; et
Baldroegas*. Franz. *Porcelaine, Pourpier, & Pourchaille*.

SPECIE. E di due fpetie, cioè domestica, & falua-
tica.

FORMA. La domestica produce il gambo tondo,
& eleuato con frondi groffe come fon quelle della
fabaria lucide, & bianchiccie da rouertcio, al gufto in-
fipide, con alquanto di acidita auftera. Produce il gā-
bo groffo lifcio diritto, & alle volte roffigno, gratio,
& ramofa, & il feme nero, ferrato in alcuni bottonci
ni verdi, & la radice ramofa. La faluatica nafce cō gā-
bi tondi, ftirati per terra, vencidi, & roffigni. Le foglie
ha ella fimile alla domestica, ma minori, & lunghet-
te, & in tutto il refto parimente fimile all'altra.

LOCO. La domestica feminafi per tutti gli horti.
La faluatica nafce fenza seminarla ne gli horti, nelle
vigne, & in altri luoghi inculti.

QUALITA. E frigida nel terzo grado, & humida
nel fecondo, & ha non fo che di vifcofo. Il fucco è più
coftrettino dell'herba.

VIRTU. Di dentro. Le foglie, & il feme della por-
tulaca, beuute, ò mangiate, giouano valorofamente
all'interne infiammagioni dello ftomaco, del fega-
to, & delle reni; ristringono la diftenteria, & gli altri
fluffi del ventre: rinfrefcano, & confortano le reni:
leuano l'ardore dell'orina, il fluffo del fangue della
madrice, i porrifichi: & conferifcono alla toffe fecca,
& alla difficultà dell'anelito. Fermano la gonorrea,
& i foggi veneri; mitiga il calore del fangue, & raf-
frenano la libidine: il fucco, & il feme fi da vtilmen-
te a i fanciulli, che fono da vermini, & da feбри infe-
ftati, & gioua al morfo della ferpa. L'ACQUA lam bic-
catane vale a tutte le cōie predette, & riftagna i fluffi
delle donne, & gioua a gli ethici, applicata. Beuuta
ferma tutti i fluffi del corpo, gioua alla toffe calda, &
fecca, al fouerchio calor del fegato, mitiga la fete, fa-
na la pefte & l'afma, ammazza i vermini dei fanciulli
beuuta al peso di due once mattina, & fera gioua a i
difetti della vefica, & al fangue infiammato.

D. VIRTU. Di fuori. Gioua applicata infieme co'l
feme cō farina d'orzo alle tempie contra la frenesia,
& alle infiamagioni de gl'occhi, & dell'altre parti, &
conferisce parimēte alle erifipille. Il fucco o L'acqua
Lambiccata, applicato con olio rofato alla frōte, alle
tempie, & a polfi, prouoca il fonno. Applicato cō ftop-
pa al capo de i fanciulli, che p il fouerchio calore nō
poffono dormire il fa quietare, & il medefimo fa L'ac-
qua nō folo applicata, ma beuuta. La mucilagine, del
feme di cotogni, ò del feme del bafuco fatta in qft'ac-
qua & applicata alla lingua, ne lieua l'infiamagione,
& la ficcità. Lauādofi la bocca cō queft'acqua, ò maffi-
cādo le foglie fi toglie lo ftupore de i denti, caufato da i
cibi acetofi, ò nato da altronde. Le foglie applicare cō
polenta alle ferite, proibifcono, che nō fi cācrenino.
Applicate a i morfi velenofi, ne tira fuori il veleno.

Hh a Giouano

Giouano all'ombelico, che esce fuori. Gioiano ap-
plicate con polenta, & sale, & con aceto, & cera alle
ustule. Masticate crude le foglie sanano l'ulcere del-
la bocca, & il tumore delle gengiue, & fermano i den-
ti smossi. Applicate con galla, & seme di lino alla nu-
ca, giouano al dolor della ceruice. Applicate con ci-
molia giouano all'infiammaggioni nelle zinne & del-
le podagre. Mollicano le durezza de i nerui. Bagnan-
do il tronco de gli alberi con succo di titimalo, & di
portulaca, aiuta loro a sostentare i frutti. Messa la por-
tulaca sopra il letto, scaccia i fantasmi, & i sogni. Et
le frondi tenute sotto la lingua, estringuono la sete.

POTAMOGETO.



*Est POTAMOGETON stringens; refrigerat, atque
Inspissat, tanquamq; polygonum id efficit ipsum
Et pruriginibus debinc utile, deinde nomasque
Ulcus est veteris contra.*

NOMI. Gre. *ποταμογίτον*. Lat. *Potamogeton*. Ital.
Potamogeto. Ted. *See halden Krant*. Fran. *Herbe des
essagnes*.

FORMA. Produce le frondi simili alla bietola; ma
pelose: & alquanto sopra l'acqua eminenti.

LOCO. Vedesi nuotare ne i laghi, & nelle paludi
insieme con la ninfea.

QUALITA. Ristringa, & infrigidisce come il Po-
ligono: Ma la sua essenza è più grossa, che quella del
Poligono.

VIRTU. Di fuori. E utile al prurito, & all'ulcere
vecchie, & corrosiue. Le frondi cotte su la padella
con olio & aceto, & fatte poi tepide col latte, mitiga
applicate, & estinguono i gran dolori, & infiammag-
gioni delle podagre. Et giouano a tutte l'infiammag-
gioni, & principalmente alle erisipille della faccia, &
dell'altre parti.

POTENTILLA.



*Alba POTENTILLA & compescit menstrua; conseru
Et ruptis; sedat ventris quoque tormina; sicca
Et stringit; menses sistit, dissenteriasq;
Sic reliquos fluxus; sanat dentiumq; dolores;
Gingiuas laxas firmat, dentesque lahantes;
Vulnera consolidat; simul vlcera febris: & ipsa
Ardorem estinguit; contractum sole colorem
Fuscum aufert, facie panos, lentes, maculasq;.*

NOMI. Lat. *Potentilla*. Ital. *Potentilla*. Ger. *Gren-
sinke*. Fran. *Agrimone sauuaige*.

FORMA. Ha le foglie dell'agrimonia, pelose, ver-
di di sopra, & verso terra bianche, & i fusti, che se ne
vanno per terra, come quelli della pelosella, con fiori
la state di color d'oro, simili a quelle del ranoncolo;
ha radice di fuori rossigna, ma di dentro candida, au-
stera al gusto, & costrettua.

LOCO. Nasce lungo le strade, & in luoghi humidi.

QUALITA. E secca nel terzo grado, & calda nel
primo. E dissecatiua, & costrettua valorosamente.

VIRTU. Di dentro. E tutta la pianta al gusto valo-
rosamente costrettua, & dissecatiua, & però ristagna
i meltrui, & parimente la dissenteria, & tutti gli altri
flussi del corpo. Il che fa ella mettendosi nelle scarpe
sotto le nude piante de i piedi. Dassi vulmente a bere
ne g'i sputi del sangue, & vale la decottione dell'her-
ba fatta nel vino per i dolori della schiena, del corpo,
& della sciatica, & delle giunture. La poluere della
secca, beuuta con la sua stessa Acqua lambiccata, vale
ne i flussi bianchi delle donne. Nel che opera maggior-
mente, dandosi con coralli, & co auorio poluerizzato.
Lodania alcuni molto nelle rotture intestinali, così
ysata ne i cibi, come nelle beuande.

VIRTU. Di fuori. Consolida le ferite, & parimen-
te l'ulcere, & ipetialmente quelle della bocca, & del-
le membra genitali. Tenendosi in bocca la decottio-
ne fatta nello aceto, & lauandotene, ferma i denti
smossi, & le gengiue rilassate, & sana il dolore
de i denti. Gargarizata con alume, ristaura l'vgola
calcata,

tesenta. L'herba impiastrata, gioua alle flussioni, & A
punture de gli occhi, sana le ferite fresche, sana l'vice
re corrosiue, & corrobora tutti i membri. E cosa vera
mète marauigliosa, che legata insu le palme delle ma
ni, & sotto le piante de i piedi, spegne il calore di tut
te le febris, & ferma i flussi delle dône, & la disenteria.

POTERIO *Quinch*

POTERIVM siccatur, tum vulnera glutinat, adq;
Affectus nervorum omnes valet; illita nervis
Præcis plantæ hac solida compagne iungit.

NOMI. Gre. *ποτέριον*. Lat. *Poterium*. Ital. Po
terio.

FORMA. E frutice grande, con i rami lunghi, mol
li, sottili, & arende uoli a modo di sarmenti, & con le
frondi picciole, & ritonde. Vestesi d'una sottile, & la
nosa lanugine, & oltre a questo, è per tutto spinolo.
Produce i suoi fiori piccioli, & bianchi, & il seme di
sapore, al gusto acuto, & odorato, inutile. Sono le sue
radici lunghe duo, ouer tre gombiti, ferme, & neruo
se: le quali tagliate appresso terra destillano poscia vn
liquore, simile alla tragacanta, che pare, che siano
d'vna medesima specie, se non che ha egli in cima i ra
mi mazzocchiuti.

Loco. Nasce ne i colli, & in luoghi acquosi.

QUALITÀ. Ha facultà di disseccare senz'alcun
morfo.

VIATV. Di dentro. La decottione delle radici da
fi vtilmente a coloro, che patiscono infermità di ner
ui, & così l'acqua che se ne stilla.

VIATV. Di fuori. Le radici peste, & impiastra
te consolidano i nerui tagliati: Al che vale ancora la
gomma, che dalla radice intagliata destilla.

L'acqua stillata alla fin di Giugno consolida le feri
te astergendole benissimo & incarnandole applicata
ui con pezzete di lino sottili, gioua ne i ditetti de i
nerui ancora grandemente.

PRIMAVERA.

Paralisi.

PRIMO FIORE.

Bellide.

PROCACCHIA.


Portulaca.

PROSERPINACA.

Verbenaca.

B PROVINCA. Clematide.

PRVNI DOMESTICI.



PRVNA mouent duos, purgantq; recentia ventres,
Sicca aluo & stomacho non hac inimica putantur,
Prunorum folia in vino decocta, cohercens
Gingina fluxus consillarumque, lapillos
Arboris & gummi frangit, conglutinat inde,
Denique & infantum sanat, tollitq; lichenas.

NOMI. Gre. *κοκκυμβλος*. Pruna verd Cochymia
D la. Lat. *Prunus*, & *pruna*. Ital. Pruno, susino & i frut
ti succine, & susine Ara. Anas, Ana, & A. is. Ted. Plan
men, & Kriechen. Spag. *Prunas Andrinæ*. y *Amexas*.
Franz. L'arboise prunier, & il frutto Prunes.

SPETIE. Sono i pruni di diuerse specie, varie di for
ma di grandezza, di colore, & di sapore. imperoche di
verdi, di rossi, di bianchi, de gialli, & de vermigli, de
grosi, de mezani, & de piccioli, de dolci, de acetosi, &
di mediocre sapore; de duri, di fragili, de lunghi, di tō
di, & di appuntati a modo di voua se ne ritrouano.

FORMA. E il pruno domestico arbor grande con
radici non troppo profonde, & poche. Ha il trōco
dritto con molti rami, & con la scorza scabrosa, & fo
glie larghe, & lunghette, per intorno dentate, produ
ce i fiori con molte foglie biache, & racemose. Il fructo

to è carnoso, vestito d'vna sottil pellicella con vn'ossetto dentro lunghetto, in cui è il nocciolo. Da quest'arbore ne riluda vna gomma.

Loco. Ritroualene nelle vigne, ne gli horti, & re i giardini.

QUALITA. Le facultà de i pruni sono diuerse secôdo la varietà delle specie loro: i dolci, soluono il ventre: le acerbe, & le austere lo stringono. La natura di tutti è frigida, & humida. Le frondi rinfrescano, disseccano, astringono & prohibiscono le flussioni: i frutti soluono il corpo, & più i freschi, che i secchi. Le prune dolci sono manco frigide, ma il contrario è nell'acide, & austere, nòdimeno sono però tutte frigide di natura: Megliori di tutte sono le damascene, che si ci portano di Soria a Venetia, il secondo luogo hanno quelle, che si portano in Germania d'Ongharia, & di Transilvania fra le quali ve ne è vna sorte di piccioline molto più grate al gusto dell'altre, & massimamente cotte nel vino, & mangiate nel principio del desinare, oltre all'esser elle gustuoli, muouono commodamente il corpo, imperoche essendo dolci, non hanno punto del costrettiuo.

VIRTU. Di dentro. Mangiansi i pruni, ma poco no allo stomacho, & mollificano il ventre. Quelle di Soria, & massime le damaschine secche sono vtili allo stomacho, & non costringono il corpo. La gomma dell'albero beuuta con vino rompe le pietre della vesica; & del frutto fassene il Diapruno.

VIRTU. Di fuori. La decottione delle frondi fatta in vino gargarizata, & lauandose la bocca, vale al catarro, che discende all'vgola, alle gengiue, & al gorguzzole; la gôma dell'albero, & le foglie cotte in aceto, & impiastrate sana l'impetigini de i fanciulli.

PRUNI SILVESTRI.



*Siccit & astringit PRUNI SYLVESTRI, & oris
Vlcera per sanat, gingiuis proficit atque
Paminois sistit fluxus, succurrit oculis,
Colicis bacca diffentericisque medetur
Lumbricosque necat Stillata è floribus vnda.*

NOMI. Lat. pruna sylvestris. Ital. pruni saluaticchi.
FORMA. Nascono le prune saluatiche nelle siepi & ne i boschi, picciole, & per tutto spinose. Hāno

le foglie più strette più breui, più dure, & più ruvide delle domestiche, producono la primavera i fiori bianchi così copiosi, che occupano ogni parte della pianta, da i quali nascono le bacche grosse, come acini d'vua nera, & del medesimo colore, se bene di dentro sono verdi. Sono al gusto molto aspre, & costretteue; & hanno dentro il nocciolo, come di ciregie,

Loco. Nasce nei boschi, nelle macchie, & nelle selue.

QUALITA. Tutta la pianta ha virtù costrettiua, & infrigidatiua come hanno i frutti.

VIRTU. Di dentro. I frutti si danno vtilmente còditi con mele ne i vomiti, & nella dissenteria, & ne i flussi del ventre, & al medesimo vale il vino fatto de i detti frutti, & la loro decottione. Lacqua stillata da i fiori, & beuuta al peso di quattr' oncie, ammazza i vermini del corpo. La medesima vale a i dolori del costato. Et si fa più gagliarda se si macerano gli fiori in vino acro per vna notte, e poi si stillino a bagno caldo; percioche vale quest'acqua alle grauezze, & punture del costato del cuore, & dello stomacho. Fassi della polpa de i frutti la mostarda, cocèdoli come si fa dell'vua rossa, aggiungendoui poi senape, mosto cotto, & l'altre cose.

VIRTU. Di fuori. Cotte giungendoui le prune saluatiche con le scorze delle radici della sua pianta nel vino brusco, ouero nell'acqua ferrata, sanano l'ulcere, & i flussi della bocca, della lingua, & delle gengiue, de l'vgola del gorguzzole, gargarizandosi la sua decottione, & lauandose la bocca: onde conferisce a coloro, che vnti d'argento viuo hanno la bocca vice rata, & il flusso continuo dello sputo, massimamente aggiuntoui il licio l'alume, & il mele rosato. Sedèdo si nella medesima decottione, ristagna il flusso del mestruo. l'acqua stillata da i fiori gioua alle flussioni de gli occhi. I frutti auanti che si maturino pesti, & messi nella botte, ben mescolando, raccòciano il vino guasto: & a questo effetto si possono serbare i frutti tutto l'anno, seccandoli al Sole.

PRVNELLA.



Calcarie siccit PRVNELLA, & vulnera iungit,

Difcutit

*Discutit ulceribus confert, capitiq; dolenti,
Internis morbis & confert omnibus ipsa.*

NOMI. Lat. *Prunella*. Ital. *Prunella*. Ted. *Brannelle*, *gosbril*. Franz. *Herbe aucharpenrien*.

SPETIE. Ritrouasene di sette spetie; due co'l fiore ceruleo, vna con foglie, & fusti più pelosi, vna con foglie più lisce, & questa alcuni pensano che sia la con solida media; due con il fior porporco, & tre con il fiore bianco.

FORMA. Tutte hanno similitudine della consolida media, così nelle frondi, & nei fiori, come nei fusti, & nelle radici.

Loco. Nasce in luoghi opachi, & lungo le siepi.

QUALITA. E calda, & secca.

VIRTU. Di dentro. L'ACQUA stillata dalla prunella cōferisce a tutti i difetti interni del corpo, & beuuta, caua fuor dello stomacho, ouero d'altra parte del corpo il sangue strauenato, & appreso, & mitiga l'infiammazioni. Beuuta preserua dalla peste, purga il petto, & prouoca l'vrina, & vale alla terzana, & alla quartana, & gioua alle donne alle quali si putrefa la madrice.

VIRTU. Di fuori. L'ACQUA lambiccata, mondifica, & sana le ferite, massime se vi è giunta infiammazione. Gargarizata, vale alle infiammazioni della lingua. Il succo sana l'ulcere della bocca, & i difetti delle fauci. Il medesimo applicato con aceto, & olio rosato alla fronte, & alle tempie, mitiga i gran dolori della testa; & il medesimo fa la decottione de i fiori, o delle foglie fatta in vino, o in acqua melata.

A *Et claustrum ventris medium si prominet, isto
supprimitur.*

NOMI. Gre. *ψάλλον*. Lat. *Psyllium*. Ital. *Psyllis*. Arab. *Bazarachas bona*, & *Betzer cochune*. Ger. *Psyllien*. Erant. Spag. *Zargatona*. Franz. *Herbe a peccé*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè primo, & secondo.

FORMA. Il primo fa le foglie canute, lunghe, & pelose, simili a quelle del coronopo: ma non però cornuto. Produce numerosissimi rami, tōdi, alti vna spanna sottili, & tutti carichi di foglie, i quali più presso si diffondono verso terra, che in alto, nelle cui sōmità nascono alcuni bottoni squamosi, come della scabbiosa, attaccati per lunghi picciuoli. Escono da questi i fiori picciuoli, lanuginosi, & sottili, quasi come capelli, & biancheggianti, come sono quelli della piantagine minore chiamata lanciuola. Il seme nero, & rilucen-
B te, simili alle pulci, se ne sta raccolto in quei bottoni. Fa la radice bianca, lunga vna spanna, & per tutto capigliosa. L'altro è molto più sarmentoso, & più carico di foglie più lunghe, più sottili, & più folte, pelose, & parimente canute, & intricate in se stesse. Fa i capitelli simili all'altro, ma vn poco minori, & più copiosi, ne i quali si genera il seme del tutto simile al primo. Ha la radice ramosa, & per tutto capigliosa: vñasi nelle spetiarie tenere il seme per il bisogno de i suoi mucillagini.

Loco. Il primo nasce nei campi, & luoghi inculti ma il secondo nasce più spesso nelle maremme.

QUALITA. Il seme è frigido nel secondo grado & è secco temperatamente. I mucillagini sono frigidi & humidi nel secondo grado.

VIRTU. Di dentro. Il seme è in vso nelle spetiarie. I suoi mucillagini sono atti ad infrigidire, & prohibire i flussi calidi, a spegner la sete nelle ardētissime febri, & per la siccità della lingua, & delle fauci, & parimente a lubrificare il corpo. Gioua alle corrosioni de gli intestini, & alla dissenteria, & a tutti i flussi calidi, & colerici, & a quelli ancora, che da nociue, & calde medicine procedono. E il psillio di quelle cose, che alterano la complessione, & che soluono il corpo, lubrificando. Del quale se ne troua di quello che biancheggia: altro, che rosseggia: & altro, che porporeggia. Il migliore è quello che è perfettamente maturo, graue,

D & che messo nell'acqua se ne va al fondo. E composto di due sostanze, & di due virtù contrarie, le quali si possono separare, separandosi la scorza dal midollo: imperocché vna ne è nella sostanza sua midollare, & l'altra sparsa sopra la sua cortecchia. La midollare è calda, & secca nel quarto grado, valorosamente acuta, incisua, rubificatiua, viceratiua, & di spetie di veleno. Quella che si contiene nella scorza, è di quelle cose, che molto infrigidiscono, & humettano nel terzo ordine. Quando si sbatte il psillio con aqua fresca di fontana, fino che si faccia mucillaginosa, & poscia si beue quest'acqua con olio, ouero cō siroppo violato, purga il corpo per di sotto. Ma fritto, & sbattuto con olio rosato, è medicina del flusso del corpo, & della dissenteria, & spetialmente vale a i flussi causati da acuti medicamenti solutiui, come è la scamonea, tolti in

troppe

PSYLLIO.



Hydropicos sanat, tum Menses PSYLLIVM, & aliud:

Atrahit; infantum rames, antiquaque ab ipso

Vlcera sanantur; refrigerat, atque podagras:

Sic inuat, articulosque potest absolvere morbis

Omnibus; inque aurem, si vermibus ipsa laborat,

Infilla succum; inpositum de fronte dolorem

Temporibusque arces; tum discutit atque linitur


ardori luxata inuat; sacroq; medetur.

Igni; arces culices; tussum vlcera sordida purgat;

reppa quantità. Ma è d'auvertire, che non si deue dare il pssillo pesto in poluere per bocca a bere in modo a cunompe, che il peltarlo, scuopre la sostanza sua, & adde, & aceratiua, & scorricatiua, con cui scorica & visera l'interiora, & infiamma il fegato, & il san-
 spre, & è stato con acqua fresca la colera, & im-
 però conferisce alle febri, che valorosamente infiam-
 mano, alla sete grande, alla infiammatione de gli spiri-
 tu, & all'oprezza del petto. Fassi di queste mucillagi-
 ni elezuano di pssillo: il quale purga la colera, &
 per questo conueni nelle febri ardenti, & difficili:
 conferisce al dolor della testa & alla vertigine, causa-
 ti dalla eppuratiua de gli humori colerici: gioua pa-
 rimente al trabocco del fiele, & al fegato suor di mo-
 do infiammato. La sua dose è da tre drame, fino a sei,
 ma non si deue dare se non a corpi robusti. La compo-
 sitione l'integua Meier.

VIRTU. La uon. Gioua impiastro con olio, ace-
 to, & acqua rosata a i dolori delle giunture, alle polle-
 me, che nascono dopo l'orecchie, & alle polle mette,
 all'infiammatione, & alle deslogatione dell'ossa. Mettesi
 su'l capo per il dolore con olio rosato, acqua, ouero
 aceto. Medica impiastro con aceto le rotture inte-
 stinali de i fanciulli, & l'uscita dell'ombelico. Tritase
 nella misura d'un acetabolo, & mettesi in infusione
 in vn lestaro d'acqua, & come s'ingrossa l'acqua te-
 ne fa linimento: imperoche rinfresca valorosamen-
 te, & messo ne l'acqua calda l'infirigidisce. E medici-
 na efficacissima contra il fuoco sacro, & alle erisipile.
 Questi mucillagini uelli con zucchero candido vio-
 lato su la lingua, la rinfresca, & leuano via le siccità,
 & estinguono la sete. Il succo del pssillo, cioe delle
 frondi, gioua intuso insieme con mele a i vermi del-
 le orecchie. Peste le foglie con aslogna vecchia, pur-
 gano l'vicere maligne. I mucillagini fatti del seme del
 pssillo in acqua rosa, vagliono, applicati, alle infiam-
 maggioni della lingua. Sparso lo pssillo verde per le
 staze non vi lascia generar pulci: onde per questo, & per
 la similitudine, che ha il seme con le pulci vien qsta
 pianta da molta gente chiamata pulicaria. Il seme tenu-
 to sotto la lingua, mitiga la tosse, & l'asprezza dell'ar-
 teria, del gorguzzole, & delle fauci, vale all'aridità, &
 negrezza della lingua, che procede da souerchio ca-
 lore, il seme applicato alla fronte & alle tempie con
 posca, mitiga il dolore della testa, che da calidità pro-
 cede.

P S O R A.
 Scabbiosa.



PTARMICA calfaciens sicca, emendat itemque
 Insignita, ciet sternutamenta, trahitq;
 Hac eadem capitis pituitas, acris odore:
 Discutit, incidit, dentium lenique dolores.

NOMI. Græc. πταρμική. Lat. *Ptarmica*, & *Sternu-
 tantaria*. Ita. *Ptarmica*, & *Sternutella*.

FORMA. Ha molti ritondi, & sottili fusti, simili
 a quelli dell'Abrotano, attorno a i quali sono molte
 frondi lunghe, & oliuari, nella sommità delle quali
 è vn picciolo capitello, ritondo, simile a quello della
 Chamemilla, acuto di sapore, il quale odorato fa star
 nutare. E all'gusto molto acuto.

Loco. Nasce spontaneamente ne i monti, & nei
 luoghi sassosi. Nasce copiosissima in Boemia non so-
 lamente nelle schie, & ne i monti, ma si coltiua anco-
 ra ne gli horti, & se ne seruono quelle genti per pire-
 tro, con felice successo.

QUALITA. E aperitiua, discussiua, prouocati-
 ua, allotigliatiua, & incisiva. E ne i suoi temperamen-
 ti è calda, & secca, verde nel terzo grado lecca, & cal-
 da nel secondo.

VIRTU. La poluere della secca messa nel naso,
 fa starnutare. Le frondi impiastro insieme con i fio-
 ri togliono i liuidi. La radice masticata alleggerisce i
 dolori de i denti, & tira la stemina dal capo, & per
 questo conferisce ne i catarrhi, nella apoplezia, & nel
 mal caduco.

PVLEGIO CERVINO.
 Dittamo Cretense.

PVLEGIO.

P V L E G I O.



*Calfacit extenuat PULBIVM morsibus atris
Subuenit, abstergit, menses, partusque secundasque
Eiicit, & vulua prodest, confertque lieni,
Contra serpentum est morsus; tum frigore natis
Nervorum, & capitis prodest affectibus: inde
Gingivas firmat: atram bilemque per aluum
Exigit: vrinamque piet, mulcetque ab ipso
Nausea cum stomacho eroso: pulmonis itemque
Educat vitia, & convulsis auxiliatur.
Deseos animo recreat, simul hidropicosque,
Istericosque iuvat, varos extinguit, idemque
Exacuit visum.*

NOME. Gr. Πάγιον. Lat. Pulegium. Ital. pulegio, Maur. Alnam, Alnegem & Alnegem. Ger. poley. Spag. paleo. Franz. palege, & poulter.

FORMA. E vn'herba, che si distende per terra come il serpollo, i cui gambocelli sono lunghi vna spanna, & sottili; ha le foglie di Maiorana, le bene alquanto maggiori: i fiori produce egli ne i gambocelli destinati per interuallo appresso a l'origine delle foglie, che nel porporo biancheggiano, & la radice sottile, & capigliola. E pianta in tutte le sue parti odorata, & acuta, ma non pero senza qualche poco di amaritudine. Ritrouasene il maschio, & la femina. La femina fa il fior porporo, & il maschio lo fa bianco.

LOCO. Nasce in luoghi humidi, & acquastrini.

QUALITA. E caldo & secco nel terzo grado, & è acuto, & amaro, è vero giudicio della molto calidità sua l'arossir della carne, che fa egli quando vi si impiastira sufo, & l'ulcere, che vi cauta, lungo tempo lasciandouelo, Discecca, & assottiglia gli humidi, viscosi, & grossi humori.

VIRTU. Di dentro. La decottione sua fatta in vino bianco, beuuta mattina, & sera, prouoca i mestruai, il parto, & le secundine. Ne si deve dare questa decottione, se non in caso di necessita, quando faranno i mestruai difficili, oueramente quando le donne saranno da flusso bianco infestate. La decottion del pulegio fatta

A cò aceto, & mele, ferma i flussi del sangue, il singhiozzo, & i vomiti. Cotto con mele, & aloè purga l'humor malenconico, consuma gli humori flemmatici del polmone. Conferisce a i dolori del ventre, degli intestini, & della madrice: caccia i veleni de i serpenti: risolve la squinantia facendone gargaritio: sana l'ulcere lauandose la bocca. L'Acqua stillata, & succo rischiarano la vista, & sanano il prurito. L'acqua medesima, o la decottione discecca, & assottiglia, facilitando lo sputo gli humidi, viscosi, & grossi humori, che si ragunano nel petto, & nel polmone, & prouoca i mestruai ritenuti, & le secundine, che rimangono nella madrice dopo il parto per inadueretia delle manne, còferisce a i rotti, resiste a i veleni, prouoca l'urina & il parto. Gioua a i catarrhi frigidi, & a gli antichi dolori di testa. Il decotto del pulegio beuuto, gioua nelle hidropisie, & nel trabocco del fiele, & parimente in tutti i difetti del capo, & de i nerui causati da freddi humori, & acuitte il vedere, & il pulegio si può usare in luogo di Dittamo.

B **VIRTU.** Di fuori. Fa ritornare i tramortiti messo gli sotto al naso con aceto. Secco, bruciato, fattone poluere, conferma le gingiue; impiastato con polenta, mitiga tutte le infiammazioni. Gioua alle podagre posto in su'l male, fino che diueni rossa la carne, & gioua parimente al dolor della testa. Conferisce a gli Epilettici & letargici pesto con aceto, & applicato al naso, oueramente messo in bocca, che fa come si è detto ritornare i tramortiti. Applicato con polenta vale al le cotture del fuoco. Pesto con tale & aceto, & applicato caldo gioua a gli spasimi, & a i morsi de i serpenti, de gli scorpioni, & de i ragni. Spegne applicato con cerato aquosi; et gioua impiastato con sale a i difetti della Milza. Mitiga la sua decottione il prurito, lauandose: et ritorna la madrice rilassata al suo luogo, & sedendoui dentro le Donne, risolve le ventosità et le durezza della madrice. Chiamano alcuni il pulegio blechona: imperò che gustato quando fiorisce, dalle pecore, subito le fa belare. Il fiore fresco abbruciato nella camera, ammazza le pulci, et per questo si chiama pulegio: et medesimamente chiamasi herba pulicaria, come ancora la coniza, et lo psillio. L'Acqua Mitiga la podagra applicata con pezzette, messa nel naso vi ristagna il sangue. Fa bella faccia, & leuane le lentigini lauandosi con essa. Mitiga tutti i dolori de gli occhi, conforta, et rischiaro la vista mettendola ne gli occhi, et leua la loro inflammatione. Mefsa nell'orecchie conferisce a lor mali.

P V L I C A R I A.

Coniza.



PULSATILLA *Cirt lotium, superatque venena,*
Calfacit aximie, desiccatur & ordines quarto,
Attrahit incidunt, arceat contagia petius,
Digerit, expurgat, exulcerat, excusat atque
Sudorem, vlcibus confert, tum vlnera sanat.

NOMI. Lat. Pulsatilla. Ital. Pulsatilla. Ted. Ruchen
 schel.

FORMA. Nasce nell'uscir di terra con frondi del tutto hirute minutamente intagliate, & così valoro samente acute; che non altrimenti vescicano la pelle, che si facciano quelle della fiammola, & del ranoncolo. Il fiore, il quale tien forma di stelle, esce da terra la primavera auanti alle frondi, tutto per intorno parimente hiruto, di colore di scurissima porpora, nel cui ombilico sono alcuni fioretti gialli, simili a qlli chena scono nelle rose, in mezzo a i quali si vede vn picciolo fiocchetto, come di porporea seta. Sotto al fiore intorno al fusto è similmente vn fiocco, come di bigia, & sottilissima piuma. Resta dopo al disfiore nella sommità del fusto, vn fiocco tondo, & canuto di sottilissimi capelli, della grossezza d'vna noce. Produce le radici per il più lunghe duo palmi, stesse per lungo, quasi del tutto simili nella forma, & nel sapore a quelle della carlina, più tosto dolcetto, che acuto.

Loco. Nasce in luoghi inculti, aridi, & sassosi.

QUALITA. Le foglie, i fusti, & i fiori, essendo acutissimi al gusto, sono calidi, & secchi nel terzo grado, sono incisui, assottigliatiui, attrattiui, digestiui, & spurgatiui, & esulceratiui; ma la radice non è molto lontana dal temperamento.

VIRTU. Di dentro. La radice vale marauigliosamente contra la peste, & contra i veleni mortiferi, & contra i morsi de gli animali velenosi, beuendosi al peso di duo dramme con vino, per il che si mette vtilmente ne gli antidoti, che si fanno contra veleno. L'ACQUA stillata dalle foglie, prouoca beuuta il sudore.

VIRTU. Di fuori. L'ACQUA lambiccata dalle foglie, sanale ferite.



B

Desiccat QUERCUS, renum minuitque lapillos,
Astringit, coh. betque vteri muliebria & alba
Profundius, & pollet contraque venena, febresque
Pestiferas: si sit iccoris fluxusque, lenatque
Ventriculi ardores, scabieque vlcera sanat:
Sanguinis & exco. dysentericisque medetur,
(aliacisque simul: glandes genitalia sanant
Vlcera, & urinam emutunt, profuntque veneno
Morsibus infectis: simul inflammataque multent.

NOMI. Gre. *Ἀγύς*. Lat. *Quercus*. Ital. *Quercia*, &
 C *Cerqua*. Arab. *Chullet*, *Hulet* & *Belut*. Germ. *Eyebba*
 um. Spag. *Robre*. Fran. *Chefne*.

SPETIB. Ritrouansi diuerse specie di quercie.

FORMA. Produce le foglie lunghe, ferme, robuste, per intorno intagliate: fa il fusto grosso, la scorza ruvida, & scabrosa: la quale ne i rami è più liscia. La materia dell'albero è robusta, onde è chiamata, rouere, dura, graue, densa: & ferma. E pianta glandifera, & oltre alle ghiande, produce molte altre cose. Imperoche ella genera, vna picciola, & l'altra nera, & ragiosa, genera ancora vn'altra cosa simile alle more, ma molto dura, & malageuolissima da rompere; benchè rare volte si ritroui; Appo ciò vn'altra cosa simile al membro virile: la quale crescendo alla perfezione, genera nella parte superiore, vna durezza pertugiata, simile alla testa di vn toro, in cui è dentro vn certo che, simile ad vn nocciolo di olia, Produce ancora quello, che alcuni chiamano pelo. Questa è vna pallottola, più dura d'vn nocciuolo, tutta circondata da certa lana morbida: la quale vsano per i lucignoli del le lucerne; perciocchè brucia ella ageuolmente & bene, come la galla nera. Produce parimente vn'altra capigliata pallottola, ma inutile. Questa nella primavera toccandosi, o gustandosi, imbratta d'vn certo succo, come mele. E oltre a ciò tra le concauità de i rami alcune pillole, senza picciuolo, ma concaue, oue elle seggono. Et queste sono vniuersalmente comuni, a tutte le quercie, & di diuersi colori. Imperoche alcune emineu concauità biancheggian,

QVERCIVOLA:

Chamedrio.

no oueramente sono variate da nere macchie. Genera ancora vna picciola pietra rossa: ma rare volte. Produce oltra di questo vn'altra pilola più rara, di foglie raccolte in se stesse, luga, & stiacciata. Sopra le foglie poi fa vn'altra pilola bianca, & acquosa, mentre che è tenera & fresca, laquale ha ancora alle volte dentro a se mosche, & crescendo honestamente s'indura, come le galle picciole liscie. Nalcono ancora attorno alle quercie, & a le radici, i fonghi, & ne i rami il vischio.

Loco. Nasce quasi per tutte le selue.

QUALITÀ. Tutte le parti della quercia, hanno virtù costrettiua. Ma più di tutte quella sottile cartilagine, che appresso al legno si ritroua sotto alla cortecia del tronco: & parimente quella più sottile, che nasce sotto il guscio delle ghiande, che veste la sostanza del frutto. Disicca la quercia, astringe, & alquanto riiscalda: & le foglie diseccano valorosissimamente & costringono.

VIRTÙ. Di dentro. Le frondi, & la scorza mezza della quercia, cotte nel vino, & beuute, fermano tutti i flussi del ventre, i mestrui, & la gonnorea. L'ACQUA stillata dalle frondi tenere, vale alle medesime cose, fa na beuta i flussi epatici, rompe le pietre nelle reni, & cura i flussi bianchi delle Donne. Dassi medesimamente a bere con giouamento manifesto, a i dissenterici, & nelli sputi del sangue. Non mancano, chi la diano nelle febri pestilentiali, per valer ella non poco contra li veleni, & gioua a quelli che vrinano sangue, & hanno ulcere ne gli intestini. Le pillole sue capigliose simili a i ricci de i castagni, lecche, & trite in poluere, sono efficacissimo rimedio contra i flussi, del corpo, massime beuute con la detta acqua, o vero con rosso d'ouo al peso d'vna drama la sera, la mattina, & a mezzo giorno. Le ghiande trite, & beuute, giouano a i morsi de i velenosi animali, & a coloro, che hanno preso il ueleno, ouero hanno beuto le cantarelle: onde orinano poi sangue. La poluere delle medesime ghiande beuta gioua al male della pietra. Magiate le ghiande ne i cibi, fanno dolere il capo, & generano uentofita, il che fanno meno quelle, che si ritrouano nel gozzo delle palombe saluatiche arrostitite. L'edecottione di dette ghiande, & de i gusci loro, beuta con latte di uacca, uale contra il tossico.

VIRTÙ. Di fuori. Gli antichi, prima che si ritrouassero le biade, uueuano, di ghiande. Le foglie della quercia fresche, pestate, & applicate sono utili alle ferite, & cotte nell'acqua le mondificano. Tenute le foglie fresche sopra la lingua, curano gli ardori dello stomaco. L'acqua piouana, che resta nelle concauita delle quercie vecchie, sana lauandose, la roga ulcerata. La pellicina sotto del guscio delle ghiande, mettesi trita ne i pessoli de i luoghi secreti delle donne per ristagnare i loro flussi. Le ghiande pestate con grassia di porco salata, si conuengono alle malefiche durezze, & ulceri maligne. Le foglie tenere, & rossigne, cotte in buon vin vecchio, & facendone lauanda tepida, mitigai dolori de denti, che da frigidità flussioni procedono, & giouano parimente alle gengiue infiammate & guaste, & ancora all'ulcere sordide, & infiammationi delle parti secrete de gli huomini & delle donne.

RADICE.



C *Calfacit HORTENSIS RAPHANVS, tussique medetur,
Digerit, incidit, aperit, confertque leni,
Serpentum contraque istius, contraque venenum
Fugorum confert; loriumque & menstrua pellit:
Thoraci & prodest, vultum lentigine purgat,
Subuenit atque agere parientibus: auribus atque
Eijci hic sonitum: venorem stimulatque, lapillos
Communit, pellitque: cibi praesumptus & idem
Vota ciet, vomitusque mouet, vultus, graue olentes
Ac flatus gignit: aciem quoque sensibus addis:
Ante epulas prodest, sed post nocet ipse pilisque
Replet alopecias: expurgat is ichtericosque.*

NOMI. Gre. *πάρις*. Lat. *Raphanus*, & *Radix*.
Ital. *Rafano*, & *radice*. Arab. *Fugel*, & *segiel*. Germ.
Retich. Spag. *Rauano*, & *rauaniillo*. Franz. *Reffort*.

SPETIE. Ritrouasene di due sorti, cioè domestica & saluatica, la prima chiamata radice, & la seconda ramolaccia.

FORMA. Fa le foglie simili al napo, & più strette; che quelle delle rape, & parimente più ruvide, & più pelose; il gambo tondo, il fior bianco, & le silique grosse, acute in cima quattro volte maggiori di quelle delle rape; in cui è dentro il seme tondo, rosso, & maggiore, che di rape, & di nagoni, & parimente più duro, & più acuto. Varia nelle radici: imperocché alcuni la producono luga, diritta, bianca, non molto più grossa di vn pollice, tenera, & mediocrementemente acuta: la quale è la più stimata. Sono ancora differenti nel colore le radici per esser uene di più & meno bianche.

Loco. La domestica si semina ne gli horti, & ne i Campi.

QUALITÀ. La radice è calda nel terzo grado, & secca nel secondo. È digestiua, aperitiua, prouocatiua,

ut incisua, assottigliata, & rarefattiua.

VIRTV. Di dentro. Genera ventosità: & mangiata avanti, & doppo il cibo fa ruttare, & turba il ceruello, gli occhi, & la mente. Prouoca l'orina, mollifica il ventre: ma difficilmente si digerisce. Si da vtilmente a gli hidropici, a gli splenetici, & alle Donne, che hanno impediti i mestruj. Corta in acqua melata conferisce alla tosse antica, facilita lo sputo, & purga il petto da grossi, & viscosi humori. La scorza della radice pestata & beuuta cō aceto & mele, prouoca il vomito. Al che si le parimente il seme beuuto con acqua cruda, & gioua a quelli che hanno mangiat i fonghi. Le radici fresche tagliate minute, et spremutone il succhio & beuuto al peso di due oncie con altrettanta maluagia prouocano l'orina ritenuta. Tolto vn'oncia di cortecchia della radice con altrettanta mercorella, quattro grani di zaffarano, vna dramma di cassia lignea volgare, & due drame di succo di sabina, & posto tutto insieme nel mortaio, et messo inuolto in sottilissime la dētro nella natura delle dōne gioua mirabilmente per farle partorire presto, quādo lungamēte stētano. Mangiata la radice auanti al cibo, sospende il cibo sopra di te. Il seme prouoca l'orina, & beuuto con aceto sminuisce la milza, & gioua beuuto con vino, contra il morso delle cerasse. S'ingannano coloro, che per attare la cottura del cibo, mangiano le radici dopò cena. Onde ben disse quel Poeta.

Ne sunt ante cibum, qui magis apta probent.

Perciōche māgiate da principio le radici escitano l'appetito, & sono inanco nociue allo stomacho, ma molto meno l'offedono, essendo tagliate minute, messe nell'acqua, & alperle di sale: doue, che māgiate dopo i cibi, elicitā rutti graui, & fetidi. La decottion delle foglie, è vtile contra l'opilationi del fegato, cōtra il grabocco di fiele, & contra veleno, & il seme trito cō vino bianco, colato, & beuuto non è meno efficace contra i veleni che si sia la theriaca. Il che si è prouato molte volte nella cōtagion della peste. Oltr'a ciò l'vso frequentato delle radici fa multiplicare il latte. Fassi delle radici vn'aceto medicinale in questo modo. Seccanfi le radici & ridotte in poluere, si mettono in vn vaso di vino per alquanti giorni, così si fara l'aceto refanato, molto vtile a rompere, & cacciār fuori le pietre; alche vale, & parimēte a i dolori colici causati da renelle, o da ventosità, & così anco alla difficultà dell'orina questo mirabil secreto, ilquale non solo caccia fuori le renelle: ma prohibisce la generation loro. Prendesi della scorza acutissima della radice once vna, de offi de Nespoli dramme due, si pestino vn poco insieme, & si mettano a macero per ott'hore in vino bianco gagliardo once quattro, si coli poi, & la colatura si dia tepida nell'andar & nell'uscire del letto, & si reiteri, & si accresca, o sminuisca la dose secondo l'età, & la dispositione del corpo.

VIRTV. Di fuori. La radice pesta cō mele leua le macchie, & altri difetti della faccia, gioua alla tigna, alle cotture, & a i morsi de gli scorpioni, de i ragni, & de i serpenti, applicata nel medesimo modo: tagliata la radice in fette, & applicata all'ombelico, mitiga nelle Dōne i dolori de gli intestini, La cortecchia applicata i modo d'empiastro è vtile a gli hidropici, & a coloro che

A patiscono nella milza. Spegne insieme con mele i liui di, ferma l'ulcere corrosiue, & gioua a i morsi delle vipere. Fa rinascere i capelli cascati, & insieme con farina di loglio, toglie via le lentigini. Il seme applicato con aceto in forma d'empiastro sopra le cancrene le schiarifica validissimamente. Cotto nell'aceto melato, si gargarizza vtilmente; contra alla schirantia. Le radici fresche tagliate minute, & scaldate cō vn poco di vino biāco in vna padella, & messe ben calde in vn sachetto di tela, & poste sopra al pettinicchio, prouocano l'orina ritenuta: beuendo poi due oncie del lor succhio con altrettanta maluagia. Bollito il succhio delle radici con olio d'amandole amare, & vino biāco, & mezo seropolo di coloquintida. Vale a i suffoli dell'orecchie, distillatoui dentro caldo. L'acqua stillata dalle radici prouoca l'orina, rompe e caccia fuor le pietre delle reni, & prouoca il vomito trouansi del le nere.

RADICE SALVATICA,



Sylvestris Raphanus tenuans est, calfacit, inflat, Viribusque suis hortensem vincit, & ori Est gratus, splenique perutilis, hydropicisque; Excitat atque aciem sensus, contraque venena. Proficilis diros serpentis sanat & ictus, Implet alopecias, faciem quoque mundat, & ipso Sanantur, virus quos fungi strangulatur atrum, Et stomachum purgat; bilem elicit, eicit aluum; At gignit status, ructus ciet, & geris estus, Agre & concoquuntur, ventum sed semine tollit.

Noni. Gre. Ραπὰν δῦσα. Lat. *Raphanus sylvestris*, & *Armoracia* Ital. *Ramoraccia*, & *radice saluatica*.

Forma. E simile alla domestica, ma fa le frondi più picciole, et più nere sparse per terra. La radice è molto più dura e molto più acuta, che la domestica. La sua miglior parte è la scorza.

Loco. Nasce spontaneamente nelle campagne di Roma, et di Viterbo.

Qualità. E calda nel terzo grado, et secca nel secondo.

VIRTV. In tutte le cose è più efficace, & più valorosa

lorosa della domestica. Le frondi, & la radice s'vfanone i cibi, come l'altre herbe. Toccandosi gli scorpioni con questa radice gli ammazza. L'ACQUA stillata da queste radici, beuuta con vino bianco, & termentina, caccia fuori le pietre. Vngendosi le mani col succo di questa radice, possono toccar sicuramente le serpi. Le radici puliscono gli auroi, & mettendole dentro al sale lo dissoluo in acqua: tagliate a pezzetti, & infilate, messe nel vino, ne leuano la muffa tirandola a te, ma bisogna cauare fuori il di seguente. Il seme della rameraccia feminasi ne gl'horti, fa la radice molto grata al gusto, & volèdole hauer dolci si metta il seme duo giorni auanti, che si semini in fusione in vino melato, o in succo di vua passa, ouero in acqua inzuccarata, & seccati i semi si gettano in terra. Volendosi fare le radici grosse, gli si leuà tutte le foglie, lasciando solo il fusto, ricoprendolo spesso di terra. E gràde in micina tra le radici, & le viti, & per questo hanno giudicato gli Antichi, che le radici fossero presentango rimedio alla ebrachezza. Fu la radice appresso gli Antichi di grà pregio, si come si vede in questi versi.

*Fabula narratur sacros ab Apolline delphos,
Omnibus hunc alyis praeponuisse cibis.
Ex auro ut Raphanum sacrauent, pondere betam
Argenti, plumbum rapa fuisse putant.*

A *Detrahitis; abstergitis, reprimitis faucibus; tumores.*

NOMI. Lat. *Radix caua*. Ital. *Radice caua*.

SPATIA. Ritroua sene di due specie cioè maggiore, & minore.

FORMA. Fa le foglie intagliate come quelle del Coriandro, di colore come quelle dell'Aquileia, ha i fusti tondi, sottili, et lisci, lunghi vn palmo, su per i quali fa i fiori per ordine, simili a quelle della linaria, che nel porporo biancheggiano, fa il seme in certi cornetti negro, picciolo, et ripiendente. Fa la radice simile a quella dell'aristologia ritonda, concaua di sotto, di dietro gialletta, al gusto amara, et austera. La minore è in tutte le cose simile: ma molto più picciola, non fa la radice caua, ma ritonda come vn vertecchio.

Loco. Nasce nelle siepi, et ne gli argini de i campi, et delle vigne, nei terreni grossi. Nasce nel principio della primavera, fiorisce presto, et in breue fa il seme, et non dura più che per tutto Maggio.

QUALITA. E questa radice calda nel secondo grado, et secca nel terzo. E costrettua, astringua, et digestiua.

VIRTU. Di dentro. Presa vna dramma della sua radice solue il ventre, et purga la flemma.

VIRTU. Di fuori. Vale ai vecchi tumori delle fauci: et conferisce a i tumori, et dolori dell'hemorroidi, applicata con vngento populeo.

RADICE CHINA.

China.

RADICE DOLCE:

Regolitia.

RADICE CAVA.



RADICE RHODIA:



*Calfacit, & siccatur RADIX CAVA, digerit, alium
Ducit, & auxilio est consiliis, atque doloribus.
Hac hamorrhoidum multos, stringit, pruritum*

*Calfacit, & tenuat tunc discutit, atque dolores
RADIX, quam RHODIA dicunt cernit repedit.*

li No.

NONI, Gr. *Rad. apia*. Lat. *Radix Rhodia*. Ital. *Radice Rodia*. Ger. *Reisenwuriz*. Franc. *Racine sentant la rose*. Spag. *Rosa*. Arab. *Ras*. Pers. *Ras*. Ind. *Ras*.

FORMA. Produce da se più fusti, tondi, alquanto concavi, alti da un palm o fino ad un g. n. bro, da i quali escono le frondi lunghe, ette, appuntate, gratie, come quelle della portulaca, & per intorno minutamente dentate. Produce nella sommità de i fusti un ombrellone verde quasi simile al trifoglio, ma dapoi al disfiorente si sfigna. La radice è ineguale, grossa come quella del cello liscia, & lucida, di fuori, & di dentro bianca quando è fresca: ma quando è secca, è leggiera rossa di dentro & squamosa di fuori. Questa masticata, cuero fessa, respira naturalissimo odore di rose: da cui s'ha ella acquistato il nome di *Rhodia*. E oltre a questo tra tutte le radici viuacissime, in perocche cruenta, & ripossa, se non si tiene in luoghi molto secchi, & poicia doppo molti mesi ripiatarata, subito perimoglia.

LUOGO. Nasce in monti altissimi, tassosi, & precipitosi, doue a pena ha tanta terra intorno, ch'ella vi si possa attaccare.

QUALITA. È composta di parti sottili, & è di facoltà digestiua. È calida nel fine del secondo grado, o al più nel principio del terzo, & è composta de contrarie qualità, cioè humida, & calida, & terrea, & frigida, si come e cosa manifesta dall'odore, & dal sapore suo: percioche è simile nell'odore, nell'appare, totalmente alla rosa.

USO. Impiastrasi utilmente, irrorata co' acqua rosa, ouero di lauanda, secondo la qualità del dolore in su la fronte, & in su le tempie per il dolore del capo. Corrobora il ceruello con il suo giocondo odore, di modo che si puo ella usare in ogni mal di testa, causato da qual si voglia causa, per esser ella composta di qualità temperata, come fa testimonio il suo sapore, con il quale imita le rose. Applicata alla fronte, & alle tempie con olio rosato, mitiga il dolor di testa. Et quando il dolore procedesse da causa calida si deue applicare, con acqua rosa, ma con acqua di maggiorana, quando il dolore da causa frigida procedesse. Et insomma ha tutte le facoltà della rosa, quanto all'uso esteriore.

RAMORATIA.

Radice Siluestre.

RAMPHALDE.

Hippolapato hortense.

RANONCOLO.

Apio riso.



*Rara ciet lotium, & venerem, confertque podagris,
fruda alimenta parit, nutritque humectat & ipsa,
Digerit, absterguque, aperitque; huic pernio cadit;
Et gignit, statum morbullos ipsa minuat.
Variolique potest, visum bisque ipsa coquendo
Fracus, calidum est semen, siccumque, venenisque.
Illius aduersum; Marbulis proficit, illosque
Exteriusque trahit potum; Narisins Gloria Rap s.*

NONI, Gr. *ῥαπὺν*. Lat. *Rapum*, *Rapa*. Ital. *Rapa*, *Rapo*, & *Rauo*. Arab. *Selum*, *Selgon*, *Allegrem*. Pers. *Ruben*. Spag. *Nibo*. Franz. *Rauo*.

SPETIE. Ritrouasi della domestica, & della saluatica, & della domestica si ritrouano tre sorti, cioè delle schiacciate, delle lunghe, & delle tonde. Se ne ritrouano in molti luoghi d'incredibile grandezza. Volgarissime sone le rape in Italia: Onde sarebbe soverchio di seruire la forma loro. Amano il freddo, il quale non solamente le fa dolci, ma l'ingrossa assai, facendole entrare il vigore, più nelle radici, che nelle foglie. Fanno presto il seme, quando i tempi vanno sereni, & austeri.

LUOGO. Si seminano ne i campi subito, che se ne sono raccolte le biade, il giugno, & il luglio, & ricolgono si mature poscia l'ottobre. Le più lodate sono le nonifine, forse perche quiui nascono elle più dolci, più tenere, & più grosse. Si conseruano quelle massime, che si seminano la state, da i pidocchi, & bruchi i quali molte volte tutte le le diuorano, mettolando assai fuligine col semè quando el se semina, ouero in fondo prima il seme per vna notte in succo di sempreuuo. Il rapo saluatico non è il ramponzolo: ma è vna pianta non molto dissimile dalla domestica rapa, ma ha le frondi più aspre, & più hirsute. Ha la radice come il rafano lunga, & grossa, & è di sapore della rapa, ma più acetoso, & più amaro. Et nasce nelle semite, & negli argini de i campi. Ma non è però questa la rapa saluatica di Dioscoride.

QUALITA. È la rapa calda nel secondo grado, & humida nel primo, il seme è caldo, & secco: & essendo amaro alterge, apre, digerisce, prouoca, genera venosita, & aumenta le forze di Venere.

V. I. A. T. T.

Virtù. Di dentro. La radice delle rape domestiche, **A** cotta in brodo di carne, nudrisce, gonfia generando ventosità, & fa carne humida, & molle. Le cime della pianta mangiate lesse, prouocano l'orina. Le rape cotte per se sole, sono di poco nutrimento, & ventose, per il che si fanno bollire nel latte, aggiuntoui del finocchio. Condiscansi come la Brasica. Il seme della rapa augmenta il seme genitale, & pesto, e beuto, eccita gl'appetiti veneri, & resiste a i veleni, onde si mette ne gli antidoti: caccia tuori beuto al peto di meza dr. le variole, et i moruiglioni. Le rape, che si serbano in salamoia, quantunque manco nudrichino, mangiate nondimeno ne i cibi, fanno appetito.

Virtù. Di fuori. Fanci della decottion delle rape bagnarli vtili alle podagre calde, & alle buganze, al che vale l'utile radice impiastrataui sopra. Mettendosi in vna rapa scauata olio rosato, & cera, & così ponendola sopra la cenere calda, finché si liquefacino, si fa buon vnguento alle buganze vlcerate, cioè alle speronaglie, cauate dal freddo, alche vale parimente l'Acqua stillata dalle rape putrefatte, applicata spesso calda con pezzette di lino, conferisce alle erisipile. Gioua alle cotture del fuoco, & alle scorticature, che ne corrono per il viaggio. Et stillasi quest'acqua alla fin di Giugno. Il seme della saluatica, poluerizzato, è più astringente, onde leua più valorosamente le lentigini, & gli altri, amazza i lumbrici. & puoca l'orina. L'humore, che si genera ne i corpi delle rape è più grosso del douere. Et però viandole fuor di modo, & massimamente non digerendosi bene, generano crudità nelle vene. Debbonsi cuocere lungamente insieme con finocchio; però quelle sono migliori, che si cuocono più volte, prima nell'acqua, & poi in brodo, o in latte: Imperoche le mal cotte sono difficili da digerire, nuocono allo stomaco, generano ventosità, & qualche volta mordicano il ventre. Fatta lessia con decottion de rape, et calce viuua, è medicamento valeroso per le cotture. Seminate le rape rare, diuentano grosse, ma seminate strette, diuentano maschie, & lunghe.

(Si sale conditus tamen est oléoque, & aceto)
Vota cibi radix elixa, & denique longo
Cum pipere esa affert lactis nutritibus undas.

Nomi. Lat. *Rapunculus*, & *rapuntium*. Ital. *Raponzolo*

Forma. Il Raponzolo non è la rapa saluatica di Dioscoride, ma è vna pianta, che produce più fusti sottili, da vna sola radice, co i ramuscelli nella cima. Ha le foglie lunghette, ma non però strette, qlle, cioè che giacciono in terra; percioche quelle de i rami sono più strette, & più corte: fa i fiori nelle cime celesti, a modo di giglietti: ma con quattro foglie sole, da i quali nasce il seme serrato in vn picciolo, & semplice capitello, minuto, & nereggiante: ha la radice bifida, lunga quattro dita, grossetta in mezo, tenera, & dolce.

Loco. Nasce ne i campi non coltiati, & ne i colli ameni, & semina ancora ne gli horti, accioche coltiato, faccia più grosse radici.

QUALITÀ. E la sua radice temperata in tutte le qualità.

Virtù. Di dentro. Sono molto grate al gusto queste radici, & mangiansi nell'insalate, non solamente crude, ma ancora cotte: escitano l'appetito, facendo buono stomaco: & mangiate cotte con pepe lungo generano assai latte nelle nutrice.

Virtù. Di fuori. Queste radici mescolate, & pesto con farina di lupini, altergono le macchie della pele: & l'Acqua lambiccata da queste radici, fa bella la faccia.

RAVANELLO.

Radice.

RAPONZOLO.



*Temperiem gerit, & collus Rapunculus estur
Crudus uem gustu incundus, & excitat ipse*

REGOLITIA.



Abstergit, mundatq; humorum mulces & acre.

li 2 Lenigat

*Lenigat, & dulcis Radix: & proficit eis
Arterijs succus scabris, stomachoque dolenti,
Thor. ei, & iecoris sanat renumque dolores,
Vesica, & sc. lum. sedatque sitimque famemque;
Urina ardores pariter; tum vulnera iungit:
Pluribus & potis & si vires seruare dubis;
Pulmones, pectusque inuas suspiria tollit;
Adiuuat, & Phusim, & cum pleuritide iussim.*

Noni. Gre. *ραυρίπλεφα*. Lat. *Dulcis radix*. Ital. *Regelina*. Maur. *Sus*. Spet. *Liquimia*. Ger. *Lec Krutz*, & *suezhulz*. Spag. *Regaliza*. Franc. *Redisse*, & *vogalisse*, & *Heculisse*.


Forma. E breue, & sarmentoso arborescello: produce i rami alti duo gòbiti; le sue frondi sono simili a quelle del lentisco, denle, grasse, & al toccarle gominoio. Produce il fior hiacintino: e il frutto simile in gràdezza a quello del Platano; ma piu aspro, in alcuni baccelli simili a quelli delle lenticchie, ma rossi, & piccolli. Sono le sue radici lunghe, come quelle della gentiana, di color di bosso, aserbe, & dolci, & sottili, il succo delle quali si condenta a modo di liscio. Ritrouasene di quella, che non e fruttifera. La regelina non è pianta spinosa.

Loco. Nasce spontaneamente in Germania, vicino a Norimberga, et nella Puglia nel mote Gargano, & nel patrimonio in vn Castello della Teuerina del molto illustre e generoso signor Alberto B. glioni de Conti, chiamato la Rocca del vecchio, donde ne vien portata gran copia a gli spetiali di Viterbo.

Qualità. E molto familiare al temperamento non sro; ma essendo a questa aggruata vna certa facultà costreittua, tutto il temperamento suo è veramente calido d'vn tepido calore, accendendosi molto al temperamento. E astringua, mondificatiua, lenitiua, & mitigatiua dell'acutezza de gli humori.


VIRTU Di dentro. E efficace il succo della radice condensato nelle alprezze della canna del polmone: ma bisogna tenerlo a disfarsi sotto la lingua: è buono alle infiammazioni dello stomacho, al petto, & al fegato. Sana beuuto cò vino passola rogha della vesica, & i dolori delle reni. Disfatto il liquore, caua la lete mangiato g oua allo stomaco. Vale a tutte qste cose la decoction della radice fresca. Chiamasi la regelina lenitica, per esser cosa certa, che gli sciti viuono alle volte, & passano dieci, ouer dodici giorni di tempo, sola mente masticado, e succhiado la regelina senz'altro cibo. E astringua, mitigatiua, & lenitiua, & tépera l'acuità de gli humori, & pero si da ella vtilmente ne gli ardori dell'orina. La radice masticata fresca, nò solamente spegne la sete, ma ritarda ancora la fame, conseruando piu, & piu giorni le forze. Il medesimo fa il succo delle radici condensato, ritenuto in bocca fino che si liquefaccia. Gioua il medesimo al petto, & al polmone, & pero si da vtilmente a i Tisici, a i Pleurici, & a coloro che malageuolmente respirano. La regelina può lenire l'asprezza, non solamente della canna del polmone, ma ancora della vesica: gioua alla tosse, & all'vicere della vesica, & alle reni. Gioua la fresca masticata mirabilmente a gli ardori dell'orina.

A VIRTU Di fuori. La poluere della radice gioua all'vicere de gli occhi, alperia, & e vule a i pterigi de gli occhi, & alle ferite. Il succo impiastato, sana le ferite, & la poluere della radice metta ne gli occhi, ferma le flussioni: & le lagrime. L'Acqua lambiccata dalle radici fresche, gioua alle cose medesime.



RESTABOVR.

Anonide.



RHABARBARO.



Calfacit, exsiccet, stringit Rhabarbarum, & aluum soluit, & est pueris, grauidis benedicta medela; Vlceraque obstruēta hoc aperit, bilem, & pituitam Purgat; um stomachi vitis emendat, & hepar; Sanguis, & ex illo fit clarus: sputa cruenta Sistit: deiectionesque inuas: vniuersique medetur; Et dysenterijs, confert.

Noni. Lat. *Rhabarbarum*. Ital. *Rheobarbaro*, & *Rhabarbaro*, è così chiamata questa radice da quella provincia d'Africa, che volgarmente si chiama *Barbaria*, doue già fu Cartagine Città famosissima. Si porta a Noi nelle Navi della China, & d'Ormus, ilquale, è meno soggetto dell'altro a corrompersi, & a carolarsi.

Forma. Nasce il Reubarbaro con il gäbo non più lungo di vna spāna dalquale nascono copiose foglie, lunghe due ipāne, cretendo verso la fine sempre in larghezza, & piegate verso terra come la la gētiana. Nò son qte puto detate p intorno, ma circondate da vna peloia lanugine. Mentre che cretcono scēpre verdegiano, inuecchiadosi diuētano rosigne, & giallette, e catcano in terra. Esce dal mezo delle foglie vn germine dalla cima del gäbo, nella cui sōmità nascō alcuni fiori non

ri non molto dissimili dalle viole, ma di colore, che nel celeste biancheggia, & vn odore acuto, & così graue, che dispiace nõ poco all'odorato. Produce le radici lunghe due spanne, & qualche volta più, le quali di fuor via nel nero roneggiano. Ma nõ sono tutte d'vna medesima grossezza, imperoche alcune sono più grosse, & alcune più sottili, come suol accader in tutte l'altre piatte; nientedimeno quelle che crescono quãto porta la natura loro, sono quãto la gaba d'vn huomo. Hanno all'intorno copiosa quãtita di fibre, cõ le quali tirano il nudrimento della terra. La polpa loro interiore è gialla come d'oro, ma tutta piena di bene rosse vene, & di copioso succe giallo, & porporoso, il quale per esser viscoso, s'attacca alle mani, & le tinge non poco, mentre che si mōdano le radici, & si taglia no ne i pezzi: imperoche subito, che sono cauate le mondano, & le tagliano, ma nõ però subito, che l'hanno tagliate le infilano, & le apiccano, accioche il succo nõ ne goccioli in terra, & si perda. Il perche le distendono per ordine a parte per parte sopra tauole, & le voltano, & riuoltano più volte il giorno, & così facendo il succo s'ingrossa pian piano, & non si perde, ma resta tutto nella tua radice, & dipoi passato il quarto giorno l'infilano, & l'appiccano all'ombra in luoghi aperti, ma doue però il Sole nõ le possa toccare. Così adunque si seccano al vento in spatio di doi mesi, & poscia si vendono a mercatanti. Cauansi le radici nel principio della Primavera, quando cominciano a spuntar fuori le foglie, imperoche cauandosi l'estate quando la pianta è cresciuta, sono come vane, & ne hanno quel succhio giallo dentro di loro, & però si reputano di poco valore.

Loco. Nasce in Ethiopia, nella regione Trogloditica; & copiosissimo ancora nel Cataio, nella regione chiamata Sucuir in certi monti alti, & sassosi, doue risorgono molti fonti, & si ritrouano molte selue, doue il terreno è rosso, & fangoso, così per le molte pioggie, come per le fonti, che irrigano, & bagnano tutti quei luoghi circostanti. Nasce ancora il Reubarbaro nell'India. Et quello che si semina hoggi in Italia chiamato Reubarbaro de i Monachi, non è Reubarbaro, ma specie di Lapatio.

QUALITA. E composto di parti aquee, & terrestri, & per questo han facoltà costrettua, & ancora di parte acree, & ignee, per le quali ha facultà solutua. E caldo, & secco nel secondo grado.

VIRTU. Di dentro. E falsa, & erronea veramente l'opinione del Vulgo, & di ciascun'altro, che si creda, che sia il Reubarbaro fortissima medicina, & che solamente si dia da i Medici ne i casi disperati, imperoche si può il Reubarbaro dare a i fanciulli in ogni età, & in ogni tempo, & similmente ancora alle donne grauide. Ma è nata questa vana opinione nella mente de gli huomini; percioche ne i tempi passati era il Reubarbaro in molto prezzo, & vendeuasi a peio di cotant'oro. Il perche non lodauano i Medici, per schifare la spesa, se non in casi grandi, & periculosi. Il che ha fatto poscia credere alla gente, che l'ultima medicina delle malattie sia il Reubarbaro, il quale è medicina benedetta, eccellente, & solene, in cui si cōten-

gono molte doti, & belle qualità, che si ricercano in vn medicamento solutiuo. E ne di tre specie: imperoche vno ne nasce in India, & chiamasi Rauedseni, vn'altro in Barbaria, & chiamasi Rauedbarbaro: & vn'altro in Turchia, & chiamasi Rauedture. Il migliore & più lodato è l'Indico, & doppo questo il Barbaro, percioche il men buono è il Turchesco. L'ottimo è il fresco, che nel rosso nereggiava, graue, quantunque raro di sostanza: & che rompendosi si ritroua di color rosso, & celestino: & che masticato tinge di giallo, come il zaffarano. Vendesi di quello, che vale per le medicine poco, ò niente, quantunq; all'occhio egli habbia qualche comparèza, impero che sono alcuni, che mettono il Reubarbaro nell'acqua per cinque giorni continui, & cauandogli l'anima, & tutta la virtù solutua, diseccano poscia l'infusione, & di quella fanno trocisci per le medicine de i Re, & altri grã Signori. Et così fatto seccare l'interi pezzi di quel Reubarbaro, da cui hãno prima cauato per questa via ogni bontà, lo vendono per buono. Ma si conosce la fraude: percioche il così guatto nõ tinge, ha perduto il colore, che spezzandosi si ritroua nel buono, diuenta leggero, & sentesi al gusto molto più stittico. L'operation sua solutua nelle oppilationi nõ è per altro, che per il dominio del calor suo, il quale ha nella sua superficie: & la costrettua nõ è per altro, che per la sostanza sua terrestre, & stittica. Non è nel Reubarbaro nocumento alcuno apparente: & impero daffi egli in ogni tẽpo, & in ogni età, di modo, che si può ageuolmente dare a i fanciulli, & alle donne grauide, come si è detto. Magnifica il fero delle Capre le sue operationi, & similmente se gli aumentano infondendolo in acqua di endiuia, & d'apio, ò nelle loro decottioni. Costumasi di metter sempre con esso il nardo, ò il cinnamomo per farlo più grato allo stomacho. Mettesi sempre nelle infusioni sue vn poco di vino bianco aromatico, & massime quando intendono i Medici d'aprire l'oppilationi. L'infusione dell'eletto è per il vero solamente conuenuevole per soluere, asstergere, & dissopilare, & all'hora purga la colera: & il darlo trito in sostanza, quando si ricerca, che doppo il soluere suo, lasci egli il corpo stittico, dopò l'hauer purgato la colera, & la stemma. Percioche solue l'vno, & l'altro di questo humore: & la maggior sua proprietà è di mondificare il fegato, & lo stomaco, & di conferire a i loro dolori pungitiui. Chiarifica il Reubarbaro il sangue, conferisce a tutte l'oppilationi delle viscere, & a tutte le malattie, che si causano da quelle, come sono hidropisia, trabocco di fiele, difetti di milza, & molte sorti di febri. Ha proprietà per vigore della sostanza sua di conferire a gli sputi del sangue, & a i suoi flussi di qual si voglia membro del corpo. Gioia a coloro, che cascana dall'alto ne i precipitij, sana tutte le rotture intrinseche, & estrinseche, & massime dandosi vna dramma con vino stittico, insieme con mumia, & rubia di tintori. E il Reubarbaro medicina del singhiozzo, & della dissenteria, & propriamente l'arrostito beuuto con succo di piantagine, & vino stittico: la sua dosi è da vna dramma fino a due. Conferisce alle febri, massime a quelle

dell'opillationi, & all'antile. Nelle malattie del petto si deue dare con decottione pettorale, ouero cō acqua melata. La decottione del Reubarbaro a doppia misura, gioua alle cose predette, & conferisce molto alle reni, al fegato, & allo stomacho, masticato, cō vna palla, & inhiottito, & gioua parimente alli sciatici, & podagrici, alla grauezza della testa, alla malèconia, alle vertigini, lassitudini, dolori, spasimo. Il Reubarbaro non tolera decottione. Cauasi da gli Alchimisti vna quinta essentia del Reubarbaro, macerandolo in acqua di Cannella, poi capatolo dell'acqua, & cauandene il succo al torcolo, si mette il succo in vna ampolla, & stillasene fuori l'acqua, fin che il succo venga a spessezza di mele, del quale si dà, da vna dramma fino a due con brodo di ceci, & sana le febri, apre l'opillationi, corroborale viscere, gioua a i paralitici, a gli hidropici, al trabocco del fiele, & alle infirmità coleriche, & a i difetti della madrice. Fannosi del Reubarbaro i trocisci, & le pillole, & Mesue insegna la compositione, & giouano a i mali sudetti.

VIRTU. *Disuori.* Sana, applicato, l'ulcere de gli occhi, & le ferite, & mitiga le infiammazioni, & i tumori. Applicato con sapa, o con mele, leua via i liuidi, & i segni. Cōseruasi il buon reubarbaro trè, e quat tr'anni, alche molto gioua ricoprirlo di cera, il tenerlo nel mele, nel psilio, & nel miglio: percioche così si conserua più in lungo. E ancora vn'altro Reubarbaro più falso, che vero, il quale si chiama Reubarbarum monachorum dal vulgo, che già se ne ritroua in ogni luogo. Ma non ha però egli virtù veruna di vero Reubarbaro, se bene la radice presa in poluere con vino biaco potente, apre l'opillation delle reni, cacciandone fuori le pietre, & le renelle: & beuuta quaranta giorni continui, & impiastata la radice sopra la piaga, gioua a i morsi de i cani rabbiosi, & bollita nella liscia fa biondi i capelli.

RHABARBARO DELL' INDIE.

Mecciocas, qm. l'oltramare

RHABARBARO DE MEDICI.

Leggi Lapatio,

RHAPONTICO.



Raptis: conuulsis confert RAPONTICVM, & aliq. Deiectis, contusis, hepaticisque, liene & Oppressis; sedat collecta. & vulnera sanat, Ichthadique datur, dysentericisque; dolores Et capitis sedat, singultus, tormina, renum Et ratia, atque inflata lenat, suspiria tollit, Hinc caput exonerat vertigine, tum grauitate, Insignita quoque, & liuentia disensit, atque Inflammata itidem precul hinc diffundit, & inde.

NOMI. Lat. Rhabarbarum. Ital. Rheupontico.

FORMA. Ha la radice negra simile alla Centaurea maggiore, ma minore: & più rolla, fongosa, a quanto leggiera. Il migliore è quello, che nū è tarlato, & che masticato si sente mucilaginoso, & leggermente costrettivo, e che diuenta di color pallido, & che s'appreda a quello del zafferanno. Nasce nella region di Ponto, vicino al fiume Rha.

QUALITA. E condensatio, & costrettivo con certa calidita, la quale ne dimostra il suo a quanto acuto sapore, che lascia quando di lungo si mastica. E parte cipe ancora d'vna certa sostanza aerea, & sottile.

VIRTU. *Di dentro.* Si dà utilmente a i rotti, & a gl'impedimenti del respirare. Gioua ne gli spuri del sangue, & ne i flussi stomacali, & dissenterici. Impe-rochel'aereo che cōtiene, non impedisce il terrestre, & il frigido: anzi, che facendolo penetrare a i luoghi lontani, e causa di maggiore operauone. Medica beuuto le ventosità, & le debolezze dello stomaco, & ogni sorte di dolori: i rotti, gli spasmati, i dolori de i fianchi, quelli della madrice, i dolori delle sciatiche, lo spuro del sangue, & le stretturie del petto, il singhiozzo, la disenteria, i flussi stomachali, i periodi delle febri, & i morsi de i velenosi animali. Gioua a i difettosi delle reni, & della vessica, & gioua mirabilmente a i difettosi di milza, & fegatosi, che hanno le gambaraccie, & se ne fa a questo proposito vn confetto mirabile, in questo modo. Prendesi rheupontico fresco grattato, o il secco trito, al peso di vna libra, mele spumato, oncie sedeci, mettesi il tutto in vn vaso netto, poi si prende vn cedro, si

fminuzza

smiuizza bene con ogni cosa, & mettesi in altre tanto mele spumato, & lasciati star così per duo giorni, poi si mette ogni cosa a bollire insieme, venendogli mettendo dentro diece dramme di seme di peonia poluerizato, & fassi questa conserua secondo l'arte: della quale si da vn'oncia ogni terza mattina; & quando non si piglia la mattina, se ne pigli la sera nell'andare a letto, & se il mele non basta, vi se ne aggiunge vn poco più.

VIRTU. Di fuori. Poluerizato, & vnto con aceto, sana i liuidi, & le vitiligini. Le scorze del reupōtico, ò del Reubarbaro infuse in lictia fatta della decoctione delle foglie, & de i rami del vischio, & macerate tanto, che si mollichino, si fanno bollire vn poco. poi fatta l'espressionē & con vna spugna bagnata in essa si tingono i capelli, & la barba poi si asciugano con panni caldi, & così diuentano di color d'oro.

R H A M N O.



*Ignibus est sacris R H A M N V S medicina salubris;
Digerit, exicat, refrigerat, ulcera sanat,
Que serpunt; foribus positus mala cuncta fugabit,
Si vera est fama.*

NOMI. Græc. Ραμνος. Lat. Rhamnus. Ital. Ramno, & Marruca. Arab. Nausique. Spag. Scambrones. Franz. Burgesspin, O Neprim.

DESCRIZ. Ritrouaene di tre l'petie, cioè bianco, & più bianco, & nero.

FORMA. E il ramno vn'arbo scello che prodnce i suoi rami dritti, spinosi, le cui spine sono simili all'acuta spina; la prima di queste marruche ha le frondi picciole, tenere, lunghette, & alquanto grassette, l'vna & l'altra ha le spine lunghe, & le frondi oliuari, lisce, & grassette, con bacche rosse tra le foglie, della grandezza d'vn bisello. Quello della terza spetie ha i rami lunghi circa cinque gomiti, & ben che sieno molto più spinosi, nondimeno non sono le sue spine molto ferine, ne molto pūgēti fa il suo frutto largo bianco, sottile, in forma di follicolo, simile a vn fusaiolo di quelli che adoprano le dōne a fillare, le spine di questo terzo rhamno, alcune sono diritte, & alcune adunche, come quelle de i roui: & ha le foglie più salde, & i fiori giallicci, & moscosi: nel mezzo

A del frutto è ascoso vn nocciolotto duro, & tōdo, grosso quasi come vn cece, nel quale è dentro vn seme compresso come vna lenticchia, rossetto di fuori, & di dentro bianco.

Loco. Il primo, & il secondo nascono per le siepi, & massimamente il primo, il quale adoperano le donne a seccare al sole i fichi, infilandoli nelle sue lunghe spine, mentre sono fresche. Il terzo, che è il nero nasce in luoghi maritimi, & nelle campagne dell'Vmbria in luoghi inculti.

QUALITA. Il Rhamno disicca, & digerisce nel secondo ordine, & infrigidisce nella fine del primo, ò vero nel principio del secondo: il secondo, & il terzo sono poco differenti nelle facultà loro da questo primo. S'ingānano coloro, che credono che il rhamno nero sia il paliuro di Dioscoride.

B VIRTU. Di fuori. Le frondi di tutte queste spetie applicate in forma di linimēto, giouano al fuoco sacro, all'ulcere serpiginose: sanano l'erisipile, e le formiche, quelle cioè, che sono eccessiuamente calide. Per ilche si debbono vsare le frondi quando sono tenere. La decoctione delle frondi fatta in acqua con vn poco d'alume, & con la scorza interiore, gioua alla inflammation della bocca, & ad altri suoi difetti.

R O D O D A P H N E.

Nerlio.

C R H O D O D E N D R O.

R H V.



*Astringit, siccit, refrigerat, atque capillos
R h v s tingit nigro, finit dentumque dolores;
Calicis prodest, dysentericisque; deinceps
Inflammata arcet, cohibet pierigia, utemque
Gangrenas; itidem linguas abstergit acerbas.
Atque hemorroidas sanat, muliebria sistit
Candida profluvia.*

NOMI.

NOMI. Gre. *poiv*. Lat. *sumach*, *Rosbarfudificos*. A
Ital. *Rhu*, & *somacho*. Ger. *sumach*. Spag. *sumagre*.
Franz. *sumac*.

FORMA. E vn'arbofcello chiamato coriario: per-
tocioche colore, che conciano le cuoia l'v'ano per il pel-
lire le pelli. Fa le foglie lungnette, roffigne, & per in-
torno d'etate come quelle delle Elice. Produce il frut-
to racemoso, denso, di grãdezza di quello del terebin-
to: ma alquãto schiacciato: di cui è molto vtile la cor-
teccia, & d'apere, che per il Rhu de i cibi se intede
col seme, & per quello d'apocciar le cuoia s'intende
delle frondi, & de i ramuscelli della pianta. Il rosso
ci non è altro, che il suo seme mal maturo, in cui
è facultà costrettiva, che nel maturo è quasi il color
nero. Produce questa pianta i graspi come l'vua, den-
si, & grandi come quelle del Terebinto.

Loço. Nasce in Italia in più luoghi in su l'Ap-
penino, & ritrouasene in molti Giardini.

QUALITÀ. Ha facultà costrettiva, & dissecatiua.
Sono in v'io a i medici primamente i suoi frutti, & è
il suo succo veramete molto austero. & imperò è que-
sto medicamento di quelli, che dissecano nel terzo
grado, & infrigidiscono nel secondo.

VIRTU. Di dentro. Fa gli effetti dell'Acacia. La
decottione delle foglie, et il seme vale alla dissenteria
& a i flussi stomacali. Mettesi il seme sopra le viuande
per i medesimi mali, V'arono il Rhu gli Antichi in
cambio di sale, per condimento de i lor cibi. Il cui co-
stume si osserua hoggi in Siria, & in Egitto, doue na-
sce il Rhu più eccellente.

VIRTU. Di fuori. Si asperge sopra le viuande, co-
me si è detto in luogo di sale. La decottione delle fo-
glie secche spremute, & poscia cotta alla spessezza del
mele, vale quanto il licio. La decottione delle frondi
verdi fa i capelli neri, & mettesi per la dissenteria ne i
cristeri, ne i bagni per sederui dentro, & nelle beuan-
de. Distillasi nell'orecchie, che humigano. Le fron-
di applicate con mele, ouero in aceto curano le càcre-
ne, & li pterigi delle dita. Il seme applicato ne i lini-
mèti cò acqua, prohibisce l'infiammationi, & le po-
steme nelle rotture dell'ossa, nelle l'uidenze delle per-
cosse, & nelle scorticature. Leua l'asprezza della lin-
gua, applicato cò mele, ferma i flussi bianchi delle dō-
ne. Guarisce l'hemorrhoidi applicatoui con carbone
di quercia. La goma di questo mella nella concuita
de i dēti, ne leua il dolore. Et il succo dell'v'ue fresche,
& la scorza del seme vale alle cose medesime. V'arono
gli antichi la poluere di questo frutto (come s'è det-
to) in v'ce di sale per dar buon sapore alle viuande,
& si costuma ancora in Siria, & in Egitto: V'arlo in
questo modo si potrebbe ancora da noi, nelle viuande
che si dāno a quei che patiscono flussi, & dissenteria.
La sua decottione, o L'ACQUA lambiccata da i frutti
freschi, pesti & infusi in acqua di piantagine & acqua
rosa, ferma i denti smossi, & gioua alle gengiue putri-
de, & guaste: & la medesima data al pelo di due oncie,
matina, & sera auanti al cibo gioua alla rilassatione
dello stomaco, & a tutte le sorti de i flussi.

RIBES.



Restinguitque stim, stomachique refrigerat aestus
Discutit atque cibi ex illo fastidia RIBES
Ventris profluuium cohibet; tunc rursus edendi
Dat stimulum; vomitum sistit, bilisque ferocis
Acre domat; mulcet feruorem sanguinis, atque
Confirmat stomachum, rodentia viscera sanat.

NOMI. Lat. *Ribes vulgare*. Ital. *Ribes*. Ger. *San*
C. *Ipaus*, *Trembleu*. Fran. *Ribets*, & *Raisins de outre mer*.

SPECIES. Ritrouasene di due specie, cioè domo-
stico, & saluatico.

FORMA. E vn'arbofcello picciolo, che ha le foglie
larghe, & i rami arrendeuoli, da i quali procedono i
frutti rossi, & come l'vua racemosi, cò molte bacche,
rtonde, rosse vinoso della grandezza del pepe, al gu-
sto acetose, & astringenti, con qualche dolcezza.

Loço. Nasce nelle selue de i monti, & trapianta
sine gli horti.

QUALITÀ. I frutti, & le foglie, sono frigide &
secche nel secondo grado, sono costrettive, & corro-
boratiue.

VIRTU. Di dentro. Il frutto del Ribes d'assi vtili-
mento nelle febri acute, nelle calidità dello sto-
macho, per la sete, per la nausea, per prouocare
l'appetito, & per ristagnare i flussi colerici dello
stomacho, & del corpo, per spegnere il furor della
colera. Et imperò sono da commendare quegli spe-
ciali, che ne serbano per tale difetti il VINO anno per
anno. Fassene di questo vino siroppo, & l'abituato per
escitar l'appetito, per prohibire il vomito, & la nau-
sea, & per confortar lo stomaco. Le bacche condite
con zuccaro, giouano a i morbigliani, & a i flussi cal-
di del ventre, al che vale ancora la decottion delle
bacche fatta in acqua di endiuia, & fassene sapore per
li sopradetti mali. S'ingannano coloro che stimano,
che questo Ribes volgare sia il Ribes de gli Arabi,
oueramente l'vua dell'Orso.

R I C I N O.



*Subvertit stomachum, sacros ignesq; Ricinus
Restinguit; bilem domuit, aquosq; per aluum;
Ex hortis talpas arcet, lotumque ministrat,
Auribus & vulnus confert, praecordia purgat;
Conuenit articulis, ambustis: atque tumores
Discutit, undantem crinem facit, atq; colorem
Hic cutis emendat, pariter faciem quoque purgat;
Eac ciet in flammis positus, scopulisque coerces;
Emendat varos, maculasque a sole: sumores
Ex oculis pellit, maxime inflammata coerces,
Eius fructu oleum prematur, sed inusule mensis;
Vtile at emplastris tamen est; pariterq; lucernis.*

Nomi. Gre. *Kiki n' xpo*. Lat. *Ricinus* Ital. *Miraf-
sole, & Girasole, Catapucia maggiore.* Ara. *(herua.* Ger.
Vnderbañ. Spa. *Figueira dell'inferno.* Fran. *Palma Xpi.*

Forma. Chiamasi il Ricino Cici, perciocche nel tut-
to si rassembra al Ricino, & lordido animale, liudo,
& pieno di nero sangue, che noi chiamiamo Zecca, il
quale veggiamo spesso adosso a cani, a caualli, a buoi,
a capre, & altre diuerse bestie. Chiamasi il suo seme
Cherua maggiore, & da Melue granello di Re. E vna
pianta, che cresce all'altezza d'un picciolo albero di
fico: le cui frondi sono simili a quelle del Platano, ma
maggiori, più lisce, & più nere. Produce iusti, et pa-
rimente i rami di dentro concaui, come sono le can-
ne; il seme in grappoli a modo d'vne, ma aspri, il qua-
le quando si spoglia della scorza e simile a quell'ani-
male, che chiamato Ricino.

Loco. Seminasi ne gli horti, & ne i giardini p ressi-
stere alle ingiurie delle Talpe. In Egitto nasce spon-
taneamente.

Qualità. E caldo, & secco nel secondo grado, ò nel
principio del terzo.

Virtù. *Di dentro.* Beuute tre granella del suo seme
mondo, & ben pesto, purgano per di sotto la colera,
& gli humori acquosi, & fanno vomitare. Ma è vera-
mente purgatione fastidiosa, & molesta; pcioche sou-
uertisce grademente lo stomaco. Euacua le materie,
che corrono alle giunture, et l'acqua citrina. Mitigasi
il nocumento suo, se abruistolandosi prima si miscola

A nel darlo con seme d'anisi, & di finocchio. Auuenga
che così preparato nò fa vomitare. Il seme suo si cuo-
ce trito nella decottione del gallo vecchio, perciocche
conferisce i dolori colici delle giunture, delle got-
te, & delle sciatiche. Cuocesi ancora nel siero, ouero,
che se li monge sopra latte di capra, et così si da vtil-
mente a gli hidropici. L'Olio, che si caua da questi
semi ne i cibi è sordido, come, che sia per le lucerne,
& per gli empiastri vtile. Fatto ne' crillieri mitiga i
dolori colici, & all'opilationi, & terramento de i luo-
ghi secreti delle Donne, è molto gioueuole.

VIRTU. *Di fuori.* L'Olio, che si caua del seme è cò-
posto di parte iottili, et è più caldo de gli altri olij, p
il che si vugono con esso comodamente coloro, che
hanno il trabocco del fiele: sana le petecchie, et la ter-
pigne vnte con esso: il che fanno parimente le sue
bacche peste, & impiastrate. Sana oltra ciò quest'olio
la rognà, l'ulcere della testa, et l'infiammagioni del se-
dere: il seme pesto, & applicato spegne le macole del
la faccia, & i quosi. Le frondi verdi trite insieme con
polenta, ò per se sole, mitigano le infiammagioni de
gli occhi, & parimente i tumori: risoluono i tumori
delle mammelle, che si causano dopò il parto. Impia-
strate con aceto, spengono il fuoco sacro, & giouano
all'infiammagioni del petto. Le medesime applicate
verdi alle mammelle, fanno crescere il latte, & appi-
cate alle spalle lo sminuiscono: & per questo da mol-
ti vien chiamata herba dal latte. L'olio cauato da i se-
mi come di sopra e molto aspersiuo, onde conferisce
molto alle brutte cicatrici, & mitiga i dolori dell'o-
recchie, & è molto vtile per farne il sapone.

R I S O.



*Insuauem dat Oriza cibum; sed supprimit aluum;
Crassa aliment: parit agere se concoquit, atque
Calfacit, astringit, siccatq; & tormina sedat;
Et dissenterias contrà; contraq; dolores
Tym datur hac ventri, stomachi quoq; mitigat aestus.*
Nomi.

Nomi. Gre. *ορζε*. Lat. *Oryza*. Ital. *Riso*. Arab. *Aryz*, & *Arzi*. Ger. *Reisz*. Spag. *Arroz*. Fran. *Ris*.

Forma. Fa le foglie come di canna, quantunque minori, lunghe, & ruide, & il piede alto vn-gombito, & maggiore, nodoso, & più grosso, più fermo del grano, nella cui sommità è la spica aperta, & diuisa come i ramuscelli, ne i quali sono i grani da ogni banda im- pari l'vno sopra l'altro, la cui scorza è gialla, & aspra al toccare. La forma de i grani è ouale con alcune co- stole di lungo tirate dal capo al piede. Mondo il riso da i gusci e bianco epidentemente, & però fa bianche le perle.

Loco. Nasce copioso in Asia, in Soria, & in Egit- to. Seminasi in molti luoghi d'Italia in terreni humi- di, & paludosi.

QUALITÀ. È caldo nel primo grado, & secco nel secódo. Ha alquanto del costrettivo, e però ristagna.

VIRTÙ. *Di dentro*. Nutrisce mediocrement, & ri- stagna il corpo. Cuocédosi nel latte vaccino, & di m- dorle dolci, & ne i brodi delle carni grasse, nò solam- te si digerisce più facilmente, ma diuenta più dilette- uole al gusto. Dassi vtilmente nelle rilassationi dello stomaco, nella disenteria, & altri flussi di corpo, prima abbrustoiato, & di poi cotto nel latte, nel quale sieno stati spetti i ciottoli de i fiumi prima affogati. Voglio no alcuni che il riso cotto nel latte vaccino, & man- giato con zuccaro, & cò vn poco di cinnamomo au- metti il seme virile. Fassi della decottione del riso cri- steri vtilissimi per la dissenteria, nel che vale ancora non poco beuuta, & massimamente facendola nell'ac- qua ferrata.

Virtù. *Di fuori*. Mettesi la farina vtilmente ne gl'empiastru ripercusiu, & impiastrasi la medesima cò non m-cho vtilità in principio nelle infiamagioni del- le mammelle, cotte con rose, e fiori di Camomilla.

ROMBICE.

Lapatio.

RORIDA.

Rugiada del Sole.

R O S A.



A Cor Rosa, ventriculum decur, & corroborat, inde
Infl-umata auferit, calidos pariterque dolores;
Frenibus & sacris prodest: refrigerat atque
Astingit. stomachi vitii humentibus offert
Auxilium situique aluum, & ren- lta cruenta;
Et gingivarum cohibet, mulu briaque ipsa
Profluua. ad sedis, vena, capiti, que dolores,
Recti intestini gingivarumque oculorumque
Hac s-ent ipsius succus corroborat: aluumque
Exoluit, longeque magis pra- luit idipsum
Si fuerit sepe, atque iterum dilutus vi ipsum
Maceret.

Nomi. Gre. *Ροση*. Lat. *Rosa*. Ital. *Rosa*. Arab. *Nard vard*, & *Naron*. Ger. *Rosen*. Spa. *Rosas*. Frā. *Rose*.

B Spetic. Ritrouasi delle domestiche, & delle saluati- che, & le domestiche più comuni in Italia, sono le rosse, le incarnate, & le bianche. Hanno si le rosse per le più eccellenti, & dopò queste le incarnate: & im- pero si tengono per le men buone le bianche nostre comuni, non connumerando però cò queste, quel- la sorte di bianche molto odorifere: le quali propria- mente si chiamano damatchine le quali si vedono ho- ra cò foglie doppie: imperochè queste sono le più o- dorifere. Ritrouasene ancora delle gialle, le quali so- no di cattiuo odore.

Forma. Sono le rose à tutti et si volgari, & così da tutti conosciute, che superfluo veramente sarebbe a scriuerne diffusamente i lineamenti loro.

C Loco. Le domestiche nascono negli horti, ne i giardini, & nelle vigne. Le siluestri nascono nelle sie- pi, ne i boschi, & nelle campagne così bianche come rosse, come nel territorio de mèterosoli se ne vedono copiosamente: onde quel luogo ha prelo il nome.

Qualità. Sono composte di diuerse sostanze. il per- che contengono in se, secondo le parti loro più sup- ficiali, & intrinseche diuersi tēperamenti. Hāno dal- le parti terrene, & acute, la sostanza, & la stitti- cita, dall'e aeree del dolce, & dell'aromatico: & da gl- le, che seguendo la natura del fuoco son calide, & sot- tili, l'amarrezza: & il color rosso quell'e che son rosse. Nelle fresche l'amaritudine vince la stitticita: & im- però, perche la prima operation loro solutua proce- de dall'amarrezza, le fresche solouono il corpo, e nò le secche. Il succo è eccellente per comporre diuersi me- dicamenti, si fa delle rosse, & anco dell'incarnate, quā- tunque non sia così vtile. Le infusioni che si fanno p- il fioppo rosato solutiuo, si fanno per il più delle in- carnate: ma migliori, & più solutue sono le dama- schine. In somma sono le rose frigide, & secche nel primo grado.

D Virtù. *Di dentro*. Mangiādosi vèti, o venticinque foglie delle rose damatchine auanti al cibo, solouono commodamente il corpo, & senza molestia alcuna. Il succo delle rose è aperitiuo, resolutiuo, astringuo, & solutiuo: & imperò solue egli la colera, & mūdifica il sangue di quella. Vale al trabocco del fiele; & alle op- pilationi dello stomacho, & del segato: Conforta il Cuore, cōferisce al suo tremore, & caccia fuori gli hu- mori che ne son causa. Vale alle febri coleriche, cō-

me sono le terzane di tutte le spetie. Conumerasi tra le medicine benedette l'infusione delle rose, di cui si fa il siroppo solutiuo imperoche senza molestia, & senza alcun detrimento della natura solue il corpo, & purga la colera. Le rose bianche comuni (non dico le moschettie damaschine) non per altro s'adoprono, che per far acqua; imperoche in queste non è quella viuua virtù solutiuua come è nelle rosse, & nell'incarnate. Sono veramente le rose da esser stimate, & tenute care non solo per l'ornamento de i Giardini, & per il secondo spettacolo, che rappreserano alla vista nella primavera: ma più assai per molto conferenza, che hanno con varij, & diuersi medicamenti importanti alla vita dell'huomo. Le rose saluateche sono assai più stitiche, & costrettieue, che le domestiche; ma meno odorifere, ne si ritroua in loro virtù alcuna solutiuua. Quelle di color giallo sono d'horribil odore, & nella medicina sono di nissun uso. Furono da gli Antichi sei parti considerate nelle rose, tutte conuenienti da saperse nella medicina, & molti spetiali per mio ordine le ripongono. Le prime due parti conuenienti da saperse nella medicina si ritrouano nelle foglie: & l'vna son quelle estremità chiamate vnghie: & l'altra tutto il resto delle foglie. L'altre seconde due parti, sono in quei fiori, che i minuti granelletti, attaccati a sottilissime fila, gialleggiano nel mezzo della rosa: de i quali vna parte sono i granelletti, & l'altra le fila. Le terze poisia, & vltime due parti, sono nel piede sustentacolo di tutta la rosa; vna cioè nella prima parte di quello, & l'altra nell'auanzo, che seguita fino al picciuolo. Le foglie confortano il cuore, lo stomaco, & il fegato, & parimente la virtù ritentiuua, mitigano i dolori causati per calidità d'humori, & spengono l'infiammagioni. L'vnghie s'adoprono & nelle lauande, & ne i cisterni che si fanno per ristagnare i flussi vtilmente. Sono i fiori, & le lor fila vtili a i flussi delle gingiue, & a i flussi bianchi delle dōne. L'ombelico poisia, il quale chiamano alcuni la testa, cō tutto il resto del piede vtilmente s'adopra a ristagnare i flussi del corpo, & li sputi del sangue. Oltre alle predette sei nominate parti, le quali si ritrouano tutte insieme nel tempo che le rose fioriscono, & altre se ne ritrouano nel frutto, quando è rosso, & maturo, cioè la sostanza, il seme, & la lanugine, che vi si ritroua dentro. Nelle qual parti è sentata virtù stitica, & costrettiuua. Et pero vagliono anch'esse ne i flussi del corpo, & de i mestruj tanto rossi, quanto bianchi, & similmente nella gonorrhea: nel che hanno maggior conferenza, che in altro, & massimamente se il frutto sarà delle saluateche: imperoche il frutto di quelle secco insieme con il seme, & fatto in poluere, si dà vtilmente al peto d'vna drāma con vino rosso brusco nella gonorrhea. La radice di queste rose siluestri è vnico rimedio, contra i morfi de i cani rabbiosi, data trita in poluere con vino, o con qualch'acqua cordiale. Il succo delle rose persiche, cioè incarnate, beuuto con acqua inzuccherata al peso di due oncie, solue il corpo, & purga la colera. L'Acqua lamb. cōsta delle rose a bagno caldo, beuuta al peso di quattr'once nel principio del parossismo, sana la quartana. Le rose secche cotte in vino, & beuute, alquante volte il giorno, fermano i flussi: ma esse-

A doui febre, si facci la decottione nell'acqua. Item, che stanno dentro a i capitelli delle rose triti, beuuti con vino, cacciano fuori le pietre. Il succo de i frutti maturi delle rose, cauato insieme cō la lanugine è vtilissimo rimedio alla gonorrhea, & a i flussi delle dōne, & al medesimo vagliono questi frutti rossi auanti che si maturano, cotti nel vino, & beuuti, & giouano parimente alla dissenteria, & agli sputi del sangue. L'acqua stillata dalle rose bianche vale all'infiammagioni de gli occhi, & quella stillata dalle rose saluateche è più efficace dell'altre, & gioua a tutte le infirmità calide, e contorta il cuore; Passene il giulebbe rosato per estinguer la sete nelle febbri acute, & per mitigare gli ardori dello stomacho, del cuore, & del fegato, resiste alle putredini, & per questo è molto conueniente al tempo della peste. Fassi ancora delle rose cōserua con zuccaro, la quale è molto cordiale, & vale alle cose predette, & quando è vecchia conferisce alla dissenteria, & a i flussi. Le spogne delle rose siluestri, simili a i ricci delle castagne, vagliono mirabilmente, contra le pietre, & renelle, & mitigano i dolori colici dati in poluere, o cotti nel vino, al che vagliono parimente i vermicelli, che dentro a dette spogne si trouano. Fannosi ancor delle rose le siroppo rosato solutiuo, lo siroppo rosato secco, l'elettuario di succo di rose, l'elettuario solutiuo di Mesue, il Diarodon Abbatis, l'aromatico rosato, & la rosata nouella. Fassi ancora delle rose l'aceto rosato, il qual mitiga tutte l'infiammagioni, è incissiuo, purgatiuo, & corroboratiuo.

C **Virtù di fuori.** Le rose secche nel forno leuato, ne il pane, & nō all'ombra, sono più odorifere, & cotte nel vino, giouano al dolor di testa, facendone fomento con questa decottione, la qual gioua parimente, applicata all'infiammagioni de gli occhi, de i denti, del sedere, & della madrice; & facendone fomento allo stomacho, mitiga il suo ardore, & gioua alla sua humidità; Estingue le erisipile, alche vale ancora l'aceto rosato, il che vale ancora alle pustule ardeni al tempo della peste. L'Acqua rosata, l'aceto rosato, & l'olio rosato vagliono mirabilmente a tutte l'infirmità calide della testa, così applicandole, oueramente pigliandone il lor vapore, & ardore. Facendo corona delle rose fresche, o delle secche infuse nell'acqua cō vn poco d'aceto, mitiga, applicata, i dolori della testa & gli ardori, che dal Sole, o dall'ebriachezza procedono. A far vn rosato in breuissimo tempo, si prendono i ramuscelli delle rose quando cominciano a spuntar fuori le gemme lunghe quattro dita, & si mettono come le propagini, & passato vn'anno si trapiantano, tagliandole le cime. Per far le rose più odorifere, bisogna piantarui appresso de gli agli. Per far venire le rose presto, bisogna in acqua, & con l'acqua calda. Per hauer le rose ogni mese, si deuono ogni mese piantare, stabbare, & massare. Mettendo i colori nel fusto delle rose bugiato presso la radice, haueu le rose di quel colore. Conseruansi fresche tutto l'anno le rose, se tagliandole quando spontano fuori si mette la parte tagliata ne la pece, & si mette in vna cāna s'essa ben'atturata, poi la cōuolando par la cāna alla tua radice. Poi quādo si vuole, si cauino della cāna, & si mettano al Sole cō i loro picciuoli in acqua fresca.

ROMBICE.

Lapatio.

ROSMARINO.



ROSMARIS iſterico ſanatiſſimo atque lieni Proſicit; ex acutis viſumque, & vulnera iungit; Calſcit, aſtenuatque, aperitque, & digerit: oris Halitus, & manſo bene commendatur ab ipſo, Ventriculi aſſectus frigentes diſcutit, inde Et vomitum; capitis miſertur rite lanacris: Profluua alba vteri cohibet, dentiumque reſluxus, Expedit inſarctus vaſorum, & viscera cuncta Roborat: ad capitis deſluxus ac reſolutos Is valet, ad ſtupidos pariter, morboſque caducos; Juſſu & tutoſ praſt: ruat peſte penates, Dincoſynem, cerebrumque: ſimul cor reſol. orat, & cor: Floribus ex huius conditum appone liquore Saccharo cordi, matrici ventriculeque Conueniens idque inuenies, atque vtile valde. Arteriamque ſua ſimul hic acrimonia acerbat.

NOM I. Gre. *Αῖθαρὶς*. Lat. *Rosmarinum*. Ital. *Rosmarino*. Maur. *Xaier abmerien*, *alpinalfach*, & *cachola*. Il coronario chiamano: Gre. *Αῖθαρὶς στεγαμυρτίνη*, Lat. *Rosmarinum coronarium*. Ita. *Rosmarino coronario*. Arab. *El Kialgeber*. Ger. *Rosmarin*. Toſcani *Ramerino*. Spa. *Romero*. Franc. *Rosmarin*.

SPETIE. Ritrouaſi due ſpetie di Roſmarino; vno ſecondo, & l'altro ſterile, il frutto ſi chiama *caſtis*, le frondi del fruttifero roſmarino, ſono ſimili all'altro. Ritrouaſi ancora vn'altro roſmarino, che è il noſtro, & pianta conoſciuta da tutti.

FORMA. Il roſmarino primo fa le frondi ſimili al ſinocchio, ma più groſſe, & più larghe, ſtate per terra al tondo in forma di ruota, di giocondo odore, produce il ſuſto lungo vn gombito, & qualche volta

A maggiore, con molte concavità d'ali, nella cui ſommità è l'ombrella: copioſa di ſeme bianco, ſimile allo ſpondilio, tondo, angolato, acuto & ragioſo, il quale maſticandoli cuoce la lingua. Ha la radice bianca, grande, d'odore d'incenſo. Fenne vn'altra ſpecie in ogni coſa ſimile a queſta, la quale produce il ſeme largo, e nero, come lo ſpōdilio, odorato, ma non è incenſo nel guſtarlo. La ſua radice di fuori è nera, ma rompendoſi è bianca, ma quella ſpetie ſterile, come che el la ſia ſimile alle predette; nondimeno non produce ne ſuſto, ne fiore, ne ſeme. Il roſmarino coronario, che vſano coloro, che fanno le ghirlande, produce i ſuoi rami ſottili, & attorno a quelli le frondi mirure, denſe, lunghe, & ſottili, di ſotto bianche, & di ſopra verdi, graueamente odorate. Fioriſce due volte l'anno, cioè la primavera, & l'autunno con fiori odorati, che nel porporeo biancheggiano.

Loco. Il Roſmarino primo naſce in luoghi aſpri, & ſaſioſi, il coronario naſce ſpontaneamente in certi paeſi: & ſeminati, & trapiantati per tutti gl'horti, & giardini, & naſce copioſo ſu uno per ſe ſello in Provenza di Francia, & tanto volgare, che l'abruſcia non nelle cucine, & ne i forni, come ogn'ora ſorte di legna, & coſi groſſi fa egli uſo il pedone, & che ſanno cetera, lauti, & tauole da trangiari ſopra. In Italia ſi piantano appreſſo alle muraglie de gli hort, per ornarli come di ſpalliere.

QUALITA. E caldo, & ſecco nel ſecondo grado; i fiori ſono molliſicatiui, digeſtiui, incifiui, & aſterſiui, reſolutiui, aperitiui, & corroboratiui.

C **VIRTU.** Di dentro. Le radici ſecche, & beuute co vino medicano i dolori delle budella: giouano al morſo delle ſerpi, prouocano i meſtrui, & parimente l'orina. Il ſeme beuto, vale a tutte le preſette coſe: gioua al mal caduco, & a i vecchi diſetti del petto. Daſſi con pepe, & con vino al trabocco del ſieie. Il roſmarino coronario vale a i freddi diſetti dello ſtomacho, a i ſuſſi dell'iſteſſo, & al vomito del cibo, & maſſimamente mangiato con il pane, o facendo il pane di roſmarino, oueramente beuto in poluere co vino. Gioua a i diſettoſi di milza, & all'oppilatione del fegato; impereche non ſolamente ſcalda, & aſſottiglia, & parimente diſoppila; ma corrobora ancora con la ſua qualità coſtreſſiua. Vale oltre a ciò a i ſuſſi, & a tutti i diſetti freddi del capo, cioè al mal caduco, allo ſtupore, al ſonno profondo, & alla paralitia.

D Ritagna prelo in poluere ogni giorno per qualche tempo i ſuſſi bianchi delle donne: Mangiandoſi i fiori con le più propinque ſorte ogni giorno la mattina con pane, & con ſale tutto i tempi che dura di fiorire, accreſce notabilmente la vita. Maſticato ſpeſſo fa buon ſiato, & cotto nel vino biſco, & nell'aceto, ritagna i ſuſſi de i denti, & de le gengiue, tenendole ne la decoctione in bocca. Faſſi ue i fiori vna conſerua, chiamata *Diantos* per tutti i diſetti predetti, & ſpecialmente del cuore, & del petto, & mettonſi ne i preſeruatiui antidoti contra la peſte. La decoctione del Roſmarino aita, beuuta da coloro a cui è traboccato il ſieie. Il Vino del Roſmarino, o l'iſteſſa herba cotta in vino, beuuta valda mattina, & ſera tre hore auanti al cibo, ferma i ſuſſi bianchi delle

delle donne purga & sana l'arteria trachea, & aiuta la digestione, gioua a i veneni, mitiga i dolori del corpo, purga il sangue, prouoca il sudore coprendosi poi bene doppo che si e beuuta. L'ACQUA lambiccata da i fiori, & dalle foglie gioua grandemente al cuore, allo stomaco & alla testa.

VIRTU. Di fuori. La poluere del Rosmarino secco, cōsolida le ferite fresche, & sana l'ulcere putride, ma bisogna prima lauarle cō vino, nel quale sia il Rosmarino prima stato cotto, & di poi spargerui sopra la la poluere. Et il medesimo fa L'acqua. Fansi de i ramoscelli stecchetti da denti, & carboni per i depentori, & per far bianchi i denti stropicciandoli con essi. Il succo delle foglie, & delle radici mescolato con mele, gioua alle fustioni de gli occhi, & se ton calde vi si aggiunge chiara d'ouo sbattuta con acqua rosa, chiarifica la vista, & leua l'vgnielle de gli occhi. Il fumo del Rosmarino, assicura la casa dalla pestilentia, rettifica la malignita dell'aria. L'olio che si distilla da i fiori con le frondi e molto odorifero, & e vtile a i paralitici, & alle giunture indurate, & vale alle frigidità infermità del ceruello. Fassi vn liquore, come vn balsamo de i fiori netti dalle frondi metti in vn caraffone, & sotterato in terra allo scoperto per quindici giorni bene atturato. questo liquore spremuto poi affiotiglia la vitta, mondifica la pelle & conserua, & fa bella la faccia. Il Rosmarino in somma da molta gratia alle viuande, & gioua nelle sincopi odorandolo. Nasce in ogni terreno, & piantasi con le radici, & con i rami alquanto prima fioriti.

FORMA. E questo Rosmarino non poco simile al domestico. Cresce questa pianta alta vn gombito con molte sottili vergelle, legnose, & fragilli, rosse come se fossero tinte di minio, nelle quali sono le foglie di Rosmarino di sopra verdi, & di sotto rosse & rossi parimente sono i picciuoli. Nelle cime de i ramoscelli sono alcuni rossi corimbi, da i quali nascono i fiori giallici. La radice e debile, & di poca consistenza. E pianta odorata, imperoche le foglie, & i fiori spirano d'vn odore come di Cedro: & lasciano al gusto non poco dell'aromatico.

Loco. Nasce in Boemia, & in Polonia.

QUALITA. Riscalda, affiotiglia, apre, corroborata, B concuocce, risolue, incide, & digerisce.

VIRTU. Lodasi questa pianta contra le tignole, che guastano le vestimēta. E però si tiene fra esse nelle casse. Vale questa pianta a tutti i difetti, a cui si conuiene il Rosmarino domestico, eccetto, che nei cibi non ha quella gratia. S'ingannano coloro, che vogliono che questa pianta, sia la erica di Dioscoride: per non hauer ella conuenienza alcuna cō il tamariglio. Et e oltre a ciò da sapere che per il cachri non solamente s'intende il fiore del Rosmarino; ma quella certa trama ancora, che producono alcuni alberi caduca auanti al produr del frutto, come quella dei noccioli simili al pepe lungo, & quella delle quercie.

ROSMARINO SILVESTRE.



*Calfacit, attenuat SYLVESTR ROSMARI, atque
Concoquit, & reserat, incidit & inde resoluit,
Digerit, a blatis, ameis & tuta reseruat
Vestimenta.*

NOMI. Lat. *Rosmarinum sylvestre.* Ital. *Rosmarino saluatico.*

ROSO Scorano.

ROSTRO DI GRV. ROSTRO DI CICO GNA. Geranio.

ROSTRO PORCINO Dente di Leone.

ROVO.



ficat, & astringit RVBVS, aduersatur & angui
Kk Gin.

*Gingivisque, & consillis genitalibus atque
Commodus est valde; dentes firmatque labantes;
Vulnera coniungit, tulerit qua scorpions ictu:
Est lotium, atque alvum sistit cum sit gravis ipse
Profluvis, oculisque medetur; & ipse lapillis
Praesens auxilium est, atque oris is vlcera sanat,*

NOVI. Gre. *Γατος*. Lat. *Rubus*. Ital. *Rouo*. *Maur.*
Buleub, & *Haleub*. Germ. *Bramen*, & *cratz*. Spag. *Car-*
za. Franz. *Ronce fructus*. Lat. *Mora Rubi*. Gre. *Bativa*
ν *Βατλβία*. Ital. *More di Rouo*. Ger. *Brambeer*. & *Kratz-*
beer.

SPETIE. I Roui sono di diuerse spetie. Imperoche alcuni crescono in alto, & ingrassano; altri s'auuiluppano alle siepi, & a gli alberi: se ne vanno serpendo per terra, & radicando, come fa la gramigna & però chiamati roui terregni: & altri in diuersi, & varij mo di crescono.

FORMA. Quelli che nascono per tutto nelle macchie, & nelle siepi, fanno le verghe quadrate rossigne, & arrendeuali tutte piene di acute, & arròciate spine. Da i rami nascono i picciuoli parimente spinosi, da le cui cime nascono tre foglie ruuide, & appuntate, non dissimili da quelle della Fragaria; ma però dal rouerscio per tutto nel dorso spinose di spine assai picciole, & piegate in cima. Fanno i fiori nella sommità dei ramuscelli racemosi, & biancheggianti, da i quali nascono poi le more. Hanno le radici lunghe, che se ne vanno serpendo per terra, come fa la gramigna.

LOCO. Nasce nelle siepi, nelle macchie, & ne i boschi.

QUALITA. Le frondi, i germi, il fiore, il frutto, & la radice de i roui, partecipano tutu non poco di costrettiuo: ma sono differenti in questo, cioè, che le frondi di tenere, & nate di poco, hanno in se pur assai dell'acquaoso, & poco del costrettiuo. Et il medesimo similmente dico de i germi. & imperò quando si masticano, fanno gli effetti, che si diranno. E il temperamento loro composto, parte di frigida, & terrea essenza, & parte d'una acqua tepida. Ma il frutto quando è maturo ha non poco succo caldo temperato: il quale è dolce: la onde & per questo, & per vn poco di sapo costrettiuo, che si ritroua in esso, è aggradeuole al gusto nel mangiarlo. Quello che non è maturo ha in se pur assai del terrestre, & per questo è egli acerbo, & disseccatiuo. L'vno, & l'altro si conserua secco, & sono così più valorosi che freschi. Il fiore ha la medesima forza che il frutto non maturo: & però il succo tanto de i maturi, quanto de gli immaturi, seccato al sole dissecca più valorosamente che il fresco. La radice ha in se qualche amarezza, è costrettua, & ha in se non poca sostanza sottile.

VIRTU. Il Rouo da ciascuno conosciuto, ha virtù di disseccare, & di costringere: La decottione de i rami beuuta, ristagna il corpo, & parimete i flussi delle donne. Le frondi masticate fortificano le gengiue, giouano all'ulcere della bocca, & rassrenano le corrosue. Mangiate le more quando sono mezo mature, ristagnano il corpo; il che fanno parimente i fiori beuu

ti nel vino rosso, ouero in acqua ferrata. Màngiate le mature troppo spesso, fàno dolere la testa: rinfrescano valorosamente: Onde mangiate mediocremete mitigano gli ardori delle febrì. ma a tutte queste cose è più comoda, & più grata. L'acqua stillata da i fiori, ò da i frutti, la quale ha odor di viole. Quàdo che mächino i frutti in vecce loro, si possono vsare i germi, facendone decottione. Il frutto mangiato ferma i vomiti, applicando poi allo stomacho le foglie verdi peste. Le foglie secche, o le cime dei Roui cotte in vino ò in acqua, conferiscono mirabilmente a i flussi rossi del ventre, & a i mestrui superflui delle donne. Alche vagliono ancora i fiori, & la poluere delle foglie, & de i frutti immaturi; & parimente il succo spremuto da i germi teneri, seccato al sole. Tutte le spetie de i roui cocendo i fiori de i frutti nel vino, sono valoroso rimedio a i morsi de gli scorpioni, de i serpenti, & d'altri velenosi animali. La radice cotta nel vino, & beuuta in poluere, rompe le pietre delle reni. Del succo delle nere ben mature se ne fa medicamento molto conuenueole per i mali della bocca, & della gola.

VIRTU. Di fuori. Le frondi, & le cime tenere cotte in vino, mettano, & sanano le gengiue putride, fermmano i denti smossi tenendo in bocca la decottione calda, la medesima decottione, gioua alla squinantia facendone gargarizio, ma più comoda a questo proposito è la confettione che si fa del frutto, chiamata diamoron. La medesima decottione è vtilissima per la roga della testa, & per l'ulcere che menano della faccia, del sedere, & dei luoghi occulti: alche vale parimente il succo spremuto delle foglie, & seccato al sole tanto, che venga a spessezza di mele. Le frondi del Rouo, cotte nella liscia, fanno i capelli negri, lauandose spesso la testa. Le foglie pelle, & applicate al fegato, & allo stomacho, mitigano il calore, proibiscono la sincopa, & confortano le forze. Applicate con vino, & olio, giouano a i morsi de i serpenti. L'acqua destillata dalle cime tenere, vale alle cose predette. Impiastransi le frondi in su le posteme del sedere, & similmente in su l'hemorroidi. Vnsi trite vtilmente per dolori di cuore, & debolezze di stomacho. Fatti delle cime tenere de i roui vn'acqua preuossissima per l'infiammatione de gli occhi, & per fermare le lagrime, & a sfoggiare la vista in questa maniera. Prendesi vn caraffone si mette nel fondo due dramme di tutia preparata, & sette grani di canfora: nel mezzo poi si suspendono mazzetti di cime di roui da ogni banda spuntati, & atturato bene il caraffone, si mette al sole a destillare. Colasi poi l'acqua, & serbasi per i bisogni. Si puo anco far semplice senz'altra mistura. La poluere delle foglie aspersa su le piaghe cancerose le sana, mettendo prima l'unguento fatto delle acque nostre mescolate insieme. Il succo espresso dalle cime tenere, & seccato al sole, vale alla dissenteria, & a i flussi di sangue.

ROVO CERVINO.

Smilace aspera.



*At Rubus Idaeus sacrum restinguit & ignem
Illius, & lippis oculis, lacrymis q; medetur
Illorum; in stomachi vitijs prodestq; bibendo.*

NOMI. Gre. *Ratas idaeus*. Lat. *Rubeus*. Ital. *Rovo ideo*, & *rovo montano*.

FORMA. Il Rovo chiamato ideo dal monte Ida, doue per auuétura nasce egli copioso è molto meno rigido dell'altro, & fa le foglie più larghe, più morbide, & più molli, & le verghe fragili, & tonde, con spine ò pochissime ò nissune: i fiori, & i frutti sono simili alle more dell'altro, ma sonoperò differeti, & nel colore, & nel sapore. Percioche sono più teneri, doccigni, costrettiui, & con vna certa sciapitezza giocondi: rosseggianno continuamente, ne mai diuentano neri, & sopra il rosso biancheggiano, come se fossero carichi di ruggiada. Chiamansi nel distretto di Trento Ampomele, & se ne mangiano come le fraghe. Sono oltra ciò gratissimi a gli Orsi, il perche sono molte volte cagione di condurli nelle mani de i Cacciatori, & mangiansene ancora i pastori, che guardano ne i monti le pecore, & le capre.

Loco. Nasce copioso ne i monti.

QUALITA. & VIRTU. È valoroso in ogni cosa, a cui vaglia il sopradetto. Dassi il suo fiore a bere con acqua ne i difetti dello stomaco: & gioua impiastro con mele all'infiammagioni de gli occhi. Spegne il fuoco sacro.

R V B E R T A;
Geranio.

B



*Dat RVBIAE radix suffusis felle inuamen,
Expurgatq; iecur, absumit itemq; lienem,
Urinamq; trahit crassam, mensesq; secundasq;
Adiuuat eiectos, maculas emendat & albas,
Abstergit, contra serpentum proficit illius;
Ischiadi prodest, morbusq; à nomine Regis,
Et resolutus.*

NOMI. Gre. *σφυρποΐς* savor. Lat. *Rubia sativa*, & domestica. Ital. *Rubia maggiore*, & *Robbia*. Arab. *Pane*, & *sue*, *Alfabagum*. Ted. *Ferberroet*. Spag. *Ruia*. Fran. *Garence*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, domestica ò maggiore, cioè & saluatica, & minore.

FORMA. Fa le foglie la domestica assai maggiori della saluatica, & i sarmenti più lunghi, & più grossi, & parimente le radici. Le quali superano quelle della minore, non solamente in lunghezza, & grossezza, ma ancora nel colore. Sono i suoi fusti quadrangolari, lunghi, ruuidi, & aspri, non disuguali da quelle dell'Apatine, mà più forti, & più grandi, ne i quali sono le frondi, distinte per interualli in tutti i lor nodi, ritondamente commesse a modo di stella. Il frutto produce tondo, nel principio verde, poscia rosso, & come è maturo nero. La radice è fortile, lunga, & rossa.

Loco. Seminafi in Romagna ne i campi, & nasce ne per tutta Toscana, & Vmbria gran copia, & massime nel territorio di Viterbo, lungo le strade nelle macchie, & nelle siepi.

QUALITA. È calda nel secondo grado, & secea nel terzo. Et è questa rubia de tentori al gusto acerbata, & amara. Et imperò tutto quello, che possun fare quelle cose, doue si ritrouino simili qualita, il medesimo ancora si ritroua operare questa radice.

VIRTU. Di dentro. La radice cotta in vino gioua beuta a i morsi de gl'animali velenosi. Et il medesimo fa il succo delle foglie, & della radice beuto cò vino. La decottione della radice poluerizzata prela al peso di mezza dramma prouoca l'orina, & i mestruui valorosamente, & cotta in acqua melata, & beuta, apre l'oppilationi del fegato, & della milza.

del reni, & della madrice, & al trabocco del fiele cer-
tissimo rimedio. La radice pestà, & presa con oximel-
le, iminuisce l'humor malenconico. Il seme beuto
in aceto melato, iminuisce la milza, & fa abbondante-
mente orinare l'orina grossa, & qualche volta anco-
ra sanguinolenta.

VIRTU. Di fuori. Fassi della decoctione delle fo-
glie fomenti, & bagni per prouocare i mestrui, & per
cacciar fuori le creature morte, & le secondine: il che
fa ancora la radice applicata di sotto. Oltre a ciò le
foglie, & la radice pestà con aceto, applicate, sanano
tutti i viti, & macchie della pelle, la rogna, la serpigi-
ne, & le peticchie, & le vitiligin bianche, peroche
asperge mediocrement. Portata in mano lungo tē-
po la radice tinge l'orina. Sono oltre a ciò alcuni, che
danno la radice a beuere con acqua melata a i paralitici,
& a coloro che patiscono le sciatiche.

RUCHETTA



ERUCA Est veneri stimulus, cit concoquit inflat,
Enecat & tuncas, abstergit, tum ferit esa
Ipsa caput siccatur, incidit, subuenit aluo;
Emendatque cutis vitia, & lentigine vultum
Emaculat; recipit candorem hac nigra cicatrix;
Discentis alarum graue virus, & excitat inde
Vota cibum: tuncasque necat: genitaleque adauget
Semen, & id coitus prouocat rosa, falaxque
Vatibus iccirco eruca appellatur; acinus
Est cibus.

C

NOMI. Gre. ἀρῦρα. Lat. Eruca. Ital. Ruchetta, et
Rucola. Maur. Lergir, & giargir. Ger. Vues senff. Spag.
Oruga, & Aruga. Franz. Roquette.

SPECIE. La ruchetta e di due specie, cioè domesti-
ca & saluatica.

FORMA. La domestica fa le foglie lunghe intaglia-
te profondamente in tre luoghi, per bāda, come quel-
le del sisembro acquatico, al gusto acute con vn poco
d'amaritudine. Fa il gambo alto vn piede, & mezo, tō-
do, i fiori bianchi, & il seme tondo, i fiori bianchi co-
me di senape, serrato in alcuni cornetti. Ha la radice
bianca, sottile, & al gusto mordente.

Loco. Seminafi copiosamente per tutti gli horti.

QUALITA. Scalda manifestissimamente, percio-
che è calida nel secondo grado, & secca nel primo: di
modo che malageuolmente si mēgia senza meschiar-
la con frondi di lattuga: percioche così meschiando
il freddo col caldo, si fa quindi vn'uguale temperamē-
to; disseca, assotiglia, apre, incide, scaccia le ventosità,
& asperge.

VIRTU. Di dentro. La ruchetta mangiata cruda
& copiosamente ne i cibi, desta Venere, il che fa pari-
mēte il suo semecōmodo ancora a prouocare l'orina.
L'herba fa digerire, & è cōueneuole al corpo. Vñano
il seme suo per condire le viuande, & serbanlo, accio-
che duri più lungo tempo impiastrandolo con latte,
& con aceto, & formandone poscia pastelli. Crede-
si che mangiata l'herba, aumenti lo sperma, & pro-
uoca gli huomini al coito. Mangiata sola eshalat
ageuol.

RUBIA MINORE



Qua Maior RUBIA ista MINOR minus omnia praestat.

NOMI. Gre. Ερῦρα δ'αὐτοῦ ἀρῦρα. Lat. Rubia sylue-
stris. Ital. Rubia saluatica.

FORMA. Fa i fusti, & le foglie minori di quelle del-
la domestica, & meno alpre, la radice non è così rossa:
ma più sottile. Nasce ne i fossi, & nelle siepi.

QUALITA. & **VIRTU.** Ha tutte le facultà più de-
bili della domestica.

RUCOLA;
Rucheta.

ageuolmente alla testa. Il seme gioua beuuto al mor-
fo del topo ragno, ammazza i vermini del corpo, &
sminuice la milza.

VIRTU. Di fuori. Il seme trito & meschiato con
fiele di Bue fa bianche le margini, ouero le cicatrici,
che restano nere. Mondifica, facendosene linimen-
to con mele, le macole della faccia, & spegne le lenti-
gini. Cotta la ruchetta & applicata, fa il medesimo.

R V C C H E T T A.

Saluatica.



*Quam satis SYLVESTRIS plus calfacit, attenuatq; ,
ERVCA, exiccat, reseratq; , incidit; itemq;
Extrahit, extergit, & prouocat, atque medetur
Infantum tussis, si tantum cocta voretur
Saccarumque adungas, solia ipsius ac tria leua
Si decerpta manu sint, continuoque vorata,
Diffusa affectos sanant aurigine bilis.*

NOMI. Gre. *ἔρκα αἴπλος*. Lat. *Eruca siluestris*.
Ital. *Ruchetta saluatica*, & *Ruchetta gentile*. Ted. *Vuile
Vneisz serif*. Franz. *Petite Roquette*, & *Roquette
sauuage*.

FORMA. Nasce con foglie più strette della dome-
stica, & più spessamente intagliate, & più mordenti,
& più saporite al gusto. Produce dalla radice assai ra-
mi. I fiori fa ella gialli, & il seme ne i cornetti copio-
si, sottili, acuti, & diritti come quelli dell'Irione. Il
seme è come di senape acuto, & amaretto al gusto.

Loco. Nasce in luoghi secchi, di modo che spesse
volte nasce nelle muraglie.

QUALITA. È più calda & più secca della domesti-
ca: & più gagliardamente affottiglia, apre, asserge,
incide, prouoca, & tira fuori.

VIRTU. Di dentro. Vale a tutte le cose che vale la
domestica, ma opera più valorosamente. Cotta questa
ruchetta & mangiata guarisce la tosse dell'i fanciulli,
aggiuntoui però vn poco di zucchero. Dicono alcuni
che cogliendosi tre foglie di ruchetta saluatica co la
mano sinistra & subito mangiandosi, guariscono il tra-
bocco del fiele. Ammazza i vermini del corpo, & leua

A il fetore dell'ascelle, & chiarifica la vista, & multipli-
ca il latte. E cibo molto acuto: corrompe la digestio-
ne nelle complessioni calide, nelle quali escita anco-
ra il dolor di testa, massime mangiata sola: & per que-
sto deuesi accompagnare nell'insalate, o con lattuca,
o con endiua, o con procaccia. Il seme è molto
soaue per condire le viuander & serue in luogo di se-
nape, & se ne fa la mostarda.

VIRTU. Di fuori. Tenute nella man sinistra tre
foglie de ruchetta saluatica guariscono al trabocco
del fiele.

R V G I A D A.

del Sole.



*Calfacit, & siccit SOLIS Ros ordine quarto,
Acris, & erodens exurit corpora, sola
Imposita, aut paruo salis associata pugillo.*

NOMI. Lat. *Ros solis*. Ital. *Rugiada del Sole*.

FORMA. È quest'herba picciola, & humile, ha le
frondi piccioline in certi luoghi, & sottili fusti, poche
ritonde, & concaue, pelose, & rosse, sempre bagnate
di sottil rugiada ancora nel maggior caldo del Sole,
onde ha ella preso il nome, fra queste frondi c'è cono i
fusti piccioli quadrangolari in cima dei quali sono i
fiori candidetti, & ha la radice picciola, & capillacez,
& sottilissima.

Loco. Nasce in luoghi deserti, & arenosi, ma irri-
gati dall'acque.

QUALITA. È calda & secca nel terzo grado, &
nel principio del quarto.

VIRTU. Di dentro. Essendo tanto caustica non è
da metterla dentro al corpo, ch'abbruggia, onde so-
no in grande errore coloro, che stimano, ch'ella sia
buona a dar a i Tisici, & a i consumati, & massime
qua stillata.

VIRTU. Di fuori. Serue per rottorio applicata
la carne, o per se sola, ouero con vn poco di sale, peto,
che la rompe, & l'vicepa.

R V S C O,



*Calfacit & siccit Ruscus, referatque cietque
Urinam, abstergit, tenuatque, & menstrua pellit;
Seclanti urina prodest, frangitque lapillos
Vesicae, & morbos sanat de nomine Regum,
Et caput ipse dolens; huius caulesque recentes
Sapius asparagi sumuntur nomine in escam,
Urinamque mouens, gustuque videntur amari;*

NOMI. Gre. *Myrsini dypia*, Lat. *Ruscus*. Ital. *Rusco*, *Brusco* *Mirto saluatico*, & *pongitopi*. Germ. *Brusfch*. Spagn. *lus barba*, & *gul Barbata*. Franz. *Brus*.

FORMA. Ha le frondi simili al Mirto: ma più larghe appuntate in cima a modo di lancia, & si chiama volgarmente dall'effetto, che fa pungi Topi: perche s'usa di mettere sopra alle stanghe, oue si suspende la carne salata, accioche i Topi pungendosi nelle sue acutissima frondi non vi possano scendere: & per questo nell'Vmbria si chiamano piccasorei, che scacciano perimente non solo i topi, ma i vespertilioni ancora. Il frutto quando è maturo, è rosso, & ritondo, il quale sta attaccato intra mezzo alle frondi con vn nocciolo dentro duro, come osso: i rami crescono dalla radice all'altezza d'un gombito, venticidi, malageuoli da rompere, & frondosi. La radice è simili a quella della graminia, acerba, & amma retta.

Loce. Nasce in luoghi aspri, & precipitosi, & nel le siepi.

QUALITA. Ha facoltà di scaldare, & di disseccare, & è aperitiua.

VIATV. Di dentro. Le frondi, & parimente i frutti beuuti nel vino o cuocendoli in esso fanno orinare, & prouocano i mestruui, rompono le pietre della vesica, & giouano alle destillationi dell'orina, & giouano al dolor del capo, & al trabocco del fiele. Ha i medesimi effetti la decottione della radice beuuta nel vino, apre l'oppilationi, & la medesima vale ad aspettorare i grossi, & i viscosi humori. Mangiansi i suoi gamboncelli, quando son freschi, in luogo d'asparagi, ma sono amari, & fanno orinare. Sono assai simili a gli asparagi: ma più grossi, più corti, & più pelosi, al gusto come si è detto molto amari: ma valorosi non solo per fare orinare, ma per aprire l'oppilationi; &

A però più conuenienti nelle medicine che nei cibi.

VIATV. Di fuori. Per hauere i rametti venticidi, & le foglie dure, & horride, se ne fanno le scope, & serouono per cacciar come si è detto i Topi, & le Nottole delle carni salate.

R V T A.



Suffusos oculos iunctos caligine RUTA,
*Discutit, exacuit visum, committit abortum,
Et partum perimit; prodest morbisque caducis;
Discutit, & crudum stomachum, capitisque dolores;
Thoracisque itidem soluit, iussique medetur;
Inflatis stomachis prodest, veteresque dolores
Mitigas hac stomachi, vuluas aperitque valetque
Pectoris, & laterum, & lumborum auferre dolorem;
Hydropicosque iuuat, serpentum obstatque venenis;
Pulmonum & Iecoris vitijs, renumque medetur;
Tormentibus confert, tollit iussuria, sistit
Sanguinem ab articulis, eadem cohibetque dolores;
Serpentesque fugat suffitu, dentibus inde
Collutis prodest, atque auribus, ac sacer ignis
Emendatur, et ceduque acrimonia cipe
Formicasque thymosque leuat, concorporat albas,
Et maculas, ventrisque animalia noxia pellit.
Ulceraque emendat serpentina: succus & eius
Contra aconita valet, quos & dat Aranea, Vespa
Scorpius atque istius, rabidique in moribus idem
Potatur Catuli, sed vum tenet ipse veneni
Largius assumptas: succo tamen inde Cicuta
Tollitur: ut possis etiam censere venena
Esse venenorum: quando succusque cicutae
Adiuuat, & manibus rutam prodesse legentia
Ipse potest. Ruta se munit, praelia diris
Cum caustella monet serpentibus.*

NOMI. Gre. *Ῥύτιον*. Lat. *Ruta*. Ital. *Ruta*. Maur. *Sedeb*, & *Sedah*. Ger. *Rausen*; *vienzent*. Spag. *Aruda*. Franz. *Rue*.

SPETIA,

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, cioè domestica & saluatica non parlando però di quella seconda spetie di saluatica, chiamata armola.

FORMA. E vna pianta fa ruta, che sempre verdeggia, con foglie grosse, & carnose, lequali nascono più insieme da vn solo ramuscello, sottili nella loro origine, & larghette in cima, di colore del tutto verdi. Ha assai & copiosi rami, & produce i fiori in cima gialli, come quelli dell'hyperico, da i quali nascono al cuni bottoni quadrangolari, come quasi di Buonimo; ne i quali è dentro vn seme picciolo, & nero. Ha la radice legnosa, & in più rami diuisa.

Lo co. Semina si ne gli horti doppo l'equinottio Autunnale nello spirare, che comincia Fauonio. Teme il verno, & molto le nuoco il letame, & l'humido. Ama la terra cretosa, & più secchi, & più aprichi luoghi. Nudriscesi di cenere, con il cui seme si mescola per assigurarla da i bruchi, che nõ se la mangino. Ha tanta amicitia col fico, che molto più sotto alla sua ombra cresce che in ogni altro luogo.

QUALITA. E calda, & secca nel terzo grado, Bella non solamente al gusto acuto; ma amara. Digerisce risolue, incide, & dilecca valorosamente, & è composta di parti sottili, & caccia il vento.

VIRTV. Di dentro. E la ruta molto valorosa contra i veleni: & fallene vna teriaca molto utile, & efficace contra i preli veleni, & contra la peste, prendendo foglie di Ruta, grani di Ginepro, noci, & fichi secchi, peste tutte queste cose, & mescolate con aceto, & passate per setaccio, della qual mistura se ne piglia vn cucchiaro ogni mattina all'alba. La decottione delle foglie, & del seme, resiste al veleno preso: purga la trachea arteria: gioua alla tosse, alla difficulta del respirare, alla sciatica, a i dolor colici, & a i rigori febrili. Cotta in vino con seme d'aneto, gioua alla passion colica, se però non vi sia oppilatione. Debbesi la ruta aggiungere ne i cristeri, & parimente il suo olio, che si fanno contra i dolor colici, & dolori di corpo: prouoca l'orina; ma il continuo vso suo estingue il seme genitale. Cotte nell'acqua piovana, stringe la diarrea: cotta nell'olio, & beuendo poi l'olio ammazza, & caccia fuori i vermini del ventre. Mágiate le foglie verdi, leuano la puzza dell'aglio, & delle cipolle. L'acqua stillata dalla Ruta vale alle medesime cose. La decottione fatta nel vino, gioua a gli hidropici. Mágiate ne i cibi serbata in talamua, & parimente cruda, conferisce a chiarificar la vista. Mangiandosi la ruta con noce, fichi secchi, & vn granello di sale preserua dalla peste & difende da i veleni; imperoche sempre si preparano con la ruta, quando debbono combattere con le serpi: può ella digerire, & tagliare i grossi, & viscosi humori: per le cui qualita fa ella orinare, caccia il vento, & però risolue ella le ventosità, & spegne le fiamme di Venere. Il seme è inimico alle donne grauide.

VIRTV. Di fuori. Le foglie della Ruta giouano quasi a tutti i vitij esterni del corpo, sanano l'hemorrhoidi, le pustole, la rogna, la serpigine, & altre simili infectioni: risoluono i tumori impiastrate con decottion di fichi secchi, & giouano applicate a gli hidropici: le

A frondi verdi applicate con farina di orzo, mitigano i dolori de gli occhi, & quelli della testa, & giouano alla frenesia, applicate con olio rosato, & aceto. Trita la ruta, & messa nel naso ristagna il flusso del sangue. Medica applicata insieme con frondi di Lauro le infiammationi de i Testicoli, & incorporata con cera, & mirto, le rotture delle brozze. Sana le vitiligin bianche stropicciatani fusco con vino, pepe, & nitro; impiastata cõ le cose medesime: toglie via le formiche, & quella sorte di porri che si chiamano Thimi. Mettesi vtilissimamente con alume, & mele in su le volatiche. Scaldato il succo in guscio di Melagrano & destillato nell'orecchie, ne leua il dolore. Vngonfi gli occhi deboli con questo succo di sinocchio, & mele insieme. Vnto con aceto, & olio rosato, gioua al fuoco sacro, all'ulcere che serpẽdo caminano, & a quelle del capo che menano. Dicono che spargendosi il succo della ruta sopra i polli non gli s'accostano le Gatte, le Martole, & le Faine. S'vsfa la ruta contra gli spiriti, per hauerla commendata Aristotile cõtra le fascinationi. Per scriuere lettere verdi; si piglia il succo della ruta, verdegame, & vn poco di zafferano; si macinano insieme, & volendo poi scriuere vi si aggiunge acqua gommata. La decottione della ruta verde sparfa per casa, ne caccia via le zenzale, & le pulci, onde si legge.

Colla facit Ruta de pulcibus loca tuta.

C Et al medesimo vale spargendo l'acqua per la stanza vn ramo di Ruta verde. Il fumo della ruta scaccia i serpenti: & applicata l'herba con sale, & cipolla è certo rimedio a i morsi velenosi. Fassi vn'ottimo impiastro contra i carboncelli, & posteme pestifere che subito fa preparar le posteme. Pestasi la Ruta con fermẽto acre, affogna, vna cipolla, persichi secchi. Si fa bollire insieme, positi aggiunge ammoniaco, calce viua, sapone, cantarelle, & vn poca de teriaca, & si fa impiastro. Cotta la ruta con vino, & aniso, & hissopo, & facendone poscia fomento gioua mirabilmente a mitigar i dolori del corpo, & a prouocar i mestruj. Odorata la ruta spesso sana le ozene del naso, & odorata cotta nell'aceto, gioua al letargo, & al subet. Cotta in vino, & facendone lauanda, gioua sommamente a i denti. Atturandosi l'orecchia con la ruta, mitiga il dolor di testa. Vngendosi gli occhi cõ succo di ruta, miele, & latte di donna, ne leua le caligini & le cataratte. Il che opera ancora il succo solo, toccando con esso gli angoli de gli occhi. Sospendendo ne i colombari molti rami di Ruta, non ci si appressano animali nociui.

R V S C O L L
Soda.

RUTA CAPRARIA.



*Lumbricos GALEGA occidit, puerosque caducus
Quos vexat Morbus, sanat: praeservat itaque
A peste, & pariter confert in febribus ipsa
Pestiferis: & serpentum domat inde venena:
Huc etiam cadit carbunculus.*

NOMI. Lat. *Galega*, & *Ruta capraria*. Ital. *Galega*,
& *ruta capraria* & *lananese*, *capragina*, *startanica*, *giar-*
ga, *fiengreco silvestre*,

FORMA. Produce il gambo lungo vn piede, & me-
zo, & ramofo, fa le foglie lunghette, & grassette attac-
cate a i ramuscelli, ò vero piccioli da ogni banda die-
ci, ò dodici, come nella Veccia. Produce i fiori in ci-
ma che nel biaco porporeggiano, da i quali nascono
alcune filique lunghe, oue si ferra dentro il seme.

Loco. Nasce nelle campagne in luoghi grassi, &
negli argini de i fossi.

QUALITA. & VIRTU. Di dentro. Ha questa pian-
ta virtù grandissima, & marauigliosa contra la peste.
Dalla quale si sono preferuati molti, che ogni giorno
hâao mâgiato quest'herba, cruda nella insalata, ò cot-
ta nelle minestre, ò ver brodo della carne, & alcuni ne
hanno cauato il succhio, & beuutolo ogni giorno a
digiuno con il vino, & si sono preferuati dalla peste.
Vale oltre a ciò a i veleni, & a i morsi de i serpenti mâ
giandosi, ò beuèdone il succo come di sopra. Vale per
l'epilessia de i fanciulli dandogli a bere mezz' oncia del
suo succo. Dassi vtilmête il succo dell'herba a bere al-
la misura d'un cucchiaro, per ammazzare i vermini
del corpo: Dassi con giouamento grande a bere il suc-
chio alli ammorbati nel principio, oueramente la de-
cottione dell'herba, fatta nell'aceto, cò vn poco di te-
riaca, & di bol'armeno. Ma bisogna procurare, di far
sudare il patiète. Gioua qsto medesimo nelle febri pe-
stilentiali, & nelle petecchie, et massimamente dando
si a beuere la sua poluere, ò il succo con decottione fat-
ta nell'acqua di cardo benedetto, radice di tormentil-
la & bol'armeno: le quali faculta sono proprie, & oc-
culte di questa virtuosissima pianta. Del cui succo si
fa con zucchero siroppo, che vale a tutte le cose predeç

A te, come parimente l'acqua stillata da i fiori, & dalle
frondi di questa pianta, la quale è buona per dare con
li sciropi, & per pittime cordiali.

VIRTU. Di fuori. Vale a i morsi de i serpenti im-
piastando l'herba fresca in su'l male. L'herba fritta
nella padella, con olio di mandorle amare, & poi
messa sopra il ventre, ammazza i vermini del corpo,
& mitiga li dolori colici. L'herba per se stessa applica-
ta, sana i carboncelli, & ferma le cancrene pesta con
aceto. L'olio fatto de i suoi fiori tenuto al sole, & vn-
tione i polsi, & le region del cuore, scaccia nelle febri
pestifere i vapori velenosi dal cuore.

B

RUTA PRATENSE.

Talittro.

SABINA FRUTTIFERA.



C

*Digerit: abstergit, stringitque SABINA resoluit;
Calfacit, exiccat, penetrat, referatque sitimque
Accendit; cohibet nomas; lotiumque cruentum
Ducit, tum factus interficit, atque peremptos
Expellit; Mensesque ciet, tum prouocat; ani
Et vulus ficos abolet, manantia sanat
Ulcera tum capitis.*

NOMI. Gre. *Sparus*. Lat. *Sabina*, Ital. *Sabina*.
Arab. *Abel*. *Abhel*, et *Alborar*. Germ. *Sebenaxen*. Spa.
Sabina. Fran. *Sauinier*. Boem. *Klafter Kachuno Ka*. Pol.
Szannina.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, vna fruttifera
& l'altra sterile, La sterile, la quale è molto più volga-
re, & più conosciuta da tutti.

FORMA. La fruttifera ha foglie di Tamarigio, ma
più grosse, & manco verdi, ne sono elle pungenti, ne
di così graue odore. E questa di due spetie differenti
solamente nel colore delle bacche: imperoche l'vna
produce le bacche rosse, & più grosse, & l'altra le pro-
duce turchine.

Loco. Seminasi negli horti, & nei giardini in
luoghi

luoghi aprici, & nè i colli, & nasce in alcuni luoghi A
per se stessa.

S A B I N A S T E R I L E.

QUALITA. E calda, & secca nel terzo grado: è cō
posta di parte sottili, & pero e di quelle cose che valo-
rosa mēte dicescano, & questo per tre qualita che la di-
mostra nel cūstaria simile al cipresso, eccetto che que-
sta è più acuta, & più aromatica. E adunque ella par-
tecipe d'acutezza locata nel suo caldo temperamen-
to, & d'amaritudine, & virtù costrettiva minore di q̃l-
la del cipresso. Et imperò è ella più digestiva, quanto
sufera il cipresso d'acutezza: ilche fa che non possa
ella saldare le piaghe, per esser calda, & secca

VIRTU. *Di dentro.* Le foglie beuute con vino, pro-
uocano insieme con l'orina ancora li sangue. Prouo-
ca i mēstrui, ammazza le creature nel ventre: fattone
confetto con butiro, & mele, & preso lambendo, gio-
ua a gli Asmatici. Meresi in molti antidoti. E medi-
cina che può beuendosi assottigliare, & parimente di
gerire i grossi humori, risolvere, aprire, prouocare,
astergere, penetrare, & accender la sete: Dassi la pol-
uere delle foglie con vitilita grande alla difficulta del
respirare al pelo d'vna dramma, incorporata cō buti-
ro fresco. Beuuto il succo della sabina al pelo di due
dramme cō vna di borace naturale, è rimedio grande
per far parturire le donne che stentano, ma non si de-
ue però dare se non doue sia necessita grande di farlo:
perche la sabina ha proprieta di ammazzare la creatu-
ra viua, & cacciar fuori la morta. L'acq̃a stillata al-
le fin di Nouembre dalle foglie beuuta al peso di due
once prouoca i mēstrui, & eccita la Natura.

VIRTU. *Di fuori.* Le frondi mitigano le infiamma-
gioni, & fermano le vlcere, che ie ne vāno terpendo,
& pascendo la carne, & poile a modo di linimento so-
pra le posteme le mitigano. Meschiate con mele, spē-
gono le macchie nere, & le lordidezze della pelle. Rō-
pono impiastrate con uino i carboncelli. Fanno ap-
plicate partorir la creatura, ilche fanno medesima mō-
te fomentate. Mettonsi ne gli vnguenti, che hanno
virtù di scaldare, & particolarmente nel Gleucino.
Vale la poluere delle foglie della sabina incorporata
con butiro fresco, all'vlcere del capo de i fanciulli. Il
fumo delle foglie guarisce le galline dalla pipita, &
dal flusso del catarro. Vale la sabina nell'vlcero putri-
de, come il Cipresso, & massime nelle maligne contu-
maci, & di longo tempo, & accompagnata cō mele,
sana le vlcere nere, & lordide. Risolue i carboni. La
poluere applicata, sana i porri fichi, nelle parti vergo-
gnose de gli Huomini, & delle Donne. La decottio-
ne della sabina, applicata al viso, leua ogni macchia,
& lordidezza della faccia. L'Acq̃a applicata con
pezze sottili alla fronte, sana le vertigini.



*Calfacit abstergit, sterilisque SABINA resoluit,
Digerit, exicat, referat, stringitque parumper;
Prouocat: ac ipsa est grane olentior, acrior aque
Baccifera.*

NOMI. Gre. Βραδυς στεφανη. Lat. *Sabina sterilis.*
Ital. *Sauina.*

FORMA. La Sauina sterile è molto più uolgare, &
più conosciuta, che la Baccifera. Produce foglie di
cipresso, ma acute, & pungenti in cima, di graue odo-
re & al gusto seruenti & acute.

Loco. Nasce in luoghi aprici, & seminafi, trapian-
tandola ne gli horti.

QUALITA. & VIRTU. Non è dalla baccifera
molto differente nelle facultà sue ma è più acuta, &
di più graue odore, & più valorosamente riscalda, &
ditecca: digerisce, risolue, apre, asterge, prouoca, & è
alquanto costrettiva.

S A G I N A. Miglio Indiano.

S A G I T T A.



Frigus & humorem potis est conferre SAGITTA

Viribus

*Viribus atque iisdem, quas praestat aquatica morbis
Plantago haec pollet.*


NOM I. Gre: *μιστράνα*. Lat. *Setta*. Boem. *Saetta* & *Hercola*.

SPETIE. Ritrouasene di due spetie, maggiore cioè & minore.

FORMA. Ha le foglie simili ad vna saetta con vna punta dinanzi, & due di dietro, tra le quali è attaccato il picciolo triangolare concauo, & lungo secondo la profondità dell'acqua in cui nasce. Ha la radice bianca, come la piantagine acquatica.

QUALITA. & VIRTU. Amendue sono frigde, & humide, & hanno le virtù medesime, che la piantagine acquatica.

S A L C I O.



*Lenta SALIX prohibet conceptus, atque podagras;
Auribus atque oculis confert, pariterq; leni
Astringitque simul, prodestque ad spūa cruenta:
Conciliat somnum, calos, clanosque repellit.*

NOME. Gre. *ῥίσα*. Lat. *Salix*. Ital. *Salcio*, & *Salice*. Arab. *Bulef*, *Bhulles*, *Saffaf*, & *calif*. Ted. *Vneiden*, & *Felbinger*. Spag. *Salce*, & *Salgueiro*. Fran. *Salux*.

SPETIE. Sono i Salci di più, & di diuerse spetie. Perche alcuni crescono in tanta procerità, che d'essi per tutta Lombardia, si fanno pertiche, cerchi per le Botte, & pali per vigne: altri non tanto crescono: ma sono di ben giallo colore, & si fendono per legare i cerchi delle botti, & questa spetie chiamò Marco Catone Salice Greco: & nell'umbria si chiamò véco. Altri poi sono più fermi, de i quali si fanno ceste alla grossa per viare in villa. Altri finalmente sono di tutti più sottili, di cui si fanno i panieri.

FORMA. Tutte queste spetie hanno le foglie oliuari, di sopra verdi, & da rouerscio bianche. Tre sono i succhi del salice: è de i quali l'uno risuda per se stesso dal tróco a modo di gomma: l'altro dall'innaccature che si fan nella corteccia: & il terzo cola da i tronconi, quando se gli tagliano i rami nell'autunno. Dopo il disfogor si vede in grossi fiocchi pendere da i suoi

A ramuscelli vna spuma bianca, & portarsi poscia dal Véto per l'aria a modo di piume. Fa i fiori lanuginosi, & pendenti & fa il frutto, il quale suanisce prima che sia maturo. È il salice albero, che presto s'inuvecchia: ma per vecchio che sia non cessa mai di produrre noui germi. Piantansi i nuouo pali nel mese di Marzo.

Loco. Nasce in luoghi humidi, & negli argini de i fiumi, & de i fossi.

QUALITA. Ha facultà di disseccare, spissare, & di mediocrementemente astringere. I fiori disseccano senza mordacità alcuna, come che habbiano alquanto del costrettiuo. Il succo spremuto dalle frondi, è medicamento disseccatiuo, & non mordace; la corteccia dell'albero ha le facultà medesime deile frondi, & parimente de i fiori: quantunque sia ella alquanto più secca, come sono generalmente tutte le scorze.


B VIRTU. Di dentro. Le foglie del salcio cotte in vino con vn poco di pepe, giouano a i dolor colici. I semi, & i fiori triti, & beuuti cò vino, giouano a gli sputi del sangue, & al medesimo vale la decottione della scorza fatta in vino. Beuendosi la decottione del salice, oueramente la liscia fatta cò la sua cenere, fa staccare le languisughe dalla gola, quando si fossero inauertentemente beute. L'acqua stillata a mezzo Maggio dalle frondi beuta al peso di quattro oncie, gioua alla pietra, prouoca l'orina, & ammazza i lombrici, & scaccia fuori le creature morte.

C VIRTU. Di fuori. Il succo del Salce, mentre è in fiore, gioua all'infiamagioni, & caligini de gli occhi. Il succo delle frondi, & della corteccia cotto cò olio rosato, in vn guscio di melagrano, gioua infuso caldo a i dolori delle orecchie: La decottione d'amendue gioua per via di fomento alle podagre, & mondifica la farfarella. Sana le vitiligni. La cenere della scorza macerata in aceto, & applicata, guarisce i porri, & calli. Cogliessene il liquore, intaccandogli la corteccia nel tempo, che fioriscono, & ne ricolgono vn certo succo, & usando poscia a tutti gl'impedimenti, che offuscano la pupilla de gli occhi, come medicamento astringiuo, & composto di parti sottili. Bagnansi con vtilità grãde nella decottione del salice messa in vna tina, così calda quando basta per fare bagno, coloro, che cominciano a diuentare gobbi: imperoche fa risolvere questo bagno marauigliosamente i tumori. Mettonsi le foglie nelle lauande, che si fanno per far dormire. Spargonsi le foglie vtilmente intorno a i letti de i febricitanti. Il legno del tronco per esser tighioso & leggiero, s'adopera per far targhe, & rotelle, & parimente per far barili da vino. Possionsi usare le frondi del salice per còsolidare le ferite fresche & sanguinose: & a tutte quelle cole vale L'acqua stillata dalle foglie del salcio. La decottione del Salice fatta nel vino, mitiga facendone lauanda i dolori delle podagre, & delle giunture. L'acqua stillata da i fiori gioua a gli occhi, sana la rogna della testa, & fa bei capelli bagnando con essa il pettine, & pettinati i capelli si lascino asciugare.

SALIVNCA.

Nardo Celtico.

SALSAPARILLA.



SARSAPARILLA fugat morbum, cui galla: nomen;

Calfacit, extenuat, sudorem & prouocat. inde

Absterguque cutem: capitis, cerebrique medetur

Omnibus hac Morbis frigentibus; ulcera sanat

Ipsa maligna.

NOM. Lat. Zarza, seu Salsaparilla. Spag. Zarzaparilla. Ita. Salsaparilla.

FORMA. Molti credono, che la zarzaparilla, & la smilace alprasio vna cosa medesima; Corrobora poi questa opinione l'etimologia del nome; impero che appresso a gli Spagnoli Zarzaparilla nò significa altro che rouo sarmentoso, & in Italia chiamamo noi la smilaceaspra Rouo ceruino, & hedera spinosa, per salir'ella, come, fa l'edera su per gli alberi grandi: onde bisogna dire, ò che la Zarzaparilla sia la smilace predetta, ò che sia vna specie di quella: bensì è vero, che i suoi sarmenti non sonq spinosi, ne meno le foglie nel dorso loro.

LOCQ. Portasi da l'Indie Occidentali.

QUALITÀ. È di sapore insipida sena' alcuna acrimonia, & l'acqua fatta di lei nò tiene più sapore, che l'acqua d'orzo. Riscalda, disicca, assottiglia, apre, risolue, prouoca il sudore.

VIRTU. Di dentro. La decottione della radice, beuuta quaranta giorni mattina & sera, al peso di lei ò sette oncie calda, sana mirabilmente il mal franzese, & le piaghe, & le gomme: ma bisogna coprirsi poi bene per sudare. Sana tutte le infettioni della pelle, & ha particolar proprietà di sanare tutte le frigide infermità del ceruello, i catarri falsi, i cancri nò ulcerati, l'vndime, le scrofole, massime beuendo meza dramma della poluere della radice per quaranta giorni con la decottione dell'istessa radice, fatta cò vino bianco, & dolce: & in questo medesimo modo sana parimente le durezza della milza. Cuocoñsi delle sue radici quattr'oncie per volta in libre quindici d'acqua: ma prima vi si macerano dentro per ventiquattr'ho-

A re, & si fanno bollire finche si consumi la metà dell'acqua, & qualche volta più, quando si voglia che la decottione sia più valorosa. & come sono fredde si cola no per vn panno di lino, & riserbasi la decottione in vn vaso di vetro, ò di terra vetrata. Dassi adunque di questa decottione ben calda, tanto la mattina, quanto la sera quattr'hore auanti mangiare a gli ammalati al peso di sette, ò d'otto, oncie, & di poi si fanno sudare nel letto ben coperti, per due hore continue, & più, & meno, secondo il bisogno, continuando di far ciò per giorni quaranta continui, doue il male sia difficile. Quantunque molte volte basta il pigliarla solamente vn mese. Ma con tutto ciò bisogna ogni dieci giorni purgare i pazienti, ò con cassia, ò con pillole de tribus, ò con siroppo, ò mele rosato solutiuo.

B questo medicamento più sottile, che la decottione del Guaiaco, & della China; & curasi cò la Zarzaparilla molto meglio quei mali, che sono nell'ambito del corpo, che con quelli delli altri predetti. Il modo di viuere deue essere quell'istesso che s'vía di dare nella cura del legno Guaiaco, con vna pasta, & biscotto, se bene alle volte vi si concedono, ne i corpi molto deboli gli augelletti, & i polastrelli, cò questo però, che a pasto, & fuor di pasto nò se gli dia altro da bere, che il decotto della Zarzapariglia soprascritto: & quantunque si commandi, che gli ammalati se ne stiano serrati in camera, nondimeno si puo conceder loro, ch'eschino alle volte vn poco fuori a passeggiar in qualche giardino, quãdo l'aria sia serena: & senza vento: ma bisogna, che coloro, che così si curano, stiano per auanti benissimo purgati per più & più giorni. Dassi ancora con felice successo la poluere della zarzaparilla a i mali sopradetti preparata in questo modo. Prendesi di Zarzaparilla oncie tre, di Sena oncie due, di epitimo oncie vna, & meza, di cinnamomo, di zenzero, d'anisi crudi, ana dramma vna, zucchero oncia vna, di aggridio dramme due. Si fa poluere sottilissima, di cui si da con vin bianco, tepido da vna dramma fino a quì nell'aurora.

SALVIA.



Calfacit, astringit, Menses ciēt, atq; capillos

SALVIA

*SALVIA denigrat, pruritus est testibus arceat,
Elicet & partus, lotium ciet, ulcera purgat,
Pegnasque facit mulieres; sanguinem & ipsa
Vulueribus cohibet, stomachum, cor, viscera firmat;
Affellumq; caput pituita, deinde dolentes
Hæc inuas articulos: vermesq; ex auribus arceat;
Serpentes contraq; facit, tum scorpius ipsa
Pellitur; opposita in vino, sed inebriat omnes
Illum potantes, affert capitisq; dolorem.*

NOMI. Gre. *salispanos*. Lat. *Salvia*. Ital. *Salvia*. Arab. *Achisfacos*, & *Elisfacos*. Ted. *Salbei*. Spag. *Salua*. Franc. *Sanjos*.

SPECIE. Ritrouasi la domestica, che è la maggiore, & la siluestre, che è la minore, che si chiama sphacelo.

FORMA. La domestica è vna pianta ramola, luga, con vergelle quadriangolari, & biancheggianti. Le frondi si rassembrano a quelle de i meli cotogni, ma sono più lùghe, più aspre, & più grosse, ruuide a modo d'vna veste spelata, hirsute biancheggianti, che respirano di giocondissimo odore, quantuq; alquanto graue. Produce il seme nelle sommità de i fusti. Fà i fiori porporei, & simili a quelli dell'ormino siluestre, & così il seme. Hà la radice legnosa con molte fibre. La saluatica ha le foglie più lince, più contratte, & hà di più della domestica nella parte posteriore due picciole orecchie separate.

Loco. Coltiasi p tutti gli horti la domestica, & la saluatica nasce spontaneamente in luoghi aspri, & aridi.

QUALITA. Scalda manifestamente, & leggierrmente costringe.

VIRTU. Di dentro. La decottione delle sue frondi, & parimente de i rami beuuta, prouoca i mestrui, fa orinare, & similmente partorire. Persuade il volgo, che mangiandosi tre foglie di Salvia con tale la mattina, afficuri dal veleno per tutto quel giorno. Il vino della Salvia, o le foglie cotte in vino, sono vtili à tutto il corpo, giouano alla tosse, riscaldano il fegato, & la matrice: prouocano i mestrui, & l'orina. La decottione delle foglie fatta nell'acqua, gioua beuuta alla dissenteria, elpurgando gl'intestini. La poluere è gratissima p cōdimēto de i cibi, & è saluatera al corpo. Vale la Salvia mirabilmente a tutti i difetti frigidi, & flemmatici del capo, & parimēte delle giunture, tãto presa per bocca, quãto applicata di fuori. Il perche è ella vtile al mal caduco, alla letargia, allo stupore, & alla paralisia, come anco a i catarrhi flemmatici, & a tutti i difetti del petto, causati da frigidi humori. Le foglie della secca giouano magiate alle donne, che facilmēte si sconciano p ogni leggiera cagione, imperoche ritengono elle il parto, & lo viuificano. Vale à tutte le cose iudette la cōserua de i fiori, fatta cō zucchero. In sōma oue sia bisogno di scaldare, di seccare, & di corroborare, la Salvia è commodissimo medicamento. È chiamata la Salvia herba sacra, la quale magiano le donne grauide quãdo patiscono i flussi dell'humidità della matrice: imperoche ella ritiene la creatura, & la fortifica di spirito vitale. Beuendo la dōna (dapo che quattro giorni doppo i mesi, uia dormita sola, sēza huomo) vna hemina' di succo di Salvia cō vn poco di

A sale, & dopoi congiungendosi con l'huomo, subito s'ingrauida. Dicono, ch'in vn certo luogo dell'Egitto doppo vna crudelissima pestilēza, furono costrette le donne da gli huomini, che vi auāzarono a bere il succo della Salvia, accioche hauessero à generare assai figliuoli. Dato il succo medesimo al peso di duo ciati insieme con mele da digiuno à coloro che sputano il sangue, subito si stagna. Fannosi per i tifici della Salvia pillole in questo modo. Togliessi di spico nardo, di gēgeuo, di ciascuno due drāme: di seme di Salvia arrostito, pesto, & erwellato dr. otto: di pepe lungo dr. 12. & s'incopora cō succo di Salvia, & dalsene la mattina da digiuno, & parimēte la sera, vna dramma alla volta, & te gli bene di poi vn pochetto d'acqua. V'si la Salvia nelle fesse, & ne i saponi per escitar l'appetito, massime quãdo lo stomaco sia ripieno di crudi, & cattui humori. Non è da tralasciare, che per tutto la Salvia deue esser accompagnata con la ruta ne gli horti, altrimenti s'infetta dalle serpi, & da i rospi, non senza grã pericolo di coloro, che l'vsano, percioche que sti velenosi animali si ricouerano volentieri sotto la Salvia, & l'infettano cō l'alto loro velenoso, & cō la salua pestifera. Il che con bellissima, & memorabile historia insegna Gio. Boccaccio, raccontando, che duo amanti stropicciandosi i denti con la Salvia, miseramente morirono, che cauadosi poi quella Salvia vi fù trouato vn rospo. Ha la salua virtù mirabili, & chiamasi salua, perche salua, onde si dice

Cum morietur homo, cui salua crescit in hortis?

Al che si risponde con quella bella antifona,

Contra vni mortis, non est medicamen in hortis.

C

L'Acqua stillata dalla Salvia quando è fiorita, beuuta mattina, e sera p trēta giorni cōtinui, emenda i difetti del fegato, caccia fuori la creatura morta, gioua alla tosse, alla goccia, rompe le posteme interne, conforta il ceruello, & lo stomaco, & eccita l'appetito.

VIRTU. Di fuori. Gioua la Salvia alle punture della pastinaca marina. Lauandosi la testa con la sua decottione fa neri i capelli, o per se sola, oueramente aggiuntoui nella lissia bieta, lauro, mirra, & scorze di noce, verdi: ristagna il sangue delle ferite la Salvia pestata, & applicata: purga l'ulcere maligne, & sordide. La decottione de i rami, & delle frondi fatta nel vino, & la uandosi con essa, spegne il prurito de i testicoli. Le frondi, tenute nel bicchiero leuano la malitia del vi-

Dno: onde si dice

Salua cum ruta, faciunt tibi pocula tuta.

&

Salua saluatrix, Natura conciliatrix.

L'Acqua stillata dalla Salvia gioua al tremor de i membri, gioua alle ferite, & alli morfi velenosi, & applicata con sterco di Pauoni, & musco, cō bambagio, stagna il sangue delle ferite, & lauandosi con quest'acqua, i capelli diuentano negri.



S A M B V C O.



Astringit SAMBVCO, aqua & corpore pellit ;

Atque nocet stomachis, ambustis subuenit, atque

Adiuuat bytropicis, deficcet, glutinat inde

Vlcera: tum prodest canibus, serpenteq; morsis ;

Digerit, emollit vuluas, bilem & pituitum

Detrahit ; inflammata simul, capitisque dolorem

Mitigat, & totum inde mouet, confertq; podagra.

NONI. Gre. *ακρυ*, Lat. *Sambucus*, Ital. *sambuco*. Ar. *Infalhi*. Ger. *Holler*, & *Holder*. Spag. *Sābucō*, & *danunero*. Franc. *Sulcan*, & *suxer*.

SPETIE. Ritouali quattro spetie di sābucō, cioè do melic, motano, aquatico, e il minore, ch'è l'Ebulo.

FORMA. Cresce in albero in domestico, & sparge i rami sin li alle cāne, ritondi, cōcaui, biancheggianti, & anti, cō la midolla dētro brāca, & fongosa. Le frōdi sue rassembrano a quelle dei neri, & e cono hor tre, hor quattro attorno a i rami per distanti interualli di graue odore, & minutamente intagliate per tutta la circonferenza. Sono nella sōmita dei rami, & altri suoi piccioli germini, l'ombrelle ritonde, cariche di bianchi fiori, di non ingrato odore, de i quali nascono gli Acini, simili a quelli del terebinto, che nel nero porporeggiano, racemosi, pieni di copioso, & vinoso succo. Fiorisce auanti al solstitio estiuo, & produce le bacche d'Agosto.

Lo co. Nasce per tutto nelle siepi, & intorno alle muraglie della Città.

QUALITA. E caldo, & secco, ha facultà purgatiua, dissecatiua, coagulatiua, cō alquāto di digestiua.

VIRTU. Di dentro. Solue il sambuco per il corpo li humori aquosi, ma nuoce allo stomaco. Cuoconsi le frondi come l'altre herbe, & mangiansi per soluere la colera, & la flemma. Il che fanno i suoi gamboncelli cotti quādo son teneri. La radice cotta nel vino, & data ne i cibi, gioua alli hidropici ; conferisce a i morsi delle vipere, quādo si beue nel medesimo modo. Gli acini del frutto beuuto cō vino mollificano le durezza della madrice, aprono le oppilationi d'essa, & correggonsi parimente i suoi altri difetti. Il succo spremuto dalla scorza della radice prouoca valorosamente il vomito, & caccia fuori l'acqua delli hidropici. L'aceto doue siano infusi i fiori del sambuco secchi, è ne i cibi grato allo stomaco. Fa venir appeti

A to, incidendo i grossi, & viscosi humori: il seme preparato con l'aceto preso con vino al peso d'vna drāma, con altrettanto tartaro, con vn poco di aniso, purga senza molestia l'acqua de gli hidropici. A i quali gioua ancora l'Acqua stillata dalla mezana scorza del sambuco a bagno caldo. Beuendosene quattro oncie mattina, & sera per due hore auanti al cibo. Beuuta al peso di sei oncie a digiuno, solue valorosamente il ventre, & il medesimo fa l'acqua stillata da i fiori: L'acqua destillata dalle radici del sambuco beuendosene quattro oncie con due di quella lambiccata dalle radici del Ebulo, sana l'idropisia ventosa, ma bisogna perseverare di beuerla per trenta giorni cōtinui: l'acqua stillata da i fiori, o la decottione fatta in vino, solue, & mollifica il ventre; li medesimi fiori delle foglie cotte in vino con mele giouano alla tosse frigida & secca beuuta per alquanti giorni continui.

VIRTU. Di fuori. L'acqua, o la decottione delle foglie gargarizata gioua alla schiranzia, & aggiuntoui vn poco di piretro gioua a l'vuola rilassata. Sedendosi nella sua decottione, si mollificano le durezza della madrice, s'aprono l'oppilationi, e correggonsi parimente i suoi altri difetti. liche fanno gli acini del frutto, facendone someto con vino, & impiastrati i suoi capelli gli fanno negri. Le frondi tenere impiastrate con polenta, mitigano l'inflammagioni, & giouano alle cotture del foco, & a morsi de cani; consolidano l'ulcere cauernose: & impiastrate con seuo di Toro,

C ouero di Becco, giouano alle podagre. Le foglie applicate per se stesse intiere, risogliono le poltème, & mitigano i dolori, & l'inflammagioni loro, massime nelle parti estreme, & neruose. L'acqua stillata da i fiori, applicata alla fronte, mitiga i dolori caldi della testa, & gioua alle cotture del Sole. Le foglie del sambuco abbruscate, e fattone poluere, e messa nel naso, ferma il flusso del sangue; il succo delle bacche cotto con mele a consistenza del iulebbe, e messo caldo nell'orecchie, mitiga il dolor loro. I funghi, che nascono nel pedone del sambuco secchi, e macerati nel l'acqua rosata, risogliono l'inflammagioni del capo, applicatiui sopra, & mitigano il dolore. Le foglie prime, che spuntano fuor del Sambuco, trite così tenere, con altrettanti radici di piantagine, & grasso di porco vecchio, mitigano presentaneamente il dolor delle podagre applicandouesi sopra; fassi del Sambuco vn'unguento valorosissimo per le cotture del fuoco, in questo modo. Prendesi della secōda corteccia verde più appresso al legno vna libra, d'olio lauato più volte con acqua di fior di sambuco, libbre due. hānosì poi bollire alquanto, e poi si colano per vna pezza de lino, & premonsi molto bene, alche si aggiunge di cera noua, & di succhio de germini della medesima pianta di ciascuno onz. 4. & fassi il tutto di nuouo bollire, fin che tutto il succhio si consumi. Fatto questo si leua dal fuoco, & si mescola cōtinuamēte cō la spatola, & nel fine vi si mette di vernice liquida onz. due, d'incenso bianco sottilmente poluerizzato onz. quattro: & due chiare d'oui, prima bene sbattute, & mescolasi ogni cosa bene insieme, finche s'incorpori tutto bene, & serbasi l'unguento per i bi

D sogni,

fogni. Se i c.uali haueranno difficoltà nell'orinare bisogna battergli leggierrmēte il corpo con rami verdi di sambuco, & poi apiccargli le foglie al collo, alla testa, & al ventre; & così facilmente vrineranno. I fiori del Sambuco posti secchi in vn sacchetto, & messi nella botte quando bolle il mosto, spremendo ogni sera il sacchetto, danno al vino odore di moscatello, & buon sapore. Le frattate fatte con fiori di sambuco freschi sono buone allo stomaco, & applicate al ventre, & a i fianchi mitigano i dolori colici, & del ventre. La midolla del sambuco compressa prima, dilata le bocche delle fistole, mettendouela dētro. L'Acqua stillata dalle foglie a mezzo Maggio gioua alle gambe infiammate, & vicerate, se si lauino spesso con essa. B L'acqua stillata da i fiori mitiga l'infiammationi degli occhi, dissoluendo ancora le loro puuollette. Gioua al tremor delle mani, lauandole con essa mattina, & sera, & conferisce all'vicere vecchie, applicatui con pezzette.

A SAMBVCO ACQVATICO.



*Excitat ad vomitum Sambucus Aquatica baccis,
Si quis eas sumat, succus deterget & eius.*

S A M B V C O
Montano.

*MONTANA Urbana vires SAMBVCS habere
Persimiles, validasq; minus solet vsibus omneis.*

NOMI. Gre. ἀνθὸς πῶν. Lat. *Sambucus montana*. Ital. *Sambuco montano*.

FORMA. Il Sambuco montano è in tutte le parti minore dell'altro. Produce le bacche non in ombrella come fa il domestico, ne manco nereggianti, ma in grappoli, & di rosso colore, & ha la materia del legno molto più debole. Le bacche sono vinoso, & piene di succo.

Loco. Nasce ne i monti, & in luoghi frigidi.

QUALITA, & VIRTU. Ha le virtù simili a quelle del domestico, ma più deboli. Messa vn ramo di questo sambuco nelle tane delle talpe, le fa vscir fuore, ò vi muoiono dentro. Le bacche sono frigide, onde prouocano il sonno. Nuoce il troppo vso loro.

D

SAMBVCO MINORE. Ebulo.

S A N A M V N D A.



Quod Mundum Sanet hac Sanamunda vocatur;

LI 2 Sanas

*Sanat enim & mundat Microcosmū putrido qđ omni,
Indica cui cedunt merito medicamina cuncta;
Maxima uamq; illi est purgandi vtcunque facultas.*

NOMI. Lat. *Sanamunda* Ital. *Sanamunda*.

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie.

FORMA. La prima nasce con molti rami da vna ra dice, alti vn gombito, & arrendeuoli con la scorza di fuori negra, & l'altra verde, lenta, con certi fili: produce le trondi simili alla camelea: ma molto minori, più breui & carnose, che si rassembrano al Titimalo paratio ò al mirto, ma pelosette, & al gusto gommole & amare, & poi molto acute: fa i fiori fra le foglie, simili a quelle dell'oliua, lunghetti, diuisi in quattro parti, gialletti, a i quali segue poi il frutto simile a quello della Thimelea, ma di negro colore. La radice ha ella grossa, & legnosa. La seconda non è molto differente dalla prima, ma si può meglio ridurre in fili come il lino, & la canape. La terza supera di grandezza amendue le sopradette, con vergelle più bianche, & molto più arrendeuoli, con la scorza oltre modo tenace. È molto simile al sempreuiuo minore.

LOCO. Nascono nel Regno di Granata, & di Valenza, ne i quali luoghi è chiamata la Sanamunda da i villani, Mierda crux per la facultà che ha di purgare.

QUALITA. Ha facultà inedefima, che ha la Thimelea.

VIRTU. Nel Regno di Granata è in grand'vso p purgare i corpi; percioche data vna dramma della Sanamunda con decottione di ceci rossi, purga mirabilmente per da bailo gli humori flemmatici, & malenconici. Et per questo conferisce a tutte le infermità, che da gli humori sopradetti procedono,

A lo. Ted. *Sandelholz.*

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie, cioè bianco, rosso, & citrino, che è il migliore.

FORMA. È vn legno, che viene dall'Indie Orientali di diuersi colori. È il Sandalo della grandezza dell'arbore della noce regale, con le foglie assai verdi, simili a quelle del lentisco, il fiore nel ceruleo neregga, il frutto è della grandezza d'vn ciregio, da principio verde, & poi nero, & è insipido.

QUALITA. Il Sandalo rosso citrino, & bianco, sono frigidì nel terzo grado, & secchi nel secondo: ma il manco frigido è il citrino.

VIRTU. Di dentro. Non solo corroborà il cuore, ma induce allegrezza. Passene il diatriasádalo, il quale vale all'infiammagioni del fegato, & dello stomaco mirabilmente, & gioua a i tifici, & a coloro, che hanno il trabocco del fiele. Si mette ne i cordiali, & nelle medicine, che si fanno per il batticuore. Conferisce il Sandalo alle febri calide, & daffi a bere a coloro c' hanno lo stomacho troppo caldo. Il rosso proibisce i flussi del catarto.

VIRTU. Di fuori. Il rosso composto con succo di solatro, ò di sempreuiuo, ò di portulaca, & applicato, gioua alle gotte, & alle posteme calde. Il bianco, & il giallo si pongono nelcolati con acqua rosa in su la fronte per il dolore della testa generato per causa calda. Passene impiastro con acqua rosa in su lo stomaco, per confortarlo nelle ardentissime febri. Il rosso applicato con aceto, & acqua rosa alla fronte, a i polsi, & alla commissura coronale, gioua a quelli, che delirano, & sono alienati della mente, & gioua parimente applicato, a i polsi nelle febri ardenti. Il medesimo applicato con acqua rosa, rinfresca il petto, il cuore, & lo stomaco.

S A N D A L I.



*SANTALA rubra vetant fluxus ceruice catarrhi;
Inflammata iuuat, sanis profuntque podagres;
Pallida, & alba solent capitis mulcere dolores,
Et calidis febribus profunt, stomachoque calenti.*

NOMI. Gre. *σαγδαλον*. Lat. *Santalum*. Ital. *Sanda*.

S A N G V I N O.



*VIRGA cicatrices aperit quæ d SANGVINE dicta est;
Illius atque oleum fit lychnis utile fructu.*

NOMI. Lat. *Lingua sanguinea*. Ital. *Sanguino*, & *Sanguinella*.

FOR.

FORVIA. Produce le vergelle più sottili, che di cor-
nioli, robuste parimente, & nodose, & vestite di sa-
guinea corteccia, onde s'ha ella prelo il nome. Pro-
duce le foglie come il Corniolo, ma però alquãto più
larghe, neruolette, & attaccate con rosso picciuolo.
Produce la primavera i fiori bianchi in ombrelle, &
di poi le bacche a zoeche con rossi, & sottili picciuoli,
onde, & così grosse, come l'orobio. Queste prima,
si no verdi, & nel maturarsi nereggiano.

LUCEO. Cresce il Sanguino nelle siepi, & nelle
macchie.

QUALITA. Le bacche del sanguino sono amare,
seerbe, & costrette; onde è necessario, ch'ancora il
loro olio sia tale.

VIRTU. Le bacche hanno virtù astringua, confor-
tatiua, costrettiva, & ripercussiva. Et per questo la-
uandosi la bocca con la decoction delle bacche fatta
in vino rosso, ò aceto, mitiga il dolore de i denti.
L'olio cauato dalle bacche cotte, & spremuto vale a
quello che vale l'olio de i cornioli, & è buono per
uso delle lucerne. La materia del legno è dura, come
quella del corniolo.

SANGVINARIA. Poligala.

SANGVISORBA. Pimpinella.

SANICOLA. Diapensa.

SANGVINELLA. Gramigna.

SANSVCO. Amaraco.

SANTOLINA. Abrotano femina.

SASSAPRAS.



Calfact, & siccat, SASSAPRAS ordine ternio.

A *Promocat & lotium, tum mēstrua tardu laceffit,
Hydropicos sanat, iecorisque obstruēta, dolores
Mitigat & dentum, coli, capitisq; , uterique;
Tum ventrem soluit, ducit Renumque lapillos,
Gallicus huic cedit morbus; contra gra pestisque
Expelluntur ea; tennesque impinguas, & implet;
Et stomacho prodest, fibres longasq; repellit,
Fecundas steriles, placat laterumque dolores,
Excitat atque cibi votum, reficiq; , labantes.*

NOMI. Gli Indiani nella florida chiamano questo ar-
bore Pauame. Franz. Sassafras. Lat. Sassafras. Ital. Sas-
safa. Spag. Sassafras.

B **FORMA.** E vn arbore di molta grandezza, ben-
che se ne ritrouino del mezzani, & dei piccioli. Il
maggiore è della grandezza d'un Pino, & quasi di q-
la fortezza; perche è dritto, non fa più che vn trôco,
senz'altri virgulti, ne rami, come la palma fa i suoi ra-
mi solo nell'alto. Ha la scorza grossa di color leona-
to, & di sopra vna sottile cineritia, di dentro è b'ac-
che tira al lionato: l'arbore, & i rami son lisci. La ci-
ma ha le foglie di fico con tre punte verdi oscure, &
odorifere. Le radici sono grosse, & lisce, & sono il
meglio di tutto l'albero. Non fa frutto, ne fiore.

LUCO. Nasce nella florida, vicino al mare, & in luo-
ghi temperati, che non siano molto secchi, ne molto
humidi, & non nasce in altri porti, che in quello di S.
Helera, & di S. Mattheo.

C **QUALITA.** Il legno del tronco, & dei rami è cal-
do, & secco nel secondo grado, & la scorza, & la radi-
ce nel terzo.

VIRTU. Di dentro. La decoction di questo legno
fatta con mez'uncia di legno tornito infuso per do-
dici hore in tre boccali d'acqua, & bollita alla consu-
mation di duo terzi, beuuta come l'acqua del legno,
della china, & della sarfa pariglia, beuendo poi a pa-
sso la seconda decoctione bollendo alla consuma-
tion d'un terzo, & temprando il vino, è rimedio vni-
uersale a tutte le frigide infirmità: apre l'oppilationi,
sana gli hidropici, gli splenetici, conforta il fegato, lo
stomaco, & la madrice, disponendola alla concezio-
ne, prouoca i mestrui, l'vrina, & le renelle, cura le fe-
bri lunghe. Eccita l'appetito, mitiga i dolori della te-
sta, delle podagre, & delle giunture. Gioua nelle pas-
sioni frigide del petto, ne i catarrri, nelle passioni di
stomacho, nel vomito, nella ventosità, nel mal di stan-
co: & nel mal franzese, nella peste, & nelle febri pe-
nientiali.

VIRTU. Di fuori. Pestato il legno, & masticato mi-
tiga il dolore de i denti. Odorato di continuo come
vn pomo gioua al tempo della peste per rettificar l'a-
ere contaminato, masticando vna fronda di cedro,
ò limone, ò d'alloro.



SASSIFRAGIA.



*SAXIFRAGA urinae ciet, & leuat ipsa lapillos
Renibus, & frangit, si quo vesfica laborat,
Atque illum mundat, singultum & sedat, & inde
Stranguria prodest, eademque hircina valebit.*

NOMI. Gre. *Σαξίφραγος*. Lat. *Saxifraga* Ital. *Sassifragia*. Ted. *Stembrech*.

SPETIE. Ritrouafene di diuerse sorti, ma sei principalmente.

FORMA. La prima è pianta forcolosa, simile al Thimo tanto, che malageuolmente si conosce, le nò si gusta. La seconda fa i gambocelli sottili, ne i quali sono le foglie picciole, strette, lóghette al pari, vna pàda, distinte per vguale interualli lóthane. I fiori fa ella porporei nelle cime, di nò ingrato odore. La terza nasce con foglie come capelli, più lunghe, più sottili, & più rare di quelle del finocchio: il gambo ha parimète di finocchio, ma sottile, & poco alto, nella cima del quale sono le ombrelle, & il seme, che seguita dopò i fiorretti bianchi, come di petrosello, ma più lùghetto, & odorato. La radice fa ella come di pastinaca biàca, & così questa, come tutta la pianta ha del dolce & dell'acuto insieme. La quarta fa le foglie quasi simili alla volgare hedera, ma minori, strate per terra, & all'intorno dentate: il gambo sottile, tondo, diritto, peioso minore d'un gombito; dal quale nascono alcuni pochi rami, nelle cui sòmita elcono i fiori biàchi, come di ocimorde, i quali calcando nò producono seme veruno. Ha la radice sottile, & dispersa, fra le cui fibre sono alcuni grani ritondi, & bianchi, grossi come coriandoli, porporegni, & amari. Questi grani sono il seme di questa pianta: & è mirabile la natura di questa herba a produrre il seme nelle radici, nelle quali è la virtù maggiore. La quinta è la Saxifraga maggiore, è vna pianta, che di forma riferisce vn'arboscello, cò molti gambi legnosi, che nascono da vn tronco parimente legnoso, grosso vn dito, duro, & di biàchiccia corteccia. Le foglie sono picciole, lunghette, & appiattate in cima, i fiorretti bianchi, da i quali nascono alcuni piccioli vasetti, del tutto simili a quelli dell'ocimorde, dentati nella sommità all'intorno, a modo di

A corona, dentro a i quali è il seme rosso, minore, che di papauero. la radice biancheggia. La sesta è la Saxifraga hircina, detta Pimpinella maggiore, produce la radice lùga, cò fròdi all'intorno intagliate, i fusti sò quadrati, i fiori nascono in ombrelle piccioli, bianchi, & odorati.

Loco. Tutte queste Saxifragie nascono in luoghi aspri, & sassosi. La sesta nasce ne i mòi, ne i colli, & luoghi inculti.

QUALITÀ. Sono le Saxifragie calde, & secche nel terzo grado, onde riscaldano, assottigliano, aprono, prouocano, assergono, & cacciano.

VIRTÙ. Di dentro. La prima cotta nel vino, & beuuta conferisce a i febricitati, a quei che non possono urinare, gioua al singhiozzo, prouoca l'urina, & rompe le pietre nella vesica. La seconda mangiata assottiglia la vista, rompe, & caccia fuori le renelle. La radice della terza presa in qualuq; modo prouoca l'urina, & i mestrua, fa acuta la vista, & apre l'opilationi del fegato. La quarta mangiandosi l'herba, o facendo si decottion della radice in vino bianco puro, rompe beuuta, & caccia fuori le pietre delle reni, mondifica la vesica, prouoca l'urina, il che fa più efficacemente beuendo cò detta decottione vna dramma del suo seme, & più felicemente ciò succederà facendo star l'amalato nel bagno di decottion di malua. La quinta è mirabile in tutte le sue parti, a ròpere, & cacciar fuori le pietre. La sesta fa i medemi effetti, & il succo spremuto dalla radice gioua beuto cò vino a i veleni, & parimente al morio de i velenosi animali: il perche lodasi molto contra la peste. L'acqua stillata da queste Saxifragie fa gl'effetti medesimi, & è gentil cola a pigliarne al peso di due, o tre onze. Stillasi a mezzo Maggio da tutta la pianta, beuuta ogni giorno al peso di tre onze, rompe le pietre delle reni, & della vesica, gioua alla icciatica, prouoca l'orina, & purga le reni, & la vesica.

VIRTÙ. Di fuori. Facendosi fomento con la decottione di Saxifraga al petignone, prouoca l'urina, & mitiga i dolori colici, & renali.

SATIRIONE.



*CASTALCE & Venerem simulat, radiceque Maris
Maiori*

Alia origines, semellas atque minores:

Et spasmus sanat, cum humectat, calfacit atque.

Noni. Gre. σατύριον. Lat. Satyrium. Ital. Satirio.
• Satirione. Arab. Facar. b. Ted. spendelaunz. & vul-
go, Testicolo di Volpe.

Noni. Gre. σατύριον. Lat. Satyrium. Ital. Satirio.

SPETIE. Sono di tre specie, vna volgare, che è vna
 de i testicoli di Cane, chiamato testicolo di volpe, l'al-
 tra è il satirio trifoglio, & il terzo l'eritronio.

FORMA. Del primo si dirà di sotto al capitolo di te-
 sticolo di cane. Il satirio trifoglio, così chiamato, im-
 peroche produce egli tre frondi distese in terra, simi-
 li a quelle della rombice, ouero del giglio, ma mino-
 ri, & rosse. Produce il fusto alto vn gombito, & nudo:
 il fiore bianco, di figura di giglio: la radice bulbosa,
 grossa come vna mela, fulua di fuori, & bianca di de-
 tro come vn royo, al gusto dolce, & non ingrata alla
 bocca. L'Eritronio, cioè il rosso, produce il seme di
 lino, ma maggiore, duro, et splendido. La corteccia
 della sua radice è rossa, et forte, ma è di dentro biacca,
 & di dolce sapore, non dispiaceuole alla bocca.

Loco. Il Satirio trifoglio nasce ne i monti, et l'eri-
 tronio nasce in Damasco di Siria.

QUALITÀ. E il Satirio trifoglio caldo, et humido,
 & l'eritronio è caldo, et secco nel secondo grado. È
 dolce al gusto il trifoglio, et ha certa humidità ven-
 tosa, con la quale escita a gli appetiti venerei.

VIRTÙ. *Di dentro.* La radice del Satirio trifoglio
 beuuta nel vino nero vale à quel spasmo, che chiama-
 no opisthotono. Debbesi vsar da coloro, che affetta-
 no il coito: imperoche affermano, che ella gli fa più
 pronti ne gli essercitij venerei. Beuendosi la radice
 dello Eritronio, prouoca gagliardamente al coito. Il
 seme beuuto con vino noue giorni continui, sana il
 mal caduco, et al medesimo vale la decoctione dell'
 herba, temperando essa con vino. La poluere della ra-
 dice data in vino scaccia la quartana, beuuta poco a-
 uanti al parossismo, facendo vomitare.

VIRTÙ. *Di fuori.* Tenuta la sua radice in mano,
 prouoca al coito. Portata adosso, vale contra le fasci-
 nationi, & gli incanti. Applicata, leua le cresphe della
 faccia, et gioua à i dolori de' nerui, et a i medicamen-
 ti nocui. L'Acqua stillata dalle radici alla fin di Mag-
 gio, beuuta mattina, et sera al peso di tre onze corro-
 bora lo stomaco, eccita il calore, et Venere, prouoca
 l'vrina, et sana il trabocco del sangue, et sana le ferite in-
 terne, et esterne.

A SATVREIA



Calfacit, incidit, siccitatq; aperitq; Thymique
Omnibus in rebus vires gerit, attenuatq;
THYMBRA, cibiq; amidos homines facit, midis estq;
Luxatis, coitum stimulat, sum digerit ipsa:
Exacuatq; hebetes oculos: fastidia tollit.
Exigit & ventris tmeas; atque adiuuat inde
Concoquat ut stomachus; serpentum discutit istus,
Vesparum, & similes pariter quas scorpium infert.

Noni. Gre. θυμβρα. Lat. Satureia. Ital. Coniella,
 & Saturia.

SPETIE. Ritrouasene di tre spetie di Satureggia,
 cioè domestica, et seluatica, et questa è di due sorti,
 vna con frondi picciole simili al Thimo, et l'altra cò
 frondi più larghe, et più ruuide.

FORMA. La domestica, che si semina ne gli hor-
 ti, nasce cò fusti meno legnosi, et fa le foglie più stret-
 te, et più lunghe, di grato odore, et sapore. La salua-
 tica, della prima spetie è simile al thimo, ma minore, et
 più tenera. Produce nelle sommità vna spica piena di
 fiori d'herbaceo colore. L'altra saluatica, et più ruui-
 da, et maggior d'illa domestica, più dura, et più legnosa.

Loco. Nasce la domestica ne gli horti, et la salua-
 tica nasce spontaneamente per se ne i colli aprichi, et
 in arido terreno.

QUALITÀ. È calda, et secca nel terzo grado, & ha
 le facultà del Thimo, et così l'Epithimo ha quelle
 dell'Epithimo. Eacutissima come il pepe, et però da
 alcuni è chiamata Peuerella, et Sauoreggia, perche si
 mette ne i sauiori.

VIRTÙ. *Di dentro.* La saluatica vale à tutte quelle
 cose, che vale il Thimo. La domestica ha le sue virtù
 più deboli, ma è più grata ne i cibi. La poluere delle
 frondi beuuta cò vino, gioua à i difetti del petto, del
 polmone, & della vefica. Prouoca i mestruai, & l'ori-
 na. Gioua al stomaco, escita l'appetito, aiuta la dige-
 stione, leua la nausea, affortiglia la vista, & dissolue le
 ventosità: ond'è molt'utile farla bollire insieme cò i
 legumi. L'Epithimbro purga p il ventre gli humori
 malen-

TESTICOLO DI VOLPE.

Testicolo di Cane.

tra enconici, come l'epithimo. Nel gesto è simile di virtua al Thimo. Le donne grauide si guardino non solo da vlar ne i cibi quest'herba: ma da odorarla ancora.

VIATV. Di fuori. L'herba insieme con i fiori odorata, escita quelli che hanno il sonno profondo, o veramente posta al capo in modo di corona. Il succo mescolato con olio rosato caldo nelle orecchie, ne lieua il dolore, i ciuffoli, & le sordità. Impiastrata con farina di grano, gioua alla sciatica. L'epithimbra si calce sopra la Thimora, come l'epithimo sopra il thimo. L'acqua stillata da questa herba pesta, & irrorata col vino gioua a i membri paralitici, & a i dolori loro. Et applicata al pettinicchio prouoca l'orina, & conferisce alle punture delle api, & delle vespe.

SCABIOSA

Maggiore.



Absterget scabiem SCABIOSA, & pectora mundat.

Calfacit, exsiccet, correpens pestes; curat:

Vleeribus prodest qua morbus gallicus affert:

Albos è facit, maculos euertit, & tuncis;

Lentigoque ab ea exteritur, carbunculus atque

Pestifer, atque antrax, morsus plerique veneno,

Deformi pariterq; oculos albugine priuat.

NOVI. Lat. Scabiosa. Ital. Scabiosa. Ger. Apollen Kraut. Franz. Scabieuse.

SPTIB. E di due sorti, cioè maggiore, & minore, di cui per il più è l'uso.

FORMA. La maggiore fa nel primo germine le foglie lunghe, senz'alcun'intaglio per intorno, ma quelle che seguitano dopò queste, sono molto minutamente intagliate. Quelle che nascono nel gambo, & ne i rami, sono molto minori. Produce il gambo la state alto vn gombuto e mezzo, tondo, strisciato, & canuto, con i suoi rami, i quali nascono non molto distanti dalla cima, nelle sommità de i quali sono alcuni capitelli appuntati fatti a squame, quasi del tutto simili a quelli

li del ciano, da cui escono i fiori quasi simili di resicio colore, onde nasce poi il ferra picciolo, & nerigno, come di licnide coronaria. La radice ha grossa empollite, & spesso maggiore, & in molti modi, & di più parti diuisa, di dalgno sapore, & quasi come di pastinaca.

Loco. Nasce tra le biade, & nei campi non coltivati, & specialmente nei ciuffoli.

QVALE. Riscalda di poco, & digerisce, & astringe, & diseca, il che dimostra la sua amaritudine & la sua qualità della succosità.

VATV. Di dentro. E la Scabiosa medicamento molto valoroso per modificare il petto, & il polmone delle flemmatiche, & grosse superguita, se si dà doli l'herba secca a barani poluere, come di radone a bere il succo con mele. Il che fa parimente, beuendosi la decoctione dell'herba. Male oler'a cio la medesima beuuta non poro per cacerar via la rognia. Valsi in tutti i disturbi del petto, del diafragma, & delle mēbra spiritali, per sopere le pestime che vi si generano. Dassi il succo della Scabiosa vnto al petto di quat'once con vna drame di Teriaca agli ammorbati il primo giorno; ma bisogna di poi farli sudare in letto, & tornare a dargliene altro moto, più, & più volte; & il medesimo fa questo remedio, per liberare chi fusse stato morso da serpenti velenosi. La decoctione beuuta per quaranta giorni continuati sana perfettamente coloro, che patiscono volatiche maligne, ancora che sussista con qualche intermissione di mal francese. Beil medesimo fa la poluere delle medesime radici, beuendosene ogni giorno vna dramma con liero caprino. La medesima decoctione vale alla puntura; massime facendosi in questo modo, pigliandosi mattina & sera. Si prende vn manipolo di Scabiosa, vn'oncia di regonia, dodici schi secchi, vn'oncia di seme di sinocchio, & altrettanto d'acchi, mezz'oncia d'iride. Si lascia stare in infusione per vna notte poi si fa bollire alla consumatione della terza parte, & dassi con mele, o con zuccharo, o con piniti. Questo decocto rompe la pestime, & per tosse la fa spurgare fuori. Fassi del suo succo co zuccharo, siropo. L'Acqua stillata alla fine di Maggio dalle foglie, et dalla radice della Scabiosa, tagliate minute vale a le pestime, e a la strettezza del petto beuuta al peso di tre oncie la mattina, a mezzo di, et la sera, et è gran remedio alla peste, a i veleni della tosse, et alla rognia.

VATV. Di fuori. Mettendo il succo negli vnguenti sana la rognia. Impiastrasi l'herba in tu d'antraci, et carboni pestiferi; per cioche si crede certo, che ella gli amazza in spatio di tre hore, l'herba fresca pesta, et impiastrata vale a i morsi de i serpenti. Vnto il succo con borace, et camphora spegne le lentigini, i quosì, le volatiche, et la rognia, et leua i fiocchi de gli occhi. Vale alla farfarella del capo, lauandosi la testa co la decoctione. L'Acqua stillata da tutta la pianta applicata co peazette, sana le ferite, la lepra, et la rognia, et vale alla infirmità de gli occhi stillata au dentro. Sana le Morici, le impetigini, et il carboncello.

SCABIOSA

A

SCAMONEA.

Minore.



Exiccat SCABIOSA MINOR, tum calfacit, atque Pulmonem abstergit, pectusque; expectorat inde Et crassa, & lenta; atque oculos albugine purgat; Tum scabiem sanat, carbonesq; ipsa coerces; Subuenit & peste oppressis serpentibus, atque Demorsis, infesta cutis deinde omnia tergit.

NOMI. Gre. *ῥοπα*. Lat. *Scabiosa minor*. Ital. *Scabbiosa minore*. Ted. *Kraut*. Ritrouasi vn'annua *Scabiosa di Spagna*, detta *Hispanica*.

FORMA. Cresce con foglie intagliate a l'intorno per tutto minutamente, disse per terra intorno alla radice, bianchiccie, & pelosette; Ma quelle che sono ne i gambi hāno le intagliate molto più spesse, & più profonde. Fa il gambo sottile, tondo, & diritto, da cui nascono i rami dispari, i fiori celestini, ouero pallidi, come si veggono per tutto, & folte di foglie, da i quali nel disfiore nascono alcuni capitelli verdigni & squamosi, tutti pieni di certi occhietti tondi, d'un colore de gl'occhi delle penne del Pauone, con tātō artificio di natura, che non fanno poca marauiglia a chi attentamente gli rimira. La radice produce ella vn palmo lunga, spartita in diuerse fibre, & bianchiccia.

Loco. Nasce in terreni magri, & inculti, & ne i colli.

QUALITÀ, & VIRTÙ. Hā le medesime facultà, che ha la maggiore, ma molto più effiticamente, & così l'acqua stillata da tutta la pianta.



B

SCAMMONIVM Stomachum dissoluit, soluit & aluum, Detrahie & bilem, sanat morbosq; caducos, Elicit & partum oppositum de Matre peremptum, Ischiadi impositum, panis, pestiq; medetur; Sanat idem lepras, tubercula discutit: inde Et cordi nocet, & stomacho, necorq; dolores At capitis mulcet.

NOMI. Gre. *σκαμνονία*. Lat. *Scammonia*. Ital. & Arab. *Scammonia*.


C

FORMA. Produce da vna radice assai rami lunghi tre gombiti, grassi, & alquanto grossi: ha le frondi pelose simili all'helsine cissampelo, che da alcuni è chiamato Scammonia minore, & vilucchio: Il fior suo è bianco, tondo, & incauato a modo di calatho: di graue odore. Hā la radice lunga vn gombito, grossa, biacca, di spiaceuole odore, & piena d'humore.

Loco. Nasce in Misia regione dell'Asia, & in Siria, & in Giudea.

QUALITÀ. E la sua facultà molto acuta, onde accende gli spiriti, genera ventosità mordace, fa flusso di sangue, rade gli intestini, & escita la dissenteria, & il dolore de gl'intestini.

VIRTÙ. Di dentro. La Scammonia, che è il succo della radice, portato anti secco, si rettifica, cocedola in vn melo cotogno, ricoprendolo poi di pasta, & cocedolo poi co'l pane, & così preparato si chiama diagridio, il quale si debbe mettere ne i medicamenti doue entra la Scammonia, che così offende meno lo stomaco: Purga la colera, ma da dolore al cuore, & per questo non si conuiene a coloro, che hanno lo stomaco debolē, ouero che hāno la febre, & bisogna mescolarlo sempre con cose odorifere, & che corroborino lo stomaco, come gli anisi, & il mastice. Euacua ancora la stēma, & per questo è in cōmun'vso de i Medici dare doppo le medicine scammonia, & il lauatiuo dell'acqua d'orzo cō il zuccaro rosso. Et perche si falsifica la Scammonia con latte d'esula, o si sostituisce cō latte di titimalo, si deue vfare diligenza in vedere se la sia sincera, o contrafatta, ne è da confidarsi solamente, che co'l toccarla con la lingua faccia latte, peroche questo



Po può auuenire ancora nella falza. Lodati per la migliore la leggiera, lucida, rara, di colore di colla di Tozo, fongosa, spogiosa, & sottilmente venosa, & che non sia al gusto troppo acuta, perche questo è segno, che sia adulterata, mescolata con farina d'orobo, & ritimalo.

VINTV. Di fuori. Cotta la radice nell'aceto, & fattone empiaistro con farina d'orzo, gioua alle sciatiche. La decottion sua fatta nell'aceto caccia via la scabbia vngendosene: risolve impiastata con mele le pustole, & la lepra. Dissoluesi in olio rosato, & aceto, & mettesi su'l capo p' gli antichi dolori di quello.

SCILAROLA.

Endiuia.

SCILAREGGIA.

Hormino.

SCILLA MAGGIORE.



*Adiuuat hydropicos, lotium eis: mollit & aluum,
Felleq; suffusus SCILLA adiuuat, atque lienem;
Calfacti, incidit: Podagras, & tormina sedat,
Auxiliumque pedum rimis, & moribus affert
Serpentum: morbos & discutit ipsa caducos:
Et vomitum, cussimque leuas: suspiria tollit:
Intestinorum verò ulcera ladit, acetum
Scillinum è scilla fit, cui mi. anda facultas
Ad multa est: iccoriq; emalla, nemque lienis
Duritias.*

NOMI. Gre. Σκίλλα. Lat. Scilla. Ital. Scilla, & Squilla. Arab. Haspel, Hansel, Aschil, & Alaschis. Ted. Meerzumbel. Spag. Cebolla albatiana. Franc. Squille, Carpentaire, & oignon maron.

A FORMA. Sono le scille vere, che nascono nelle marmette di Spagna, il doppio maggiori delle nostre, che sono il Pancratio, nascono con foglie simili all'aloè, ma non però del tutto così grosse, molto più acute, amare, & valorose di quelle, che s'usano. Onde è da dire, che le nostre sieno il vero pancrazio, che produce le foglie di giglio. Fa il fusto alto vn gombito, e mezzo, liscio, con fiori in cima porporeggianti.

Loco. Nasce nelle riuere del mare.

B QUALITA. E calda nel secondo grado, & è molto nocua al corpo; onde non si deue usare se non cotta; perche è molto seruenete, & acuta. L'arrostita diuenta più vtile a tutte le cole. Et perciò si circonda, & si ricuopre di pasta, ouero di creta, & mettesi nel forno ouero sotto a carboni, fino che sia arrostita sufficientemente la pasta. Arrostita ancora messa nel forno in vn vaso di terra ben coperto. Cuocesi ancora in acqua, tagliata in pezzetti, mutandogli l'acqua finche non sia più amara. Infilzansi poscia, & seccandosi à l'ombra per far l'olio, il vino, & l'aceto scillitico. Dasi vn'a parte dell'arrostita con otto parti di sale pure al peso d'vn cucchiaro da digiuno, per far andar del corpo. Mettesi nelle beuande, & nelle medicine odorate, & in quelle, che si fanno per prouocar l'orina, per le hidropisie, per li vomiti, & debolezze di stomaco. Gioua, fattone elettuario con mele al peso di tre oboli al trabocco del fiele, a i dolori di corpo, alla tosse vecchia, à strettura di petto, & ai vomiti. Cuocesi con mele, & mangiasi ne i cibi per tutte queste cose, & particolarmente per aiutare la digestione. Se lue per il corpo le materie viscosse, & tenaci. Lessa, & mangiata nel medesimo modo, fa i medesimi effetti; ma non è da dare a coloro, che hanno ulcerato alcun membro interiore. Il seme della Scilla trito, & impastato con mele, & fichi secchi, & mangiato, mollica il corpo. L'aceto squillitico, il confetto, & l'oximele, che si fa d'esso, è di mirabil virtù; imperocche quelli, che ne pigliaranno ogni giorno vn poco, haueranno sempre sana la bocca, & le fauci, haueranno buon stomaco, buon fiato, & buona vista: nessuna ventosità haueranno nel corpo; respireranno facilmente. Saranno ben colorati; padiranno bene il cibo, hauranno il ventre lubrico, & nessuna superfluità rimarra loro in corpo. Questo aceto gioua al mal caduco, gioua alle podagre, & mollica le durezza del fegato, & della milza: gioua alla Apoplessia. Rompe, & caccia fuori le pietre. Gioua à i difetti della madrice, & alla sciatica. L'acqua stillata dalla Squilla, data con l'elca, che mangiano li forzi, gli ammazza.

D VINTV. Di fuori. Ferma i denti, & fa buon fiato, & leua la sordità. L'olio, doue sia macerata la scilla, sana i porri, & le creature de i piedi, leua la farfarella della testa, & gioua applicato à i morsi velenosi.



SCILLA

SCILLA MINORE.



*Omnia SCILLA MINOR, quæ minor at ægrius offert,
Adiuvit Hydropicos, minuit pariterque tuem;
Hæc alopecia sanatur medicamine falso.*

NOMI. Gre. *σκίλλα μικρά*. Παγκράτιον. Lat. *Pancratium, Scilla minor*. Ital. *Pancratio, squilla minore, & squala*.

FORMA. Produce la radice bulbosa come la maggiore: ma più picciola, di color rosso, porporino; il cui sapore è seruente, & amaro. Le frondi sue sono simili a quelle del giglio, ma più lunghe.

Loco. Nasce ne i lidi del mare.

QUALITA. & VIRTU. Ha questa minore le virtù & faculta della scilla maggiore, & preparasi, & datti al medesimo modo, & al medesimo peso per l'infermità, oue fa ella bisogno, quantunq; sia men forte della maggiore. Impiastrasi il succo cauato dalla radice, con farina di orobo, & fanene trocisci; i quali commodissimamente si danno a gli hidropici, & a coloro, che patiscono della milza,

SCLAREGGIA.



*Discutit, attenuat, exsiccacit, atque resoluat
SCLAREA, debinc reseras; folia imponuntur aceto;
Discutiunt panes: pariter surunculus ante.*

*A Ipsis discutitur, quam summum gessit acumen.
Inde in compressos oculos caligine granum
Seminis immiscuit, nec, ni prius illa soluta
Effugias, remouens.*

NOMI. Lat. *Sclarea*. Ital. *Sclarea, sclareggia, & herba di Santo Giovanni*, & da alcuni *madrisalua*. Ger. *schiarzia*. Franz. *Oenal*. & *Tontebonne*.

FORMA. La sclareggia volgare ha le foglie molto minori dell'ormino, & più strette, asprette, crespestrate per terra, & per intorno intragliate. Fa i fusti quadrati, pelosetti, su per i quali nascono i fiori in grappolo, che nel bianco porporeggiano. Ha la radice di nerigno colore, da i fiori nascono i ricettacoli con vn seme tondo, liscio, & beruno, e ogni ricettacolo ha quattro semi.

Loco. Nasce in luoghi aridi, & inculti, & nelle muraglie fatte da' cusi, & se ne vede per tutta Italia. Semina si ancora ne gli horti.

QUALITA. Riscalda, assottiglia, apre, & risolve.

VIRTU. Di dentro. Mangiasi con molto gusto nel l'insalate, quando è tenera, conforta lo stomacho, & elcita l'appetito.

VIRTU. Di fuori. Le foglie applicate con aceto, & con mele, risogliono i ticoni; il che fanno ancora messisopra i foruncoli, auanti, che mettino fuori il capo. Mettesi vn grano del suo seme ne gli angoli de gli occhi caliginosi, & ha marauigliosa proprietà di chiarificar la vista onde ha preso la piata il nome di sclarea, che cauandolo poi la mattina fuor dell'occhio questo granello vien fuori pieno d'humidità, & ricoperto d'vna pellicina sottile.

SCOLOPENDRIA. Aspleno.

SCOPARIA. Fior tintorio.

SCORDIO.

D



Exsiccacit vrinamq; citet tum viscera purgat.

SCOR-

SCORDIUM in pedus: tuffi vterque medetur:
Limbricos, que necat. Menses cit, vulnera iungit,
Inde venenatos serpentum prestat ad ictus,
Ad stomachum erosum disenteriamq; simulq;
Difficilem urina: prohibetq; excrecere carnem
Atq; cicatricem ducit, vetera vlcera purgat,
Atque itidem laterum mulcet, sanatque dolores.

NOM. Gr. *σκόρδιον*. Lat. *Scordium*. & *Triffago* pa-
lestris. Ital. *Scordio*. Arab. *Scordeon*, & *scordenm*. Ted.
ruaff. batonig, & *Konoblechs* Krant. Spag. *Scordio*.
Franz. *Chamarax*.

FORMA. E molto simile al camedrio, con vn'odo
molto simile all'aglio: onde ha preso il nome. Pa le
fedi maggiori della Triffagne, ne così per intorno
intagliate: ma pelofette, & al gusto amaro, & costre-
tuesi i suoi fusti sono riquadrati: ne i quali è il fiore ros-
signo.

Loco. Nasce ne i monti, & in luoghi palustri.

QUALITA. E composto di diuerse facultà, & di va-
rij sapori: imperoche ha egli del'amaro, del'acerbo,
& dell'acuto, assai simile a l'aglio: onde calda, mon-
difica, & prouoca.

VIRTU. Ddentro. Beuen l'herba fresca, costà, &
parimete secca con vino contra gli auuelenenati morsi
delle serpi, & similmente co acqua melata tiene beuo-
no due drame contra i rodimenti dell'lo stomacho,
contra la disenteria, & l'orina ritenuta: caua dal pet-
to le materie grosse, & marcide. La poluere della secca
ca, incorporata a modo di lottuario, gioua alla tosse
vecchia, alle toture, & agli spasimi. Vale all'ulcere
del petto, & ripugna a i veleni, ode si mette nella Te-
riaca, & sana i dolori del costato, che sono causati da
freddo, ouero da oppilazione. Il succo spremuto dal-
le foglie, & a tutte le cose sopradette più efficace. Vale
lo scordio mirabilmente nelle febri pestilentiali, & co-
uati ancora alla preservatione & curazione della pe-
ste. Ammazza i vermini del corpo pigliato al peso
d'vna dramma, mescolato con corallina, ouero facen-
done elettuario con mele di detta poluere. Passi del
succo dello scordio, & della sua decoctione, siropo va
lorosissimo per iudetti mali.

VIRTU. Difiori. Conferua i corpi morti dalla pu-
trefactione. Delche hanno dato inditio alcuni corpi
morti nelle battaglie: i quali essendo sopra terra gi-
aciuti in su lo scordio alla giorni, furono ritrovati as-
sai meno corrotti de gli altri, & quelle parti massime
che haueuano toccato lo scordio. Impiastrato verde,
sana le ferite, quantunque grandi esse si sieno: & secco
mondifica, & consolida l'ulcere putride, & contuma-
ci, & incorporato con cera, mitiga i precordi che so-
no di lungo tempo infiammati. Impiastrati conuenien-
tamente in su le podagre con aceto forte, ouero con
acqua rosa. Applicata l'herba alla natura delle Dóne,
prouoca i mestroi, salda le ferite, módifica l'ulcere vec-
chie, & meschiata con mele, le cōsolida. La secca leua
via tutte le cresche della carne. Il più valoroso scor-
dio è quello di Candia. L'Acqua stillata al principio
di Giugno vale alle cose medesime sopradette, tanto
di dentro, quanto di fuori.

SCORODOPRASO.



SCORODOPRASVM inter porros, atque alia vires
possidet & medias, totum & dulcedine porrum
consequitur, olerumq; vices pertransit in ipsas.

NOM. Gr. *σκόρδοπρασον*. Lat. *Scorodoprasum*.
Ita. *Aglio porro*. Ted. *Aber Knoblauch*. Fra. *Al porreau*.

FORMA. E grande come il porro, & è partecipe
delle qualità dell'aglio, & del porro.

Loco. Nasce spontaneamente ne gli argini de i
prati, & dei campi, & vicino alle siepi.

QUALITA. E in mezzo fra l'aglio, & il porro.

VIRTU. Ha virtù mista dell'aglio, & del porro,
ma nondimeno con minore efficacia. Cotto diuenta
dolce, come il porro, & mangiasi ne i cibi, come l'al-
tra herbe. E pianta prodotta naturalmente dalla natu-
ra & non fatta (come hanno pensato alcuni) con arti-
ficio da gli hortolani, facendo creicere co certa loro
arte insieme vna pianta di porro, & vna d'aglio.

SCORPIOIDE.



Ufus eius sanat, cui nomen SCORPIVI addit,

Febribus

*Febribus, & prodest, ad cuncta insecta veneno
Utilis est valde, contraq; phalangia; menses
Et cunct; & Venerem stimulat, dentumq; dolores
Mitigat; & reddit linentibus ipsa colorem,
Discutit & panos verrucasque extrahit ipsa.*

NOMI. Gre. σκορπιουίδες. Lat. Scorpioides. Ital. Scorpione.

FORMA. E vn'herba, che produce poche frondi, il cui seme è simile alle code de i Scorpioni.

Loco. Seminasi ne gli horti.

QUALITA. E calda nel terzo grado, & secca nel secondo.

VIRTU. Impiastrata in su le punture de gli scorpioni, è veracemente rimedio presentaneo. Toccandosi gli scorpioni con quest'herba, si tramortiscono, ma ritornano in vita, toccandoli con la radice dell' Elleboro bianco.

SCORPIONE HERBA.



*Scorpius herba potens nimium est animalia contra
Nominis ipsa sus, necat illorumq; venena.*

NOMI. Lat. Scorpius. Ital. Scorpione herba.

SPETIE. Ritroualene di due sorti, cioè primo, & secondo.

FORMA. Il primo cresce all'altezza d'un gombito frutticoso, con molte vergelle, che nel nero verdegiano, lisce, per tutto spinose. Le frondi appaiono la primavera, ma poco durano. Fa i fiori di ginestra, ma minori, & pallidi, & qualche volta porporeggiano, massime nell'Autunno: à questi succedono le siliquae breui per il più vote: hà vna sola radice, la qual si sparge in molti rami. Il secondo non cresce più alto d'un piede, horrido di molte spine, che nascono à due à due su per il fusto. Fa certe breui siliquae, o più tosto semi della grandezza dell'eruo, con molta lanugine, & hà la radice legnosa.

Loco. Nasce in luoghi inculti nella Spagna, nella Francia, & Germania. Il secondo nasce in Granata.

QUALITA, & VIRTU. Questa pianta è molto valorosa, & potente contra i morsi, & veleno dell'anima le, da cui ella ha preso il nome.

SCORZONERA

Italiana.



*Aduersus pestem, & pestis contagia pollet
Vipera Italica, superat quoque dira venena,
Atque canis rabidi morsus hac illita sanat.*

NOMI. Lat. Vipera Italica. Ital. Scorzonera Italiana, & Castacane, così chiamata dall' Illustriss. Sig. Gherardo Cibo, il quale nella cognitione de i semplici è esercitatissimo. Mandò questo Signore vna di queste piante al molto Illustr. & Reuerendiss. Monsig. Matteo Ranario, mio molto Signore, & benefattore, che come persona virtuosissima si dilettava molto di questa diuina facoltà de i semplici, & de gli occulti secreta dell' herbe.

FORMA. E l'herba Castacane pianta assai simile al dente canino, & alla cicorea, peroche produce le frondi così intagliate, ma più grosse, più aspre, & alquanto bianchette, lunghe vn dito, benche alle volte siano più, & alle volte meno, alquanto pelose, al gusto amare, che quando si rompono, massime la primavera, & il verno fanno il latte, & le prime in giro stiano stratte per terra, come le sudette piante, di doue escono i gambi lunghi vn palmo, quando più, & quando meno, tondi, aspri, & peloletti di dentro còcaui, i quali lontano dal loro nascimento due, o tre dita, fanno due, o tre nodi, di doue escono alcune frondicelle similmete incise con vn gambetto per ogn' vno, sopra de quali fanno il fiore, di color giallo chiaro, ouer citrino, che dal rouerscio porporeggia vn poco: tutte le sue frondicelle hanno le punte, o cime piane, & sottilmente dentate à foggia di vn pettine, & nere; onde quando il fiore non è in tutto aperto, pare, che nel suo centro sia vn batocchio, negro. Questo fiore somigliasi assai à quello del dente Canino, fuorchè più grande, & di color bianchiccio, come si è detto, & similmete come è maturo, se ne vola in piuma. La sua radice nereggià di fuori, & biancheggia di dentro, latticinosa, & amara, lunga vn dito, di giusta grossezza.

Tempo. Di Maggio, & Giugno vedesi fiorita, & similmente nell'Autunno, ma non però in tanta copia: La pianta dura tutto il verno.

M m

Loco.

Loco. Nasce in luoghi arenosi. Ritrouansene in buona quantitate el Territorio di Ronciglione, & di Viterbo, massime per la strada dei bagni. Ritrouasene ancora in gran copia nella Marca nel Territorio della Rocca, còtrada, oue primieramète fu ritrouata.

Qualità. Ha le medeme qualità dell'altra Scorzonera, & del Taraxacon, ò dente canino.

Virtù. *Di dentro.* E mirabile contra la peste, & falsi bollire tutta la pianta in buon'aceto alla consumatione della metà, & di tal decottione se ne dà ogni mattina vn'oncia al tempo di peste, ancor che chi n'habbia beuuto, praticasse con gl'insetti. Se di tal decottione se ne dà ad vn'apestato vn'oncia, ouer due inãzi ventiquattr'hore, dopoi si farà benissimo sudare, lo sanerà in termine breue. La decottione fatta in brodo di pollo, conferisce alle febri pestilentiali, & nelle petecchie.

Virtù. *Di fuori.* Applicata tutta la pianta pesta, sana i morsi velenosi, & massime dei cani rabbiosi, dal qual effetto ha forse ella preso il nome di Castracane. L'Acqua destillata la Primavera da tutta la pianta: conferisce a tutte le cose predette, & parimente la decottion sua fatta in acqua, & è valorosa ad estirpare le febri autunnali, & lunghe.

SCORZONERA, Hispanica,



*Viperæ ad morsus serpentum proficit omnis,
Atque venenati cuiusq; animalis habet vim
Contra pestiferos morbos, & cuncta venena;
Hac & peste homines pariter præseruat ab atra.
Exacut visum.*

Noni. Lat. Scorzonera, & Scorzonera, & Viperina. Ital. Scorzonera.

SPETIE. Son di tre spetie, cioè Hispanica, Boemica & Italica.

FORMA. Fa le foglie lunghe vna spanna, simili nõ poco a quelle della Succisa, ò del Tragopogono, del quale è forsi spetie: ma però più lunghe; Fra le quali

A quelle, che sono più propinque à terra sono per intorno a modo d'onda intagliate. Nascono tutte da lunghi, & compresi picciuoli, i quali escono dalla radice attorno alla quale se ne stāno le foglie strate per terra. Produce il gambo alto più d'vna spanna, tondo, & articolato, nel quale sono le foglie, ma più breui, & più strette. I fiori ha ella gialli, simili tanto al tragopogono, che nõ vi si vede se non pochissima differenza. Questi seccandosi si conuertono in vn lanuginoso capo, nel quale si contiene il seme, simile del tutto à quello del Tragopogono. La radice ha ella lunga più d'vna spanna, & grossa come il pollice della mano, cò poche fibre per intorno, piena, tenera, succiosa, fragile, bianca di dentro, & piena di succio lattiginoso dolce, & piaceuole al gusto: & vestita di nerigna corteccia. Ce n'è vn'altra che produce il fior rosso.

Loco. Nasce per il più nelle selue, in terreno acqua srino, fiorisce la state insieme con il tragopogono.

QUALITÀ, & Virtù. Dassi il succo delle foglie, & parimente della radice per rimedio presentaneo à bere à i morsi delle Vipere, & alui animali velenosi, come ancora in tutti i morbi pestiferi. La radice magiata ogni giorno, preferua dal contagio della peste, & vale contra tutti i veleni. Dassi la radice, oueramente il succo vtilmente alli epilettici, & parimente a i vertiginosi. Dassi ancora vtilmente nelle sincope, & nel battimento del cuore: imperoche la radice masticata per se sola, caccia via la tristezza dell'animo, & fa l'huomo giocondo, & allegro. Condiscesi la radice con zuccaro, & gioua a tutte le cose dette di sopra.

C **VIRTÙ.** *Di fuori.* Il latte della radice, mello ne gli occhi, acuisce la vista. In somma tutta la pianta vale a molti, & quasi infiniti malori.

SCOTANO.



*Astringit, siccaturq; simul, cohibetq; Cotinus,
Vlceribusq; oris, ac lingua proficit; inde
Deque columella fluxus, & faui bus arcet;
Tum menses cohibet, fluxus compescit, & alui;
Vlcera demde etiam recte genitalia sanat.
Tota quidem planta est coria ad densanda perapta.*

NOMI. Lat. *Cotinus*. Ital. *Cotino*, *Scotano*, *Roso*.

FORMA. E vna pianta folta, con fusti pur assai, & foglie quasi come di terebinto, ma alquanto più tóde in cima, & più larghe al gusto sensatamente costrette, con non so che dell'acuto: & d'un odore quasi come di galla; crescono i fusti all'altezza p il più di duo ò tre gombiti grossi vn dito, quantunque si trouino di quelle piante, che inalberiscono, all'altezza d'un huomo, & molto più, cò il fusto grosso, quasi come il braccio humano, con rossigna corteccia, & di dentro così ben giallo, che è in grand'uso de i tintori per i panni, che vogliono far gialli. I suoi rami sono tutti carichi di foglie, & producono in cima vna ombrella piumosa, che nel bianco rosseggia, in cui sono alcune picciole siliq, quasi come d'iperico, in cui è dentro il seme.

Loco. Nasce ne i monti appennini di Gualdo, & in altri luoghi d'Italia.

QUALITA. Ha tutta la pianta valorosa facultà costrettiva, & non è senza parti sottili, & in ciò non cede molto al sommacco.

VIRTV. La decoctione guarisce efficacemente, faccendone lauanda l'ulcere della bocca, & della lingua, & della Columella; & l'inflammationi delle fauci; & del gorguzzole. Sana ancor l'ulcere de i mèbri genitali, lauandole con essa: sedendosi in essa ristagna il flusso de i mestrui. La poluere delle foglie, & de i ramuscelli secchi sparfa sopra al corpo, prima bagnato con aceto rosato, ristagna il flusso, così dissenterico, come di ciascun'altra sorte.

A quali sono le foglie negriccie, & robuste & per intorno dentate. Pa i fiori in cima de i rami piccioli, & porporei come vna celata, & il seme in certi capitelli come nel lino, ritondo, & da vna banda acuto. Ha la radice grande, bianchiccia, & strumosa.

Loco. Nasce per il più nell'acque de i fossi, & in altri luoghi humidi.

QUALITA. Difecca, affottiglia, risolue, & astringe; percioche è al gusto amara, & è composta di parti sottili.

VIRTV. Di dentro. La poluere della radice beuuta al peso d'vna dramma, ammazza i vermini del corpo.

B VIRTV. Di fuori. La radice fresca ha virtù mirabile in risolvere le scrofole, & parimente l'hemorroidi. Nel qual uso si prende nell'Autunno la radice lauata, & netta dalla terra, & pestasi cò buturo fresco molto bene insieme, & poscia si mette serrata tra duo catini di terra all'humido nella cantina per quindici giorni continui: & di quindi poscia togliendoli, si fa liquefare a lento fuoco il buturo, & colasi, & serbasi per vngere il male, quando se ne hà bisogno, & massimamente l'hemorroidi, & portata al collo dicono sanare le scrofole, & l'hemorroidi. L'acqua stillata da tutta la pianta a mezzo Maggio sana i porri sicchi non solo applicata con pezzette, ma beuuta al peso di quattro once mattina, & sera.

C

S E B E S T E N I

S C R O P V L A R I A:



Cutture sanguineas pellit, SCROPHULARIA stramonium
Atq; hamorrhoidas turgentes sanguine sanat.

NOMI. Lat. *Scrophularia*. Millemorbis, Ferraria; & castrangala. Ital. *Scrofolaria*. Ted. *Braun vurtz*. Franz. *Grande scrolaire*.

FORMA. Produce molti fusti da vna radice alti vn gombitto, & mezo, angolosi, & rossigni, ne i



D

Et ventrem soluunt, ventrisq; animalia pellunt
MIXA & ressicam erosam deinde ossera mulcent
Pectora tum reprimunt hac destillata calore;
Difficili & lento, calida cussiq; medetur.

NOMI. Gre. *μύζα, μυζα νη μυζαρια*. Lat. *Sebestena*. Ital. *Sebestem*. Arab. *Sebesten*. Motheica; Ma Keita, & Mokana. Ted. *Sebasten*. Franz. *Sebeste*.

FORMA. E il sebesteno vn'albero non molto dissimile dal pruno, se bene non così grande. Produce

Mm 2 duce

duce le foglie più tonde, & più ferme, i fiori bianchi: da i quali nascono i frutti racemosi, simili alle prune più piccioli, i quali sono incassati in certi calicetti, come sono le ghiande ne i suoi anelli. Hanno dentro i noccioli triangolari, & duri, con la sua animella. Sono quelli che non maturi, freschi in su l'albero, di colore, che nel verde nereggià, & al gusto dolci, & viscosi. Et imperò se ne fa quella sorte di vischio, che per pigliar gli vcelli si porta d'Alessandria, & di Soria.

Lo co. Nascono in Soria, & in Egitto.

Qualità. Sono temperati, mollificatiui, mitigatiui della sete, & solouono il corpo.

Virtù. Di dentro. Dieci dramme della lor semplice polpa, dodici al più fanno i medesimi effetti, che faccia la cassia nera solutua, & perche purgano la colera, si danno vtilmente nelle febri coleriche; giouano al petto, & alla tosse. Si lodano per la siccità, & asprezza della lingua. Cacciano valprosamete i vermini del corpo: & giouano a gli ardori dell'orina, magià dosi fino a quarata sebesteni, cotti nel brodo della carne, nel principio del desinare: muouono il corpo comodissimamente giouano a i catarri, alle reni, alla vesfica, & alla difficoltà dell'orina. Passi di loro il diasebesten, & i migliori sono i grassi, & non mufsi, o tarlati. Passi di questi frutti il Diasebesten, il qual presto si mufsa, & per qsto biogna vsarlo fresco, & non altrimenti.

SECURIDACA,



*Enecat HEDISARVM lentem, tum gignit abortus;
Vtile sed stomacho, cit menstrua, lassat idemq;
Intestinorum infractus; valet hoc simul ante
Concubitus appositum spem tollere concipiendi.*

NOMI. Gre. Ηυδισαρ. Lat. Securidaca. Spet. Pelecymum. Ital. Securidaca. Ted. Untrant. dex linsen. Fran. Faba lupina.

SPETIE. Ritrouasene della securidaca due specie, l'vna delle quali è la maggiore, & l'altra è la minore.

FORMA. La maggiore fa le foglie quasi come di ce-

A ci, le quali in ogni ramuscello, non sono manco di noue. Fa i gambocelli tortili, & arrendevoli. I fiori porporei, chiari, come ne i piselli, da i quali nascono alcuni cornetti piatti, per la più parte arroncinati, & nel la cima acuti, nel quale è dentro il seme rosso, simile ad vna scure, onde ha preso il nome, d'amaro sapore. Fa vna sola radice, bianca, non senza villi. La minore, è quasi del tutto simile alla maggiore, ma è più copiosa di foglie: le quali sono per la più parte mozzate nella cima: & minori sono ancora i gambocelli, i rami, & ciascun'altra parte. I fiori ha ella parimente simili a quelli dell'altra: ma picciolini, da i quali nascono i cornetti tondi, incarnati, & appuntati in cima, i quali maturandosi, rosseggiano; ne i quali è dentro il seme, simile all'altro; ma minore, & più sottile, la radice ha ella lunga, sottile, bianca, & profonda.

Lo co. Nasce nelle campagne fra le biade.

Qualità. E al gusto il suo seme acerbetto, & amaro, astringente, & di oppilatiuo.

Virtù. Di dentro. Il seme di amendue si da vtilmente a bere ne i morfi de gli animali velenosi. Facédone lambitiuo con mele, purga valentemente il petto dalli flemmatici, & viscosi humori. Il che fa parimente incorporata la farina di questo seme con sapa. Beuuta con liscia dolce, ammazza i vermini del corpo, & il medesimo fa beuute con vino, o con latte con vn pochettino di zaffarano. E vtile allo stomacho, & apre l'oppilationi delle viscere ilche fanno ancora i germi di tutta la pianta. Mettesi ne gli antidoti.

C **Virtù.** Di fuori. Prouoca i mestruai, & per questo è da fuggire d'vsarlo nelle donne grauide, perche che prouoca l'aborto,

SEGALA.



**Ventriculo gravis est, qui sit FARRAGINE panis;
Quamuis illa famem exaturret: matura farina,
Lumbricosq; necat, vermesq; occidit equorum.**

NOMI. Lat. Secale, & farrago. Ital. segala. Ger. Korn. Spag. Centeno blanco. Franz. Seigle blanche. Boemi. Zito.

FORMA.

FORMA. Ha foglie di grano, ma più strette, la stipula più sottile, ma più ferma, & più lunga. Ha la spica pendente, le aresie deboli, ma con molti granelli: dura assai il suo fiore, tanto, che non si matura in quaranta giorni doppo il suo fiorire.

Loco. Seminafi nelle Alpi, & nasce in molti luoghi tra i grani.

QUALITA E frigida, & humida nel primo grado, molliifica, è astringua, & maturatiua, non fa buon pane, ma solo per i contadini. E amaro, & viscoso, & nutrice manco, che quel di grano, & d'orzo.

VIRTU. Di dentro. La decottione della segala, benuta, caccia fuora i vermini del corpo, il che fa molto meglio quando vi si aggiungono i coriandoli; & però si da vulmente la segala cotta a mangiare per i vermini a i Caualli, Il pane, se non sarà ben netto dalla semola, nuoce allo stomoco. L'ACQUA stillata dalle frondi, dalle spighe, & da i fusti della segala, gioua alle pietre delle reni, & mitiga il lor calore.

VIRTU. Di fuori. La farina mettesi negli empiastri maturatiui, & è molto buona a far colla tenace per i libri. La cenere delle cime della segala, applicata con acqua, sana le crepature de i piedi, & delle mani. Vfanò i villani la paglia della segala, macerata nell'acqua per legare le viti. Errano coloro, che pensano, che la segala sia la olira, ouero la filigine.

SEMENTINA.

Seme santo.

SEME SANTO.



*Prinum SEMEN SANCTVM cit, soluit & aluum,
Difcutit & flatus, sedas coliq; dolores,
Euocat & ventris tinea cum melle resuso,
Liberat infantes puerosq; a vermibus, illi*

A. K. B. C.

A *Sacchara si iungas, ne sic videatur amarum,
Et ne illud fugiant tinea.*

NOMI. Lat. *Semen sanctum.* Ita. *Seme santo, & sementina.*

FORMA. E pianta con molti fusti, & rami, con seme minuto, lunghetto, & racemoso. Portasi d'Alessandria d'Egitto, & d'altri luoghi meridionali.

QUALITA, & **VIRTU.** Dalli vulmente confettato con zucchero a i fanciulli per i vermini. Ma aggiuntoui vn poco di Reubarbaro fa miglior operatione, che così non solo ammazza i vermi, ma li caccia fuori ancora del ventre morti. che questo è che importa il tutto in questo caso, & non solo fa questo prelo in sostanza, ma presa ancora la sua infusione.

SEMPREVIVO.

Maggiore.



**Pellis, lumbricos, astringit AIZOON, vlcus,
Ex oculus purgat, refrigerat, atq; dolori
Auricula confert, tum sine Phalangia, sine
Scorpini offendat; calida prodestq; Podagra;
Ardori impositum valet, ambustisq; lenitur;
Difcutit id collecta, ad torminibusq; resistit;
Sistitur hoc sanguis, lippisq; lenitur ocellis,
Subuenit enersis, tussiq; & menstrua sistit,
Profluuiumq; alui, tum putrescentia sanat,
Et succo capiti infuso lenat inde dolorem.**

NOMI. Gre. αἰζών. Lat. *Semper vivum, & sedum maius.* Ital. *Semprevivo maggiore.* Arab. *Beia balaben, et-bai albalax.* Ger. *Graszbans vurtz.* Spag. *Sempreviva.* Frac. *Ion barbe.*

SPEIE. Sono molte le spetie de i sempre viui, cioè il maggiore, il minore, & il minimo, ch'è il terzo. Ritrouafi ancora due altre sorti, che crescono in albero.

FORMA. Il Sempreviuo maggiore è così stato chiamato, per esser sempre le sue frondi verdi. Produce i suoi fusti alti vn gombito, & qualche volta maggiori, grossi come il dito grosso della mano, grassa, ver-

Mm 3 di,

di, & intaccati, come quelli del titiniale caracio. Le frondi non grasse, carnosie, lunghe quanto il dito grosso della mano, in cima a modo di lingue: delle quali le più batte si distendono per terra, & quelle di sopra si conformano insieme a modo d'un occhio.

Loco. Nasce nei monti, & sopra le tegole: piantasi ancora nei tetti.

QUALITA. E frigido nel terzo grado, disseca leggermente, & mediocrementemente costringe.

VIRIV D. interno. Il succo bevuto, vale al morbo di quaggeni, che si chiamano salagi, alla dissenteria, & altri flussi di corpo. Bevuto nel vino cacciano i vermin lunghi del corpo. L'Acqua stillata da le sue foglie, gioua nelle febre ardenti, & nei flussi calidi, bevendone tre, o quattro cucchiari.

VIRTU. Di fuori. Le foglie per se, o cō polenta, applicate, giouano al fuoco sacro, alle erisipile, all'ulcere maligne, & serpiginose, a le infiammazioni degli occhi, alle podagre calide, & alle cotture del fuoco, & a questo proposito se ne fa vn'unguento di succo di sempreuiu, di solatro, con assogna porcina. Il succo applicato con pezzette, insieme con olio rosato alla fronte, mitiga la frenesia, & il dolor di testa. Questo succo gioua in somma a tutte le infiammazioni del fegato, della milza, & delle reni. L'herba pelta, applicata alla cōmissura coronale, ferma il flusso del sangue del naso. I semi infusi nel succo di sempreuiu auanti che si gettino in terra, son sicuri da ucelli, da i forzi, & da altri animali, e fanno i frutti più belli. Le foglie tenute in bocca mitigano la sete nelle febre ardenti.

A. FORMA. Produce le frondi più lunghe, più rude, & più grasse, quasi simili a i pinocchi mondati, & però alcuni lo chiamano herba pignola. Produce più fusti sottili, nelle cui sommità sono i fiori, che nel verde biacheggiano, a modo di ombrella spartita, & questo si può ageuolmente credere, che sia la femina.

Loco. Nasce nei sassi, nelle muraglie, nelle macerie, nelle corone delle mura, & nei sepolcri, ouero non batte il Sole.

QUALITA, & VIRTU. Hanno le frondi sue le medesime virtù, & faculta del predetto sempreuiu maggiore.

B

S E M P R E V I V O Minimo,



S E M P R E V I V O Minore.



*Sed SEMPERVIVO vis calidior, & acris
Est MINIMO, & qua exulcerat; illa strumas
Discentiunt folia illius, si oxungia mixta est:
Atque hamoroides sanant.*

NOMI. Latin. *Sempervivum minimum.* Grec. αἰθερόν τρυφόν. Ital. *sempreviuo minimo*, & terzo. Arab. *Halsebam, Handrachabara, & Tilafon.*

FORMA. Produce le foglie più grasse, & pelose, & simili a quelle della Portulaca, ma molto minori, & più dense.


Loco. Nasce tra sassi nelle muraglie, & lungo le strade.

QUALITA. E al gusto così calido, & così acuto, che ulcera, & morde valorosamente la lingua.

VIRTU. Ha virtù calida, acuta, & ulceratiua. Impiastrato con grassia, risolve le scrofole: sana applicato pesto per se stesso, ouero cotto in olio rosato l'hemorrhoidi, mitigando il dolor loro,


*Sunt SEMPERVIVI folia exequata MINORIS, & sunt
Atque illis, pollet, queis Maiores viribus ydem.*

NOMI. Græc. αἰθερόν μικρόν. Lat. *Sempervivum, & sedum minus.* Ital. *Sempreviuo minore*, Germ. *Kleinbaug*, Franc. *Jon barbe petit.*



S E N A

S E N A.



Exoluit bilem, pituitam, atrosq; modestè

*Humores SENA. & scabiem, capitisq; dolorem
Admucat; impetigo etiam, morbusq; caducus
Auxilium inde refert: obstruētaq; explicat, atque
Emendat, cerebrum, cor, hepar, & inde lenem, &
Pulmonem; nervos, & cor confirmat, & adducit
Illi letitiam.*

NOMI. Gre. σίνα. Lat. Sena. Ital. Sena. Arab. Ted.
& Franc. Sene de Lenane.

FORMA. È vn'herba, che produce le frondi simili à quella della Liquiritia, ritondette in cima, grassette, d'odore quasi simili a quelle delle faue, & molto nell'ordine rassimbreuoli a quelle della galega. Il fusto è alto vn gombito, ò poco più, dal quale hanno origine assai, & folti ramoscelli venticidi, & arrendeuoli. È il suo fiore giallo, quasi simile a quel del cauolo, ma tutto pieno di sottilissime venette, che rosseggiano: I suoi follicoli, ò bacelli sono ritorti per la più parte in arco, sticciati, & compressi di modo, che l'vna banda tocca l'altra: ne i quali è vn seme ordinatamente separato, che nel nero verdeggia, simile quando è ben maturo, & pieno, à i fociuini dell'vua. Pendono questi da tutta la pianta attaccati con loro sottili picciuoli. Di modo, che ageuolmente quando sono maturi gli scuote il vento. È pianta nemica del freddo, & però bisogna seminarla il mele di Maggio, ne si può cōseruare, le non per fino a mezzo l'Autunno. Si ripone quando è secca.

Loco. Seminasi ne i campi di Toscana, & si ci porta di Egitto.

QUALITÀ. È calda nel principio del secondo grado, & secca nel primo. Apre, solue il ventre, digerisce conuocce, & assottiglia.

VIRTÙ. Di dentro. Purga la colera, la malinconia, & la flemma. Mondifica il ceruello, il fegato, la milza, il polmone, conforta lo stomaco, & fortifica tutti i sensi. Apre l'oppilationi delle viscere, prolunga la giouentù, & ritarda la vecchiezza, rallegrando l'animo. Corrobora il ceruello, i nerui, la vista, & l'audito. È buona in somma a tutti i mali lunghi, & malenconici: & però gioua nei delirij, nella mania, nella resolutione de' nerui, a i dolori di testa, alla rogna, & mal caduco.

A Conforta il cuore, massime accōpagnandoui cote cordiali. È medicina piaceuole, di modo, che si può dare sicuramente alle donne grauide, & a i fanciulli. Diuēta nell'operare assai più vigorosa, accompagnata con Reubarbaro, ò con Cassia, ò cō infusione di rose, ò cō siroppo rosato solutiuo, ouer violato, o se si fa l'infusione con siero di Capra. Cauasi delle frondi della Sena (della quale è veramente migliore quella, che ci si porta d'Alessandria d'Egitto.) La virtù sua solutiua più efficacemēte cō la infusione, che cō la decottione, ò altro qual si voglia modo. Della quale cinque, ò al più sei onze soluono il corpo senz'alcuna molestia: & fassi in questo modo. Tolgonfi dr. sei delle sue frondi ben nette, & pongonfi con dr. vna di gengeuo, ò Cinnamomo pesto, & alquanti fiori cordiali, in vn vaso di terra vetriato, ouer di stagno, che habbi picciola bocca, & poscia se li gittano sopra dieci onze di siero, ò di brodo di carne, ò d'acqua semplice, che bolla: & subito si ferra la bocca del vaso, che nō possa respirare: poi si inuolge il vaso in vn guanciaie, ouero capezza le di piuma, che sia prima ben scaldato al fuoco. Et così ben stretto si ripone in vna cassa per tutta la notte; imperochè per questa via conseruandosi dentro nel liquore lungo tempo, il caldo ne caua fuori tutta la sua virtù solutiua. Con la infusione della verde fatta come quella delle rose, se ne fa siroppo solutiuo, accompagnato, ò con Reubarbaro, ò con infusione di rose, & hor con altri medicamenti, & sicuramēte si adopera per i sudetti malori. Fassi ancora la decottione della Sena in questo modo. Prendesi vn'onza delle foglie, monda, e lauata, zenzaro dr. meza, dodeci garofani, & dr. due di seme di finocchio, & d'anisi. Cuoconsi in acqua, ò vino, alla consumatione della terza parte: dassi la colatura, aggiūtoui vn poco di zucchero, quattr'horeauanti il cibo, mattina, e sera: purga gli humori malenconici, & viscosi: mondifica il sangue, rallegra il cuore, & conforta tutti i membri interiori. E questa decottione vtilissima a i fanciulli, ma senza zucchero, & vi si aggiunge vn poco di Reubarbaro. I medesimi effetti fanno le foglie date al peso di meza drama con vn poco di Cinnamomo cō brodo di pollo, ò semplice, ò preparate, in questo modo, senza Scamonea. Foglie di Sena onz. vna & meza, zenzero, macis, ana dr. tre, tartaro, cinnamomo, ana dr. vna, & meza. Si mescoli, & si faccia poluere sottilissima, della qual se ne da due dr. fino a sei con brodo di carne, ò di ceci rossi a digiuno. Con la Scamonea si prepara così. Si prendono di foglie di sena onz. tre: di tartaro, di sal indo, ana onz. meza, di macis dr. tre, di diagridio dr. meza, & di cinnamomo dr. vna, e meza, & si fa poluere sottilissima, della quale se ne da minor quantità. Dassi la infusione fatta in vino, ò in acqua, al peso di cinque onze, con due, ò tre dr. di sena, con meza dramma di zenzero, & di cinnamomo non fatta espressionem, con meza onza di siroppo rosato solutiuo felicemente la mattina a i mali supradetti. Il Vino fatto al tempo delle vendemie mettendo le frondi a bollire nel mosto, è vtile veramente, & proficuo a tutti i mali sudetti.

Virtù.

VIRTU. *Di fuori.* La lessia, in cui sia bollita la Sena conforta il cervello, i nerui, la vista, & l'vdito mirabilmente, massimamente aggiuntoui camomilla; & sana l'ulcere, & il prurito.

SENAPE.



*Calfacit, & siccit, Hernutamenta SENAPI
Et, caput expurgat, incidit, & extrahit: inde.
Arteria confert, abstergit, pollet adactus.
Et quos serpentes dirit, & quos scorpini infert.
Proficit ischiadi, letargi, hidropicisque;
Conciliatque cuti enatum propriumq; nitorem.
Et scabrem sanat, fungi necat inde venena.
Asthmata tum tollit, suspiriaq; excitat ipsum
Hoc vulnus, usque vteri oppressas sitit mulieres.*

NOMI. Gre. *σινάπι.* Lat. *Sinapi.* Ital. *Senape, & Senauro.* Mau. *Cardel & chardel.* Germ. *Senff.* Spagn. *Mostaza.* Franc. *Senene.*

FORMA. Quella che è più picciola, minuta di pianta, & di seme ha il fusto diritto, fermo, aspro, scabroso & molto ramoso, con molti cornetti pelosi. Quella, che ha le frondi come le rape, quantunq; minori, & più ruide, & che cresce in alto con molti rami, con certi cornetti, dietro a i quali è il seme rossigno, di cattiuo odore, & di sapore acutissimo è la comune, che si semina. La terza si semina parimente, & produce il seme bianco, & ha le foglie simili alla ruchetta, molto intagliate, & con cornetti, dentro a i quali è il seme molto meno acuto de tutti gli altri.

Lo co. La comune semina si per tutti gli horti; la saluatica nasce in luoghi inculti, & la terza nasce ne i luoghi medesimi.

QUALITA. È calida, & secca nel quarto grado.

VIRTU. *Di dentro.* Hà virtù di scaldare, assottigliare, & di tirar fuori. Beuesi il seme in poluere per le febri, che ritornano. Giova con mele, facendone il lambituo a coloro, che malageuolmète spirano, & a gli asmatici; purga i sentimenti: prouoca l'orina, & i mestrua. La mostarda fatta col suo seme prouoca mirabilmente l'appetito; ma per esser fumosa, se ne va con il

A suo vapore in alto, penetrando qualche volta cò dispiacer nel naso, & nel cervello. Del seme pisto macerato nell'aceto, se ne fanno pastelli, che si riferbano p'vto de i cibi in questo modo. Prendesi due oncie di seme di senape, mezz'oncia di canella; pestansi sottilmente, & con aceto, e mele se ne fa pasta, della quale se ne fanno pallottine, & seccansi al sole, o nel forno; & volendoli adoperare, si stemperano con aceto, & sono molto diletteuoli al palato, & vtili allo stomaco.

VIRTU. *Di fuori.* Il seme applicato con aceto è vesficatorio, & sana l'impetigini, e la lepra; gioua alla sciafica, & al tumor della milza. Applicato con mele, leua i linidi, & sana la tigna. Il seme applicato cò aceto, sana i morsi d'animali velenosi. L'Acqua stillata dall'herba in fiore al principio di Giueno, gioua all'ulcere della bocca facendone lauanda, incarna i membri smagratati, riscalda la midolla de gli offi, & gioua all'infirmita frigide d'ile giotture, bagnandole spello cò essa.

SENETIO MAGGIORE.



*Calfacit, exiccat, aperitq; SENECIO maior,
Digerit, abstergit, cunctas viresq; mineris
Obtinet.*

NOMI. Gre. *σπυρίον.* Lat. *Senecio.* Ital. *Senecio, Cardoncello, & Spelliccosa.* Ger. *Crantz vurtz.* Spag. *Bonnon.* Franc. *Semen, & herba di S. Iacomo, & Cardoncello maggiore, & Spelliccosa maggiore.*

SPETIE. Ritrouansene di due spetie, cioè maggiore, & minore.

FORMA. Il maggiore fa le foglie simili a quelle della ruchetta saluatica, intagliate all'intorno, nereggianti, & d'amaro sapore, & sparito per terra auati, che faccia il gambo, il qual crelcie vn gombito, e mezo, quasi come l'Artemisia, ramoso dal mezo fino alla cima. I fiori fa gialli, minori che di Bistalmo, i quali sfiorando, lasciano vna lanugine, la quale poi viene scossa ageuolmente dal vento. Ha la radice breue, & spartita; fiorisce il mese di Luglio, & d'Agosto.

Lo co. Nasce nelle campagne, & il più delle volte in luoghi non coltiuati.

QUALITA. & **VIRTU.** Ha facultà di scaldare, sec-
care, aprire, asfere, digerire, & fare tutti gli altri ef-
fetti, che fa il fenetio minore. La sua decottion garga-
rizata vale a i tumori della gola, alla squinantia, & a i
catarrhi. Sana le ferite, & l'ulcere antiche mescolato il
succo con mele, & sana le fistole.

SENETIO MINORE.



*Omnia vesica, iecorisque SENETIO tollit
Hic cordis vitia, schiademque, ac tormina: arenas
Tum pellit: sanat nervorum vulnera: sede
Inflammata ardet, nec non & testibus ardor
Hoc stomachi friget: lanugo strangulat eius.*

NOMI. Gre. *ηπισπον μικρον*. Lat. *Senecio minor*.
Ita. *senecio, cardoncello, & spelliciosa minore*. Ger. *Creutz
vurtz*. Spa. *Bonuaron*. Fran. *Senesfon*.

FORMA. Fa il fusto alto vn gombito, rossigno con
frondi lùghe, & intagliate, come quelle della ruchetta,
come che minori, & più aspre: produce i fiori gialli, i
quali diuētando poscia canuti, & pelosi se ne volano
via all'aria. Non è la sua radice d'alcun valore: verdeg-
gia tutto l'anno, & ogni mese fiorisce, & però ancor
il senetio vien chiamato da molti, fior d'ognimese.

Loco. Nasce per tutto nelle vigne, & fino sopra
le muraglie.

QUALITA. Ha facultà mista, & parimente refrige-
ratiua, con alquanto di digestiua, & moderatamente
resolutiua.

VIRTU. *Didentro.* I fiori beuuti, quando sono fre-
schi, strangolano. Cotto tutto il fusto, & beuuto cò vi-
no passo, sana i dolori colerici dello stomacho. Il suc-
co delle foglie pronoca i mestruai, & il medesimo fa la
decottione di tutta la pianta, ouero L'acqua da essa lā
biccata. Onde non è da creder a coloro, che dicono,
che māgiandosi il senecione in insalata, gioua, a flus-
si bianchi delle donne.

VIRTU. *Disuori.* Le frondi, & parimente i fiori,
hāno virtù d'ingrigidire. Et imperò impiastrate le frō-
di con vn poco di vino, o vero per se sole sanano le in-
fiammazioni de i testicoli, & del federe, & oltre a ciò


A impiastrate le frondi, mescolate con manna, & incen-
so, medicano non tanto comunemente a tutte le fe-
rite: ma a quelle de i nerui particolarmente. L'herba
pesta con assogna vecchia vale applicata mirabilmen-
te alle ferite de i piedi, & de i nerui. I fiori cotti & pe-
sti giouano applicati al dolor dello stomacho: l'herba
trita col sale & impiastrata gioua alle podagre. Fa il
medesimo la piuma de i fiori, impiastrata per se sola cō
aceto. Facendo bollire il vetro nel succo del senetio-
ne, & sangue di beco, dicono che diuenta molle come
vna cera, & se possono formare figure & vasi, & met-
tendolo poi nell'acqua freica s'indurisce.

B S E R I. Endiua.

SERPENTARIA. Dragontea.

SERPENTINA. Ophioglossa.

S E R P O L L O.



*SERPILLVM serpens obstat serpentibus atris;
Tormina curat idem; lotiumque, & menstrua ducit
Calfacit, exiccat, astringit, digerit atque
Detergit, ruptis, conuulsis, subuenit; angues
Proficui, & contra, mulcet capitisque dolores:
Sanguineos vomitus sedat; iecori, atque lieni
Confert; sustinetque fugit tum scorpini eius;
Et serpens.*

NOMI. Gre. *Ερπιαλος*. Lat. *Serpillum*. Ital. *Serpolla
& serpollo*. Maur. *Hemen*. Ted. *Quondel*. Spag. *Serpol-
lio, & serpam*. Franz. *serpulet*.

SPTIB. Ritrouansi di due sorti di serpollo, cioè
domestico, & saluatico. Il domestico è il saluatico tra-
piantato, & il saluatico è di due spetie.

FORMA. Il domestico non va serpendo per terra;
ma cresce alto vna spanna, con foglie, & rami d'origa-
no, ma più bianchi di odore di matorana, con i fiori
porporegni spicati ne i capitelli, al gusto molto acu-
ti. Il saluatico è di due spetie, vno, che produce il fior
bianco,

bràco, che spira d'odore simile al cedro, come fa la melissa, e l'altro, che lo hà porporeo al gusto è molto più acuto, simile alla fatureia. Ritrouasene vn'altra sorte, con frondi, & rami simili all'hortenfe: ma senz'odore & senza fiori.

Loco. Il domestico si ritroua ne gli horti per le corone, & per l'vso de cibi. Il saluatico nasce ne i colli, & ne i monti apri.

Qualità. Riscalda, & disicca il serpollo valerosamente, & è molto acuto al gusto, digerisce, incide, & apre.

Virtù. Di dentro. La decottione del serpollo fatta in vino, beuuta calda, prouoca i meltrui, & l'orina, mondificando, & caxando fuori gli humori viscosi de i lóbi, & delle reni: dissolue le vétosità, mitiga i dolori de gli intestini, sana le ferite, & le rotture interne. Apre le oppilationi del polmone, del fegato, & della milza. Gioua cotto nell'oximeile a coloro che sputano il sangue: alche vale parimente il succo beuuto al peso di mezz'oncia, con aceto. Viato ne i cibi, vale contra i serpenti. Gioua alla tosse secca beuuto cò mele, regolite, aniso, & vino: conforta lo stomacho, & per questo è buono ne i condimenti de i cibi, & delle salse.

Virtù. Di fuori. L'odore del serpollo, conforta il ceruello, & cotto, & bagnato cò aceto, & polcia incorporato con olio rosato, mitiga applicato i dolori della testa, & priuatamente, conferisce alla letargia, & alla frenesia. L'acqua stillata dal serpollo, applicata cò aceto rosato alla fronte scaccia la vertigine, & mitiga la frenesia. Atturrando i vasi dell'aceto cò il serpollo, fa l'aceto più forte, & più odorato. L'acqua stillata alla fin di Giugno dal serpollo, beuuta mattina, & sera al peso di tre once corroborata la testa, lo stomacho, & il ceruello, fa buono appetito, risolue le vétosità, & prouoca l'orina. Conforta la vista, & vale al fegato, & alla milza infrigiditi, apre l'opilationi del naso, & dell'orecchie. Gioua alla fordia, alla vertigine, alla nausea. Rompe le pietre, & fa ornare, & gioua a i membri percoffi.

SERRATOLA.



Utilis in potu est ruptis SERRATULA & alio

A *Deiectis; mundat velle ulcera, carne repletque; Atque cicatrice obducit; simul enterocellat Sanat, demulcet hamorrhoidumque dolores.*

Nomi. Lat. *ferratula*. Ital. *ferratola*.

Forma. La ferratola è vn'altra pianta molto diuersa della bettonica. Ha il gábo porporegnò, sottile, & ramofo, & le foglie auanti che faccia il gambo simili molto alla bettonica, & per tutto all'intorno détate, a modo di lega: ma fatto che hà il gambo, le foglie si mutano in altra forma, & diuentano come quelle della valeriana maggiore, se ben quelle che sono ne i rami, & nel gábo sono molto minori. Produce i suoi fiori nelle sommità de i gambi fuora d'ali uni capitelli, di porporeo colore. Le radici ha ella copiose, & fibrate, come la Valeriana minore.

Loco. Nasce in luoghi siluosi, in Boemia copiosissima.

Qualità. & **Virtù.** Dassi tutta la pianta vtilmente a bere con vin bianco a coloro, che sono cascati da alto, et a i fracassati, imperoche risolue il sangue appresso vscito fuor delle vene. Il vino della sua decottione, mondifica l'ulcere, le incarna, et le consolida: fomentata spesso mitiga i dolori delle hamorrhoidi, et le foglie fresche, petie insieme con le radici, sanano impiastrate le rotture intestinali. Vasi da i tintori per colorire i panni di lana.

SERTOLA CAMPANA.

Meliloto.

SESAMO. Sifamo.

SESAMOIDE.



Cit SESAMOIDES paruum bilem, & pituitam, Discutit & panos eque pariterque tumores. Mæorem insanum purgat; morboq; caduco Proficit, & podagris, igni sacroque linunt.

Nomi.

NOMI. Gre. *σισαμίδος μικρὸν*. Lat. *Sesamoides parvum*. Ital. *Sesamoides minore*.

FORMA. Produce i gamboccelli lunghi vna spanna, & le frondi simili al coronopo, ma minori, & più pelose. Ha nella sômità alcuni capitelli di fiori, quasi porporei, ma nel mezo biancheggianti; Il seme è simile a quello del Sisamo rosso: & amaro; fa la radice sottile.

Loco. Nasce in luoghi aspri.

QUALITA, & Virtù. Solue il seme, beuuto alla quantità di mezzo acetabolo, la colera, & la flemma per di sotto: impiastro cò acqua, risolue i tumori, & i pani.

S E S E L I.



*Talpacit eximie, confringit & inde lapillos
Seselis imminuit; tum femineisq; medetur
Hac morbis, ne suffocatio deinde sequatur;
Ellicit & menses, & partus; omnia tandem
Intestina inuat, tussimq;, ac tormina pellit,*

NOMI. Gre. *σισαμ*. Lat. *Seseli*. Ital. *Seseli*. Arab. *Sesalios* Li spetiali, *Siler montano*, & *sciarmontano*. Bar. *Sisileos*. Germ. *Stambrec*. Franc. *Sermotain*.

SPETIE. Sono quattro le spetie de i Seseli, cioè massiliense, ethiopico, del peloponeso, & cretico.

FORMA. Il massiliense ha le fronde simili, & più D grasse del finocchio: il fusto più grosso, & l'ombrella simile all'aneto, nella quale è il seme quadrato, lungo & al gusto subito acuto. La sua radice è lunga, & giocondamente odorata.

Loco. Nasce negli alti monti, l'Ethiopico cresce con frondi di hedera, ma minori, & lunghette, come quelle del Periclismeno. E pianta, che nereggi: produce i farmeti lunghi duo gombiti, de i quali escono i rami lunghi due spâne. La sômità si rassembra all'aneto. Il seme è denso come quello del grano, negro, amaro, più odorato, & più acuto del massiliense, e molto soave. Il peloponeso produce le frondi di cicuta: ma più larghe, & grasse; il fusto più grande del Massiliense, ferulaceo, & largo, nella cui cima è vna larga ombrella, dalla qual pende il seme più largo, odora-

A to: & più pieno. Ha le virtù medesime. Il cretico è herba breue, ma cò assai fusti: produce il seme doppio, tondo, simile a gli scudi, aromatico, & alquanto acuto. Il seseli italiano non corrisponde in conto alcuno ad alcuna di queste spetie, scritte da gli antichi; imperoche nò vi si sente altro, che amaritudine, & vn certo odoraccio, come di cimici, & chiamasi ne i monti apennini sciarmontano.

QUALITA, Tanto la radice, quanto il seme del seseli scaldano còsi forte, che possono valorosamente prouocar l'orina, & sono di sottili parti.

VIRTU. Di dentro. Le radici, & il seme beuosi utilmente alla destillation dell'orina, & a i difetti del respirare: giouano alle pretocazioni della madrice, & al mal caduco: prouocano i mestruai, e'l parto, vagliono a tutti i difetti dell'interiora: sanano la tosse vecchia. Il seme beuuto con vino, corrobora la digestione, & caccia via i dolori di corpo: è utile a quelle febri, che chiamano epiale. Beuono i viandanti contra il freddo cò vino, & pepe. Darsi alle capre, & a tutti gli altri bestiami, accioche ageuolmente partoriscono. L'ethiopico fa i medesimi effetti, che il Massiliense, & quello del Peloponeso ha le virtù medesime. Et il succo del Cretico, spremuto dal fusto, & dal seme, quãdo sono verdi, & beuuto con vino passo dieci di al peso di tre oboli, sana i dolori delle reni. La radice incorporata con mele in modo di lettuario, facilita lo sputo ne i difetti del petto. Il seme dell'italico gioua, beuuto alle pietre delle reni, prouoca l'urina, & i mestruai, et gioua a i flusfi frigidi delle donne, & a i dolor colici. La decottione fatta in uino, gioua a tutti i ueleni della cicuta, dell'oppio, del iusquiamo, & simili. Il seme beuuto con fichi secchi, & sinocchio in uino, gioua alla tosse antica, alla difficoltà del respirare, & a i dolori colici, & caccia fuori gli humori uiscosi, da i quali si genera l'hidropisia. L'Acqua stillata da tutta la pianta quando è in fiore beuuta al peso di due oncie gioua a dolori colici, alla difficoltà dell'orina, & all'opilationi della milza, del fegato, delle reni, & della vescica.

VIRTU. Di fuori. Il seme messo in vn sacchetto, & scaldato, sana applicato i flusfi frigidi della testa, & della ceruice; & le foglie pestate con la radice, & applicate calde, risoluono ogni sorte di scrofole: & i sacchetti del seme, bolliti in vino gagliardo, & applicati mitigano dolor colici, & risoluono la ventosità de gli hidropici,

SFERRA CAVALLO.

Lunaria Maggiore.

SICOMORO.

Fico d'Egitto.

SIDERITE

SIDERITE.



*Vulnera consolidat, tribuant cui Sydera nomen,
Præcisus nervos & glutinat, viscera ad usque
Ipsa cicatrice mducit, varicesque repellit,
Vulnera, ne quando sine inflammata, tætur.*

NOMI. Gre. *Σιδερίτις*. Lat. *Sideritis*. Ital. *Siderite*.
SPETIA. Ritrouafene di trespetie.

Forma. La forma della lunghezza delle frondi della prima siderite è come di frondi di Salvia, la superficie hirsuta, & bianchiccia, come di marrobio, & l'intaglio d'intorno come di quercia, a cui polcia si agguingono i fusti quadri, alti vn palmo, & ancora maggiori, non ingrati al gusto, con alquanto di costrettivo sapore, tu per li quali per distinti interualli (come si vede nel marrobio) sono alcune rotelle, nelle quali è il seme nero.

Loco. Nasce in luoghi sassosi, & qualche volta in luoghi humidi. La seconda siderite cresce con rami alti duoi gombiti, & sottili, le cui molte frondi sono simili a quelle della felce per tutto intagliate nell'estremità loro per lungo picciuolo. Escono dalle superiori còcauta delle sue ab alcuni ramuscelli lunghi, & sottili, nelle cui sommità è vn bottone ritondo, & aspro, nel quale è dentro il seme, simile a quello delle bietole, quantunq; più tondo, & più duro. La terza siderite ha numerose frondi, che procedono dalla radice, & si rassembrano a quelle del Coriando. I fusti sono alti vna spanna, lisci, teneri, & d'un colore, che nel rosso biacheggia. Il fiore è rosso, picciolo, viscoso, & amaro. Nasce nelle mura, nelle masie, & nelle vigne.

QUALITÀ. Ha veramente la Siderite vna certa facultà astringiva: quantunq; sia ella per la più parte humida, & mediocrementemente frigida, & ha non poco del costrettivo.

VIATTV. Salda le ferire fresche applicata, & proibisce l'infiammagioni, & valorosamente rullagna il sangue.



A

SIGILLO DI S. MARIA.

Poligonato,

SIGILLO DI SALOMON.

Hippoglossio,

SILERMONTANO.

Scisti.

B

SILIQUE.



C

*Effulcit Stomachum post canam, sumpta sed ante
Profluvium Siliqua ad ventris facit: ipsa recensq;
Aluum dissolvit, Stomacho nocet, ast ea sistit
sicca, atque utilior Stomacho est, lotiumq; ministrat.*

NOMI. Gre. *Κεράνια*. Lat. *silique*. Ital. *silique*, *carobe*, & *carobole*, & *guamelle*. Arab. *Charumb*. Germ. *S. Ioan*. Broet. Spag. *Alfarbis Corroanges*. Spet. *Carobe*. Franc. *Caronge*.

FORMA. Sono le Silique alberi d'affai bella procerità, come che più i suoi rami si trasportino in larghezza; & il colore della corteccia è cinericcio, pendente al ceruleo, come quello del loto. Be le frondi affai si assomigliano a quelle del frasinio nel procedere dell'ordine loro; ma sono più larghetta, più dure, più rade, & più tõe. Fioriscono nella fine del verno, o nel principio di Primavera: & naturano il frutto la state, & l'autunno. Quando si ricoigon dall'albero, sono abomineuoli, & ingrati al gusto, ma diuentano dolci poiche son secche in su le grate. Imperoche vi si congela dentro vn liquore simile al mele, & massimamente in quelle, che nascono nelle regioni orientali; onde gli Arabi, & gl'Indiani cauano delle Carobe non poca quantita di mele, nel quale per il più condisciono il gengeuo, i mirabolani, & le noci moscate. Hanno il seme simile alle Silique d'Egitto.

Loco. Nascono copiose in Candia, in Cipro, nella Puglia, & in altre regioni calde.

QUA-

QUALITA. Per essere legnose, necessaria cosa è, che elle siano durissime da digerire: & imperò sarebbe stato meglio lasciarle in Oriente, che portarle ne i nostri paesi. L'albero disecca, et ristringe, come fa ancora il suo frutto, il quale ha alquanto del dolce.

Virtù. Di dentro. Hanno le filique vn certo che simile alle ciregie: percioche mangiandosi fresche sol uono il corpo; ma secche lo ristengono, & sono più vtili allo stomaco; puocano l'orina, et massime quelle, che si conseruano nelle vinaccie: & quantunq; sieno costrettiue, nondimeno la lor decottione beuuta, mirabilmente gioua alla tosse, per la dolce, & melliflua sostanza loro. Mangiate le filique doppo cena, fortificano lo stomacho, et aiutano la digestione, ma prese auanti al cibo, soluono il ventre. Sono di cattiuo nudrimento, & difficili a digerire.

SILIQVASTRO.



Juda nomen habet Siliquastrum, & nomen Amoris. In medicos Arbor nulla vsus parte recepta.

Nomi. Lat. *Siliquastrum*, & *Siliqua siluestris*, *Arbor Iuda*, & *siliqua futua*, & *Arbor amoris*. Ital. *Siliquaastro siliqua siluestra*, *arbor di Giuda*, & *arbor d'Amore*. Franc. *Huainier*, per esser simile alle guaine de cortelli; dette ancora carobole.

FORMA. Cresce questa pianta coltiua in albero di giusta grandezza; ma non coltiua è più frutice, che arbore. Fa i rami sparsi, i quali la Primavera producono auanti alle foglie i fiori a tre o quattro insieme simili a quelle de i pitelli d'un color porporeo galante; spuntano poi fuori le foglie distanti di pari intervalli, simili a quelle dell'Asaro, circinnate, manco carnose, & molto neruose, et dure, nella parte superiore verdi, & nel rouerscio bianchiccie. A i fiori succedono le filique lunghette, & larghe vn dito, nelle quali è il seme come quello delle leticchie, ma più duro. Ritrouasene in Roma in molti giardini.

QUALITA, & Virtù. Non è in vso alcuno della medicina.

SIMPHITO.
Consolida.

SIO.



C *Calfacit, attenuat, seccat, Lauer, atque lapillos Ejicit, aut minuit, partusque, & menstrua pellit; Abstergitq; catem, cit, torminibusque medetur; Renibus & pariter confert, prodestque lieni; Adnuat hydropicos, dysentericisq; medela est.*

Nomi. Gre. *σιον*. Lat. *Sium*, *Sio*, & *Gorgolestro*. Ara. *Rocahalmi*, & *inhamabanella*, & *Hamebanella*. Ted. *Vuassermere*. K. Spag. *Rabacas*. Franc. *Berle*. Ritrouasene di tre sorti, hortense, saluatico, & acquatico.

FORMA. E il Sio vero, & hortense, vna pianta, che fa il fusto dritto, con le foglie larghe per intorno intagliate, simili a quelle dello Smirnio, ma minori, et odorate; produce l'ombrella in cima de i fusti, con fiori bianchi, con seme odorato, dall'aniso non molto dissimile.

Loco. Nasce ne i riu de i fonti, l'acque de i quali l'inuerno son calde, & la state fredde: nasce per il più insieme con il Sisembro acquatico.

Qualità. E calido, & secco, il che dimostra la grande sua amaritudine al gusto, & a l'odore, che in lui si ritroua.

Virtù. Di dentro. Il Sio tenero si mangia nelle insalate, come il nasturtio: le frondi mangiate, così crude, come cotte, rompono, et cacciano fuori le pietre. Prouocano l'orina, i mestrua, & il parto, & giouano alla dissenteria. La decottione di tutta la pianta apre beuuta, l'oppilationi del fegato. Giouano al trabocco del fiele, & a gli hidropici. La medesima decottione beuuta, ouero l'herba mangiata, fa buona vista. L'ACQUA lambiccata da questa pianta fa gli effetti medesimi, presa al peto di quattr'once.

NON VIRTU

Virtù. Di fuori. Le foglie cotte nell'aceto, & nel butiro, et applicate calde, giouano al fuoco sacro, et à tutti i tumori. Applicato il Sio la notte, leua le lenti gini, & altri difetti della faccia alle donne. Fa bella pelle, & conterisce alle rotture intestinali. Vano quest'herba: Maneschalchi a guarire i tumori, et la rognade i Cavalli.

S I S A M O.



*SESAMA non mensis est utilis; huius illa
Fit grauis; at fractis, ambustisq; ipsa medetur,
Atque inflammatis, coliq; doloribus; aures,
Atque dolens astu caput adiunat, atq; cerasia
Morsum, inflammatos oculos simul, atq; dolentes;
Crassitiem è nervis tum discutit.*

Nomi. Gre. *σισαμω*. Lat. *Sesamum*. Ital. *Sesamo*. Arab. *Semsem*, & *seusera*.

Forma. E il gambo del Sesamo assai simile a quello del miglio, come che alquanto più grosso, & più alto; le frondi sono rosse, & produce il seme dantro à certi eapi simili à i Papaueri.

Lo co. Seminasi ne i campi, ma rende sterile il terreno.

Qualità. Il seme del Sesamo hà non poco dell'untuoso, & del viscoso, & pero è tenace, e molliccatuo, della cui faculta è medesimamente l'olio, che se ne sprema fuori. Et è simile all'olio, che si caua in Lombardia del Rauizon, che è vna pianta, che produce le foglie di rapa, la radice de nauoni, & fa i fiori molto giallicci.

Virtù. Di dentro. Il Sesamo nuoce allo stomaco, et fa puzzare il fiato, ogni volta, che mangiandosi ne resta fra i denti; digerisce malageuolmente, et genera ne i corpi grosso nudrimento, et però malageuolmente passa per il corpo. Il perche è ben chiaro, che non può egli fortificare, ne corroborare lo stomaco, come non lo fortificano similmente gli altri cibi grassi.

Virtù. Di fuori. Risolue impiastrato le grossezze de i nerui, gioua alle contusioni, & infiammaggioni dell'orecchie, alle cotture del fuoco, à i dolori colici, & à i morsi delle cerasse. Vnto con olio rosato, alleggerisce i dolori della testa, causati dal caldo del Sole. Fa il medesimo la sua herba cotta nel vino; & vale particolarmente alle infiammaggioni, et grauissimi dolori d'occhi. Passi del seme del Sesamo l'olio, il quale vano ne i cibi gli Indiani, & gli Egittij, come vfiemo noi quello delle oliue, & ha le medesime facultà, che la pianta.

S I S A R O.



*Calfacit, & stringit stomachum excitat, excutit indo
Tegia, citq; Siser lotium, veneremq; ministrat,
Et cum conualeant agri succurrit edendo,
Et sistit fluxus, commendat & oris odorem.*

Nomi. Gre. *σισαρω*. Lat. *Sifer*. Ital. *Sifaro*. Arab. *Culcas sifarum*.

Specie. Ritrouasene di due specie, cioè domestico, & saluatico.

Forma. Il domestico produce le foglie simili a quelle della pastinaca domestica: ma più breui, minori, & fa i fusti lisci. Produce il seme in ombrella, come il petroselinio; ha numerose radici, come l'Antodillo, tenere fragili, di sapore dolci cò vn poco di amantudine.

Lo co. In germania si semina per tutti gli horti.

Qualità, & Virtù. La radice, leuatone il midollo di dentro, riscalda nel secondo grado, aore, digerisce prouoca l'orina, e non solamente grato al gusto, ma ancora vtile allo stomaco, prouoca lo appetito, & stimula venere. Queste radici prima lesse, & dipoi infarinate, & fritte nel butiro, si mangiano con grande delectatione. Giouano a i conualecenti ne i difetti del cuore, puocano l'orina, & giouano dopò a i lughì vomiti allo stomacho. Vale il succo del sifaro còtra l'argeto viuo, & il succo del domestico, vale priuatamete beuuto cò latte caprino p ristagnare i flussi di corpo.

S I S E M B R O .



*Cis lotium sedat vomitumque Sisymbrium, & ipsum
Strangurias finit, singultus discutit, atque
Torminum stomachi fastidia, calfacit inde
Calculus ex ipso turbatur, itemque peremptus
Eijcitur partus, mensaque cupido monetur.*

Noni. Gre. σίσυμβριον ὄνυμπος. Lat. *Sisymbrium sa-
pinum* sine hortense. Ital. *Sisembro domestico*, *Balsamita*,
& *menta creffa*. Ted. *Cozembalum*.

SPETIE. Ritrouansi tre spetie di Sisembro, cioè il
domestico, & l'acuarico, ilquale è di due forti.

FORMA. Il sisembro hortense produce le foglie cir-
cinnate, più larghe di quelle della menta volgare, &
più ritonde, ma cresce: fa il fusto quadrato, & i fiori spie-
cati: & sono le sue foglie più acute, & più odorate, &
più verdi di quelle della menta, nella quale il sisem-
bro degenera.

Loco. Seminasi, & trapiantasi quasi per tutti gli
horti. Il saluatico (ilquale è simile alla menta ma più
odorato, & ha le radici più serpeggianti) nasce in luo-
ghi non coltiuiati. L'acuatico (ilquale produce prima
le foglie ritonde, & poi intagliate a modo di rucher-
ta) nasce ne i riui de i fonti, insieme co'l Sio.


QUALITA. Il sisembro hortense è composto di par-
te sottili, riscalda, & disecca nel principio del terzo
grado: assottiglia, digerisce, apre, incide, & prouoca. Il
saluatico ha le medesime facoltà: l'acuatico, secco, è
caldo, & secco nel terzo grado, ma quando è verde ha
queste qualità nel secondo grado.

VIRTU. Di dentro. Il seme beuuto in vino, è buono
alla destillation dell'orina, & alle pietre della vessica,
ferma il singhiozzo, & acqueta i dolori delle budella.
Beuuto il sisembro, ristagna i vomiti. L'erba trita in
poluere, o la decottione sua, scaccia le vèrosità, & i lù-
brici, beuuta. Il seme del saluatico, beuesi cōtra la diffi-
cultà dell'orina, & contra le pietre. Il medesimo miti-
ga i dolori de gli intestini, & ferma il singhiozzo. L'ac-
uatico mangiasi crudo nell'insalate, & prouoca l'ori-

na. Non è da darfi a mangiare alle donne grauide, se
non quando fusse morta la creatura; percioche la cac-
cia fuori.

VIRTU. Di fuori. Applicato il sisembro al ventre in
sieme con il partenio, scaldato in vna tegola calda, &
asperso con vino bianco odorifero, gioua alle ventosi-
tà della madrice, & mitiga i dolori di quella più valo-
rosamente, facendo vna frittata con esso insieme con
partenio, artemisia, & fiori di camomilla, triti sottil-
mente, & incorporati con quattro voua cotte in olio
di giglio nella padella, & caldo applicato al pettigno-
ne. Impiastrasi il sisembro tanto verde, quanto secco,
scaldato, & asperso con maluagia, a i flussi stomachali,
& dolori dello stomacho, che da vèrosità procedono.

Il succo, vngendone i testicoli, proibisce le pollutio-
ni notturne. Le foglie del saluatico, impiastrate alla
fronte, o alle tempie, mitiga il dolore di testa, causato
da frigidità, & alle punture delle vespe, & della Api, &
impiastrato per tutta la notte, leua le lentigini, & la ne-
grezza, & asperita della pelle fatta dal Sole, & leua l'ac-
quatico i vitij della pelle applicato alla faccia delle
donne la sera, & la mattina leuato via. Il medesimo ta-
gliato minuto con radici di rafano, & di petrosello, &
cotto in vino, & butiro, & caldo applicato al pettigno-
ne, caccia fuori l'orina. Il succo, applicato alla testa, &
alla fronte, escita quelle, che sono oppresse da sonno
profondo.

S M I L A C E
Arbore.

*Virus habet Taxus lethale: innoxia fiet,
Acerens in truncum fuerit si clauus adactus,
Enecat hac aliter, si quis dormire sub umbra
Audeat; occidit fumo muresque, bouesque;
Illius ac bacis si forte epulere soluta
His alno penitus funesta pericula adibis;
Et totum corpus refrigerat, atque bibentes
Strangulat, est quamquam saluta.*

Na 2 No-

NOMI. Gre. *επιμαχ*. Lat. *Taxus*. Ital. *Tasso*, & *Mos* A
so. Ger. *Eibenbaum*. Spag. *Text*. Franc. *Yf*.

FORMA. E il Tasso vn'albero della grandezza del
l'Abero, con le foglie quasi medesime. Produce le bac
che rosse, piene d'un vinoso liquore: la materia del
legno è gialliccia, venosa, robusta, & quasi incorruttibi
le, della quale se ne fanno aste, & archi.

Lo co. Nasce nei monti, & in luoghi sassosi.

QUALITÀ. E il Tasso di faculta velenosa.

VIRTU. Di dentro. Le bacche mangiate da gl'huo
mini, fanno il flusso di ventre, & il bestiame mangiã
do di queste bacche, si muore, & le foglie mangiate
da i buoi, gli ammazzano.

VIRTU. Di fuori. Restano offesi grandemente co
loro, che dormono sotto l'ombra del Tasso; anzi mol
te volte se ne muojono: per il che debbiamo guardar
ci dal Tasso, come cosa velenosa: massime non essẽdo
in vso alcuno della medicina, le non che facendone
profumo; ammazza i forzi. I medesimi rimedij, che
giouano alla Cicuta, si conuengono al tasso. S'ẽ tro
uato, che siccãdo si vn chiodo di rame nel tronco del
tasso, gli fa perdere ogni veleno. Gli vccelli, che si ci
bano dalle bacche del tasso, diuentano neri. Essi tro
uato, che i vasi da portar vino da i viandanti fatti del
tasso, che nasce in Francia, sono stati mortiferi.


d'hedera, quantunq; più tenere, & i fusti sottili, da i
quali escono i caprioli, con i quali attaccãdosi a i pro
pinqui arbuscelli, tanto si dilũgano, & crescono, mas
sime gl' Indiani, che ricuoprono d'ombra le loggie, et
i pauglioni. Produce lo Smilace i bacelli simili a qlli
del sien greco, ma più lunghi, & più grossi, dentro a i
quali sono le granella del seme, simili a i rognoni de
gli animali, di diuersi colori.

Lo co. Seminasi per tutti gli horti, & giardini.

QUALITÀ. I semi sono caldi, & humidi nel primo
grado, & questi sono diuersi da quei faggiuoli, che si
seminano ne i capi, che sono molto minori, de i qua
li s'ẽ trattato a pieno nel capitolo de i faggiuoli.

VIRTU. di dentro. I semi del Smilace hortense mã
giato ne i cibi è ventoso, & difficile a digerire molto
più, che i faggiuoli volgari. Generano questi faggiuo
li turcheschi molto seme, et stimolano Venere, massi
me quando sono aspersi con pepe, ga anga, & zucca
ro, & più valorosamẽte cotti in latte, ò in brodo gras
so; i cornetti quando sono teneri, lessi, & mangiati
in insalata, muouono il corpo, et dilatano il petto,
prouocano l'orina, ma fanno sognare cose spauente
uoli, & graui.

SMILACE HORTENSE.



Segre concoquitur Smilax Hortensis, & inflat,
Humorem & generat crassum, somnoq; tumultum
Excitat, vrinamq; ciet, tum calfacit idem.

NOMI. Gre. *σμίλαξ ἡρτησία*. Lat. *Smilax hortensis*.
Ital. *Smilace de gli horti*, & *fagiuolo turchesco*. Arab. *Ca
bia*. Ted. *Wietsschbonen*. Spag. *Feyones*. Franc. *Fasolz
de turquie*, & *fautes prints*.

Spetie. Ritrouansi varie spetie di fagiuoli, diuersi
nel colore, ch'alcuni son biachi, altri rossi, altri neri,
altri gialli, & altri di tutti questi colori misti.

FORMA. Lo Smilace de gli horti è vna pianta, il cui
seme da molti si chiama Lobia. Produce le frondi

SMILACE ASPERA.



*Nulla venena necare potens est Aspera Smilax;
Baccarum succum teneris si infantibus eius
Insillat, nulla illi poterunt obflare venena;
Cuncta cademq; valet tandem, qua sarsa parilla.*

NOMI. Gre. *σμίλαξ τραχέα*. Lat. *Smilax aspera*.
Ital. *Reno ceruino*, & *hedera spinosa*. Ted. *Scharpffe vuis
den*. Franc. *Tan*, & *smilax aspre*.

FORMA. Hà le sue frondi come quelle del Pericli
meno, ò dell'hedera, col dorso spinoso, con molti mi
nuti sarmenti spinosi, come quelli del Rouo, cuero
del paliuro. Sale arrampandosi, & auolgendosi sũ
gl'alberi da basso fino alla cima. Produce alcuni pic
cioli grappoli, i quali quãdo son maturi si sieggiano.

Lo co. Nasce in luoghi palustri, & aspri, & nelle
selue ancora.

QVA.

QUALITA. I frutti sono leggermente al gusto mordaci, & le frondi della smilace aspra sono al gusto leggermente acute, & imperò calide nell'uso, & nelle facoltà loro.

VIRTU. *Di dentro.* Le frondi, & gli acini, beuuti auſti, & d'apoi, sono antidoto cōtra i veleni. Dicono, che dandose in poluere alquāto a i fanciulli nati pur al l'ora, che polcia non gli nucono mai i veleni. Tagliati, & mettenſi cō quelle medicine, che si fanno per cacciare i veleni, chiamati alexifarmaci. Beuendosi con vino dodeci, ò sedeci grani pesti giouano al'a difficoltà dell'orina. La smilace aspra, e la sarzaparilla, sono piante congeneri, & d'vna virtù medesima. L'acqua stillata da i fiori bianchi, vale a tutte l'inflammazioni interne.

VIRTU. *Di fuori.* L'ACQUA lambiccata da i fiori, gioua applicata a gli occhi infiammati, & rossi. Le foglie nei bagni, giouano alla difficoltà dell'orina, & alla renella. Le medesime applicate, sanano le piaghe delle gambe.

SMILACE LISCIA.



*Illa fere LAEVIS, qua SMILAX aspera pollet;
Somnia multa eadem sed turbulenta ministrat.*

NOMI. Græ. *εμίλαξ λεία*. Lat. *Smilax lanis*. Ital. *Smilace liscia*. & *vilucchio maggiore*. Ted. *Vinden ouero Zaungloe Klin*. Spag. *Corregguola maior*. Franz. *Liset*, ò *Campanet*.

FORMA. Ha le frondi simili a quelle della smilace aspera, ma più tenere, più lisce, & più sottili, & senza spine, come sono anco i suoi farneti. Auolgesi questa a gli alberi come l'altra prima. Fa il frutto nero, simile ai lupini, picciolo, & ha in cima molti fiori bianchi, & ritondi. Pannosi di questa loggie, & pauglioni la state per far ombra. Le frondi calcano l'Autunno.

Loco. Nasce appresso a gli alberi in sù i quali, si va arrampando.

QUALITA. Ha le facoltà quasi dell'altra.

VIRTU. Diceſi, che il seme beuuto cōn doricenio, cioè d'amenduo tre oboli, fa sognare cose horribili, & pauroſe.

SMIRNIO.



*Calfacit, extenuat, desiccatur SMIRNIVM, & aluum
Sistit; sudores, mensis, partusq; secundusq;
Vnamque ciet, collectaq; discutit, atque
Duritias stomachi, nec non inflat; inuatq;
Serpentes contra, contraq; pbalangia; tussi,
Thoracisque, ac vesica pariterque lenis;
Ac Renum vitijs prodest; ruptisque medetur.
Convulsisq; etiam, lumborum deinde dolores
Mugat.*

NOMI. Græ. *σμύρνια*. Lat. *Smyrnium*, & *olusatru*. Ital. *Smirnio*, & *macerone*. Arab. *Smirnon*. Spag. *Apio macedonico*. Franz. *Macero*.

FORMA. Fa il fusto come l'appio, con molti rami: le frondi più larghe, inchinate a terra, alquāto grasse, ferme, d'odore medicinale, & cō vna certa acutezza gioconda, di colore giallo laguido. Fa nella sua sommità vna ombrella, ritoda, & simile all'aneto: in cui si genera il seme alquanto maggiore di quello del cauolo, ma però lughetto, nero, acuto, d'odore proprio di mirra. E la sua radice aromatica, acuta, piena d'humore, & tenera, la cui corteccia è nera, & la sua sostanza di dētro d'vn colore, che nel bianco verdeggia. Lo smirnio di Cădia ha le foglie più grosse del nostro smirnio le quali eiconocique per picciuolo, & all'intorno dentate: & dall'vna delle bande, apresso alla origine mēzze, come se fossero state tagliate a posta con le forbici, quantunque molto da queste diuerse siano quelle, che sono nel gambo, le quali sono tonde: & pare che sieno pallate per il mezzo dal fusto, & da i rami, oue si ritrouano, come quelle della perfoliata, ne manco sono all'intorno dentate. Ha il gābo fermo, & strisciato, & parimente articolato sotto le foglie dal quale dalla banda, oue le foglie sono traforate, escono dal seno di ciascuna i ramucelli, parimente strisciati. Fa l'ombrella in cima di ciascun ramo, partite, in ricinoli con bianchi fiori, da i quali nasce il seme, nō però simile a quello del cauolo tondo, fatto a cantoni. & nella parte dinanzi apputato d'vn colore, che nel giallo nerreggia, & d'acuto, & amaretto sapore. La radice è simile al nostro

stro Smirnio. Nasce in Candia, & semina in Italia, & ha le medesime qualità, & virtù del nostro.

Loco. Semina in gli horti, & nasce per se stesso in luoghi sassosi, ne i colli, & in magri terreni.

QUALITÀ. E calido, & secco nel terzo ordine, massime il seme, & però prouoca i mestrui, & l'orina.

E più valoroso dell' Appio, & manco potente del Petroselino.

VIRTÙ. Di dentro. La radice, il seme, le foglie, & l'Acqua stillatane conferiscono a tutte le passioni frigide del corpo, alle febri putride, alla rigidità dello stomacho, & a i veleni. La decoctione fatta in vino riscalda il polmone, & gioua alla difficoltà del respirare, & alla tosse fredda: caccia fuori le pietre delle reni, & della vefica, & le creature morte, & le secondine: è gran rimedio alla sciatica frigida: prouoca il sudore, scaccia l'hidropisia, & tutti i membri infrigiditi ristora. Serbanli le fronde in salamoia per l'vso de i cibi: ristagnano il corpo. La radice beuuta vale a i morsi de le serpi, & prouoca l'orina, & il sudore, & fa ruttare, & beuesi priuatamēte all'hidropisia.

Virtù. Di fuori. Sana lo Smirnio, applicato, o il succo, o l'Acqua lambiccata infusa, le ferite, & i morsi venenosi: risolve tutte le sorti di scrofole, la radice, o il succo applicato, & sana le cancrene. La radice medesima risolve, impiastata, le posteme fresche, le infiammazioni, & le durezza. Bollita, & poscia applicata alla natura delle donne, le fa sconiare. Sono i macerani molto grati al gusto, & spetialmēte i loro germini mangiati con pepe, & sale, come carcioffi, & cardi.

A ture, come si vede nell'Equiseto, & crescendo più auanti, escono da quelle giunture alcune foglie grosse, & parimente grasse, concaue nel mezo à modo di canale, larghe nel nascimento, appuntate in cima, e piegate all'indietro verso i fusti. Dipoi quando la pianta comincia ad inuechiarsi, produce nella cima minutissime foglie, & rossegianti, dal nascimento delle quali escono alcune minute bacche, in cui è dentro il seme assai minuto. Ha i fusti rossegianti, & grassi. Tutta la pianta è al gusto salata, come il Cretamo.

Loco. Nasce nel lito del mare, vicino alle saline.

B QUALITÀ, & Virtù. Riscalda, astringe, dissolue, assottiglia, & disecca senza manifesta calidità, o siccità. La cenere della Soda vsano i vetrari per fare i lor vetri, et per questo è chiamato herba vitri.

SOLATRO HALICACABO. Vesicaria.

SOLATRO HORTENSE.



SOLANVM Hortense est capiti medicina salubris,

D Hoc mala, qua serpunt, facit emendatur & ignis;
Et sistit fluxus stomachi, ardorq; medetur;
Suffusos sanat, nimios mensesq; cohercet,
Inflammata etiam extinguit, refrigerat, inde
Synasim cohibet, pariterq; pavotidas illud
Discutit.

Nomi. Gre. *στρυχνος κνυαίος* Lat. *Solanū hortense*.
Ital. *Solatrum hortense*, & *herba morella*. Arab. *Hamebathanalib*, & *Hameb, albachaich*. Ger. *Nachstadt*.
Spa. *Terna mora*. Franc. *Morelle*.

Forma. Il solatro hortolano, il quale mangiarono gl'antichi ne i cibi, come gl'altri herbaggi, fa le foglie maggiori del basilico, simili à quelle dell'Alicacabo: ma più nere, più tenere, & lunghette. Produce all'intorno più gambi, & più rami, in cui sono i fiori bianchi,

S O D A.



Calfacit, astringit, dissoluit, contrahit, atque

Attenuat Kali, desiccatur, conficiendum

Ad utrum cinere artifices vtuntur & huius.

Nomi. Man. *Kali*. Ital. *Soda*.

FORMA. Quest'herba nel suo primo nascimento produce le foglie tonde, simili al sempreviuo minore. Nel crescer poi s'allungano quanto è lungo vn dito, & sano per pari interualli alcune sottilissime gio-

chi, & nel mezo gialli, & per intorno stellati, da i quali nascono le bacche tonde, azzocchiate insieme, piene di vinolo succo, nò minori di quelle del Ginepro, dentro alle quali si còtiene il seme bianco, e minuto. Sono quelle di varij colori, imperocche & di negre, & di rosse, & di gialle, & di verdiccie se ne ritrouano. Produce la radice bianca, & ramosa.

Loco. Nasce ne gli horti lungo le siepi, et le mura glie de gl'edifitij.

Qualità. Ha facultà di restringere, & instringere: imperocche in amendue di queste qualità è egli graduato nel secondo ordine.

Virtù. *Di dentro* L'acqua stillata da i fiori, dalle foglie, et da i frutti nel Mese di Maggio, gioua, beuuta, all'infiammazioni interne, mitiga l'ardor del fegato, & dello stomaco; ma il troppo vso tuo fa impazzire; & il suo rimedio è il vino gagliardissimo.

Virtù. *Di fuori* Il succo, così delle foglie, come de i frutti, mescolato con olio rosato, et vn poco di aceto, vale marauigliosamente per i dolori caldi del capo. Gioua à i frenetici, & alle infiammazioni de i pannicoli del ceruello, applicato cò pezze di lino sopra la fronte, et la parte dinanzi del capo, & vale ancora alle infiammazioni de gli occhi, applicato nel modo medesimo. Gargarizati vtilmente con aceto per l'infiammazioni dell'v gola, e delle fauci, & mettesi ne gli vnguenti dell'vlcere maligne, & che malageuolmente si sanano; alche vale parimente facedone linimento in questo modo. Prèdasi succo di solatro onz. 4. olio rosato onz. 3. e meza, di canfora dr. j. di tutia preparata dr. due. Si mettono in mortaio di piombo p dieci giorni, agitandolo ogni giorno quattr'hore còtinue. Conferisce al fuoco sacro, all'vlcere corrosiue, et alle fistole lagrimali, incorporato cò pane. Destillato il succo nell'orecchie, ne leua via i dolori calidi. Applicato di sotto cò lana, ristagna i mestruui. Il succo, con stercogiallo di gallina, che stia ne i cortilli, impiastato cò tela è rimedio pstantaneo delle fistole lagrimali. L'acqua stillata vale applicata al dolor di testa cagionato per causa calida, & etiam alle podagre calide, et a i dolori d'orecchie, che vengono da infiammazioni.

SOLATRO MAGGIORE.



Afferit stultitiam Solanum maius & alium

A *Conciliat somnum, samen inflammata iuuabit
Viscera; si radix vino infundatur ad horas
Sex, dehinc potestur ieiuno accumbere frustra
Eueniet, nec conuesci cuiquam inde licebit.*

Noni. Lat. *Solanum maius*. I tal. *Solatro maggiore*
& herba bella donna.

FORMA. Nasce con le foglie più grandi del Hortolano, con il gambo alto fino à tre gumbiti, di rossigno colore, da cui escono numerosi, et sottilissimi rami, còcaui nelle loro origini; ne i quali nascono i fiori lunghi, come quelli dell'herba Digitale, concavi come campanelle, & d'vn color pallido, & porporegno, & di dentro capigliosi. Da questi nascono le bacche, et ciascuna da per se, pendenti da i suoi piccioli, & incassate in vn picciolo ricettacolo, all'intorno stellato. Queste maturandosi nereggiano, & s'ingrossano quanto vn'acino d'vua, così splendenti come l'ambra nera, & parimente vinoso, et piene di minuto, & copioso seme. Ha la radice lunga, grossa, bianca, et succhiosa. Seccasi questa pianta il verno, ma rinasce ogni anno la Primavera della sua istessa radice, sempre crescendo molto più grande.

Loco. Nasce ne i monti di Gualdo, in luoghi sassosi, & semina si ne gli horti.

Qualità. B frigido nel terzo grado, et secco nel secondo, et le facultà sue sono simili à quelle del solatro sonifero, quantuq; sieno nelle fattezze dissimili.

Virtù. *Di dentro*. Mangiandosi quattro, ò sei delle sue bacche, fa diuentar gl'huomini come pazzi, & furiosi, e simili à gli spiritati, et alle volte ammazza, facendo dormire fino alla morte. L'Acqua destillata, da tutta la pianta, beuuta alla quantità di duo, ò al più di tre cucchiari, sana tutte le infiammazioni delle viscere, et membra interiori senza dano veruno, non beuendosene però maggior quantità. Mirabile è veramente la virtù della radice secca, imperocche infundendosi trita al peso d'vn scropolo nel vino, per sei, ò sette hore, beuendosi poi il vino colato dalla radice da digiuno, fa che non si possa mangiar cibo veruno, onde ne nasce diletteuol giuoco, facendosi questo inganno ad alcuni golosi parafiti, i quali stando à seder a tauola à bocca aperta à veder mangiar gli altri, non possono mangiar boccone, se non si da loro a bere dell'aceto, con il quale subito si liberano da questo trauaglio.

D *Virtù. Di fuori*. L'Acqua stillata da tutta la pianta applicata di fuori, gioua all'erisipille, al fuoco sacro, & ad altre calide infirmità; le foglie peste, & applicate, mitigano le infiammazioni de gli occhi, et delle palpebre, risoluendo le lor poltème, et mitigando il dolore.



SOLATRO SONNIFERO.



SOMNIFERVM *seminum SOLANVM* immittit, idemque
Confirmat dentes, lenit dentumque dolores,
Vrinam pellit, de mente & tollit, & affert
Auxilium Hydropicis.

NOMI. Lat. *Solanum somniferum*. Gre. *εργάνιον*
ή τρυφάνιον. Ital. *Soldatro sonnifero*.

FORMA. Cresce con molti rami spessi, sarmentosi, malagevoli da rompere, & pieni di grosse frondi, simili a quelle delle mele cotogne, è il fior suo grande, & rossi-ggiate; il frutto in zaffarato simile alle bacche, ma ferrato in alcuni pelosi follicoli: la radice fa egli lunga, & grossa molte volte quato il braccio dell'huomo, & vestita di rossigna corteccia. Ritrouasene ancora vn'altra sorte, che fa le foglie più strette, venose, & inchinate a terra, il gambo quadrato, i fiori a modo di cāpanelle, porporigni, & all'intorno dentati, attaccati a lunghi picciuoli, da i quali nascono le bacche (cioè, vna per vno) nere ouero nel porporeo nereggianti, vnosse, & tutte piene di minuto seme, come ne i frutti de tutti gli altri solatri. Queste sono vestite, & circondate fino al mezzo d'vna tunica verde per tutto all'intorno dentata a modo di corona. La radice ha ella grāde, tenera, biāca, & nodosa. Fiorisce il mele di maggio.

Loco. Il primo nasce in luoghi salosti vicino al mare. L'altro nasce copioso nel monte Saluatico, presso Gorina.

QUALITA. La scorza della radice è simile a l'oppio: ma più debole, non essendo frigidò se non nel terzo grado, & l'oppio nel quarto. La medesima scorza disecca nel fine del secondo grado.

VIRTU. *Di dentro*. La corteccia della radice, beuuta nel vino al peto d'vna dramma, ha virtù più piaceuole da far dormire, che non ha l'oppio. Il suo seme prouoca valorosamente l'orina. Dannosi dodeci de i suoi corimbi nell'hidropisie, & se più se ne danno fanno freneticare. Alche si rimedia con dar a beuer copiosamente dell'acqua melata. Mettesi il succo ne i pastelli, & nelle medicine, che facendo dormire, alleggeriscono i dolori. Cotto nel vino, & tenuto poscia in bocca, mitiga il dolor de denti.

Viary. Di fuori. Il succo della radice, applicato

A con mele, gioua alle debolezze della vista. L'herba si mette vtilmente nelle lauande che si fanno alle braccia per far dormire. L'Acqua stillata da tutta la piata fa gli effetti medesimi: ma non si deve dare di dentro. Ritrouansi ancora duo altri solatri, cioè solatro furioso, & solatro Indiano.

SOLBASTRELLA.

Pimpinella.

SOLDANELLA.

Brassica Marina.

SOMACCO. Rhu.

SONCO ASPERO.



Astringit SONCHVS refrigerat ASPERA confert
Corrosis stomachis, serpentes effugit, & lues
Et prohibet, si quos intendit scorpions; inae
Stranguriam sanat, lotium cuius,oris odorem
Corrigit, & partus eadem tuuat, vberiores
Lactē facit mammas, prohibetq; calculis ipsa.

NOMI. Gre. *σόνχος*. Lat. *Sonchus aspera*. Ital. *Sonco aspero*, & *cicerbua*, & *crespigno*. Ger. *Vulderhasen*. Koe, & *Gens distel*. Spag. *Serraya*, & *enalba*. Franz. *Latéron*, & *palais au coeur*.

SPETIE. Ritrouasene di due specie, cioè aspera, & liscia, & veggonsi due altre specie del liscio, differenti solamente alquanto nelle foglie.

FORMA. Produce il Sonco aspro le foglie intagliate simili alla cicorea, ruvide, & spinose, quando è maturo: ma quando è ancora tenero è senza spine. Ha il fusto angoloso, alto vn gomito concauo, tenero, fragile, latticinoso, & alle volte porporegno. Fa i fiori in cima al gābo in diuersi ramuicelli, gialli, simili al fenetione, i quali seccandosi, si conuertono in lanugine, la quale scolla dal vento se ne vola via.

Loco.

Loco. Nasce ne i campi inculti, nelle vigne, ne gli horti, & lungo le vie.

QUALITA. Il temperamento suo è quasi misto di terreste, & acquatica essenza: quantunq; l'vna, et l'altra sia leggermente frigida. Oltre di questo è partecipe di alquanto di virtù costrettiua, et leccata l'erba ha alquanto di calidità, & diventa terrestre.

VIRTU. Di dentro. Il succo beuuto mitiga i rodime ti dello stomaco, & genera assai latte; gioua applicato in pessoli all'infiammatione de i luochi genitali, Cotto in vino ferma i flussi dello stomaco. Tritto, & beuuto in poluere con vino, o acqua, se vi fosse febre, mollica il ventre. Mangiansi le frondi l'inuerno in insalata, & le radici cotte: le quali per esser ancora molto teneri, & dolci, assai aggradano al gusto. Cotto il Sonco nel vino, ristagna i flussi. Dassi il suo latte vtilmente a bere a gli atmatici, & al serramento del fiato. Beuuto alla misura di vn ciato, gioua alla stranguria dell'orina. Le foglie masticate, tolgiono il puzor del fiato. Dato a beuer in vino bianco, & olio caldo, facilita il parto, ma bisogna far passeggiare la donna grauida.

VIRTU. Di fuori. Le foglie peste, & applicate, mitigano l'ardor del stomaco, & giouano alle infiammazioni della sciatica, & rumori delle podagre, & il medesimo fa l'Acqua stillata da tutta la pianta. Il succo applicato con lana, gioua alle infiammazioni del federe, & de i luochi naturali delle donne. Conferisce tanto l'erba, quanto la radice impiatrata alle punture de gli scorpioni. Il succo messo caldo nell'orecchie, vi mitiga il dolore, & massimamente cuocendosi con olio in vn guscio di melagrano.

SONCO LISCIO.



*Viribus baud iisdem differre Cicerbita Sonco
Censetur, folijsq; suis graueolentia mansis
Oris abut, tollis iussuria, dira venena
Exuperat, frigusq; inducit; praestat acutis
Febris auxilium, tum pestiferisq; salutem.*

NOMI. Lat. *Soncus laxis*. Ital. Sonco liscio, & Cicerbita gentile.

SPATIE. Ritrouansene di due spetie differenti sor-

A lamente nelle foglie più, o meno intagliate.

FORMA. Ha la Cicerbita il gambo alto vn gomito, & è simile nel resto al Sonco aspero, eccetto che nelle foglie, perche l'ha liscie, & senza spine.

Loco. Nasce ne gli horti, nelle vigne, & in luoghi inculti.

QUALITA. & **VIRTU.** Ha le medesime facultà, che il Sonco aspero, ma particolarmente la Cicerbita messa sotto la testa senza saputa dell'infermo, dicono, che scaccia la febre. Il succo, applicato alle palpebre, ne fa cascare i peli.

SORBE.



*Sorbs aluum stringunt, praesertim sicca, simulq;
Sistunt; & stomachis, aliusq; recentia profunt,
Hisq; citis nimium; generatur sanguis ab ipsis
Non commendandus.*

NOMI. Gre. *Θυα*. Lat. *Sorbs*. Ital. Sorbe. Ger. *Sperelung*, *sporepffel*, & *sperbiern*. Spag. *Sorbas*. Frane. *Sorbes*, & *Cornes*. Boe. *Kzerbiny*.

Spetie. Sono di due spetie, coai le domestiche, come le saluatiche. Le due delle domestiche si conoscono per la diuersità de i frutti: imperoche vno è il maschio, & l'altro è la femina. Delle saluatiche l'vna spetie si chiama propriamente Sorbo saluatico, & l'altra torminale.

FORMA. Il domestico fa il tronco dritto, & lugo, & i rami in alto. Produce le foglie come il Frassino, ma bianche da rouescio, & per intorno dentate. Fa i fiori biachi a zocche, quasi come ombrelle, onde nascono i frutti, i quali da vn solo nascimento, tirano i loro picciuoli. Questi sono nell'vna spetie tondi, più o lorati, & manco aipri: & nell'altra come picciuoli petti, al gusto più aspri, manco soau, & non così odorati; amendue sono pallidi di colore, & rossi da vna banda. Ricolgonfi le sorbe immature l'Autunno, & legansi in mazzi, & appiccansi in casa, ouero si distendono in terra sopra la paglia; imperoche così si maturano, & diuentano mezze; ne altrimenti si possono mangiare, per la molta asprezza loro. La-

corteccia, di cui l'albero si veste è ruvida, di color rosso, non ha molte radici, ma grosse, salde, & profonde. Il saluatico nella forma di tutta la pianta, non è punto dissimile dal domestico, eccetto, che nel frutto, il quale vi si vede in ombrelle, come nel sambuco, d'un colore, che nel giallo rotteggia, alquato più grande di quelle del Nespolo saluatico: ma nel sapore loro non poco differenti dalle domestiche, & però non s'usano ne i cibi, ma le serbano i villani per pigliar cossi i Tordi, i quali molto volentieri le mangiano. Il torminale poi fa le foglie vitiginee, come di Platano, lisce, & ferme, & produce i frutti in zocche lughetti, aspretti, con un poco d'acetoso, di colore come di nespoli, & attaccate per lungo picciuolo, et sono al gusto d'un sapore fra l'acido, & l'austero. Cresce questa pianta assai grande, con liscia scorza, & legno non del tutto fragile. La materia del legno del sorbo è durissima, et ben salda, onde le tauole del sorbo s'usano per far le tauole da mangiare, et altre cose durabili.

Loco. Il domestico, ritrovasi quasi per tutto, ne i campi, nelle vigne, et ne i giardini. Il saluatico nasce nelle selue in luoghi frigidi fra l'altre piante siluestri, & similmente il torminale.

QUALITÀ. Sono le Sorbe astrettive, come le nespoli, ma con effetto più debole. Le saluatiche hanno le medesime facultà.

Virtù. Di dentro. Le sorbe quando sono ancora rosse, & non sono mature, tagliate, et seccate al forno, o al Sole, mangiandole ristringono il corpo. Macinate al molino, et mangiate a modo di polenta, fanno il medesimo effetto. Il che fa ancora la decottion loro beuuta. Sono le sorbe assai più nelle medicine, che ne i cibi conuenevoli, però bisogna non mangiarne in quantita, perche generano cattiuo sangue, ma sono molto utili a i flussi del ventre, & a i dolori degli intestini nella dissenteria; onde la Torminale ha preso il nome. Serbanfi verdi nel vino cotto dolce, & si condiscono con mele, come i cotogni. Dassi vtilmente la farina de i sorbi, lambendo nella dissenteria; ne i flussi stomacali, ne i sputi del sangue, & ne i flussi madricali delle donne. Passi delle sorbe mature il vino, come delle mele, & delle pere, et delle immature se ne fa l'agresta, & l'aceto. La poluere delle sorbe seche mettesi ne i cristeri costrettiui, & le foglie nella decottione; Et in somma la natura delle sorbe si contiene in questo verso.

Sorba sanus, molles nimium duratia ventres.

Virtù. Di fuori. Peste le sorbe, & cotte insieme con le foglie nell'acqua, giouano a quelli, che hanno il flusso, & all'uscita del budello, sedendoui dentro. E cosa marauigliosa, che dormendosi sotto l'ombra del Sorbo, si citta la rabbia a coloro, che siano stati morsi da cani rabbiosi, et però come poco sana, è da fugarla.

L'Acqua stillata dalle sorbe immature, è molto costrettiva, et gioua a tutte le sopradette infirmità.



*Sanguis & sistit fluxus, & sputa cruenta
suber, & est multum super istis landis adeptum;
Tum gonorrhoeam firmat.*

NOMI. Gre. *φιάρος*. Lat. *Suber*. Ital. *Souero*, & *fugaro*. Ted. *Pantessbolt*.

Loco. Il Souero con le foglie larghe nasce copiosissimo tra Baccano, et Roma. Quello poi dalle foglie più lunghe nasce nel territorio di Pisa.

Qualità. Ha le medesime facultà, che l'Elice, così nelle frondi, come nel frutto: ben'è vero, che queste ghiande sono di minor nutrimento, et generano carne spognosa; ma sono più costrettive.

Virtù. Di dentro. Il Souero, se ben si scorteccia, non si secca, come fanno gli altri alberi; imperoche sapendo la natura, che sarebbe spessissime volte spogliato, lo prouidde di doppio mâtello. Beuuta la scorza del souero ben poluerizzata con acqua calda, ristagna il sangue, di qual si voglia parte del corpo; et la sua decottione ferma la gonorrhoea: bruciata in cenere, & beuuta con vino caldo, vale a gli sputi del sangue. Le ghiande trite in farina, et date al peso d'una dramma con succo di piantagine a bere, giouano a tutti i flussi di corpo, et di madrice. Vale la decottion loro beuuta contra i veleni, & spetialmente contra il napello. I calici, ouero le coppette delle ghiande hanno le virtù medesime, ma sono molto più costrettive.

Virtù. Di fuori. Le ghiande verdi peste, & impiastate, mitigano l'infiammazioni, et aggiuntoui assogna di Porco salata, curano facilmente l'ulcere maligne.



SOVERO CERRO.



Glandiferis alijs qua truncis esse facultas
Cernitur, hanc etiam PHELLODRYS possidet ipsam.

NOMI. Gre. *πίλλοδρυς*. Lat. *Phellodrys*. Ital. *Cer-
rosugaro*.

FORMA. Ha frondi, corteccia, & materia del le-
gno simile al cerro.

Loco. Nasce nelle montagne di Siena, nel territo-
rio di Arcidosso, & di tanta fiore.

QUALITA. & VIRTU. Ha le medesime facultà,
che hanno gli altri alberi giandiferi.

SPACCALOCCHIO.



Que findens oculos vulgo appellatur, acerbam
Hac scabiem delere potest decolla bibendo.

NOMI. Gre. *ὀφθαλμορύγισσα*. Lat. *Findens oculos*.
Ital. *Spaccalocchio*, rispetto alla spina pungente, che in ella
si truova.

FORMA. E vna pianta spinosa, che è strata con le
foglie in giro per terra, le quali sono simili a quelle del
l'eringio, non fa fusto. Ma ha nel mezzo vna spina bian-
ca stellata. Nasce ne i sodi.

A QUALITA. & VIRTU. La sua decottione beuuta,
ò facendone lauanda sanala rognà.

SPARGANIO.



SPARGANII exiccat Radix, contraq; venena
serpentum ex vino pollet, si pocula sumas.

NOMI. Gre. *σπαργανιον*. Lat. *Sparganium*. Ital.
Sparganio. Arab. *Safarberanon*.

FORMA. Ha le frondi simili al gladiolo, ma più stret-
te, & più inchinate a terra. Produce nella cima del fu-
sto certe pillole, nelle quali è dentro il suo seme.

Loco. Nasce nelle radici de i monti, in luoghi hu-
midi.

QUALITA. Lo sparganio è dissecatiuo.

VIRTU. Di dentro. Beuonsi la radice, & il seme per
i morsi de i serpenti.

SPARTIO. Ginestra.

SPATVLA FETIDA.

Xiride.

SPELLICIOSA.

Senctio.

SPELTA. Zea.

SPERON DI CAVALIERO.

Consolida regale.

SPERONELLA.

Rubia minore.

SPHON.

S P I N A C I.



*Frigus, & humorem inducit Spinachium. & aluum
Emollit, vomitusq; citat, flatus, & anhelos
Corrigit; arteriam lenit, nimis spera si sit.
E folijs succus compressus prout ad sibus
Scorpi sine ferat, seu nigra phalangia pungat.
Nescio quid neri samen in se continet ille.*

Nomi. Gre. Σπινάχιον. Lat. *Spinachium*. Ital. *Spinace*. Ted. *Spinatder*. Arab. *spanochi*. Franc. *Espinobes, & espinars*.

Forma. Lo Spinace è herba nuoua, non conosciuta da gli antichi, il quale nelle frondi, nel fusto, nel fiore, & nel seme sempre verdeggia. Semina si li Spinaci d'Agosto, & parimente di Marzo; nascono il settimo giorno cò le foglie da prima triangolari, le quali poco di poi diuetano sagittali, & intagliate appresso al picciuolo, come quelle della Cicoria: hanno picciola radice con molte sottilissime fibre: fanno il gâbo alto vn gombito, & alle volte maggiore, concauo dentro, tenero, & fragile. I fiori fa egli verdicci, piccioli, tondi, & racemosi, da i quali si genera il seme spinoso, & triangolare. Semina si per tutto ne gli horti in terreni ben coltiuati, et grassi, curandosi poco del verno, e del freddo. Sono li Spinaci di due spetie, maschi cioè, & femina, et conoscesi questa perche nò fa seme. Sono chiamati Spinaci, per il lor seme spinoso.


Qualità. Sono li Spinaci frigidi, & humidi nel primo grado.

Virtù. Di dentro. Cuoconsi il più delle volte li Spinaci nella padella senz'acqua, & massimamente quando sono teneri. Imperoche sono così pieni di lucchio che come cominciano a scaldarsi se n'escie fuori, & cuoconsi nel loro istesso liquore. Mollificano il corpo, ma sono ventosi. Beuesi vtilmente il lor succo cò tra le punture de gli scorpioni, & de i ragni, gioua à tutti i difetti interni, moltiplica il latte, & il medesimo fa l'Acqua lambiccata dalle sue foglie. Sono i Spinaci di miglior nudrimento, che l'Attriplice, ma inutili allo stomaco, che prouocano il vomito, se non si gitta via il sopradetto loro liquore. Ammorbidisco-

A no gli Spinaci mangiati cotti, la rudezza delle fucci, & della canna del polmone. Cotti, & incorporati con agliata, & frutti poi nella padella con olio a modo di trittata, sono molto aggradeuoli al gusto, massime aggiuntoui vna passa, & mosto cotto.

Virtù. Di fuori. Fatto impiastro allo stomaco, & impiastran si vtilmente su i morsi de gli scorpioni, & de i ragni. L'acqua lambiccata dalla pianta il mese di Aprile, o di Maggio quando è in fiore applicata con pezzette sottili gioua alle infiammazioni, & all'vicece corrosiue, et alle emipile, & gioua parimente al rosore della taccia, intutoli dietro vn poco di solfo viuo.

B



SPIN CERVINO.

Leggi Spin merlo.

SPIN GVERCIO.

Spin merlo.

C

SPIN MERLO.



D

*Conuenit & podagris Spina Insectoria. & aluum
Soluat, baccarum è succo medicamine facto,
Quod inuat ischiadem, paraly sin, atque podagras,
Virtut hoc uidem succo, viridemq; colorem
Inde parat pistor baccarum.*

Nomi. Lat. *Spina infestosa*. Ital. *Spin merlo*, & *Spin A-*
ma cernino, & *Spino guersio*. Germ. *vuerdornbeer*.

FORMA. È vn'arbolcello non troppo grande, il
quale fa le frondi grasse quasi come il pero, & produ-
ce tutto nero in bacche, come quello del ligustro.
Fanno li rami, la cima de i quali finisce in vna spina.
Le bacche sono prima verdi, & poi mature diurano
negre. La materia del legno di fuori è bianchiccia;
ma di dentro è gialliccia.

Loco. Nasce nelle siepi, & fra le spine.

QUALITÀ. Il succo delle bacche muoue il corpo,
apre, caccia fuori, & è partecipe di qualche calidita,
& siccità.

VIRTÙ. *Di dentro*. Fassi di queste bacche ben ma-
ture vn liquore molto buono per soluere il corpo in
questo modo. Prendonsi di queste bacche ben matu-
re nel mele di Ottobre due libbre, & colie che siano, &
nette, si rompono alquanto, & mettonsi in vna pigiat-
ta vetrata, & vi si lasciano per tre, o quattro giorni be-
nissimo coperte in luogo più presto caldo, che fred-
do, & di poi si mettono al torchio serrate in vn sacchet-
to, & spremesene fuori il succo, il quale con vna lib.
& meza di zuccaro grosso si fa poi cuocere a lèto suo
cò, fin tanto, che si spessifica, come siroppo, & cotto si
cola, & vi si aggiunge di cinnamomo, & di gengeuo
ben poluerizzati, di ciascuno quattro drame, & due di
garofani, et serbasi per i bisogni. Imperoche presone
vn'oncia, o fino à dieci dramme à digiuno, solucom-
modamente il corpo, purgando la stemma, & tutti gli
humori grossi, & viscosi, & però è molto convenien-
te per i gottosi, per quelli che hanno la hidropisia, &
il mal francioso: alche gioua parimente il succo es-
presso dalle bacche mature, et cotato al peso d'vn'on-
cia, & meza, con mez'onza d'acqua di cinnamomo, &
dassi con brodo di ceci rosso poco auanti al cibo, &
putga gli humori serosi. Dello siroppo se ne può dare
fino a due onze, & cōferisce molto a i paralitici.

VIRTÙ. *Di fuori*. Le bacche negre colte del mese
di Ottobre, & pelle messe in vn valo di rame, fanno
vn bel verde, il quale vñano i Pittori: ma colte nel fi-
ne di Nouembre, fanno vn colore puniceo. L'acqua
stillata dalle bacche a bagno caldo nel fin dell'Autun-
no. Mitiga applicata con pezzette sottili calda, i du-
lori delle podagre, delle chiragre, & delle giunture:
ma con maggior efficacia opera questo. L'olio stilla-
to dalle bacche, che fa gli effetti medesimi, che quel-
lo del ligustro.

S T A C H I.



Calfacit, & Mensis Stachis ciet, atque secundas
lūus, utque ista efficiat, deoestio potus.

Nomi. Gre. *στάχυς*. Lat. *Stachys*. Ital. *Stachi*, &
Salua saluatica.

FORMA. È vn frutice assai simile al Marrobio, ma
le foglie più lunghe, copiose, pelose, canute, & dure, &
giocondamente odorate. Oltre a ciò produce da vna
radioe più gambi, & più bianchi, che di Marrubio:
Fa i fiori spiccati, & porporegni.

Loco. Nasce nelle montagne, & per le campagne
di Roma copiosamente.

Qualità. È al gusto molto acuto, & amaro, & è di
quelle cose, che scaldano nel terzo grado.

VIRTÙ. *Di dentro*. La decottione delle foglie be-
uuta prouoca i mestruui, fa scontrare le dōne grauide,
& tira fuori le secundine.

VIRTÙ. *Di fuori*. Sedendosi nella sua decottione,
prouoca l'orina, & i mestruui, & parimente pigliando
ne da basso il vapore della sua decottione. Ritrouasi
ancora lo Stachi falso, molto simile al vero nelle fat-
tezze, & nelle facultà.

STANCA CAVALLO.

Gratiola.

S Q V I N A N T O.

Giunco Odorata.

STAPHILODENDRO.

Pistacchi.

STAPHISAGRIA.



*Strangulat, & faucos ladit Staphisagria; contra
Serpentes bibitur; enit dentumque doloris;
Phtiriazq; comam, pruritū corpus & omne
Liberat, & pſoris, compeſcit Rheumat; sanat
Auricula & vitia; vuluſq; medetur, in ore
Vlcera, qua manant tolluntur, & inde cicatrix;
Humores craſſos vomitum purgatque per ipſum.*

NOMI. *ſtaphis agria*. Lat. *Staphis agria*, & *herba pe-
dicularis*. Ital. *ſtaſſaria*. Arab. *Alberas*, *Mubazagi*,
& *Mubezegi*: Ted. *Biſzmyutz*. Spag. *Fabarez*, &
Taparraz. Franz. *Herbe aux poux*.

FORMA. La ſtaſſaria, ouero herba da pedocchi, hà
le frondi ſimili alla lambruſca, intagliate. & i ſuoi ſe-
ſti dritti, & teneri, & neri. Produce i fiori ſimili a quel-
le del glaſto; & i follicoli verdi, come ſon quelli de i ce-
ci: ne i quali è dentro vn nocciolo triangolare, ruui-
do, di colore, che nel nero roſſeggia, di dentro bian-
co, & acuto al guſto.


Loco. Naſce in luoghi opaci, enne aſſai in Puglia,
in Calabria, & parimente in Iſtria, & Schiauonia.

QUALITÀ. La ſtaſſaria è acutiſſima al guſto,
& è ancora alquanto cauſtica, & è calda, & ſecca nel
quarto grado.

Virtù. *Di dentro*. Purgano per vomito gli humo-
ri groſſi dieci, ouero quindici grani del ſuo ſeme beuu-
ti in acqua melata: ma coloro, che li tolgono, debbo-
no continuamente paſſeggiare, ma biſogna con pru-
denza eſſere attento in dar loro continuamēte a bere
acqua melata: imperoche è pericolo, che non ſtrangu-
gino, & che nò bruſcino le fauci, onde è pericolofa
queſta purgatione. Faſſi del ſeme della ſtaſſaria vn'
elettuario molto gioueuole alla Rogna, alla lepra, & a
i meſtrui ritenuti pigliandone vna dramma a digiuno.
Prendefi mezza libra di ſeme di ſtaſſaria, ſi cuoce in
acqua, ſi peſta aggiungeſi vna libra di zuccharo & la de-
cotione, & ſerbaſi.


Virtù. *Di fuori*. Trita la ſtaſſaria (cioè il ſuo
ſeme, che ſi ha publicamente copioſo per tutte le
ſpermarie, per fare maſicatorij, & per far onzione con
gra i pidocchi) & vnta poſcia con olio, ammazza,

A i pidocchi, & vale al prurito, & alla rogna, maſſime ao
compagnandola con ſolfo, cimino, & bacche d'Allo-
ro, & vſandola con olio roſato. Maſticate fa ſputare aſ-
ſaiſſima ſtemma. Lauandoſi la bocca con la ſua decot-
tione, gioua a i dolori de denti, & riſtagna il fluſſo del
le gingiue, facèdo la decotione della radice, & del ſe-
me nell'aceto, ma per la ſua acutezza, biſogna tempe-
rarla con mele: guarifce incorporata cò mele l'vlcere
della bocca, che menano. Metteſi ne gli impiatſtri, che
bruſciano. Affermano alcuni ſanarſi i percoſſi da i ſer-
penti, dandoli loro a mangiare i fiori della ſtaſſaria,
& empiaſtrandone le foglie ſopra la piagha. Infodè-
do con filo, nell'olio, doue ſieno bolliti i ſemi della ſta-
ſſaria, & poi circodandolo intorno al capo, ammaz-
za i pidocchi, & netta tutte le immonditie della teſta.
La radice, ò i ſemi incorporati con farina, & cotti am-
mazzano i Serzi, & i Ghiri.




STEBE.

Leggi Scabioſa.



STECHA:



*Prinas ciet & menſes, leuat, atque dolores
Peſtoris, extenuat STORCAS, cum viſcera cuncta
Corporis atque habitum totum; debinc tormina ſedat,
Inſarcti, & iccoris mundat vicia, atque lienis;
Antidotis muuſſa iuuans obſtruſtaque laxat.*

NOMI. Gre. *Στοιχάς*. Lat. *Stechas*. Ital. *ſteche*,
Oo a ſteca,

Steca, & gli *Spe. Sticados*. Arab. *Astocodos*. Ted. *Stichus* A
Krant. Spag. *Catnoſſo*. Franz. *Stechados*.

STECHEA CITRINA.

FORMA. E pianta non guari diſſimile dalla lauanda, con foglie lunghette, groſſette, & canute, intorno à più gambi ſottili, & legnoſi, che naſcono da vna ſola radice. I fiori fa ella come il Thimo, che nel celeſte porporeggiano in alcuì ſpicati capitelli, ne i quali naſce il ſeme come di meliſſa, & la radice legnoſa. E amara, & odorata.

Loco. Naſce la ſteca nell' Iſole di Fràcia vicine à Marſilia nominate Stechadi, ondeſ' h' à ella preſo il nome. Naſcene ancora in Italia, in Puglia, nel môte Santo Angelo chiamato Gargano, & in Toſcana nel môte Argentaio. L'arabica è la migliore.

QUALITÀ. E calda & ſecca nel primo grado. E al B
guſto amara, & alquanto coſtrettua; ſono i temperamenti ſuoi compoſti d'alquato d'vna terrena eſſenza frigida, che la fa coſtrettua: & d'vn'altra pur terrena aſſottigliata, & più copioſa, che la fa amara: & imperò per la conuenenza d'amendue queſte eſſenze, puo ella diſoppillare, aſſottigliare, aſtergere, & corroborare nò ſolamente tutte l'interiora; ma vnuerſalmente tutte le parti del corpo.

VIRTÙ. Di dentro. E efficace la ſua decoctione, come quella dell' Hiſſopo, a i diſſetti del petto. Metteſi ne gli Antidotti, diſecca tutte l'interiora, & parimènte tutto il corpo, & lo corrobora, liberádolo da tutte l'opilationi. La Steca ſolue la malinconia, & la ſlemma. Mondifica il ceruello, i nerui, & tutte le membra de i ſentimenti, & parimente gli conforta. Gioua a tutte C
l'infermità frigide, & al mal caduco inſieme cò l'aceto ſquilitico. Ma non ſi debbe dare a cholericì, & maſſimamente quando ſi ritruouano gli ſtomachi loro infetti di colera: imperò che molto gli conturba, facendone lor ſete, vomito, & faſtidioſiſſimo calore. La decoction beuuta prouoca i meſtrui, & l'vrina, & conferiſce alle donne di parto. La conſerua fatta con zuccaro de i ſuoi fiori conferiſce alla teſta, allo ſtomacho, & alla madrice in tutte le frigide infermità loro. Alche vale parimente lo ſiroppo fatto de i ſuoi fiori, tanto ſimplice, quanto compoſto.

VIRTÙ. Di fuori. I fiori odorati giouano alla vertigine. Conferiſcono i bagni, & le ſtuſe che ſi fanno con la decoctione della Stecha, & col ſuo vapore a diſoppilare il colatorio del naſo: a tor via i dolori de nerui, & delle giunture: & a confortare tutte l'interiora, che fuſſero offeſe da frigidezze, & maſſimamente materiali.



*Calfacit & ſiccit, aperitque, abſtergit, itemque
Aſtringit STOECAS CITRINA, interficit atque
Internos vermes; de Regis nomine morbo
Subuenit affectis, necorifque obſtructa relaxat.*

NOMI. Lat. *Stachas citrina*. Ital. *Amaranto giallo*.

FORMA. Queſta pianta, che è vna ſpetie di helicriſo, per hauer ella le foglie ſtrette, & ſottili, & nella ſommità de i gambi i fiori di color d'oro; nò è il legittimo elicriſo: imperoche non produce egli altrimèti foglie coſi ſottili, come d'abrotano: ma molto più lunghe, & più larghe, biancheggianti, & peloſe, & i gambi alti vn palmo, et maggiori, lanuſinoſi, et come canuti: onde da alcuni vien detta canutola, nelle cui ſommità ſono i fiori di color d'oro ferrati a modo di bottoncini raccolti come in vn' ombrella di non ingrato odore, & la radice corta, & nereggiante.

Loco. Naſce in luoghi inculti, & in terreni aridi.

QUALITÀ. Scalda, diſecca, apre, & aſterge, come dimoſtra il ſuo amaretto ſapore, con vn poco del coſtrettuo.

VIRTÙ. Di dentro. La decoctione de i fiori, o veramente la infuſione fatta nel vino apre l'opilationi del ſegato. Il perche ſi da vtilmente nel trabocco del ſiele & ne i principij d'hidropiſia. Ammazza la medeſima, beuendofi, i vermini dell'interiora. Gioua tutta la piàta a tutti i diſetti del ceruello, cauati da freddi humori, cioè a i catarrri ſematici, a gli antichi dolori del capo, al mal caduco, alla paralifià, & altri ſimili malori, tanto beuendofi ſene la decoctione, o infuſione, quanto pigliandofi la poluere dell'herba con l'oximelle, ouero con il mele roſato. Daſſi vtilmente l'herba in poluere, o la ſua decoctione a l'orina ritenuta: percioche purga le reni, & fa ornare.

VIRTÙ. Di fuori. Coſta l'herba nella liſcia, non ſolamente gioua lauadonſene il capo a tutti i tudetti mali, ma leua via la farfarella, & ammazza i pidocchi. I fiori meſſi nelle caſſe, cuſtodifcon le veſti, & le diſendon dalle Tignole, & applicati con mele, giouano alle cotture del fuoco.

STEL

STELLARIA. Alchimilla.

STEBE. Scabiosa.

STORACE.



*Conciliat somnum Styrax, expellit & angues,
Pancibus & tussi, vitæ vuluæq; medetur,
Discutit & strumas, cit menses, mollis & aluum,
Cuncta venena fugat, qua frigore ladere possunt.*

NOMI. Gre. στύραξ. Lat. Styrax. Ital. Storace. Spetiali, Storace calamita. Arab. bleba & Astarach. Spag. Efloraque.

FORMA. L'arbore della storace è assai simile al melecotogno, così nella grâdezza, come nella forma, mà hà le foglie minori, che da rouerscio biancheggiano, salde, & tonde verso il picciuolo: sono i suoi fiori bianchi simili a quelli de gli aranci. Produce alcune bacche, minori delle noccioline saluatiche, cò lûgo picciuolo, non del tutto ritonde, & nella sommità appuntate, & ricoperte di bianca lanugine, dentro alle quali sono alcuni nocciolotti, in cui è dentro il seme.

Loco. Verdeggia l'albero, che produce lo storace, nõ solamete ne i Giardini in molti luoghi d'Italia, ma nascono ancora questi alberi per loro stessi nel territorio di Roma, verso Marino, & Tiuoli, quantunque non vi produchino la storace.

QUALITÀ. La storace, cioè la lagrima sua, riscalda nel secondo grado, & disicca nel primo, mollifica, digerisce, & risolue. Quella si tiene per la più eccellente storace, che è rossa, grassa, raggiosa, & che nelle sue granella biancheggia, & che quando si malattaj, rende vn liquore simile al mele.

VIRTÙ. Di dentro. La storace è vtile alla tosse, a i catarrri, alle raucedini, alle grauezze del respirare, & alla voce perduta: gioua all'oppilationi, & durezza de i luoghi naturali delle dõne, beuuta puoca i mestruai. Mollifica leggermente il corpo toglièdone vn poco cò raggia di terebinto in forma di pilole. Beuuta in poca quantita, allegria la faccia; ma beuuta copiosamete,

A fa dormir con non poco di turbameto dell'inchietto.

VIRTÙ. Di fuori. Applicata alla natura, prouoca i mestruai. Mettesi vtilmente ne gli impiastri risoluciu, & in quelli, che si preparano per le latitudini Brusciasì, & tallene la foligine, come si fa con l'incenso, laquale è vtile vguualmente in ogni cosa, come quella. Fattene profume, che gioua a i catarrri, & massime alle corize, & a i branchi. Fassi della storace elletta Olio odorifero in questo modo. Mettesi buona quantita di storace in infusione in acqua rosa per spatio di duo giorni, & mettesi di poi insieme con l'acqua predetta in vna boccia di vetro ben lutata, & si colloca in vn fornello & sepelitconfi le due parti, ò nella rena sottile, ò nella cenere ben triuellata, & vi s'accommoda poi il capello, & il recipiente, & fassegli fuoco dentro pian piano. Et si piglia prima nel recipiente tutta l'acqua, che ne lambicca fuori, & come comincia a riuscir l'olio, vi si fa molto maggior fuoco, finche sia finito di destillare. Quell'olio, non solamente può come L'ACQUA seruire per dar buon odore a molte cose, ma ancora a tutte le sorte de i malori, a cui può giouare l'istessa storace, come che l'olio sia molto più caldo, & più valoroso, riscalda, & mollifica, ma fa doler la testa, & puoca il sono. Chiamasi la storace, calamita, perche si porta ne i calami di Pantilia, perche meglio si cõserua il suo odore, & non perche sia liquido.

STORACE LIQUIDA.



D *Vnguentis calidis mirra similesq; tnetur
Vires, & scabiem LIQUIDA est abstergere STYRAX
Ipsa potens, cutis & vitia omnia pellere sèda*

NOMI. Lat. Styrax liquida. Ital. Storace liquida, & stette di mirra.

FORMA. La storace liquida è notissima in Italia, imperoche non solo a Venetia se ne troua gran quantita, ma vniuersalmente per tutte le spetiarie. Cauasi dalla mirra prima bagnata d'acqua, & poi foremendola, & quella che non è confortata è odoriferissima, al gusto amara. Ma è d'auertire, che a tempi nostri, se ne troua poco della sincera, come accade quasi in ogn'altra cosa, che si ci porta di Levante. Perche passando simile merce per le mani de i nimici capitali di noi altri Christiani, par loro di fare vn gran sacrificio,

Do 3 quando

quando ci possi no ingannare nelle mercantie, & in A
ogn'altra cosa.

Loco. Portasi d'Arabia.

QUALITA. Scaldalo statte;

VIRTU. Se si potesse hauere lo statte sincero, si po-
trebbe legitimamēte adoprare in luogo d'elettissima
mirra. Il contrafatto mettesi ne gli vnguenti, c'hanno
virtù di scaldare, & in quelli, che si fanno per sanar la
rogna, & per se sola netta tutte le macchie della pelle,
& mettesi ne i saponetti per dar loro odore.

STRAMONIO. Noce mettella.

STRATIO TE.

Mille foglio.

TALITTRO. Thalittro.

TAMARICE. Mirica.

TAMARINDI.

Palma filuestre.

TAMMARO.

Vite nera.

TANACETO.



*Calfacit, exiccat, aperitq; abstergit, & alui
discutit, atque vteri flatus, Romachiq; ; lapillos
Eijcit, & lotium TANACETVM; & menstrua ducit;
Lumbricos necat, obstruētisq; hac planta medetur.*

NOMI. Lat. *Tanacetum*, & *Atanasia*. Ital. *Tana-
ceto*, *Atanasia*, & *daneda*. Ted. *Reinsaren*, *grot remsa-
ren murm Kraut*.

FORMA. Fa le foglie simili a quelle del mille foglio
ma molto maggiori, di sapore amaro, di graue odore.
Fa i fusti alti duo gombiti, in cima de i quali sono i fio-
ri in ombrella, come bottoncini d'oro. Ha vna sola ra-
dice con molte fibre.


Loco. Ritrouasi negli horti, & nasce altroue
spontaneamente.

QUALITA. El'Atanasia calda nel secondo grado,
& secca in fine del primo, alterge, & apre, & scaccia la
ventosità.

VIRTU. Di dentro. Il seme beuuto caccia fuori i
lumbrici, & con le frondi sue tenere con oua si fa vna
frittata, nō ingrata al gusto, & molto vtile allo stoma-
cho; percioche vi leua gli humori vitiosi. Il suo succo
beuuto con vino, o la sua decottione prouoca l'vrina,
mitiga i dolori della vetrica. La radice condita cō me-
le, o zuccaro conferisce alle podagre mangiata per al-
quanti giorni continui a digiuno. I fiori dati a i fan-
ciulli in vino, o in latte, cacciano fuori subito i lūbri-
ci; onde è chiamata herba de lumbrici. I medesimi fio-
ri, o l'herba beuuti in vino, o fattone decottione dissol-
ue le ventosità del ventre, dello stomacho, & della ma-
drice, prouoca l'orina, & i mestruai, caccia fuori le pie-
tre, & apre l'oppilationi delle viscere.

VIRTU. Di fuori. Il medesimo succo vnto con olio
rosato al fil della ichiena leua i rigori delle feбри, & cō
ogn'altro olio vale alla contrattion de i nerui. Seden-
dosi nella sua decottione, o facendone someto cō es-
sa, cō foglie di camomilla, e agrimonia cotte in vino;
gioua mirabilmente a i dolori de nerui, & a'gli spasi-
mi. Gioua all'uscita del budello, cotta in vino rosso,
& applicata calda fatto prima profumo d'incenso, &
di pece greca.

TARTUFI.



*TUBERA bulam atram generant, agredq; coquuntur;
Ventriculo neruisque nocent, lotium quoque reddunt
Difficile, & putris generatur arenula ab ipsis;
Strangurias, ventremque cient; inimica simulq;
Dentibus: & crassum generant succum. & paralysim;
Atque apoplexiam, sicq; ipsis frigus & humor.*

NOMI. Gre. *Idra*. Lat. *Tubera*. Ital. *Tartufi*, &
Tartusoli. Arab. *Ramech*, *Alchamech*, *Tamer*, & *Kema*.
Ted. *Hirft*, *Brunst*. Spag. *Turmas di tierra*. Franz.
Truffes, & *Truffles*.

SERTIA. Ritrouansi molte spetie di Tartufi, cioè di A quelli, che hanno la scorza nera, & d'altri, che l'hanno bianca, la cui polpa dentro in alcuni è bianca, & in altri bertina scura. Ritrouansene certi con la scorza liscia sciapiti. L'Eccellentiss. & dottiss. Sig. Andrea Bacci fa vn bellissimo discorso, dichiarando, che differenza sia tra tubera, & tuberes, che nelle sue dottissime lettioni dei semplici si vedrà con molta soddisfazione d'ogn' vno.

FORMA. Sono i Tartufi radici tonde (se però si possono chiamar radici) senza frondi, & senza fusto: ma si possono più tosto chiamare callo della terra, & più tosto s'hanno da connumerare tra le frondi, che tra le radici con la scorza di fuori ruuida, & con la polpa bianca, mangiansi crudi, & cotti.

Loco. Ritrouansene in gran copia in Toscana, & nell'vmbria, ne i monti appennini, in luoghi aridi, & arenosi.

QUALITA. Non si ritroua in loro alcuna apparente qualità. Coloro adunque che l'vsano ne i cibi, hanno vna materia atta à riceuere tutti i condimenti, che se gli danno, come sono tutte le altre cose, che non hanno in se qualità veruna euidete, & che sono al gusto acquose, & sciapite.

VIRTU. Di dentro. I tartufi son composti di sostanza più terrestre, che acquee, & son priui d'ogni sapore. Generano malancolici, & grossi humori, più che tutti gli altri cibi: digerisconsi malageuolmente, & aggrauano lo stomacho. Sono inimici a i denti. Generano paralisia, & apoplefia, vsati troppo spesso ne i cibi. Sono molto in pregio appresso a i magnati nelle cene: perciò che si pensano, che mangiati con pepe escitino gli appetiti venerci. Sono buon succedaneo de i tartufi le castagne, messe cotte sotto la cenere, poi monde, & cotte con olio in vn tegame con pepe, & succo d'aranzi.

VIRTU. Di fuori. Messi i tartufi nelle casse, danno alle vesti non ingrato odore. Debbonsi i tartufi lauar con vino, cuocerli sotto la cenere calda, & cotti, mōdati, & aspersi di sale, e pepe, debbonsi mangiar caldi doppo gli altri cibi: ma se n'astengano quelli, che hāno la testa debole, o che patiscono di renelle. Generansi i tartufi nelle pioggie, & ne i tuoni dell'Autunno; onde disse luuenale a questo proposito.

Et facient lant as optata tonitrua cēnas.

TASSO ARBORE.

Similace arbore.

TASSO BARRASSO.

Verbasco.

T E D A,

Pino,

T E L E P H I O.



Telephium abstergit, siccaturq; & calfacit, inde Vlceribusq; malis prodest, & vulnus ab illo Fistulaque auxilium reperit, lentigo fugatur; Et vitia, & pariter maculas concorporat albas.

Nomi. Gre. τιαίειον Lat. Telephium, & fabaria. Ital. Faia grassa. Franc. Reprise louparde des vignes. Germ. wundt, Kraut.

FORMA. Il Telefio, il quale è chiamato fabaria, & da chi faua grassa, & da chi faua inuersa, è simile alla portulaca, tanto nelle frondi, quanto nel fusto. Ha due, conuuita in ogni nodo: onde procedono le frondi. Produce dalla radice hor sei, hor sette fusti, pieni di frondi di color celestino graue, viscosi, et carnosci. Il fiore è hor giallo, & hor bianco.

Loco. Nasce ne i luoghi coltiuati, & massime tra le viti la primavera.

QUALITA. Il Telefio è secco, & aspersivo; ma non però troppo apparentemente caldo: & per questo stimano alcuni, che egli sia caldo nel secondo grado. Dissecca nondimeno nella fin del secondo.

Virtù. Di dentro. La fabaria corrisponde nelle sue note al Telefio: ma non le rispondono le facultà: ma si può rispondere, che questo può cagionarsi dalla diuersità de i luoghi, come l'aro, in Cirene è insipido, & in Grecia, & in Italia acutissimo; & questo non viene in vso della medicina di dentro, ma di fuori. Le frondi empiastrate, per spatio di sei hore, sanano le vitiligini, ma bisogna poscia fargli sopra vn linimento di farina d'orzo. Il che fa ancora, ongedosene insieme con aceto al Sole, lauando però il luogo, come è secco il linimento,

THIMBRA. Satureia.

T I L I A. Carpino nero.

TILIA FEMINA. Phillirea.

TARE.

TEREBINTO.



*Calfacit, exsiccet Terebinthum, roborat, atque
Contrahit, abstergit, stringit, molitq; repellit,
Deiicit, urinamq; ciet, prodestq; lieri,
Emolliquit aluum, sanat sc. bi. m. q; , lepromque:
Ulceru carne replet, ac vulnera, & utraq; purgat;
Expedit & ventis; vesicisq; articuloꝝ
Proficuit & tabis, cum crassa expellorat, atq;
Purulentis.*

Nomi. Gre. *respirbos*. Lat. *Terebinthus*. Ital. *Terebinto*. Ara. *Baton*, *Botin*, & *Albotin*. Fran. *Terbentin*.

FORMA. Il Terebinto fa le foglie simili al frassino, ma non così lunghe, quantunque più grosse, & più carnose. La materia del suo legno è come quella del lentisco, & parimente la corteccia. Le radici sono profonde, & dure, & i fiori come d'oliuo, ma rossigne, da i quali nascono i frutti in grappolli, come le viti. Le cui bacche sono alquanto maggiori di quelle del Ginepro: ma rosseggianti, & ragiose. Produce oltre al frutto alcuni cornetti rossi, simili a quelli delle capre, ne i quali è dentro vn liquor bianco, & alcuni animaletti, cò le ali come nelle vesiche de g'olmi. La Terebentina distilla dal tronco, come dell'alberi resiniferi, simile a quella dell'Arice, ma alquanto più durezza, & più odorata. Rizzouasene il maschio, & la femina. Il maschio non fa frutto, & solo in questo è egli differente dalla femina, della quale si ritrouano due spetie, di cui l'vna fa il frutto rosso simile alle lenticchie: il quale è veramente cibo indigestibile: & l'altra lo produce prima che si maturi, verde, & nel maturarsi rosso, & poscia quando è maturo del tutto nero, ragioso, & solfureo, di grandezza d'vna faua, & si matura quando l'vna.

Loco. Nasce in Arabia, in Giudea, in Soria, in Cipro, in Libia, & nell'Isola Cieladi. Ritrouasi ancora in Italia, & particolarmente qui in Roma nelle ruine degli antichi edifizij, poiche ama luoghi sassosi, & caldi.

Qualità. Le foglie, la scorza, & il frutto sono calidi, & secchi nel secondo grado. Astringono, corroborano, & ripercuotono: ma la ragia terebentina riscalda, tira fuori, mollicca, asserge, & purga.

VIRTV. di dentro. Le bacche del Terebinto sec-

A che prouocano beuute l'orina, & giouano a coloro, che patiscono oppilationi della milza. La ragia terebentina hà tra tutte l'altre il primo luogo. Ha virtù di scaldare, di molliccare, di risoluer, & di mondificare. E conuenueuole alla tosse, & a i tifici. Purga l'infermità del petto, prouoca l'orina, & caccia fuori le renelle. Dissolue le ventosità, matura la crudita. Gioua la Terebentina alle podagre, alle sciatiche, & vniuersalmente a tutti i dolori delle giunture, & assottiglia la milza prendendole sene vn'oncia per volta, vna volta la settimana. Et massimamente aggiuntoui della poluere d'lua, di illecade, di talua: conterisce a i dolori, & altri difetti delle Reni, & della vescica, purgandole dalla flemma, & dalle renelle.

VIRTV. Di fuori. E in grand'vso nella Chirugia; percioche s'adopera la terebentina ne gli empiastri, & ne gli vnguenti: percioche purga i vicere antiche, & dure, & le ferite lietiche, & sana la rogna de g'huomini, & de gli altri animali ancora; replica i peli delle palpebre. Vale al flusso della marcia dell'orecchie, messau dentro con olio, & con mele, & similmente al prurito delle membra genitali. Guarisce la rogna, vngendo sene aggiugnedoui verderame, vitriolo, & nitro. Gioua applicata a i dolori del costato. Et tira fuori le scate, & le spine. Gioua a i dolori frigidì delle giunture. Vnta con cinnamo salua, & bacche d'Alloro. Il Balsamo della Terebentina preserua il corpo humano da infiniti mali, & si fa cogliendo la terebentina dall'arbor; mettendola in vna buccia, la quale si mette meza nel fuoco, & lasciasi, finche sia purgata dalla feccia a guisa del mosto, poi si cola, & serbasi in vn'altro vaso; la terebentina, & il terebinto, preso alla quantità d'vn'oliua per se, ò mista con vn poco di Reubarbaro purga la colera.

TERRIACARIA.



*Calfacit, & siccet TERRIACARIA. a nomine planta
Dissa, venena fugat, pellit cōiugia pelis
Atque venenatis hac confert illibus atris:
Vulnera coniungit, cum digerit, atque resoluist,
Incidiſque, aperisque eadem.*


Nomi. Lat. *Pseudosyrinchium*, & *Theriaca*. Ital. *Theriacaria*, *struthio falso*.

FORMA.

FORMA. Fa le foglie lunghe, grassette: produce da vna radice molti fusti pieni di foglie, nella cui sommità sono i fiori spicati, porporei, ha vna sola radice candida lunga, grossa vn dito, & come il rafano acuto.

Loco. Nasce in luoghi inculti, lungo le strade ne gli argini de i campi, et ne i fossi humidi.

QUALITÀ, & VIRTÙ. La radice riscalda, & diseca nel terzo grado. Inside, affottiglia, risolve, apre, & digerisce. Vale a i morsi de gli animali velenosi, nò solo applicata, ma beuuta con l'Acqua da tutta la pianta lambiccata, ouero con acqua di cardo santo, & vale parimente contra il contagio della peste.



TESTICOLO DI CANE.



*Orchis habet Venerem, stimulatq; inhibetq; sed eius
maiori radice viri vescantur, ut ipsi
Tunc marem generant: dabitur femella minori,
Intendit nervos, aluum sistitque tumores
Sedat, Gangrenas atque vlcera putrida sanat:
Compefcitque nomas; aboletur fistula demum hac.*

Nomi. Gre. *Ὀρχίς*, & *ἀπέρου, ὄρου*. Lat. *Testiculus*. Ital. *Testicolo di cane*. Spet. *Testiculi Vulpis*. Arab. *Shafi*, *Alchelh*. Spag. *Coyon da perro*. Thed. *Knaben Kraut*. Fran. *Couillon de Chien*.

SPETIE. Ritrouansi molte specie del Testicolo di cane, differenti nelle frondi, ne i fiori, & nelle radici.

Forma. Produce le frondi attorno alla pie bassa parte del suo fusto, strate per terra, simili a quel e dell'oliuo, ma più lunghe, & più strette, et liscie. Cresce il suo fusto all'altezza d'vna spanna: sopra il quale e il fiore porporeo. Sono le sue radici bulbose, doppie, et ristrette a modo d'vn'oliua: delle quali la piu bassa è piena, & carnosa, & la piu alta fiappa, languida, & vana. L'altro chiamato serapia ha le frondi simili al porro, lunghette: ma più larghe, et grasse, le quali escono inchinandosi dalle concauità dell'alti. Produce i fusti alti vna spanna, i fiori quasi porporei, & la radice simile a i testicoli. Ritrouansiene d'vna spetie, che fa i fiori, che si rassembrano alle api.

Loco. Nascono questi testicoli in luoghi sassosi,

A. & arenosi, & ne i monti, et nei colli, massimamente nei prati.

QUALITÀ. La radice maggiore è calida, & humida & cal gulto dolcetta, la minore è calida, & secca; imperochè sono le parti tue più affottigliate.

VIRTÙ. Di dentro. La radice maggiore per hauere vna humidità superflua, & ventosa, eccita beuuta, de siderij venerei. Ma la minore non può in alcun modo prouocar gli huomini al coito, anzi più presto operare il contrario. Mangiansi queste radici, come i bulbi lesse, & arrostate. Dicono, che la maggior mangiata da gli huomini fa generare maschi, & la minore mangiata dalle donne, le femine. Oltre a questo dicono, che le donne di Testaglia danno per prouocare i venerij desideri la più carnosa a berè nel latte di capra; & la fiappa per il contrario effetto, di modo, che l'vna guasta la virtù dell'altra, quando si mangiano amendue. Il testicolo serapido ristagna il corpo beuendosi col vino la sua radice; ma non è appropriato per eccitar venere, come l'altro.

VIRTÙ. Di fuori. La radice cotta nel vino, & applicata con mele, è valoroso rimedio per l'ulcere della bocca. La medesima, impiastata, risolve le pustule, mondifica l'ulcere, & non le lascia corrodere. Sanale fistole, et mitiga l'infiammagioni. Le radici secche rassrenano l'ulcere corrosiue, & sanano le putredini, & l'ulcere della bocca, che sono difficili da consolidare. Et il medesimo fa impiastata con polenta.

C

TEUCRIO.



*Teucrium exsiccat & calfacit, atque lienem
Absumit valde, & serpentum praestat ad usus.*

Nomi. Gre. *Τευκρίον*. Lat. *Teucrium*. Ital. *Teucrio*.

FORMA. È vn'herba tanto simile alla Triflagine, che spesso inganna l'occhio di chi troppo bene nò la conosce, con foglie sottili, ne molto dissimili da quelle de i ceci. Fa il fiore come il Camedrio, & indi il seme.

Loco. Nasce in Cilicia, & per tutta la valle anania
Qualità, & VIRTÙ. È caldo nel secondo & sec-

D

& secca nel terzo. Ha virtù incisiva: è composto di parte sottili, beuuto fresco con acqua, & aceto, ouero la decottione della secca, risolue potentemente la milza, per i ducti della quale si impietra con uichi secchi, & aceto; & a i morsi de i serpenti cō aceto solo,

THALITRO,



Ulcera consolidat vetera, exiccatq; Thalictrum.

Nomi. Gre. *θαλιτρον*. Lat. *Thalictrum*, & *Thalictum*. Ital. *Verdemarco*.

Spetic. Ritrouansi di due spetic, cioè maggiore, & minore.

Forma. Ha il thalitro frondi di coriandro: ma alquanto più grasse, & più lunghe. Fa il fusto come di ruta, con molti rami lisci, & quasi angulari. E il fusto geniculato, di dentro concauo, di colore herbaceo. Sono le foglie incise, & denticulate; il color delle foglie è più verde di sopra, che di sotto. Produce incima del fusto racemosi, piccioli, & moscosi, che nel pallido biancheggiano, i quali seguitano certe guaine triangolari, nelle quali è dentro il seme. La radice è ritonda, ritorta, & gialliccia, et serpeggiante, & produce i germi in molti luoghi con i quali si moltiplica. Nasce per lo più nelle campagne.

Qualità. Ha facultà di disseccare senza mordere.

Virtù. Ha virtù di disseccare, & di asfere senza mordacità, & imperò sanano le sue frondi trite, & impiestate, valorosamente l'ulcere vecchie. Dicono, che sospesa questa pianta intiera nella camera, o tenuta nella culla assicura le creature da ogni pericolo. Et la radice messa ne i bagni ammazza valorosamente i pedocchi. L'acqua stillata della pianta cō i fiori applicata cō pezzette sana le piaghe, & l'ulcere antiche.

⚔⚔⚔⚔⚔
⚔⚔⚔⚔⚔



Thapsia de facie vitia eijcit. eripit inde Lepras. expleturq; Alopecia viribus eius; Esugillata, ac timentia lustrat, & inflat Corpora, tum sacro facies conspergit eorum, Ipsam qui effodiunt, igni; tubercula tandem. Discutit.

Nomi. Gre. *θαψια*. Lat. *Thapsia*. Ital. *Thassia*. Arab. *Hiantum*, & *Drix*. Franc. *Turbit blanc*.

Forma. È simile alla ferola: ma ha il fusto più sottile, & le frondi più larghe. Produce nella sommità di ogni ramuscello vn'or brella simile all'aneto; i cui fiori son gialli. Il seme è quello istesso della Ferola, largo, ma alquanto minore. La radice è di fuori nera, & di dentro bianca, lunga, acuta, & vestita di groia cor teccia.

Lo co. Nasce nel monte Gargano, & nel monte Argentaio.

Qualità. È acuta, & valorosamente calida, con il che ha ancora dell'humidità, & però tira ella valorosamente dal profondo alla sommità, digerendo quello che tira. In vn'anno perde gran parte di virtù sua.

Virtù. Di dentro. Ha virtù di purgare tanto la corteccia della radice, quanto il succo, & il liquore beuuto nell'acqua melata, purga la colera per vomito, & parimente per di sotto. Dassi della radice quattro oboli con tre drame di seme d'aneto: ma del succo si danno solamente tre oboli: & del liquore, cioè del suo latte vn'obolo. Imperochè è cosa pericolosa il torne maggior quantita. Cōferisce questa purgatione a gli stretti di petto, che difficilmente respirano, a i dolori del costato, & oue gli humori con difficoltà si serrano; dassi ne i cibi, & nelle viuande a coloro, che maleuolmente possono vomitare.

Virtù. Di fuori. Il succo, vnto, & la radice fresca, stropicciata, fanno rinascere valorosamente i capelli cascati per pelagione. La radice, & il succo cō vguale parte di cera, & d'incenso, leuano i liuidi, & il sangue morto sotto la pelle; ma non vi si lasciano suso più di due hore: poi si fomenta il luogo con acqua marina calda. Il succo spegne le macole della faccia, mes-

fou

souo fuso con mele a modo di linimeto: sana la scabbia, risolve i piccioli tumori, vngendosi con sotto: falliene linimeto utile ne i difetti vecchi del polmone, del costato, de i piedi, & delle giunture. Vale a ricoprire di preputio il capo del membro genitale in coloro che naturalmente, & non per circonisione, l'hanno scoperto: perciocche vi genera intorno vn tumore, il quale mollificato polcia con grasso, risa valentemente la per dita del cappelletto. Neroppe Imperatore pose in gran magnificenza la Tapfia nel principio del suo Imperio: perciocche andado egli di notte sconosciuto, facendo mille insulti alle genti, spesso gli ere pesto il viso, & di uentandogli huido s'vnguea subito con la Tapfia, mischiata con incenso, & cera, co' il qual rimedio in vna notte si liberaua: & cosi mostrando nel di seguente la faccia sana nel cospetto di ciascuno, occultaua la fama, & il mormorare, che era di lui tra la gente che fusse stato battuto.

THIMELEA.



Vtilis ad capitis Thimelaea est vlcera, quando Emanant, stomacho tamen est inimica; necatque Hec partum imposita, extenuatq; deinde lienem.

NOMI. Gre. Θυμελαια. Lat. Thymelaea, Ital. Thimela.

FORMA. Produce assai fusti, belli, sottili, alti tre piedi, con frondi più strette della chamelea, & più grasse, viscosi, & gommosi, quando si masticano. Fa il fior bianco, & il frutto tondo simile al mirto, il quale nel principio verdeggia, & nel maturarsi diueta rosso, l'in uoglio del frutto è nero di fuori, & bianco di dentro.

Loco. Nasce ne i monti, & in luoghi aspri.

QUALITA. E grandemente calda, & secca, onde non è da usarla senza gran consideratione.

Virtù. Di dentro. Venti de i suoi grani interiori, beuti purgano per di sotto la colera, la flemma, & gli humori acquosi: ma incedono le fauci, & la gola, & però si debbon dare con farina, o con polenta, o con gli acini dell'vua, ouero voltati bene nel mele cotto oueramente coperti di zucchero. Ma non si debbono da-

A re a donne grauide, ne a coloro che hanno lo stomacho debole.

Virtù. Di fuori. Vngonsi con il seme trito insieme con nitro, & aceto, coloro, che malageuolmente sudano.

THIMO.



Calfacit, incidit, lotium, Mensesq; secundasq; Educat siccitq; Thymus; veslica, oculisq; Ac bili confert; cum pectoris inde dolori Testibus, & lumbis; eadem prodestq; podagra Amulsiq; & luxatis; suspiria tollit; Atque Thymos pariter, verrucas, atque tumores Discutit, extenuat, stomacho, venterq; secunda est.

NOMI. Gre. Θυμος. Lat. Thymus. Ital. Thimo. Arab. Hufet. Ted. Romseher quendel. Spag. Tomilbo Salfero. Franz. Tm, & Moriolane di Anglaterra.

Specie. Ritroualene di due specie, cioè il maggiore, e'l minore, cioè bianco, & negro.

Forma. E il thimo vna pianta l'armentosa, circōdata da molte, minute, strette, et sottili frondi. Ha nelle cime piccioli bottoni, pieni di porporei fiori: il maggiore è più legnoso, & ha il fiore più duro, & più simili alla latureia, sopra il quale nasce l'epitimo.

Loco. Nasce in terreno magro, & sassoso.

Qualita. E caldo, & secco nel terzo grado, & è incisivo.

Virtù. Di dentro. Il Thimo cotto nel vino, ha le medesime virtù che il serpollo. Gioua a gli asmatici: caccia fuori i vermi, il sangue appso, i veleni, i mestrui, & le creature morte, & le lecondine. Prouoca l'orina, facilita, inghiottito in modo di lettuario, con mele lo sputone i difetti del petto. Conferisce alla vista debole. E vtile a i sani nell'uso de i quotidiani condimenti. Dassi vtilmente con vino contra la podagra, & contra i Testicoli enfiati a digiuno al peso di tre dramme; & preso con oximele, solue la colera, & tutti gli altri humori: gioua a i difetti della veslica. Conferisce tolto al peso d'vna dramma con oximele a i principij dell'hidropisia, ma bisogna guardarsi da quel thimo che

c'è è nero. Questo è l'eletto, che fa il fiore bianco, o porporino.

VIRTU. Di fuori. Il succo mescolato con aceto, leua i tumori applicato, & dissolue il sangue appreso. Risolue le posteme fresche, leua le Meralche, che prendono, chiamate thumi. Impiastrasi vtilmente alle sciatiche, & alle Podagre. Gioua triuo, cò olio alic dislogagioni de gli ossi, & con ailogna, & mele, gioua alle cuture del tuoco.

THLASPI.



Calfacit, attenuat Thlaspi, vrit, Menstrua pellit Extrahit, inciditq; expurgat, prouocat; inde Ischio di predest; tum factum occidit; verinquo Extrahit & bilem, tum suppurata refringit Interna.

NOMI. Gre. θλάσπι. Lat. Thlaspi. Ital. Thlaspi. **SIEPR.** Ritrouatene di quattro ipetie, differenti nelle foglie, & nel seme.

FORMA. Il Thlaspi è vn'herbetta, che produce le foglie strette, lunghe vn dito, voltate à terra graliette, & intagliate in cima. Ha il fusto sottile, lungo due spàne, non senza ramuscelli, che lo circondano per ogni intorno: ne i quali è il frutto, il quale dal nascimeto si va slargando in forma di quello delle lenticchie: con il seme d'entro, simile al nallurtio, eccetto che nella cima è alquanto sfello, & d'vna banda compresso, dal cui effetto s'ha acquistato il nome, il fiore biancheggia.

LUOGO. Nasce nelle vie, nelle siepi, & nei fossi, & nelle muraglie antiche.

QUALITA. E caldo, & secco nel quarto grado come il nallurtio. E acuto, riscalda, dilecca, assottiglia, abbruccia, tira fuori, prouoca, & ei purga.

VIRTU. Di dentro. Beuto vn'acerabolo del suo seme purga la colera di sotto, & di sopra. messo ne i crisi steri gioua alle sciatiche. Beuto fa il flusso del sangue, rompe le posteme interiori, prouoca i mestrui: ma ammazza le creature nella madrice. Mettesi ne gli atido ti, et per quello entra nella Teriaca lo l'ho piu volte ricolto nel territorio della magnifica citta di Nepi, nell' ameno giardino del gentilissimo mio figliastro M. Pla

Amino Catalano Cavalier, & Cittadin Romano.

VIRTU. Di fuori. Il Thlaspi pesto, & applicato Gioua a i dolori della sciatica.

THORAGUALDESE.

B



Viribus expurgat Gualdensis Thora Napellum Perniciosa magis, magis atque venefica multo.

NOMI. Lat. Thora valdensis. Ital. Thora gualdese, per nascerne i monti di Gualdo.

FORMA. E herba mediocre con vno sol fusto, ritondo, alto vn piede con vna foglia, o due, ritonde, per intorno dentate, che nel ceruleo verdeggiano. Fa vn fioretto in cima giallo, come quello del Ranuncolo, il qual seguita vn capitello, dentro alquale è il seme. Ha otto, o dieci radice, come quelle dell' Asfodillo in cima appuntate.

QUALITA. & VIRTU. E più velenosa, che il napello: & il suo succo vnto, auuena le lacte.

TIPHA.



Ambustis pariterq; & ruptis Typha medetur; Auriculis immissa eius lanugo; surdas efficit.

NOMI.

NOMI. Gre. τυφη. Lat. Typha. Ital. *Mazza* A
sorda. Ted. *Muss Kolbea*, & *Maren Kolben*. Spag. *Bobor*
do, & *Imco amacoroso*. Franz. *Mathe*, & *Masse de*
men.

FORMA. Fa le frondi simili alla Hiberide: il fusto biā
 co liscio, & arrende uole; abbracciato nella sua sommi
 ta dal fiore ben serrato: il quale si risolve in lanugine,
 & da alcuni è chiamata panicola: Si rassembra molto
 alla Donnola.

Loco. Poche sono le acque delle Paludi, dei la
 ghi, & de gli stagni, che non produchino infinite pian
 te di Tifa.

QUALITÀ. La pianta, & massime il fiore è in mezo
 trà il riscaldare, & il rinfrescare; perciocchè nō riscalda, B
 & non rinfresca euidentemente: disecca & asserge mo
 deramente.

VIATV. *Di dentro.* La lanugine di questo fiore, pe
 sta insieme con frondi di Bettonica, radici di gladio
 lo, & d'hippoglossio, togliēdo vguale parte di tutte tan
 to, che pesi vna drāma, & incorporate poi cō due torli
 di voua fresche cotte dure, & māgiata la mattina a di
 giuno per vn mese continuo, guarisce le rotture inte
 stinali, non solamente ne i fanciulli, ma ancora ne gli
 huomini giouani, tenendo però sopra la rottura qual
 che ceroto conueniente con la debita ligatura.

VIATV. *Di fuori.* Medica il fiore di quest'herba, In
 corporato con grasso di porco lauato alle cotture del
 fuoco. È stato sperimentato, che la lanugine della maza
 sorda fa diuētā sordi coloro, a cui entra nell'orec
 chie. Di questa lanugine fanno i poueretti matarazzi C
 da letti, & delle frondi sue se ne vestono i fiaschi, & tes
 sōfene le sedie, ò vogliamo dire cadreghe per le nōne.

T I T I M A L I.



Verucis Tithimalus erit satis apta medela,
Enecat, & pisces, sum purgat aquosa, trahitq;
Calfacit, exurit, romicum cut, purgat & aluum,
Euellit crines perimueque; leuatq; dolores
Dentibus, & tollit morbos ex impete dictos,
Atque Thimes; pariterque exulceras; & pituitam
Attrahit & blem; gangrenas, vlcera sanat;
Viribus eijctur pariter carbunculus eius,

Fistulaque; erumpit vasa, intestinaque radit;
Concisas & febres; vehementer ventriculoq;
Es cordi, jecoriq; suo nocet inde veneno.

NOMI. Gre. τιθυμαλος. Lat. *Tithymalus*. Ital.
Titimalo, & *Tortumaglio*. Ted. *Unolffsmilch*. Spagn.
Lecca tresna, & *lecca tregua*. Fran. *Titumale de Mōtagne*.

Spetie. I Titimali sono di sette spetie, cioè il Cara
 cia, il mirsinete, il paralio, l'elioscopio, il ciparissio, il
 dendroide, & il Platanillo.

Forma. I fusti del Caracia crescono all'altezza di più
 d'vn gombito, rossi, pieni di latteo liquore, & acuto: le
 cui frondi sono attorno a i rami, simili a q̃lle de gli oli
 ui: ma più strette, & più lunghe. E la sua radice grossa
 e legnosa: & nella sommità de i fusti è vna chioma si
 mile a q̃lla de i giūchi, sotto alla quale sono alcuni in
 cani simili a vasi de bagni, ne i quali si contiene il seme.
 Il mirsinete è simile di natura alla laureola, ha frondi di
 mirto, ma maggiori, ferme, & nella cima appūtate, &
 pungenti. Ha i rami dalla radice in sù alti vna spanna,
 & produce il frutto simile alle noci ogni duo anni, il quale
 è al gusto mordace. Il paralio nasce con rami rossigni,
 alti vna spāna, & sono cinque, ouer sei, che insieme
 te escono da vna radice: ne i quali sono le frondi, simili
 a q̃lle del lino, strette, picciole, & lūghe. Produce nella
 cima vn capitello tondo, nel quale è dentro il seme
 simile all'orobo: fa il fiore bianco. La pianta tutta insie
 me con la radice è piena di latte: & per questo errano
 coloro, che stimano, che q̃sto tithimalo, sia l'herba mo
 ra, che è in vso per ammazzar il pesce, che pestādo si le
 sue radici, & mettēdo si nelle fiumare serrate in vn sac
 co, vi ammazzano in breue tēpo il pesce: imperocchè
 q̃sta non ha latte veruno, & però nō bisogna cōume
 rarla tra le spetie de i Titimali. Quello che si chiama
 elioscopio ha le frondi simili alla portulaca, ma più sot
 tili, & più tonde. Escono dalla sua radice, hor quattro
 hor cinque rami, rossleggianti all'altezza d'vna spāna,
 sottili, & pieni di copioso latte: ha la testa simile all'
 aneto, nella quale è il seme rinchiuso, come in alcuni
 capitelli. Chiamasi elioscopio p girare egli la sua chio
 ma insieme col Sole. Quelle che chiamano ciparissio
 & produce il fusto alto vna spanna, & qualche volta mag
 giore, rossigno: dal quale escono le frondi, simili a quel
 le del Pino, ma più tenere, & più sottili. Rassomigliasi
 proprio al Pino, che nasce di nuouo, da cui s'ha prelo
 il nome. È abbondante di molto latte. Il Dendroide ha
 la cima larga, & frondosa, con la quale ampiamente fa
 ombra: è pieno di latte. Sono i suoi fusti rossleggianti,
 & le frondi simili a quella del mirto sottili: il frutto è
 simile a quello della caracia. Il Platanillo è simile al ver
 basco, & ha le foglie molto più lunghe de gli altri.

Loco. I Tithimali nascono ne i monti in luoghi as
 pri, il Caracia; il mirsinete in luoghi aspri. Il paralio in
 luoghi maritimi. L'elioscopio intorno alle Castella. Il
 ciparissio lungo le vie, & ne i boschi. Il dendroide nel
 le pietre. Et il leptosillo in luoghi inculti, & aspri.

Qualità. Tutti i Titimali son calidi nel quarto
 grado, & acuti, & amari, & valorosamente diseccano.
 La parte loro più potēte è il liquore, il frutto, & le frō
 di hāno il secondo luogo. La radice ha il terzo luogo.

Pp

Virtu

Virtù. *Di dentro.* Il succo dei Titimali purga il corpo: tolto al pelo di due oboli con aceto inacquato solue la colera, & la stenna; beuuto cō acqua melata, fa vomitare. Coglietene il liquore al tempo delle vendemie in tal modo. Tolgonfi insieme i rami, & tagliasi, & lasciasi scolare il latte da essi. Alcuni impiastano con esso la farina de gli orobi, & ne fanno pastelli, alla grandezza d'un'orobolo. Altri fanno destillare ne fichi secchi il suo latte, mettendone per ogni fico tre ouer quattro gocciolate, & riserbantli poscia per vsar ne i biuogoi. Ma e da sapere, che quando si ricoghe il suo latte non bisogna star al vento, ne toccarsi gli occhi con le mani. Oltre a ciò auanti, che si ricolga, è necessario vngerfi con grasso, ouero con olio meschiato con vino, la faccia, il collo, & i testicoli. Inasprisce le fauci, & il gorgozzule: il perche è necessario ricoprirlo con cera, ouero con mele cotto, quando si dà in pillole p bocca. E assai il torre per vna purgatione due, ouer tre fichi. Il seme si ricoglie l'Autunno, et seccasi al Sole, e poi si pesta, et riponfi in luogo netto. Serbasi le frondi indestinamente secche. Le frondi similmente, & il seme beuuti al peso di mezzo acetabolo, fanno il medesimo effetto, che fa il latte. La radice beuuta al peso d'vna dramma in acqua melata, purga per di sotto. Nuocono i Titimali al cuore, al fegato, & allo stomaco, rompono le vene, & scorticano le budella, e lasciano dopo se vna oerta calidità eccessiua, & non naturale, la qual spesso genera poi febri. Il primo nocumento si corregge, mescolandolo con le mediche cordiali, stomacali, & che giouano al fegato. Il secondo, & il terzo nocumento si leua mettendogli appresso medicine conglutinatue, come è la gomma, tragacanta, la gomma arabica, il bdelio, la mucillagine dello psillo, et in succo della portulaca. Toglieli il quarto nocumento, dandolo con cose frigide, & humide, cioè intendendolo in succo di cicerbita, ouero d'endiua, o di portulaca, o di solatro, o dell'aceto fatto per arte mucillaginoso con il seme delle melecotogne. Solue quello, che è in comune vto valorosamente la stenna; l'acqua citrina gli humori maencolici, & le materie, che scendono alle giunture. E medicina grande per l'hidropisia: mentedimeno dilecca il corpo, nuoce al fegato, & dilecca lo sperma. E pero si chiama medicina de Contadini.

Virtù. *Di fuori.* Il latte fresco, vnto insieme cō olio al sole in tuca, ellighi caua fuori facendoli renacer rossi, & sottili: ma finalmente li fa cader tutti. Meslo nelle concavità de i denti, ne caua il dolore; ma bisogna benissimo premunire i denti con cera, accioche vlcendone non non vicerasse la lingua, & le fauci. Sana vnto le volatiche, & le formiche, & leua via le verruche, i porri, & i Thimi. Vale a i pterigij delle dita, & a i carboncelli, all'vlcere corrosiue, alle cancrene, & alle fistole. La decottione della radice fatta in aceto, sana il dolor de i denti, & massime quādo sono guasti. Il latte mescolato con olio, et vnto fa cadere i peli, ilche facendosi spesso di tal sorte dilecca, & brutcia le radici loro, che poi non vi rinascono. Il latte leua i calli delle fistole. Mesli nell'acqua imbalordiscono i pesci, i quali mezi morti, si lasciano poi portar a galla sopra l'acqua, & facilmente si pigliano.

TORMENTILLA.



*Tormentilla suis eadem omnia viribus affert,
Quæ præstare prius dicta est Bistorta valere.*

NOMI. Gre. Επισταυρα. Lat. Tormentilla. Italic. Tormentilla. Ted. Tormentill. Franc. Tormentille.

Forma. E vna picciola pianta che produce le frondi più strette del cinquefoglio, et più lunghe, ma con sette intagli per intorno. La radice cotta, et tenuta in se stessa con vn nodo rosso, et costrettiua. Sono i suoi gambocelli sottili, & rossigni: & i fiori gialli simili a quelle del cinquefoglio.

Loco. Nasce ne i monti, et ne i colli, & per le campagne.

Qualità, & Virtù. Hà questa pianta le virtù medesime della bistorta, onde amēdue fanno ritenere il parto alle donne, che sono vsate a sconsiarsi, al che fare si beuono et impiastano su'l corpo, & su le reni con aceto. Giouano similmente date con succo di piantagine a chi non può ritenere l'orina. Ristagnano sedendosi nella loro decottione i mestruj, et parimente trite, et tinte insieme con mele, et con spico in su'l corpo. ristringono il sangue delle ferite, mettendou sopra la lor poluere. La tormentilla rattrena il vomito della colera, fattone pasta cō chiara d'ouo, & poscia cotta sopra vna tegola di terra, et mangata. L'acqua fatta per lambicco a bagno caldo, ouero la decottione delle radici è rimedio per tutti i veleni. E però vsano alcuni di mangiare il Lettuaro delle radici della Tormentilla per preseruari dalla peste, et febri pestilentiali, & specialmente alle petecchie. Dassi ancora la decottione di esse fatta in acqua vtilmente per i vermi dei putti. Ristagnano la disenteria, saldano le ferite, & massime dell'interiora, non solo applicate di fuori, ma ancor tolte in beuanda. Conferiscono all'vlcere maligne, e corrosiue. La poluere della radice ristagna i vomiti, et i sputi del sangue, et beuuta con acqua di Consolida gioua a i fraccatiati, & calcati da alto. Perche non solamente sana le rotture intrin-

interinfeche, ma rifolue il sangue appreso, vscito fuori delle vene. Meffa nelle cauerne de i denti, con non poco di pietro, & alume, non solamente mitiga il dolore, ma proibisce ancora il flusso de gli humori. Il succo delle foglie, & della radice beuuto, vale à tutti i veleni, et contra la peste, facendo sudare. Il che fa parimente vna dramma della sua poluere beuuta in vino. A tutte queste è efficacissima l'Acqua lambicata dalle radici, & dalle foglie, infusi per vna notte nel vino. Il succo apre l'oppilationi del fegato, & del polmone, & vale al trabocco del fiele.

⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔
⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔⚔

TORTVMAGLIO.

Thitimallo.

TOSSILAGINE.



*Tussilago valet Maior pestemq; febremq;
Pestiferam contra radice; id propter & illa
Nomen habet pestis radice; praestat itemq;
Praefocata vteri contra, necnon cruciatus;
Contra quadrupedum pollet vermesq; cabollis
Praestat, anhelandi quibus est restricta facultas.*

Nomi. Gre. Βύζιον. Lat. *Tussilago*. Ital. *Farfara*, & *Farfarella*, & *vinghia di Cavallo*, Spet. *Farfara*, & *Vnga la caballina*. Germ. *Ross*, *huob*, & *brantattich*. Spagn. *Vnha di Asno*. Fran. *Pas de Asne*, & *tacconnet*.

Spetic. Ritrouansi tre spetic di Tossilagine; cioè la volgare, la maggiore, & il farfugio.

Forma. La volgare ha le frondi maggiori dell'hedera. Producene sei, ouer sette da vna sol radice, verso terra, bianche, & di sopra verdeggianti, con più cantoni per l'intorno. Ha il fusto alto vna spanna. Pro-

A duce nella primavera il fiore prima, che le foglie, pallido, del quale in breue tempo, & parimente del fusto si spoglia, & però stimarono alcuni, che ella fosse sempre senza effi. Et la sua radice sottile, & lunga. Trouasi nelle radici della Farfara, quando son ben mature, nel principio del verno vna certa lana bertina, la quale nettandosi benissimo dalle squame, & dalle restie, & poscia cocendosi, come si cuoce il filato della lessia con vn poco di salnitro, ouero senza, & asciugandosi poscia al Sole, diuenta la più mirabil esca per accendere il fuoco con l'acciaio, che sia à i tempi nostri in vso in Italia, percioche alla prima battuta senza fallo

B s'accende. La Tossilagine maggiore fa il gambo auanti che mandi fuori le foglie nel principio della Primavera, lunghe vna spanna, concauo, grasso, porporegno, & circondato all'intorno di foglie picciole, & lunghette, nella cui sommità nascono i fiori spiccati, che nel bianco porporeggiano, i quali poco di poi si conuertiscono in lanugine, & insieme con il gambo si perdono. In questo medesimo tempo nascono ancora le foglie dal rouerscio canute, le quali auanti, che creschino, sono simili à quelle della tossilagine: ma crescendo di poi, diuetano molto più grandi, & più ampie di quelle della Personata; i piccioli delle quali sono porporei, & ricoperti di biacca, & sottile lanugine. Produce la radice lunga, & grossa alle volte quanto il braccio di vn'huomo, di dètro bianca, & spongosa, amara al gusto, & ancora odorata. Onde s'ingannano coloro, che la pigliano per il Pe-

C ratite, imperoche il Petasite produce il gambo alto vn gombito, & grosso vn pollice, sopra il quale sta vna foglia molto grande nel modo, che stanno i fonghi sopra il loro piede; il che non si vede nella Tossilagine maggiore, le cui foglie non hanno altrimenti il picciuolo fitto nel mezzo come hanno i fonghi, ma nella parte inferiore, come la Tossilagine, & tutto il resto delle foglie create dalla natura. Ritrouasi ancora vn'altra pianta, la qual si può ragioneuolmente cõ numerare fra le Tossilagini. Produce questa le foglie più ampie, che quelle del Popolo nero, ne molto dissimili da quelle della Tossilagine, ma non hanno però tanti cantoni per intorno, ne sono da rouerscio così biache. Fa il fusto alto vna spanna, e meza, dal qual nascono più rami, nelle cui cime escono i fiori gialli, & grandi, fatti come le rose. La radice ha bianca, & amaretta. Fiorisce il mese d'Aprile, & di Maggio.

Lo co. Nascono tutte le Tossilagini lungo i riuì dell'acque, & nelle Valli. La volgare ama luoghi cretosi, & ameni.

QV ALIT A. La volgare verde è frigida, & humida; la secca è alquanto calida, & acutetra. La maggiore, che è euidentemente amara riscalda, affottiglia, incide, & astringe. L'altra è simile alla volgare.

VIRT V. Di dentro. La volgare cotta nell'acqua melata, & poi beuuta fa partorir le creature morte, vale alla tosse vecchia, & à tutte le indispositioni del petto; conferisce à Tisici mescolando la sua poluere nei cibi. Falsi delle radici della Farfara il loch di farfara, & si può far anco in rotele cõ la decottion spremuta, & cõ zuccaro. L'Acqua lambicata mitiga tutte le

infiammazioni interne del fegato, dello stomacho, & del polmone, & caccia via le febri ardenti, & questo opera più valorosamente se nel destillarla vi si aggiungono fiori di sambuco, & foglie di solatro. Tolto il fumo della secca a bocca aperta per vno ombuto, guarisce coloro che sono infestati da secca tosse, & dall'asma, rompe le polle del petto.

VIRTU. Di fuori. Le frondi trite con mele, & impiastrate, medicano al fuoco sacro, & a tutte l'infiamazione. La radice somētata, gioua alla tosse, & all'asma. **L'ACQUA.** Lābicata come di sopra, gioua a tutte le infiammazioni, & ardori dell'vicere pestilentiali, alle erisipile, alle morici, & alle cotture d'l fuoco, alche vagliono parimente le foglie, & il succo. L'acqua & le foglie applicate alla frōte, mitigano l'ardor, & dolor della testa nelle febri ardenti, & massime a gli ardori de i luoghi occulti delle pōne. La radice della maggiore è rimedio sperimētato da molti cōtra la peste, & le febri pestilentiali, dādosi a bere la poluere della radice al peso di due drāme cō vino, & facendosi sudar gli ammalati, e però la chiamano i Tedeschi pestilētz vurtz, cioè la radice p la peste. Vale la medesima presa nel medesimo modo alle prefocazioni, e dolori della madrice. nā nola ancora i pastori a i suoi quadrupedi per ammazzar i vermi del corpo, & altri a i cauali bolli, & stretti di petto. Nel resto poi fa i medesimi effetti che la tossilagine. L'altra tossilagine potra seruire per succedaneo della volgare; percioche ha quasi le virtù medesime.

TRAGACANTHA.



*Luminis, & tussis datur ad Tragacantha, Medelam;
Contra corrosos gingiuas, atque dolores
Hæc renam bibitur; sic destillataque sanat
Scabrasque arterias, raued.nem, & vlcera purgat.*

NOMI. Gre. Τραγανθα. Lat. Tragacantha. Ital. Tragacantha. Arab. Chūira, Catech, & alchbatad. Ted. Dragan. Spag. Alquetira, spina hircina.

FORMA. La Tragacantha nasce nella superficie della terra larga, & legnosa nella sōmita della quale procedono fermi, e bassi rami, le quali ampiamēte s'allargano. Producono questi picciole, & sottili frondi in grā

A copia: le quali ascēdono sotto di loro le spine biāche, ferme, & diritte. Chiamasi anchora tragacantha il liquore cōgelato, che destilla dalla sua radice prima ferita con ferro, ouero per se medesima, rompendo dalla banda la corteccia.

Loco. Naice in Puglia nel mōte Gargano, ne i mōti di Norcia, & portasi di Cādia, di Grecia, & parimente d'Asia. La miglior gōma è qlla che è bianca, & chiara.

QUALITA. La Tragacantha ha facultà simile alla gōma, co vna certa viscosità, & più rimessa acutezza, & disicca nel modo medesimo, et è frigida nel secondo, humida nel primo grado. La biāca serbasi incorpota p dieci anni, & melcolasi ne i medicamēti refrigeratiui.

VIRTU. La virtù della gēma, è di serrare i pori della pelle, & e in grād'vto per le medicine de gl'occhi, alla tosse, all'asprezza d'la gola, alla voce fioça, & a tutti i flussi del catarro, accōcia in lettuario con mele; tiēsi sotto la lingua, acconcia come di sopra, & lasciassi a poco liquefare. Liquefassi nella sapa, & beuesi al peso d'vna dramma per li dolori delle reni, & rodimēti della veslica, aggiūtoui corno di ceruo abruscato, & poscia lauato, ouero vn poco di alume scissile. Messa la gomma predetta ne i collirij, non solamente ristagna l'acutezza de gl'humori, che scorrono ne gl'occhi: ma li corroborā per esser più costrettiua, che la sarcocola. La medesima macerata nel latte, messa ne gl'occhi, guarisce l'vnghielle, & sana le pustule, il prurito, & la rognā delle palpebre. Vale la medesima a tutti i difetti del petto, del polmone, & del gorgozule, & spetialmēte a l'vlcere loro. In sōma la tragacāta è proprio medicamēto di tutti i flussi, che nuocono alle fauci, alla gola, & al petto, che sāno la tosse, & massime facendone trocisci cō zucchero, et tenēdo si sotto la lingua. Dassi cō nō poca vtilità a bere nell'vlcere delle reni; ne manco vale prima arrostita, & poi poluerizzata, & beuuta nella disēteria con vino di melecotogne, ò messa ne i cristalli. Fassene ancora vna confettione in rotelle, che si chiama Diadraganti Dissoluta questa gomma con acqua rosa, & canfora, fa della la faccia.

TRAGO.

D



Tragus Cæ liacis dysentericisq; medetur.

Exereat

*Excreat & si quis pituita sanguine mixta, in,
Et menses si sint nimios, stomachosq; fluentes.*

Nomi. Gre. *τραγοσκηπιος*. Lat. *Tragum*. Italio. *Trago*.

Forma. E vna pianta, che cresce all'altezza d'un palmo, & qualche volta maggiore, ramusculosa, bassa, alquanto lunga, & senza frondi. Produce attorno a i rami assai piccioli acini, come granella di grano, appuntate in cima, rosleggianti, & molto al gusto costrettui.

Loco. Nasce nelle maremme, & se ne troua copia nel lido del mare de i Triesti, & del mōte Argentaio.

QUALITÀ, & Virtù. I granelli beuutone dieci nel vino, giouano a i flutti stomachali, & muliebri. Sono alcuni, che li pestano, & fanno ne i trocisci, & con seruanti; & vianli quando fa loro dibisogno.

A me in alcuni luoghi si ritroua egli per la bōta del terreno con rami, & con frondi più ampie, & più verdi, & assai tenaci. Fa i fiori in cima de i fusti porporegni.

Loco. Nasce l'eccellentissimo in Calicia, in Co, Chio, Smirna, & Candia.

Qualità. Riscalda, apre, assottiglia, prouoca l'orina, muoue il corpo.

Virtù. *Di dentro*. Beuuta la sua decottione, purga la colera, & beuuto con aceto, gioua a i difetti della milza, & con vino a coloro, che haueſſero beuuto l'ixia, prouocano i mestrui, & dannosi cō mele alla tosse, & alle polleme del polmone. E la beuanda loro vtile, piaceuole, & grata; & imperò si dà a i fastiditi dal cibo, a gli stomachi deboli, & a gli acidi rutti, & similmente a coloro, che per il fluttuare del mare vomitano, & hanno nausea, & caldo ne i precordij.

Virtù. *Di fuori*. Impiastrati i semi con farina d'orzo, risoluono le polleme.

TRAGOPOGONO.

Barba di Becco.

TRAGORIGANO.



*Et Tragoriganum urinam, mensesq; ministrat;
Calfacit, attenuat, reſerat, bibiturq; lieni,
Vtile id aduersus valet inde ixina; venena;
Eijcit & bilem, tussi quoque subuenit, atque
Infirmo stomacho, ructantiq; aere, cibumq;
Horrenti, & si quando estu praeordia feruent;
Nausea vel tumidis lactato detur ab undis.
Vtile praeberetur; valet inflata, atque tumores
Discutere.*

Nomi. Gre. *τραγοριγανος*. Lat. *Tragoriganum*. Ital. *Tragorigano*.

Forma. E breue, & sottile pianta, simile di frondi, & de rami al serpollo saluatico, ouero all'origano, co-

T R A S I.



*Humores gignunt Trasi, pariterq; calores,
Mollit tuncq; ferunt. & lenimenta ministrant;
Lacteus atque cremor radicum pellus eorum
Pulmonemq; simul purgat, tussique medetur,
Et Veneris potu miscetur. praestat & idem
Haustus ad urinae ardores; bellaria tandem
Radices praestant, illis flatibusq; cietur.*

D Nomi. Lat. & Veronesi. *Trasi*. Venetiani. *Dolceghi* ni, & *Trasi*.


Forma. E la pianta de i Trasi simile al Cipero: imperoche produce ella le foglie lunghe, & appuntate in cima: il gambo alto vn gombito, & qualche volta maggiore, & fatto a cantoni, nelle cui somità sono le fogliette piccioline, che si distendono attorno a modo di stella, fra quali sono i fiori rossigni, & spiccati; ha assai quantita di radici, dalle quali pendono i Trasi, che sono radici dolci, & di sapore simile alle castagne, sono queste radici grosse come faue, ma lughette le quali nel leccarsi s'inuizziscono, & restano crespe. La medolla è bianca, la scorza rossigna, & ruuida. La polpa interiore è dolce, & di sapore come di castagne.

Pp 3 Loco.

Loco. Non nascono i Trasi in tutta Italia, se non A in su' Veronesi.

QUALITÀ. Sono calidi, & humidi nel primo grado, & ventosi.

VIRTÙ. Di dentro. Cauandose ne il latte, come si caua delle mandorle, & poscia beuendoselo, gioua a i difetti del petto, & del costato: onde gioua assai alla tosse. Pestansi, per far ciò, i trasi, & poscia si infondono in brodo di pollo, mescolandosi molto bene con il pettone, & poscia si spremono, & si colano, con vna pezza di lino. Vale il medesimo liquore, beuuto alquanti giorni continui all'ardore dell'orina, & parimente alla disenteria: percioche addolcisce l'acutezza de gli humori, massimamente preparandosi, con acqua ferrata fatta con l'acciaio. A Verona si mangiano dopo cena per vn passa tempo: Masticanli con il guscio: il qual per esser ruuido, & secco, non si può inghiottire: ma si tiene succhiato il liquore, che ne viene, & sputansi frà tanto le scorze. Lodali alcuni nelle veneree compositioni. Giouano all'ardore dell'orina, massime accompagnati co' seme di meloni.



TRIBOLO ODORATO.

Loto domestico,



TRIBOLO TERRESTRE.



*Astringit Tribulus pollet contraq; venena
Terrestres, pulicesq; necat, minuitque lapillos
Renibus, & diuis recreat serpentibus istos.*

NOMI. Gre. Τριβλος. Lat. Tribulus. Ital. Tribolo. Arab. Hafach. Ger. vualte Kletlin. Franz. Saligotz terrestres.

Spetie. E il Tribolo di due spetie, cioè terrestre, & acquatico.

FORMA. Il terrestre produce le sue frondi simili à quelle della portulaca, ma più sottili. Vannosene le sue viticelle per terra, nelle quali secòdo l'origine del le fròdi sono le spine rigide, dure, et d'acerbo sapore,

Loco. Nasce appresso i fiumi, & nelle ruine delle case. Et io ne hò molte volte colto nella magnifica Città di Viterbo sotto il tempio della Trinità per andare in Faule.

QUALITÀ. Nel terrestre supera vna terresteità frigida, la quale e costrettua: & però per l'vna, & per l'altra qualità proibisce il generarsi delle infiammaggioni, & il calare i flussi.

VIRTÙ. Di dentro. Il frutto per esser composto de parti sottili, rompe, beuuto le pietre, che si generano nelle reni, & beuuto al peso di meza dramma co' vino, vale contra i morsi della Vipera, & contra i veleni.

VIRTÙ. Di fuori. Il frutto impiastato, conferisce a i morsi delle vipere. La decortione di questa pianta, sparsa per la camera, ammazza le pulci,

TRIBOLO ACQUATICO.



*Frigus & humorem Tribulus sed Aquaticus offert
Inflammata tuat cuncta, oris & vlcera sanat
Gingiuasque, & tonsillas; ex fructibus eius
Copia cum desit frugum fit panis edendo.*

NOMI. Gre. Τριβλος aquaticus. Lat. Tribulus aquaticus. Ital. Tribolo acquatico. Ted. vnasser vusz. Spag. Abroyos, & Abrollos. Franz. Catignes d'Eau.

FORMA. Nasce con foglie ritondette, grosse nerose, all'intorno dentate, & dalla parte di sotto macchiate co' molto lunghi, & grossi picciuoli, il gäbo ha egli rosso, & carno, ma più grosso nella cima, che appresso la radice, la quale è assai lunga co' alcuni lunghi ciuffi, come di capelli spiccati, & sottili: il frutto fa egli nero, grosso come castagne: ma triangolare, & co' tre pùte, onde s'ha egli preso il nome la cui scorza è cartilaginosa, & la polpa di dentro bianca, al gusto simile alle castagne. Il perche vengono questi frutti chiamati dal volgo castagne acquatiche, & come castagne li viano ne i cibi. La radice sua è lunga con molti capillamenti spiccati.

Loco. Nasce nei fiumi, nei laghi, & nel mare.

QUALITÀ. E il tribolo composto d'vna essenza humida poco frigida, & d'vna secca non mediocrementemente frigida.

VIRTÙ.

VIRTU. *Di dentro.* Beuesi vtilmente il frutto verde per il mal della pietra. Mangiansi questi frutti come le castagne, ode si chiamano castagne acquatiche. In alcuni luoghi doue il grano è caro la poueragente li seccano, & fannone farina, & dipoi pane, come fanno alcuni altri nelle montagne delle castagne secche, & altri li cuocono sotto la cenere calda, & se li mangiano all'ultimo del desinare, & della cena.

VIRTU. *Di fuori.* L'herba impiatrata risolve i tumori, & mitiga i dolori. Costa in vino melato sana le vicere della bocca, le putredini, le gengiue, & il gorgozzule. Il succo si mette vulmente nelle medicine degli occhi. L'altre sue virtù son queste.

Tribule in vadis si nate paludibus alges

Cur tamen irata cornua frontis habes.

Secretos tue amur opes; sub cortice dulcis
Esca latet, dulce hoc nec nisi ab igne datur,

Et mihi ab æthere numerosa potentia rore;

Me Maris, & Celi profunda cura fouet.

Languentes verear fauces: me mandere lumbus

Discipit, vrina huic cum nocuit lapis.

Ex me mica iuuat; grauidas sed contrahit aluos.

Me miserum mortis dos mea causa mihi.

TRICHOMANE.



Trichomanes fluidum firmat, densantq; capillum,
Atque comam creat vncantem, frangitque lapillum,
Et quacunque potest adianum præstat & ipse.

NOMI. Gre. *Τριχόμανη*. Lat. *Trichomanes* Spet. *Pollutrico*. Ted. *Stambrech*. Spag. *Pollutrico*. Franc. *polytricen*.

FORMA. È simile alla felce; ma molto più picciolo: le cui frondi sono simili alle lenticchie, sottili, & ordi natamente da ogni banda compartite, l'vna contra l'altra ne i ramuscelli sottili, acerbi, & splendenti di fosco colore. La sua radice è picciolissima.

QUALITÀ. Tiene il mezo tra il caldo, e'l freddo, dilecca, risolue, e digerisce.

VIRTU. *di dentro.* Beuuto rompe le pietre; conferisce molto per mondificar il petto, e'l polmone da i grossi, & viscosi humori: ristagna il flusso del corpo,

A & fa quel medesimo, che l'Adianto.

VIRTU. *Di fuori.* Riueste il capo caluo, onde per malattia siano calcari i capelli, & matura le scrofole, & le posteme. Si può usare in vece dell'Adianto; per cioche ha le virtù medesime.

TRIFOGLO

Bituminoso.

B



C *Calculus eijcitur, serpens pariterq; Triphillo,*
Difficili vrina confert, tum sanat & istus
Si quis erit, dederit quos scorpis, Hydronicasq;
Pleuritis, febris fugit hoc, morbusq; caducus.

NOMI. Gre. *Τριφύλλον*. Lat. *Trifolium*. Ital. *Trifoglio*

bituminoso.

FORMA. È vna pianta, che cresce sopra l'altezza di vn gombito, con fusti sottili, neri, & simili a giunchi, donde nascono alcuni pendenti picciuoli, da ciascun dei quali nascono tre frondi simili al loro albero. Hà no queste quando son nate di poco, odore di ruta; ma come son ben cresciute, odore di bitume. Produce il fiore porporeo, & il seme alquanto largo, e peloio, da vna banda lungo, con vn cornetto in fiori. La radice sua è sottile, lunga, & dura.

D

Loco. Nasce in Sicilia, & in Romagna.

Qualità. È caldo, & secco nel terzo ordine, come è il bitume, al quale è egli simile nell'odore.

VIRTU. *Di dentro.* Giouano il seme, & le frondi beuute nell'acqua a i pleuritici, all'orina ritenuta, al mal caduco, & a i principij dell'hidropisia, & alle donne, che son defettose del mal di madrice; prouocano i mestruj. Dansi del seme tre dramme, & delle frondi quattro. Le frondi trite, & beuute con aceto melato, son contrarie a i morsi de i serpenti. Dicono alcuni, che date tre frondi, o tre semi nelle terzane con vino sanano la terzana, & quattro la quartana.

Virtù. *Di fuori.* Dicono alcuni, che la decottion di tutta la pianta, applicata per somento, toglie via i dolori a coloro, che sono stati feriti da terpi. Ma se con quest'acqua medesima, cò che sia alcuno stato liberato,

to, si fomenta poscia alcun'altro, che habbia qualche vlcera, diu'ta così, come se fusse ancor'egli morduto dalle serpi: percioche tirando la decottione à se il veleno de morsi, & mescolandosi con esso, diuenta infallantemente velenoso. Onde nò è merauiglia se applicata poscia questa istessa ad alcuno non morduto, in parte oue la carne sia vicerata, entrando il veleno nell'vlcera, & mescolandosi col sangue, causi poi egli accidenti, & i dolori istessi di quei morsi. Et così è cosa manifesta, che il veleno tirato dall'herba, & non l'herba medesima faccia tal' effetto. Che sia oltre à ciò cosa certa, che il veleno, che si tira da morsi velenosi possa toccando qualche luogo vicerato ne gli huomini auuelenarli: lo dimostrano gli Autori, i quali seriuono esser ottimo rimedio per cauare il veleno de i morsi il succhiarli con bocca, auuertendo molto bene, che chi succhia, non habbia la bocca vicerata; accioche il veleno, che suggono, non gli ammazzi. Mettesi questo trifoglio ne gli antidoti, & principalmente la radice. L'acqua lambiccata da tutta la pianta, vsata tanto di dentro, quãto di fuori, & a tutti gli effetti sudetti molto efficace, & massime in prouocare i mestrui, & l'orina.

TRIFOGLIO ACETOSO.



Tor Oxis firmat, iecur & refrigerat, idque
Ut facit Oxalis; datur ad stomachumque solutum
Pestifera febris quoque subuenit ipsa: firmitque
Extinguit, multumque valet contra enterocelas.
Inflammata inuat; censetur & utilis ipsa ad
Omnia, quæ oxalis valeat prestare.

Nomi. Gre. Τριφυλλον ἄγριον. Lat. *Trifolium acetosum*. Ital. *Trifoglio acetoso, pan cuculo, & alleluia.*

FORMA. Nasce con più gamboncelli sottili, tondi, & piccioli, che tutti nascono da vna radice, nella sommità de i quali sono in ciascuno tre foglie in forma di cuore, voltate verso il picciolo à modo di capelletta, ouero di fongo, tenere molto, & acetose al gusto. Ritruasene di due spetie, vna produce i fior bianchi, di uisi à modo di stella in cinque parti, & non più, che vno per gamboncello. L'altro fa il fiore giallo, hà

A la radice rossigna, & squamosa.

Loco. Nasce per il più in luoghi ombrosi, & coperti dal Sole. Quello dal fiore giallo se ne ritrua gran copia per le scale de i Tempj fuori della nobilissima Città di Viterbo.

QUALITÀ. E frigido, & secco.

VIRTÙ. Di dentro. Ha tutta la pianta virtù refrigeratiua comel'acetola, & però mangiata, spegne la sete, & gli ardori dello stomaco. Rinfresca il tegato, & corroborà il cuore. L'acqua destillata da tutta la pianta, si dà vtilmente à bere nelle febri acute, quantunque sia molto più efficace il succhio, beuuto con zucchero. Et in somma si conuiene à tutti quei mali, a cui si conuiene l'acetosa. Gioua à gli stomachi rilassati, & ferma i vomiti, & gioua mangiato alle rotture intestinali.

Virtù. Di fuori. Impiastransi le foglie trite sopra tutte le infiammazioni, & vale il succo tenuto in bocca doue la lingua, il palato, & le fauci sieno offese dal catarro caldo, ò siano vicerate.

TRIFOGLIO AVREO.



Herba tribus folijs quæ dicitur aurea, friget
Atque obstructa aperit iecoris decollata lyao;
Et nimis ad Venerem promptis si se inde fatigant
Prodest, cit lotium, purgat venelq; simulq;
Vesciam, internis ritus cunctisq; salubris,
Et stillatis lymphis, solusque medetur
D *Omnibus inflammatis, emulcetque dolorem.*

Nomi. Lat. *Trifolium aureum magnum*. Ital. *Trifoglio aureo*. Ted. *Edel lebeK Kraut, & Gulden Klee.*

FORMA. Nasce il mete di Marzo con fusti piccioli, sottili, lanuginosi alti vn palmo, cò foglie prima simili al trifoglio acetoso, & poi a poco a poco pigliano la forma di quelle dell'Asaro, ma diuise con tre incisure, di modo, che paiono tre foglie. Produce il fiore il mese di Marzo, che tira nel ceruleo, vno per fusto, non maggiori di quelli del Trifoglio acetoso, i quali seguttano poi certi capitelli simili a i ricci à somiglianza dell'Aquileia, dentro à i quali è il seme.

Loco. Ama luochi ombrosi.

QV A

QUALITA. Ha facultà di rinfrescare, & è diuretico. **VIRTU.** di dentro. La decoctione delle foglie, fatta in vino, apre beuuta l'oppilationi del fegato, & è vtile sommamente a coloro, che sono per il troppo coito fatigati. Prouoca l'orina, purga le reni, & la veflica, & è salutifera à tutti i vicij interiori. L'acqua lambiccata da tutta la pianta, fa i medefimi effetti.

Virtù. Di fuori. Le frondi, & l'acqua lambiccata da loro, giouano a tutte le infiammagioni, mitigando i dolori.

TRIFOGLIO CAVALLINO.

Loto domestico.

TRIFOGLIO PRATENSE.



*Trifolium nubem ex oculis Pratense repellit,
Id facit at succo, panterq; ad vulnera confert
Adq; cicatrices: biems prænunciat herba hæc;
Nam simul horrescit, frondes, & subigit illam
Contra: hæc abscessus duros emollit, & alba,
Profluma hæc vteri cohibet.*

Nomi. Lat. *Trifolium pratense.* Ital. *Trifoglio dei Prati.*

Spetie. Ritrouasene di tre sorti di questo trifoglio, differenti ne i fiori, & nelle frondi.

FORMA. Il primo fa le foglie tonde, & grandi, & il fior bianco; il secondo fa le foglie lunghette, co'l fior rosso porporeggiante, & il terzo fa le foglie ritonde, ma picciole, co'l fior giallo.

Loco. Nascono questi trifogli ne i prati, & in luoghi herbofi.

QUALITA, & VIRTU. Il succo del trifoglio dei prati è valoroso rimedio alle nuuole de gli occhi, alle ferite, & alle cicatrici. La decoctione di tutta la pianta beuuta ristringe i mestruj bianchi delle Donne. Il

A seme, & i fiori corti nell'acqua, & impiastati co' olio mollificano le poltame. Predice il Trifoglio dei prati la tempesta, imperoche tutto s'arrufa.

TRINITAS HERBA.



*Quæ numero à Trino nomen trahit, enterocalas,
Adiuuat, atque eadem prodest ad vulnera multum;
Atque colicellas sedat, tum faucibus arcet
Inflammat.*

C **Nomi.** Lat. *Trinitas.* Ital. *Herba Trinità.* Hepaticum Trifolium.

FORMA. Nasce con frondi grandi, come quelle del pan porcino, diuise in tre punte: onde ha preso il nome, attaccate a lunghi picciuoli, che procedono dalle radici loro. Sono queste il più delle volte verso terra di color porporeo scuro, com'è propriamente il pan porcino, & di sopra qualche volta in più luoghi macolate di bianco. Produce nel principio di Primavera sotto il fusto il fiore di color celeste. Ha molte, & minutissime radici, che nel rosso nereggiano.

Loco. Nasce per il più in luoghi humidi tra gli sterpi, & in luoghi opachi, & massime ne i monti.

QUALITA, & VIRTU. Salda le ferite, & sana le rotture intestinali, che scendono nelle borse de i testicoli, dandone ogni mattina in poluere mezzo cucchiaro con vino stittico. La decoctione dell'herba fatta nel medesimo vino, gioua alle infiammagioni del le fauci, & del gorgozzule, facendone gargantio.




TRISSAGINE.

Camedrio.



TULIPA.



*Assati Tulipa bulbi de more parantur
Caparum, si oleo simul, & miscebis aceto.*

Nomi. Lat. Tulipa. Ital. Tulipa. I Turchi, Canald
Lale.

Spetie. Ritrouafene di quattro sorti, cioè gialla,
rossa, bianca, & porporea. Et ritrouafene la quinta
spetie, che fa i fiori di tutti questi colori, seminandosi
insieme tutti i semi.

Forma. Nasce questa pianta in Turchia con fusto
alto vn piede, ritondo, verde, lanuginoso, non conca
uo, ma pieno d'vna salda midolla. Produce tre, o quat
tro foglie, come quelle del giglio: ma più lunghe, &
più grasse, strate per terra, che paiono aspersi di fari
na. In cima del fiore nasce vn fior grãde come vn gi
glio, di colore hor giallo, hor rosso, hor bianco, hor
porporeo, & hora misto, à questi fiori succede vn ca
pitello triangolare, dentro al quale è il seme. La radi
ce è bulbosa.

Qualità, & Virtù. Le radici si mangiano cotte,
nell'infusate come le cipolle, con olio, & aceto; ma
si tengono ne i giardini più per la vaghezza de i loro
fiori, cho per vso de i cibi.

VALERIANA MAGGIORE.



Menstrua, & vnam P h v cit, lacerumq; dolores

A. *Pectoris & mulcet: tum vulnera glutinat: indo
(alfacu: infranat nimium si semina purget,
Inflata occurrat vulua, pestilique resistit.*

Nomi. Gre. pod Aypia Nardos Lat. Thu. Arab.
Gu. Ital. Valerina maggiore. Spag. Ferna benedetta. Te
desch. Baldrian. Boem. Koflyk. Franc. Valerienne.
Polac. Koslek.

SPETIE. Ritrouafene di tre sorti, maggiore, mi
nore, & minima.

Forma. La Valeriana maggiore hà le foglie, co
me la scabbiosa, ma maggiori, & meno intagliate, q
le che son più vicine à terra, produce il fusto alto più
d'vn gomito, liscio, còcauo, tenero, porporeggiãte,
& nodoso, nella cui cima fa l'ombrella con i fiori, che
nel bianco porporeggiano. La radice è grossa come
il dito mignolo della mano, con molte radicette da
vna sola Banda, come si veggono nell'Iride, & nelle
radici de i giunchi di buon'odore, come tutto il resto
della radice, la quale alquanto gialleggia: & se bene
odorata, non però è soaue, ma con certa grauezza d'
odore, come si sente nel Nardo.

Loco. Nasce ne i monti, in luoghi humidi, &
acquastrini.

Qualità. È calda nel primo grado, & secca nel fi
ne del secondo. Apre, assottiglia, concuoe, &
prouoca.

Virtù. Di dentro. La radice trita in poluere, &
beuuta con vino, prouoca i mestruai, & l'orina, & va
le contra l'aer pestifero, & il medesimo fa la decottio
ne fatta in vino la quale mitiga i dolori del costato,
& della schiena. Presa in poluere con buon vino la
radice, caccia la ventosità, & ripara alla difficoltà del
l'orina, causata da frigidità.

Virtù. Di fuori. Le frondi, & la radice verdi peste,
& applicate, mitigano il dolor di testa, fermano i flus
si, & giouano all'erisipile. La decottione fatta in vino
stullata ne gli occhi, rischiara la vista, & la fortifica, &
fana le morici, & l'vlcere: le radici, & le frondi sec
che sono più odorate, che fresche: & imperò molti le
tengono nelle casse per dar buon'odore alle vestimé
ta, & altri panni di lino. Il succo, & l'herba sanano le
ferite, & bagnandoci la testa, & mettendola nella fe
rita, ne tira fuori le cose infisseui dentro. L'acqua stil
lata del Meie di Maggio da tutta la pianta, gioua be
uuta al peso di tre onze mattina, & sera alle cose pre
dette; ammazza i vermini, & vale contra veleno. Gio
ua applicata alle ferite, & all'vlcere; rischiara la vista,
& messa nella botte leua la torbidezza del vino.



A minore si dilettauo marauigliosamente i gatti, di mo-
do, che vi vengono all'odore affai di lontano, & le la
mangiano audamente, con non poco piacere. Le ra-
dici di questa vagliono particolarmente à i tumori frigi-
di, & ventosi de i Testicoli, se si cuocano in vino, &
col vapore si faccia profumo à i testicoli.



VIRTV. *Di fuori.* Tutta la pianta verde pesta insieme con le radici, mitiga i dolori, & le pūtture del capo. Il vino della sua decoctione vale alle infirmità trigue de gli occhi, detullandouisi dentro l'petto. Della



VLR TV. *Di fuori.* Impiastarsi la farina incorporata con vino non solo a i morfi de i serpenti, mà de i cani, de gl'huomini, & di tutti i quadrupedi. Incorporata con me-c, & applicata, spegne le lentigini, i quofi, & ciascun'altra infectione della pelle, come fa il Lupino. Il fomento fatto con vecchia, & aceto, gioua al Ternalismo, et alla difficultà dell'urina.



*Ad fumentorum propriis cibus, estur Avena
Aspera, & ipsa hominis si turpis cogat egestas;
Digerit, exiccat, fluxus & silit, & inde
Abstergit, stringit, satoremq; ammonet oris.*

NOMI. Gre. *αρουρα*. Lat. *Avena*. Ital. *Vena*, & *ge-
na*. Arab. *Cartamum*, & *curbal*. Ted. *Habern*. Spag.
Avena, & *Auca*. Franc. *Auene*.

FORMA. La Vena ha la sua paglia compartita da più
nodi, nella quale, & nelle frondi si rassomiglia al gra-
no. Ha nelle sommità sue alcune dependenze, simili a
picciole locuste di due piedi, dentro alle quali si con-
tiene il suo seme lunghetto, & bianchiccio,

Loco. Seminasi ne i campi più per cibo de i caual-
li, che de gli huomini, quantunque qualche volta co-
stringa la carestia, & la fame a farne pane. Ama luo-
ghi frigidi,

QUALITA. E nelle facultà sue simile all'orzo; per-
cioche applicata, & impiastata disecca, & digerisce
leggermente: & come medicamento infresca, ma co-
me alimento riscalda.

VIRTY. *Di dentro.* Passi della Vena polte, laquale
s'vsa per ristagnare il corpo, & nudrisce mediocremē-
te per la sua calidità. Dassi vtilmente la sua espressione
in beuanda, a coloro, che tossiscono. E vtile a nudrire i
caualli, & gli huomini, & appresso i rodelschi s'vsa mō-
da dal guscio ne i cibi, ne i brodi di carne, come vsta-
mo noi in Italia il riso, & il farro, & non è cibo ingra-
to massime quando si mangia fresco,

Virtù. *Di fuori.* La farina della vena, gioua a mem-
bri infiammati, & smossi, come quella dell'orzo. Et la
Vena scaldata con la scorza ne i sacchetti, leua i dolo-
ri, che da ventosità pcedono. L'empiaistro fatto di fa-
rina di vena, & olio laurino gioua alla rogna, alle fisto-
le del sedere, & risolve le posteme, & le durezza loro.
La medesima farina con biacca, fa bella la faccia. La
farina con olio laurino applicata sana la lepra, & con
aceto leua i nei.



B

*Prasidio est illius contra, quos scorpius inseri
Verbascum: enersis ambustis atque medetur
Tensillisque itidem, luxatis, vulneribusque,
Ulceribusque, & contusis, tinguque capillum:
Atque morsa trahit, cōstringit, silit, & aluum,
Pectoris, & canclis vitijs, dentumque dolori,
Proficat, ac tandem hoc ipsum inflata, atque tumores
Discutit.*

NOMI. Gre. *παυμεν*. Lat. *Verbascum*. Ital. *Verbascio*,
Taffio barbasso, & *barbaraschio*. Spet. *Tassus barbassus*.
Ted. *Vneyrzunk Kraut*. Spag. *Verbascum*. Franz. *Bouillō*.
Chiamasi ancora *candelarie*, & *candela Regis*.

Spetie. Ritrouansi molte spetie de Verbaschi: ma
principalmente sono due spetie, cioè biacco, & nero, &
del bianco due altre spetie, cioè maschio, & femina, &
oltre questi ritrouasi ancora il siluestre.

FORMA. Le frondi della femina sono simili a quelle
del cauolo, bianche, molto più pelose, & più larghe: il
fusto bianco, pelosetto alto, vn gobito, & qualche vol-
ta più, i fiori bianchi, ouero gialli, pallidi; il seme nero,
& la radice lunga acerba al gusto, grossa vn dito. Il ma-
schio produce le frondi lughette strette, & biache, &
il fusto sottile. Fa i fiori nella cima minori di color pal-
lido, & ha la radice minore, & mēco carnosa. Il terzo
tassio barbasso è in tutto simile al biacco, ma ha le foglie
più negre, & più larghe con fusti ritondi, robusti, più
sottili cō fiori nella cima spicati di color d'oro. Quel-
lo, ch'è chiamato saluatico cresce cō frondi simili a quel-
le della salvia; cō fusti alti, & legnosi, & intorno a que-
sti sono i rami simili a quelli del Marrobio: il suo fiore
è giallo della splendidezza dell'oro. Sonuene due altre
spetie pelose, & basse, che producono le frondi ritode.
Oltre a queste ne è vn'altra terza spetie, chiamato da
alcuni Lichnite, & da altri Triallis, che produce al più
tre ouer quattro frondi, ouero poche più, ruuide, gros-
se, & grasse, intagliate come quelle del papauero cor-
niculato.

Loco. Nascono tutte queste spetie di Verbaschi ne
le campagne, in terreni asciutti, & ne i monti aprici.

QUALITA. Tutti i Verbaschi hanno pari facul-
ta,

fa, & sono vniuersalmente tutti molto costrettiui, & A seccatiui, & sono astringenti.

VIRTU. Di dentro. La radice beuuta in vin rosso, oueramente in acqua ferrata, se ci è febre, ferma la diarreha. La decottione della medesima vale a i rotti, a gli spasmati, & alla tosse antica: apre l'oppilationi della vefica, e delle reni. La medesima, presa in acqua gioua alle fauci. Il saluatico beuto al peso di tre obo li, vale contra i vitij del petto, alla tosse, & a gli sputi della marcia, non solo ne gli huomini, ma nelli altri animali ancora. La radice gioua alla quartana, beuendo il succo euatone auanti che faccia il fusto al peso di due drathes con maluagia nel principio dell'accesione, ma bisogna reiterarlo tre, o quattro volte.

VIRTU. Di fuori. La decottione, lauandose ne la bocca, mitiga il dolor de denti. La semina più de gli altri vale quasi tutte le infermità del sedere. La farina del seme, & de i fiori, melcolata con termentina, et con fiori di camomilla, vale all'ictica del budello, facendone suffomigio. La decottione vale con salua, & maiorana, et fior di camomilla, facendone bagno lo a i difetti frigidi dei nerui. I fiori stropicciati sui porri gli manda via, & il medesimo fa la poluere della radice. La decottione della radice gioua gargarizzata all'infiammazione del gorgozzule. Le foglie peste, & scaldate sotto la cenere calda, risogliono impiastrate i tinconi. L'herba fresca pesta con due pietre viuue, & messa nell'inchiouature de caualli, subito gli guarisce. Il seme cotto nel vino, & dipoi pesto, & impiastro, vale nelle deslogagioni dell'ossa, leuandone la enfiagione, et il dolore. Le foglie applicate cō aceto, risogliono le scrofole, & il gozzo; le foglie, & il seme cotti nel vino, pesti, & applicati, tirano fuori tutte le cose sitte nel corpo; le foglie, & le sommità cotte nell'acqua, & impiastrate, giouano a i gottosi. I fiori impiastriati con torti di voua, medolla di pane, & foglie de porri cotte, vagliono all'hemorroidi, & il medesimo fa la poluere, messa sopra vn pezzo di pietra di macina di molino calda, & presone il fumo con il sedere. I fiori aurei bolliti in lessia nettano i capelli, & li fanno biondi. Il succo di quelle foglie applicato, & messoui sopra le foglie trite, lascian doue le star ligate per ventiquattr'hore, sanano le percussioni, & le febrì, & conferiscono parimente alle ferite lauate, & nette prima con vino. Percotendosi la mattina leggermente nell'aprir de i fiori la pianta del Verbasco, calcano ad vn'ad vno tutti i fiori, onde pensano molti, che questo auuenga per parole, che alcuno singe di dirsi sopra, il che dà gran merauiglia alla gente. Dicono, che serbandosi i fichi secchi nelle frondi del Tasso barbaro, non si putrefanno: & che circondando la pianta delle noci col verbasco, si fa ritenere i fratti. Et vngendosi le mani col succo, poi mettendole nell'acqua tirano a loro tutti i pesci. Chiamasi candelaria, peche le sue frondi ritorte, & secche ardono come candele, & seruono p stoppini nelle lucerne. L'acqua destillata dalla pianta quando fiorisce, beuuta al peso di tre onze mattina, & sera, gioua alla podagra calida, cōtra la quale si stima, che non ci sia maggior rimedio, gio-

ua a i dolori de gli intestini, alla faccia leprosa. Messa ne gli occhi cacciolosi li risana; applicata sopra la fronte mitiga il dolor del capo, & stillata da i fiori, e messa ne gli occhi, restringe le lor flussioni, & applicata leua via la rossezza della faccia, massime aggiūtoui vn poco di canfora, & gioua alle erisipile, & alla rogna, applicata con pezzette.

L'Olio fatto con i fiori tenuti al Sole, fa i medesimi effetti.



VERBENACA.



C *Verbenaca explet vetera vlcera, sanat itemq;
Hac phthisin, curat veterem capitisq; dolorem,
Vulnera consolidat, desiccatur, & inde lapillos
Eicit, emendat dysenteriasq; medetur
Omnibus & vitij digitorum, febribus atq;
Iumentorum etiam, sanat morbosq; caducos,
Arquatos, atque Hidropicos, cunctisq; podagra
Visceribus, prodest eadem calideq; medetur
Contra serpentes facit, & sanatur ab ipsa
Pernio, & ad partus praefians incommoda cuncta est,
Atque domos lustrat suspensa, vel expiat illas.*

Nomi. Gre. Περιστέρων. Lat. *Verbenaca*. Ital. *Verminacola* *Berbera*, & *Berberaca*. Ted. *Eisen Kraut*. Franc. *Vernaine mase*.

D **FORMA.** La Verbenaca, che si chiama *Peristereon*, che hà preso questo nome per conseruar volentieri le colombe, oue nasce è pianta alta vna spanna, & qualche volta maggiore: le cui frondi, le quali procedono dal fusto, sono intagliate, & bianchiccie. L'herba sacra, che è vn'altra Verbenaca, produce i ramuscelli alti vn gombito, & qualche volta maggiorretti, & riquadrati, ne i quali sono le frondi, distinte per intervalli simili a quelle delle quercie, ma però minori, & più strette, le ben come quelle intagliate di colore aiqua to ceruleo. La radice è lunga, & sottile. I fiori sono porporei, & sottili.

Qq Loco.

Loco. Nasce lungo le vie, & nelle piazze delle Città, & Castella, & nelle ruine antiche de gli edifizij.

QUALITÀ. E di natura calda, & secca, amara, & astringente, asserge, apre, & consolida le ferite, & le tira presto alla cicatrice.

VIRTÙ. Di dentro. La decottione della Verbena fatta in vino, gioua beuuta quasi a tutti i difetti interiori del corpo, apre le oppilationi del fegato, delle reni, & del polmone. Le frondi beuute cō vino insieme con la radice, & parimente impiastrate, vagliono a i morsi delle serpi. Beuute al peso d'vna drama in vna emina di vin vecchio quaranta giorni a digiuno, valeno al trabocco del fiele. Dassi il terzo nodo del suo fusto, numerando da terra in sù, con le frondi, che vi sono appresso per la febre terzana, & il quarto per la quartana, come il quinto per la febre quintana.

L'Acqua lambiccata dalla verbenà il mele di Giugno, presane tre oncie inattina, e sera per otto giorni, sana il trabocco del fiele, resille i veleni, & alla peste. Gioua ancora alla febre terzana, & quartana, scaccia i lumbrici del ventre, vale a l'asma, a i tifici, & all'ulcere del polmone, fa buon colore, conforta il fegato, lo stomaco, la milza, le reni, la vesica, & caccia fuori le lor pietre, & mucillagini, & altri humori putridi, & viscosi.

VIRTÙ. Di fuori. Applicata l'herba pestà con aceto, gioua alle erisipile, & con mele calda le ferite, con asflognia vecchia porcina trita, mitiga i dolori, & i tumori de i membri genitali delle donne, sana la frenesia, applicata alle tempie, & alla fronte, vale all'ulcere della bocca. Purga le morfee, & altri vitij della pelle, & conferisce a i difetti de i luoghi occulti. Le frondi mitigano impiastrate le posteme vecchie, & le infiammazioni, & mondificano l'ulcere fardide. Rompe la decottione di tutta la pianta, gargarizzata le croste del gargozzule, & ferma l'ulcere coriosue della bocca. Dice si, che spargendosi della sua infusione ne i luoghi de i conuitti, rallegra i conuiuanti. Facendo corona con la sua herba alla testa, mitiga il suo dolore. Colta nel mese di Marzo, & attaccata al collo con grani di Peonia, ouero trita, & messa nel naso, ouero beuuta, sana il mal caduco. Portando il medico la verbenà in mano, & dimandando l'ammalato come stia, & rispondendo bene, significa, che camperà; se dice male, il contrario. La radice sospesa al collo, sana le scrofole, & altri tumori della testa.

L'Acqua applicata con pezzette è valorosa per i dolori, & percosse della testa; Messa negli occhi ne leua le caligini, & conforta la vista. Vale a i dolori dello stomaco. Gioua a i luoghi secreti delle Donne vicerati, & a i porrischi. La medesima conferisce alle piaghe antiche, massime delle gambe, & all'ulcere maligne, & coriosue; gioua al membro infiammato, & piagato di piaghe maligne, & cancerose, fattoui bolli re dentro roie secche, & galluzza.

~~~~~

A ~~~~~

## VERDE MARCO.

Thalistro.

## VERONICA.



**C** *Calfacit, astringit, siccatur Veronica amara est, Sanguineas plagas, simul & vetera ulcera sanat, Pestiferas contra febres datur, atque tumores Discutit, ad ruffum, & vitia omnia pectoris, atque Pulmonum pollet, reseratque obstructa lienis, Et iccoris; purgat renes, vesicam, utrumque; Ad suppurata & simul ipsa, & sabida praestat.*

**Nomi.** Lat. Veronica. Spet. Germani Veronica. Ital. Veronica. Ted. Ghenbreizs, ouero Gundeyl.

**Spetie.** Si ritroua della Veronica il maschio, & la femina, ouero la maggiore, & la minore.

**FORMA.** Il maschio è vna pianta, che se ne vā serpēdo per terra, & nondimeno produce il fusto alto vñ palmo, & qualche volta maggiore rosseggiante, & lanuginoso. Le frondi sono nere, lunghette, pelote, & all'intorno dentate. I fiori, i quali sono porporei, nascono attorno alla sommità del fusto, & il seme si ritroua in certi vasetti simili ad vna borsa. La radice è assai sottile. La femina se ne vā anch'ella serpendo p terra. Produce i fusti lanuginosi, le foglie più tonde, più verdi, & non dentate, quasi simili a quelle della lunaria grassola, chiamata nummularia. I fiori nel giallo porporeggiano; il seme si serra in certi tondi bottoni, & la radice è simile a quella del maschio.

**Loco.** Nasce in luoghi inculti, & saluaticchi. Fiorisce il mese di Giugno.

QVA



**QUALITÀ.** Al gusto è costrettiva, & amara; & però è da credere che ella sia calida, & secca, ma il maschio è molto più efficace della femina.

**VIRTÙ.** *Di dentro.* L'acqua stillata dalla pianta, infusa prima nel vino, beuuta al peso di due oncie cò vn poco di Teriaca, è per le febrì pestilentiali valoroso rimedio, perciò che discaccia dal cuore i veleni, & mali humori, mandandoli fuori per sudore. La medesima acqua beuuta al peso d'vn'oncia, e meza, caccia la vertigine, aiuta la memoria, dissolue i senti, & viscosi humori, purga il sangue, la matrice, & la vessica. Prouoca il sudore, cacciando fuori tutti i veleni, che son dentro al corpo, & le renelle acura. Beuuta al peso di due oncie, con vna dramma di poluere delle sue foglie, & altrettanta scorza mezana della dolce amara, per alquanti giorni, dissolue la viscosità del polmone, & altri suoi vitiij, purga il petto, et sana la tosse, et l'asma; onde si dà con sale da i pastori contra la tosse delle pecore. La decoction dell'herba fatta in vino apre l'opilationi della milza, & parimente del polmone. Dicono alcuni, che vn Rè di Francia fu sanato con quest'herba, della Lepra, da vn Cacciatore;

**VIRTÙ.** *Di fuori.* L'herba Veronica pestata, è cotta nell'aceto, mollifica, applicata, la durezza della milza, dissolue lo il Calcite in acqua di Veronica; sana, & purga tutte le vlcere putride, i vitiij della pelle, la rogna, la serpigine, le pitechie, & la psora, facendo lauanda con essa. Il medesimo effetto fa il succo, è per se solo, è con alcune cose simili. L'herba conferisce alle ferite fresche, & parimente all'vlcere vecchie. Il che ritrovò vn Cacciatore vedendo vn Ceruo ferito da vn Lupo, mangiare dell'herba, & ritornarsi in essa continuamente. risolue, applicata i tumori in ogni parte del corpo, & specialmente del collo. Lodanti il darla in poluere a gl'infetti di Pelle, al peso di due dramme, & vna di Teriaca dissoluta nel vin bianco, & fanno subito sudare i pazienti. Dassi parimente nella tua istessa acqua lambiccata contra tutti i difetti del petto, & nell'opilationi delle reni, & della vessica, & conferisce a i Tifici, & bagnando le vesti con quest'acqua, le difende dalle tignole aggiuntoui vn poco d'alume.

L'Acqua si stilla al principio di Giugno da tutta la pianta, & meglio è infonderla per ventiquattro hore in vino, poi si stilla a bagno caldo, & dura per dieci anni: quest'acqua presa al peso di due onze la mattina preserua dalla pelle, il che fa parimente odorata. Applicata con pezzette sana le ferite, e i morsi de gli animali velenosi. Conferisce beuuta alla vertigine, & fa fecondo le donne sterili.

## VERV CARIA.

Heliotropio.

## VESICARIA PRIMA.



*Quas hortensè gerit Solanum vteris iisdem  
Ex Halicacabo; morbum de nomine Regis  
Purgat; & urinam potu cum semine pellit,  
Eiusq; ardores compescit; pollet isemq;  
Ad renum vitia; aspidibus super omnia tamq; est  
Aduersum ut propius radix admota, necandos  
Præbeat hos magno inuisitque sapore grauat.*

**Nomi.** Gre. *Ερπύριος ἀνιχνάβος.* Lat. *Solanum Halicabum* (Ita). Solatro Halicacabo, Alchabengi, & Vesicaria maggiore. Arab. *Ke Kengi*, & *Al Ke Kengi*. Ted. *Juden Kirschen*. Spag. *Besiga de perro*. Fran. *Buguegnandes*. Spetic. Ritrouantene di due sorti, cioè maggiore, minore, & maschio, femina.

**Forma.** L'Alicacabo, è Vesicaria maggiore chiamata, comunemente Alchechengi nelle spiciarie, fa le foglie, simili a quelle del solano hortolano, ma più larghe, più ferme, runidette, & manco nereggianti, i gambi arrendeuoli, i quali crescendo, ageuolmente si distaccano per terra. I fiori fa ella bianchi, come nell'altro sudetto, da i quali si generano, alcune vessiche, grosse come noci, & qualche volta maggiori, nel piede larghe, & appuntate in cima, accòpagnate da otto costole, messe dalla natura vguualmente distanti. Questi prima son verdi, & maturandosi, diuetano d'vn colore come di Minio, & hanno di dentro vna bacca rossa, & vinosa sopra al picciolo, grossa come vn'acino d'vua, liscia, polita, al gusto insieme brufca, & amara, & tutta piena di minuto, bianco, & copiosissimo seme.

**Loco.** Nasce nelle vigne, nelle Siepi, & nei Caneti, in luoghi ombrosi.

**Qualità.** Nelle facultà delle sue frondi, è simile al solatro hortolano, ma il frutto è aderitiuo, & è conueniente a far orinare.

**Virtù.** *Di dentro.* Il seme, & il frutto beuuti, giouano al trabocco del fiele, & prouocano l'orina, & mangiati i frutti, è beuendo l'Acqua stillata da loro, prouocano l'orina, & caccian fuori valorosamente, le pietre delle reni, & della vessica, & purgano l'vlcere interne del corpo, & mitigano gli ardori dell'orina, beuendosi il succo loro, cò latte di seme di Papauero,

Q 9 a odi



ò di meloni, ò di zucche, ò con decotione di Malua, ò con orzata, è medicamento gioueuolissimo; destillasi quest'Acqua da questi frutti a bagno caldo del mese d'Ottobr, & se ne danno mattina, e sera à digiuno tre ò quattr onze per le pietre delle reni, & della vesica, & gioua all'ulcere loro, et a quei che vrinā sangue. Restansi i frutti maturi le vendeano insieme con l'vua, matura, et lasciansi così bollire insieme alquanti giorni, & così si fa vn vino vtilissimo p coloro, che generano renelle, et pietre nelle reni, percioche le netta, et mondifica, beuendosene quattr' oncie per uolta.

**Virtù.** *Disfuri.* E l'Allicacabo tanto nemico degli Aspidi, che mettendosi loro appresso le radici, gli fa così fieramente addormentare, che mai più non si risvegliano.

## VESICARIA SECONDA.



*Alterā, qua confert est Vesicaria cordi  
Affectusq; omnes cordis iuuat; inde figuram  
Semen habet cordis: tum semina corcula vulgo.*

**Nomi.** Lat. *Vesicaria altera*, & *Halicacabus repens*, *Allicacabus peregrinus* or *indicum*. *Atragis* serap. Ital. *Uluccio forestiero*, *Vesicaria seconda*, & *corucci*. Fran. *Halicacabo peregrino*, *indico*, & *pisello cordato*. Non è il dori hmo.

**FORMA.** È questo seconda Vesicaria dalla prima molto diuersa, la quale le ne ascende in alto accampandosi alle ferriate delle finestre, & sù per le pergole, doue si vuol fare ombra. Produce le foglie lunghette, & all'intorno intagliate, i fiori qualche volta bianchi, & qualche volta, che nel bianco gialleggiano, da i quali nascono le vessiche verdi, & quasi tonde, con lei compartimenti all'intorno, nelle quali è dentro il seme nero grosso come vn'orobo, ò poco maggiore, nel quale è scolpita di bianco l'immagine d'un cuore; la radice è grossetta, & fibrosa.

**Loco.** Seminasi ne gli horti, & ne i vasi per far verdura.

**QUALITÀ, & Virtù.** Non senza cagione la natura scolpi nel seme l'immagine d'un cuore, volèndoci forse ella mostrare, che vaglia questo seme non po-

co ne i difetti del cuore, come veggiamo, che fece ella nell'Œchio, il seme simile a i capi delle vipere. E questa vessicaria calda, & secca nel secondo grado. Il suo seme solue in ventre, scaccia i lumbrici, et l'Ascaride, & purga le superfluita flemmatiche da gl'intestini.

## VIBURNO.



*Viburnum astringit, dentes firmatq; labantes,  
Rheumata gingiuis cohibet, demum adiuvat ipsum  
Prociduasq; columellas, faucesq; fluentes,  
Immatura acini fluxus compescere possunt  
Alui; sed fructus semio maturior aluium  
Exoluit.*

**Nomi.** Lat. *Viburnum*, & *liburnum*. Ital. *Viburno*, & *Lantata*. Fran. *Vioirne*, & *Maufrane*.

**FORMA.** È pianta molto venticida, et arrendeuoile, & facile a lasciarsi torcere, imperoche tale dimostra Vergilio essere il Viburno, con questo verso.

*Quantum lenta solent inter Viburna cupressi.*

Nasce questa pianta con rami della grossezza d'un dito, alti fino a duo gombiti, le foglie son simili a quelle degli Olmi, ma bianche, et più pelose, le quali per pari, & distanti interualli nascono sù per i rami a due a due, et per intorno sono sottilmente detate. I fiori fa ella bianchi a modo d'ombrella, da cui procedono poscia gli acini del frutto ltracciati, i quali nel principio son verdi, nel processo rossi, & neri quando sono maturi. Ha le radici nella sommità della terra di viscosissima corteccia, di cui alcuni sano, come si è detto il Vischio. Sono i suoi rami così venticidi, & arrendeuoli, et parimente le vergelle che s'vsano commodamente da Villan, per legar i fassi di qual si voglia cosa.

**Loco.** Nasce nelle siepi, & nelle macchie, et altri luoghi inculti.

**QUALITÀ.** È frigido, secco, & astringente, le foglie sono aspre, et al gusto astringenti; i frutti quando sono venuti all'ultima maturità, muouono il corpo.

**Virtù.** *Di dentro.* Il frutto acerbo, secco, & fattone poluere, si da vultème a bere in tutti i flussi del corpo

**VIRTÙ**



**Virtù. Di fuori.** La decottione della foglie fatta in vino austerò, ferma i denti smossi, & stringe i flussi del legengiut, & le ritagna, ilche opera più valorosamēte, cocendosi con foglie d'oliue nell'acqua, & nell'acetò, s'vía poi la decottione p' lauarse spesso la bocca. gargarizata la medesima decottione cōferisce all'vgo la rilassata, & a i flussi del gargattile. Le foglie, & le bacche cotte nella lessia, fanno i capelli neri, & fermano quelli, che calcano. Fassi delle scorze delle radici, macerate sotroterra, & di poi cotte, & peste il Vischio, p' fare le panie per pigliar gli vecelli.

**A** lasi nel mese di maggio: & dassene al peso di tre ò quat' oncie à digiuno.

**Virtù. Di fuori.** L'acqua lambiccata da i fiori gioua applicata a gli occhi rossi, & all'altre infiamgioni, applicata con pezzete di lino. La decottione delle foglie, sedendosi in essa, gioua alla difficoltà del l'orina, & alle renelle, & i medesimi effetti fanno tutti gli altri Vilucchi, quātūq; cō molto minore efficacia.

## VILVCCHIO.



*Digerit, & ventrem soluit Conuoluulus, & tunc Lilia discebat: Natura effingere quando Formauit flores quos dat conuoluulus albos.*

**NOMI.** Gre. ΕΛΞΙΝΙ ΚΙΣΣΑΜΠΙΛΟΉ. Lat. *Helxine cispampelos*. Ital. *Vilucchio minore*. Arab. *Ascim*. Ted. *Mitel vinal*, Spag. *Campanella yerna*.

**Forma.** Ha le frondi simili all'hedera, & allo simila ce aspero, ma senza spine, onde molti hanno stimato, che sia lo similace licio, ma si sono ingāaati, percioche questo è in tanto simile all'aspro, nelle frondi dure, & nell'altre cose eccetto, che è senza spine: sono i rami del Vilucchio sottili, con i quali abbraccia ciò che gli tocca, & fa i fiori bianchi à modo di campanelle, poco minori de i gigli, et per questo dicono alcuni che la natura imparaua a fare i gigli quando ella fece i fiori del cōuoluolo, che è questo vilucchio, sono questi fiori aspersi d'vna purpura sottilissima, da i quali pcede poi il seme negro. Ritrouansene di molte spetie.

**Loco.** S'auolge alle siepi, alle biade, & alle Viti.

**Qualità.** Ha facultà di digerire.

**Virtù. Di dentro.** Il succo, che si sprema dalle frondi purga il corpo, & il seme beuto con vino, prouoca l'orina. L'acqua stillata da questi fiori, vale beuta a tutte le infiammagioni interne, & quella stillata dalle foglie vale alla difficoltà dell'orina, & stil-

## VILVCCHIO.

Ceruleo.



*Ceruleus non floret Conuoluulus, atque Parte sui nulla Medica in commercia transit.*

**Nomi.** Lat. *Conuoluulus ceruleus*. & *campana cerulea* nil Aui. Ital. *Conuoluolo ceruleo*, & *Vilucchio*, & *campana cerulea*, & *fior di notte*.

**Forma.** Fa come l'altro Vilucchio i fusti lunghi teneri, & arrendeuoli, che s'auuolgono parimente come l'altro intorno alle siepi, & alle incannucciate. Fa le foglie larghe, & angolose, molli, simili a quelle dell'hedera antica. Fa i fiori come l'altro vilucchio, ma nella cima angolosi di colore, che nel ceruleo porporreggiano. Fa il seme negro, & ha le radici sottili, & fibrose. Fiorisce nel fin della state.

**D** **Loco.** Seminasi nei giardini per far spalliere, & verdure.

**Qualità, & Virtù.** E caldo, & secco nel primo grado, purga i crudi, grossi, & flemmatici humori, & anche l'humor malenconico. Scaccia i lumbrici del ventre, & l'ascaridi, ma cōturba il ventre, & fa nausea.

Q9 3 VI



# VILVUCCIO CON foglie d'Altea.



*Althea ad folium Convolvulus ulcera curat,  
Vulneribusq; simul magnum Medicamen habetur,  
Nomi. Lat. Convolvulus peregrinus, & convolvulus  
folio althea. Ital. Vilucchio forestiero, & con foglie di Al-  
thea Spag. Campanilla. Portu. Verdezilla.*

**Forma.** Produce questo Vilucchio ne i suoi fusti  
fortili, pelosetti, & alti vn gòbito, le foglie simili all'al-  
thea, per intorno crespe, & intagliate, al gusto alquato  
acute, & amarette. Produce i fiori dalle concavità del-  
l'ali, simili a quelli del Valucchio, che nel porporeo  
biancheggiano intagliati in cima, & qualche volta so-  
no tutti porporei. Fa la radice fortile, & folca, che va  
serpendo, & producendo altre piante.

**Loco.** Nasce in diuersi luoghi di Spagna, & fiori-  
sce di Marzo, & d'Aprile.

**Qualità, & Virtù.** I Portoghesi affermano,  
che questa pianta è efficacissima per sanar le ferite,  
& l'vicere,

## VINCA PERVINCA, Clematide prima

### VINCETOSSICO.



*Toxica quod Vincat nomen gerit, inde venenis*

**A** *Obstilit: pollet pestis contagia contra;  
Atque venenosus morsus animalibus istos;  
Tormina demulcet effectus cordis & omnes;  
Hydropicosque iuuat cunctis sanat ab alto:  
Et fractos, tussi cunctis & pectoris inde  
Præbet opem vijs; reddit vtrumq; colorem  
Istericis.*

**NOMI.** Lat. Vincetossicum. Ital. Vincetossico, &  
Asclepiade.

**Forma.** Produce questa p<sup>a</sup>ta dalle radice assai g<sup>a</sup>  
bi verdi, & arrendevoli, intorno ai quali sono le fo-  
glie poste a due a due, distanti di pari intervalli. Fa i fi-  
ori piccioli, & sottili, che nel pallido biancheggiano, da i  
quali nascono alcune filique picciole, piramidali, &  
**B** acute, piene di certa lanugine, tra la quale è il seme. Ha  
copiosissime radici bianche, & sottili, le quali si diffon-  
dono attorno alla pianta; ma non però odorate, se be-  
ne al gusto dolcette, con vna quasi insensibile acutez-  
za, delle quali è l'uso in medicina. Nasce con frondi  
laurine, ma nella cima sono più appuntate.

**Loco.** Nasce ne i monti, & ne i colli, & in altri luo-  
ghi aridi, & sassosi. Ho colta io molte volte questa pian-  
ta a pie del nostro monte di Serafanta in vn boschetto  
del Romitorio di Santo Marco.

**Qualità.** le radici scaldano, & diseccano nel primo  
grado, digeriscono, aprono, & risolvono, & hanno si-  
militudine di tutta la lor sostanza virtù potentissima  
contra tutti i veneni, & di qui s'ha egli preso il nome.

**VIRTÙ.** *Di dentro.* Si dano securamente le radici  
a bere in vino a coloro, che sono stati morduti da qual-  
si voglia animale velenoso, o da can rabbioso. Danno  
ancora con notabilissimo giouamento, al peso d'vna  
dramina, & meza, ogni giorno quaranta di continui a  
bere con la decoctione del cardo benedetto, ai morsi  
del can rabbioso, & beuute nel medesimo modo ogni  
mattina, preservano dalle contagioni pestilentiali. Be-  
uute le medesime al peso d'vna dramma con acqua di  
acetosa, o di buglossa, giouano a tutte le infirmità del  
cuore, nel che operano cò più efficacia, se vi si aggiu-  
ge vn poco di seme di cedro: prese con vino gagliardo  
& puro mirigano i dolori delle budella; la decoctio-  
ne delle medesime fatta nel vino bianco, sino alla con-  
sumatione della terza parte tenuta prima in infusione  
vna notte beuuta più, & più giorni, guarisce gl' Hidro-  
**D** pici, ma bisogna procurare, che sudino nel letto subito  
che hanno beuuto la decoctione sudetta, & tira mira-  
bilmente fuori l'hidropisia per le piante de i piedi, si co-  
me per esperienza è manifesto. Gioua la medesima de-  
coctione al trabocco del siele, imperò che chiarifica la  
pelle: prouoca l'orina, & gioua alla tosse, & a gli altri  
difetti del petto. Dassi la poluere della radice con se-  
me di peonia nel mal caduco, & prouoca l'orina, & gioua  
alle infirmità malconiche cò seme di basilico, oue-  
ro con perle. Ammazzano, queste radici i vermini del  
corpo beuute con acqua di Gramigna, & con poluere  
di radici di dittamo bianco. Sono le medesime molto  
salutiferie beuute con vino, oueramente con la deco-  
ctione delle radici del finfio maggiore a i fracassati, &  
a coloro che cascano da alto.

**Virtù.**



**Virtù. Di fuori.** Mettonsi vtilmente queste radici ne i bagni, che si fanno alle donne per i dolori della matrice, & per prouocare i mestrui. L'herba pestata cō i fiori, & applicata, risolve i tumori del petto. La poluere delle frondi, & radici, sana l'ulcere putride.

VINCIBOSCO. Periclimeno.

VINO. Vite.

VIOLA.



*Inflammata inuat Viola, & refrigerat, atque  
Conciliat somnum; sedis vulnūq; medetur  
Procidua; sanguinūq; uidem, morbiq; caducis;  
Inflammata oculis tollit, stomachoque linitus  
Ardenti; ardore febris refinguit, & ipsa;  
Pectoribus confert; aduersam scorpium illam  
& fugit.*

**Nomi.** Lat. *Viola purpurea*. Ital. *Viola pansa* mazz, & *Viola mammola*. Arab. *Donessige*, *sonosig*, & *Benese-  
segi*. Ted. *Steyen violen*. Spag. *Violetta*. Franc. *Violette*.

**F o r m a.** La Viola porporea ha le frondi minori del' hederā, più sottili, & più nere, ma non però troppo dissimili. Produce dal mezzo della radice i gambocelli, nelle cui sommità nascono i fiori porporei, i quali respirano di suauissimo odore. Ne sono ancora del bianche, che nascono in luoghi più frigidi, & senza alcuno odore. E non solamente di bianche se ne ritrouano, ma ancora di gialle, tanto si diletta la Natura di produr fiori di varj, & diuersi colori, in vna sola specie di piante, & con più, & manco foglie in vn fiore, che in vn' altro. Imperoche si ritrouano delle Viole porporee non manco cariche di foglie, che si fieno le rose domestiche. Le quali viole, come di va-

A ghezza tengono il principato, così parimente superano tutte le altre di suauissimo odore. Enne vna specie, che cresce a modo di arbuscello, i cui fiori spirano di vero odore di viole, ma quasi del tutto simili a quelle della consolida reale. Cresce la sua pianta all'altezza di duoi gobiti, con più gambi, che nascono da vna sola radice. Veggosi oltr'a ciò la state alcuni fiori porporci nella parte di sopra, bianchi nel mezzo, & gialli di sotto, ma senza odore.

**Loco.** Nasce la Viola in luoghi opachi, & aspri, lungo le siepi, e le strade. Le bianche nascono in luoghi frigidi, & si ritrouano queste insieme con le gialle nella valle Anania, & le doppie in Hyspruc, Città principale nel contado di Tirolo, e sono ancora in Roma.

**B** **QUALITÀ.** Le viole sono frigide nel primo grado, & humide nel secondo, & hanno virtù solutiuā; ma le secche sono meno humide.

**VIRTÙ. Di dentro.** Sono le viole in grand'vto nella medicina, che se ne fanno siroppi, giulebbi, conserue, aceto, & olio. Giouano a tutte le sorti de infiammazioni, massime a i fanciulli, che patiscono mal caduco, ouero, che sono infestati da febre ardente. Prouocano le Viole il sonno, mitigano i dolori calidi, & estinguono le infiammazioni. Purgano la colera, mitigando il tuo seruore. Leniscono l'asprezza del petto, & dell'aspra arteria. Giouano alla squinātia, & a i difetti del gorgozzuie. Giouano principalmente alle infiammazioni del petto, & del costato, & estinguono

**C** la sete. Il siropo violato solutiuo, preso, tre ò quattro cucchiari, estingue gli ardori febbrili, solue il vêtre, mollifica le polsime, conforta il cuore, mitiga i dolori del costato, & conferisce a tutti i mali, che da fouerchio calor procedono. Per estinguer la sete nelle febbri, dalli il Giulebbe violato, ò il siropo temprato cō acqua fresca. Quella parte gialla, che tiene in mezzo, cotta in acqua, & beuuta, è ottimo rimedio p la squinātia, & mal caduco de i fanciulli. Viasia i tempi nostri lo siropo violato solutiuo, che si fa, pigliando nel mese di Marzo le Viole fresche, facendone infusione in acqua calda, come delle rose, della qual con zuccaro se ne fa siropo, il qual gioua nelle febbri acute, nelle infiammazioni di segato, & del cuore, & l'asprezza della gola, pontura, & tosse secca. Estingue la sete, & mondifica il ventre. La conserua fatta con zuccaro fa gli effetti medesimi. L'acqua stillata gioua alla frenesia, & mitiga l'infiammazioni del segato.

**VIRTÙ. Di fuori.** L'Olio, che si fa infondendo le viole fresche in olio Omphacino, tenendolo al sole per quindici giorni, poi cocendolo a bagno caldo, gitando poi via le viole, & così reiterando, & cocendo, rinfresca, & mitiga il seruore delle infiammazioni, & il dolor dell'hemorroidi, applicato cō rosso d'ouo, & mettesi ne g'empiastri, mitigatiui del dolore, & applicato alla fronte, gioua alla frenesia, & prouoca il sonno; il che fa l'acqua lambiccata. Supera nelle frondi vna facoltà acqua, e frigidetra, però impiastrate per se sole, o con palenta, mitigano i stemmoni calidi, mettonsi su li stomachi calidi, & parimente su gli occhi. La poluere presa drame vna muoue il corpo.

VIOLE



Leucoio.

## A detailed botanical illustration of a plant, possibly a species of Verbena. The plant features a central, upright stem with several pairs of opposite, lanceolate leaves. The leaves have serrated margins and prominent venation. Small, tubular flowers are arranged in clusters at the leaf axils along the stem. The root system is fibrous and spreads out at the base. The illustration is rendered in a classic, engraved style with fine lines and shading.

**QUALITA, & VIRTU.** La radice di questa Viola è refrigeratiua, & astringente, & mangiasi commodamente nell'insalate come il Raponzolo.



*Virtù. Disfuori.* Il suo soauissimo odore conforta il cuore, e'l ceruello.

## VI-



V I S C H I O.



*Discutit emollit Viscum, sum concoquit, atque  
Extrahit, Abscessus sanat, vetera ulcera mollit;  
Scabritas unguis pellit tenuatque lienem,  
Huic cadunt Vertigo simul, Morbusq; caducus.*

Nomi. Gre. *Yfer*. Ital. *Vischio*, & *paucia*. Arab. *Dabach*. Ted. *Vogelklee*, & *Mistel*. Spag. *Visco*. Franc. *Guy*.

Forma. Il Vischio è vna pianta breue, con rametti in croce, con foglie in cima de i rametti a due a due, lunghette come lingue, graffette, & solide, di colore gialliccio. Produce le bacche copiose della grandezza de i piselli, prima verde, & poi bianche quando sono mature, con vna tunica sottile, la sostanza de i quali è tenace, viscosa, & molle, in cui è dentro il seme picciolo, quel che nasce nell'oliue fa le bacche rosse.

Loco. Nasce il buono nelle quercie, & nell'elciji, & ne i cerni. Quello de gl' altri alberi è quasi di niun valore. Pasconsi de gli acini del Vischio le merle; dal cui sterco pieno ancora di seme, che resta sopra gli alberi, doue alloggiano, & si riparano, nasce poi la pianta, che lei produce. Et però diceua Plauto, che i tordi si procurano la morte. Non è il vischio per se stesso albero, ma viue, & nasce sopra gli alberi, stando ui sempre per il più verde. Non nasce se non su gli alberi, ne vi nasce per seminarlo, ma solamente dello sterco de i tordi, et de i colombi saluaticchi, che se lo mangiano per etier sua natura di non nascere, se prima non si matura nel ventre de gli augelli.

Qualità. Il Vischio fatto di questi acini pestandoli, & lauandoli, & poscia cocendoli mollifica, risolue, & tira fuori; È composto di assai sostanza, aerea, & acqua, & di pochissima terra; imperoche la sua acutezza trappassa l'amaritudine. Vedesi per quello, che l'etietto corrisponde alla sostanza, per tirare egli gli humori dal profondo, et non solamente i sottili, ma i grossi ancora, rare facendoli, & digerendoli, ma è di quei medicamenti, che non scaldano subito, che son posti in la carne, ma lo fanno cù tempo come la capra.

Virtù. *Ddentro*. Il Vischio quercino, che non

A habbia toccato terra, pesto, & beuto con vino, sana il mal caduco, e per quello si dà a i fanciulli la poluere del legno beuta con acqua vite al peso d'vna dramma gioua all'appoplezia, et alla vertigine, & così la sua decoctione presa per alquante mattine.

Virtù. *Di fuori*. Matura le posteme, che vengono doppo le orecchie, & altre posteme, applicato con raga, & cera. Sana l'epinittidi, Mollifica applicato insieme con incenso l'ulcere vecchie, & le maligne posteme; Pesto con calce viua, et impiastro, diminuisce la milza. Messo in su l'vnghe corrotte con orpimento, o con feccia di vino, le stirpa via. Il legno del Vischio portato al collo, gioua al mal caduco, et portato

B al braccio con la sua corteccia intorno, proibisce, che le donne grauidi non si scontrino, & gioua alla vertigine. Pesto quel che nasce nel Pero con grasso di cappone, et messo in vn vaso di vetro al Sole, ne distilla vn liquore, che gioua alle contrattioni delle membra, vngendo con esso caldo. Portato in dito vn anello fatto di legno di vischio quercino, gioua all'epilepsia, & alla vertigine.

V I S N A G A.



*Cunctis dabis Vinsaga tibi quacunque valere  
Pastinaca potest sylvestris, & oris odorem  
Mansa umbella eius commendat, & inde labantes  
Confirmat dentes quoscuque absterferit illa.*

Nomi. Lat. *Vinsaga*, & *pastinaca sylvestris maior*, Ital *Vinsaga*, & *pastinaca sylvestre maggiore*.

Forma. È questa pianta molto maggiore della Pastinaca saluatica, et per far ella l'ombrella molto grandi, & robuste, si può dire, che la Vinsaga sia la Pastinaca saluatica maggiore.

Loco. Nasce in grã copia in Siria, & ne è grã copia nel territorio di Viterbo presso al Teuere.

Qualità, & Virtù. Ha tutte quelle virtù, che la Pastinaca saluatica, & i felluchi delle sue ombrelle si vfan per steccadenti, che fermano i denti smossi, & fanno buon fiato. Errano quei, che credono, che questa pianta sia il Gingidio di Dioscoride, perche il Gingidio ha le frondi molto più larghe, & intagliate.

V I T E



## VITE BIANCA.



*Vitis Al. Alba ciet, lotiumq; aluumque, lieuem  
Consumit, corpusq; exulcerat, obstrahitq;  
Infraſta; emendat vitijſ faciemq; , cutemque,  
Atque cicatrices; bibitur ſerpentium aduſſus  
Radix; mente datur commotis, atque caduco  
Affectis morbo, vertigine quiq; laborant,  
Suppurata eadem vetera, & maturat, & aufert,  
Diſcutit atque noua; e potum ſemenque miniſtrat  
Lac multum, impoſitum & pſoris lepriſq; medetur.*

NOMI. Gre. Αμπιλος ταχί. Lat. *Vitis alba*. Ital. *Vite bianca*, & *Brionia*, & *Zucca ſalomatica*. Arab. *Fefire*, *Alfeſire*, *Fefiera*, & *Alfeſcera*. Spag. *Neuta*, & *Anorca*. Franz. *Colubrine*, & *Conluree*, & *Feuardant*.

Forma. E pianta volgariffima, & conoſciuta da tutti. Germina nel principio di Primavera, mettèdo fuori più ſarmenti da vna ſola radice, teneri, & pelofi, come ſono quelli delle Zucche, i quali crefcendo pian piano, ſe ne vanno arrampicando ſù per le ſiepi, & per i vicini arbuſcelli, attaccandouſi con i viticci, i quali ha copioſi. Produce le foglie quaſi come la vite vinifera, ma minori, con più cantoni all'intorno, ruuide, & aſpre; i fiori fa ella in grappoletti, che nel bianco gialleggiano a modo di ſtella. Il frutto come di ſolatro hortolano, parimente grappoloſo, prima di color verde, & roſſo, quando è maturo, & in alcune piante nero. Il ſeme è nelle bacche immerſo in vn ſucco viſcoſo, ritondetto, & in cima appuntato; la radice hà ella grande, & groſſa ſpeſſe volte come la coſcia d'vn'huomo, lunga vn gombito, viuace, & carnoſa, & nella coda partita, di fuori bertina, & di dentro bianca, & ſucchioſa, amara al guſto, alquãto acuta, & coſtrettiva. E il ſuo ſucco viſcoſo, al naſo ſpiaceuole.

Lo co. Naſce lungo le vie, appreſſo le ſiepi, & nelle macchie.

QUALITÀ. I primi germi della brionia, comunemente la Primavera ſi ſogliono mágare come gli aſparagi, per eſſer cibo coſtrettivo, & accetto allo ſtomaco. Hãno inſieme con la facultà coſtrettiva alquãto dell'amaro, & dell'acuto: & imperò poſſono prouocare alquanto l'orina. La radice ha facultà alterfi-

A ua, & diſſecatiua, & moderatamente calda. Perciò che è calda, & ſecca nel primo grado; imperochè aſſerge, diſſeca, molliſica, et riſolue.

VIRTU. Di dentro. I uoi aſparagi, che eſcono teneri nel ſuo primo germinare cotti ne i cibi, ſoluono il corpo, & prouocano i meſtrui, et l'orina. Il ſucco del frutto cotto cò il grano, beuuto, fa abbondanza di latte. Daſſi per tutt'vn'anno ogni giorno a beuere con vino al pelo d'vna dramma la radice a coloro, che paſſiſcono il mal caduco: daſſi nel medefimo modo a gli attoniti, & a i vertiginofi. gioua beuuta al pelo di due drame a i morſi delle vipere, ma non è da dare alle dñe grauide, perche ammazza la creatura nel corpo: conturba qualche volta l'intelletto, & prouoca l'orina. Faſſene elettuario con mele per coloro, che mala geuolmente riſpirano, & che ſono in pericolo di ſtrãgolarſi, per la toſſe, per gli ſpaſmati, rotti, et per i dolori del coſtato. Beuuta con aceto al pelo di tre oboli trenta giorni, conſuma la milza. Il ſucco ſi ſpreme dalla radice la Primavera, il qual beuuto con acqua melata, ſolue la ſtemma. Il ſucco mondifica il ceruello, i nerui, e'l petto da gli hnmori ſtemmatici, & putridi: ma per nò nuocere allo ſtomaco, & ſegato ſi deue dare con le ſpecie eleſangine, con il maſſice, & con le mele cotogne: apre le oppilationi delle viſcere, et delle reni: coſeruiſce al mal caduco, alle vertigini, & alle frigide inſirmità ne i nerui: gioua mirabilmente alla perſecutione della madre la decoctione d'vn'oncia di radice di brionia fatta in vin bianco, fino al calar della metta, beuendola dopò cena alla quantità d'vn bicchiere, ma biſogna continuare per vn'anno di longo di pigliarla vna volta il meſe almeno, ouero

B vna volta la ſettimana nell'andarſi al letto: ma non ſi deue dare, come ſi è detto alle donne grauide. Faſſi il Vino brionite in queſto modo. Tagliaſi il capo della radice, la quale ſtãdo in terra ſi ſcaua, poi ſi ricuopre con il ſuo capo il di ſeguento, poi con vn cucchiaro ſi caua fuori il ſucco, & ſi ricopre, & coſi ſi fa ogni giorno, finche vi ſi ritroua il ſucco, del qual ſi piglia mezza libra con onz. due d'olio di vetriolo, et dr. vna d'olio di macis, & riſerbafi per l'vſo, meſcolandoci vn poco di ſucco d'Aranci. Di queſta miſura ſe ne dà mezza drama con vino generoſo, con vn poco di cinnamomo, & ſolue il ventre, prouoca copioſamente l'orina: & uſandola ſpeſſo purga la colera, et la ſtẽma, cacciando la uentofità ſenza punto dar moleſtia allo ſtomaco: pilche gioua mirabilmente a gl'Hidropici.

D L'ACQUA ſtillata dalle radici tagliate minute al meſe di Maggio, beuuta al pelo di quattro onze aiuta la digeſtione leuando dallo ſtomaco le ſegme. Et beutane il doppio ſolue il uentre; applicata di fuori gioua alla podagra, alla paralifiſa, al fuoco ſacro, & leua le macchie ne i nei, et le lentugini, & uale al roſſior della faccia.

VIRTU. Di fuori. Le frondi, i frutti, et la radice, conſeruiſcono con aceto, & tale all'ulcere, che chiamaſi chironie, & a quelle, che ſi conuertono in cancrene, che ſono corrolieue, & in quelle delle gabi contumaci, e ſordide; la radice con eruo, cò creta di chio, & ſien greco, mondifica, & fa tirar la pelle: ſpegne le

maco-



macole della faccia, & i quofi, le lentigini, & le cicatri ci nere, il che fa parimente cotta nell'olio, tanto, che diuetti liquida; toglie via i liuidi, & le reduue delle di ta. Impiastrata con vino, rifolue le infiammagioni, & rompe le posteme, mettesi comodamente nelle medicine corrosiue: trita, & applicata caua l'ossa rotte. Applicata di sotto alla natura delle Donne, prouoca le se condine, & similinere il parto. Sedendosi nella sua de cottione, purga la madrice, ma fa scontiare. La radice rifolue le durezza della Milza, impiastrata di fuori insieme co' fichi, et sana la rogna, et la scabbia, & la lepra. Il frutto, quando è rosso, applicato, fa cascare i peli, & è vtilissimo per ispessire le cunia. L'olio, bollito nella radice scauata, in su la cenere calda, spegne vngendo lene i liuidi delle percosse. Il succo, & parimente la radice, modifica la faccia, & le macole della pelle: & spegne le margini, che restano dapo' le ferite, & massime quando si melchiano con farina di ceci, & di faue. La vite bianca non è tocca dal fulmine. E per questo Cesare Augusto, per assicurarsi da i fulmini, si ritiraua in vn laureto, facendo circondar la Rocca di vite biaca.

A me fa ancora la Vite bianca, il sambueco, & il Solatro hortolano. La radice di fuori è nera, & di dentro gialliccia. Sono i germi di questa piata nella primavera quando nouellamente spuntano da terra, simili nelle fattezze a gli Asparagi. La onde le ne portano assai mazzi a vendere in su le piazze, al tempo proprio de gli asparagi il Marzo, & l'Aprile.

Loco. Nasce nelle Macchie, nelle Siepi, & nelle Selue.

Qualità Ha le medesime facultà della vite bianca, ma molto più deboli.

E Virtù. Di dentro. I germi mangiati cotti come gli asparagi, nondimeno soluono il ventre, & prouocano i mestrui, & l'orina, & sminuicono la milza, giouano a i vertiginosi, al mal caduco, & a i Paralitici. La radice ha la medesima virtù di quella della vite biaca, ma non è così efficace. Del succo di questa con vguale parte di mele, & di vino si fa vna beuanda per le Scrofole ottima, & sperimentata.

Virtù. Di fuori. Impiastransi le frondi con vino alle vlcere del collo de gli animali, che vanno sotto al giogho: & mettonsi parimente in su le dislogagioni. La radice impiastrata con mele rifolue, & distrugge le Scrofole.

## VITE NERA.



*Vitis nigra* ciet lotium, mensesque, lienem  
Comminuit venerem pruritum, discutit atque  
Strumas, accipitresque fugans, volucresque rapaces,  
Tutas reddit aues villarum, inde extrahit ossa  
Infracta, vlceribus cernicum deinde medetur  
Iumentis, concreta simul tum discutit ipsa  
Sanguinis auxilio est luxatis, ac resolutis,  
Vertigoque ab ea eijctur, Morbusque caducus.

Nomi. Gre. *Ἀμύλος μούρα*. Lat. *Vitis nigra*. Ital. *Vite nera*, & *Tamaro*, Arab. *Fesire*, *Sentanum*, *foferim*.

Forma. Produce le foglie come quelle dell' Hederà, ma maggiori simili quasi allo smilace, non solo in queste, ma ne i fusti, & ne i caprioli, co i quali si va arrampando; produce il frutto racemoso, che si va tu per i fusti auuolgendo, i qual nel principio son verdi, & poi maturi diuettano rossi, & qualche volta neri, co

C

## VITE SALVATICA.



D

*Et calida est Sylvestris vitis, & acris*  
*Atque est psillosum; Scabiem pruriginem & ipsam*  
*Quadrupedum tollit, hominumque emendat & inde*  
*Cuncta cutis vitis facie coxendicis, atque*  
*Lumborum varijs vitis fere illius vna*  
*Auxilium: Hydropicus Radix datur, illa quod alui*  
*Humores moueat.*

Nomi. Gre. *Ἀμύλος ἄγρια*. Lat. *Vitis sylva*. Ital. *Vite saluatica*, *Tamaro*.

Forma. Produce i Sarmenti lunghi come le viti, aspri, legnosi, con frondi simili a quelle del Solatro horto-



**hortolano** con due orecchiette nel principio, ma son A quelle foglie più iunghe, & più larghe di quelle del solatro. Produce il fiore racemoso, violaceo, con cinque foglie, nel mezzo delle quali è vn bottoncin giallo. A i fiori succedono le bacche prima verdi, poi rosse come coralli, ritondette, & di dispiaceuol sapore. Ha la radice villosa. La scorza di i rami è masticandola amara, & poi dolce, onde ha preso questa piata il nome di Amara dolce.

**Loco.** Nasce nelle Macchie, nelle Siepi, & nelle selue in luoghi humidi.

**Qualità.** B la vite saluatica calda, & secca; & i suoi Grappoli sono astringenti.

**Virtù.** Di dentro. La Radice bollita nell'acqua, & beuuta in duo ciathi di vino inacquato con acqua marina, purga l'humidita del corpo, & imperò si di ella vtilmente a gli hidropici, & per il trabocco del fiele, si prende vna libra di questo legno tagliato minutamente, & si mette cò giusta quantità di vino bianco odorifero in vna pignata nuoua, cuopresi cò vn coperchio fermato con pasta di pane, lasciando al coperchio vn buccio in mezzo: fassi bollire alla consumation della terza parte: poi si cola, & datti della collatura vn bicchier la mattina, & la sera tre hore auanti al cibo, facèdo poi sudar gli ammalati, che questo vino purga per da basso, & per vrina piaceuolmente gli humori putridi dello stomacho, da i quali procedono le febri, & l'interitia. Còdisconsi i farmeti di questa Vite, quando son teneri, & serbati per mangiare ne i cibi.

**VITA TV.** Di fuori. V sano le donne il succhio di questi acini per imbellir la faccia, & per cacciarne via le lentigini, & ogni altra macchia, & fa cascar i peli.

## VITE VINIFERA.



*Si vites seruare voles animalia contra  
Qua infestant, falces hircino sanguine inungas,  
Quando putas illas Oleone, illo tamen ante  
Cantarides sint immerse, sed brassica vitem  
Offendit, Laurusque, valent serpentis ad ictus  
Ad morsusque canum folia, inflammata, doloresque*

*Hae capitis mulent, restringunt & simul ipsa  
Ardores stomachi sic ut cinemq, tumorem,  
Vulnera coniungunt, dysentericisq, medentur,  
Spuria cruenta vetant reprimunt quas Scorpius infert  
Quasque canes plagas sonant leprasque, lichenasq;  
Et poras, sistunt vomitumque & sanguine siccant  
Vulnera, ab artientis expellunt ipsa dolorem  
Ac nervis partes contusas dycunturque.  
Et pilus redunt, sedis vitusque medentur,  
Ambutis profunt, duxatis, atque tumentis  
Spleni, purgatur his fistula, & inde Lapillos  
Expellunt.*

**Nomi.** Gre. *Αμπελι* & *οίνος*. Lat. *Vitis vinifera*. Ital. *Vite* quasi *Vita*, apportando ella gran comodo alla *Vua* humana. Arab. *Hamskarim* & *Vaenreb*. Fr. *Vigne*.

**Specie.** Sono innumerabili, quasi le specie delle Viti. Ritrouasi la domestica, & la saluatica detta lambrusca, la quale è di due specie, vna che non matura la sua vua, ma la produce sino al fiore, & questa è chiamata Enanthe. L'altra matura la sua, con piccioli acini, & nera, & costrettiva.

**Forma.** Sono le Viti tanto note a ciascun, che non accade al trimento descriverle.

**Loco.** Amiano le Viti, luoghi caldi, & ameni.

**Qualità.** E la Vite gloriosa pianta, che ci da vua, vua-passa, Mosto, Sapa, Vino, Acqua vite, Lora, Agresta, feccia del vino, & Tartaro, tutte cose di gran virtù. Le frondi, & i caprioli rinfrescano, & son costrettivi. Per cōseruar queste piante; parimenti te per prohibire, che non se ne perdano i fratti, che i bruchi nò si mangino gli occhi delle Viti nello sputar fuori delle frondi la Primavera, ne manco vi nuocono quelli altri animalletti, che fanno arricciare i pampani, nel potare si bagna il falchino con sangue di becco, o veramente quando se è affilato in su la Pietra si stropicci sopra la pelle del Castoreo. E da sapere oltrea ciò, che non poco danno si fa alle viti, quando si piantano i Cauoli nelle vigne, per hauer posto la natura tra queste due piante, crudelissima inimicitia. Et però dicono i medici, che l'antidotto vero delli ebbriachi è il Cauolo, imperoche mangiandosi crudo per auanti (come si costuma di fare in molti luoghi con i Cappucci) in insalata prohibisce l'ebriachezza: & mangiati d'apoi la supera, & la vince valorosamente. Il che sapendo molto bene i Tedeschi, rarissime volte mangiano, che tra l'altre viuande non habbiano ordinatamente il Cauolo, i Cappucci hor freschi, & hor serbati in salamora in tauola.

**D** ci hor freschi, & hor serbati in salamora in tauola. In Elephantine, & parimente intorno a memphi le viti sempre, verdeggiano di frondi: come che non però produchino i frutti più d'vna volta l'anno in Italia vi sono di quelle, chiamate pazze, che tre volte fioriscono, ma non però maturano altro, che il primo frutto. Producono le Viti, l'vua senza fiocini; quando si piantano i maglioli in tutta quella parte, che si deue seppellire in terra, & cò arte si caua loro il midollo, & poscia raggiunti in sieme, & legati bē stretti con corteccia d'olmo, o con altro legame si piantano.

**Virtù.** Di dentro. Beuuto il succhio delle frondi delle viti, & i Caprioli, gioua alla disenteria, allo sputo



sputo del sangue, a gli stomachi deboli, & a gli appetiti corrotti delle donne grauide. il che fanno medesimamente i caprioli, infusi nell'acqua, & beuuti. Il liquore delle viti, che si ritroua spessito a modo di goma nel tronco, beuuto cō vino, caccia fuori le pietre.

L'Acqua, Prima gioua lauandosi i luoghi alla Rogna, alle lentigini, a i porri. & all'Erisipile. Quella stillata dalle foglie alla fin di Maggio, rischiarà la vista. Gioua beuuta alli sputi del sangue, & all'ulcere de gl'intestini.

**VITIV. Di fuori.** Le frondi delle viti, & parimente i caprioli triti, mitigano impiastriati i dolori del capo, & con polenta le infiammazioni del stomaco. Il liquore delle viti, che si troua spessito nel tronco, cura applicato le volatiche, la roga, et la scabbia, ma bisogna prima stropicciare il luogo con nitro: fa spesso volte, vnto cō olio, cadere i peli, & molto più fa questo l'humore, che esce da i sarmenti, quando si abbrusciano verdi, con il quale ancora si stirpano, vngedofene, quella specie di porri, che chiamano formiche. La cenere de i sarmenti, & de i vinaccioli, medica, impiastrata con aceto le nascentie del federe, & i Thimi, gioua alle membra smosse, & a i morsi delle vipere. Passene impiastro alle infiammazioni della milza, con olio rosato, ruta, & aceto; le frondi, i fusti, & i viticci della lambrusca hanno la qualità medesima delle viti domestiche. Facendo dentifritto con mele, & carbone di vite, che non habbia mai fatto frutto, fa i denti bianchissimi; leuando la scorza vecchia dalla vite, il vino verrà a far manco seccia. Cantando l'Vpupa, auanti, che le Viti comincino a germinare, significa gran copia di vino quell'anno. La cenere della vite messa nel vino gli dà il suo colore bianco, o rosso. Bisogna potar le viti, & uendemiarla a Luna scema. Le viti si diletmano de gli olmi, de i cerasi, de i per fichi, & dell'amandole. Infittandosi l'Vua nera nel ceraso, s'hauerà l'vua a meza Primavera.

L'Acqua, ch'esce dalle viti quando si potano, stillata a bagno caldo, poi per quarata giorni tenuta al Sole, beuuta con uino, affortiglia i sensi, et la mente, & quella stillata dalle pampane beuuta al peso di tre onze, rompe, e caua fuor le pietre, e soccorre a gli strauaganti appetiti delle Donne grauide.

**VITICE.** Agnocasto.

**VITALBA.**  
Clematide terza.

**VITICELLA.** Momordica.

**VISCIOLE.** Cerasi amarine.

**VIVRNA.**



*Stringere ubi sit opus pyrastrum more Viurna  
Commendatur, habet vires Myrtique Rhoisq;*

**Nomi.** Lat. Viurna. Spag. Viurna.

**Forma.** E vna specie, secondo alcuni, di Somacco, & ha le facoltà medesime.

**VNI FOGLIO.**



**D E S C R I P T I O N E.** Unifolij ad perstem diuina facultas  
Radicum pului, bubonemq; ille repellit,  
Principio morbi si detur mixtus aceto,  
Ac vino, aut lymphā pando tantūmodo drachma.

**Nomi.** Lat. Unifolium. Gre. Μονοφύλλον. Ital. Unifoglio, & Ciclamino terzo di Plinio.

**Forma.** Quest'è vna pianta, che produce vna foglia sola con vn fusto picciolo, larga, neruola, & appuntata in cima della grandezza delle foglie dell'herdera, & qualche volta intorno al fusto breui, e sottili; fa due foglie, ma minori, sopra le quali sono i fiori bianchi simili a qlli del Lillio conualio, ma minori, & di niuno, o poco odore: succedono a questi le bacche  
R r pic-



picciole, che mature son rosse. Ha le radici fortili.  
Qualità, & Virtù. Dandosi vna dramma della pol-  
uere delle radici melcolata con acqua nel principio  
della postema pestifera, è rimedio efficacissimo.

## V O L V B I L E,

Vilucchio. Hel sine.

## V S N E A.

Moscoarboro.

## V V A.



*Vna recens aluum, stomachumq; & turbat, & inflat,  
Pendula si fuerit, minus est tunc noxia, nutrit,  
At facile illius nutrimentum exit in auras,  
Subducitq; aluum dulcis, si rore madefcat  
Praesertim, at contra ventrem constringit acerba:  
Excitat vna famem, superatq; hac denique cunctos  
Autumni fructus, inflammatisq; medetur  
Testibus, atque etiam ambustis. aegreque coquantur  
Austera; ex vna vinacia tusa podagris  
Auxilio suat, si crura immergantur in ipsis.  
Vinum alit, exhilarat, coquit, innatumq; calorem  
Auget, at immodicam parit istud maxima damna,*

NONI. Gre. σταφυλή. Lat. Vva. Ital. Vva. Arab.  
Hamb. Ted. Weinbeer. Fran. Raisin.

Forma. E tanto nota l'vua, che non accade scri-  
uerne la sua forma.

Loco. Ritrouasene per tutto di varie spetie, &  
colori.

Qualità. L'Vue mature sono calide, & humide,  
nel primo grado; le immature sono acerbe, frigide,  
& secche.

Virtù. Di dentro. L'Vua fresca conturba il corpo,  
& gonfia lo stomaco, & mangiata quando si comin-  
cia a maturare del Mese di Agosto, prima, che la piog-  
gia habbia temperata la terra, fa uenire la febre. La  
manco nociua è quella, che dapoi che è colta, e stata

A per al quanti giorni appiccata, percioche in questa è  
gia disseccato il souerchio humore, & però è utile al-  
lo stomaco, & a i conualescenti, & eccita l'appetito.  
Quella, che si conserua nelle vinaccie, e nelle pignat-  
te è ueramente aggradeuole, et grata alla bocca, & pa-  
rimente allo stomaco: ristagna il corpo, ma nuoce al-  
la veslica, & alla testa: vale al sputo del sangue: il che  
fa similmente quella, che si conserua nel mosto. Quel-  
la, che si condisce nella sapa è più nociua allo stoma-  
co. Quella, che prima s'impassisce al Sole, & poscia si  
riserba nell'acqua piovana è mào uinosa, e salutifera  
alle febre lunghe, ardenti, & che causano grandissima  
sete. Serbansi le uinaccie, et impiastansi utilmente  
con sale alle infiammazioni delle màmelle, et alle du-  
rezze loro, causate per troppa abondanza di latte. Met-  
tonsi i podagrosi dentro la vinaccia calda, et similme-  
te i paralitici con grandissimo giouamento, et quan-  
do è fredda, gli si butta sopra molto caldo, et quella  
dell'vua rossa è migliore, percioche ritiene meglio le  
flussioni, & conforta i vermi. Fansi cristeri della de-  
cortione delle uinaccie con giouamento nella disse-  
teria, ne i flussi stomachali, et in quelle ancora delle  
donne. I fiocini degli acini hanno virtù costrettiva;  
sono utili al stomaco. L'Vua oltre a ciò dà migliore  
nudrimento d'ogn'altro frutto, che presto trapassa;  
come dimostrano apertamente i Guardiani delle vi-  
gne percioche in breue tempo s'ingrassano. Ma non  
però tutte le sorti dell'Vue nudriscono ad vn modo  
medesimo; percioche la dolce, per esser più calida di  
ciascun'altra fa sete, gonfia lo stomaco, ingrassa, & sol-  
ue il corpo. L'austera per contrario lo ristagna, nudri-  
sce poco, et malageuolmente si digerisce; et l'acerba  
non è da usare, per esser nemica dello stomaco. Tan-  
to è più laudabile l'Vua, quanto è ella più polposa, et  
massimamente quando si raccoglie ben matura dalle  
Viti, et quella, che s'appicca ben matura, e ben dolce  
non è così ventosa come l'altre, et muoue conuenien-  
temente il corpo. Le bianche muouono più il corpo,  
che le nere: ma tutte escitano l'appetito, et risueglia-  
no gli appetiti venerei. E bene quando si mangia l'v-  
ua di sputar fuori la membrana, et i fiocini, pcioche  
non si possono digerire. Et bisogna non solamente  
l'vue, ma tutti gli altri frutti, che hāno la scorza mol-  
le, et sono humidi, mangiarli auanti gli altri cibi. Ca-  
uasi dall'vue il vino, soauissimo liquore, uero soste-  
nimento della vita humana, rigeneratore de gli spiri-  
ti, rallegratore del cuore, et ristoratore potentissimo  
di tutte le facoltà, et operationi corporali: Et però  
meritamente si chiama Vite la pianta pretiosissima,  
che lo produce. Et beuuto moderatamente conferi-  
sce molto al nutrimento del corpo; genera ottimo  
sangue, conuertiscesi presto in nudrimento, aiuta  
la digestione in ogni parte del corpo, fa buon'animo,  
rasserena l'intelletto, rallegra il cuore, viuifica i spiri-  
ti, prouoca l'orina, caccia la ventosità, aumenta il ca-  
lor naturale, ingrassa i conualescenti, eccita gli appe-  
titi, chiarifica il sangue, apre le oppilationi, porta il  
nudrimento p tutto il corpo, fa buon colore, et caccia  
fuori tutte le cose superflue. Ma beuuto immoderata-  
mente infrigidisce il corpo, suffogando il calor na-  
turale,

B

C

D



furale, come si soffoga vn picciolo fuoco con vna grã A  
quantità di legna. Nuoce al ceruello, alla nuca, & a  
i nerui; & però cauta l'ipello apopleffia, cioè goccia, pa-  
raliffia, mal caduco, l'ipafimo, ftupore, tremore, abbaglia-  
mento d'occhi, verugini, cōtrattion di giunture, letar-  
gia, frenesia, tordità, catarro, & rottura di bocca: Cor-  
rompe dopò, quefto i buoni, & l'odeuoli coftumi: per-  
cioche fa diuentar gli huomini cianciatori, baroni, cō-  
tentiofi, feredetiaui, luffuriofi, giocatorij, furiofi, disho-  
nefti, & homicidiali. Guafia la memoria, & fa molti al-  
tri abominuoli, & peffimi effetti. Conuieni fi il vino a  
i vecchi, più che a gli altri; percioche, tempera la frigi-  
dità in quefti, cōtratta con la lunghezza dell'età loro.  
Mà a i fanciulli, & a i giouani, fino all'età di venti anni  
non fi conuieni il vino in modo alcuno, però che il da-  
rea here il vino a i fanciulli, & a i giouani altro non è,  
che aggiungere foco a foco. E oltre a ciò da guardarfi  
nel tēpo della ftate di non bere il vino rīfrefcato co'l  
ghiaccio, ò con la neue, ò veramente cō acqua frigida  
per effer egli in alto nociuo alio ftomaco, al ceruello,  
a i nerui, al polmone, al petto alle budellà, alla madri-  
ce, al a veflica, alle reni, al fegato, alla milza, & a i dēti:  
& però non è merauiglia, fe con il tempo fi generano,  
in chi così le bee, dolori colici, & ftomacali, l'ipafimo,  
paraliffia, apopleffia, ferramento di petto, retenimen-  
to d'vrina, renelle, pietre, oppiationi, hidronifia, & al-  
tri pericolofi, & ftрани morbi. Deefi oltre a ciò fempre  
procurare, che il vino, che fi bee, fia netto, puro, chia-  
ro, odorifero, & grato al gufto; percioche il vino gua-  
fto, il torbido, & l'infetto di mal odore, nuoce non po-  
co, & corrompe il fangue. Il vino buono è fortile, chia-  
ro, proprio di color d'oro, odorifero, & al gufto gratif-  
fimo. Ma del vino habbiamo trattato a pieno in vn no-  
ftro trattato dell'acque, & vini medicinali. Fanfi del  
vino molte cofe per Medicina, & maffime l'acquauite  
per lambicco, così chiamata, pe le merauigliofe virtù  
fue, le quali ha p cōferuatione della vita dell'huomo.  
Imperochè facendofi con quella diligenza, che vi fi ri-  
chiede d'ottimo vino, meritamente fi può ella chiama-  
re acqua di vita. Auenga, che come tutte le cofe, che vi  
fi ponghino dentro, fono da lei preferuate, ne fi corrō-  
ono, così parimēte preferua la vita di coloro, che l'vfa-  
no di bere, togliendo da i corpi loro ogni putredine,  
et cuftodifce, ripara, nudrice, difende, et prolunga la  
vita. Imperochè non folamente conferua ella nel fuo  
vigore il calor naturale, ma rigenera gli fpiriti vitali,  
fcalda lo ftomaco, confortà il ceruello, acuiſce l'intel-  
letto, chiarifica la viſta, et ripara la memoria, et maffi-  
mamente vſandofi da coloro, che fono più preſto di  
fredda, che di calda natura, che congregano crudità,  
et ventofità nello ftomaco, et che fon ſortopofti ad al-  
tri ſtemmatici, & frigidi difetti; & però vale ella mira-  
bilmente ne i dolori ventofi dello ftomaco, et del cor-  
po; nelle vertigini, nel mal caduco, nell'apopleffia,  
nella malencolia, nella paraliffia, nelle profondità del  
ſonno, nel tremore, et battimento del cuore, et nelle  
ſincopi, beuēdoſene ogni giorno vn cucchiaro la mat-  
tina a digiuno, ò ſemplice, ouero cō cofe aromatiche  
preparate.

DEL VINACCIO cauatone il moſto ſe ne fa la

LORA, chiamata Acquarello, ò acquato. Mettonfi per  
farla, le vinaccie in alcune picciole botti, et poſcia ſe-  
li mette tant'acqua ſopra, che ſi poſſano tutte ben ma-  
cerare, et come par, che l'acqua ſia ſtata a ſtatis apre vn  
pertugio nel fondo, et laſciaſi ſcolare fuor, et vſaſi  
poſcia in cambio di vino, cauſa dolore di teſta, ſe ella  
non ſi bee ben inacquata: ha queſto di buono, cioè che  
beuuta, preſto ſi orina. Daſſi la loro a gli ammalati in  
cambio di vino, et parimente a i conualeſcenti. Faſſi  
ancor il vino della lambiufa di neriffimo colore, et  
viano alcuni di mechiarlo con il bianco per farlo ver-  
miglio. Queſto per il più è doctē, et inſieme ſente au-  
ſteroſma peche più col tempo la d'icezza, et diuenta  
infoauē, et l'ipaceuſie, di moſto, che allora, non è buo-  
no per altro, che per medicina, oue ſia biſogno di ri-  
ſtagnare, et di fortificare.

VIRTU. Di fuori. I fiocini de gli acini dell'vua adu-  
ſti, poluerizati giouano a i fluſſi, aſperta qſta poluere  
ſu lo ſtomaco, et ſu'l ventre. L'Vua, che è ſtata appica-  
ta, acciaccata cō mano, et applicata, gioua mirabilme-  
te alle cotture treſche del ſuoco, mitigando ſubito il  
dolore, et con farina di faue gioua alle infiammagio-  
ni de i Teſticolli. De i fiocini ſe ne caua l'olio, ch'è buo-  
no per le lucerne.

V V A P A S S A.



Sunt Vua Paſſa ſtomacho, necoriq; ſalubres,  
Subducunt alium, pulmones inde manant;  
Damaſcena tamen præmolliſſis ipſius alium;  
Aſtringunt autem ventrem ſi nucleuſ inſit;  
Pectori, & anguſto præſunt, tuſſiq; repellunt,  
Renum, & vefſicæ vitis ſi nucleuſ abſit  
Conueniunt, ſed antiq; etiam iſtammata pudenda.

Nomi. Gre. σταφίς. Lat. Vua paſſa. Ital. Vua paſſa.  
Arab. Zibib. Ted. Unembeylen, mertreubel, coſſen-  
car. Spag. Paſſas. Franc. Roſſius en capcz.

Rr 2 For-



**Forma.** Ritrouanfi della Vuapassa grande, & picciola, secondo la varietà dell'vua, con fiocini, & senza fiocini.

**Loco.** Quella di Corinto tiene il principato, & poi il zibibo.

**Qualità.** Sono l'vua passe calide, & humide, le dolci sono astringenti, & quelle che sono senza fiocini, quando son fresche solouono il corpo, & purgano. Quelle di Corinto, che nascono senza fiocini tengono il principato. I fiocini son frigidi, & secchi, & costrettiui.

**Virtù. Di dentro.** Hà l'vua passa particular proprietà di giouare a i difetti del petto, del polmone, & ancora del fegato, purchè sia monda da i fiocini, i quali per essere frigidi, & secchi, stringono il petto, & causano oppilationi: & per questo s'vsa à tempi nostri quella di Corinto, che nasce senza fiocini, della quale (lauata prima con acqua o cò vino) presene due, ò tre onze auanti al cibo, moue il corpo, & purga: ma quella che non è monda da i fiocini corrobora lo stomaco, & muouelo, mangiandola però doppò gli altri cibi. Masticate per se sole ò con pepe purgano la testa, & leniendo, & astringendo, gioua a vitij del torace, & del polmone. Mangiate con amandole, sono più utili. Ha l'vua passa virtù grandissima di cuocere le crudità de gli humori, & ancora di superare le malignità di quelle, & osta facilmente alle putredini. Il nutrimento dell'vua passa, che si distribuisce per il corpo, è della qualità medesima, che è la natura di quella, cioè dolce della dolce, & austero dell'austera, & misto di quella, che partecipa dell'vna, & de l'altra qualità. Ma più copioso è il nutrimento della grassa, & dolce, & più scarso quello della magra, & dell'austera, & più nutrisce. L'vua passa sfocinata, tolta alla pari quantità, che non fa l'vua fresca, & come che molli fichi manco il corpo, & manco fa astringere, che i fichi secchi, conferisce nondimeno più allo stomaco, che non fanno quelle. S'è trouato per esperienza, che mangiando i fanciulli copiosamente l'vua passa à digiuno senz'altro cibo, ammazza i vermi, che si come le cose amare, così le dolci, mangiate copiosamente, sono inimiche a i vermi, perchè la troppo copia, li fa crepare.

**VIRTÙ. Di fuori.** Impiastrata con farina di faue, et cimino, gioua all'infiammagioni de i testicoli, et con ruta, gioua alla cancrena, all'epinittidi, a i faui, & a carboncelli.



VVA D'ORSO.

Ribes.

VVA SPINA:



*De Spinis Vva, exiecat, refrigerat, atque  
Roborat, astringit, quacunque & vitis acerba  
Vua cibis eadem mensarum hac praestat in usum  
Vota cibique mouet, dysentericisq; cruentis  
Ac sputis prodest, dat celiacisq; iunamen;  
Inde fitim sedat, grauidis pellacia ab ipsa  
Pellitur.*

**Nomi.** Lat. *Vua spina, & crispa.* Ital. *Vua spina, & vua macina,* Ted. *Uregdorn, & crutzbeer.* Franc. *Grosfeller.*

**Spetie.** Ritrouanfi della domestica, & della saluatica.

**Forma.** È vna pianta, ouero arboscello picciolo, & frutticoso con foglie d'apio ouero del Nelpolo saluatico, i cui rami, & virgulti biancheggiano, & sono per tutto spinosi. Fa i fiori bianchi così l'vna come l'altra, ouero, che nel verde porporeggiano. Non fa altri mète le lue bacche in grappoli, ma le separa mète. Queste sono tonde, & pelolette, & massimamente le saluatiche. Sono piene d'un succio vinoso, et brusco, mentre, che sono acerbe, & del tutto simili all'agresto. Sono auanti, che si maturino, verdi, ma maturandosi, mutano insieme il colore, & il sapore imperochè diuentano giallette, & dolci hāno nel ventre alcuni piccioli fiocini, ma fragili molto, & teneri di modo che si mangiano insieme con il frutto. Colgonfi per l'vso de i cibi, auanti che si maturino, imperochè mature, non hanno ne gli intingoli, & ne i cibi, gratia veruna.

**Loco.** La domestica piantasi ne gli horti, ne i giardini, & nelle vigne. La saluatica nasce spontaneamente nelle siepi, et macchie spinose.

**Qualità.** Sono le bacche frigide, et secche, nel secondo grado, et astringenti, diseccano, et cor-

**VIRTÙ. Di dentro.** Le bacche acerbe vsanfi in cucine in luogo d'agresto, danfi utilmente, cottè nelle minestre, nelle febri acute, et a quelli, che sono di collerica complessione: sono gratissime ne i cibi



ne i cibi, escitano l'appetito, estinguono la sete, & vni A  
uersalmente sono molto amiche delle dōne grauide:  
Si condiscōno con zucchero, come quelle del Ribes.  
Le mature non hanno gratia veruna ne i cibi; le acer-  
be mangiate, giouano a i flussi stomachali, alla dissen-  
teria, & a gli sputi sanguigni.

Virtù. Di fuori. Le foglie dell'Vua spina verdi,  
giouano impiastrate alle infiammazioni, alle erpeti,  
& erisipile, & hāno le medesime facoltà del Rhāno,  
del quale è forse questa pianta spetie.

## VULNERARIA.



*Vulneribus confert, hinc illi à Vulnere nomen.*

Nomi. Lat. *Vulneraria herba.* Ital. *Vulneraria.*

Forma. Produce questa picciola pianta le frondi  
simili a quelle dell'hissopo, & su per il suo picciolo su-  
sto, produce i fiori porporai, et non cresce più, che à  
quattro dita di altezza.

Lo co. Nasce copiosa nei nostri monti di Gual-  
do, in vna mia pratara chiamata monte nero, & an-  
che in quello di Serafanto.

QUALITÀ, & Virtù. Io hò sperimentato mol-  
te volte hauer questa pianta virtù mirabile nel saldar  
le ferite, onde da questo effetto mi è parso ragione uol-  
mente di chiamarla *Vulneraria*. D

L'Olio, Nel quale sia stata per molti giorni al So-  
le, questa pianta fa l'effetto medesimo, massime, facen-  
dolo con olio rosato, però che mitiga il dolore delle  
ferite, & la loro inflammatione. Stagna il flusso del  
sangue, gittandoui dopò quest'olio la poluere della  
istessa herba quando è in fiore.



B



*Digerit, exiccat, confert Vulvaria vulue;*  
*Atque hæmorrhoidum mulcet, minuitq; dolores*  
*Illita, & hæc vtero si stranguet, vultu ipsa est;*  
*Atque suo tetra caput hæc offendit odore.*

Nomi. Lat. *Vulvaria.* Garofmus. Ital. *Vulvaria.*  
Atriplice fetido, & canino, perche si stima, che nasca del-  
C l'aria de' cani.

Forma. È vna pianta picciola, che serpe come il  
poligono per terra, con foglie bertine, ritonde, & si-  
mili all'atroplice saluatico; fa i fiori bianchicci, &  
il seme in racemi. La sua radice è picciola, sottile, &  
fibrosa. Il suo odore, ò diciamo meglio fetore, ò  
horrendo.

Qualità, & Virtù. Il suo dispiaceuo l'odore offen-  
de la testa. Pesta l'herba, & applicata, gioua alle mori-  
ci, & risueglia odorata le donne, che patiscono mal-  
di madre, mettendo poi del mosco nella natura. Im-  
piastrata su i tumori li risolue, & la sua decottione è  
diuocatiua, & astringua, & per questo conferisce alla  
rogna grassa, & alle piaghe foreide. Stropicciandosi  
le vesti delle Donne con questa herba vi corrono i ca-  
ni tirati da quel cattiuo odore, con riso de' circon-  
stanti.

L'Acqua stillata alla fin di Maggio da questa pian-  
ta gioua a i difetti della madrice, facendone fomento  
alle parti da basso, & al medesimo modo gioua anco-  
ra al dolor dell'hemorroidi, applicata con pezzette  
di lino tepida conferisce alle fistole, & setole del fede-  
re, & a i difetti de i membri genitali.







*Plantes reddit, crines, minuitq; tumores  
Lappa minor, cibus est dulcis, gratusq; in edenda.*

**Nomi.** Gre. *κάρδιον*, Lat. *Xanthium*, & *lappa minor*, & *strumaria*, quia valet ad strumarum pertinaciam. Ital. *Lappa minore*. Ted. *Beitlers, leysz*, & *spiez*. Klesgen. Spag. *Lappa minor*, Franc. *Petit Gloutteron*, & *grappellaz*.

**Forma.** Produce il fusto riquadrato, & grosso cresce all'altezza d'un gombito, dal quale procedono assai concavita d'ali. Rassebrasi le foglie tue a quelle dell'atriplice, intagliate di odore di quelle del nasturtio. Il suo frutto è simile a grosse oliue, ritondo, & spinoso, simili alle bacche del platano, il quale tocco con le vestimenta, subito vi si attacca: auanti che si secchi ricogliessi, & pestassi, & riponssi in vaso di terra.

**Loco.** Nasce copiosamente per le publiche strade ne gli stazzi delle pecore, & più spetialmente ne i laghi, quando rimangono asciutti.

**Qualità.** Ha facoltà di scaldare, & di disseccare, onde è caldo, & secco nel secondo grado.

**VIATV. Di dentro.** Ricogliessi verde il frutto, & pesto, riponssi in vaso di terra, ha flauo i capelli, quando se ne mette al peso d'un acetabolo in acqua tepida, & polcia si mette in su i capelli, che sieno prima stropicciati con nitro. Altri li seruano pesti nel vino. il seme, & tutto il frutto s'impialtra vtilmente in su le pustole, et in su le scrofole imperoche ha virtù di digerire. Di questo frutto si racconta vn miracolo della natura; imperoche, le hacche mature se aperte haueranno dentro duo grani d'orzo, significano abbondanza; ma se duo grani d'auena, significano carestia.

**Virtù.** *Di fuori.* I fusti teneri, mondi, si mangiano come gli asparagi.



## XILO BALSAMO.

Legno aloe.

XILO. Bambagia.

XIPHIO. Gladiolo.

XIRIDE.

B



*Discutit, & panos, & strumas Xiris, & ipsa  
Ossibus est fractis per commoda, vulneribusq;  
Hac ad strangurias bibitur, conuulsaq; rupta,  
Et resolutam, coxendicis atque dolores:  
Inflammata eadem emendat simul inde tumores,  
Digerit, exiccat, consumit, & ipsa lienem;  
Exacuq; etiam visum, tum soluitur ipsa  
Aluus, tum phisi confert, pariterq; podagris,  
Vule semen habet lotio simul ipsa trahendo.*

**Nomi.** Gre. *ξυρίς*. Lat. *Xiris*. Ital. *Xiride*, & *spatola fetida*. Ted. *Kuande lensz*. Spag. *Lirio spadanal*, Franc. *Glaicul*.

**Forma.** Il Xiride ha frondi simili all'iride, ma più lunghe, & più negre, & più appuntate in cima: dal mezzo delle quali esce il fusto assai grosso, alto vn gombito dal quale pendono alcune filique triangolari: nelle quali è il suo fiore porporoso, & nel mezzo rossigno. Ha il seme ne i follicoli simili di odore alle faue tresche, tondo, rosso, & acuto. La radice è lunga, nodosa, & di rosso colore, & in alcuni luoghi bianchiccio. Il seme è della grandezza, & della figura dell'orobo.

**Loco.** Nasce lungo le siepi in luoghi humidi, & ombrosi.

**Qualità.** Ha facoltà caustica, & disseccativa. E acuto, & valorosamente astringente. E composto.



sto di parti sottili: hà virtù attrattiva, digestiua, e diseccatiua: & quello non solamente si ritroua nella radice, mà molto più ancora nel seme,

**VIRTU. Di dentro.** La radice beuuta trita, con sapagioua allo spasimo, alle rotture, alle sciatiche, alle destillationi dell'orina, & al flusso del corpo. Il seme beuuto al peso di tre oboli nel vino, è valorosissimo a prouocare l'orina, et nell'aceto a sminuire la milza, et sanare, le sue durezza. La decottione della radice, o la infusione fatta in vino purga come l'iride.

**VIRTU. Di fuori.** La radice è vtile alle ferite della testa, et alle rotture dell'ossa, impiatrata con la terza parte di fior di rame, et con la quinta, di Centaurea maggiore, et melle. caua tutti i bronconi, et le faette, che sono fitte nella carne, senza dolore alcuno. Impiastata cō aceto, sana i tumori, et tutte le infiammazioni. Il succo espresso da tutta la pianta, sana la rognia, et la serpigine, et altri dietti della pelle, et ha virtù corrofua, & aperitiua. Conferisce alle podagre.



ZACINTA.

Cicoria verrucaria.

ZAFFARANO.

Croco,

ZAFFARAN SARRACINESCO,

Croco,

ZARZA PARILLA,

Sarfa pariglia.

ZACCON DI HIERICO,



*Frigenteis Zaccon mulcet, finitque dolores.*

**A** **Nomi.** *(Chiamasi questa pianta Zaccon per esser la pianura di Hierico doue ella nasce vniua alla casa di Zaccheo.*

**Forma.** E vn'arbore grande, come L'Arancio spinoso con pochissime foglie, picciole, come quelle del l'olivo, piu strette, & più appuntate, & verdi come, quelle dell'arancio. Sono i rami, spinosi, su per il tronco, non son spine, ma son le spine in cima de i rami, & delle foglie. fa i fiori bianchi, & i frutti della grãdezza de i pruni ritondi, verdi nel principio, & poi giallici, quando son maturi, hanno come i pruni gli osli.

**Loco.** Nasce nella pianura di Hierico.

**VIRTU.** L'olio che si caua da i frutti del Zaccon conferisce valorosamente alle doglie frigide.

**B**

Z B A.



**C**

*Arteria vitij, ac tussis Zea medetur.*

*Nan ventrem astringi patitur tum frusta cruenta  
Emendat; confertque, dedit si Scorpius istum.*

**NOMI.** Gre. *zeid.* Lat. *Zea.* Ital. *Zea, spelta, biada, & pirra.* Arab. *Hais.* Ted. *spelzt.* Speters Korn *Kin Korn, & Dra Kel Korn.* Spa. *spelta.* Fran. *Espeautre.*

**Spetie.** E di due spetie, vna semplice d'vn solo grano, & l'altra di doppio grano per guaina.

**Forma.** Nasce la Spelta quasi simile al grano, ma con il gambo più sottile, & più fermo, produce le spighe piane con i grani d'amendue i lati, dalla cui cima escono le restie lunghe, & sottili. Seminasi ne i campi.

**Qualità. & Virtù.** E diseccatiua, & nelle facultà sue, è mezana fra il grano, & l'orzo, ma è di manco nutrimento, che fa il pan leggiero, facile a digerire, & non ingrato al gusto. Impiastata cotta in aceto, sana la Lepra, & l'vnghe scabrose, & la sua decottione si mette ne i cristeri per la dissenteria.





B



**Discutit, & siccatur Zedoaria, & ordine bino**  
*Calfacit, atque auget pinguedinem, & esu repellit*  
*Omne animæ virus ætens, pestique resistit;*  
*Morsibus atque atris affert medicamina tuta,*  
*Et fluxus alui sistit, tum reprimis omnes*  
*Abscessus veri, vomitus quoque, ventriculique,*  
*Et coli tollit cruciatus, enecat alui*  
*Lumbricos, præstat nihil hoc superare napellum,*  
*Additur antidotis.*


**Nomi.** Lat. *Zedura, & Zeduria.* Ital. *Zedoaria,*  
 Arab. *Geidnar.* Ted. *Zuuenunrtz.*

**Forma.** E vna radice, che si ci porta dall'Indie,  
 simile di sapore, & di colore al gengeuero, incognita  
 a gli Antichi. Ma di figura è simile all'aristolochia  
 ritonda.

**Loeo.** Nasce nell'India.


**Qualità.** Riscalda, & disicca nel terzo grado.

**Virtù.** Di dentro. Dissolue la ventosità, & con  
 certa sua particolar virtù, ingrassa, mangiata dopò pa  
 sto, toglie dalla bocca l'odore dell'aglio, & delle cipoll  
 le, & parimente del vino, & gioua a i morfi de gli animali  
 velenosi: ristagna i flussi del corpo, & i vomiti, & ritol  
 ue le posteme della madrice; mitiga, & guarisce i dolo  
 ri colici. Ritrouasene ancora di quella, che fa la radice  
 luga, la quale è quella, che s'usa hoggi nelle speciarie.  
 E rimedio presentaneo cōtra veleni, escita l'appetito,  
 fa buon fiato, & ferma il singhiozzo, & vale marau  
 gliosamente nelle contagioni della pelle.



Z I B I B O.

Vua passa.



*Colla quidem tribuit ventosa Cucurbita, villum*  
*Ipsa parum nutrit, dentes firmatque labantes,*  
*Utilis est stomacho, refrigerat atque podagras,*  
*Atque iracundis prodest, humectat & iudo*  
*Conuenit ambudis, hæc vulnere nonique medetur;*  
*Apta cibis tantum colla est, liuora requirit.*  
*Acrida, at infirmis nunquam nisi corpore primum*  
*Purgato detur, cito nam pertransit in illos*  
*Ventriculus quos in se humores continet ipse.*

C

**Nomi.** Gre. *Κολοκύθα εὐκρινος.* Lat. *Cucurbita.*  
 Ital. *Zucca.* Arab. *Yraba; Carba.* Ted. *Kurbij.* Spag.  
*Calabassa.* Franz. *Cornege, Courti, Causse.*

**Specie.** Le Zucche, che s'usano la state ne i cibi sono  
 di tre sorti, lunghe cioè, tonde, & sticciate, ma non pe  
 rò se ben sono di forma diuerse non vane di natura: p  
 cioche queste forme nelle zucche si possono fare con  
 il seme d'vna sola zucca, perche togliendosi il seme del  
 collo, nascono lunghe, prendendosi quel del corpo, na  
 scono tonde, & tenendosi quelle del fondo, si fanno  
 piatte, & sticciate: & molto acce quando sono sicche a  
 tenerui dietro vino olio, et altri liquori. Voleodon, che  
 venghino oltra misura grosse seminasì il seme di me  
 zo con la punta in giù verso la terra, ma guardasi bene  
 non vi si accostino le dōne, imperoche toccandole, le  
 impediscono il crescere. Il che molto più fanno, guar  
 dandole, quando hanno i mestruj. Quelle, che si erba  
 no p cavarne il seme, vogliono esser delle prime che  
 nascono, ne si debbono spiecar dalla pianta piu presto  
 che nel principio del verno, tenendosi poscia al sole,  
 ouero al fumo, fino che elle sieno ben secche: al trime  
 te se gli putrefa ageuolmente il seme in corpo, amano le  
 zucche marauigliosamente l'acqua, & impero metten  
 dogli sotto vn vaso di acqua ben largo, et capace diico  
 sto vna spanna, si diluga in vna notte fino all'acqua, &  
 così si può far venire di mirabil larghezza. nascono le  
 zucche senza seme, se auati, che se ne planti il seme, si  
 tiene nell'olio del sesamo. Conseruansi le zucche lu  
 a



go tempo verdi, mettendole in vna botta, doue sia la feccia del vin bianco, che le riquopra, & poi si atturi la botte. Et il medesimo auuerrà mettendole nella salamuola, ouero sospendendole nella botte, nel cui fondo sia l'aceto, ma non le tocchi. Diuenteranno purgatiue le zucche, macerando per vèti quattr'hore insieme con Reubarbaro, Agarico, & Scamonea il loro seme, & poi seminandolo, & parimente macerando i detti semi in qualche cosa odorifera, haueràno le zucche quell'odore, tanto cotte, quanto crude. Piantata la zucca nella cenere dell'ossa humane, & irrigandola con olio, fara in noue giorni il frutto.

**Forma.** Produce la zucca le foglie d'hedera, ma grandissime, & bianchiccie, & i sarmenti lunghi, fatti a cantoni, i quali se ne vanno lungamente per terra, ma trouando, ò rami, ò siepi, ò pergole, vi si arrampan facilmente con i viticci ch'ella produce. I fiori fa ella grandi, fragili, & bianchi, diuisi a modo di stelle, de i quali poco sono q'le, che faccino il frutto. I fruttiferi si conoscono ageuolmente, imperoche hanno sotto di loro le zucchette picciole come bottoni.

**Lo co.** Seminafi per tutto ne gli horti, & presso alle siepi.

**QUALITA.** E frigida, & humida nel secondo grado.

**Virtù. Di dentro.** La zucca è buona per mangiare, & fritte sono molto più sane, che le lesse; imperoche nel frigerle, lasciano gran parte del loro acquoso humore, & così danno migliore, & più copioso nutrimento. Lessandole, vogliono esser accompagnate da cose agre, come agresta, & simili, & parimente da cose false. Solue la zucca familiarmente il corpo.

Il Vino, che si mette in vna zucca fresca scauata, tenutoi dentro vna notte al sereno, & poscia beuto, lenisce il corpo. Essendo adunque tale la zucca, ragioneuolmente ricerca diuersi modi nel prepararsi ne i cibi, come quella, che di sua natura si ritroua nel mezzo di tutti gli eccessi delle qualita, & che però si può ragioneuolmente ridurre a qual eccesso si voglia, & però, per quãto porta la sua natura, da ella al corpo humido, & frigido nutrimento, il quale è finalmente poco; ma se ne leende facilmente per il corpo, & per la sua sostanza lubrica, et per esser tale la natura di tutti i cibi humidi, i quali non hanno in se punto del costrettiuo. Digeriscesi facilmente, pur che prima non si corrompa nello stomaco, il che suole spesse volte auuenire, quando nel cuocerla non se gli da buona preparatione; ouero quando ritroua nello stomaco humori corrotti, & putrefatti. Il che interuiene alle volte per restar ella troppo nel stomaco, come fanno tutti gli altri frutti nella state, i quali si corrompono ageuolmente nel stomaco, le presto non calano a basso. Come adunq; la zucca, semplicemente mangiata, genera ne i corpi vn' humore insipido, così mangiata con cole forti, si conuertisce nella natura loro. Et imperò se ella si mangia con senape, l'humore, che ne di leende per i membri fara veramente acuto, con manifestato calore, & mangiandosi con cose salate, altro non genera senon falsi humori. Arrostita la zucca, ouero fritta nella padella, lascia assai dell'humidita sua, nõ

A dimeno p la natural sua acquee qualita, meritamete si mangia con l'origano: imperoche tutte quelle cose, che sono di cotal natura, si debbono meschiare con cose acute, acerosse, saline, & austere, volendosi, che elle aggradino al gulto. A i febricitanti non si deue dar la zucca, se non con agresta, & quãdo son ben purgati. A i macilenti è cibo molto conueniente, ma se ne debbe guardar chi patisce dolori colici, altrimenti con molto lor danno potranno ciclamare, & dire.

*Heu patior telis vulnera facta meis,*

Mangiasi vtilmente la state la zucca cotta in brodo con agresta, ouero fritta nell'olio, & nel butiro, inuolta prima nella farina, & poi asperse, cotte, di succo di agresto.

B L'Acqua stillata dalle zucche immature, conferisce alle febri ardenti, & estingue la sete; si può cauar l'acqua ancora in vn'altro modo, ricoprendo di pasta la zucca verde, & poi metterla nel forno caldo, & come il pane è cotto, s'apre la zucca, & raccogliesi l'acqua, che vi è dentro.oueramente si taglia minuta la zucca, & mettesi nel forno ben coperta, & poi si raccoglie l'acqua. L'uso di quest'acqua è tenerla con zuccaro, per estinguer gli ardori delle febri, a temperar la sete, & a muouere il corpo. Il che fa parimente l'Acqua, doue sia infuso il seme dello Psilio, beuta cõ zucaro rosato, ouero con giulebbe violato.

C **Virtù. Di fuori.** La zucca trita cruda, & impiastata, lenisce i tumori, & le posteme. Le mondature, applicate in sù le parti dinanzi della testa, giouano ne i fanciulli alle infiammazioni de i pannicoli del ceruello; impiastansi queste medesime alle infiammazioni de gl'occhi, & alle podagre. Il succo spremuto dalle mondature pesto, & destillato per se solo, & con olio rosato, gioua a i dolori dell'orecchie. Gioua, vngendosene ne gli ardori delle febri ardenti, & alle corture della pelle. Le frondi della zucca peste, & stropicciate sù la pelle de i giumentì, caccia via le mosche. Le medesime applicate alle mammelle, seccano il latte.

L'Olio, che si fa de i fiori al Sole, gioua al calor del rene, vnto, & mitiga il dolor di testa, massime nelle febri. La cenere della zucca secca, sana l'ulcere delle parti genitali.

D L'Acqua lambiccata dalle zucche immature, è presentaneo rimedio al dolor, & ardor della testa, applicata con pezzette alla fronte. Gioua alle infiammazioni de gl'occhi, & dell'orecchie, & in somma conferisce a tutte le infiammazioni del corpo, & alla podagra calda, al che vale parimente il succo in dissetto dell'acqua. Il fumo delle foglie della zucca abbrusciata, caccia via le mosche, & le zenzale.



ZUCCA



## ZUCCA INDIANA.



*Indica cum saprat sub dulce Cucurbita primo  
Frigora in excessu, atque humores ferre secundo  
Credendum est ipsam.*

Nomi. Lat. *Cucurbita indica*. Ital. *Zucche indiane*,  
& *Olt ramarine*, & *Marine*.

Spetie. Ritrouansi di queste zucche da serbar per il verno diuerse spetie, varie di grandezza, di forma, & di colori. Queste di nuouo sono state portate dall' Indie, quantunq; quelle, che si chiamano marine siano più lungo tempo state in Italia.

Forma. Tutte queste Zucche hanno forma di meloni, ma alcune sono grandissime, alcune picciole, & alcune mediocri, et altre fatte a spichi come i meloni, & alcune hāno le costole intorno dal fiore, al picciuolo, ben rileuate, ben distinte, & ben mette dalla Natura, & alcune sono tonde, alcune piatte, & alcune tendono al lungo, & alcune paiono stelle, altre lisce, & altre brozzolose. Altre poi di color gialle, altre verde, altre bianche, & altre misce. I fiori son simili a i gigli, ma gialli, & molto maggiori. Culgonfi l'Autunno, & serbanfi poi tutto il verno nelle cucine. Producono quelle zucche assai maggiori le foglie delle nostre, più grosse, & ruuide alla mano, attaccate a grosso, & rigido picciuolo, & di forma simili alle foglie delle viti. Hanno i sarmenti grossi, aspri, anglosi, & hirsuti, i quali se ne scorrono per terra assai lontano, et sagliono sù per gli alberi, per le Siepi, & per le Cappane come le nostrane. Producono il seme grande come mandorle, piatto, & bianco, doue è dentro l'animella dolce, & toaue. Sono al gusto de legne, & non così insipide come le nostre.

Loco. Sono queste Zucche forestiere venute dall'Indie, & forsi da più lontane Regioni.

Qualità. Per essere queste Zucche de l'ette, si può credere, che siano frigde nel primo grado, & humide nel secondo.

VIRTU. Di dentro. La Zucca mangiata cruda è foauissima al gusto, permucilissima allo stomaco, &

A del tutto indigestibile, di modo, che chi per carestia d'altro cibo fosse costretto a mangiarla così cruda, se tirebbe nel stomaco non poco pelo, con manifesta frigidità, doppo al che leguirebbe la souersion dello stomaco, & parimente il vomito, con il qual solo si potrebbe liberare da i predetti accidenti, & però si mangia lessa, o fritta nella padella, o arrostita, & nel cuocerla le si dà buona preparazione, come nelle Zucche nostrane s'è detto, ma a queste l'Inverno bisogna dar delle spetie assai, formaggio grattato, & oua.

## ZUCCARO.



*Calfacit, humectat, aperitque, & discutit, aluo  
Vtile, & siccā prodest, & renibus affert  
Praesidium stomacho pergratum sacchar: amebat  
Adiuuat, affixosque terit cum rene lapillos;  
Pelloribusque aptum, condit quæque fercula cuncta  
Defluxus caput suffitu expellit; idemque  
Vermes, & tinea pueris creat, atque calore  
Affectio in ventre in bilem conuertitur, inde  
Adiuuat & coli, quos sic dixere dolores.*

Nomi. Lat. *Saccharum*. Ital. *Zuccaro*. Spag. *Azucar*. Ted. *Zucker*. Fran. *Zucere*.

Spetie. Ritrouasene di tre sorti, cioè rosso, bianco, & candito.

Forma. La canna che produce il zuccaro non è molto alta, produce le frondi più lunghe, più strette, & più oscure della canna nostrana. Sono le sue canne non concaue, ma piene d'vna spugnosa medolla, la quale è piena d'vn dolentissimo liquore, della quale Varrone scrisse in questo modo.

*Indica non magna nimis arbore crescit arundo,  
Illius & lentis premuntur radicibus humor.  
Dulcia cui nequeant succo contendere mella.*

Et Lucano, parlando de gl' Indiani, diceua;  
*Quique bibunt tenera dulces ab arundine succos.*

Et



Et in India tutte le spetie delle canne hanno le radici dolci: ma il zuccaro del nostro comune vso non si caua delle radici delle canne, che lo producono, ma della medolla, di cui son piene, come quelle della fagina. Et il zuccaro degli Antichi non era altro, che la parte più fortile di quello, che era nel midollo delle canne, vscitafene fuori per i pori di quelle, ouero rimasta per esser viscosa, attaccata alle canne, v'era poco scia secca fusso dal Sole, & condensata: come si condensa per arte di fuoco, & di caldo quello, che adoperiamo noi. Si tagliano dunque le canne del zuccaro, si cuocono, & poi si condensa il liquore cò il caldo del fuoco. Onde si vede quanta fusse vana l'opinione di coloro, che si credeuano, che fusse zuccaro simile al nostro il liquore, che si cauaua dalle radici di quelle canne così grandi di cui si fanno le barchette da passare i fiumi, & parimente dall'altra. E dunque da concludere, che il saccaro degli antichi, & il nostro zuccaro sieno amenduo liquore d'vna medesima pianta, nè sia in loro altra differenza, se non che q'llo sia fatto dalla natura, & cotto dal Sole, e'l nostro fatto con arte, & cotto al fuoco. Il zuccaro degli antichi p portarsi dall'India, fu chiamato da alcuni Satindo. Ma di questo non se ne porta a questi tempi a noi: s'afferma bene da alcuni, che sono stati nell'Isola di S. Tomaso & parimente in Medera, che quini spesso se ne ritroua in sù le canne, che fanno il zuccaro simile al zuccaro candido per arte, vscitolene dalla medolla interiore, di cui son piene quelle canne: e questo nò auuien per altro, se non per non se ne ritrouare se non poco: imperochè al tempo, che se ne portaua assai, non essèdo così diuulgato il modo di cauarlo per arte, era necessario, che restando le canne pregne di liquore, più, & più anni senza esser tagliate, lo ritudassero fuori, come fanno infiniti alberi le gomme, & le radici. Et però si ritrouaua allhora in gran copia. Ma poi che la dolcezza del guadagno ha insegnato a gli huomini a cauarlo più copiosamente, è venuto in vso di tagliare per affatto le canne ogni anno, & così è stata tolta l'operatione sua alla natura, & essi così perduto il saccaro degli Antichi, in vece del quale si adopra quello che si chiama cādito, fatto p arte con felice successo.

Loco. L'eccellentissimo zuccaro è quello, che se ci porta dall'Isola di Medera, & di Canaria. Et a Venetia è portato quello d'Alessandria d'Egitto, & di Cipro, doue si raffina. Se ne fa hora in molti luoghi d'Italia, massime nell'Isola di Sicilia, & in Calabria. Et in Roma si vedono queste canne in molti giardini, & se ne portano dai luoghi sudetti.

QUALITA. È caldo, & humido nel primo grado, e alterliuo, & risolutiuo, come il mele, ma non fa sete, & non mordica lo stomaco.

VIRTU. Di dentro. Tiene il ventre lubrico. E di gran giouamento al petto, alla vesica, & alle reni. Erano coloro, che stimano, che il zuccaro rinfreschi, perciòche ne gli stomachi calidi, facilmente si conuerte in colera. Si preferisce il vecchio a quel ch'è fresco, quantunq; riscaldi più, & sia più sottile, ma fa dolori di testa. Dissoluto nell'acqua, rinfresca, tirando a se la natura frigida dell'acqua. Il zuccaro candido co-

ferisce molto all'asprezza della lingua, & della gola nelle acutissime febri, & lenisce l'arteria trachea, & vale nell'asprezza del petto, massime q'ilo, che si troua candido la state nei vasi del Giuleb violato: perciòche l'acqua, & l'infusione delle viole lo fanno più humettatiuo, & più lenitiuo. Mitiga la tosse, massime mescolato con olio di amandole dolci fresco. Non si deuè dare a fanciulli, perciòche genera loro i vermini nel corpo. Non si deuè il zuccaro mettere in tutti li siroppi, perciòche ad alcuni membri, & humori si conuiene il zuccaro, & ad altri il mele, come il vino nel curare le infermità delle Dóne, & l'aceto in quelle degli huomini. Il zuccaro dell'Isola di S. Tome, che è chiamato zuccaro rosso, si conuiene più nei crisi fieri, che in altro.

VIRTU. Di fuori. Messo il zuccaro ne gli occhi, risolve ogni impedimento, che offusca la chiarezza della vista. Et fatto profume con zuccaro, messo su i carboni ardenti, ferma le flussioni, che descendono dalla testa, & conforta il cuore, & il ceruello.

## A M B R A.


*Roborat, alsactum caput, & cor; siccatur & Ambra,  
Cum menses, venerem stimulat, frigentibus atque  
Profuit, & Senibus, colique doloribus inde  
Nec non conuulsis, prodest, morboque caduco;  
Confirmat stomachum, uernusq; , & digerit, atque  
Calfacit; in uinum coniectum largius ipsum  
Et brietatem auget, nimiumq; exasperat illam;  
Atque obstruita aperit ueteri.*

## M V S C H I O.

*Infirmas partes Moschus confirmat, & inde  
Calfacit, & siccatur; tum cor corroborat idem;  
Deiectosq; animo renocat; frigenq; calore  
Roborat ipse caput, artus palloreque tingit  
Uentum; atque ueteri causa mulieribus affert  
Noxam; namque eius nidore a naribus hausto,  
Oppressa vulua, ac ueteri languore videntur,  
Distractas recreat vires, morbos leuat inde  
Cardiacos.*

## Z I B E T T O.

*Zibetti Veneris crescunt solatia odore,  
Adiuuat, hoc uerum ne praefocetur, & inde  
Est adeo vulua gratum, ut proclius ad illud  
Quamuis admodum irrepas.*





ILLVSTRISSIMO, ET REV.<sup>MO</sup>  
D. D. HIERONYMO RVSTICVTIO  
S. R. E. CARDINALI AMPLISSIMO,



CASTOR DVRANTES;



*ACTENVS Herbarum vires scripsisse potentum  
Sufficiat, posthac volucres, Animalia, Pisces,  
Ad medicasque artes aptos, pictosq; lapillos  
Alcisonis numeris, plectro & meliore canemus;  
Si Pater omnipotens, qui nutu cuncta creauit*

*Annuat, & nostris aspiret sydera caeptis:  
Et si scribenti faucas HIERONYME dextra  
More tuo, ac fessas solito molimine vires  
Sustentes, donec factum promissa sequatur:  
Longa tibi interea producant stamina Parca,  
Longeuoque DEVS felicia vota secundet,*

F I N I S;







# INDEX HERBARVM:



| BIES fol. 1               |        |                              |        |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------|
| <i>Abrotanum</i>          |        | <i>Alfine</i>                | 19     |
| <i>Alas</i>               | 2      | <i>Altercum</i>              | 20     |
| <i>Abrotonum fa-</i>      |        | <i>Althea</i>                | 20     |
| <i>mina</i>               | 3      | <i>Alyssum</i>               | 16     |
| <i>Absinthium</i>         | 52     | <i>Amaracus</i>              | 21     |
| <i>Abutilon</i>           | 3      | <i>Amarantus</i>             | 22     |
| <i>Acacia</i>             | 3      | <i>Ambar</i>                 | 491    |
| <i>Acantibium</i>         | 4      | <i>Ambares</i>               | 21     |
| <i>Acantibus</i>          | 4      | <i>Ambrosia</i>              | 23     |
| <i>Acetosa</i>            | 5      | <i>Anmi</i>                  | 23     |
| <i>Achillea</i>           | 6      | <i>Anonis</i>                | 23     |
| <i>Aconitum</i>           | 6. 160 | <i>Anphodillus</i>           | 23     |
| <i>Acorum</i>             | 7      | <i>Amygdala</i>              | 29     |
| <i>Acuta spina</i>        | 7      | <i>Anacardus</i>             | 272    |
| <i>Adiansum</i>           | 8      | <i>Anagris</i>               | 24     |
| <i>Aethiopsis</i>         | 175    | <i>Ananas</i>                | 25     |
| <i>Agalocum</i>           | 9      | <i>Anonas bran</i>           | 25     |
| <i>Agaricum</i>           | 9      | <i>Ancusa</i>                | 26     |
| <i>Ageratum</i>           | 10     | <i>Androsaces</i>            | 26     |
| <i>Agrifolium</i>         | 38     | <i>Androsamum</i>            | 27     |
| <i>Aiuga</i>              | 13     | <i>Anemone</i>               | 27     |
| <i>Albucum</i>            | 14     | <i>Anethum</i>               | 28     |
| <i>Alcea</i>              | 14     | <i>Angelica</i>              | 28     |
| <i>Alchimilla</i>         | 15     | <i>Anguria</i>               | 30     |
| <i>Alcionium</i>          | 15     | <i>Anisum</i>                | 31     |
| <i>Alyssa</i>             | 15     | <i>Anonimus</i>              | 31     |
| <i>Allysum</i>            | 16     | <i>Antbirrinum</i>           | 33     |
| <i>Alliaria</i>           | 16     | <i>Anonis</i>                | 34     |
| <i>Allium</i>             | 110    | <i>Antora</i>                | 32     |
| <i>Allium serpentinum</i> | 11     | <i>Aparine</i>               | 34     |
| <i>Allium vrsinum</i>     | 11     | <i>Aphaca</i>                | 35     |
| <i>Alnus</i>              | 17     | <i>Apiastrum</i>             | 35     |
| <i>Aloe</i>               | 17     | <i>Apios</i>                 | 33     |
| <i>Aloe iameriana</i>     | 18     | <i>Apium bortenfe</i>        | 38     |
|                           |        | <i>Apium palmifere</i>       | 36     |
|                           |        |                              | 37     |
|                           |        | <i>Apium montanum</i>        | 36     |
|                           |        | <i>Apium risus</i>           | 37     |
|                           |        | <i>Apocinum</i>              | 38     |
|                           |        | <i>Aquifolium</i>            | 38     |
|                           |        | <i>Aquileia</i>              | 39     |
|                           |        | <i>Aracus</i>                | 39     |
|                           |        | <i>Arbusus</i>               | 42     |
|                           |        | <i>Areca</i>                 | 39     |
|                           |        | <i>Argemone</i>              | 42     |
|                           |        | <i>Arisarum</i>              | 43     |
|                           |        | <i>Aristolochia longa</i>    | 43     |
|                           |        | <i>Aristolochia rotunda</i>  | 44     |
|                           |        | <i>Aristolochia clematis</i> | 45     |
|                           |        | <i>Armoniac</i>              | 45     |
|                           |        | <i>Aron</i>                  | 45     |
|                           |        | <i>Arum egypti</i>           | 45     |
|                           |        | <i>Arundo</i>                | 47     |
|                           |        | <i>Artemisia</i>             | 87     |
|                           |        | <i>Asarina</i>               | 47     |
|                           |        | <i>Asarum</i>                | 48     |
|                           |        | <i>Ascirum</i>               | 48     |
|                           |        | <i>Aspalatus</i>             | 49     |
|                           |        | <i>Asparagus sativus</i>     | 50     |
|                           |        | <i>Asparagus sylv.</i>       | 50     |
|                           |        | <i>Asperula</i>              | 52     |
|                           |        | <i>Asphodelus</i>            | 52     |
|                           |        | <i>Aster atticus</i>         | 29. 30 |
|                           |        | <i>Astragalus</i>            | 53     |
|                           |        | <i>Atractilis</i>            | 54     |
|                           |        | <i>Atriplex</i>              | 54     |
|                           |        | <i>Atriplex fetida</i>       | 55     |
|                           |        | <i>Atriplex marina</i>       | 55     |
|                           |        | <i>Anacardi</i>              | 56     |
|                           |        | <i>Anellana Nucces</i>       | 56     |
|                           |        | <i>Anellana indica</i>       | 57     |



# I N D E X

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <i>Auena</i>               | 468 |
| <i>Aurantia Mala</i>       | 40  |
| <i>Arbor uida</i>          | 40  |
| <i>Arbor uita</i>          | 41  |
| <i>Arbor contra fluxum</i> | 41  |
| <i>Arbor tristis</i>       | 41  |
| <i>Arundo</i>              | 87  |
| <i>Arundo indica</i>       | 88  |
| <i>Arundo saccharina</i>   | 410 |
| <i>Auricula Muris</i>      | 321 |
| <i>Auricula vrsi</i>       | 320 |
| <i>Azaroia mala</i>        | 57  |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>B</b> <i>Aras</i>     | 58         |
| <i>Baccharis</i>         | 58         |
| <i>Balanista</i>         | 59         |
| <i>Ballote</i>           | 59         |
| <i>Balsamina</i>         | 59. 60     |
| <i>Balsamum</i>          | 60         |
| <i>Banque</i>            | 62         |
| <i>Barbulabirg</i>       | 63         |
| <i>Bardana</i>           | 63         |
| <i>Basilicum</i>         | 64. 65     |
| <i>Batatas</i>           | 66         |
| <i>Bdellium</i>          |            |
| <i>Bellis</i>            | 66         |
| <i>Berberis</i>          | 67         |
| <i>Beta</i>              | 68. 70. 71 |
| <i>Betel</i>             | 68         |
| <i>Betonica</i>          | 68         |
| <i>Betula</i>            | 69         |
| <i>Bistorta</i>          | 72         |
| <i>Blattaria</i>         | 73         |
| <i>Bluum</i>             | 70. 73. 74 |
| <i>Bonifatia</i>         | 74         |
| <i>Borago</i>            | 74         |
| <i>Borve</i>             | 76         |
| <i>Brassica camp.</i>    | 77         |
| <i>Brassica</i>          | 76         |
| <i>Brassica capitata</i> | 78         |
| <i>Brassica marina</i>   | 78         |
| <i>Bronia</i>            | 79         |
| <i>Buzlosium</i>         | 79         |
| <i>Bulbus</i>            | 80         |
| <i>Bulbus castanum</i>   | 80         |
| <i>Bulbus eriophorus</i> | 81         |
| <i>Bulbus vomitorius</i> | 81         |
| <i>Buntia</i>            |            |
| <i>Buphthalmus</i>       | 81         |
| <i>Buprestis</i>         |            |
| <i>Bursa pastoris</i>    | 81         |
| <i>Buxus</i>             | 75         |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>C</b> <i>Edrus</i> | 102 |
| <i>Cerefolium</i>     | 106 |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <i>Cervinba</i>                | 105      |
| <i>Chamaecite</i>              | 164      |
| <i>Chamaecistus</i>            | 221      |
| <i>Chamae ciparissus</i>       | 3        |
| <i>Chamedaphne</i>             | 108      |
| <i>Chamaelea</i>               | 108      |
| <i>Chamaeleon</i>              | 85       |
| <i>Chamiepubis</i>             |          |
| <i>Chamefice</i>               | 108      |
| <i>Chameleis</i>               | 120      |
| <i>Chelidonium</i>             | 120      |
| <i>China</i>                   | 122      |
| <i>Chrysanthemum</i>           | 123      |
| <i>Christophoriana</i>         | 123      |
| <i>Chrubanum</i>               | 153      |
| <i>Cicer</i>                   | 100      |
| <i>Cicer sylv.</i>             | 109      |
| <i>Cicerula</i>                | 123      |
| <i>Cicoria</i>                 | 126      |
| <i>Cicoria virucaria</i>       | 127      |
| <i>Cicoria Constantinopol.</i> | 127      |
| <i>Cicuta</i>                  | 127      |
| <i>Cimbalaria</i>              | 128      |
| <i>Cinara</i>                  | 129      |
| <i>Cinnamomum</i>              | 130      |
| <i>Cirsium</i>                 | 136      |
| <i>Cistus</i>                  | 126. 137 |
| <i>Citria mala</i>             | 191      |
| <i>Cnicus</i>                  | 136      |
| <i>Cocchus indicus</i>         | 112      |
| <i>Colchicum</i>               | 141. 169 |
| <i>Colocassia</i>              | 181      |
| <i>Calocinthus</i>             | 142      |
| <i>Colutea</i>                 | 143      |
| <i>Condrella</i>               | 143      |
| <i>Consolida maior.</i>        | 145      |
| <i>Consolida minor.</i>        | 146      |
| <i>Consolida media.</i>        | 146      |
| <i>Consolida regalis</i>       | 147      |
| <i>Convolvulus</i>             | 473. 474 |
| <i>Convolvulus coerul.</i>     | 473      |
| <i>Convolvulus folio albeo</i> | 474      |
| <i>Coniza maior.</i>           | 144      |
| <i>Coniza minor.</i>           | 144      |
| <i>Coniza cerfia</i>           | 145      |
| <i>Coris</i>                   | 147      |
| <i>Coron</i>                   | 148      |
| <i>Coriandrum</i>              | 148      |
| <i>Cornus</i>                  | 149      |
| <i>Corona realis</i>           | 149      |
| <i>Coruus</i>                  | 149      |
| <i>Coronopus</i>               | 149      |
| <i>Coronopus sylv.</i>         | 150      |
| <i>Cortusa</i>                 | 150      |
| <i>Corylus</i>                 | 150      |
| <i>Coffus</i>                  | 152      |
| <i>Cotinus</i>                 | 152      |
| <i>Cotonea</i>                 | 151      |
| <i>Cotula fatida</i>           | 79. 152  |
| <i>Cotyledon</i>               | 152      |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <i>Cratogeomus</i>        |          |
| <i>Cresspinus</i>         | 88       |
| <i>Crubmum</i>            | 153      |
| <i>Crocodilum</i>         |          |
| <i>Crocus</i>             | 154      |
| <i>Cruciata</i>           | 154      |
| <i>Cubebe</i>             | 155      |
| <i>Cuculus indicus</i>    | 148      |
| <i>Cucumi</i>             | 103      |
| <i>Cucumis sylv.</i>      | 140      |
| <i>Cucurbita</i>          | 488. 489 |
| <i>Cucurbita indica</i>   | 490      |
| <i>Cuminum</i>            | 128      |
| <i>Cupressus</i>          | 134      |
| <i>Cuscuta</i>            | 155      |
| <i>Cyanus maior.</i>      | 124      |
| <i>Cyanus minor.</i>      | 124      |
| <i>Cydonia mala</i>       | 151      |
| <i>Cyclaminus</i>         | 125      |
| <i>Cymnium domesticum</i> | 128      |
| <i>Cymnium sylv.</i>      | 129      |
| <i>Cynara</i>             | 129      |
| <i>Cynocrambe</i>         | 131      |
| <i>Cyperus</i>            | 132      |
| <i>Cytinus</i>            | 137      |
| <i>Cytisus</i>            | 137      |
| <i>Cynoglossum</i>        | 131      |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>D</b> <i>Daphnoides</i>   | 156 |
| <i>Datura</i>                | 156 |
| <i>Daucus</i>                | 156 |
| <i>Dentaria</i>              | 157 |
| <i>Diapensia</i>             | 157 |
| <i>Distammum</i>             | 158 |
| <i>Distammum fulsum</i>      | 159 |
| <i>Distammum album</i>       | 159 |
| <i>Dipsacus</i>              | 158 |
| <i>Dorichnium</i>            |     |
| <i>Doronicus</i>             | 160 |
| <i>Draba</i>                 | 161 |
| <i>Draco arbor</i>           | 161 |
| <i>Dracunculus hortens</i>   | 162 |
| <i>Dracunculus aquaticus</i> | 163 |
| <i>Dracunculus maior</i>     | 163 |
| <i>Dracunculus minor</i>     | 162 |
| <i>Duriones</i>              | 162 |
| <i>Dulcis radix</i>          | 187 |
| <i>Dypsacus</i>              | 158 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>E</b> <i>Bennus</i>  | 164 |
| <i>Ebulus</i>           | 164 |
| <i>Ebur</i>             |     |
| <i>Echmus herbaceus</i> |     |
| <i>Echium</i>           | 165 |
| <i>Elaphoboscum</i>     | 166 |

Elase



# I N D E X

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>Flate</b>                  | 317 |
| <i>Elaeagnus</i>              | 141 |
| <i>Elatine</i>                | 166 |
| <i>Elaeagnos</i>              | 166 |
| <i>Ellachrysum</i>            | 222 |
| <i>Elleborus albus</i>        | 167 |
| <i>Elleborus niger</i>        | 167 |
| <i>Elleborus niger falsus</i> | 168 |
| <i>Empetrum</i>               | 414 |
| <i>Endivia</i>                | 169 |
| <i>Ephemerium</i>             | 169 |
| <i>Epidimbrum</i>             | 170 |
| <i>Epidimbrum</i>             | 170 |
| <i>Equisetum</i>              | 171 |
| <i>Eranthemum</i>             | 85  |
| <i>Erica</i>                  | 171 |
| <i>Eringium</i>               | 172 |
| <i>Eringium marinum</i>       | 172 |
| <i>Eringium lene</i>          | 173 |
| <i>Erisimum</i>               | 173 |
| <i>Eruca</i>                  | 174 |
| <i>Eryum</i>                  | 174 |
| <i>Euonymus</i>               | 195 |
| <i>Euphorbium</i>             | 175 |
| <i>Euphrasia</i>              | 176 |
| <i>Eupatorium</i>             | 176 |
| <i>Eupatorium Auicennae</i>   | 177 |
| <i>Eupatorium Osejue</i>      | 177 |

F

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Faba</b>            | 180 |
| <i>Faba sylu.</i>      | 181 |
| <i>Faba inuensa</i>    | 181 |
| <i>Faba purgantes</i>  | 182 |
| <i>Fabaria</i>         | 178 |
| <i>Faba aegyptia</i>   | 181 |
| <i>Fagara</i>          | 178 |
| <i>Farfara</i>         | 179 |
| <i>Fagus</i>           | 178 |
| <i>Farrago</i>         | 179 |
| <i>Farfara</i>         | 179 |
| <i>Farrum</i>          | 182 |
| <i>Fausel</i>          | 180 |
| <i>Ferula</i>          | 183 |
| <i>Foraria</i>         | 183 |
| <i>Ficus</i>           | 184 |
| <i>Ficus indica</i>    | 186 |
| <i>Ficus aegyptia</i>  | 186 |
| <i>Filicula</i>        | 188 |
| <i>Filipendula</i>     | 188 |
| <i>Filix mas</i>       | 182 |
| <i>Filix femina</i>    | 183 |
| <i>Flos africanus</i>  | 190 |
| <i>Flos regius</i>     | 147 |
| <i>Flos solis</i>      | 189 |
| <i>Flos tinctorius</i> | 189 |
| <i>Feniculum</i>       | 188 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <i>Feniculum sylu.</i>    | 189 |
| <i>Fenegracum</i>         | 188 |
| <i>Folium</i>             | 166 |
| <i>Fragaria</i>           | 192 |
| <i>Fraxinella</i>         | 162 |
| <i>Fraxinus</i>           | 183 |
| <i>Fruentum</i>           | 191 |
| <i>Fruentum indicum</i>   | 217 |
| <i>Fruentum sarac.</i>    | 218 |
| <i>Fucus marinus Alga</i> |     |
| <i>Fumaria</i>            | 194 |
| <i>Fungi</i>              | 190 |
| <i>Fusaria</i>            | 195 |

G

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>G</b>                   |     |
| <i>Albanum</i>             |     |
| <i>Galega</i>              | 195 |
| <i>Galium</i>              | 196 |
| <i>Galipis</i>             | 195 |
| <i>Galla</i>               | 196 |
| <i>Gariophyllata</i>       | 197 |
| <i>Gariophyllata mont.</i> | 297 |
| <i>Garofinus</i>           | 201 |
| <i>Gattaria</i>            | 225 |
| <i>Gelsimum</i>            | 201 |
| <i>Gentia</i>              | 207 |
| <i>Gentia scoparia</i>     | 208 |
| <i>Gentiana</i>            | 201 |
| <i>Gentiana minor</i>      | 203 |
| <i>Gentiana minima</i>     | 203 |
| <i>Ceranium primum</i>     | 203 |
| <i>Ceranium secundum</i>   | 204 |
| <i>Gingiber</i>            | 201 |
| <i>Gingidium</i>           | 208 |
| <i>Gub</i>                 | 209 |
| <i>Gladiolus</i>           | 212 |
| <i>Glandes</i>             | 204 |
| <i>Glastum</i>             | 213 |
| <i>Glastum sylu.</i>       | 213 |
| <i>Glicirrhiza</i>         | 214 |
| <i>Gnaphalium</i>          | 214 |
| <i>Gossypium</i>           | 61  |
| <i>Oramen</i>              | 214 |
| <i>Gramen parnassi</i>     | 215 |
| <i>Gramen aculeatum</i>    | 215 |
| <i>Gramen manna</i>        | 215 |
| <i>Granum gnidium</i>      | 216 |
| <i>Grana paradisi</i>      | 216 |
| <i>Gratia Dei herba</i>    | 218 |
| <i>Gratiola</i>            | 218 |
| <i>Grnaria</i>             | 204 |
| <i>Guacatan</i>            | 219 |
| <i>Guaiacum</i>            | 219 |

H

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>H</b>             |     |
| <i>Alimus</i>        |     |
| <i>Harmola</i>       | 220 |
| <i>Haftula regia</i> | 220 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <i>Hedera</i>                  | 220 |
| <i>Hedera terrestris</i>       | 221 |
| <i>Hedera aculeata</i>         | 221 |
| <i>Hedysarum</i>               | 221 |
| <i>Helenium</i>                | 221 |
| <i>Helichrysum</i>             | 222 |
| <i>Heliotropium maius</i>      | 223 |
| <i>Heliotropium minus</i>      | 223 |
| <i>Helleborum</i>              | 224 |
| <i>Helleboriba</i>             | 224 |
| <i>Helsine</i>                 | 224 |
| <i>Hemerocallis</i>            | 224 |
| <i>Hemonitis</i>               | 224 |
| <i>Hemorrhoidalis</i>          | 225 |
| <i>Hepatorium eupatorium</i>   |     |
| <i>Hepatic</i>                 | 225 |
| <i>Herba impia</i>             | 225 |
| <i>Herba lanaria struthium</i> |     |
| <i>Herba laurentina</i>        | 229 |
| <i>Herba iudaica</i>           | 226 |
| <i>Herba iulia</i>             | 226 |
| <i>Herba paralytis</i>         | 225 |
| <i>Herba paris</i>             | 227 |
| <i>Herba la. Infantis</i>      | 262 |
| <i>Herba sancta barbara</i>    | 227 |
| <i>Herba sancta Crucis</i>     | 227 |
| <i>Hieracio</i>                | 230 |
| <i>Hippoglossum</i>            | 223 |
| <i>Hippuris</i>                | 234 |
| <i>Hirundinaria</i>            | 234 |
| <i>Hordeum</i>                 | 325 |
| <i>Horminum</i>                | 235 |
| <i>Myacinthus</i>              | 229 |
| <i>Hydropiper</i>              | 230 |
| <i>Hyosciamus</i>              | 230 |
| <i>Hyosciamus peruvianus</i>   | 230 |
| <i>Hypocoum</i>                | 231 |
| <i>Hypericum</i>               | 232 |
| <i>Hypopolatum</i>             | 234 |
| <i>Hypocistis</i>              | 233 |
| <i>Hyssopus</i>                | 234 |

I

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>I</b>           |         |
| <i>Aca</i>         | 230     |
| <i>Iaccea</i>      | 236     |
| <i>Iberis</i>      | 237     |
| <i>Ibiscus</i>     | 237     |
| <i>Illecebra</i>   | 451     |
| <i>Imperatoria</i> | 237     |
| <i>Inguinaria</i>  | 33      |
| <i>Inybus</i>      | 240 169 |
| <i>Irio</i>        | 173 239 |
| <i>Iris</i>        | 238 239 |
| <i>Iris sylu.</i>  | 239     |
| <i>Isatis</i>      | 249     |
| <i>Isopirum</i>    | 240     |
| <i>Iua</i>         | 230     |
| <i>Luncus</i>      | 211     |

Sf 2 Jun



# I N D E X

*Juncus odoratus* 212  
*Juniperus* 206  
*Inquianus* 241

K

**K** *Ali* 240  
*Keipj* 242  
*Acra* 240

L

**L** *Aburum veneris* 240  
*Labrusca* 480  
*Lachryma Iob.* 240  
*Lactaria herba* 457  
*Lactuca* 244-243  
*Lactuca sylu.* 244  
*Ladanum* 245  
*Lagopus* 241  
*Lampfana* 241  
*Lapathum* 241  
*Larix* 242  
*Lathyrus* 242  
*Lauer.* 246  
*Laureola* 246  
*Laurus* 248  
*Laurus Alexandrina* 248  
*Laurus Regia* 248  
*Ledum* 245  
*Lens* 251  
*Lens palustris* 251  
*Lentucula* 251  
*Leniscus* 252  
*Lentiscus peruianus* 252  
*Leontopodium* 254  
*Lepidum* 254  
*Leucacantha* 244  
*Leucomum* 254  
*Lichen* 255  
*Licium* 256  
*Lignum aromaticum* 249  
*Lignum indicum* 250  
*Lignum colobrinum* 249  
*Ligustrum* 257  
*Ligustrum* 257  
*Ligusticum falsum* 257  
*Lilium* 204  
*Lilium conualium* 259  
*Limonia mala* 249  
*Limonium* 260  
*Linaria* 261  
*Linaria cerulea* 260-261  
*Lingua bubula* 79  
*Linozotis* 261  
*Linum* 261  
*Linum falsum* 263  
*Linum sylu.* 263  
*Lithospermum* 263  
*Lithospermum minus* 264

*Lolium* 209  
*Lonchitis* 264  
*Lora* 480  
*Lotus* 269  
*Lotus urbana* 265  
*Lotus sylu.* 266  
*Lunaria maior* 266  
*Lunaria minor* 267  
*Lupinus* 268  
*Lupinus sylu.* 266  
*Lupus salutaris* 269  
*Lychnis* 255  
*Lychnis sylu.* 256  
*Lysimachia* 263  
*Lysimachia falsa* 263

M

**M** *Acis* 313  
*Mabaleb* 269  
*Maiorana* 170  
*Mala punica* 281  
*Mala insana* 279  
*Mala Medica* 111  
*Malicorium* 282  
*Malua* 270  
*Malua arborescens* 272  
*Malua montana* 272  
*Maluaufcum* 272  
*Malum* 280  
*Malum cydonium* 289  
*Malum punicum* 281  
*Malus* 280  
*Mala* 280  
*Mandragora* 273  
*Mangas* 274  
*Margarita* 279  
*Marasius* 136  
*Marinus muscus* 301  
*Marmelos* 275  
*Marrubium* 275  
*Marrubium nigrum* 276  
*Marum* 275  
*Marum cortusi* 275  
*Mastuorzo* 277  
*Mastix* 277  
*Mecciocban* 277  
*Medica* 279  
*Medica mala* 101  
*Medium* 279  
*Mel*  
*Mel acreum*  
*Melam pirum*  
*Melanteria*  
*Melanthium* 279  
*Melilotus* 279  
*Melissa* 283  
*Melissa constantinopolitana* 284  
*Melopepones* 285  
*Mentha* 285

*Mentastrium* 287  
*Menta greca* 265  
*Mercurialis* 299  
*Mesfilus* 309  
*Meum* 287  
*Milium* 291  
*Milium indicum* 292  
*Millemorbia* 293  
*Millefolium* 292  
*Mirabollani* 252  
*Mire admirationis herba* 390  
*Moli* 298  
*Mora celsi* 298  
*Mora rubi* 298  
*Mora vaticena* 298  
*Moringa* 298  
*Morsus diaboli* 300  
*Morus* 298  
*Mosus* 492  
*Muralis herba* 335  
*Muscus arboreus* 300  
*Muscus marinus* 301  
*Muscus marinus fruticosus* 302  
*Muscus terrestris* 301  
*Myrica* 394  
*Myriophyllum* 295  
*Myrrha*  
*Myrrhis* 295  
*Myrtillus* 296  
*Myrtus* 296  
*Myxaria* 297-423

N

**N** *Apellum* 303  
*Napus* 304  
*Narcissus* 304  
*Nardus* 305  
*Nardus celtica* 305  
*Nardus italica* 306  
*Nasturtium* 13  
*Nasturtium indicum* 277  
*Negundo* 307  
*Nepensbe* 308  
*Nerium* 308  
*Nigella* 309  
*Nigellastrum* 309  
*Nimbus* 310  
*Nummularia* 315  
*Nux* 311  
*Nux metella* 314  
*Nux indica* 312  
*Nux vomica* 314  
*Nux myrsitica* 312  
*Nymphaea* 310

O

**O** *Cimum* 315  
*Ocinastrium* 65  
*Oci-*



# I N D E X

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <i>Desmodium</i>      |        |
| <i>Oculus bubulus</i> | 81     |
| <i>Ornithoglossum</i> | 169    |
| <i>Olea sativa</i>    | 316    |
| <i>Olea sylva.</i>    | 315    |
| <i>Oleum</i>          | 317    |
| <i>Oliva</i>          | 315    |
| <i>Olus atrum</i>     | 318    |
| <i>Olyra</i>          | 487    |
| <i>Omphacium</i>      | 12.319 |
| <i>Ononis</i>         | 319    |
| <i>Onofia</i>         | 319    |
| <i>Onyx</i>           |        |
| <i>Ophioscorodon</i>  |        |
| <i>Ophioglossum</i>   | 319    |
| <i>Opbis</i>          |        |
| <i>Ophites</i>        |        |
| <i>Opbris</i>         | 320    |
| <i>Opoponax</i>       |        |
| <i>Opuntia</i>        | 335    |
| <i>Orchis</i>         | 335    |
| <i>Origanus</i>       | 321    |
| <i>Oriza</i>          | 393    |
| <i>Orminum</i>        | 235    |
| <i>Orneoglossum</i>   | 322    |
| <i>Ornitogalum</i>    | 322    |
| <i>Ornus</i>          | 335    |
| <i>Orobancha</i>      | 323    |
| <i>Orchis</i>         | 335    |
| <i>Orobis</i>         | 335    |
| <i>Oruala</i>         | 324    |
| <i>Orzata</i>         | 324    |
| <i>Osunda</i>         | 324    |
| <i>Ossea</i>          | 326    |
| <i>Osiris</i>         | 326    |
| <i>Ostrea</i>         | 326    |
| <i>Oxalis</i>         | 5      |
| <i>Oxiachanta</i>     | 326    |
| <i>Oxilapatum</i>     | 326    |
| <i>Oxis</i>           | 326    |
| <i>Oxuriblon</i>      | 464    |

P

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>P</b> <i>Aconia</i>   | 341     |
| <i>Peonia Femina</i>     | 340     |
| <i>Paliurus</i>          | 327     |
| <i>Palma</i>             | 327     |
| <i>Palma sylvestris</i>  | 328     |
| <i>Palma christi</i>     | 329     |
| <i>Palma fructus</i>     | 156     |
| <i>Panaces</i>           | 330     |
| <i>Panaces heracleum</i> | 330     |
| <i>Panax chironium</i>   | 331     |
| <i>Pancreaticum</i>      | 331     |
| <i>Panicum</i>           | 332     |
| <i>Panis porcini</i>     | 125.332 |
| <i>Papaverina</i>        | 338     |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <i>Papaver erraticum</i>         | 333     |
| <i>Papaver album</i>             | 333     |
| <i>Papaver nigrum</i>            | 334     |
| <i>Papaver corniculatum</i>      | 334     |
| <i>Papyrus</i>                   | 88      |
| <i>Paralysis</i>                 | 335     |
| <i>Paris herba</i>               | 336     |
| <i>Pardaliancha</i>              | 335     |
| <i>Parietaria</i>                | 335     |
| <i>Paronichia</i>                | 336     |
| <i>Partenium</i>                 | 336     |
| <i>Pastinaca sativa</i>          | 337     |
| <i>Pastinaca sylvestris</i>      | 338     |
| <i>Pater noster Sate Elena</i>   | 338     |
| <i>Pentaphylon</i>               | 334     |
| <i>Pecten Veneris</i>            | 352     |
| <i>Peplus</i>                    | 345     |
| <i>Peplus</i>                    | 344     |
| <i>Pepo</i>                      | 345     |
| <i>Pepo indicum</i>              | 347     |
| <i>Perfoliata</i>                | 348     |
| <i>Perforata</i>                 | 348     |
| <i>Pericliminum</i>              | 348     |
| <i>Persea</i>                    | 349     |
| <i>Persica mala</i>              | 350     |
| <i>Perfolata</i>                 | 351     |
| <i>Perfolata</i>                 | 351     |
| <i>Pes columbinus</i>            | 359     |
| <i>Pes galli</i>                 | 359     |
| <i>Pes Leonis</i>                | 359     |
| <i>Pes leporis</i>               | 359     |
| <i>Pestifuga</i>                 | 351     |
| <i>Petasites</i>                 |         |
| <i>Petroselinum macedonicum.</i> | 351     |
| <i>Petroselinum</i>              | 352     |
| <i>Peucedanum</i>                | 352     |
| <i>Phalangium</i>                | 353     |
| <i>Phalaris</i>                  | 354     |
| <i>Phasioli</i>                  | 179     |
| <i>Phellodri</i>                 | 354     |
| <i>Phillirea</i>                 | 354     |
| <i>Phoenix</i>                   | 544     |
| <i>Phumaius</i>                  | 466     |
| <i>Phumimus</i>                  | 467     |
| <i>Phyllitis</i>                 | 355     |
| <i>Phyllum</i>                   | 355     |
| <i>Phytbeuma</i>                 |         |
| <i>Picea</i>                     | 352.358 |
| <i>Pilosella</i>                 | 339     |
| <i>Pimpinella</i>                | 359     |
| <i>Pinus</i>                     | 359     |
| <i>Pinus sylva.</i>              | 360     |
| <i>Pineinuclei</i>               | 361     |
| <i>Pinus purgat.</i>             | 361     |
| <i>Pinipinichi</i>               | 362     |
| <i>Piper aquaticum</i>           | 342     |
| <i>Piper nigrum</i>              | 342     |
| <i>Piper album</i>               | 343     |
| <i>Piper longum</i>              | 343     |
| <i>Pider indicum</i>             | 342.344 |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <i>Piper aethiopicum</i>  | 344    |
| <i>Piperitis</i>          | 362    |
| <i>Pisa</i>               | 364    |
| <i>Pistacia</i>           | 364    |
| <i>Pistolochia</i>        | 365    |
| <i>Pitiusa</i>            | 365    |
| <i>Pituitaria</i>         | 366    |
| <i>Plantago</i>           | 356    |
| <i>Plantago aquatica</i>  | 357    |
| <i>Planta maxima</i>      | 357    |
| <i>Platanus</i>           | 366    |
| <i>Plumbago</i>           | 362.71 |
| <i>Polemonium</i>         | 367    |
| <i>Polium</i>             | 369    |
| <i>Poligula</i>           | 367    |
| <i>Podagraria</i>         | 367    |
| <i>Polygonatum</i>        | 367    |
| <i>Polygonum maius</i>    | 368    |
| <i>Polygonum minus</i>    | 368    |
| <i>Polium</i>             | 369    |
| <i>Polipodium</i>         | 369    |
| <i>Pollitricum</i>        | 370    |
| <i>Poma</i>               | 371    |
| <i>Poma adami</i>         | 371    |
| <i>Poma aurea</i>         | 372    |
| <i>Poma ethiopica</i>     | 372    |
| <i>Populus alba</i>       | 372    |
| <i>Populus nigra</i>      | 373    |
| <i>Populus libica</i>     | 373    |
| <i>Porum</i>              | 374    |
| <i>Portulaca</i>          | 376    |
| <i>Potamogeton</i>        | 376    |
| <i>Potentilla</i>         | 376    |
| <i>Poterium</i>           | 476    |
| <i>Pracocia</i>           | 45     |
| <i>Primulaevis</i>        | 377    |
| <i>Proserpinaca</i>       | 377    |
| <i>Prunus</i>             | 377    |
| <i>Pruna sylvestria</i>   | 378    |
| <i>Prunella</i>           | 378    |
| <i>Pseudo distannum</i>   | 159    |
| <i>Pseudonardum</i>       | 307    |
| <i>Pseudomelanthium</i>   | 210    |
| <i>Psora</i>              | 380    |
| <i>Psillium</i>           | 379    |
| <i>Psarumica</i>          | 380    |
| <i>Pulegium</i>           | 380    |
| <i>Pulicaria</i>          | 380    |
| <i>Pulmonaria prima</i>   | 370    |
| <i>Pulmonaria secunda</i> | 371    |
| <i>Pulsatilla</i>         | 382    |
| <i>Punica mala</i>        | 281    |
| <i>Pyra</i>               | 347    |
| <i>Pyretrum</i>           | 363    |
| <i>Pyrola</i>             | 363    |

Q

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Q</b> <i>Uercus</i> | 382 |
| <i>Ss</i>              | 3   |
| <i>Ra-</i>             |     |



# I N D E X

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>R</b> <i>Radix caua</i>   | 385      |
| <i>Radix dulcis</i>          | 385      |
| <i>Radix china</i>           | 385      |
| <i>Radix Rhodia</i>          | 385      |
| <i>Ranunculus</i>            | 386      |
| <i>Rape</i>                  | 386      |
| <i>Raphanus hortensis</i>    | 283      |
| <i>Raphanus sylv.</i>        | 384      |
| <i>Rapum</i>                 | 386      |
| <i>Rapunculus</i>            | 387      |
| <i>Resina lentisoma</i>      | 252      |
| <i>Resina</i>                | 452      |
| <i>Rhamnus</i>               | 391      |
| <i>Rhabarbarum monacorum</i> | 450      |
| <i>Rhabarbarum</i>           | 388      |
| <i>Rhabarbarum indicum</i>   | 390      |
| <i>Rhaponticum</i>           | 390      |
| <i>Rhodia radix</i>          | 385      |
| <i>Rhododaphne</i>           | 391      |
| <i>Rhododendrum</i>          | 391      |
| <i>Rhus</i>                  | 391      |
| <i>Ribes</i>                 | 392      |
| <i>Ricinus</i>               | 340. 393 |
| <i>Rodida</i>                | 394      |
| <i>Rosa</i>                  | 394      |
| <i>Rosa Tunonis</i>          | 204      |
| <i>Ros solis</i>             | 401      |
| <i>Rosmarinum</i>            | 396      |
| <i>Rosmarinus sylv.</i>      | 397      |
| <i>Rubia</i>                 | 399      |
| <i>Rubus idaeus</i>          | 399      |
| <i>Rubus</i>                 | 397      |
| <i>Rubus canis</i>           | 395      |
| <i>Rubus cernuus</i>         | 396      |
| <i>Rumex</i>                 | 341      |
| <i>Ruscus</i>                | 402      |
| <i>Ruta</i>                  | 402      |
| <i>Ruta sylv.</i>            | 404      |
| <i>Ruta capraria</i>         | 404      |
| <i>Ruta pratensis</i>        | 405      |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>S</b> <i>Abina frutifera</i> | 405 |
| <i>Sclima sterilis</i>          | 406 |
| <i>Sacra herba</i>              | 469 |
| <i>Saccharum</i>                | 490 |
| <i>Sagapenum</i>                | 363 |
| <i>Sagitta</i>                  | 406 |
| <i>Saluaris herba</i>           | 363 |
| <i>Salunca</i>                  | 408 |
| <i>Salix amerina</i>            | 481 |
| <i>Salix</i>                    | 407 |
| <i>Salvia</i>                   | 408 |
| <i>Salsa parilla</i>            | 408 |
| <i>Sambucus</i>                 | 410 |
| <i>Sambucus mont.</i>           | 411 |
| <i>Sambucus aquatic.</i>        | 411 |
| <i>Sampitum</i>                 | 413 |
| <i>Sanamunda</i>                | 411 |
| <i>Sanguis</i>                  | 413 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <i>Sanguis drac.</i>       | 161 |
| <i>Santala</i>             | 412 |
| <i>Sanicula</i>            | 413 |
| <i>Sapa</i>                | 480 |
| <i>Saponaria</i>           |     |
| <i>Sassafras</i>           | 413 |
| <i>Satureia</i>            | 415 |
| <i>Satirium</i>            | 414 |
| <i>Saxifraga</i>           | 414 |
| <i>Scabiosa</i>            | 416 |
| <i>Scabiosa hispanica</i>  | 417 |
| <i>Scammonium</i>          | 417 |
| <i>Scandix</i>             | 416 |
| <i>Scilla maior</i>        | 418 |
| <i>Scilla minor</i>        | 419 |
| <i>Scirpus</i>             | 211 |
| <i>Scordium</i>            | 419 |
| <i>Scorodoprasum</i>       | 420 |
| <i>Scorpiocides</i>        | 420 |
| <i>Scorpio herba</i>       | 421 |
| <i>Scorzenera Hiss.</i>    | 421 |
| <i>Scorzenera Ital.</i>    | 422 |
| <i>Serophularia</i>        | 423 |
| <i>Sebesten</i>            | 423 |
| <i>Setale</i>              | 424 |
| <i>Securidaca</i>          | 424 |
| <i>Sedum</i>               | 426 |
| <i>Semperivium</i>         | 425 |
| <i>Semen sanctum</i>       | 425 |
| <i>Sena</i>                | 427 |
| <i>Senetio maior</i>       | 428 |
| <i>Senetio minor</i>       | 429 |
| <i>Serpillum</i>           | 429 |
| <i>Serratula</i>           | 430 |
| <i>Sertula campana</i>     | 430 |
| <i>Sesamoides magnum</i>   | 430 |
| <i>Sesamoides parvum</i>   | 430 |
| <i>Sesamum</i>             | 430 |
| <i>Seselli</i>             | 431 |
| <i>Sicomorus</i>           | 431 |
| <i>Sideritis</i>           | 432 |
| <i>Siligo</i>              |     |
| <i>Siliqua</i>             | 432 |
| <i>Siliquastrum</i>        | 433 |
| <i>Sinapi</i>              | 428 |
| <i>Sium</i>                | 434 |
| <i>Sifer</i>               | 434 |
| <i>Sifimbrum</i>           | 435 |
| <i>Simpbium</i>            | 433 |
| <i>Sium.</i>               | 433 |
| <i>Smilax hortensis</i>    | 436 |
| <i>Smilax arbor</i>        | 435 |
| <i>Smilax aspera</i>       | 436 |
| <i>Smilax lenis</i>        | 437 |
| <i>Solanum</i>             | 437 |
| <i>Solanum hortense</i>    | 438 |
| <i>Solanum balicacabum</i> | 478 |
| <i>Solanum somniferum</i>  | 439 |
| <i>Solanum maius</i>       | 439 |
| <i>Sonchus aspera</i>      | 440 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <i>Sonchus lenis</i>    | 448 |
| <i>Sorba</i>            | 441 |
| <i>Sparganium</i>       | 443 |
| <i>Spartium</i>         | 443 |
| <i>Spondilium</i>       | 444 |
| <i>Spina alba</i>       | 444 |
| <i>Spina insectoria</i> | 445 |
| <i>Spinacia</i>         | 445 |
| <i>Stachis</i>          | 446 |
| <i>Staphis agria</i>    | 447 |
| <i>Stigbe</i>           | 447 |
| <i>Stechas</i>          | 447 |
| <i>Stechas citrina</i>  | 448 |
| <i>Scammonium</i>       | 450 |
| <i>Sstrapotes</i>       | 450 |
| <i>Styrax</i>           | 449 |
| <i>Styrax liquida</i>   | 449 |
| <i>Suber</i>            | 443 |
| <i>Subero cernuus</i>   | 443 |
| <i>Sycomorus.</i>       | 186 |
| <i>Sycomorus fals.</i>  | 187 |
| <i>Symphitum.</i>       | 145 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>T</b> <i>Amarix</i>     | 294      |
| <i>Tanacetum</i>           | 450      |
| <i>Taxus</i>               | 435      |
| <i>Teda</i>                | 451      |
| <i>Telephium</i>           | 451      |
| <i>Terebinthus</i>         | 452      |
| <i>Teriacaria</i>          | 452      |
| <i>Testiculi canis</i>     | 453      |
| <i>Testiculi vulpis</i>    | 453      |
| <i>Tenarium</i>            | 453      |
| <i>Tilia</i>               | 454      |
| <i>Tinnus</i>              |          |
| <i>Tumali</i>              | 457      |
| <i>Taluthrum</i>           | 454      |
| <i>Talietrum</i>           | 454      |
| <i>Tapfia</i>              | 454      |
| <i>Thlopsi</i>             | 456      |
| <i>Thora valdensis</i>     | 456      |
| <i>Thimbra</i>             | 455      |
| <i>Timelia</i>             | 455      |
| <i>Thymus</i>              | 455      |
| <i>Tormentilla</i>         | 458      |
| <i>Tragacantha</i>         | 460      |
| <i>Tragopogonum</i>        | 461      |
| <i>Tragoriganum</i>        | 461      |
| <i>Tragum</i>              | 360      |
| <i>Trast</i>               | 461      |
| <i>Tribulus terrestris</i> | 462      |
| <i>Tribulus aquat.</i>     | 462      |
| <i>Tribulus odoratus</i>   | 462      |
| <i>Trichomanes</i>         | 463      |
| <i>Trifolium accl.</i>     | 464      |
| <i>Trifolium</i>           | 463      |
| <i>Trifolium aureum</i>    | 464      |
| <i>Trifolium pratense</i>  | 465      |
| <i>Trinitas herba</i>      | 465      |
| <i>Trissago</i>            | 107. 465 |



# I N D E X

*Triticum* 216  
*Trixago palustris* 465  
*Tubera* 450  
*Tulipa* 466  
*Tussilago* 459  
*Tipha* 456

V

**V** *Alveriana maior* 466  
*Valeriana minor* 467  
*Veratrum album* 267  
*Veratrum nigrum* 167  
*Verbascum* 458  
*Verbenaca* 469  
*Veronica* 470  
*Vesficaria* 471  
*Viburnum* 472. 473  
*Vicia* 467  
*Vinca prouinca* 377  
*Vincetoxicum.* 474  
*Viola* 475  
*Viola alba* 476  
*Viola mariana* 476

*Viola matronalis* 476  
*Viola lutea* 254  
*Viola tricolor* 236  
*Viperea* 476  
*Vijnaga* 478  
*Viscum* 477  
*Vitex* 481. 11  
*Vitis alba* 478  
*Vitis nigra* 479  
*Vitis siluestris* 479  
*Vitis vinifera* 480  
*Ulmus* 318  
*Umbilicus veneris* 218  
*Vnedo* 42  
*Volubilis* 473. 474. 482  
*Unifolium* 481  
*Vrtica* 323  
*Usnea* 483  
*Vua* 482  
*Vua passa* 483  
*Vua spina* 484  
*Vua vrsi* 484  
*Vuataminea* 479  
*Vulueraria* 485

*Vuluaria* 485  

X

**X** *Xanthium* 486  
*Xipbon* 486  
*Xilon* 61. 486  
*Xiris* 486

Z

**Z** *Acchon* 487  
*Zacantha* 482  
*Zarza parilla* 487  
*Zea* 487  
*Zedoaria* 488  
*Zibettum* 491  
*Zingiber.* 201  
*Zinzipha* 210  
*Zithum* 210  
*Zuccarium* 490

F I N I S.

Cætera quæ libro non describuntur in isto  
 Ipsa suo arcano Natura referuat in horto.





1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4


1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



# TAVOLA DELLE INFERMITA.



|                                           |                             |                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>                                  |                             | <i>Allegrezza generare</i>                      | 52. a. 64. b. 79. c. 165. b. 295. b.                               |
| <i>Bondanza come si conosca.</i>          | 48. d.                      | <i>Allevamento della fatica.</i>                | 229. d.                                                            |
| <i>Abondanza di vino come si conosca.</i> | 491. b. 197. c.             | <i>A si</i>                                     | 387. b.                                                            |
| <i>Abondanza di latte.</i>                | 22. b. 478. a.              | <i>Ammaccature</i>                              | 131. b.                                                            |
| <i>Aborto.</i>                            | 14. c. 72. a. 8. b. 428. b. | <i>Amorbi. ti.</i>                              | 405. d. 416. c.                                                    |
| <i>Aceto far forte.</i>                   | 430. c.                     | <i>Amicizia tra le piante.</i>                  | 88. c.                                                             |
| <i>Aceto far in un' hora</i>              | 71. a.                      | <i>Antidoto contra il Malapello</i>             | 34. d.                                                             |
| <i>Aceto rosato.</i>                      | 395. b.                     | <i>Antidoto contro animali velenosi.</i>        | 72. a.                                                             |
| <i>Acetosi tutti.</i>                     | 35. c. 69. c.               | <i>Antidoti contro tutti i veleni</i>           | 32. b. 102. d. 36. d. 102. a.                                      |
| <i>Aconito.</i>                           | 14. b. 172. b. 299. b.      |                                                 | 540. b. 341. b. 404. b. 101. d. 57. a. 157. a. 265. d. 238. b.     |
| <i>Acqua aurea</i>                        | 2. 9. a.                    |                                                 | 69. d. 324. a. 339. a. 46. d. 61. d. 03. d. 185. b. 34. c. 29. b.  |
| <i>Acqua cordiale.</i>                    | 52. a.                      |                                                 | 228. a. 202. b. 221. a. 406. b. 159. d. 206. b. 21. 7. a. 448. b.  |
| <i>Acqua di canella</i>                   | 130. a. 277. a.             | <i>Antidoto dell' argento vivo.</i>             | 324. a.                                                            |
| <i>Acqua d' orzo</i>                      | 325. c.                     | <i>Antidoto della Cienca.</i>                   | 128. a. 324. a.                                                    |
| <i>Acqua citrina purgare.</i>             | 362. c. 293. d.             | <i>Antidoto del Iusquiamo.</i>                  | 324. a.                                                            |
| <i>Acqua d' ortica</i>                    | 324. d.                     | <i>Antidoto de fonghi.</i>                      | 324. a.                                                            |
| <i>Acqua far apprendere.</i>              | 86. d.                      | <i>Anguinaglia</i>                              | 54. a. b. 262. a. 197. b.                                          |
| <i>Acque cattive, e lor rimedio.</i>      | 10. d.                      | <i>Angustie dell' urina</i>                     | 50. d.                                                             |
| <i>Acqua de gli hidropici.</i>            | 78. d.                      | <i>Animali velenosi scacciare</i>               | 266. b. 263. b. 34. c. 177. b.                                     |
| <i>Acqua odorosa.</i>                     | 40. a. 270. c. 297. c.      |                                                 | 403. d.                                                            |
| <i>Acqua nelle concanità de' faggi</i>    | 179. b.                     | <i>Animo acuire</i>                             | 13. d.                                                             |
| <i>Acqua, e collera canar fuori</i>       | 238. d.                     | <i>Animo ralleggiare.</i>                       | 328. d. 422. b. 417. d.                                            |
| <i>Acqua costrellina</i>                  | 360. c.                     | <i>Anomali guarire</i>                          | 16. d. 371. b.                                                     |
| <i>Acri humori</i>                        | 145. d.                     | <i>Anir. ci</i>                                 | 35. d. 34. d. 300. a. 310. d. 41. c.                               |
| <i>Acrocordoni, o porrificchi</i>         | 37. d.                      | <i>Appetiti stravaganti del. donne grauide.</i> | 491. c.                                                            |
| <i>Acutezza della vna</i>                 | 14. d.                      | <i>Appetito procurare</i>                       | 30. d. 29. d. 212. d. 343. b. 136. b.                              |
| <i>Addormentato ingegno</i>               | 13. a.                      |                                                 | 338. d. 285. c. d. 90. d. 03. d. 233. c. 12. c. 208. b. 286. a.    |
| <i>Adustioni, vedi cotture</i>            | 205. b.                     |                                                 | 5. d. 53. d. 70. d. 52. a. 120. c. 58. a. 13. b. 71. c. 3. 9. a.   |
| <i>Aere contaminato</i>                   | 413. d.                     |                                                 | 322. a. 409. c. 428. d. 410. a. 387. b. 419. b. 86. d. 125. d.     |
| <i>Aere rettificare</i>                   | 10. d. 397. b.              |                                                 | 339. b. 71. c. 99. d. 89. c. 99. b. 95. d. 316. b. 387. a. 295. d. |
| <i>Affetti del cuore</i>                  | 84. d.                      |                                                 | 439. a. 430. a. 413. a. 485. a. 488. d.                            |
| <i>Aglio teriaca de' contadini.</i>       | 10. d.                      | <i>Appetiti Venerei eccitare</i>                | 68. c. 451. c.                                                     |
| <i>Aglio, &amp; rimedio à sua puzza</i>   | 10. d. 403. c.              | <i>Appetiti Venerei estinguer</i>               | 245. a. 252. b.                                                    |
| <i>Albugini de' gli occhi.</i>            | 102. a.                     | <i>Api, &amp; loro punture</i>                  | 271. c. 51. a. 7. d. 318. a. 435. b. 271. a. 416. a.               |
| <i>Alchimisti</i>                         | 267. a. d. 390. a.          | <i>Apoplessia.</i>                              | 2. b. 142. b. 306. d. 250. c. 259. a. 341. c. 307. d. 380.         |



# TAVOLA.

|                                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 380.d.418.d.47.a.b.483.d.d.                            |                                              |
| <i>Aposteme</i>                                        | 60.d.100.a                                   |
| <i>Vedi posteme.</i>                                   |                                              |
| <i>Aranci conservare.</i>                              | 291.d                                        |
| <i>Ardore</i>                                          | 4.d.324.b.230.b.355.c.147.d.398.a.145.d      |
| <i>11.b</i>                                            |                                              |
| <i>Ardore di stomacho.</i>                             | 9.c.151.d.77.c.126.c.395.a.169.b             |
| <i>189.a.36.a.12.c</i>                                 |                                              |
| <i>Ardore dell'urina</i>                               | 166.a.375.c.244.c.471.d                      |
| <i>Ardore di testa</i>                                 | 395.a.223.b                                  |
| <i>Ardore del petto.</i>                               | 151.d                                        |
| <i>Ardore del fegato</i>                               | 151.d                                        |
| <i>Ardore di lle febbri estinguere</i>                 | 475.b.489.b.c                                |
| <i>Ardore di lle finiti</i>                            | 237.a.328.b.c                                |
| <i>Argento vino, &amp; suo antidoto</i>                | 324.a                                        |
| <i>Aridità della lingua</i>                            | 18.c.31.b                                    |
| <i>Aromatico rosato</i>                                | 395.b                                        |
| <i>Arrabbiati</i>                                      | 16.d                                         |
| <i>Asfura della bocca</i>                              | 68.b                                         |
| <i>Arteria aspra</i>                                   | 324.a.145.d.397.a.324.a.271.c                |
| <i>Articuli dolori</i>                                 | 10.a.149.c.228.b.242.b.57.c.69.a             |
| <i>Ascaride scacciare</i>                              | 472.a                                        |
| <i>Ascelle &amp; loro fetore</i>                       | 401.a.297.c                                  |
| <i>Asini far stupidi</i>                               | 128.a                                        |
| <i>Asma</i>                                            | 61.d.361.d.127.a.44.c.228.d.225.c.83.a.349.b |
| <i>25.c.236.d.152.a.134.c.142.b.152.a.228.a.237.a.</i> |                                              |
| <i>273.c.324.a</i>                                     |                                              |
| <i>Asmatici</i>                                        | 2.a.20.b.16.d.47.a.76.c.104.c.120.c.129.c.   |
| <i>133.a.162.a.171.d.222.c.d.235.b.238.b.276.a.b.</i>  |                                              |
| <i>388.d.406.b.428.d.441.b.455.d</i>                   |                                              |
| <i>Asprezza del petto</i>                              | 273.a.475.b                                  |
| <i>Asprezza della lingua</i>                           | 286.a.392.c                                  |
| <i>Asprezza delle fauci</i>                            | 325.b.475.c                                  |
| <i>Asordare l'uomo</i>                                 | 86.a                                         |
| <i>Attoniti</i>                                        | 478.a                                        |
| <i>Attrazione de nervi</i>                             | 32.d                                         |
| <i>Azzurro colore</i>                                  | 297.c                                        |

B

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>B</b> <i>Achette per castigare i fanciulli</i>      | 70.c                                 |
| <i>Balie da che cibi astener si debbono</i>            | 36.a                                 |
| <i>Barba</i>                                           | 2.c                                  |
| <i>Barba tingere di color d'oro</i>                    | 391.b                                |
| <i>Barchetta fatta d'una canna</i>                     | 88.b                                 |
| <i>Batticuore</i>                                      | 92.b.259.a.287.c.412.b.422.b         |
| <i>Bello divenire</i>                                  | 34.d                                 |
| <i>Bellezze da donne</i>                               | 179.c                                |
| <i>Bervettini per corroborare la testa</i>             | 69.b                                 |
| <i>Bestiame ingrassare</i>                             | 279.b                                |
| <i>Bestie, &amp; loro infermità</i>                    | 10.d                                 |
| <i>Bener fresco, &amp; suoi nocimenti</i>              | 483.b                                |
| <i>Beuanda per le sferzole</i>                         | 479.b                                |
| <i>Bezoar</i>                                          | 298.b                                |
| <i>Blatte tirar fuori</i>                              | 73.d                                 |
| <i>Bocca ulcerata</i>                                  | 12.b.d.20.d.36.b.66.d.70.c.75.d.88.b |
| <i>166.c.124.a.158.a.177.a.189.a.192.d.204.b.213.a</i> |                                      |
| <i>257.a.307.a.316.d.335.a.339.a.356.d.379.b.398.d</i> |                                      |
| <i>423.b.428.a.333.a.122.b.447.a.453.b.470.c.464.b</i> |                                      |
| <i>Bocca infiammata</i>                                | 18.d.68.b.204.b.256.d.282.b.         |
| <i>391.b</i>                                           |                                      |

|                                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Bocca</i>                                           | 13.d.72.b.282.d.271.c.211.b.255.a.132.c.70.d |
| <i>198.d.360.d.340.c.378.b.391.b.398.b.300.a.418.a</i> |                                              |
| <i>Bocca dello stomaco</i>                             | 365.b                                        |
| <i>Bocca torta</i>                                     | 483.a                                        |
| <i>Bolsi</i>                                           | 120.d.165.a.252.a                            |
| <i>Botte, &amp; loro veleno</i>                        | 172.b                                        |
| <i>Branchi</i>                                         | 449.a                                        |
| <i>Briachezza vedi ebriacchezza</i>                    |                                              |
| <i>Branconi tirar fuori</i>                            | 487.a                                        |
| <i>Brozze del capo</i>                                 | 268.c                                        |
| <i>Brutta faccia far bella</i>                         | 146.b                                        |
| <i>Buboni pestiferi</i>                                | 34.d                                         |
| <i>Budella</i>                                         | 14.b.144.b.174.b.271.a.326.a.337.d.353       |
| <i>d.354.a.361.c.496.c.474.c</i>                       |                                              |
| <i>Budello visco.</i>                                  | 2.a.25.a.44.d.46.a.48.c.54.a.452.            |
| <i>c.282.d.297.a.450.b.442.c.469.d</i>                 |                                              |
| <i>Buganze</i>                                         | 30.a.37.d.162.c.174.d.228.b.282.a.387.a.b.   |
| <i>Burla alle donne</i>                                | 485.c                                        |
| <i>Burla a parafiti</i>                                | 47.b.485.c.                                  |

C

|                                                         |                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>C</b> <i>aduco male</i>                              | 33.c.340.b                                |
| <i>Vedi mal caduco.</i>                                 |                                           |
| <i>Caduti da alto</i>                                   | 80.d.225.c.293.c.296.a.300.a.430.b.       |
| <i>58.d.458.d.474.d</i>                                 |                                           |
| <i>Calcagni &amp; lor crepature</i>                     | 229.a                                     |
| <i>Caldo cacciare</i>                                   | 185.a.71.a.67.a.230.a.19.d.12.c.346.d     |
| <i>259.a.31.b.19.d</i>                                  |                                           |
| <i>Calore delle reni temperare</i>                      | 150.b.425.b                               |
| <i>Calor naturale conservare</i>                        | 483.c                                     |
| <i>Caligini de gli occhi</i>                            | 7.d.21.b.49.d.64.b.105.a.120.d.           |
| <i>122.b.126.d.133.b.147.d.158.a.189.b.198.c.d.255.</i> |                                           |
| <i>a.266.a.403.d.470.d</i>                              |                                           |
| <i>Callide piedi</i>                                    | 73.d.180.d.205.b.217.a.243.a.407.c        |
| <i>Callosità delle labra</i>                            | 444.d                                     |
| <i>Calume</i>                                           | 463.a                                     |
| <i>Cancari</i>                                          | 34.d.146.d.162.b.170.d.174.a.188.b.228.b. |
| <i>d.224.a.324.d.324.b.48.d.325.a</i>                   |                                           |
| <i>Cancrene</i>                                         | 28.b.35.a.73.d.77.d.80.d.174.c.209.a.229. |
| <i>a.268.c.270.d.312.b.316.b.320.c.324.b.338.b.340.</i> |                                           |
| <i>d.392.c.438.b.458.b.478.d.484.c</i>                  |                                           |
| <i>Cani rabbiosi, &amp; lor morsi</i>                   | 12.a.16.d.24.d.54.b.76.d.                 |
| <i>323.d.355.a.390.c.283.b.467.d</i>                    |                                           |
| <i>Cani ammazzare</i>                                   | 119.d.160.a                               |
| <i>Canna del polmone</i>                                | 366.c.388.c.d.445.a                       |
| <i>Cansarelle beunte</i>                                | 383.c                                     |
| <i>Capelli</i>                                          | 2.c.3.a.187.d                             |
| <i>Capelli caduti</i>                                   | 1.d.18.a.142.d.297.d.351.d.384.a.205      |
| <i>b.29.d.57.a.317.d.135.a.8.a.473.a.</i>               |                                           |
| <i>Capelli far flauti</i>                               | 486.d.                                    |
| <i>Capelli far belli</i>                                | 64.a.73.d.75.a.407.d.187                  |
| <i>Capelli far biondi</i>                               | 64.a.73.d.75.a.390.a.355.b.183            |
| <i>b.373.a.256.c.88.a.469.c.</i>                        |                                           |
| <i>Capelli tingere</i>                                  | 300.a                                     |
| <i>Capelli far neri</i>                                 | 55.a.134.d.142.d.174.d.188.a.270.         |
| <i>c.220.c.221.297.a.320.b.328.d.312.b.392.c.409.</i>   |                                           |
| <i>d.410.b.473.a.</i>                                   |                                           |
| <i>Capelli far rinascere a signosi</i>                  | 224.b.454.d.458.c                         |
| <i>Capelli far rossi.</i>                               | 258.d.265.a.458.d                         |
| <i>Capelli</i>                                          |                                           |



# T A V O L A

Capelli flui. 486.d.85.a.  
 Capelli far ricci. 30.a.  
 Capo, & suoi difetti 380.d.381.b.461.d.  
 Capoinfiammato. 87.a.310.c.  
 Capo, & suo dolore 49.b.252.a.65.b.439.b.  
 386.c.220.d.209.b.170.c.152.d.225.b.278.a.  
 409.c.381.b.85.b.357.a.251.d.257.d.402.d.269.b.  
 198.c.86.d.335.c.297.a.224.a.91.c.223.b.283.  
 b.64.b.168.b.126.a.246.d.448.d.469.a.  
 491.a.  
 Capo ulcerato. 220.d.  
 Caponettare, 71.a.  
 Capo calvo 120.d.  
 Carboncelli. 135.a.148.d.174.c.316.b.331.c.335.a.356.  
 d.405.a.406.c.403.c.416.d.228.b.300.a.416.c.  
 416.c.458.d.484.c.  
 Cardica passione. 302.a.  
 Carbone da Pittori 397.a.  
 Carcinomi. 239.c.260.c.  
 Carestia futura come si conosca. 197.d.486.d.  
 Carnosità della vescica. 272.a.357.a.  
 Carne cuocer presto 185.a.242.b.347.d.  
 Carne frollare. 185.d.  
 Carne conservare. 148.d.342.a.222.d.  
 Carne superflua lenare. 6.d.47.d.46.b.268.c.227.  
 b.243.d.395.b.338.d.  
 Carne anire insieme. 112.a.146.a.  
 Carne in pezzi ricongiungere. 157.d.  
 Carne far bianca. 46.b.  
 Carne generare. 229.b.226.c.227.b.  
 Carnosità della vescica. 486.d.277.a.  
 Carta tingere. 296.a.  
 Cascio conservare. 86.b.286.b.70.c.  
 Casto vivere. 244.b.12.b.  
 Catarro. 16.a.68.c.101.c.  
 194.c.173.d.184.a.192.a.199.b.275.d.290.a.  
 267.b.207.a.206.c.235.b.223.b.107.d.306.d.  
 250.c.56.d.198.d.131.b.162.a.328.d.360.c.  
 127.d.260.c.235.d.56.d.207.d.120.a.130.a.  
 210.c.297.a.345.b.381.b.378.c.408.d.409.a.412.  
 b.417.a.424.b.449.a.448.d.449.d.400.b.464.b.  
 483.a.  
 Cattratte de gli occhi. 7.d.61.a.133.b.176.c.  
 403.d.  
 Canalli bolzi 460.b.  
 Canalli scambiar gli orecchie. 60.c.  
 Canalli, & loro inchiodature. 469.b.  
 Canalli 80.d.279.b.408.d.  
 Canalli far orinare 441.a.  
 Cusico corrosivo. 325.a.  
 Canterio 305.a.401.d.  
 Cesare Augustin come si assicurasse da fulmini. 479.b.  
 Cernello, & cerebro. 7.c.86.c.21.d.295.d.297.c.  
 483.d.  
 Cernello, & suoi difetti. 14.c.10.a.9.d.25.a.62.d.  
 197.c.160.a.235.c.39.d.239.a.68.c.69.b.258.  
 d.306.d.230.a.249.a.430.b.278.a.107.b.151.a.  
 206.b.253.a.367.b.386.c.167.a.142.b.21.d.  
 408.d.306.d.85.b.331.b.24.d.428.a.284.a.386.  
 a.130.b.235.d.187.d.130.c.297.c.409.c.

291.d.439.d.275.c.448.c.d.478.b.476.c.483.  
 a.491.b.  
 Celiaci 22.b.56.d.98.d.256.c.253.a.  
 Centaurea minore succedaneo de gli hermedactoli  
 141.a.  
 Cerasie, & lor mors 23.b.384.b.  
 Cerchi per corbe 70.c.  
 Cernice, & suoi dolori. 23.b.  
 Chiragre 446.d.  
 Cibi, & diuersi loro effetti 51.a.36.a.31.b.  
 185.b.73.d.156.c.45.c.80.d.38.a.86.d.78.c.  
 156.c.36.31.b.75.b.21.d.65.a.71.c.252.a.  
 126.c.75.b.66.d.401.a.36.d.185.c.133.a.148.  
 c.31.b.86.d.180.c.71.c.184.d.125.d.78.d.  
 77.c.185.d.206.b.184.c.107.a.35.c.181.d.  
 73.d.181.d.26.b.179.a.78.c.403.d.38.d.45.  
 c.36.a.134.b.55.d.89.b.55.d.185.a.29.b.32.  
 c.36.a.156.c.181.a.187.d.179.b.65.a.133.  
 a.202.d.190.a.186.d.181.a.180.c.179.b.181.  
 a.36.a.136.b.273.c.185.d.56.d.32.d.71.a.  
 191.b.156.a.36.d.51.a.81.a.185.b.36.a.82.d.  
 68.c.451.b.445.a.451.b.  
 Cibo, & suo succedaneo per 12. giorni. 388.d.  
 Cibo delicato, & utile. 50.d.  
 Cibi che molto nutriscono. 51.b.273.c.  
 Cibi colorire. 97.a.  
 Cibo che imbraccia 98.c.  
 Cicatrici de gli occhi. 18.b.70.c.  
 Cicatrici 2.b.83.c.60.d.37.d.121.a.141.a.70.c.  
 322.b.188.a.393.c.379.a.465.d.  
 Cienza, & suo antidoto. 324.a.  
 Cimice ammazzare 53.b.156.b.183.b.  
 Cipolle, & lor puzore lenare. 403.c.  
 Cipolle far nascer grosse 131.c.  
 Ciuscolo dell'orecchie 273.a.  
 Cotto provocare. 100.a.338.d.361.c.415.c.  
 261.d.198.c.400.d.62.d.154.b.285.c.51.a.  
 21.d.32.b.155.d.202.b.196.d.2.c.252.  
 b.32.b.  
 Couentare 86.d.179.b.98.d.68.c.245.a.  
 289.d.  
 Colera purgare, & soluere 8.c.20.b.327.b.578.  
 b.183.a.468.a.18.c.370.a.180.c.28.a.97.a.  
 431.a.65.a.223.a.394.d.107.c.195.b.154.c.  
 53.d.311.b.291.b.332.d.342.c.350.b.182.c.  
 83.a.391.d.424.b.389.d.256.c.126.b.131.c.  
 38.d.45.c.285.c.394.d.49.c.70.d.427.d.480.a.  
 138.d.345.b.256.a.124.a.164.d.238.d.141.c.  
 191.c.346.d.395.a.155.d.219.b.234.a.18.c.  
 105.d.417.d.362.c.393.d.22.c.101.b.249.d.  
 295.a.290.d.455.d.452.b.454.d.461.a.456.d.  
 475.b.478.d.  
 Conci dolori 17.a.162.a.323.d.172.a.45.c.  
 305.a.411.a.94.d.278.b.12.c.305.c.188.b.407.  
 b.293.a.110.a.77.b.347.d.142.b.81.d.403.c.  
 286.b.270.a.177.d.429.b.403.c.331.c.92.b.  
 10.a.405.a.488.d.483.a.  
 Cella tenere. 425.b.  
 Collirij per gli occhi. 86.d.194.c.128.b.202.d.  
 Collo de gli animali per il giogo 183.a.479.b.  
 Cotto



# T A V O L A

|                                                 |                                 |                                                  |                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Collo della zeffica                             | 32.d                            | 95.d.276.d.326.a.328.d.208.d.312.b.331.b.271.d.  |                                |
| Collo, & suoi tumori                            | 471.c                           | 271.b.107.a.352.b.370.a.420.c.452.b.454.d.455.   |                                |
| Collo, & fur vicere                             | 357.a                           | a.462.a.475.b.478.b.                             |                                |
| Collo incordato                                 | 228.a                           | Coste, & lor vicere                              | 324.a                          |
| Colore farlo buona.                             | 154.b.295.c.235.b.135.b.81.d    | Costole piegate.                                 | 180.d                          |
| 293.d.475.b                                     |                                 | Costumi che ligua sli                            | 383.c                          |
| Colore alle viuande simile al zafferano         | 42.a                            | Cotognifar grandi                                | 152.a                          |
| Colore puniceo                                  | 440.c                           | Coturre del fuoco                                | 96.a                           |
| Colore ceruleo                                  | 125.a                           | 131.b.162.a.205.d.4.d.4.a.27.c.50.a.229.a.180.   |                                |
| Colore verde de Pittori                         | 446.c                           | d.245.b.263.a.232.b.220.b.261.a.223.b.258.d.     |                                |
| Comiziali                                       | 168.b.69.d                      | 183.a.135.b.297.b.299.d.271.a.336.c.318.b.360    |                                |
| Condimento di cibi                              | 17.a.22.c.29.b.285.c            | d.187.c.410.b.c.426.b.435.b.289.a.296.c.448.a.   |                                |
| 12.b                                            |                                 | 4.7.b.456.a.483.b.489.c.                         |                                |
| Conseruatio rimedio                             | 139.c                           | Crepula, & suo rimedio                           | 77.a.78.d.374.d.53.d.          |
| Connuanti rallegrare                            | 470.c                           | Creature morte cauare                            | 459.a                          |
| Concia per la chioia.                           | 42.a                            | Creature afficciare da pericoli                  | 454.d                          |
| Contagione della peste                          | 31.a.160.a.30.d.474.c           | Creature morte cacciare fuori                    | 14.c                           |
| 488.d.                                          |                                 | 404.d.2.d.31.a.159.d.14.c.76.d.48.a.25.a.160.a.  |                                |
| Contrattione de nervi                           | 450.b.477.b                     | 127.b.158.d.162.b.104.c.105.d.202.d.255.a.301.   |                                |
| Conualescens                                    | 58.a.199.b                      | 338.d.400.a.438.a.182.d.455.d.                   |                                |
| Corruttione                                     | 307.d                           | Crepature del federe                             | 11.b                           |
| Concipere facilmente                            | 23.b                            | Crepature intestinali                            | 267.a                          |
| Cuore confortare                                | 295.a.42.a.258.d.40.a.84.d.75   | Crepature de fanciulli                           | 207.a                          |
| c.395.b                                         |                                 | Crepature delle mani                             | 231.e                          |
| Coriza                                          | 449.a                           | Crepature de i piedi                             | 418.d.425.b.229.a              |
| Corpo                                           | 40.d.8.b.2.a.6.d                | Creature ritenere                                | 52.b.409.d                     |
| Corpo corroborare                               | 68.c.233.c                      | Crosse della faccia                              | 150.a.260.c.261.d.230.b.335    |
| Corpi morti conseruare                          | 143.c.102.d.55.d.               | c.262.b.272.a.                                   |                                |
| Corpo, & suoi dolori                            | 19.a.91.b.61.d.23.b.            | Creste                                           | 276.d                          |
| 29.a.32.b.21.d.122.a.343.b.93.d.157.a.129.b.    |                                 | Criteri utili                                    | 85.b                           |
| 403.c.16.a.397.a.418.b.83.a.230.a.341.b.129.a.  |                                 | Croste della pelle lenare                        | 316.d                          |
| 29.c.286.c.403.c.231.b.31.a.376.d.228.a.247.d.  |                                 | Croste delle guinguzole                          | 470.o                          |
| 289.c.291.c                                     |                                 | Crudita, & loro rimedio                          | 30.d.32.b.61.d                 |
| Corpo, & sue ventosità dissoluer.               | 32.b.311.d                      | 305.b.19.c.452.a.                                |                                |
| 238.a.480.a                                     |                                 | Cuore                                            | 5.d.198.c.199.b.306.d.126.o    |
| Corpo corroborare                               | 448.b                           | Cuoia ispessire                                  | 479.a                          |
| Corbo corroborare                               | 448.b                           | Cuore, & sue passioni                            | 30.d                           |
| Corpo lubrificare                               | 199.c.271.b.313.b               | 44.c.34.c.64.b.169.b.398.c.84.d.283.c.335.b.208  |                                |
| 379.c.269.d.333.d.311.b.232.a.131.b.182.d.424.  |                                 | a.52.a.360.c.75.b.297.d.434.d.198.d.9.c.75.b.172 |                                |
| b.66.d.101.a.154.c.183.a.55.d.14.b.66.d.303.b.  |                                 | b.395.a.472.a.474.c.475.c.453.d                  |                                |
| 14.b.143.d.131.c.299.b.290.d.246.d.280.d.246.d. |                                 | Cuore allegriare                                 | 75.c                           |
| 299.c.449.d.445.d.446.b.478.a.475.d.489.b.c.    |                                 | 79.b.299.c.359.a.64.b.394.d.199.c.130.b.199.d    |                                |
| Corpo, & suoi viti interni                      | 31.a.69.c.470.a.                | 105.b.197.c.206.b.230.a.154.a.122.a.259.b.284.a  |                                |
| Corpo purgare.                                  | 29.c.97.a.230.a.18.c.395.d.     | 297.c.331.a.355.d.394.d.395.b.395.a.427.a.284.   |                                |
| 365.d.185.a.169.b.77.b.69.a.153.b.142.d.395.a.  |                                 | b.397.a.335.b.40.a.165.b.412.a.412.c.238.b.      |                                |
| 242.c.185.a.133.a.243.c.202.b.55.a.179.b.142.a. |                                 | Cuore confortare                                 | 249.a.281.c.d.295.d.297.c.68.o |
| 394.d.96.d.142.d.335.a.180.c.77.a.458.a.473.    |                                 | 295.d.464.a.376.c.491.b                          |                                |
| a.389.b.                                        |                                 |                                                  |                                |
| Corpo preseruare da mali                        | 452.b                           |                                                  |                                |
| Corpo morto conseruare                          | 420.c                           |                                                  |                                |
| Corpo smagrire                                  | 102.d.448.b                     |                                                  |                                |
| Corpo ingrassare                                | 273.c.312.b.361.b.365.c         |                                                  |                                |
| Corpo far odoroso.                              | 348.d.238.d                     |                                                  |                                |
| Corpo ristagnare                                | 26.b.54.d.143.d.172.c.50.d.16.a |                                                  |                                |
| 140.a.147.d.282.a.327.d.375.c.398.d.194.b.376.  |                                 |                                                  |                                |
| c.341.b.229.d.291.b.189.a.211.a.77.b.368.a.29.  |                                 |                                                  |                                |
| a.53.c.27.b.434.d.126.c.332.d.31.c.354.c.300    |                                 |                                                  |                                |
| c.299.c.453.b.442.b.468.c.472.d.487.a.          |                                 |                                                  |                                |
| Costi del viso                                  | 35.d.192.a.                     |                                                  |                                |
| Costato, & suo dolore                           | 44.c.29.c.44.d.175.c.           |                                                  |                                |

|  |  |  |                         |                               |
|--|--|--|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |  | D                       |                               |
|  |  |  | Debolezza di cuore      | 335.b                         |
|  |  |  | Debolezza di stomaco    | 154.b.390.d                   |
|  |  |  | Denti far bianchi       | 397.a.44.d.491.b              |
|  |  |  | Denti confortare        | 39.d                          |
|  |  |  | Denti, & loro concanità | 185.c.                        |
|  |  |  | Denti fermare           | 418.d.477.b.469.d             |
|  |  |  | Denti guastii           | 289.a                         |
|  |  |  |                         | 180.d.331.c.380.d.318.a.392.d |

## D

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>D</b> ebolezza di cuore    | 335.b             |
| debolezza di stomaco          | 154.b.390.d       |
| Denti far bianchi             | 397.a.44.d.491.b  |
| Denti confortare              | 39.d              |
| Denti, & loro concanità       | 185.c.            |
| Denti fermare                 | 418.d.477.b.469.d |
| Denti guastati                | 289.a             |
| 180.d.331.c.380.d.318.a.392.d |                   |



# T A V O L A

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Denti infiammati</i>                        | 295.c                            |
| <i>Denti &amp; loro dolori.</i>                | 69.a 33.b.60.c.72.c.85           |
| a 20.d 138.a 199.b 168.c 121.a 13.d.37.b 296.a |                                  |
| 57.b 126.b 53.a 29.d 245.d 322.b 344.c 51.a    |                                  |
| 119.d 343.c 238.a 366.c 31.a 145.c 221.a 307.  |                                  |
| a 207.b 293.b 141.a 215.a 383.d.309.c 89.c     |                                  |
| 403.d 413.d 367.a 449.d 375.d 336.d 362.d      |                                  |
| 317.d 340.c 396.d 141.a 296.c 413.b 161.a      |                                  |
| 375.b 94.d 353.a 321.b 300.a 363.d 283.d 242.  |                                  |
| a 237.a 235.b 258.d 228.c 28.b 243.d 231.b     |                                  |
| 282.a 207.c.d 329.d. 444.d 447.a 458.d 459.a   |                                  |
| <i>Denti rompere</i>                           | 102.a 271.a 342.d                |
| <i>Denti smossi fermare</i>                    | 57.b 68.c 119.d 192.a 252.d      |
| 226.d 316.c 376.d 398.b                        |                                  |
| <i>Diagridio</i>                               | 417.d                            |
| <i>Diaireos eletuario</i>                      | 239.b                            |
| <i>Diamoron</i>                                | 299.d 398.b                      |
| <i>Diarrhea stringare</i>                      | 403.c 469.a                      |
| <i>diarrhoni Abbatis</i>                       | 395.b                            |
| <i>diatron pipereon</i>                        | 343.b                            |
| <i>dianoli fugarfi con l'hiperico</i>          | 232.b                            |
| <i>disfetti del cernella</i>                   | 448.d                            |
| <i>disfetti del cuore</i>                      | 34.c 472.a                       |
| <i>disfetti delle reni</i>                     | 14.b 33.c 390.d                  |
| <i>disfetti stemmatici</i>                     | 46.a                             |
| <i>disfetti interni</i>                        | 445.d 470.a                      |
| <i>disfetti della pelle</i>                    | 286.d                            |
| <i>disfetti del petto</i>                      | 471.c 474.d                      |
| <i>disfetti del sangue</i>                     | 122.a                            |
| <i>disfetti de luoghi occulti</i>              | 470.c                            |
| <i>difficultà d'orina</i>                      | 38.a 51.d. 50.d 263.c 107.b 129. |
| c. 222.c 213.a 224.a 33.c 37.d 134.c 3.a 89.b  |                                  |
| 153.b 141.a 129.a 23.b 473.d                   |                                  |
| <i>difficultà di parlare</i>                   | 223.c                            |
| <i>difficultà di respirare</i>                 | 84.d 83.b 129.a 289.c            |
| 238.b 134.c 428.d 309.c 76.c 406.b 225.c 13.d  |                                  |
| 478.b                                          |                                  |
| <i>difficultà del parto</i>                    | 92.b                             |
| <i>digestione aiutare</i>                      | 130.c 253.b                      |
| 257.c 286.b 343.b 397.a 286.a 343.a 238.a 418. |                                  |
| c 478.d                                        |                                  |
| <i>dislocationi de membri</i>                  | 64.a 142.b 170.a 223.b           |
| 177.a 479.b 469.c                              |                                  |
| <i>diffenteria</i>                             | 5.d 56.a                         |
| 253.a 383.d 200.b 181.d 63.d 37.b 1.d 356.b    |                                  |
| 339.d 252.d 148.b 390.d 315.c 87.a 14.d 72.a   |                                  |
| 149.b 156.c 360.c 81.d 390.d 395.b 395.a 309   |                                  |
| c 256.c 151.d 499.a 375.c 189.b 162.a 9.c 57.b |                                  |
| 53.c 339.a 171.d 328.a 56.c 145.d 51.a 171.a   |                                  |
| 420.b 68.c 283.d 145.d 177.a 340.b 221.        |                                  |
| a 265.a 263.b 340.c 131.b 275.c 138.d 16       |                                  |
| a 96.d 286.c. 123.b 392.d 367.a 134.c 263.     |                                  |
| a 166.c 42.d 35.d 20.b 151.a 392.c 360         |                                  |
| c 98.d 390.a 233.c 39.d 257.c 267.a 232.       |                                  |
| b 145.a 54.d 339.a 332.d 206.b c 188.a         |                                  |
| 282.a 258.a 12.b 22.a 292.a 241.d 306.b        |                                  |
| 392.b 329.a 442.c 458.d 460.c 480.d 485.       |                                  |
| a 487.d                                        |                                  |
| <i>distillationi d'orina</i>                   | 106.a 140.a 169.c 102.d          |

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 189.a 129.b                                    |                                    |
| <i>distillationi &amp; casarri della testa</i> | 94.d 131.b                         |
| <i>distillationi del posto.</i>                | 181.b                              |
| <i>dita</i>                                    | 357.a 340.d                        |
| <i>dita &amp; loro pterigij</i>                | 392.c                              |
| <i>ditella &amp; suo puzore</i>                | 30.a 91.b 297.b                    |
| <i>doglie frigide</i>                          | 487.a                              |
| <i>Dolori artistici</i>                        | 2.b 57.c 105.d 122.a 149.c         |
| 242.b 165.a 170.d 172.a 199.d 204.b 250.c 218  |                                    |
| b 274.d 305.a                                  |                                    |
| <i>dolori mitigare</i>                         | 463.a                              |
| <i>dolori delle budella</i>                    | 14.b 184.c 283.c 474.c             |
| <i>dolori del capo</i>                         | 251.d 126.a 25.c 335.c 470.c       |
| <i>dolori calidi</i>                           | 475.b                              |
| <i>dolori colici.</i>                          | 177.a                              |
| 317.a 197.c 286.b 12.c 213.a 414.c 393.a 395.  |                                    |
| b 105.d 129.c 207.a 92.b 97.a 188.b 351.a 126. |                                    |
| a 17.a 152.a 431.b 248.c 77.b 311.d 142.b 238. |                                    |
| a 165.a 291.c 336.d 81.d 2.d 149.b 96.d 94.d   |                                    |
| 125.d 10.a                                     |                                    |
| <i>dolori di corpo</i>                         | 93.d 129.b 104.c 137.a 228.        |
| a 83.a 91.b 129.a 23.b 122.a 286.c 238.d 31.a  |                                    |
| 230.a 32.b 289.c 160.a 16.a 18.c               |                                    |
| <i>dolori del costato.</i>                     | 29.c 107.a 271.d 466.c             |
| 475.b 478.b                                    |                                    |
| <i>dolori frigidì</i>                          | 487.a                              |
| <i>dolori muigare</i>                          | 468.d 465.a 467.d                  |
| <i>dolori de membri genitali</i>               | 470.c                              |
| <i>dolori di denti mitigare</i>                | 28.b                               |
| 29.d 31.a 33.b 37.d 194.d 196.d 210.b 231.b    |                                    |
| 235.b 248.c 293.d 393.a 473.a                  |                                    |
| <i>dolori delle giunture</i>                   | 186.d 188.a 208.c 393.a 335.       |
| b 324.d                                        |                                    |
| <i>dolori delle ferite mitigare</i>            | 485.d                              |
| <i>dolori di fianco</i>                        | 239.b 390.d 149.c 175.d 219.c 225. |
| c. 202.d                                       |                                    |
| <i>dolori intestinali</i>                      | 384.d 221.b 171.d 450.             |
| a 273.a 34.c 350.c 442.c 409.a                 |                                    |
| <i>dolori de lombi mitigare</i>                | 36.a                               |
| 79.d 283.d 165.d 61.d 88.a 13.d                |                                    |
| <i>dolori mulza</i>                            | 89.c. 222.a 182.d 255.             |
| a 471.b 479.a                                  |                                    |
| <i>Dolori de membri</i>                        | 231.b 156.d 145.a 253.b            |
| 29.c 261.d 266.d 314.b 53.c 13.d. 67.a 364.b   |                                    |
| 170.a 151.a 390.d                              |                                    |
| <i>Dolori della madrice</i>                    | 266.a 210.a 92.b 475.a             |
| <i>Dolori di morsi velenosi</i>                | 463.d                              |
| <i>Dolori di naso</i>                          | 282.d                              |
| <i>Dolori di nerui</i>                         | 181.b                              |
| <i>Dolori di orecchie</i>                      | 122.b 273.a 32.c 231.b 35.d        |
| 393.c 231.c 35.d 36.a                          |                                    |
| <i>Dolori di occhi</i>                         | 263.a                              |
| <i>Dolori di piedi</i>                         | 231.b 181.a                        |
| <i>Dolori del parto</i>                        | 157.a 205.b                        |
| <i>Dolori di petto</i>                         | 13.d 85.a 281.b                    |
| <i>Dolori delle reni</i>                       | 17.a 57.b 81.d 179.a 188.ac        |
| 208.a 264.b                                    |                                    |
| <i>Dolori di stomaco</i>                       | 53.d 187.a 238.a 338.d             |
| 283.a 470.d                                    |                                    |

Dolori



# A T A V O L A

Delo di d'illa 18 a. 32 c. 59 a 69 d. 188 c. 180 d  
 122 d. 122 b. 121 a. 225 b. 286 c. 14 a. 29 c. 53 a  
 107 b. 142 b. 228 d. 273 d. 470 d.  
 dolori di ventre 44 d. 121 a. 129 b. 168 b. 190 a  
 248 a. 262 a.  
 dolori di ventosità 17 a.  
 dolori per piaghe di mal francese 250 d.  
 donne far belle 346 d.  
 donne far seconde 242 b. 275 a. 471 d.  
 donne grande 12 c. 409 d. 471 a.  
 donne ingrassare 313 b.  
 donne di parto 59 a. 76 d. 85 a. 90 d. 189 b.  
 229 a. 448 c.  
 donne di 182 d. 225 c. 235 d. 274 b. 182  
 d. 183 a. 471 d.  
 dormire 274 c. 333 d. 278 d.  
 dorso dolente 20 b.  
 dragoncello art. fiesco come 262 c.  
 durezza 31 b. 87 d. 7 d. 267 c. 37 d.  
 durezza del fegato 71  
 durezza delle giunture 261 a.  
 durezza de i luoghi secreti 271 a. 449 d.  
 durezza delle mammelle 14 c. 37 d. 89 c. 142  
 a. 187 a. 134 a. 216 b. 89 b. 262 a. 228 a. 317  
 b. 36 a.  
 durezza maturare 20 b.  
 durezza mollificare 305 b.  
 durezza de nervi 262 a. 273 b.  
 durezza molliuere 29 c. 38 d. 55 a. 81 d. 331 c.  
 342 d. 434 b.  
 durezza dell'ulcere 174 c.

## E

**E** Briacchezza & rimedio 199 b.  
 Effetti mirabili 151 c. 40 a.  
 Effetto mirabile dell'Edera 121 a.  
 Effetto mirabile in vn Toro 185  
 Elefantia 167 a. 168 b. c.  
 Elettuario Diatreos 239 b.  
 Elettuario di succo di rose 395 b.  
 Elettuario rosato di biesue 395 b.  
 Emicrania 142 b. 168 b. 116 a.  
 Emorroidi sanare 357 a. 60 d. 295 d. 239 d.  
 487 d.  
 Enfiagioni 312 c. 323 c. 327 d. 228 b. 87 d.  
 177 a. 141 d.  
 Enfiagioni de gli occhi 129 c.  
 Enfiagioni dell' madrice 204 b.  
 Enfiagioni dell'ulcere 45 c.  
 Enfiagioni della milza 337 a.  
 Epiphore de gli occhi 129 b. 150 b. 207 b.  
 Epilettici 150 a. 422 b.  
 Epilessia de fanculli 93 a. 405 d. 142 b. 199  
 a. 250 c. 477 b.  
 Epinitide sanare 297 a. 104 a. 223 b. 477 a.  
 484 c.

Ensiptile 86 a. 26 b. 295 c. 32 c. 356 d. 171 a.  
 319 c. 429 d. 326 c. 20 b. 391 b. 348 b. 97 d.  
 45 b. 148 d. 171 d. 12 c. 297 d. 218 c. 287 b. 376  
 d. 395 c. 333 a. 444 d. 445 a. 469 a. 470 b.  
 Enniac. rnoja 32 d.  
 Erpi 485 a.  
 Espore & superstitione del vulgo 183 a.  
 Escia de i funghi 161 c.  
 Escara de i merij 267 a. 33 b.  
 Escrescenze de i membri 348 b.  
 Estinguere la sete 18 c.  
 Estrare de cori spine & sacche 13 d.  
 Esuo della madrice 151 d.  
 Etibici. 375 c.  
 Euacuare la collera 18 c.  
 Euacuare il ventre 38 d.  
 Euacuare la stemma 18 c.

**F** Asiper la notte 70 c.  
 Faccia 8 d.  
 Faccia far bella 25 a. 243 d. 257 c. 259 c. 387 b. 381 d.  
 d. 243 b. 397 b. 86 d. 179 c. 268 a. 261 d. 222 d. 460  
 c. 480 c. 48 d.  
 Faccia & sue crezze 261 d. 415 c.  
 Faccia & sua bruttezza emendare 46 b. 281 d.  
 Faccia infiammata 185 a. 445 a.  
 Faccia & suo rossore 478 d.  
 Faccia conseruare 222 d.  
 Faccia impallidire 129 b.  
 Faccia leprosa 469 a.  
 Faccia mendicare 104 a. 141 a. 329 b. 349 a. 257  
 d. 212 a. 479 b.  
 Faccia far risplendente 318 b.  
 Faccia rallegrare 449 d.  
 Faccia purgare 205 a.  
 Faccia & sue macchie 108 d. 262 b. 273 a. 133  
 b. 384 d. 239 c. 461 a. 192 d. 205 c. 393 b. 364  
 b. 305 b. 141 a. 318 b. 16 d. 273 b. 347 a. 138  
 a. 266 a. 241 a. 174 c. 261 d. 253 a. 544 d.  
 478 d.  
 Falangi & loro morsi. 271 a. 354 a.  
 Fame come si sopporta da gli Indiani 228 c.  
 Fame ritardare 337 d.  
 Fantasma 341 d. 376 a.  
 Fantasma & ogni timor scacciare 324 c. 266 b.  
 Fant. si catture 283 c.  
 Farfarella della testa 111 a. 418 d. 407 c. 171 d. 187  
 d. 297 a. 122 b. 86 d. 71 a. 107 b. 187 d. 448 d.  
 Farnetico indurre 231 a.  
 Fastidio del cibo 130 b. 461 a.  
 Faticati per il maggio 48 b. 465 a.  
 Fatture 158 d. 227 c.  
 Fauti sanare 379 b. 460 c. 461 a. 484 c.  
 Fauti infiammate 423 b. 68 d. 465 d.  
 Fauti ulcerate 146 d. 18 a. 216 d. 464 b.  
 Fauti & loro asprezza 75 b. 221 a. 325 b. 439 b.  
 385



385 b. 415 a.  
 Fanci & loro destillationi 38 b.  
 Fanci & loro impedimento 126 b.  
 Fauella perduta 306 d. 341 d.  
 Febri in genere 2 c. 64 a. 269 a. 379 c. 390 b.  
 120 c. 290 d. 380 a. 40 a. 85 b. 79 c. 75 c.  
 441 a.  
 Febri acuti 177 a.  
 Febri acute & maligne 68 b. 259 b. 392 d. 464 a.  
 475 a.  
 Febri antiche 295 d. 390 a.  
 Febri ardenti 230 a. 333 a. 31 b. 136 b. 141 d.  
 79 c. 45 c. 165 b. 271 a. 282 b. 126 c. 169 b. 310  
 c. 412 b. 314 b. 460 c.  
 Febri coleriche 53 d. 315 c. 394 d. 259 b. 5 d.  
 5 a. 474 b.  
 Febri erratiche 278 d.  
 Febri etica 18 d.  
 Febri frenetiche 75 c.  
 Febri de fanciulli 155 d. 237 a.  
 Febri lunghe 31 b. 177 a. 178 b. 126 c. 49  
 a. 280 d. 269 d. 413 c. 219 c. 278 d. 177 a.  
 202 d.  
 Febri maligne 123 a.  
 Febri con milza 227 b.  
 Febri & sue opulationi 278 d. 390 a.  
 Febri & lor parossismi 169 b.  
 Febri periodiche & lunghe 168 b. 172 c.  
 Febri pestilenti & pestifere 31 a. 405 a. 359 a.  
 405 d. 359 a. 405 d. 251 d. 72 b. 420 c. 125 a.  
 459 b. 413 d. 422 b. 5 d. 124 a. 238 b. 40 a.  
 458 d. 471 a.  
 Febri putride 350 c. 93 a. 142 c. 438 a. 10 a.  
 Febri quartane 100 a. 329 a. 238 a. 178 d. 158  
 a. 266 a. 470 b.  
 Febri & suoi rigori 65 b. 49 a. 187 a. 450 b.  
 Febri terzane 278 d. 9 d. 266 a. 107 c. 83 a. 356  
 b. 329 a. 470 b.  
 Feconde far le donne 23 b. 99 d. 129 b. 471 d.  
 Fegato & suoi mali 24 a. 380 a. 360 c. 12 a. 9 c.  
 8 c. 69 c. 394 d. 319 c. 69 a. 310 d. 177 a. 390 a.  
 6 c. 430 c. 306 d. 409 c. 314 a. 390 d. 10 a. 32 b.  
 212 d. 273 c. 303 b. 278 a. 198 c. 248 a. 77 b. 104  
 c. 365 b. 444 c. 484 a.  
 Fegato debole 18 d. 252 c. 356 c. 280. 252 a.  
 254 b.  
 Fegato opilato 13 d. 399 d. 105 d. 268 b.  
 32 b. 130 b. 177 a. 51 d. 346 c. 394 d. 144 b. 336  
 d. 261 c. 141 d. 260 c. 50 d. 276 b. 172 h. 70  
 d. 193 c. 122 c. 286 b. 197 c. 83 a. 285 c. 125  
 d. 433 d. 221 a. 55 a. 169 b. 84 b. 269 d. 49  
 a. 51 d. 413 c. 32 d. 384 c. 155 c. 336 b. 14 b.  
 143 d. 92 d. 85 a. 126 b. 448 d. 459 a. 165 a.  
 471 b. 470 a.  
 Fegato frigido 178 a. 198 c. 202 b. 253 a. 207 a.  
 295 a.  
 Fegato indurato 271 d. 418 c. 100 b. 122 d.  
 53 d. 37 d.  
 Fegato confortare 130 b. 395 b. 286 a. 295  
 d. 339 a. 178 b. 193 c. 328 d. 9 c. 335 a. 470 b.

464 a.  
 Fegato infiammato 240 b. 202 d. 308. 388 c.  
 299 c. 75 a. 413 a. 375 b. 305 b. 306 d. 24 d.  
 62 d. 68 c. 245 b. 395 a. 344 c. 8 b. 253 d.  
 192 d. 347 d. 205 a. 19 d. 439 a. 123 a. 346 d.  
 86 d. 426 b. 398 c. 269 b. 100 b. 69 a. 349 b. 333 a.  
 444 d. 460 a. 475 c.  
 Fegato da che cibosi offenda 185 d.  
 Fegato mondificare 389 d. 44 c. 375 c.  
 Fegato rinfrescare 208. 464 a.  
 Fegato ulcerato 50 c. 254 b.  
 Felci come si estirpino 183 b.  
 Femine generare 355 d. 453 a.  
 Femine de parto purgare 189 b.  
 Ferue 2 b. 19 d. 33 d. 50 a. 62 a. 63 a. 64  
 a. 66 d. 69 a. 72 c. 85 b. 108 d. 128 b. 121 a. 107  
 d. 147 d. 151 a. 162 c. 271 a. 231 b. 159 a. 192 d.  
 216 a. 204 a. 214 d. 202 d. 239 b. 226 c. 250 d.  
 267 a. 296 b. 308 a. 305 a. 310 a. 318 b. 323  
 b. 340 d. 383 c. 388 a. 390 b. 409 d. 35 d. 149  
 c. 31 b. 233 c. 452 b. 465 d. 471 d. 474 c. 485  
 d. 487 a.  
 Ferite consolidare 34 d. 458 d. 84 d. 35 d. 53  
 b. 43 a. 93 b. 60 c. 18 d. 15 d. 171 u. 187 a. 107 a.  
 14 c. 18 d. 197 c. 228 a. 407 d. 232 b. 265 b. 249  
 a. 310 c. 315 c. 122 a. 353 a. 377 a. 371 a. 377  
 a. 379 b. 375 b. 382 d. 204 b. 146 a. 305 c.  
 274 d. 293 c. 6 c. 331 d. 189 a. 104 d. 397 a. 157  
 d. 205 a. 105 a. 82 d. 205 b. 77 a. 114 a. 68  
 d. 432 d. 415 d. 429 a. b. 320 d. 131 b. 138 a. 86 d.  
 227 b. 363 c. 144 b. 339 d. 231 c. 296 a. 203 c.  
 59 a. 139 b. 232 d. 242 b. 321 a. 420 c. 265 b. 282  
 a. 466 d. 470 b. 485 d.  
 Ferite anelinate 228 b.  
 Ferite delle budella 15 d. 320 b. 171 a.  
 Ferite di saette o Canne 182 d. 252 b.  
 Ferite (assali 221 d. 151 a. 204 a. 157 d. 267 b. 226  
 c. 15 d. 66 d. 157 d. 204 b. 13 d. 15 d. 160 a.  
 177 a.  
 Ferite della testa 1. b. 67 a. 69 a. 216 a.  
 Ferore dell'infiammagioni 475 d.  
 Ferite della vesica 467 d.  
 Ferite interne 199 d. 205 c.  
 Ferite de nerui 471 b.  
 Ferite fresche 471 b.  
 Ferore dello stomacho 454 a.  
 Fessure simplici 207 c.  
 Fessure delle labra 256 c.  
 fessure delle mani 158 a.  
 fessure del sedere 70 d. 198 d.  
 fessore della bocca 374 d.  
 ferite dall'aglio, & del porro lenire 441 b.  
 fiato serrato 9 d. 31 a. 32 b. 90 d. 101 a. 119  
 d. 130 c. 206 b. 239 d. 307 d. 314 a. 369 d. 418 d. 70  
 b. 190 b. 238 a. 298 d. 196 a. 285 d. 477 b.  
 488 d.  
 fianchi 9 c. 12 b. 61 d. 63 d. 239 b. 390 d. 413 d.  
 278 b.  
 fico arbore sicuro dalla saetta 183 d.  
 fichi



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Fichi conservare</i>           | 248 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Flusso di enterico</i>               | 86 d. 137 b.                                                                                                                                                                            |
| <i>Fichi del federo</i>           | 357 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Flussi acide donne</i>               | 3 d. 162 a. 188 a. 189 b. 197 a. 252 d. 256 c. 258 a. 265 a. 295 d. 296 b. c. 310 c. 315 c. 331 c. 339 d. 395 a. c. 398 d. 442 c. 461 b.                                                |
| <i>Fiele e suo trabocco</i>       | 66 c. 394 d. 269 a. 270 a. 412 b. 35 a. 188 a. 81 a. 239 a. 124 a. 5 a. 92 d. 107 c. 189 a. 142 c. 168 b. 195 c. 52 c. 433 d. 153 c. 341 b. 3 ob. 339 a. 173 d. 152 a. 369 a. 29 d. 241 a. 418 b. 141 d. 390 b. 389 a. 238 d. 380 a. 218 d. 153 b. 393 b. 329 b. 51 d. 276 c. 14 b. 177 a. 402 d. 81 d. 289 a. 235 d. 289 d. 123 c. 100 a. 72 b. 401 a. 97 a. 155 d. 290 d. 8 b. 18 c. 48 b. 141 a. 261 c. 192 d. 234 b. 394 d. 284 d. 260 b. 35 d. 144 b. 230 a. 384 c. 241 d. 254 b. 127 a. 84 d. 300 b. 329 a. 415 d. 352 b. 400 a. 83 b. 51 a. 120 d. 27 b. 401 d. 381 b. 122 a. 50 d. 448 d. 470 a. b. 474 d. 480 a. 471 d. | <i>Flussi di humari</i>                 | 459 a.                                                                                                                                                                                  |
| <i>Filo della schena</i>          | 51 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Flusso de nervi</i>                  | 317 d.                                                                                                                                                                                  |
| <i>Filutingere</i>                | 296 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Flussi de gli occhi</i>              | 68 d. 104 a. 188 b. 231 a. c. 320 c. 366 b. 388 a.                                                                                                                                      |
| <i>Figli maschi generare</i>      | 355 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Flussi di sangue</i>                 | 8 b. 4 d. 6 c. 7 c. d. 18 c. d. 42 c. 82 d. 104 c. 126 a. 134 c. 135 d. 171 d. 174 b. 196 d. 204 b. 220 b. 255 b. 258 a. 285 c. 293 c. 316 d. 324 b. 333 a. 375 c. 398 d. 485 d. 483 b. |
| <i>Fuocchi de gli occhi</i>       | 34 d. 43 a. 121 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Flussi siemaculi</i>                 | 5 d. 35 c. 68 c. 58 d. 130 b. 139 b. 150 b. 151 a. 156 c. 181 d. 184 c. 197 b. 115 d. 130 c. 133 c. 192 a. 299 b. c. 297 a. 300 b. 328 d. 360 c. 373 a. 390 d. 392 b. d. 444 c.         |
| <i>Fiore che offende la testa</i> | 201 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Flussi risignare</i>                 | 441 b. 446 c. 491 b.                                                                                                                                                                    |
| <i>Fiore che uccide ligasti</i>   | 201 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Flussi del ventre</i>                | 3 d. 4 a. 6 c. 45 c. 68 c. 71 d. 75 d. 98 d. 149 b. 156 b. 151 d. 198 c. 241 d. 252 c. 266 a. 273 c. 292 d. 295 c. 296 a. 309 c. 325 b. 368 a. 392 d. 398 a. 435 b. 286 b. 442 b. 4 d.  |
| <i>Fistole lagrimali</i>          | 20 a. 49 d. 429 a. 439 c. 271 a. 297 d. 312 b. 321 d. 458 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Flusso femminile</i>                 | 51 d. 90 d. 238 d. 293 c.                                                                                                                                                               |
| <i>Fistole</i>                    | 12 d. 15 d. 43 d. 44 d. 88 b. 122 b. 151 b. 157 b. 158 a. 162 b. 168 c. 159 d. 204 b. 206 c. 207 c. 210 a. 221 a. 239 b. 260 c. 261 c. 293 d. 323 d. 356 d. 411 a. 226 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Flusso d'orina</i>                   | 72 c.                                                                                                                                                                                   |
| <i>Fistole calloso</i>            | 358 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Fougli mali fici e loro antidoto</i> | 53 c. 77 c. 283 b. 324 a. 347 d. 374 d.                                                                                                                                                 |
| <i>Flussi</i>                     | 14 8 b. 8 c. 12 b. 14 d. 35 d. 41 a. 44 d. 53 c. 68 d. 72 b. 122 b. 134 c. 166 c. 144 b. 179 a. 190 a. 196 d. 223 b. 226 d. 260 c. 282 a. 301 a. 306 b. 334 a. d. 377 a. 383 b. 392 d. 395 b. c. d. 399 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Forcera del capo</i>                 | 8 c. 122 b. 107 d.                                                                                                                                                                      |
| <i>Flemoni caldi mitigare</i>     | 475 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Formicola infermita</i>              | 37 d. 135 a. 158 a. 223 b. 297 c. 391 b. 403 a. 458 d.                                                                                                                                  |
| <i>Flussi bianchi delle donne</i> | 86 c. 128 a. 256 c. 28 a. 313 a. 383 b. 392 a. 396 d. 193 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Forche decidere</i>                  | 224 a.                                                                                                                                                                                  |
| <i>Flusso del corpo</i>           | 3 d. 5 d. 20 b. 32 d. 39 d. 57 a. 72 a. 82 d. 178 d. 214 d. 258 a. 265. 274 c. 275 c. 281 a. 306 b. 354 c. 395 c. 98 a. 434 d. 442 c. 442 b. 472 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Forza delle pondera o tenafmo</i>    | 188 a.                                                                                                                                                                                  |
| <i>Flussi del catarro</i>         | 412 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Forze recreare</i>                   | 328 a.                                                                                                                                                                                  |
| <i>Flussi della gola</i>          | 309 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Fracosati</i>                        | 430 b.                                                                                                                                                                                  |
| <i>Flusso delle gengive</i>       | 196 d. 473 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Fratture</i>                         | 7 b. 64 a. 246 a. 157 d.                                                                                                                                                                |
| <i>Flussi di humori</i>           | 251 d. 77 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 355 b. 375 c.                                                                                                                                                                           |
| <i>Flussi del gorguzzole</i>      | 473 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Frigide infermita de nervi</i>       | 48 b.                                                                                                                                                                                   |
| <i>Flussi delle hemorroidi</i>    | 207 c. 18 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Frenesia</i>                         | 10 d. 32 d. 69 d. 144 b. 158 a. 167 d. 287 a. 220 c. 310 a. 334 a. 356 d. 375 d. 403 a. 426 b. 430 b. 439 b. 470 c. 475 c. d. 483 a.                                                    |
| <i>Flussi de mestruj</i>          | 4 a. 68 c. 121 a. 138 a. 151 a. 267 b. 293 b. d. 312 b. 320 b. 359 a. 378 a. 423 b. 341 b. 211 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Frigidita</i>                        | 24 d. 126 c. a. 130 b. 132 c. 198 c. 228 a. 248 a. 273 c. 275 c. 286 c. 306 d. 324 c. 409 c.                                                                                            |
| <i>Flemma</i>                     | 8 c. 14 c. 18 c. 25 a. 28 b. 38 d. 31 b. 40 d. 46 d. 48 b. 49 c. 69 c. 89 b. 93 d. 90 a. 97 a. 99 d. 125 d. 131 c. 155 d. 156 a. 161 a. 170 c. 175 c. 187 d. 193 a. 208 c. 225 c. 248 b. 252 a. 234 a. 235 c. 238 a. 243 c. 246 d. 274 b. 275 d. 283 c. 295 d. 318 a. 337 b. 340 d. 343 b. 345 b. 350 c. 363 d. 385 b. 410 d. 417 d. 427 d. 444 c. 446 b. 447 a. 448 c. 452 a. 455 d. 478 b. d. 472 a. 483 d.                                                                                                                                                                                                                    | <i>Frozzose</i>                         | 226 c.                                                                                                                                                                                  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Fronte e suoi dolori</i>             | 18 a. 379 b. 386 c. 412 b.                                                                                                                                                              |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Fronte crespa</i>                    | 262 b.                                                                                                                                                                                  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Fuoco e sue cotture</i>              | 27 c. 30 a. 46 a. 60 d. 281 d. 305 a. 336 c. 434 a.                                                                                                                                     |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Fuoco estinguer</i>                  | 274 d.                                                                                                                                                                                  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Fuoco sacro</i>                      | 3 d. 27 c. 49 d. 55 a. 59 a. 77 a. d. 191 b. 128 b. 134 d. 251 d. 271 a. c. 297 a. 334 a. b. 340 d. 368 a. 393 b. 399 d. 403 a. 436 b. 434 a. 439 d. c. 460 b. 478 d.                   |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Fulmine riparare</i>                 | 479 b.                                                                                                                                                                                  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Fumo che imbria</i>                  | 228 b.                                                                                                                                                                                  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Furunculati</i>                      | 55 a. 268 c.                                                                                                                                                                            |



# T A V O L A

**G** <sup>9</sup>  
 Galla, & suo succedaneo 295. d. 296 c  
 Galla e suo pronostico. 300 a  
 Galline ingrassare 324 b  
 Galline che facciano oua. 390 d. 411 a  
 Gambaracci 17 b. 120 d. 131 b. 220 b. 232  
 Gambe impiagate b. 253 b. 256 a. 258 d. 282 d. 349 b. 437 b.  
 470 d. 478 d.  
 Gargatili. 12. d  
 Gengue 2 c. 12. d. 39 d. 44 d. 68 d. 94 d.  
 126 b. 192 a. 245 d. 228 d. 252 d. 256 c. 282  
 d. 285 d. 340 c. 368 a. 381 b. 385 c. 396 d. b. 398  
 d. 179 a. 463 a. 473 a.  
 Gengue infiammate. 383 d.  
 Gengue putride. 54 d. 392 d. 300 a. 322 c.  
 Gengue sanguinose. 355 d. 149 d. 447 a  
 Gengue ulcerate 12 b. 75 d. 146 d  
 Genitali infiammati 67 a. 148 d. 227 c  
 Genitali tumefatti 27 c. 470 c  
 Genitali ulcerati. 18 d. 188 a. 189 a. 331 d  
 489 d.  
 Genitali, & lor prurito. 452 b  
 Ghiotti, & parafusi scollar dalla Tanola. 46 b.  
 Ghiri amazzare 447 b  
 Ginocchia 208 c. 442 c  
 Gionenti prolungare. 427 d  
 Gionture apostemate 205 c  
 Gionture 14 c. 64 a. 207 d. 24. 87 d. 48 b. 452 a.  
 452 b. 458 c. 482 a.  
 Gionture dogliose 57 b. 77 a. 142 b. 151 a. 152  
 a. 186 d. 201 a. 205 b. 242 b. 278 b. 290 a. 305  
 a. 324 d. 335 b. 340 b. 361 d. 376 d. 407 d. 413  
 c. 446 d. 455 a. 448 d.  
 Gionture indurite 262 a. 273 a. 262 a. 38 d  
 Gionture smosse 4 a. 21 a. 27 c. 223 b. 297  
 a. 228 d. 370 a.  
 Gleucino unguento. 236 a. 406 c  
 Goccia 483 a  
 Gola 10 c. 53 a. 333 a. 398 b. 460 c  
 gola aspera. 12 c. 217 d. 257 d. 273 a. 460 b. 475  
 c. 491 a  
 gola putrida 221 b. 271 c  
 gola, & suoi tumori. 429 a  
 gola, ulcerata. 18 a. 146 d. 192 d. 299 d.  
 340 c.  
 golosi 439 c  
 gomme franciose. 313 d. 408 d  
 Gonnorea 2 b. 51 d. 59 a. 72 b. 86 c. 86 d. 313 d. 264  
 b. 242 b. 282 c. 395 d.  
 Gorguzzole 217 a. 126 b. 336 c. 378 b. 460 c. 463 a  
 470 c. 475 b. 465 d. 469 b.  
 Gorguzzole, & suoi flussi 473 a  
 Gotte 24 a. b. 44 c. 207 d. 373 a. 393 a. 412 b.  
 301 a  
 gotte calide. 206 b. 208 b  
 gotte frigide 466 c. 469 c.  
 gottofi 351 d. 469 c  
 gozzo 53 b. 148 d. 144 c  
 grano conservare 193 c.  
 grassi smagrire.

Gratia acquistar 34 d. 253 d  
 grauezza del respirare. 449 d  
 graudezza 12 c. 91 a  
 grumi del sangue 72 b. 89 c. 300 a. 444 d  
 grinzze 360 d  
**H**  
 Edera nido delle serpi 221 b  
 Hemorroidi 18 d. 19 d. 181 a. 313 c. 338 c.  
 375 a. 385 b. 392 c. 398 c. 403 d.  
 Hemorroidi dolenti 219 c. 430 b  
 Hemorroidi infiammate 45 c.  
 Hemorroide gonfie. 38 a. 24 d  
 Hemorroide prouocare. 126 a. 185 d  
 Herba grata allo stomaco 283 c.  
 Herba che fa impazzire 274 c  
 Herba del latte. 395 b  
 Herba che presto nasce, & cresce 55 d  
 Hermodattili 142 a. 170 d  
 Hernia intestinale. 134 d  
 Hidropici, & idropisia 12 a. 27 b. 29 d. 32 b  
 3949 c. 53. d. 55 d. 78 d. 92 d. 95 d. 97 a. 107 b.  
 123 a. 125 d. 126 c. 152 a. 175 c. 177 a. 185 c.  
 198 c. 205 a. 207 a. 212 d. 239 a. 260 c. 261 c. 266,  
 a. 301 a. 304 a. 338 b. 339 a. 356 b. 361 d. 381 b. 384  
 a. 390 b. 393 a. 403 d. 410 a. 410 b. 410 d. 413 c. 418  
 b. 431 c. 433 d. 438 b. 122 d. 147 b. 282 a. 120 d. 239  
 b. 253 b. 219 b. 278 a. 169 b. 194 d. 322 a. 10 c. 252  
 a. 164 d. 295 d. 245 a. 338 a. 239 a. 141 c.  
 Historia del petrosello. 36 b  
 Horrori rigori delle febri. 49 a  
 humidita dello stomaco 129 b. 6 c.  
 humidita del corpo 480 a  
 humori & lor flusso. 85 b. 23 c.  
 humori superflui disseccare 202 b. 253 b.  
 humori tenuaci del petto 237 a.  
 humore seroso del sangue 211 a. 446 c  
 humori dissoluer nelle cadute, & percosse 107 a. 13 d  
 humori crudi. 484 d  
 humori acquosi 393 d. 410 d. 290 d. 164 d. 455 d  
 humori adusti. 48 b. 79 d. 86 d. 194 b  
 humori cattivi del corpo 187 d. 220 d. 257 c. 774 c. 9 d.  
 168 b. 69 d. 24 d  
 humore colerico 329 a. 50 a. 28 a. 105 d. 279 b  
 humori crudi 343 b  
 humori flemmatici 14 c. 30 d. 44 c. 189 a. 279 b  
 humori freddi 188 a. 207 d  
 humori grossi & viscosi 17 a. 31 b.  
 44 c. 178 b. 162 b. 92 b. 238 d. 182 c. 142 b. 381  
 d. 363 d. 151 c. 235 b. 240 a. 69 d. 163 c. 284 d. 446  
 c. 446 c. 447 d.  
 humori malenconici 8 b. 48 b. 51  
 d. 45 d. 38 a. 97 a. 370 b. 381 a. 400 a. 284  
 a. 280 c.  
 humori viscosi 189 a. 291  
 a. 278 d. 126 b. 130 a. 329 a. 47 a. 430 a. 235  
 d. 34 c. 13 d. 89 b. 10 a. 202 b. 139 a. 169 b. 111 a  
 142 c. 446 c. 471 a.  
 Humori putridi della madrice 2 d. 178 b.  
 Humori gratificarsi 173 d.  
 71



# T A V O L A

|                                                      |                                         |                                               |                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Humori putridi, & viscosi                            | 470. b.                                 | infiammaggioni di tutto il corpo              | 263 c. 128 c.                          |
| Humori putridi dello stomaco.                        | 480 b.                                  | 14 d.                                         |                                        |
| Humori d'ogni sorte purgare.                         | 473. d.                                 | infiammaggione del fegato                     | 68 c. 205 a. 192 d.                    |
|                                                      |                                         | 475 c.                                        |                                        |
|                                                      |                                         | infiammaggione, & loro fervore                | 475 d.                                 |
|                                                      |                                         | infiammaggione della bocca, & della lingua    | 152 a.                                 |
|                                                      |                                         | 391 b.                                        |                                        |
| <b>I</b> Acamo Antonio Cortuso Patritio Padouano     | 358                                     | infiammaggione delle coste                    | 8 c.                                   |
| c.                                                   |                                         | infiammaggione della testa                    | 160 b. 166 c.                          |
| Imaginatione libidinoso del sonno sacciare.          | 244 b.                                  | infiammaggioni del petto.                     | 393 b. 475 b.                          |
| Imbracchezza                                         | 273. d. 192. d. 77. a. 36. a. 172 c. 77 | infiammaggioni del polmone.                   | 237 a.                                 |
| d. 328 a 62. d. 14 c.                                |                                         | infiammaggioni delle posteme.                 | 392 d. 410 c.                          |
| impallidire tutto il corpo                           | 129. a.                                 | infiammaggioni del sangue.                    | 269 a.                                 |
| impallidire i volti lasciati                         | 154 c.                                  | infiammaggione dello stomaco                  | 18 c.                                  |
| impaziti                                             | 168 b.                                  | infiammaggione de i fanciulli.                | 475 b.                                 |
| impedimenti della vista                              | 202. b.                                 | infiammaggione delle orecchie                 | 263 a.                                 |
| impedimenti di respirare.                            | 390. c.                                 | infiammaggioni delle morici.                  | 225 b.                                 |
| impetigini,                                          | 5 a. 79 d. 82 d. 114 d. 119 d. 149. c.  | infiammaggioni delle ferite.                  | 86 d. 131 b. 293 c.                    |
| 428. a. 141 a.                                       |                                         | infiammaggione delle viscere.                 | 253 b. 251 d. 147 d. 24 b.             |
| incordatione del collo                               | 228. a.                                 | 217 d. 439 c. 437 a. 474 d.                   |                                        |
| inchiostro di più forti                              | 197. a.                                 | influentia pestifera.                         | 91 b.                                  |
| infermità calide.                                    | 57. b. 126 c. 148. b. 395               | ingegno addormentato risvegliare              | 134 c.                                 |
| a. 475. b.                                           |                                         | intelletto acuire                             | 18 d. 259 a. 295 d. 483 d.             |
| inchiodature de caualli.                             | 469. b.                                 | ingrauidare le sterili.                       | 60 d. 233 a. 209 a. 409 a.             |
| infermità procedente da appilationi                  | 194. c.                                 | 337 d.                                        |                                        |
| ingrassare magri                                     | 488. c.                                 | inimicitia tra le piante                      | 88 b. 77 a. 182 d. 183                 |
| infermità frigide                                    | 238 a. 408 d. 413 c. 53 d. 108          | a. 221 a.                                     |                                        |
| d. 448 c.                                            |                                         | inimicitia fra gli Aspidi, & l'Alicacabo.     | 472 a.                                 |
| infermità vniversali del corpo,                      | 20 b.                                   | intervigini                                   | 360 d.                                 |
| infermità delle bestie                               | 10 d.                                   | interiori infiammati                          | 34 b. 348 a. 34 c. 427 d.              |
| infermità malenconiche.                              | 474 d.                                  | infrigiditi                                   | 12 d. 202 c.                           |
| infermo conoscere se sia mortale                     | 321 c.                                  | intresimici, & loro mali                      | 85 a. 221 b. 166 c. 85. b.             |
| infezione della pelle                                | 286 a.                                  | 5 a. 266 d. 146 a. 262 a. 323 c. 325 c. 20 b. |                                        |
| infezione dell'aria, & suo rimedio per contadini,    | 133 a.                                  | 252 c. 18 c. 187 d. 57 b. 404 c. 9 c. 467 d.  |                                        |
| infiagioni.                                          | 177 a. 141 d.                           | 472 a.                                        |                                        |
| infiammaggioni diuerse.                              | 19 d. 17 b. 43 a. 379 b.                | interiora disseccare                          | 448 b. d.                              |
| 302 b. 48 a. 39 d. 24 a. 235 d. 259 b. 348 b.        |                                         | isteria nera                                  | 5 a. 108 c. 122 d. 176 d. 177 a. 37 d. |
| 291 a. b. c. 137 d. 146 a. 29 d. 410 b. 131 c. 214   |                                         | isterici                                      | 10 a. 69 d. 194 c. 126 d. 147 d.       |
| d. 260 c. 87 d. 25 d. 218 c. 230 a. 17 b. 368 a.     |                                         | iustiquamo, & suo antidoto.                   | 324 a.                                 |
| 77 d. 438 b. 55 a. 65 b. 318 d. 333 b. 357 a.        |                                         | juxta veleno, & suo rimedio.                  | 461 a.                                 |
| 71 a. 395 c. 279 b. 406 c. 148 c. 390 b. 148         |                                         |                                               |                                        |
| d. 179 b. 235 a. 262 a. 87 a. 320 c. 34 d. 301       |                                         |                                               |                                        |
| a. 205 b. 191 c. 86 d. 28 b. 88 a. 126 d. 445 a.     |                                         |                                               |                                        |
| 442 c. 460 a. 464 b. 465 a. 473 a. 479 a. 485 a. 487 |                                         |                                               |                                        |
| a. 489 c.                                            |                                         |                                               |                                        |
| infiammaggione de i pannicoli del cernello           | 104 a.                                  | <b>L</b> Abra, & sue malattie                 | 179 a. 444 d.                          |
| infiammaggioni dell'hemorroidi                       | 45 c.                                   | Lagime ristagnare.                            | 68 a. 206 b. 295 a. 388 a.             |
| infiammaggioni delle fauci                           | 47 a. 68 d. 102 a.                      | 398 c.                                        |                                        |
| infiammaggioni della faccia,                         | 185 a.                                  | Lambitino per eccitar l'appetito              | 392 d.                                 |
| infiammaggione de testicoli.                         | 29 d. 205 a. 240 b.                     | Lambitino di papauero.                        | 314 a.                                 |
| infiammaggione de gl'occhi                           | 202 d. d. 36 a. 224 b.                  | Languidi.                                     | 162 a.                                 |
| 126 d. 84 d. 165 d. 73 d. 134 d. 135 a. 374 d.       |                                         | Lassitudine o stanchezza,                     | 17 b. 61 c. 396 d. 301                 |
| 393 b. 295 a. 24 b. 2 c. 395 c. 114 a. 57 b. 395     |                                         | b. 449 a.                                     |                                        |
| a. 188 b.                                            |                                         | Lattuali dolori.                              | 323 c.                                 |
| infiammaggioni de genitali, & del sedere.            | 18 d. 188                               | Latte appreso                                 | 196 d. 275 d.                          |
| a. 230 c.                                            |                                         | 286 a.                                        |                                        |
| infiammaggioni del sedere                            | 171 a. 12 b. 393 b. 18 d.               | Latte accrescere alle nutrici.                | 12 d.                                  |
| infiammaggioni della madrice                         | 33 d. 20 a. 212 d.                      | 22 b. 29 a. 32 b. 77 c. 79 b. 90 d. 92 d. 159 |                                        |
| infiammaggioni delle gorguozze.                      | 460 b.                                  | a. 165 b. 137 d. 208 d. 210 a. 223 b. 270 d.  |                                        |
| infiammaggione delle poppe, & mammelle,              | 29 d. 204                               | 393 b. 325 b. 384 c. 387 b. 401 a. 189 a. 441 |                                        |
| b. 224 b.                                            |                                         | a. 445 d.                                     |                                        |
|                                                      |                                         | Latte                                         |                                        |



Latte delle donne dissoluere 352 c  
 Latte dissecare alle donne di parto. 128 c. 489 c  
 Latte da che cibo si secchi 36 a  
 Latte quagliarsi col latte di fico. 185 c  
 Latte abundantissimo generare 182 b. 478 a  
 Latte simulare 393 b  
 Latte quagliato disfarfi col latte di fico 185 c  
 Lattime de fanciulli 220 d  
 Lattuga farla bianca 244 d  
 Lauanda della testa 248 d  
 Lauoro lustrare. 312 c  
 Legumi cuocer presto. 323 b  
 Lendini della testa spegnere. 100 c. 71 a. 102 a. 223 b  
 220 d. 167 a. 296 b.  
 Lenticini del viso 16 d. 286 d. 243 d. 130 d. 217 d. 210  
 b. 119 d. 310 a. 174 c. 27 c. 35 d. 80 a. 105 a. 381 d.  
 234 b. 430 b. 435 b. 273 d. 62 a. 287 b. 401 a. 188 a  
 77 a. 55 d. 479 a. 480 c. 477 d. 478 d.  
 Lepra 83 b. 177 a. 79 d. 28 b. 77 d. 142 a. 295 d.  
 296 a. 292 d. 192 a. 10 d. 138 d. 24 a. 207 b. 170 d.  
 126 a. 168 c. 70 c. 286 c. 366 c. 428 a. 308 c. 447 d.  
 479 a. 471 b. 468 d. 487 c.  
 Lepre marino. 103 a  
 letargia, & letargici. 133 a. 306 d. 13 d. 152 a. 65  
 b. 175 d. 274 c. 21 d. 245 b. 403 c. 409 d. 485 a.  
 libidine accendere 303 c. 304 d  
 libidine est inguere 86 d. 244 b  
 libri defender da forci 330  
 licore per gli occhi 189 c  
 lichene sanare 356 d. 82 d. 135 c.  
 lienteria 85 a  
 Limoni conseruare 291 d  
 Lingua infiammata 21 d. 375 d. 378 b. 307 a. 126 b  
 146 d. 152 a. 271 c. 392 c.  
 Lingua arida. 31 b. 126 b. 18 c. 286 b. 491 d  
 Lingua ulcerata. 66 d. 75 d. 64 b. 464 b.  
 Lingua impedita 45 c. 13 d  
 Liscia confortatina 69 b  
 Liscia per far capelli biondi 390 c  
 Liscia per la faccia 46 b. 392 c  
 Linidi de gli occhi. 43 a  
 Linidi delle percoffe 36 a. b. 141 a. 300 b. 46 a. 268 c  
 21 d. 18 d. 134 d. 256 d. 391 a. 47 a. 342 a. 23 b. 380 d  
 390 b. 83 c. 322 b. 129 c. 392 c. 312 b. 428 a. 177 a  
 454 d. 456 a. 479 a.  
 Iode della gentiana 203 d  
 Lombi & suoi dolori. 88 a. 260 d. 270 b. 323  
 c. 79 d. 13 d. 165 d. 36 a. 284 a. 374 d. 313 c.  
 430 d.  
 Lucerne & loro olio. 483 b  
 Luoghi naturali 29 c. 460 b  
 Luoghi secreti ulcerati 470 d  
 Lumbrici del corpo. 87 a. 83 a. 133 a. 219 c. 223 b  
 274 c. 285 d. 323 d. 387 b. 407 b. 450 a. 470 b. 473 a.  
 472 a.  
 Lumache & loro rimedio. 348 a  
 Lumache scacciare. 144 b  
 Lupi & volpi amazzare. 1125 d. 168 d.  
 Lussuria raffrenare 307 c. 323 c. 86 d.

M

Archie della faccia 16 d. 108 d. 174 c. 141  
 a 158 a. 192 d. 193 a. 133 b. 205 c. 222 a. 220  
 b. 239 c. 242 a. 253 a. 260 c. 261 d. 262 a. 266 a. 268  
 c. 268 d. 273 a. 273 b. 347 a. 364 b. 393 b. 406 d.  
 478 d.  
 Macchie delle mani 259 c. 300 a.  
 Macchie de i nel 478 d  
 Macchie de gli occhi. 192 a. 255 a. 230 b  
 Macchie della pelle 70 b. 83 b. 105 a. 119 d. 130 d  
 203 c. 210 a. 234 b. 259 c. 262 b. 273 d. 387 b. 400 a.  
 406 c. 450 a. 479 b.  
 Madrice 2 b. 6 c. 3 d. 172 b. 306 d. 413 c. 270  
 d. 93 a. 14 c. 121 a. 7 d. 509 c. 168 b. 245 d.  
 289 d. 228 b. 130 b. 239 c. 94 a. 207 a. 31 b.  
 178 b. 17 b. 2 d. 448 c. 463 d. 479 a. 471 a.  
 488 c.  
 Madrice confortare 72 d. 205 d.  
 Madrice aperta 298 c. 151 d. 257 a. 153 a. 248 a. 249  
 a. 324 b. 252 c. 15 d. 323 c.  
 Madrice & sue humide ulcere. 72 c. 224 a. 204 b.  
 238 a. 185 c. 266 a. 22 a.  
 Madrice disporre alla concettione. 23 b  
 Madrice & sue putride materie. 222 c. 22 b. 379  
 b. 485 a.  
 Madrice & sue infiammaggioni 396 c. 306 c. d. 255  
 a. 33 d. 20 c. 283 c. 48 a.  
 Madrice opilata 184 a. 269 b. 400 a. 66 c. 431 a. 262  
 a. 185 b. 381 c.  
 Madrice indurata 271 d. 331 c. 60 d. 410 d.  
 Madrice & sua prefocazione 341 c. 32 b. 360 d. 311  
 c. 286 b. 62 a. 324 a. 238 a. 333 b. 341 b. 34 d. 266 a.  
 444 c. 460 b.  
 Madrice & sue frigidità 48 a. 61 d. 155 d. 159 d. 225 b.  
 225 c. 286 c. 286 a. 450 b.  
 Madrice & suoi dolori 212 d. 217 d. 282  
 b. 286 b. 236 d. 16 a. 334 a. 152 a. 21 a. 266  
 a. 278 b. 85 a. 271 a. 210 a. 107 d. 14 b. 284  
 a. 390 d. 269 d. 69 c. 83 a. 40 a. 92 b. 83 c.  
 390 b. 60 d. 285 d. 336 c. 19 d. 375 c. 390 b.  
 37 d. 301 b. 300 a. 284 b. 331 b. 23 b. 29 b. 85 b.  
 144 c. 76 d. 283 a. 336 d. 314 b. 187 d. 138 a. 273  
 a. 475 a. 485 d.  
 Madrice & suoi flussi. 442 c  
 Magri ingrassare. 313 b. 361 d. 488 c.  
 Mal caduco ne' fanciulli 32 d. 32 a. 33 c. 237  
 a. 341 b. c.  
 Mal caduco 48 b. 54 a. 62 d. 85 a. 91 b.  
 92 b. 94 b. 96 b. 107 b. 130 c. 135 b. 144 b.  
 152 a. 165 a. 170 a. 184 a. 188 a. 199 b. 200 c  
 225 b. 229 b. 235 b. 237 a. 238 a. 259 a. 266 a.  
 271 a. 307 d. 313 d. 329 a. 340 b. 341 d. 353  
 d. 356 c. 364 a. 373 a. 380 d. 396 b. 404 d. 409  
 d. 415 c. 418 c. 427 d. 431 a. 444 c. 448 c. d. 403  
 d. 477 a. 478 b. 470 c. 474 d. 475 c. 479 b. 478 a.  
 483 a. d.  
 Mali contagiosi 30 d

T



# T A V O L A

|                                               |                                                                           |                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Malattie de gli animali</i>                | 16 d                                                                      | <i>c. 479 b. 475 d. 478 a. 476 c.</i>                                       |
| <i>Mali frigidì</i>                           | 84 b. 250 c. 324 a                                                        | <i>Mestruu restringere</i> 222 c. 139 b. 22 b. <u>31 d. 309</u>             |
| <i>Mali calidi</i>                            | 475 d                                                                     | <i>c. 15 d. 84 d. 148 d. 356 c. 82 a. 72 c. 292 a. 57 a.</i>                |
| <i>Mal Francese</i>                           | 2 d. <u>19 a. 148 b. 75 d. 79 d. 87</u>                                   | <i>260 c. 82 d. 10 a. 439 c. 59 a. 296 a. 337 c. 145 d.</i>                 |
|                                               | <i>d. 93 a. 94 b. 100 a. 122 d. 131 c. <u>149 c. 151 d. 160</u></i>       | <i>252 d. 390 a. 359 a. 59 d. 376 c. 354 c. 398 a. 59 b.</i>                |
|                                               | <i>a. <u>165 a. 172 c. 228 d. 250 a. 269 d. <u>296 c. 278 d.</u></u></i>  | <i>423 b. 137 b. 293 b. 263 b. 333 b. 129 b. <u>68 c. 458</u></i>           |
|                                               | <i>296 b. <u>408 d. 413 d. 416 b. 440 c.</u></i>                          | <i>c.</i>                                                                   |
| <i>Maleuconia</i>                             | 64 b. 51 d. 75 b. c. 79 c. 99 d.                                          | <i>memoria</i> 69 b. <u>285 c. 21 d. 49 a. 10 a. 24 d. <u>93 d.</u></u>     |
|                                               | <i>101 b. 107 b. 108 c. 132 d. 155 d. 165 b. 167 d. 168</i>               | <i>206 b. 259 b. 483 d.</i>                                                 |
|                                               | <i>b. 170 c. 235 c. 271 b. 283 c. 295 d. 328 d. <u>390 a.</u></i>         | <i>Memoria che la guastì</i> 483 a                                          |
|                                               | <i>417 d. 448 b. 474 d. 483 d.</i>                                        | <i>mercurio congelare</i> 15 a                                              |
| <i>Mammelle</i>                               | 15 a. 60 d. 14 c. <u>98 a. 126 d. 128 c.</u>                              | <i>mercurio fissare</i> 267 d. <u>339 a</u>                                 |
|                                               | <i>104 b. <u>166 b. 224 b. 240 b. 239 c. 251 d. <u>262 b. 285</u></u></i> | <i>milza</i> 418 c. <u>193 c. 296 b. 296 a. 400 a. 155</u>                  |
|                                               | <i>d. 312 a. 359 a. 360 d. 393 b. 394 b.</i>                              | <i>390 d. 242 c. 13 d. 235 d. 401 a. 44 c. 353 d. 419</i>                   |
| <i>Mancamenti di cuore</i>                    | 65 b                                                                      | <i>c. 265 b. 283 c. 51 d. 130 b. 27 b. 384 b. 408 d. 187</i>                |
| <i>Mandorle far dolci</i>                     | 273 b                                                                     | <i>d. 130 b. 27 b. 384 b. 408 d. 187 d. 306 d. 136 a. 27</i>                |
| <i>Mandorle far grosse</i>                    | 273 b                                                                     | <i>b. 285 c. 384 a. 280 c. 381 c. 224 d. <u>187 a. 89 b.</u></i>            |
| <i>Mania</i>                                  | 75 c. 79 c                                                                | <i>228 a. 129 c. 89 c. 237 a. 107 b. 355 d. <u>165 a. 77</u></i>            |
| <i>Mani far bianche</i>                       | <u>259 c. 324 c. 333 a.</u>                                               | <i>b. 108 d. 239 a. 182 d. 12 a. 339 b. 4 d. 314 c. 369</i>                 |
| <i>Mani far morbide</i>                       | <u>259 c. 262 b. 272 a.</u>                                               | <i>a. 306 d. 125 d. 428 a. 314 b. 219 c. 349 b. 107 c.</i>                  |
| <i>Mani &amp; lor crepature</i>               | 425 b                                                                     | <i>336 d. 310 c. 174 c. 192 d. 85 a. 396 c. 273 c. <u>399</u></i>           |
| <i>Mani tremole</i>                           | <u>411 a</u>                                                              | <i>d. 51 d. 208 b. 159 a. 269 d. 314 a. 49 c. 177 a. 278</i>                |
| <i>Marasmati</i>                              | <u>346 b</u>                                                              | <i>a. 238 b. 70 a. 169 b. 52 b. 193 c. 255 a. 126 b. 221</i>                |
| <i>marcia affligere</i>                       | 411 a                                                                     | <i>a. <u>276 b. 37 d. 77 b. 213 a. 69 c. 221 a. 220 c. 286 c.</u></i>       |
| <i>Margini delle ferite</i>                   | 401 a. 479 b                                                              | <i>7 d. 89 c. 10 a. 426 b. 107 b. 141 b. 34 d. 213 d. 83 b</i>              |
| <i>Maschi generare</i>                        | 355 d. 453 a                                                              | <i><u>336 b. 8 b. 84 b. 271 b. 222 d. 24 d. 21 a. 155 c. 75</u></i>         |
| <i>Membra smosse</i>                          | 468 d. 491 b                                                              | <i>c. <u>268 b. 83 a. 73 d. 452 a. 454 a. 461 a. 479 b. 477</u></i>         |
| <i>Membra &amp; loro contrattionj</i>         | 477 b                                                                     | <i>a. 471 b. 479 a. 487 a. 491 b.</i>                                       |
| <i>Membri infiammati</i>                      | 468 d                                                                     | <i>mirabili effetti</i> 40 a. 151 c.                                        |
| <i>Mensche &amp; di morici.</i>               |                                                                           | <i>mole cacciar fuori</i> 74 c                                              |
| <i>Membra di sentimenti</i>                   | <u>448 c</u>                                                              | <i>morfi de gli Aspidi</i> 138 d                                            |
| <i>Membro virile infiammato &amp; piagato</i> | 470                                                                       | <i>morfi delle api</i> 248 b                                                |
| <i>Mente acuire</i>                           | <u>491 c</u>                                                              | <i>morfi de i Cani</i> 80 a. 285 d. 308 b. 104 a. 217 d. 41 a               |
| <i>mestruu</i>                                | 2 d. <u>5 a. 7 c. 89 b. 138 d. 207 a. 214 c. 310</u>                      | <i>c. 133 b. 174 d. 311 c.</i>                                              |
|                                               | <i>c. 154 b. 321 a. 16 a. 6 c. 233 c</i>                                  | <i>morfi de cani rabbiosi</i> 64 a. <u>390 c. 237 d. 12 a. 98 a.</u>        |
| <i>mestruu bianchi</i>                        | <u>9 c. 32 c. 80 d. 98 a. 107 b. d. 235 d</u>                             | <i>69 a. <u>256 c. 202 c. 54 b. 355 a. 16 d. 131 b. <u>242 a.</u></u></i>   |
|                                               | <i>267 a. 293 c. 301 a. 86 c. 465 d.</i>                                  | <i>127 b. 24 d. 189 b. 77 d. 99 d. 395 d. 73 d. 35 d. 324</i>               |
| <i>Mestruu prouocare</i>                      | 336 c. 134 c. 208 d. 404 d.                                               | <i>a. 331 c. 474 c.</i>                                                     |
|                                               | <u>306 d. 12 a. 291 a. 323 d. 290 d. 413 a. 213 a.</u>                    | <i>morfi de Cerafle</i> 23 b. 434 a.                                        |
|                                               | <i>221 a. 284 a. 31 a. 257 c. 369 a. 108 d. 92 d.</i>                     | <i>morfi de gli huomini.</i> 35 d. 174 d. 34 d. 487 d                       |
|                                               | <i>210 a. 406 b. 223 b. 206 b. 374 c. 246 d. <u>69</u></i>                | <i>morfi de quadrupedi</i> 174 d. 35 d. 179 c. <u>282 c. 467 d.</u>         |
|                                               | <i>d. 61 d. 158 d. 144 b. 189 a. 168 c. 210 a. <u>93</u></i>              | <i>morfi del topo ragno</i> 123 c. 401 a                                    |
|                                               | <i>d. 14 c. 232 a. 224 a. 320 b. 147 d. 406 a. 87</i>                     | <i>morfi de ragui</i> 12 b. 124 d. 37 d. 375 a. 231 b. 157 a                |
|                                               | <i>d. 324 c. <u>267 c. 429 d. 93 b. 77 b. 37 d. 337</u></i>               | <i>73 a. 124 d. 445 a.</i>                                                  |
|                                               | <i>d. 225 c. 132 c. 430 a. 46 d. 76 d. 143 d. 21</i>                      | <i>morbighioni</i> 30 d. <u>93 b. 387 a. 392 d</u>                          |
|                                               | <i>a. 25 c. 49 c. 29 d. 139 a. <u>105 a. 269 a. 140</u></i>               | <i>morfi de ragui Palangi</i> 147 d. 2. 0 c. <u>220 c. 229 d. 211 a</u>     |
|                                               | <i>a. 103 a. <u>238 a. 255 a. 49 c. 167 d. 53 c.</u></i>                  | <i>39 d. 245 a.</i>                                                         |
|                                               | <i>268 d. 8 c. <u>85 a. 428 d. 59 a. 160 a. 336 d.</u></i>                | <i>morfi de rospi</i> 286 c.                                                |
|                                               | <i>148 c. 290 a. 299 d. 152 a. 196 c. 193 a. 36 d.</i>                    | <i>morfi delle Serpi</i> 154 c. 166 c. 126 d. 75 d. <u>61 d. 2 c. 398</u>   |
|                                               | <i>43 c. 165 a. 23 b. <u>29 c. 324 b. 260 c. 166 a.</u></i>               | <i>c. <u>172 a. 126 b. 63 d. 49 c. 223 b. 416 b. 158 d. 8 b.</u></i>        |
|                                               | <i><u>381 a. 83 c. 338 d. 255 a. 296 a. 123 a. 10 d</u></i>               | <i>147 d. 71 d. <u>308 b. 132 d. 381 c. 420 b. 369 d. 107 b.</u></i>        |
|                                               | <i><u>276 b. 331 b. 107 b. 355 b. 233 b. 122 b. <u>268</u></u></i>        | <i>338 d. 367 a. 7 d. 222 a. <u>330 d. 266 a. 205 a. 215 a.</u></i>         |
|                                               | <i>b. 153 b. 341 b. 133 b. 92 b. 375 b. 243 b.</i>                        | <i>416 c. <u>165 b. 140 a. 150 a. 189 a. 208 c. 177 a. 29 c</u></i>         |
|                                               | <i>322 a. 238 d. 36 d. 266 a. 48 a. 157 a. 44 c.</i>                      | <i><u>405 a. 71 a. 266 a. 185 c. 104 d. 327 c. <u>138 a. 187 a.</u></u></i> |
|                                               | <i><u>409 c. 235 d. 402 d. 246 d. 431 a. 159 d. 16</u></i>                | <i>182 a. 235 d. 222 c. 230 a. 10 c. 355 d. 254 a. 100 b.</i>               |
|                                               | <i>a. 104 d. <u>261 c. 403 c. 245 a. 107 a. 34 d. 286</u></i>             | <i>230 a. 444 d. 454 a. 443 c. 467 d. 470 a. 464 a.</i>                     |
|                                               | <i>d. 84 d. 235 d. 74 c. 95 d. 83 a. 49 a. 102 d.</i>                     | <i>morfi dello scorpioni</i> 73 d. 245 b. <u>398 b. 134 c. 124 d.</u>       |
|                                               | <i>221 a. 249 a. 400 a. 232 b. <u>94 b. 130 b. 84 b.</u></i>              | <i>132 c. 421 d. 248 b. 5 d. 88 a. 223 b. <u>54 d. 299 c. 91 b.</u></i>     |
|                                               | <i>431 b. 48 b. 424 b. 449 d. 446 c. 449 a. 455 d.</i>                    | <i>57 b. 148 a. 197 c. 124 d. 93 b. 101 b. 23 b. 445 a.</i>                 |
|                                               | <i>447 d. <u>448 c. 450 b. 461 a. 463 d. 456 d. 466</u></i>               | <i>morfi delle fiere</i> 36 d                                               |
|                                               |                                                                           | <i>morfi</i>                                                                |



# T A V O L A

**Mors di animali venenosi** 12 a. 32 a. 238 a. 374  
b. 283 d. 42 d. 305 b. 422 b. 8 c. 321 d. 27 b.  
58 c. 249 d. 298 b. 159 a. 130 b. 232 b. 129 a.  
108 d. 69 d. 162 c. 44 c. 259 a. 289 d. 203 d.  
289 d. 45 d. 390 d. 159 d. 104 c. 414 b. 157 a. 190  
a. 64 b. 165 c. 428 a. 189 b. 102 d. 287 a. 10 d. 232  
a. 381 c. 57 a. 88 d. 71 d. 238 b. 69 a. 23 b. 399 d.  
375 d. 61 d. 100 a. 331 b. 222 c. 91 b. 57 b. 331  
d. 155 b. 72 b. 34 d. 44 c. 129 b. 463 d. 467 d. 471  
d. 474 c. 488 c.  
**Morsi delle vipere** 34 c. 143 d. 296 b. 238 a. 410  
d. 77 a. 206 c. 19 a. 384 c. 200 c. 27 c. 105 a. 162 c.  
35 c. 24 d. 193 c. 64 b. 65 a. 150 d. 164 d. 422 b.  
478 a. 491 b.  
**Morre ridendo** 154 b.  
**Mor: cisanare** 121 a. 225 b. c. 191 b. 170 a. 47 a.  
142 a. 253 b. 133 b. 372 a. 416 d. 132 b. 46 a. 423  
a. 456 a. 466 c.  
**Morfea bianca** 89 c. 77 a.  
**Morfea purgare** 470 c.  
**morene come muorono subito** 184 d.  
**mortiferi medicamenti, & suoi rimedij** 36 d.  
**mosche amazzare.** 191 c. 167 a. 263 b. 342 a. 482 c. d.  
**Moslo farlo odorare di moscatello** 411 a.  
**mostarda di pruni** 378 b.  
**muscoli mondificare** 142 b.  
**muta & pazzo divenire** 148 d.  
**Mutoli** 274 c.

**N**aso & suo flusso 357 a. 403 a. 207 c. 354 c.  
263 b. 81 d. 190 a. 360 d. 324 b. 129 b. 86 d.  
65 d. 54 d.  
**Naso & suo puzzore** 221 a.  
**Naso & suoi polipi** 50 a. 134 d. 228 b. 46 a. 380 d.  
**Naso & sua infiammazione** 18 d.  
**Naso & sue cancrene** 73 a.  
**Naso & sua flemma** 69 c.  
**Naso disopulare** 448 d.  
**Nefritici** 58 a.  
**Negrezza fatta dal Sole** 435 b.  
**Nerone imperatore spesso riceuua percosse nel viso** 455 a.  
**Nervi che gli offenda.** 483 a.  
**Nervi & loro infermità** 263 a. 297 c. 235 c. 85 b.  
312 c. 313 d. 14 c. 77 a. 106 c. 60 d. 33 d. 305 a. 216 a.  
329 a. 207 d. 201 a. 310 c. 336 d. 279 c. 205 b. 2 d.  
122 d. 305 b. 175 c. 21 d. 253 b. 273 b. 33 c. 262 a.  
335 b. 314 b. 228 a. 253 a. 281 c. 92 b. 142 b. 24 d.  
353 a. 428 a. 48 b. 151 a. 130 b. 415 d. 361 d. 377  
d. 91 b. 199 d. 235 a. 154 c. 226 c. 450 b. 448 d. 478  
b. 469 b. 478 b.  
**Nei della faccia spegnere** 195 a. 468 d.  
478 d.  
**Nido de serpenti** 221 b.  
**Notamento alla testa** 53 d. 211 a. a gl'occhi  
209 a. allo stomacho 53 a.  
**Natura delle donne** 18 d. 406 b. 154 c. 15 d. 321 a.  
202 c. 146 d. 17 b.  
**Naturali delle donne** 13 b. 221 b. 262 a. 204  
b. 187 d.

**Nausea probare** 322 a. 285 b. 58 a. 306 b. 230  
b. 365 b. 392 d. 38 d. 392 d. 139 a. 271 b. 81 d. 286  
a. 329 a. 461 b.  
**Nuole de gl'occhi** 90 a. 266 a. 120 d. 266 a.  
335 a. 465 d.  
**Nuca che l'offenda.** 483 a.

O

**O**ccie lor vista aumentare 331 c. 25 a. 207 a.  
198 a. 306 c. 29 d. 164 d. 6 d. 282 c. 77 a. 3 d.  
215 d. 7 d. 198 d. 274 d. 381 d.  
**Occhi e lor brusche** 32 c.  
**Occhi caliginosi** 169 b. 65 d. 342 a. 122 b. 419 b.  
403 d. 250 b. 53 a. 70 c. 158 a. 317 d. 28 b. 143  
c. 189 b. 266 a. 130 d. 86 d. 120 a. 31 b. 49 d. 283  
b. 470 d.  
**Occhi, & lor dolori** 434 a. 142 b. 403 a. 362 d. 93 d.  
230 b. 69 b. 12 d. 333 a.  
**Occhi cacciolosi sanare** 469 a.  
**Occhi enfiati** 290 b. 129 b. 129 c.  
**Occhie lor flussi** 378 c. 416 d. 188 b. 34 d. 366 b.  
133 b. 43 a. 397 a. 68 a.  
**Occhi infiammati** 188 b. 59 a. 21 d. 395 a. 75  
c. 93 b. 73 d. 426 b. 407 b. 405 d. 172 a. 439 d.  
169 b. 54 a. 224 b. 437 b. 297 d. 231 c. 259 b.  
403 a. 126 d. 115 a. 124 a. 166 c. 393 b. 398 c.  
499 d. 375 d. 349 b. 57 d. 49 d. 263 a. 411 a. 261  
c. 201 d. 395 c. 18 d. 36 a. 227 c. 147 d. 134 d.  
176 c. 84 d. 64 b. 19 d. 317 a. 395 c. 24 b. 18 a. 42  
a. 475 d. 489 d.  
**Occhi lagrimosi** 47 a. 206 b. 250 a.  
**Occhi & loro difetti** 491 b.  
**Occhi mon:ificare** 105 a. 169 a. 169 c. 192 a. 195  
a. 162 b. 352 c.  
**Occhi, & lor nuole.** 65 b. 57 b. 70 c. 90 d. 121 a.  
242 b. 374 c. 368 a.  
**Occhi corroborare** 462 a. 460 b.  
**Occhi & loro freddi mali.** 467 b.  
**Occhi purgare** 255 a. 407 c. 463 a. 460 b.  
**Occhi & lor posteme.** 159 a.  
**Occhi & lor prurito** 18 a.  
**Occhi & lor rimedij** 18 c. 189 b.  
**Occhi rossi** 251 d. 260 c. 473 a.  
**Occhi suffusi** 210 b. 192 a.  
**Occhi ulcerati** 184 d. 266 a. 388 a. 390 b.  
**Occhi abbarbagliati** 483 a.  
**Odore** 84 b. 76 a. 59 a. 64 a. 396 d. 239 c. 205 c. 245  
c. 197 c. 90 d. 91 b. 295 c.  
**Odoriferi vnguenti** 45 c.  
**Olue.**  
**Ombilico** 376 a.  
**Ombra del Sorbo nocina** 442 d.  
**Ombre mortifere** 43 b.  
1 b.  
**Opilation aprire** 286 a. 286 c. 390 b. 170  
d. 18 d. 424 b. 94 b. 413 c. 306 c. 396 a. 52 a.  
120 d. 44 c. 238 b. 278 a. 122 d. 293 d. 279 a.  
239 a. 178 a. 402 d. 93 b. 263 a. 108 d.  
478 b.



T A B O L A

|                                                      |                                           |                                                        |                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Opilation del cervello.                              | 87 d                                      | Quadalle galline sotto l'Inverno                       | 324 b                                            |
| Opilatione del corpo                                 | 418 b                                     | Ozene del naso                                         | 403 c                                            |
| Opilatione de luoghi naturali                        | 449 d                                     | Oly diuersi                                            | 286 a. 255 b. 397 b. 248 c. 311 c.               |
| Opilation del fegato                                 | 169 b. 8 b. 13 d. 336 b.                  |                                                        | 404 d. 317 d. 274 a. 286 a. 243 d. 252 d. 250 d. |
| 49 c. 200 c. 399 d. 55 a. 122 a. 84 b. 83 a. 125     |                                           |                                                        | 259 c. 351 a. 26 b. 279 c. 263 a. 304 a. 311 d.  |
| d. 414 b. 177 a. 227 a. 105 d. 32 d. 32 b. 126 b. 92 |                                           |                                                        | 404 a. 258 d. 313 c. 262 b.                      |
| d. 236 b. 144 b. 51 d. 194 a. 143 d. 448 d. 470      |                                           | Olio odorifero                                         | 449 a                                            |
| a. 471 b.                                            |                                           | Orina & suo ardore                                     | 361 d. 266 a. 388 d. 273 a.                      |
| Opilation della Madrice                              | 61 a. 187 d. 185 b. 393 a.                |                                                        | 375 c. 463 a. 471 d.                             |
| 184 a. 695. 20 c. 133 b.                             |                                           | Orina difficile                                        | 314 c. 289 d. 257 c. 301 a. 269                  |
| Opilation della Milza                                | 51 d. 143 d. 105 d. 221 a.                | b. 424 b. 293 c. 466 d. 467 d. 473 d.                  |                                                  |
| 169 b. 13 d. 84 b. 83 a. 172 b. 34 d. 2 b. 155       |                                           | Orina & sue distillationi                              | 223 b. 368 d. 361 d. 435                         |
| c. 471 d.                                            |                                           | d. 487 a.                                              |                                                  |
| Opilatione del naso                                  | 448 d                                     | Orina di sangue                                        | 356 b                                            |
| Opilation dei testip                                 | 324 a. 471 b. 470 a.                      | Orina superflua                                        | 354 c                                            |
| Opilation delle reni                                 | 172 b. 32 d. 350 d. 335 b. 470            | Orina & suoi difetti                                   | 21 d. 446 c. 444 c. 450 b.                       |
| a. 471 c.                                            |                                           | 455 b. 363 d. 14 b. 195 a. 452 a.                      |                                                  |
| Opilation dello stomaco                              | 394 d                                     | P                                                      |                                                  |
| Opilation di ventre                                  | 89 c                                      | Palle di sapone                                        | 170 b                                            |
| Opilation delle vene                                 | 92 b                                      | Pallidizza                                             | 10 a. 18 d. 23 d. 154 b.                         |
| Opilation delle viscere                              | 95 c. 107 b. 152 a. 5. a. 450             | Palpebre pelute                                        | 306 c. 143 d. 18 d. 439 d. 251                   |
| b. 471 e.                                            |                                           | d. 316 d. 2 b. 62 a. 441 a. 415 b. 460 c.              |                                                  |
| Opio                                                 | 48 b. 16 a. 286 c                         | Panc fermentare                                        | 269 b. 239 c. 262 d. 324 b.                      |
| Ortica & sue punture                                 | 324 b.                                    | Panarici delle dita                                    | 256 c. 297 b                                     |
| Orecchie                                             | 45 c. 87 a. 342 a. 2 d. 31 d. 5 a. 353 a. | Pani infirmid                                          | 55 a. 324 b                                      |
| 2 b. 434 a. 444 d.                                   |                                           | Panie da pigliar gli uccelli                           | 473 a                                            |
| Orecchie e lor dolori                                | 65 d. 331 c. 336 d. 35 d                  | Panne lenare, e macchie della pelle                    | 119 d                                            |
| 291 a. 266 a. 256 c. 263 a. 324 a. 245 d. 242        |                                           | Panni tingere                                          | 179 b. 450 b.                                    |
| a. 147 d. 138 a. 36 a. 439 c. 122 b. 403 a. 135      |                                           | Panna difendere dalle Tignuole                         | 101 c                                            |
| d. 162 c. 393 c. 19 d. 45 a. 52 a. 407 b. 271 b.     |                                           | Pannocchie                                             | 236 a                                            |
| 45 c. 69 c. 322 b. 36 a. 231 b. 276 d. 372 d. 270 a  |                                           | Paperi ingrassare                                      | 333 a                                            |
| 282 d. 322 b. 32 c. 286 a. 141 a. 410 c. 368 a. 441  |                                           | Papule                                                 | 55 b. 351 c                                      |
| b. 482 c.                                            |                                           | Paralizia                                              | 2 c. 313 c. 335 b. 313 b. 13 d. 92 b.            |
| Orecchie e lor fluffi                                | 65 d.                                     | 396 d. 14 c. 361 a. 306 d. 10 d. 199 a. 238 a.         |                                                  |
| Orecchie marcesce                                    | 12 d. 35 a. 297 a. 29 d. 452 b            | 250 c. 399 b. 400 a. 175 c. 69 d. 397 b. 416 a.        |                                                  |
| Orecchie & sue posteme                               | 392 c. 154 c. 188 a. 477 a                | 239 b. 206 b. 130 c. 154 c. 232 a. 409 d. 338          |                                                  |
| Orecchie e lor rumore                                | 123 b                                     | a. 152 a. 364 a. 122 d. 67 a. 338 a. 364 a. 235        |                                                  |
| Orecchie infiammate                                  | 489 d                                     | b. 207 d. 48 b. 205 b. 107 b. 142 b. 440 c. 418        |                                                  |
| Orecchie sforde                                      | 248 b. 30 a. 168 c. 38 d. 193 d           | d. 474 b.                                              |                                                  |
| Orecchie verminose                                   | 107 c. 158 a                              | Parossismi delle febri                                 | 126 b. 249 d                                     |
| Orecchie e lor zuffoli                               | 185 c. 384 a. 235 d. 273 a.               | Paronchie.                                             | 227 c                                            |
| 126 a. 416 a.                                        |                                           | Parajin cacciar dalle Tauola                           | 46 b                                             |
| Orina promouere                                      | 291 a. 245 c. 281 c. 166 a.               | Parotide                                               | 189 d. 324 b.                                    |
| 193 c. 384 a. 177 a. 440 d. 430 b. 349 b. 360 c.     |                                           | Pasto                                                  | 61 d. 27 c. 76 d. 146 d. 85 a. 274 d. 25         |
| 392 d. 327 d. 343 a. 355 a. 384 b. 347 d. 338        |                                           | c. 90 d. 189 b. 450 b. 458 c.                          |                                                  |
| a. 336 d. 311 c. 368 d. 379 b. 387 a. 130 a. 433     |                                           | Pasto morto tirar fuori                                | 59 a. 102 d                                      |
| d. 366 c. 413 c. 226 c. 269 a. 410 a. 232 a. 223     |                                           | pusto e suoi dolori,                                   | 60 a. 205 b                                      |
| c. 264 a. 346 c. 201 c. 336 a. 303 c. 304 a.         |                                           | pasto faciliare                                        | 257 d. 44 c. 431 b. 268 d. 426 b. 409 c.         |
| 229 d. 346 d. 260 c. 265 b. 339 a. 193 a. 374        |                                           | 353 d. 271 c. 384 b. 338 a. 40 a. 49 a. 188 a. 296 a.  |                                                  |
| b. 322 a. 403 c. 381 d. 275 a. 336 c. 269 a. 257     |                                           | 331 c. 343 a. 202 d. 264 b. 105 a. 221 a. 104 d. 381   |                                                  |
| c. 291 b. 430 a. 130 b. 314 a. 431 b. 434 d. 264 b.  |                                           | d. 20 c. 338 d. 157 a. 205 a. 158 d. 144 b. 140 a. 338 |                                                  |
| 338 d. 270 a. 418 b. 14 c. 214 d. 208 a. 352 b.      |                                           | d. 107 b. 406 c. 92 b. 153 a. 249 a. 219 c. 85 a. 50 d |                                                  |
| 306 d. 306 b. 337 d. 297 c. 353 d. 290 a. 2 a.       |                                           | 95 d. 248 a. 299 b. 25 c. 27 c. 233 b. 206 d. 27 c.    |                                                  |
| 278 b. 464 a. 474 d. 471 d. 473 d. 466 c. 478 a. 479 |                                           | 289 a. 349 b. 20 c. 375 c. 360 d. 225 b. 206 d. 264    |                                                  |
| b. 46 c. 467 a. 457 a.                               |                                           | a. 50 a. 32 c. 441 b. 479 a.                           |                                                  |
| Ossa redi rettare                                    |                                           | Passioni coleriche                                     | 147 d. 438 a.                                    |
| Ossa dislogate                                       | 456 a. 469 c.                             | Passioni interne                                       | 89 c.                                            |
| Ossa rotte canare                                    | 479 a.                                    | Passioni del cuore                                     | 5 d. 169 b.                                      |
| Ossa conservare in cenere                            |                                           | Pasta da pigliar pesce                                 | 140 c.                                           |
| Ossa multiplicare                                    | 87 a                                      | Pastu-                                                 |                                                  |



# T A V O L A

*pastinaca marina & sue punture* 409c  
*pecore* 52b. 334d. 381c  
*pedicelli* 238c. 259c  
*pelaredda* 265a. 297a. 131b. 8d. 245d  
*peli far rinasceere* 143d. 205b. 30a  
*peli che non rinascono* 324c. 230a. 195a  
*peli far cadere* 132d. 242a. 243d. 458d. 479  
*a. 480c. 491b*  
*peli far bianchi a cavalli* 142b  
*peli delle palpebre* 441a. 452b  
*pelte & sue macchie nettare* 261d. 333a. 35d  
*105a. 303c. 10d. 286a. 262b. 122b. 359*  
*a. 210a. 70b. 83b. 202d. 400a. 273d. 286*  
*d. 484a. 243a. 172a. 176a. 170a. 434a.*  
*408b. 381b. 234b. 242b. 252b. 397b. 318*  
*b. 83b. 340a. 454c. 471b. 474d. 478d. 479b.*  
*487b.*  
*pepe & suo succedaneo* 343d  
*pepe moltiplicare* 344b  
*peponi & condisione de buoni* 346a  
*percoffe* 43a. 186d. 470d  
*percoffi da serpenti* 447a  
*perle* 259c  
*periodi delle febbri* 390d  
*peschi sbalordire* 44d. 458d  
*peschi impalati nelle peschiere come si curano* 36a  
*peschi pagliare* 499d  
*pestes* 199b. 12c. 86c. 395a. 155b.  
*208d. 238a. 122a. 119d. 197c. 296a. 360a*  
*222a. 72b. 120d. 203b. 405c. 72a. 93d.*  
*422a. 395c. 207a. 403c. 222c. 199a. 10d.*  
*198c. 306b. 133b. 403b. 24d. 34c. 161a. 382*  
*c. 52a. 31a. 44d. 126d. 310a. 30d. 403d.*  
*414c. 375c. 42a. 34d. 197c. 80d. 84d. 300*  
*a. 320b. 385b. 91b. 185b. 31b. 397b. 162*  
*b. 320b. 453a. 458d. 459a. 460b. 467d. 471*  
*a. d. 488d. 483a.*  
*pestifero aere* 474c. 466c.  
*petrosello far nascere presto* 181b  
*pettecchie* 404. 72b. 77d. 300b. 304d. 34c.  
*993b. 400a. 405d. 422b. 249d. 458d. 471*  
*b.*  
*petto* 161a. 20b. 390a. 409d. 62d. 235d. 76  
*c. 296a. 336b. 225b. 193c. 186d. 361d. 7c.*  
*64a. 62a. 157d. 303b. 224b. 278b. 343a.*  
*374c. 211b. 152d. 415d. 424b. 396c. 271c.*  
*432a. 448b. 459d. 462a. 460c. 484d. 475b. 469*  
*a. 471c. 484a. 491a. d.*  
*petto e suoi dolori* 13d. 333d. 51a. 85a.  
*petto frigido* 344c. 413c  
*petto infiammato* 588a. 393b. 412c. 475b.  
*petto purgare* 30d. 46a. d. 47c. 50d. 69a. 83b.  
*92a. 97a. 155d. 162a. 177a. 192d. 206b. 210b.*  
*238d. 262a. 273d. 323d. 326a. 331b. 353d.*  
*379b. 416a. 420b. 424b. 463d. 402a. 478b.*  
*475a. 471b.*  
*petto stretto* 8b. 59a. 185a. 217b. 77c.  
*275b. 188a. 188a. 130b. 61c. 390d. 418b.*  
*225c. 416c. 351b. 177b. 289c. 324a. 460*  
*b. 467d.*

*petto ulcerato* 154b. 187b. 217b. 460a  
*piaghe* 454d  
*piaghe maligne* 35d. 470d  
*piaghe delle gambe* 17b. 232b. 282d. 131b  
*437b. 470d.*  
*piaghe della bocca* 132c  
*piaghe cancerose* 220b. 398d. 222a  
*piaghe franciose* 228d. 408d. 250d  
*piaghe maligne del membro* 470a  
*piaghe del naso* 228b  
*piaghe asferegere* 325b. 253b  
*piaghe incarnare* 229c  
*piaghe putride* 229b  
*piaghe vecchie* 122d. 243a. 228d. 122d. 228a.  
*229b. 120d. 27c. 470d.*  
*piaghe verminose* 53b  
*pianta artificiosa* 262c. 217a  
*pidocchi* 100c. 220d. 223b. 185d. 235d. 102.  
*d. 102a. 287d. 167a. 296b. 448d. 454d. 447d.*  
*447b.*  
*pidi & lor calli* 73d. 180d. 243a.  
*pidi & loro dolori* 181b. 291b  
*pidi dislocati* 305a  
*pidi & loro crepature* 418d. 425b  
*pidi & loro fredure* 304a  
*pidi & loro difetti* 217a. 455a  
*pietre delle reni* 16a. 414b. 239b. 172c. 341  
*b. 226c. 189a. 152a. 8b. 40a. 383b. 70b. 233*  
*d. 351a. 3a. 32c. 223b. 159b. 157a. 234a*  
*301a. 335b. 241d. 395b. 418a. 390c. 222*  
*c. 69a. 232a. 181b. 8b. 107a. 189a. 188*  
*a. 179b. 354d. 160a. 368d. 51d. 77b. 29d.*  
*32d. 271c. 99d. 100a. 85a. 346d. 172a. 425*  
*b. 472a.*  
*pietre della veflica* 184d. 269b. 123c. 385a  
*51d. 264a. 378c. 300a. 33a. 433d. 207a. 407*  
*b. 135c. 147d. 38a. 264b. 214d. 324a. 368a.*  
*395a. 24d. 37d. 204b. 132c. 206b. 24d. 33*  
*a. 323d. 271c. 472a.*  
*pietre rompere* 91b. 430c. 129b. 220b. 61c.  
*278d. 366d. 93d. 398b. 48a. 248a. 200c. 319*  
*c. 72d. 327c. 264b. 450b. 463d. 463a. 462a.*  
*370b. 471d. 472a. 491c.*  
*pietre & lor dolore* 264b. 337c  
*pietre de fanciulli* 341c  
*pipita delle galline* 406d  
*puttine cordiali* 259b  
*pelutrici* 87a. 388d. 42d. 92d. 31a. 104c. 57a. 62  
*d. 463d.*  
*podagro* 55a. 250c. 418c. 325c. 410c. 252b. 387  
*a. 390a. 413c. 407c. 77d. 67a. 420c. 89b. 204b*  
*188a. 429a. 199d. 43a. 341b. 331c. 172a. 80d.*  
*336c. 2a. 126d. 323d. 10a. 231b. 231c. 357a. 2b.*  
*31b. 97d. 251d. 170d. 326b. 302c. 12c. 142b. 27*  
*b. 69a. 304a. 407d. 105a. 165b. 169b. 305a. 324*  
*c. 313d. 165a. 141a. 46a. 281b. 376d. 87a. 223b*  
*57d. 77c. 446d. 455d. 452a. 441b. 450a. 456a.*  
*478d. 487b.*  
*Podagro frigide* 361d. 2c. 8d  
*Podagro calide* 301d. 426b. 439c. 469d. 489d.  
*R 4 Podag-*



# T A V O L A

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                      |                            |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Todagre & loro dolori                                                                                                                                                                                                                                                              | 314 d.                                                                                                                                                        | 209 b. 199 c. 255 a. | posteme vecchie            | 470 c.                                                                                          |
| Polense diuerse come si fanno                                                                                                                                                                                                                                                      | 309 c.                                                                                                                                                        |                      | posteme maligne            | 477 c.                                                                                          |
| Polipi del naso sanare                                                                                                                                                                                                                                                             | 228 b. 370 a. 504 b. 323 d.                                                                                                                                   |                      | precipitati da alto        | 80 d. 124 a. 146 d. 201 d. 225 c. 474 d.                                                        |
| Pollo cuocer presto                                                                                                                                                                                                                                                                | 313 c.                                                                                                                                                        |                      | precordij infiammati.      | 461 b.                                                                                          |
| Polli difendere da martore, e faine                                                                                                                                                                                                                                                | 403 b.                                                                                                                                                        |                      | prefecazioni della madrice | 17 b. 34 d. 84 a. 233 b. 266 a. 238 b. 286 b. 324 a. 341 b. c. 478 b. 32 b.                     |
| Polmone e suoi vizi                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 b. 271 c. 212 d. 222 c.                                                                                                                                   |                      | preputio recuperare        | 455 a.                                                                                          |
| c. 48 b. 46 d. 157 d. 93 a. 154 b. 273 c. 371 a. 323 d. 69 a. 8 b. 61 d. 145 d. 36 c. d. 361 d. 319 c. 340 b. 142 b. 44 c. 20 b. 309 b. 381 a. 220 b. 238 d. 212 d. 235 b. 296 a. 376 a. 334 a. 10 a. 271 b. 275 c. 235 d. 455 a. 461 a. 460 c. 460 a. 459 a. 471 b. 470 b. 384 a. |                                                                                                                                                               |                      | proflatio del seme         | 244 c.                                                                                          |
| Polmone e sue flemme                                                                                                                                                                                                                                                               | 276 a. 273 c. 296 a.                                                                                                                                          |                      | profumo odorato.           | 84 c. 103 a.                                                                                    |
| 102 d. 273 a. 438 a. 237 a. 174 c. 31 a. 145 d. 157 d. 365 c. 80 d. 104 c. 123 a. 210 b. 185 a. 32 b. 222 c. 85 a. 347 d. 323 d. 361 d. 8 b. 69 a. 212 d. 471 b.                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                      | profumo per li catarri     | 449 c.                                                                                          |
| Polluzioni notturne prohibire                                                                                                                                                                                                                                                      | 244 c. 435 b.                                                                                                                                                 |                      | prurito de genitali        | 2 b. 317 a. 452 b.                                                                              |
| Pompeo magno fu il primo che portasse l'hebbena a Roma                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                      | prurito emicare            | 160 a.                                                                                          |
| pontura o pontia                                                                                                                                                                                                                                                                   | 271 b. 266 c. 257 d. 222 c.                                                                                                                                   |                      | prurito togliare           | 71 d. 174 d. 179 b. 447 a.                                                                      |
| 262 a. 266 d. 271 d. 62 d. 416 b. 44 d. 370 a. 475 c.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                      | prurito                    | 376 d. 381 a. 428 a.                                                                            |
| poppe sue tumori                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49 d.                                                                                                                                                         |                      | prurito de gli occhi       | 18 d.                                                                                           |
| poppe enfiare per troppo latte                                                                                                                                                                                                                                                     | 285 d.                                                                                                                                                        |                      | prurito della testa        | 235 d.                                                                                          |
| Doppo il parto.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 285 d.                                                                                                                                                        |                      | psora                      | 168 c. 471 b.                                                                                   |
| poppe infiammate                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 d. 59 a.                                                                                                                                                   |                      | pterigij delle dita        | 3 d. 270 d. 276 d. 282 d. 297 b.                                                                |
| 285 d.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                      | 392 c. 458 d.              |                                                                                                 |
| poppe & sue durezza                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 a. 174 a.                                                                                                                                                  |                      | pterigij de gli occhi      | 388 a.                                                                                          |
| poppe & loro dolori.                                                                                                                                                                                                                                                               | 305 a.                                                                                                                                                        |                      | psifana                    | 325 b. c.                                                                                       |
| porci & loro milza sanare                                                                                                                                                                                                                                                          | 296 a.                                                                                                                                                        |                      | pudendi ulcerati           | 204 b.                                                                                          |
| pori                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44. 85 b. 29 c.                                                                                                                                               |                      | pulci                      | 17 b. 27 c. 53 b. 87 a. 112 b. 144 b. 149 a. 342 a. 27 c. 381 c. 403 b. 462 b.                  |
| porri                                                                                                                                                                                                                                                                              | 291 a. 140 a. 365 d. 12 b. 245 a. 121 a. 210 b. 43 a. 185 c. 418 d. 100 a. 406 c. 158 a. 407 c. 469 b. 491 b.                                                 |                      | punture delle api          | 416 a. 435 b. 20                                                                                |
| perrisichi                                                                                                                                                                                                                                                                         | 406 d. 403 a. 37 d. 423 b. 470 b.                                                                                                                             |                      | b. 271 a.                  |                                                                                                 |
| posteme                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153 b. 305 b. 251 d. 212 a. 213 a. 317 c. 410 c. 130 a. 186 d. 318 b. 133 b. 330 a. 317 d. 235 d. 211 a. 406 c. 147 d. 157 a. 302 b. 122 d. 187 d. 25 c. 2 c. |                      | punture velenose.          | 259 a.                                                                                          |
| posteme maturare                                                                                                                                                                                                                                                                   | 305 b. 463 a. 475 b.                                                                                                                                          |                      | punture de scorpioni       | 21 a. 24 b. 101 c. 124 d. 132 a. 126 d. 223 b. 245 a. 230 b. 256 a. 335 b. 421 b. 441 b. 445 d. |
| posteme pestifere                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133 c. 174 d.                                                                                                                                                 |                      | punture delle vespe        | 20 b. 416 a. 435 b.                                                                             |
| posteme rompere                                                                                                                                                                                                                                                                    | 403 c. 37 d. 38 a. 141 a. 209 a.                                                                                                                              |                      | puntura dell'urtica.       | 324 b.                                                                                          |
| 416 b. 456 d. 479 a.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                      | pupilla de gli occhi       | 407 c.                                                                                          |
| posteme risoluerre                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 d. 207 a. 438 b. 342 d. 234 d. 29 c. 340 d. 444 d. 453 b. 456 a. 461 b. 465 a. 475 b. 468 d. 489 c.                                                        |                      | pustule                    | 264 c. 343 a. 243 d. 376 a. 403 d. 171 a. 230 b. 395 c.                                         |
| posteme calide                                                                                                                                                                                                                                                                     | 205 c. 19 d. 224 b. 412 b.                                                                                                                                    |                      | pustule de gli occhi       | 316 d. 318 d. 439 d. 5 d. 219 a. 463 a. 465 b. 395 a.                                           |
| posteme frigide                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177 b. 228 b. 177 a.                                                                                                                                          |                      | putredini                  | 70 b. 282 d. 194 d. 40 a. 213 d. 220 d. 453 b. 463 a. 483 c. 484 b.                             |
| posteme adipine                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123 c.                                                                                                                                                        |                      | puzza dell'aglio           | 10 d. 488 c.                                                                                    |
| posteme melicerando                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 b.                                                                                                                                                         |                      | puzzore della bocca        | 207 a. 314 b.                                                                                   |
| posteme prohibire                                                                                                                                                                                                                                                                  | 392 c.                                                                                                                                                        |                      | 32 b.                      |                                                                                                 |
| posteme del federe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 b. 336 c.                                                                                                                                                  |                      | puzzore del naso           | 221 c.                                                                                          |
| posteme de testicoli                                                                                                                                                                                                                                                               | 129 b. c.                                                                                                                                                     |                      | puzzore delle diuella      | 30 a.                                                                                           |
| posteme dell'orecchie                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 a. 30 a. 188 a. 174 a.                                                                                                                                      |                      | puzzore de piedi.          | 30 a.                                                                                           |
| 477 a.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                      | puzzore del vino lenare    | 488 c.                                                                                          |
| posteme pestifere                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 d. 185 c. 222 a.                                                                                                                                           |                      |                            |                                                                                                 |

Q

|        |           |                                                                                                                                         |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q      | Partana   | 49 c. 51 a. 75 c. 93 a. 142 d. 168 d. 172 c. 167 a. 168 b. 206 b. 332 a. 238 a. 223 b. 266 a. 295 d. 329 a. 379 b. 413 c. 463 d. 395 b. |
| Quicte | procurare | 255 a.                                                                                                                                  |
| Quosi  |           | 35 d. 393 b.                                                                                                                            |

R

|   |                    |                  |
|---|--------------------|------------------|
| R | Abbia de cani      | 16 d.            |
|   | Ragni & loro morsi | 37 d. 371 a. 283 |



# TAVOLA

283 b. 296 a. d. 297 c. 299 b. 295 b. 445 a. d.  
*Raucedine* 174 a. 185 b. 151 b. 449 d.  
*Reduare delle dita* 472 a  
*Rè di Francia sanato dalla lepra da un cacciatore.* 471 b.  
*Renelle* 33 a. 233 c. 347 d. 437 b. 220 b. 346 d. 413 c. 185 a. 93 b. 264 b. 271 d. 309 c. 193 c. 185 b. 179 a. 286 c. 147 a. 338 d. 37 d. 260 d. 239 a. 336 c. 5 a. 77 b. 63 d. 203 d. 45 c. 157 a. 50 d. 36 d. 395 b. 57 a. 2 a. 390 c. 36 d. 87 d. 3 a. 452 a. 472 a. 473 a. 471 a.  
*Reni* 13 d. 14 b. 16 a. 24 d. 27 b. 29 d. 31 b. 32 c. 32 d. 33 c. 37 d. 40 a. 48 b. 91 d. 17 a. 57 a. 62 d. 27 b. 24 a. 69 c. 70 b. 77 b. 81 d. 83 a. 84 b. 85 a. 85 b. 86 d. 91 b. 92 d. 95 c. 107 a. 145 d. 150 b. 152 a. 153 b. 154 b. 170 d. 171 a. 172 c. 179 a. 185 a. 188 a. 189 a. 192 d. 207 a. 211 b. 212 d. 223 b. 226 c. 234 a. 242 b. 250 d. 254 d. 262 a. 270 a. 271 b. 273 a. 278 b. 289 d. 296 a. 303 c. 305 b. 306 b. d. 317 b. 328 a. 335 a. 336 d. 336 b. 346 c. 347 d. 351 a. 356 c. 361 d. 363 d. 365 c. 374 c. 388 c. 388 d. 390 c. 390 d. 400 a. 404 d. 414 c. 424 b. 430 a. 431 b. 452 a. 448 d. 460 b. 460 c. 470 a. 471 c. 478 b. 472 a. 470 b. 465 c. 491 d.  
*Respirare difficile* 13 d. 76 c. 83 b. 84 d. 129 a. 222 c. 238 a. 289 c. 390 c. 406 b. 478 b.  
*Renbarbaro come si conferui* 390 b  
*Renbarbaro & sue diuerse spetie* 390 b  
*Reuma* 183 a  
*Remedio ad ogni male* 77 c.  
*Remedy diuersi* 7 d. 10 d. 14 c. 12 b. 16 a. 17 a. 17 b. 17 a. 130 d. 32 c. 36 d. 39 d. 39 d. 46 c. 37 d. 53 a. 48 b. 77 d.  
*Ringiouenire* 295 c  
*riscaldatione di stomaco* 12 c. 18 c.  
*risipile* 86 d. 148 d. 171 a. 133 a. 337 d. 391 b. 204 b. 336 c. 357 a. 218 c. 357 a. 88 a. 87 a. 297 c. 348 b. 375 d. 26 b. 97 b. 444 d. 445 a. 460 b. 466 c. 485 a.  
*vigore delle febri* 2 b. 39 c. 44 c. 147 d. 187 a. 238 d. 235 d. 61 b.  
*rifreddatione con tosse* 30 d  
*ristoro alli suenimenti* 31 b  
*ritentione dell'orina* 14 b  
*ricetta della Teriaca* 29 b  
*rilassatione dello stomaco* 392 d  
*rodimento dello stomaco* 306 b. 441 a  
*Romani seicento anni senza medici, & con che si curassero.* 77 d  
*rosata nouella* 395 b  
*rose & loro diuersi medicamenti* 395 b  
*rosato fare in breue tempo* 395 c  
*rose far piu odorifere* 395 d  
*rose far nascer presto* 395 d  
*rose fare di varij colori* 395 d  
*rose conseruare fresche tutto l'anno* 395 d  
*rossore della faccia* 8 d. 195 a. 304 d. 333 a. 281 d. 445 a. 469 a. 478 d.  
*rogna* 393 b. 331 b. 328 d. 393 d. 269 d. 13 a.

179 b. 403 d. 322 b. 205 c. 222 a. 77 d. 10 d. 260 a. 167 a. 242 b. 272 a. 122 b. 13 d. 177 a. 333 a. 195 a. 234 b. 237 a. 120 d. 82 d. 262 d. 308 c. 242 c. 185 a. 207 b. 199 d. 177 b. 326 b. 42 a. 5 a. 312 c. 340 d. 372 a. 276 a. 276 d. 300 b. 343 c. 221 b. 416 a. 317 b. 56 b. 100 a. 366 c. 79 d. 37 d. 400 a. 364 b. 91 c. 383 d. 209 a. 427 d. 447 d. 452 b. 450 a. 468 d. 471 b. 469 a. 479 a. 485 c. 487 b. 491 a.  
*Rogna de fanciulli* 156 d. 285 d  
*rogna delle palpebre* 57 b. 460 c  
*rogna maligna* 126 a. 243 d  
*rogna francefe* 243 d  
*rogna della testa* 398 c. 407 d  
*rogna de quadrupedi* 30 a. 102 d. 318 a  
235 a. 253 a. 268 c. 434 a.  
*rotti* 331 b. 31 a. 202 d. 7 c. 171 d. 151 a. 123 b. 58 d. 162 a. 122 a. 44 c. 4 d. 46 a. 145 d. 104 c. 29 c. 390 c. 49 c. 235 c. 381 a. 20 b. 91 b. 444 c. 469 a. 4 b.  
*Rottorio* 401 d  
*rottore d'ossa* 392 c  
*rottore* 102 d. 348 a. 315 c. 389 d. 369 a. 237 a. 403 a. 353 a. 285 d. 125 d. 251 d. 108 d. 14 d. 237 a. 146 a. 134 c. 83 a. 146 c. 282 a. 15 d. 157 d. 213 a. 102 d. 267 a. 434 a. 318 b. 321 a. 320 b. 348 a. 346 d. 267 a. 157 d. 340 d. 339. 28 d. 145 d. 140 a. 339 d. 233 b. 430 b. 84 b. 320 b. 318 b. 335 b. 320 b. 457 b. 458 d. 464 a. 435 d. 487 a.  
*Ruggine delle biade* 248 d  
*ruggine & gesso de denti.* 271 a.  
*rutti acerosi* 69 c. 190 a. 35 c. 461 a  
*rutti eccitare* 438 a  
*Rutto.* 384 a  
  
*Sette infisse trar fuori* 13 d. 24 d. 142 a. 159 a  
170 a. 183 a. 271 d. 69 a. 452 b. 469 c.  
*Saette non fulminano il fico* 185 c  
*Saette auelenare.* 456 c  
*Sale & suo succedaneo* 392 c  
*Sanguisughe stanan dalla gola dentro* 407 b  
*Sangue del naso* 426 b. 290 a. 333 a. 285 c. 139 b. 138 a. 375 c. 207 c. 263 b. 375 b. 403 a. 4 a. 137 b. 184 c. 171 a. 82 d. 196 d.  
*Sangue & suo spato* 368 d. 256 c. 22 b. 331 c. 197 b. 368 a. 328 a. 350 c. 63 d. 356 d. 72 b.  
*Sangue appreso risolure* 300 b. 209 a. 205 d. 30 d. 430 b. 107 a. 223 b. 193 a. 197 c. 260 c. 93 d. 51 d. 455 d. 456 a. 459 a.  
*Sangue purificare* 165 b. 155 d. 394 d. 97 a. 269 a. 255 a. 194 c. 169 d. 154 a. 194 d. 211 a. 106 b. 155 d.  
*Sangue purgare* 471 a  
*Sangue rinfrescare* 192 d  
*Sangue & suo flusso* 2 d. 300 a. 456 d  
*Sangue morto leuare.* 254 d  
*Sangue & suoi grumi* 444 d  
San.



# T A V O L A

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Sanguis riflagnare</i>               | 35 d. 62 a. 301 b. 197 a. 128 b. 210 a. 129 b. 381 d. 185 b. 410 c. 316 b. 432 d. 80 d. 409 d. 72 c. 189 a. 331 d. 129 b. 233 c. 191 d. 226 c. 263 b. 442 c. 458 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Sedere &amp; suoi vitij</i>            | 180 d. 154 c. 485 d. 262 a.                                                                                                                                                                     |
| <i>Sanguis promovere</i>                | 406 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Sedere e tutte sue infermità</i>       | 18 d. 395 c.                                                                                                                                                                                    |
| <i>Sanguis ornare</i>                   | 356 b. 383 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Sedere &amp; sue infiammazioni</i>     | 276 d. 297 a. 485 d.                                                                                                                                                                            |
| <i>Sanità conferuare</i>                | 68 c. 20 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Sedere &amp; sue posteme</i>           | 271 a.                                                                                                                                                                                          |
| <i>Sapor buono alle carni</i>           | 70 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Sedere &amp; suoi rodimenti</i>        | 470 d.                                                                                                                                                                                          |
| <i>Sapone</i>                           | 304 b. 395 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Segno dell'infermo se deue guarire</i> | 37 d.                                                                                                                                                                                           |
| <i>Saponetti odoriferi</i>              | 450 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Segni delle cicatrici</i>              | 91 a. 7                                                                                                                                                                                         |
| <i>Scabbia</i>                          | 30 a. 366 c. 237 a. 256 c. 210 b. 418 a. 168 c. 27 c. 138 d. 106 a. 20 b. 141 a. 318 a. 455 a. 470 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Segni per conoscere la gravidanza</i>  | 88 a.                                                                                                                                                                                           |
| <i>Scabrimo delle palpebre</i>          | 18 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Segni di varioli</i>                   | 12 a.                                                                                                                                                                                           |
| <i>Scheggie dell'ossa canare</i>        | 44 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Seme genitale constringere</i>         | 31 b. 346 b. d. 403 c.                                                                                                                                                                          |
| <i>Schiuna &amp; suoi dolori</i>        | 51 a. 65 b. 361 d. 376 d. 466 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Seme genitale diminuire</i>            | 50 d. 338 a. 97 a. 273 a.                                                                                                                                                                       |
| <i>Schiranzia, vedi squinanzia</i>      | 410 b. 235 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Seme genitale accrescere</i>           | 387 a. 394 b.                                                                                                                                                                                   |
| <i>Schiranzia de porci</i>              | 239 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Seme copioso generare</i>              | 436 b.                                                                                                                                                                                          |
| <i>Sciatica</i>                         | 83 c. 105 d. 403 c. 404 d. 362 d. 376 d. 361 b. 221 a. 344 c. 67 a. 44 c. 219 c. 208 a. 222 a. 361 d. 390 a. 175 c. 2 b. 372 d. 91 b. 335 a. 122 d. 2 a. 393 a. 50 d. 157 d. 273 d. 410 a. 223 b. 400 b. 428 a. 418 a. d. 65 a. 300 d. 63 d. 553 d. 209 a. 165 a. 340 b. 89 b. 254 a. 173 d. 13 d. 147 d. 237 d. 238 b. 28 a. 367 a. 14 c. 165 a. 142 b. 61 d. 31 b. 141 a. 140 c. 147 d. 20 b. 14 b. 48 d. 152 a. 51 a. 205 c. 272 a. 268 d. 181 b. 50 a. 14 c. 69 d. 237 a. 441 b. 444 c. 456 a. 47. | <i>Sensi acuire</i>                       | 18 d. 491 c.                                                                                                                                                                                    |
| <i>Scolazione delle reni</i>            | 1 d. 172 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Sensi corrotti</i>                     | 24 d.                                                                                                                                                                                           |
| <i>Vedi Gonorrhoea.</i>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Sensi infermi di frigidità</i>         | 24 d.                                                                                                                                                                                           |
| <i>Scolopendra &amp; suoi veleni</i>    | 29 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Sensi fortificare</i>                  | 206 b.                                                                                                                                                                                          |
| <i>Scongittura</i>                      | 72 d. 183 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Sensi restaurare</i>                   | 283 c.                                                                                                                                                                                          |
| <i>Vedi aborto.</i>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Serapino che sia</i>                   | 184 d.                                                                                                                                                                                          |
| <i>Scorticature</i>                     | 387 b. 322 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Serofitadi sangue</i>                  | 279 b.                                                                                                                                                                                          |
| <i>Scorticature dell'vngne</i>          | 5 a. 4 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Serpenti</i>                           | 2 c.                                                                                                                                                                                            |
| <i>Scorpioni &amp; loro punture</i>     | 14 d. 5 d. 245 b. 57 b. 224 a. 24 b. 21 a. 65 a. 398 b. 34 d. 23 b. 425 b. 39 c. 5 a. 297 c. 354 a. 69 a. 35 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Serpenti da loro assicurarsi</i>       | 19 c.                                                                                                                                                                                           |
| <i>Scrofule</i>                         | 289 c. 319 c. 268 c. 208 a. 286 d. 126 a. 343 c. 48 c. 255 b. 322 b. 82 c. 322 b. 217 a. 326 b. 37 d. 431 c. 151 d. 305 b. 423 a. 185 c. 183 d. 278 a. 426 d. 21 a. 340 c. 37 d. 35 d. 172 d. 203 c. 207 d. 229 a. 252 b. 67 a. 13 a. 408 d. 348 a. 357 b. 242 c. 5 a. 202 a. 463 a. 469 c. 470 d. 469 b. c. 479 b.                                                                                                                                                                                    | <i>Serpenti &amp; loro antidoto</i>       | 430 b.                                                                                                                                                                                          |
| <i>Secatione de membri senza dolore</i> | 274 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Serpenti &amp; loro contraria</i>      | 54 a.                                                                                                                                                                                           |
| <i>Secondine promovere</i>              | 44 c. 81 d. 44 b. 438 a. 296 a. 202 d. 338 d. 158 d. 152 a. 324 c. 261 c. 291 a. 169 a. 48 a. 260 c. 85 a. 105 a. 45 d. 25 c. 2 d. 74 c. 90 d. 400 a. 42 b. 159 d. 188 a. 255 a. 8 c. 205 a. 169 c. 446 c. 455 d. 450 b. 479 a.                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Serpenti effetto mirabile</i>          | 69 b.                                                                                                                                                                                           |
| <i>Sedere &amp; sue nascenze</i>        | 491 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Serpenti &amp; loro morfi</i>          | 331 d. 343                                                                                                                                                                                      |
| <i>Sedere e sue setole</i>              | 207 c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Serpenti scacciare</i>                 | 34 d. 54 b. 102 a. 159 a. 183 b. 207 b. 286 d. 322 b. 403 b. 444 d.                                                                                                                             |
| <i>Sedere</i>                           | 6 d. 12 b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Serpi &amp; loro morfi</i>             | 227 c. 355 d. 396 c.                                                                                                                                                                            |
| <i>Sedere &amp; sue ulcere</i>          | 18 d. 468 d. 485 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Serpi &amp; loro veleni</i>            | 308 b.                                                                                                                                                                                          |
| <i>Sedere &amp; suoi tumori</i>         | 266 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Serpi far diuenir stupide</i>          | 57 b.                                                                                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Serpi come acuiscono la vista</i>      | 189 b.                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Serpi poter toccare</i>                | 385 a.                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Serpi scacciare dal corpo</i>          | 10 c.                                                                                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Serpi scacciare</i>                    | 83 c. 144 b. 210 c. 263 b.                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Serpi scacciare</i>                    | 353 a.                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Serpigini</i>                          | 24 a. 242 c. 273 d. 291 a. 393 b. 403 d. 487 b.                                                                                                                                                 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Sete accrescere</i>                    | 158 d.                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Sete estingnere</i>                    | 5 d. 12 c. 18 c. 32 b. 45 c. 68 b. 75 b. 77 c. 86 d. 101 b. 126 b. 145 d. 162 a. 185 a. 192 d. 245 b. 329 a. 346 c. d. 370 a. 380 a. 388 d. 392 d. 395 a. 426 b. 444 d. 475 b. c. 464 a. 485 a. |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Sete come si estingua dagl'Indiani</i> | 228 c.                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Setole guarire</i>                     | 356 d.                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Setole delle mani</i>                  | 229 a. 370 a.                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Setole delle mammelle</i>              | 352 a.                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Setole del sedere</i>                  | 207 c. 255 a. 317 c.                                                                                                                                                                            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Siccità della bocca</i>                | 282 b.                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Siccità della lingua</i>               | 31 b.                                                                                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Sincope</i>                            | 64 b. 65 b. 75 c. 79 d. 101 c. 122 a. 130 b. 170 c. 159 a. 205 a. 270 c. 281 c. 286 a. 307 d. 341 b. 483 d.                                                                                     |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Singhiozzo</i>                         | 16 d. 29 a. 32 b. c. 44 c. 53 a. 69 c. 129 b. 151 d. 189 a. 285 c. d. 286 a. 303 a. 349 b. 381 a. 390 a. d. 414 a. 425 d. 498 d.                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Siniasi de fanciulli</i>               | 346 c.                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Sirap-                                                                                                                                                                                          |



# T A V O L A

|                                                       |                                              |                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Siroppo mirtilino                                     | 297 d                                        | c. 320 b. 326 a. 328 a. 331 c. 395 c. 339 d. 348     |
| Siroppo rosato solutino.                              | 395 b                                        | a. 356 d. 368 a. d. 371 d. 378 c. 381 a. 389 d. 390  |
| Siroppo rosato secco.                                 | 325 b                                        | c. d. 395 a. 407 b. 409 a. 430 b. 431 b. 455 d.      |
| Siroppo solutino                                      | 395 a                                        | 412 c. 444 d. 485 d. 485 a.                          |
| Imagrarli grassi                                      | 55 d                                         | Sputo di marcia dal petto 80 d                       |
| Imemorati                                             | 175 d                                        | 469 a                                                |
| Imunire la carne superflua                            | 46 b                                         | Squinantia 42 a. 52 a. 54 a. 141 a. 185 b. 208 c     |
| Imossa di giunture.                                   | 224. 27 c                                    | 226 d. 268 d. 271 c. 324 a. 343 c. 358 b. 475        |
| Iogni fastidiosi proibire                             | 32. c. 370 c.                                | b. c.                                                |
| 376 a.                                                |                                              | Stanchezza ristorare 12 b. 199 b                     |
| Iogni terribili                                       | 179 b. 436 b                                 | 229 a.                                               |
| 437 d.                                                |                                              | Stanni provocare 13 d. 21 d. 37 d. 64 b. 167 a.      |
| Iogni venerei scacciare                               | 128 b                                        | 175 d. 193 a. 343 c. 274 c.                          |
| 375 c.                                                |                                              | Stecchi da denti 397 a                               |
| Sole, & sue coiture                                   | 266 a                                        | Sterili divenire 52 b. 212 d. 220 b. 235             |
| Sonno provocare                                       | 12 a. 24 a. 29 c. 32 c. 49 d                 | d. 396 b.                                            |
| 59 a. 86 c. 107 b. 131 b. 190 b. 211 a. 230 a. 231    |                                              | Sterilita proibire 15 d. 129 b. 225                  |
| a. b. 258 d. 244 b. c. 271 c. 274 d. c. 301 a. 307 d. |                                              | c. 307 d.                                            |
| 314 b. 334 a. 333 a. d. 347 d. 375 d. 407 c. 411 d.   |                                              | Stillicidio d'urina 102 a.                           |
| 435 b. 440 a. d. 475 b. 483 d.                        |                                              | Somacho 5 d. 2 c. 8 c. 65 a. 69 c. 53 c. 12 b        |
| Sonno con turbamento dell'intelletto                  | 449 a. b.                                    | c. 21 c. 18 c. 32 b. 49 d. 165 b. 197 c. 181 d.      |
| Sonno impedire.                                       | 283 c.                                       | 199 a. 198 c. 207 a. 206 c. 208 a. 222 c. 245 b.     |
| Sennolenza                                            | 119 d. 152 a                                 | 284 d. 285 a. 287 a. 289 d. 295 d. 297 c. 309 b      |
| Sennolenti                                            | 225 b                                        | 301 a. 313 a. 303 b. 369 a. 390 a. 397 a. 412 b      |
| Sorzi ammazzare                                       | 168 b. 436 b                                 | c. 413 c. 424 b. 434 d. 228 d. 443 c. 464 a. 480     |
| 447 b.                                                |                                              | b. 470 d.                                            |
| Sordità                                               | 30 a. 126 a. 163 c. 193 d. 207 a. 273 a. 356 | Stomacho mal disposto 12 c. 32 b. 52 a.              |
| d. 418 d. 430 c. 457 b. 483 a.                        |                                              | 78 c. 39 d. 93 d. 46 d. 187 a. 122 d. 155 d. 212.    |
| Sospiriosi                                            | 2 a. 6 c. 25 c                               | d. 311 b. 295 c. 283 c. 230 a. 202 d. 238 d. 368 b.  |
| Spasimo                                               | 7 d. 14 d. 19 d. 32 d. 43 a. 48 b. 61        | 281 a. b. 253 a. 319 c. 315 d. 323 c. 338 b. 361 d.  |
| d. 92 b. 102 d. 140 a. 145 d. 152 a. 267 a. 175       |                                              | 368 a. 390 d. 394 d. 343 b. 365 b. 378 b. 392 d.     |
| c. 199 a. 205 b. 207 d. 238 a. 262 a. 450 b.          |                                              | 399 d. 413 c. 454 d. 435 b. 148 a. 222 c. 461        |
| 483 a.                                                |                                              | a.                                                   |
| Spasimo opistotono                                    | 4 d. 147 d                                   | Stomacho frigido. 225 b. 293 d. 278 a. 235 d         |
| 203 c.                                                |                                              | 63 c. 225 c. 202 b. 314 b. 286 a. 129 b. 314 a. 228  |
| Spasimati                                             | 4 d. 7 c. 16 a. 29 c. 44 c. 49 c. 58 d.      | a. 222 c. 85 a. 94 d. 285 d. 257 c. 413 d.           |
| 83 a. 91 b. 102 d. 194 c. 107 b. c. 122 b. a. 130 c.  |                                              | Stomacho infiammato 18 c. 36 a. 62 d.                |
| 142 b. 162 a. 168 b. 202 d. 212 b. 225 b. 239 a.      |                                              | 54 a. 242 b. 73 c. 388 c. 212 a. 349 b. 398 c. 395   |
| 390 d. 414 c. 476 c. 478 b. 469 a.                    |                                              | c. 392 d. 126 d. 269 b. 347 d. 348 b. 120 c. 375     |
| Sperma hument. re                                     | 62 a. 400 d                                  | b. 230 a. 189 a. 305 b. 192 c. 460 a. 464 a. 491     |
| Sperma di feccare                                     | 29 d.                                        | a.                                                   |
| Speronaglie                                           | 43. 37 d. 126 b.                             | Stomacho humido 62 c. 55 d                           |
| 180 d. 387 b.                                         |                                              | Stomacho secco.                                      |
| Spine & jactie infisse                                | 8 b. 13 d. 24 d. 44 c. 69 a                  | Stomacho ventoso 12 a. 188 a. 238 a. 324 a. 337 d.   |
| 172 d. 213 a. 235 d. 305 b.                           |                                              | 450 b.                                               |
| Spiriti vitali rigenerare                             | 483 d                                        | Stomachali fluffi. 295 d. 350 c. 461 a. 485 a.       |
| Spiriti vivificare                                    | 40 a.                                        | Stomacho confortare 53 d. 90 d. 101 b. 133 a. 141 b  |
| Spiriti chiarificare                                  | 299 d                                        | 130 a. 130 b. c. 42 a. 30 d. 94 d. 94 b. 101 b.      |
| Spiriti confortare                                    | 111 a                                        | 126 c. 153 b. 126 c. 178 b. 155 d. 104 c. 207 a.     |
| Spiriti recreare.                                     | 197 c                                        | 252 c. 249 a. 263 a. 273 c. 286 b. 295 d. 285 c.     |
| Spiriti scacciare                                     | 403 b                                        | 286 a. c. 295 a. 286 c. 295 d. 297 c. 245 c. 57 b.   |
| Spirituati membri corroborare                         | 258 d                                        | 148 c. 329 b. 388 c. 316 b. 392 d. 395 b. 419 b.     |
| Splenetici                                            | 89 b. 413 c                                  | 428 a. 430 b. c. 470 b.                              |
| Spodio & suo succedaneo                               | 297 d                                        | Storace calamita onde vien detta 449 b               |
| Sputo di sangue                                       | 8 b. 12 b. 23 b. 39 d. 50 d. 63 d.           | Seranguia d'urina. 172 b. 177 a. 204 b. 441 b.       |
| 68 c. 72 b. 76 d. 80 d. 82 d. 90 a. 98 d. 104 c       |                                              | Sterchezza di petto 31 b. 59 a. 61 c. 68 c. 76 c.    |
| d. 124 a. 134 c. 139 b. 145 d. 151 a. 156 c.          |                                              | 77 c. 141 d. 185 a. 188 a. 225 c. 235 b. 239 b. 289. |
| 162 a. 171 d. 175 c. 184 c. 189 b. 206 c. 212         |                                              | c. 390 d. 418 b. 454 d.                              |
| d. 217 d. 222 a. d. 233 c. 138 d. 252 c. 260 c.       |                                              | Steratura del fiato. 134 c                           |
| 263 a. 273 c. d. 282 b. 293 b. 293 d. 296 a. 297      |                                              | Strangolatione de sfonghi 53 c                       |



# T A V O L A

|                                                            |                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Strangulatione della madrice                               | 331 b                                            |
| Strangulatione de porci                                    | 237 a                                            |
| Stupido                                                    | 107 b. 152 a. 225 b. 361 b. 361 d. 409 d. 483 a. |
| Subetta                                                    | 403 c                                            |
| Succedaneo del sale                                        | 392 c                                            |
| 392 d                                                      |                                                  |
| Succedaneo de gli asparagi.                                | 402 d                                            |
| Suico della pelose lina, & suoi varij effetti              | 332 c                                            |
| Sudore infiammato                                          | 441 b                                            |
| Sudore provocare                                           | 49 a. 83 a. 93 a. 57 a. 382 d.                   |
| 196 a. 397 a. 373 a. 184 d. 297 b. 88 a. 291 c.            |                                                  |
| 438 b. 253 a. 40 a. 9 d. 162 b. 29 c. 125 d. 455 a. 476 c. |                                                  |
| Insuffocazioni                                             | 235 a                                            |
| Superfluità della madrice                                  | 37 d                                             |
| Superfluità del ventre euacuare,                           | 18 c                                             |
| Superfluità grosse d'humori                                | 330 a                                            |
| Suenimenti, & suo ristoro                                  | 31 b                                             |
| Suenimenti delle donne                                     | 266 a                                            |
| Suenimenti per grauidetza                                  | 12 c                                             |

F

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T</b> Agli sanare                                                                                                                                                                     | 43 a                                                                                                                                                                                          |
| Talpe far vscir fuori                                                                                                                                                                    | 411 d                                                                                                                                                                                         |
| Tarda concostione del cibo                                                                                                                                                               | 129 c                                                                                                                                                                                         |
| Tarme delle vesti                                                                                                                                                                        | 76 a. 259 c. 135 a. 190 b. 2 c. 197 c. 32 c. 260 d. 128 b.                                                                                                                                    |
| Tempie doglioie                                                                                                                                                                          | 372 b. 360 d                                                                                                                                                                                  |
| 73 d.                                                                                                                                                                                    | 18 a.                                                                                                                                                                                         |
| Temperamirrabile al ferro                                                                                                                                                                | 339 b                                                                                                                                                                                         |
| Terracca & antidoto.                                                                                                                                                                     | 298 b. 403                                                                                                                                                                                    |
| b. 29 b.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| Terra catiua, e suo rimedio                                                                                                                                                              | 10 d                                                                                                                                                                                          |
| Terroni far secondie e grassi.                                                                                                                                                           | 35 d                                                                                                                                                                                          |
| Testa e suoi dolori.                                                                                                                                                                     | 2 b. 18 a. 349 d. 121 d. 374 d.                                                                                                                                                               |
| 301 b. 395 c. 381 a. 64 b. 94 d. 380 b. 351 c. 345 a. 403 d. 379 d. 369 a. 93 a. 431 c. 413 c. 412 b. 180 d. 21 d. 341 d. 364 a. 353 d. 199 c. 444 c. 448 c. 470 c. 466 c. 470 c. 489 d. |                                                                                                                                                                                               |
| Testa, e sue infermità                                                                                                                                                                   | 329 a. 228 a. 69 d. 310 b. 59 a. 435 b. 434 a. 439 c. 247 d. 273 d. 24 a. 122 b. 141 a. 289 a. 286 c. 328 a. 188 a. 69 b. 395 b. 32 c. 325 b. 72 c. 430 b. 426 b. 427 d. 395 c. 460 b. 470 d. |
| Testa offendere                                                                                                                                                                          | 86 d. 12                                                                                                                                                                                      |
| c. 235 d.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| Testa riempire                                                                                                                                                                           | 361 a                                                                                                                                                                                         |
| Testa azgrauare                                                                                                                                                                          | 174 b. 231 a                                                                                                                                                                                  |
| 390 a.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
| Testa confortare                                                                                                                                                                         | 286 c. 12 c. 89 c                                                                                                                                                                             |
| Testa guarire                                                                                                                                                                            | 397 a. 154 b                                                                                                                                                                                  |
| Testa purgare                                                                                                                                                                            | 49 a. 207 a. 28 b. 121 d.                                                                                                                                                                     |
| 71 a. 69 b. 430 c.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| Testa mondificare                                                                                                                                                                        | 10 a. 12 a. 8 c. 6 d. 8 c                                                                                                                                                                     |
| Testa ferita                                                                                                                                                                             | 69 a. 67 a                                                                                                                                                                                    |
| 286 a. 487 a                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
| Testa e sua sanfarella                                                                                                                                                                   | 418 d. 437 b                                                                                                                                                                                  |
| Testa e suo prurito                                                                                                                                                                      | 133 b. 235 d. 401 a                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testa e suo dolor frigido                                                                                      | 307 a                                                                                                                                                                                                        |
| Testa e sua frattura.                                                                                          | 69 b. 470 d                                                                                                                                                                                                  |
| Testa e sua rogna                                                                                              | 398 c. 40. d                                                                                                                                                                                                 |
| Testa tignosa                                                                                                  | 364 b. vedi Tigna.                                                                                                                                                                                           |
| Testa ulcerata                                                                                                 | 205 a. 216 a. 205 c. 266 a.                                                                                                                                                                                  |
| 393 b.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
| Testa e sua flemma                                                                                             | 25 a. 166 a                                                                                                                                                                                                  |
| Tenajmo o difficultà d'orinare                                                                                 | 2 a. 271 b. 1. 4                                                                                                                                                                                             |
| b. Vedi difficultà d'orina                                                                                     | 467 d                                                                                                                                                                                                        |
| Testicoli e sue infermità.                                                                                     | 7 d. 181 b. 239 c. 455                                                                                                                                                                                       |
| d. 467 a                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| Testicoli infiammati                                                                                           | 10 a. 174 a. 217 a. 297 a. 429 d. 39 d. 126 d. 483 b. 484 c.                                                                                                                                                 |
| Testicoli e lor posteme.                                                                                       | 129 c. 205 a. 249                                                                                                                                                                                            |
| b. 128 c.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
| Testicoli e lor prurito                                                                                        | 409 a                                                                                                                                                                                                        |
| Terzana febre guarire                                                                                          | 75 c. 142 d. 232 a. 233 b. 395                                                                                                                                                                               |
| a. 44 c. 379 b. 266 a. 463 d. 470 b.                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |
| Tigna e tignosa.                                                                                               | 228 b. 273 d. 8 c. 88 b. 271 d                                                                                                                                                                               |
| 37 d. 10 d. 88 a. 2 c. 57 a. 8 d. 228 d. 139 c. 428 a.                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
| 364 b.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
| Tignole tirar fuore                                                                                            | 73 d. 239 d. 223 b. 274 c. 307                                                                                                                                                                               |
| a. 397 b. 448 d. 471 c. 467 d. 471 c.                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
| Tinconi                                                                                                        | 5 a. 173 d. 128 b. 4 d. 262 a.                                                                                                                                                                               |
| 419 b. 459 b.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
| Tintura de panni da testa                                                                                      | 132 d                                                                                                                                                                                                        |
| Tintura al a cera smorta                                                                                       | 132 d. 179 b.                                                                                                                                                                                                |
| Tisici                                                                                                         | 82 d. 77 c. 93 d. 168 b. 104 c. 346 c. 374 c. 305 a. 167 a. 204 b. 409 a. 388 d. 174 c. 19 d. 247 d. 452 a. 559 d. 470 b.                                                                                    |
| Tisici e suoi giouamenti                                                                                       | 4 d. 76 d. 2 a. 296 a. 361                                                                                                                                                                                   |
| a. 273 a. 356 b. 242 b. 305 c. 412 b.                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
| Tirella e lor grane odore                                                                                      | 91 b                                                                                                                                                                                                         |
| Tibini ammazzare                                                                                               | 223 b. 458                                                                                                                                                                                                   |
| d. 456 a.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
| Topi, Gturi, e Galline ammazzare.                                                                              | 167 b                                                                                                                                                                                                        |
| Toro come in vn trasto s'humili                                                                                | 185 d                                                                                                                                                                                                        |
| Testa                                                                                                          | 61 d. 134 c. 107 b. 222 c. 177 a. 46 d. 77 c. 424 b. 409 c. 340 c. 152 a. 142 b. 173 d. 295 c. 145 d. 232 c. 91 b. 134 a. 64 a. 452 a. 449 d. 461 a. 462 a. 460 b. 474 d. 468 d. 471 b. 478 b. 467 d. 491 a. |
| Teste antica                                                                                                   | 19 c. 157 a. 227 a. 247 d. 361                                                                                                                                                                               |
| d. 235 b. 252 d. 431 c. 171 d. 98 d. 228 a.                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |
| 135 b. 323 d. 59 a. 418 b. 459 d. 469 a. 476 c.                                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| Tosse calida                                                                                                   | 189 a. 346 d. 270 d. 49 c. 56 d. 185                                                                                                                                                                         |
| a. 29 c.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| Tosse de fanciulli                                                                                             | 401 d                                                                                                                                                                                                        |
| Tosse frigida                                                                                                  | 324 a. 438 a                                                                                                                                                                                                 |
| Tosse del petto mitigare                                                                                       | 207 c. 261 d. 39 a. 273 a. 326                                                                                                                                                                               |
| a. 416 c. 230 a. 75 b. 469 a.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
| Tosse secca                                                                                                    | 29 c. 336 b. 430 b. 460                                                                                                                                                                                      |
| a. 475 c.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
| Tosse guarire e mitigare.                                                                                      | 39 d. 84 b. 370 c. 256                                                                                                                                                                                       |
| c. 217 d. 349 b. 102 d. 46 d. 313 d. 108 d. 337 c. 48 a. 380 c. 327 c. 262 a. 322 a. 353 d. 36 d. 375 c. 13 d. |                                                                                                                                                                                                              |
| Tosse fuggire.                                                                                                 | 311 b. 343 a. 329 c. 331                                                                                                                                                                                     |
| b. 162 a. 47 a. 238 d. 62 a. 273 c. 102 d. 184 a. 403 c.                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| 101 c.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |



# TAVOLA

|                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tosse delle peccore                                    | 371 a. 336 b. 177 b. 471 b.       |
| Tossico e suo rimedio                                  | 383 c.                            |
| Trabocco del fiele                                     | 49 c. 152 a. 97 a. 144 b. 123     |
| c. 141 a. 339 a. 82 a. 289 d. 393 a. 289 a. 306        |                                   |
| d. 120 d. 390 b. 305 b. 51 a. 53 c. 154 b. 173         |                                   |
| d. 121 a. 141 d. 329 b. 14 b. 129 a. 142 c. 188        |                                   |
| d. 234 b. 304 a. 18 c. 155 d. 329 a. 35 d. 55 a        |                                   |
| 107 c. 100 a. 239 a. 83 b. 306 b. 81 d. 253 b.         |                                   |
| 72 b. 84 d. 172 b. 122 a. 221 a. 235 d. 390 b.         |                                   |
| 92 d. 192 d. 48 b. 189 a. 29 d. 401 d. 338 d.          |                                   |
| 341 b. 168 b. 295 d. 260 b. 177 a. 418 b. 27           |                                   |
| b. 340 b. 241 d. 448 d. 459 a. 470 a. 471 d. 470       |                                   |
| b. 474 d. 480 a.                                       |                                   |
| Trachea arteria purgare,                               | 403 c. 491 a                      |
| Transmutar vitornare                                   | 104 a. 199 c. 381 b.              |
| Tremori delle membra                                   | 20 b. 307 a. 361 d                |
| 207 a. 409 d. 306 d. 340 c. 313 b. 361 d. 75 c.        |                                   |
| 77 a.                                                  |                                   |
| Tremore del cuore                                      | 75 c. 394 d. 199 a. 170 c.        |
| Tremore de le febril                                   | 83 a. 144 c. 34 a                 |
| tremori delle mani                                     | 411 a                             |
| tristezza dell'animo                                   | 422 b                             |
| troscisci di Reubarbaro                                | 390 b                             |
| tumori                                                 | 71 a. 126 d. 108 c. 307 d. 121 c. |
| 172 a. 239 c. 169 b. 390 b. 238 b. 431 a. 175          |                                   |
| d. 308 a.                                              |                                   |
| tumori del cuore                                       | 297 d.                            |
| tumori duri                                            | 2 c.                              |
| tumori dell'occhi                                      | 393 b. 475 a                      |
| tumori del petto                                       | 214 b. 231 c.                     |
| tumori frigid                                          | 467 a. 344 c. 126 a. 235 d        |
| tumori de nerui,                                       | 203 a                             |
| tumori pestiferi                                       | 133 b                             |
| tumori della madrice                                   | 185 c                             |
| tumori mollificare, e risolvere                        | 170 a. 340 c. 137 d.              |
| 209 a. 407 c. 330 d. 31 a. 262 a. 107 a. 174 d. 147 d. |                                   |
| 295 d. 403 d. 364 b. 67 a. 231 b. 181 b. 455 a.        |                                   |
| 471 c.                                                 |                                   |
| tumore lenire                                          | 489 c.                            |
| tumori del collo, del petto, e delle orecchie          | 252 b                             |
| 231 b. 129 a. 81 d. 207 b. 248 b. 471 c.               |                                   |
| tumori della testa                                     | 470 d                             |
| tumori de testicoli, e della milza                     | 239 c. 213 a.                     |
| 29 c. 470 c.                                           |                                   |
| tumori del fegato                                      | 100 b                             |
| tumori risolvere                                       | 463 a. 487 a. 485 c               |
| putra e suo succedaneo,                                | 297 d                             |

V

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Vapori maligni, & velenosi                        | 68 c                    |
| Vapori risolvere                                  | 85 b                    |
| Varci & suoi dolori                               | 136 c                   |
| Valori, & lor segni                               | 88 a. 268 c. 387 a      |
| Vaselli divenir neri                              | 436 b                   |
| Vaschi tre muli & infermi                         | 184 a                   |
| Vaschi & loro aiuti.                              | 276 a                   |
| Vaschietta rizarzare.                             | 427 d                   |
| Veleni, & loro rimedio                            | 203 d. 172 c. 269 d. 72 |
| b. 189 a. 155 b. 221 c. 130 a. b. 57 a. 128 a. 30 |                         |

|                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| d. 65 d. 409 c. 343 a. 93 a. 53 c. 24 d. 269 b.        |                                   |
| 257 c. 232 a. 23 b. 173 d. 209 a. 12 a. 193 c.         |                                   |
| 130 b. 343 a. 107 b. 44 c. 238 a. 341 b. 32            |                                   |
| b. 44 d. 79 a. 101 a. 403 d. 238 d. 10 c. 403          |                                   |
| d. 303 d. 304 d. 75 c. 382 d. 32 c. 84 b. 83 a.        |                                   |
| 387 a. 158 d. 261 c. 12 d. 27 b. 34 c. 437 a.          |                                   |
| 149 d. 34 c. 232 a. 231 a. 260 c. 224 a. 69 d.         |                                   |
| 24 d. 46 d. 46 d. 7 d. 144 b. 248 a. 148 d. 147 d.     |                                   |
| 405 d. 65 a. 98 d. 34 d. 77 c. 122 a. 154 b.           |                                   |
| 105 d. 405 a. 79 a. 79 b. 162 a. 91 b. 455 d.          |                                   |
| 458 d. 459 a. 471 a. 464 a. 466 d. 488 d. 470          |                                   |
| b. 471 a.                                              |                                   |
| Vene & loro orificij                                   | 222 d                             |
| Vene infiammate                                        | 489 d                             |
| Vene opilate                                           | 92 d                              |
| vene & loro rotture                                    | 125 d. 293 b.                     |
| Venere eccitare                                        | 285 c. 387 a. 68 c. 323 c. 285    |
| c. 286 b. 261 d. 343 b. 29 d. 436 b. 400 d. 338 a. 451 |                                   |
| d. 433 a.                                              |                                   |
| Venere smunire                                         | 346                               |
| Ventofita scacciare                                    | 17 a. 257 c. 29 a. 10 d.          |
| 435 a. 285 d. 202 b. 155 d. 331 c. 206 b. 2 a. 12 a.   |                                   |
| 129 a. 153 a. 94 d. 53 d. 413 d. 344 c. 130 a. 32      |                                   |
| b. 129 b. 430 c. 212 d. 278 a. 273 a. 170 c. 32        |                                   |
| b. 154 b. 253 b. 331 b. 50 d. 129 c. 225 a. 32         |                                   |
| b. 306 b. 142 b. 352 b. 309 d. 431 c. 94 b. 197        |                                   |
| c. 40 d. 314 c. 36 d. 403 d. 314 d. 188 a. 238         |                                   |
| a. 324 a. 452 a. 467 d. 471 b. 478 d. 466 c.           |                                   |
| 488 c.                                                 |                                   |
| ventofita generare                                     | 387 a. 384 c. 384 a               |
| ventofita di stomaco                                   | 483 d                             |
| ventose infermità.                                     | 150 b                             |
| ventre                                                 | 6 c. 9 c                          |
| ventre & sue infermità                                 | 20 b                              |
| ventre, & sue durezza                                  | 96 d. 323 c                       |
| ventre & suoi dolori                                   | 85 b. 48 b. 168 b. 53 c           |
| 166 c. 157 b. 337 d. 210 b. 199 c. 381 a. 263 a. 253   |                                   |
| b. 159 c. 190 a. 8 c.                                  |                                   |
| Ventre & suoi flussi                                   | 383 b. 478 b                      |
| Ventre solvere                                         | 410 a. 241 d. 317 b. 228 d. 18 c. |
| 38 d. 385 b. 351 c. 100 d. 126 b. 13 a. 244 b. 77 d.   |                                   |
| 136 d. 174 b. 192 d. 418 b. 222 d. 49 c. 479 b. 478 c. |                                   |
| 475 b. 467 a.                                          |                                   |
| Ventre mollificare.                                    | 378 b. 55 d. 365 a. 19 d. 252     |
| b. 44 d. 52 d. 205 c. 441 a. 475 c.                    |                                   |
| Ventre riscaldar                                       | 101 b                             |
| Ventre, & sue ventofita                                | 450 b                             |
| Ventre e tutte sue opulazioni                          | 89 c                              |
| Ventre ristagnare                                      | 241 d. 56 d. 178                  |
| a 148 c.                                               |                                   |
| Verde bello fare.                                      | 255 b                             |
| verga carnosu guarire                                  | 357 b                             |
| verga infiammata                                       | 188 a                             |
| verga & suoi ardori                                    | 272 a                             |
| vermi del corpo ammazzare                              | 72 b. 282                         |
| b. 356 c. 48 b. 276 c. 103 d. 203 d. 284 d. 301        |                                   |
| d. 239 a. 105 a. 358 b. 53 d. 53 c. 369 a. 357 b. 5    |                                   |
| d. 203 c. 248 b. 405 d. 249 d. 83 b. 235 b. 212 a.     |                                   |
| 401 a. 313 d. 231 b. 350 c. 424 b. 282 d. 71           |                                   |
| a. 105 d. 102 a. 91 b. 405 a. 2 d. 101 d. 266          |                                   |
| 92 c.                                                  |                                   |



# T A V O L A

|                                                       |                                                     |                                                          |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 92 c. 425 a, 222 a, 10 a, 268 d. 403 c, 186 c, 159 d. | vinofarfoane                                        | 268 d                                                    |                                         |
| 152 a, 420 c, 202 d. 484 c.                           | vinodarti colore                                    | 491 c                                                    |                                         |
| Vermi larghi cacciar fuori                            | 183 d. 183 a, 105                                   | 183 b                                                    |                                         |
| a, 325 a. 425 a. 27 b. 317 d. 311 b, 119 c, 101 c.    | vinonon si inacetisca                               | 491 b                                                    |                                         |
| 332 b, 310 a, 281 c, 155 b, 222 d. 2 d. 310 c.        | vinocome se ne conosca la copia                     | 258 a                                                    |                                         |
| 77 d. 285 c, 268 c. 34 c. 148 c. 92 b. 182 d. 368     | vinofar rosso & nero                                | 348 a                                                    |                                         |
| a. 83 a. 337 c. 263 b, 304 d. 177 a, 68 c, 214 c.     | vinosi è puro d'ò                                   | 253 b                                                    |                                         |
| 375 b, 269 a, 238 b, 235 d. 224 a, 209 a, 424 b,      | vinodi lentisco                                     | 259 a                                                    |                                         |
| 270 a, 286 c. 228 d. 223 b, 259 b. 448 d. 445 d,      | vinode Lilio conualtis                              | 192 d                                                    |                                         |
| 460 b, 466 d. 474 d.                                  | vinodi frage imbriaca                               | 392 d                                                    |                                         |
| Vermi de fanciulli                                    | 89 a, 213 a, 77 d. 71 a. 18 d. 178                  | 282 c                                                    |                                         |
| b, 228 b, 425 a, 259 b, 458 d.                        | vinoutilissimo per le renelle                       | 472 a                                                    |                                         |
| vermini delle budella                                 | 107 c.                                              | 422 b. 295 b. 165 b. 35 c. 34                            |                                         |
| vermini de i canalli                                  | 425 b, 87 a, 228 b                                  | c. 24 d. 462 a, b                                        |                                         |
| vermi dell' orecchie.                                 | 122 b. 102 a, 87 a. 89 c,                           | viscere purgare                                          | 162 b. 5. 268 b. 9. c                   |
| vermini generare                                      | 491 a                                               | viscere opilate                                          | 168 b. 269 a. 252 a, 269 a. 450         |
| vermini tondi del corpo                               | 210 b                                               | b. 478 b                                                 |                                         |
| verruche del petto                                    | 64 b. 458 d                                         | viscere confortare                                       | 130 d. 202 c. 390 b. 194 b              |
| verruche acrocordoni,                                 | 224 a                                               | 339 a. 375 c                                             |                                         |
| vertigine                                             | 92 d. 142 b. 61 d. 32 b. 334 a. 129 a               | viscere infrigidate                                      | 83 b. 257 c. 283 c                      |
| 390 a, 199 a, 234 a, 207 a, 170 c. 422 b. 406 d. 152  | a. 102 a, 430 b. 235 d. 458 c. 471 d. 478 b. 477 b. | viscere infiammate                                       | 251 d                                   |
| 471 a, 496 b.                                         |                                                     | vischio onde si faccia                                   | 39 a                                    |
| vertigini curare                                      | 231 a. 483 a                                        | viscosità delle reni.                                    | 37 d                                    |
| vesfica, & suoi rimedij                               | 31 b. 414 b. 271 b. 213                             | viso pulire                                              | 335 c. 259 c                            |
| a. 289 d. 185 a. 162 d. 266 d. 208 d. 81 a. 271       |                                                     | viso & suo rossore.                                      | 333 a                                   |
| a. 33 a. 40 a. 85 a. 63 d. 246 a. 48 b. 424 b.        |                                                     | vista chiarire,                                          | 107 a, 27 d. 164 c. 381 b. 260 a        |
| 85 b. 106 a. 338 b. 277 b. 7 a. 431 c. 357 a. 211     |                                                     | 84 d. 428 a. 206 b. 419 b. 130 b. 235 d. 49 d.           |                                         |
| b. 354 c. d. 374 c. 33 a. 260 d. 271 b. 390 d. 70     |                                                     | 249 b. 276 c. 414 b, 326 c. 52 a, 51 a, 135 b.           |                                         |
| b. 303 b, 340 d. 154 b. 296 a. 305 b. 306 d. 50       |                                                     | 20 a. 235 c. 130 d. 433 d. 228 a. 133 b. 222 d.          |                                         |
| d. 361 d. 271 a. 388 d, 219 d. 168 b. 273 a,          |                                                     | 368 d. 94 d. 195 a. 99 d. 24 a, 427 d. 386 d. 418        |                                         |
| 152 a. 13 d. 388 c. 402 d. 62 d. 69 c. 271 a,         |                                                     | c. 397 b. 331 c. 397 a. 403 d. 295 d. 295 d. 430 c. 189  |                                         |
| 328 a. 388 c. 404 d. 502 a. 435 d. 452 a. 360 b.      |                                                     | b. 401 a, 266 a, 422 b. 207 a, 404 d. 14 d. 14 d. 466 c. |                                         |
| 470 b. 471 d. 465 a. 469 a. 471 a. 473 d. 471         |                                                     | 491 d.                                                   |                                         |
| c. 491 d.                                             |                                                     | vista debole                                             | 184 d. 440 a. 472 d, 202 b, 77 a. 147   |
| vesfica nuocere                                       | 375 a. 276 b. 467 d                                 | d. 283 d, 202 b. 455 d.                                  |                                         |
| vespe & loro punture.                                 | 271 c. 271 a.                                       | vista confortare                                         | 470 d                                   |
| 433 b. 416 a                                          |                                                     | vista chiarificare                                       | 483 d                                   |
| vespertiloni scacciare & ammazzare                    | 221 a                                               | Visla offendere                                          | 10 d. 133 a. 374 d                      |
| ve sinienti conservare dalle torme                    | 259 c. 76                                           | vista offuscata                                          | 176 c. 61 d                             |
| d 53 a. 190 b. 135 a. 223 b. 260 d. 197 c, 448 d.     |                                                     | visa conservare                                          | 483 c                                   |
| 471 c.                                                |                                                     | vita prolungare                                          | 259 a                                   |
| vestimenti & pelli corrompere                         | 107 a                                               | vin legare                                               | 425 b                                   |
| vesti far odorifere                                   | 307 d. 239 c. 466 d                                 | viti inuali arbori amiche.                               | 491 c                                   |
| vetro onde si faccia                                  | 179 b.                                              | viti interni                                             | 7 d, 271 a, 263 a, 122 a,               |
| Vigne                                                 | 262 b 5 a. 317 b. 37 d, 55 d. 28 b, 134 d. 477      | 82 d, 465 a                                              |                                         |
| a 487 d.                                              |                                                     | viti de gli occhi                                        | 230 b                                   |
| Ugnelle de gli occhi                                  | 397 b. 184 d. 460 b.                                | visn del federe                                          | 180 d                                   |
| undimio                                               | 408 d.                                              | vinu del petto                                           | 185 a, 235 d                            |
| Ugola                                                 | 12 d. 410 b, 390 a. 226 d. 439 b.                   | vinu del polmone                                         | 238 d                                   |
| 322 c. 476 d. 335 d. 196 d, 324 d. 68 d. 285 d.       |                                                     | vinu della pelle                                         | 237 a. 471 b                            |
| 473 a                                                 |                                                     | Virilugini                                               | 27 c. 248 b, 123 b. 403 a, 305 b. 141 a |
| viandanti non si stanchino                            | 48 c. 17 b                                          | 20 d. 143 d. 143 a. 205 a. 303 d. 30 w. 202 d. 119 d.    |                                         |
| vigilia                                               | 86 c.                                               | 391 a. 162 b, 268 c. 343 c. 89 c, 407 c. 297 a, 400 a,   |                                         |
| vinu rassettare                                       | 301 a, 378 c                                        | 451 d.                                                   |                                         |
| vinu eccitante l'appetito                             | 136 b                                               | vinu de far grate                                        | 497 b, 279 c                            |
| vinu rinfrescato                                      | 483 b                                               | vinu de condire                                          | 400 d                                   |
| vinu torbido rischiarare                              | 138 a. 466 d                                        | vicere di ogni sorte                                     | 147 d. 251 b. 325 b. 174                |
| vinu aggradenole al gusto                             | 136 b                                               | c. 297 d. 61 a. 257 c. 168 c. 268 c. 126 d. 204 a        |                                         |
| vinu faccia poca fecia                                | 491 b                                               | 388 d, 305 b, 237 a. 252 d. 163 c, d, 269 d. 73          |                                         |
|                                                       |                                                     | d, 122 a, 235 d, 121 a. 177 a, b. 348 b. 271 d.          |                                         |
|                                                       |                                                     | 252                                                      |                                         |



# T A V O L A

|                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 252 b. 169 b. 466 d. 466 c. 474 c. 472 a.               | ulcere piume. 2 c. 14 c. 93 a. 221 d. 209 a. 357 b. 273   |
| Ulcere antiche 452 b. 454 d                             | a. 406 c. 471 b. 475 a                                    |
| Ulcere della bocca 36 b. 146 d. 355                     | ulcere serpiginose 3 d. 77 a. 297 a. 121 a. 128 b. 25 a   |
| a. 226 d. 333 a. 316 d. 428 a. 122 b. 12 b. 3 d. 124 d. | 912 a. 281 a. 137 b. 300 a. 300 d. 134 d. 336 c. 391      |
| 189 a. 339 a. 177 a. 238 d. 166 c. 156 d. 192 d. 212    | b. 470 c. d.                                              |
| a. 158 a. 294 b. 423 b. 447 a. 463 a. 470 c.            | ulcere fardide e maligne 28 b. 261 c. 228 b. 29 d. 77     |
| Ulcere callose 197 c                                    | d. 50 d. 276 d. 233 c. 324 b. 335 d. 3 d. 470 c.          |
| Ulcere cavernose 202 d. 402 c                           | ulcere dello stomaco 154 b.                               |
| Ulcere cancerose 273 a. 247                             | ulcere superficiali, 360 d                                |
| a. 478 d                                                | ulcere delle gambe. 478 d                                 |
| Ulcere del capo 137 d                                   | ulcere della testa 8 c. 205 a. 273 d. 205 c. 393 b.       |
| Ulcere del capo de fanciulli 220 d. 406 c               | 286 a. 266 a.                                             |
| Ulcere corrosive 95 d. 107 d. 44 c. 119 d. 275 c. 11 d. | ulcere verchie 12 d. 68 d. 64 a. 105 a. 108 d. 137 b      |
| 384 a. 317 b. 32 d. 337 d. 444 d. 445 a. 458 d.         | 54 d. 71 a. 27 c. 222 a. 454 d. 167 a. 205 a. 420 c.      |
| Ulcere enfiate. 45 c                                    | 471 b. 477 a                                              |
| Ulcere delle coste 324 a                                | ulcere del torace 60 c                                    |
| Ulcere fluenzi 29 d                                     | ulcere del collo de gli animali per il gioco 479 c        |
| Ulcere Franciose 250 d. 131 c                           | ombilico e sue eminecie 348 a b                           |
| Ulcere delle buganze. 30 c.                             | vaguenti odoriferi 45 c                                   |
| Ulcere della gola 18 a. 221 b. 299 d                    | voce 21 b                                                 |
| 30 a. 340 c                                             | voce far buona 10 d. 97 a.                                |
| Ulcere della gemali 18 d. 189 a                         | Voce perduta recuperare 77 b. 205 a. 259 a. 449           |
| 33 d.                                                   | d. 460 b                                                  |
| ulcere delle gengive 12 b                               | voce guastare 366 c                                       |
| ulcere calide della faccia 192 a                        | volatiche 24 a. 259 c. 291 a. 120 d. 242 c. 317 b. 228 b. |
| ulcere fermare 43 d. 88 b. 228 c. 283 a. 360 d.         | 286 b. 403 a. 461 a.                                      |
| 428 a. 406 c.                                           | volatiche maligne 30 a. 209 a                             |
| ulcere chironie 48 d                                    | 406 b.                                                    |
| ulcere fresce. 88 b                                     | volatiche sanare 255 b. 286 c. 356 d                      |
| ulcere delle gorguozole 217 a                           | 458 d.                                                    |
| ulcere humide 29 c. 183 a                               | volpi e Lupi ammazzare. 168 d                             |
| 317 d.                                                  | volpi e gatti ammazzare 273 d                             |
| ulcere infiammate. 67 a                                 | vomito 4 a. 81 d. 206 c. 68 c. 258 a. 32 b. 208           |
| 86 d                                                    | a. 151 d. 36 d. 39 d. 147 d. 305 a. 309 c. 413 d.         |
| Ulcere de luoghi naturali muliebri 188 a                | 444 c.                                                    |
| 214 d                                                   | vomiti colerici e flemmatici 68 c. 72 b. 4 a. 94 d. 151   |
| ulcere della lingua 146 d                               | d. 83 a. 249 a. 371 a                                     |
| Ulcere dell'occhi. 390 d                                | vomito per il mare 461 a                                  |
| Ulcere miligne 12 d. 220 c. 146 d. 18 d.                | vomito facilitare 324 a                                   |
| 162 b. 429 b. 185 c. 89 c. 50 d. 92 a. 369 a. 409       | 454 d                                                     |
| d. 439 b. 104 d. 146 d. 250 d. 339 a. 442 d. 458        | vomito fermare 189 a. 190 a. 214 d. 281 c. 199 c. 285     |
| d. 470 d.                                               | a. 286 a. 285 c. 301 a. 319 a. 398 a.                     |
| Ulcere del membro virile 331 d                          | vomito reuere e proibire. 148 b. 378 a. 148 b. 393        |
| ulcere del palato 455 d                                 | d. 279 b. 255 d. 49 c.                                    |
| ulcere malconiche 170 d                                 | vomito provocare 199 a. 38 d. 25 a. 55 a. 69 d. 313 c     |
| ulcere dell' intestini 549 c. 171 a.                    | 346 d. 393 d. 194 d. 304 a. 179 b. 36 d. 235 b.           |
| 472 a. 471 d                                            | 243 c. 141 d. 81 a. 384 b. 147 d. 418 b. 410 a. 415       |
| ulcere del petto 187 d                                  | c. 445 a                                                  |
| 217 d.                                                  | vomito ritagnare. 29 a. 198 c. 286 a. 286 c               |
| ulcere marciose 335 a                                   | 293 c.                                                    |
| ulcere pestilenziali. 169 b                             | vomito di sangue 20 b. 72 d. 125 d. 293 b. 23 b. 232 a.   |
| 126 d.                                                  | 320 b. 323 c. 458 d                                       |
| ulcere del polmone 85 a. 102 d. 145 d. 315 c. 371 a.    | vomiti stomacali 356 c                                    |
| 361 d. 40 b                                             | vomiti del ventre. 368                                    |
| Ulcere: prouocare, saldare, e guarire 13 d. 31 b.       | vomito superfluo 458 d                                    |
| 295 a. 41 a. 33 d. 35 d. 328 c. 356 b. 243 a. 46 a. 283 | uscita del budello 46 a                                   |
| a. 20 c. 397 a. 319 c. 366 c. 293 a. 253 b. 204 b. 30 d | uso antico dell'agresto 12 b                              |
| 306 c. 316 d. 453 b.                                    | uso moderno dell'agresto 12 b                             |
|                                                         | urina                                                     |



# TAVOLA

*Urina* 3 a. 4 d. 6 c. 7 b. 8 d. 13 d. 27 b. 99 d. 134 b.  
 61 c.  
*Urina e sue difficulta* 30 a. 37 d. 31 a. 12 b. c.  
 37 d. 23 b. 147 d. 134 c. 61 d. 38 a. 91 b. 84 b. 272 a.  
 224 a. 51 d. 331 b. 33 c. 89 b. 368 b. 122 d. 169 c.  
 414 a. 400 d. 437 b.  
*Urina e sue distillationi* 144 b. 249 a.  
*Urina e sue fluffi* 80 d. 458 c.  
*Urina fetida mandar fuora* 51 d.  
*Urina di materie grosse* 335 a.  
*Urina e sua ardore* 346 c. 50. d.  
*Urina far ritenere* 72 a.  
*Urina ritenuta* 92 d. 147 d. 448 d.  
*Urina provocare* 106. 190 b. 400 a. 403 d. 90 d.  
 95 d. 285 c. 147 d. 188 a. 92 b. 54 d. 125 d. 36 d. 32.  
 d. 425 b. 36 d. 85 a. 266 a. 133 a. 267 d. 95 c. 438 b.  
 161 a. 48 b. 178 b. 81 d. 157 a. 94 c. 329 b. 246 a.  
 210 a. 29 c. 171 d. 346 c. 248 c. 137 c. 49 c. 132 d.

231 b. 336 c. 83 a. 221 a. 69 d. 50 d. 87 d. 174 b. 31  
 b. 64 a. 32 b. 26 c. 184 d. 61 d. 238 a. 18 a. 323 c.  
 75 b. 213 a. 204 b. 10 a. 137 d. 409 c. 210 a. 10 c.  
 306 b. 23 b. 149 d. 286 d. 215 d. 51 a. 206 b. 89 c.  
 63 d. 192 d. 155 d. 177 a. 221 a. 154 b. 208 a. 403  
 d. 435 b. 448 d. 452 a. 450 a. 448 c.  
*Urina sanguigna* 171 d. 174 b. 82 d. 147  
 d. 80 d. 129 b. 293 c. 472 a.  
*Urina singere* 400 a.  
*Vedi ancora di sopra Orina.*  
*Uso della Veronica come fu trovato* 471 c.  
*Vua come s'habbia Primavera* 491 c.  
*Vuova dalle galline tutto l'inverno.* 324  
 Z  
 Z Enzalescacciar 135 a. 144 b. 403 b. 489 d.  
 Z Zuffoli d'orecchie. 384 c.

## IVLII ROSCII HORTINI EPIGRAMMA.



ERBARVM varias vires, secretaque CASTOR

Natura, cantu dum meliore sonas,

Et leſti frutices, vinaci & gramina succo

Ad cithara properant ſila canora tue:

Nec minus arte potens medica properantia ſata

Dum tardas, caram ſentit & ager opem,

Ipſe ornat duplici Phœbus tua tempora ſerto,

Laudat & ut vatem, laudas & ut Medicum:

Hec merito monumenta aſtris aſcita manebunt,

Et tuus æterno tempore vivet Honos.

### AVCTORIS RESPONSVM

DIVITIAE ſummi cum ſint hæc cuncta Tonantis

Vera DEO ſoli Gloria, verus Honos

FINIS.



# FIGVRE

## AGGIUNTE SENZA


### DISCORSI.



ACACIA ALESSANDRINA



ACETO



ACANATA



ACONITO FIORITO





ACETOSA RUVIDA.



ANONIDE GIALLA.




ALLELVIA.



Anfodillo giallo Acquatico.



ANACARDVS.



APOCINO.





CONVULSINA.



ARBORE DELLE ANITRE.



ARCANGELICA.



Arbore con le foglie Ambulante.



ARBORE DELL'INCENSO.



ARISTOLOCHIA CLENATIDE.





ARBOR DELLA MIRRHA.



BASILICO SALVATICO.



ASPERELA COVREA,



BATATAS.



BAMIA ALESSANDRINA.



BARBA DI CAPRA.





BARBA DI GIOVE.




BETERO.



BRADICA RAPOSA.



BVTIRO.



BRADICA FLORIDA.



CAMODITO CORTVSI.






CATANANCE.



CASCIO.



CERIESE INDIANE.



CICVTARIA.



CLEMATIDE.



CLIMENO.





COLUTEA SCORPIOIDE.



ACODA DI TOPO.



CONIZA MINORE.



CORONA IMPERIALIS.



CONSOLIDA REALE.



CRESTA DI GALLO.





DESTRUCTION DI CEROICI;



EIVFORBIOO



ERINACEA,



ERBA DORIA,



ERBA MIMOSA,



FISTVLARIA,





EVPRATORIO D'AVICENNA.




FICO INDIANO.



FOGLIO INDICO.



FVNGHI RVGOSI.



GAROFANI.



GRANO.





G A L A N G A.



GINEPRO MASSIMO.



G I V G G I O L E.



GIGLIO BIANCO SIRIACA.



GIONCO MARINO di Theophrasto.





GRANO SILVESTRE.



IMPATIE ERBA.



HELIOTROPIO MINOR.



LOTTO DI EGITTO.



HERBA GATTA.



LEO FEROX.





LENTE PALVSTRE



LISIMACHIA SILIQVOSA



Lichide Constantinopolitana



LOTTO DOMESTICO



LINGVA SERPENTINA




MEDICA LVNATA





L V M A C H E .



M E L E



M A R O B I O N E R O



M O R S O D I R A N E



Melissa Constantinopolitana



Nucemiscata col maci





LENTE PALVSTRE.



LISIMACHIA SILIQVOSA



Lichide Constantinopolitana



LOTTO DOMESTICO



LINGVA SERPENTINA




MEDICA LVNATA





L V M A C H E .



M E L E



M A R O B I O N E R O



M O R S O D I R A N E



Melissa Constantinopolitana



Nucemiscata col maci





ORNITOPODIO



PALO DELLA CVLEBRA



CNEORO



PAVATE



PALMA PINO



PARTENIO





P A P I R O



P E R I S C A R I A



P E D I C V I A R I A



P H I L L I D I D E



P E L L O S E L L A



P I R A M I D E





PISTACHI



Popolo del Mondo Nuovo



PIRAMIDALE



RAFFANO



POLICNEMO



RAFFANO LONGO






RICOTTA



SATIRIO ERITRONIO



ROSMARINO SILVESTRE



SALVIA BACIFERA



ROSA DI IERICO



SERINGHA CERVIEA





SCILLA HISPANICA




STELLARIA LEGUMINOSA



SEMPREVIVO ARBOREO



SOLATRO ARBOREO



SIRINGA



SOLATRO DI IERICO





S P O D I O



T V R B I T



S P I N M E R L O



T E L L I N E



T H I N O



V I S C O S A






# Registrum.

\* A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.  
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss  
Tt Vu Xx.

Tutti sono Terni, Ecceto Tt, è Quaderno, & Xx, Duerno,



IN TREVIGI Appresso Angelo Reghettini.  
Per li Sessa. MDCXVII.











